

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicvm**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Oxymel]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](#)

ratur ex Sesamo. Clatum est & candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum.
Vires habet impinguandi , semen genitale augendi, asperitates & durities leniendi. Vid. corp. ph. p. 131.b.

Oleum è Vitellis Ovorum.

v. *Ova recentia* numero centum, coquito, donec penitus indurentur, postea vitellos eorum exime , & co nminutos assa in sartagine, donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant : deinde adhuc ferventes & forti sacculo inclusos expime. Cutis scđitatem mitè aufert, cicatricibus decorum addit, iis præcipue, quæ in ambustis relictæ sunt, aurium, dentium , sedis, doloribus ejusque reliquis effectibus convenit, pilos auger, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia eluit, &c. Vid.corp.ph.p.131.b.

Oleum Stomachale expressum Zvwelfferi.

v. *Amygdalar. amarar.* decorticat. $\frac{1}{2}$ b. j. *Sem. Carvi* 3ij. *Macis, nuc. Mosch. Caryophyllor.* ana 3ij. Expressatur ex omnibus, mixtis & contusis, oleum; quod præstat in affectibus ventriculi frigidis; quem corroborat, digestionem promovens, & nauleam, cum vomitibus spontaneis compescens. Vid.corp.ph.p. 132.b.

Oxymel Compositum Zvwelff.

v. *Cort. rad. mund. & incis. apii petros. rusti, fœn. asparag. ana 3ij. sem. apii, fœn. petros. an. 2j. aceti* $\frac{1}{2}$ b. *aq. 1bvj. mell. 1bij. macer.* rad. & sem. in acero & aq. per 24. h. tam coq. ad 3. p. conf. col. adde mel. & lento igne coq. F. Oxym.

Oxy-

OXYMEL.

671

Oxymel Diureticum Hartm.

- ¶. Rad. valerian. vincetox. eryng. an. ʒ. ʒ. s. fæn. petros.
an. ʒ. vj. herb. orig. hyssop. veron. scab. marrub. an.
mj. sem. anis. fæn. an. ʒij. flor. genist. samb. an.
Pij. mell. colat. ʒij. acet. scillit. ʒ. aq. font. ʒ. i. v.m.
ac lente bull. ac st. in loc. cal. p. 8. d. dein. coq. &
expr. F. Oxymel, dosis ab ʒij. ad vj.

Oxymel Diureticum Michaelis.

- ¶. Herb. hed. terr. pariet. saxifr. an. mj. rad. restæ bovis
petros. frag. vincetox. urtic. an. ʒij. sem. mil. sol. genist.
lapp. maj. an. ʒij. gran. alkek. ʒij. mell. col. ʒij. acet.
ʒ. aq. font. ʒ. i. v. st. in inf. & col; adde fl. cyani cal-
car. genista an. Pij. M.F. Oxymel.

Oxymel Diureticum P. A. V.

- ¶. Mellis despumati ʒ xv. Aceti acerimi, Aqua fonta-
ne ana ʒ. ij. Rad. Raphani recentium an. ʒj. fœni-
culi ʒx. Apii, Petroselini, Genistæ, Asari, Levisticæ
ana ʒij. Sem. fœniculi, Petroselini, Asparagi, Russiæ
ana ʒii. Coriandri preparati, Cumini an. ʒ. s. Coquan-
tur secundum artem.

Potenter impeditam urinam & renum calculos pro-
pellit. Vid. corp. ph. p. 524.b.

Oxymel Diureticum Zvelfff.

- ¶. Rad. recent. Apii, Petroselini, Pimpinella, Raphani
hortensis, Restæ bovis an. ʒii. Herb. recent. cochlearia,
Nasturtii hortensis, Charefolii, Ruta muraria, Cymar.
Asparagi recent. an. ʒiis. Seminum Nasturtii fœnicu-
li, Thlaspios, Urtica an. ʒj. Radices & herbae incise,
semina vero conquassata immitrantur vitro, quibus
superaffundantur Aceti vini destillati ʒhiij. seruen-
tur in digestione loco calido per triduum circiter
facta post colatur, cum forti expressione, acerum

ex:

OXYMEL.

672

exprimum filtratione clarificetur, interimque asservetur. Jam verò

qz. Species ab extractione relicta: quas affusa s. q. aqua s. repetitā vice coque, decoctum colatum & probè clarificatum (cuncta in vase terreo peragenda) evaporet ad consistentiam Extracti, seu mellis spissitatis, quod denuò cum superiori acero asservato & impregnato diluatur, & Mellis purissimi crassioris consistentia & vetusti, dextere ex favis suis, uti lupra eductum, extracti, $\frac{1}{2}$ l. xv. addatur, ac una vel altera ebullitione fiat Syrupus seu Mel diureticum, quod aromatizetur Elaoacchari Cinamomi $\frac{2}{3}$ j.

Movet hoc Oxymel urinam impeditam potenter, remunquam calculos & vesicas atterit, menesque mulierum propellit: ab uncia una ad unam β . pro dosi exhibendum. Vid.corp.ph.p.524.b.

Oxymel Elleboratum Londinense.

qz. Fol. ruis. thym. capitata. dict. cret. hyss. puleg. marub. cardb. rad. nard. celt. cort. sambuc. inter. an. mj. calamintb. mont. Pij. sem. anis. fæn. ocyti. urs. rom. aneth. an. $\frac{2}{3}$ j. rad. angelic. ari. scill. pp. arist. rot. long. clemat. turpet. irid. nostr. cost. ver. polyp. cort. limon. an. $\frac{2}{3}$ j. eleb. nigr. fibrar. csul. agar. an. $\frac{2}{3}$ j. fibrar. integr. rad. eleb. alb. $\frac{2}{3}$ β . Posca ex aqua & aceto eq. $\frac{1}{2}$ l. viij. sapa $\frac{2}{3}$ j. dig. & coq. s. a. col. adde mell. ros. infus. cort. cutri ad $\frac{2}{3}$ j. imbuti ibi β . coq. ad mell. spissit. condiendo caroph. croci. Zing. galang. mac. an. $\frac{2}{3}$ j. f. a.

Oxymel Julianizans Londinense.

qz. Cort. rad. capp. rad. irid. fæn. rusc. petros. cich. aspar. cyper. an. $\frac{2}{3}$ β . herb. scolop. schen. tamaris. an. mif. sem.

O X Y M E L

673

sem. fan. d. 3*lb.* posca acid. $\frac{1}{2}$ iij. coq. ad med. col. adde
mell. desp. sacch. ana $\frac{1}{2}$ *lb.* coq. f. 2.

Oxymel Pectorale cum agarico de Spina.

℞. Rad. helen. treos eryng. angel. cal. arom. ana $\frac{1}{2}$ *lb.* herb.
botryos c. flor. m*lb.* calam. mont. veron. scab. hyss. mar-
rub. ana mj. cardb. puleg. orig. thym. ana m*lb.* agar.
alb. 3 vj. incis. inf. in aceti $\frac{1}{2}$ ij. aq. veron. cardb. ana
 $\frac{1}{2}$ ix. dig. p. 3. d. coq. in vale dupl. ex expr. hujus
 $\frac{1}{2}$ ij. mell. opt. $\frac{1}{2}$ ix. coq. iterum lento igne & desp.
ad consist. lyrupi qui aromatisetur zingib. 3 ij. croce
cinam. macis ana Di. in nodul. infus. F. oxymel.

Oxymel Pectorale cum agarico Ettmüller.

℞. Herb. hyssop. prass. orig. cardb. puleg. veron. scab. ana mj.
rad. ir. flor. 3*lb.* ag. alb. 3 x. zing. 3 ij. inf. in aceti $\frac{1}{2}$ lb.
aq. veron. cardb. ana $\frac{1}{2}$ lb. dig. p. 3. d. & n. coq. & col.
 $\frac{1}{2}$ lb. adde mell. desp. $\frac{1}{2}$ i. injice cinam. caryoph. cubeb.
ana Di. in nod. F. Oxymel.

Oxymel scilliticum comp. Londonense.

℞. Origan. hyssop. thym. ligustic. cardam. min. stech. ana
3 v. aq. $\frac{1}{2}$ ij. coq. ad $\frac{1}{2}$ ij. col. adde mell. $\frac{1}{2}$ ij. mell.
passul. $\frac{1}{2}$ lb. succ. bryon. 3 v. acer. scillit. $\frac{1}{2}$ lb. coq. &
desp. f. a.

Oxymel simplex Zuvelferi.

℞. Mellis purissimi satis crassi ad mentem nostram ex-
tracti. & vetusti libr. duas. Aceti vini optimi. si lubet,
aliqua re gratâ & congruâ. utpote rosis. floribus tu-
nica. &c. imbuti $\frac{1}{2}$ ij. Paucis ebullitionibus fiat
consistentia mellis paulo liquidior. ne illud diu co-
quere opus sit. cùni illud facilè in liquidiore con-
stantia conservetur diu. Vid. corp. ph. p. 408. b.

Oxymel Scilliticum Mesuæ P. A. R.

℞. Mellis despumati $\frac{1}{2}$ lb. iij. Aceti Scillitici $\frac{1}{2}$ ij. Co-
U u quan-

674 OXYMEL. OXYSACCHARUM.

quantur lento igne ad perfectam consistentiam.
Ad cerebri, pulmonis, Ventriculi affectus pituitos, aum melancholicos, etiam contumaces, utile est. Eo utimur in Epilepticorum insultibus, ipsoque Paroxysmo, asthmaticis quoque plurimum confert: Venarum obstructiones in veteratas referat, crassosque tumores potenter incidit.

Compositum fit, ut oxymel compositum ex radibus. Vid. corp. ph. p. 520. b.

Oxymel Scilliticum Zuvelfferi.

p. Aceti Scillitici cum acero destillato parati **lb. iiij.**
Mellis crassissimi antiqui solidigrii **lb. iiij.** Paucis ebullitionibus conficiatur Mel debita consistentiae.
In affectibus Pectoris & asthmaticis a crassa pituita, & viscosa humiditate provenientibus, ventriculo etiam tali humore obfuso, maxime conducibile est. Hydropicos nec non Anasarca laborantibus remedio est: unum vel duo cochleatia pro dosi sumenda. Vid. corp. ph. p. 521. b.

Oxysaccharum Compositum Nicolai Prapositi P. A. R.

p. Capillorum Veneris, Asplenii seti Ceterach, Scolopendrii seu lingua Cervina, Lichenis seti Hepatica, Violarum, Polytrichi, Rad. senniculi, Asparagi, Ruscii, Graminis, ana **zj.** Succi Granatorum acidorum **lbviii.** Omnia in Granatorum acidorum succo per triduum macerentur, deinde post modicam ebullitionem exprimantur & colentur: tandem cum sacchari **lbiv.** ad formam Syrupi secundum artem percoquantur. Febris tertianis nothis, omnibusque affectibus ex sanguinis ac bilis fervore & crassificatione natis subvenit, jecoris, Lienisque obstructi-
nibus