

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicvm**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Liquor]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

LAUDANUM. LIQUOR. 555

ꝛa n. deſcript. parati ꝛß. prius cum *Sem. Citri ex-*
cortic. ꝛij. probè ſubacti, *Extracti Croci Auſtriaci*
 ꝛij. *Ambræ gryſæ opt.* ꝛiß. vel ꝛij. prius cum ſem.
 Citri etiam excort. ꝛß. probè ſubactæ, *Mofch.*
opt. Oriental. ꝛß. cum. ſ. q. *Aquæ flor. Arantiorum*
 ad pultis formam ſoluti, & *Effentia Citri Saccha-*
rina n. ꝛj. permiftorum, *Ol. nucis Moſchat. expreſſi*
 ꝛiß. cum *Effentia Arantiorum ſacch. n.* ꝛvj. etiam
 permifti *Magiſt. ſolub. n. Perlarum Oriental. Co-*
ralliorum an. ꝛij. *Mellis noſtr. Citrati q. ſ.* pro
 maſſa efformanda. Fiatque Laudanum non ſa-
 tis laudatum: nec diffido, quin omnes, qui arte
 componendi ac præparandi medicamenta imbu-
 ti, ſuum huic medicamento ſint contributuri cal-
 culum.

In omnibus infirmitatibus Cordis & Cerebri, ubi con-
 fortationis neceſſitas id poſtulat, longè eſt ſaluberri-
 mum. Vid. corp. ph. p. 693. a.

Laudanum Minerale Minsichti.

ꝛ. *Sulphuris Anodynii Vitrioli correcti & fixi* ꝛij. *Mag.*
Perlar. Or. Ext. Lig. Aloes ꝛiß. *Croci Or. an.* ꝛj.
Lap. Bezoard. Or. Unicorn. animal. an. gran. xv.
Ol. Caryophyllorum, Cinamomi, an. ꝛß. *Milc. &*
 cum *Succ. è flor. papav. errat. f. l. a.* maſſa molli-
 uicula.

Anodynum eſt præſtantiffimum, & ad ſomnum conci-
 liandum accommodatiſſimum, nec non ad catharrum
 fiſtendum, Coryzam, Tuſſim, alioſque hiſ ſuccenden-
 tes affectus valet. Vid. corp. ph. p. 696. a.

Liquor Acidus Perlarum Orientalium

Minsichti.

ꝛ. *Aceti à ſolutione Margar. Orient. in B. M. iterum*
 ab-

abstracti ℥ij. Sp. *Vetrioli* cum Spir. vin. debite re-
ctif. ℥j. Misce & accipies liquorem subalbidum,
miræ operationis, quem thesauri instar ad usum re-
pone.

Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera
membra principalia corroborat: Ab Apoplexia, Epi-
leptia, Vertigine, Leptra, Lue Venerea, præservat.
Vid. corp. ph. p. 60. b.

Liquor Acidus Corallorum rubeorum
Minschri.

Eodem quoque modo fons acidus corallorum præ-
paratur ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholi-
am, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad
sanguinem, & Stomachum rectificandum, morbosque
internos radicatus evellendum, & Spiritus animi re-
creandum, medicamentum admodum illustre.
Dosis à ℥ß. ad ℥j. & ℥ß. in vehiculis specificis. *Vid.*
corp. ph. p. 60. b.

Liquor sive Oleum & Saccharatum
Le Mery.

Partes æquales *Antimomi* & *Sacch. candi* pulverisa,
misce mixturam, inde retortæ vitreæ capaci, ita ut
materia non nisi 3. ejus partem occupet, retortam
arenæ impone, eique adaptato excipulo, tentus ignis
abhibeatur primis horis, ut phlegmatica extiller a-
qua; cumque egredientur primò guttæ rubræ, adji-
ce tanquam inutile quod in recipiente reperies; eo-
que iterum adaptato, commissuras lato agglutina,
ignisque parumper augeatur, sed cautè; alias enim
materia rarefit, ac insubstantia in excipulum extil-
lat, ita, ut iteranda veniat operatio: ignem conti-
nua, donec nil amplius egrediatur.

Hic

Hic liquor improprie dicitur oleum Antimonii, liqui-
dem nil aliud est, præter spiritus sacchari, imprægna-
tus Sulphure Antimonii, utilis ad ulceta abstergenda,
ad lichenas & prurium. Si acrius sit, temperari potest
aquâ mellis additâ. *Vid. corp. ph. p. 55. b.*

Liquor *siue* Butyrum Arsenici.

℞. Pulveris Arsen. fixi q. v. dissolvatur in cella per
deliqu. Conducit venenatis ulceribus in lue vene-
rea, cancro, serpigine, ani fistulis, morfu canis ra-
bidi.

Ulus ʒo Arsen. illius (vel pulveris) tantum in ∇ *plan-
tag.* vel *persic.* solvitur, ut mixtura ipsa gustu linguæ
tolerari possit. Aqua illa lavetur ulcus. *Vid. corp. ph.
p. 57. b.*

Butyrum aliud Arsenici.

℞. Butyri Arsen. ʒj. ʒo Myrrh. ʒij. Misc.

Liquor Arthriticus *Mansichti.*

℞. Mellis virginiei cum favo ℥ij. Oli ad flaved.
calc. ℥ij. Silicium fluv. calc. ℥ss. Rosmarini, Ver-
bena, an. ʒvj. Hermodact. alb. ʒiiij. Gum. Ammo-
niac. Mastiches, Olibani, Myrrha rub. Bdellii, Opo-
panac. an. ʒij. Sulphuris Citrini, Salis marin. ʒi
alb. an. ʒiss. Succ. Hyoscyami inspiss. Mumia trans-
marin. Opii Thebatici an. ʒj. Mixtis affunde Sp.
vinum fecibus vini rub. vel è confectione Laudani
opiat. residui ℥v. vel q. l. & digerantur per ali-
quot dies; postea per alembicum vitreum bene
luratum, addito satis magno capitello, cum re-
cipiente capaci, secundum gradus, quamdiu vi-
des guttas, seu Spiritus exire, destillentur, deinde
frigeant. Caput mortuum seu feces pulveriscentur,
illique destillatum, liquorem de novo affunde &
secun-

secunda vice destilla. Hinc labor tertia vel quarta vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est. In omnibus diuturnis & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & juncturarum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepide, certis tamen intervallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent. Vid. corp. ph. p. 61. b.

Liquor Camphoratus *Minschii*.

℞. Spir. vini Camphorat. ℥ij. Aq. omnium florum, Sperm. ranar. ℥i℥. Sulphuris anodyn. Olei ℥j. Styrac. liquid. Opii Thebaici, Spirit. vitrioli an. ℥℔. Misce & ad usum reponere. Cum Petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causa calida ortos, egregiè sopit. Interim bis in die agro Nitri præp. ℥j. in aq. florum Sambuci offerantur. Vid. corp. ph. p. 62. b.

Liquor Cephalicus *Minschii*.

℞. Aq. Apoplectic. nost. ℥iiij. Epileptica, Lilior. convall. an. ℥iiij. Majorana, Betonica, Salvia, an. ℥i℔. Ros. Diambre ℥j. Conf. Smaragdina. ℥℔. Sal. Succini alb. ℥j. Fideliter misce & ad usum reponere. Vid. corp. ph. p. 62. b.

Liquor Cerussæ *Minschii*.

℞. Cerussa vera ℥j. Nihil. sicci ℥℔. Lap. Calaminaris, Lithargyrii, an. ℥ij. Tutia præparat. Spodii, an. ℥j. Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde Aq. Sempervivi domest. Plantaginis Rosarum rub. an. ℥iiij. Denudè misce & ad usum reponere.

Externè membra tumore, rubore & inflammatione aliqua infestata refrigerat, & desiccatur, dolores sedat, oculorum lippitudines curat, citrinæ faciei totiusque

cutis maculas abstergit, formam hominis vividam, & nitentem reddit. Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

Liquor Cordialis *Minsf.*

℞. *Aq. Cordial. frig. & calide nost. an. ℥i v. Cinamomi Buglossat. Ex corde Cervi an. ℥j. Conf. Alkermes ℥ij. Sal. Perlarum Orient. Coralloꝝ rub. an. ℔j. Mixta edulcorentur Man. Christi simpl. ℥i℔. & ad usum referventur. Vid. corp. ph. p. 63. b.*

Liquor Diaphoreticus *Minsf.*

℞. *Aq. Theriacal. nost. ℥vi. Sp. Tartari aliquoties rectif. ℥iij. Terra sigillat. per se destillat. rectif. Lig. Guajaci rectif. Liq. Acidi perlar. Orient. Acidi Coralloꝝ rub. an. ℥℔. Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur, postea liquor filtratus ad usum fervetur. Omne Venenum à Corde per sudorem expellit. Vid. corp. ph. p. 63. b.*

Liquor contra Gangrænam *D. Dolai.*

℞. *Urin. human. putrefact. ℥ij. Spir. vin. Camphor. ℥vj. Flor. *ci cum Vitriolo sublimat ℥i℔. M.*

Liquor Lithonripticus *D. D. Z.*

ex Th. Hoffm.

℞. *Tartari crudi pulverisati ℥i. Lapid. Judaic. Lyncis, spongia ocul. ℔. Crystall. an. ℥i℔. Reverbera invicem per aliquot horas, ut fiat instar cretæ, inde cucurbitæ, affunde ℥℔. q. digere per 4. septimanas, decanta, filtra, abstrahe per MB. & residuum solve per d. solutum cum Spiritu vini digere.*

N. ad eundem modum & Liquor. Cordialis D. D. I. M. parati potest, ex ocul. cancr. Margarit. Coralloꝝ.

La.

Lapid. Perclarum. Ebor. & CC. solut. cum Sp. Bis & de-
mum Sp. Vini circulat. Vid. corp. ph. p. 51. b.

Liquor Mercurii Acetolus *Mins.*

℞. Vitrioli alb. Camphora an. ʒʒ. Mercurii sublimat.
Cerussa. Tartari alb. Aluminis ust. an. ʒij. Nihili alb.
ʒʒ. Misc. & f. pulvis. ℞. Hujus pulveris ʒʒ. Aceti
vini opt. ʒiv. Denuo mitce & ad usum repone.
Utimur eodem modo, præcedentibus tamen cor-
poris mundificationibus, ad omnes Impetigines &
Lichenes perfectè sanandas. Vid. corp. ph. p.
63. b.

Liquor Mercurii Saccharatus *Mins.*

℞. Aq. Plantaginis, Rosarum, an. ʒiv. Cerussa ʒj. Mer-
curii sublimat. Sacchari cand. alb. Spir. vini opt. an.
ʒʒ. Milce & adde aq. fort. ʒj. & signetur *Gleichen-
Wasser.*

Impetiginem & Lychenes omnes etiam contumacis-
simas curat. Antè usum autem semper moveatur, &
cum penicillo liquori intincto tangatur locus affectus.
Vid. corp. ph. p. 63. b.

Liquor ☿ Sublimatus

℞. ☿ q. v. digere in Phiala vitrea calore mediocri,
♁ (40) hinc solve per deliquium. Curat ulcera &
vulnera maligna instillatus. Vid. corp. ph. p.
52. b.

Liquor Mercurii vivi *Mins.*

℞. Mercurii vivi. aq. fortis, an. ʒj. Solvatur Mercurius
in aq. fortis, & solutis adde Aq. Plantaginis ʒij. Lap.
Medicament. cum aq. Rosar. fact. Misc. & ad usum
repone.

Liquor hic Mercurialis subalbidus in partibus
corporis exterioribus, omnes defluxiones, omnia
que

que ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisiaca sordida desiccant & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat & abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos aut dentes attingas. Vid. corp. ph. p. 64. b.

Liquor cornu cervi succinatus *P. A. R.*

ꝛ. *Sal. vol. succin. rectific. q. l. solve in aq. font. adde sal. vol. CC. donec non amplius efferv. tunc liquor hic sensim coaguletur & siccetur, postea recipe salis hujus ℥ij. aq. ceras. nigr. ℥ij. solve & serva in Epith. usurp. Vid. corp. ph. p. 49. b.*

Liquor cornu cervi succinatus *Michaelis.*

ꝛ. *Sal. succin. vol. CC. vol. ana dissolve in spir. CC. rectific. tum post digest. destillando evocatur liquor. Vid. corp. ph. p. 49. b.*

NB. Eodem modo eum parat Etmüllerus, cuius etiam inventum est.

Liquor Mercurii diaphoreticus *Schræderi.*

ꝛ. *Merc. sublim. puriss. q. v. tere & solve p. d. super tabul. ferreis stanno obd. liquori aff. sp. vini f. destillatio cohobis toties repetitis donec sp. vini acetate incipiat, tandem abstrahe leniter sp. vini manebit, que in fundo oleum merc. dulce. Vid. corp. ph. p. 57. b.*

Liquor Mercurii Jovialis *Schræderi.*

ꝛ. *Merc. crud. Jovis ana ℥ij. f. amalgama, huic adde merc. aliquoties sublimati ℥iv. trita solv. p. d. liq. digere cum sp. vini. per mensem, postea abstrahe sp. vini in igne leniss. in M. B. ne ol. simul ascendat f. cohobatio 4. vel 5. ultimo remanebit in fundo ol. merc. Jov. intrinsecus & extrinsecus usurp. Vid. corp. ph. p. 57. b.*

N

Liquor

Liquor Mercurii præcipitati Schræderi.

℞. Merc. per aq. fort. præcip. q. v. aff. sp. vini opt. digerè
& cum acer factus fuerit, decanta, hinc affunde ali-
um donec acrimonia sublata & calx attenuata sit,
tunc affunde acetum destillatum, digere, decanta,
affunde novum acetum dest. idque toties, donec totus
pulvis in acetum dest. abierit, abstrahe acetum de-
stillatum, pulveremque reponè in cellam ad lique-
scendum cum aqua chelidonia. Vid. corp. ph. p. 56. b.

Liquor Nephriticus Minschzi.

℞. Aq. è citreis malis per se in B. M. destillat. Nephritica
ca. nost. ana ℥ss. Syr. è succ. Violarum ℥j. Sacchari
candi alb. ℥j. Sal. Lap. percarum pisc. ocul. cancri, ana
℥ij. Nitri cum flor. Sulph. præp. Sal. Succini alb. ana
℥j. Ad frangendum & expellendum Renum & ve-
sicæ calculum, urinam ciendam, doloremque inde
natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè je-
juno ventriculo, vel longè à cibo à cochl. j. ad ij.
& cochl. iij. per se absque vehiculo. Vid. corp. ph. p.
64. b.

Liquor Nitratus Mins.

℞. Aq. è succ. card. bened. destillat. ℥xix. Rob. Ribium ℥iv.
Man. Christi simpl. ℥ij. Nitri præp. ℥j. Miscè accuratè
& ad ulum reponè. Est insigne Diaphoreticum,
Diureticum, Bezoardicum, refrigerans, &c. in
omni astuante morbo & malignitate quacunq;. Do-
sis per se ab ℥j. ad ij. & iij. Vid. corp. ph. p. 64. b.

Liquor Nitri fixi.

Fit, si nitro in crucibulo fortissimum ignem ferènti,
liquefacto per vices tamdiu injiciuntur carbones pul-
verisati, donec hi non amplius cum nitro consistantur,
& desuper comburuntur: Sic evadit nitrum
fixum

fixum plane alcalifatum; hoc tabulæ vitreæ impo-
situm & in loco frigido humido positum deliquescit in
liquorem nephriticum insignis effectus. Vid. corp.
ph. p. 47. b.

Liquor Ophthalmicus Subalbidus *Misf.*

℞. *Aq. Ophthalmic. de cancro* ℥℞. *Euphrasia, Fœniculi, ana*
℥ij. Tröch. & pul. Ophthalmic. nost. ana ℥j. *Misc. & f.*
l. a. Collyrium subalbidum. Vid. corp. ph. p. 61. b.

Liquor oculorum cancrorum.

℞. *Ocul. cancr. erud. m. pulv. cum ol. tart. p. d. diger. cal.*
M. B. p. 10. d. & n. in phiala coagulato aff. sp. vin.
st. in dig. p. al. d. & n. & eff. imprægn. spir.

Liquor Pectoralis *Minschti.*

℞. *Aq. Cinamomi Buglossat. Caponis, ana* ℥iv. *Pulmon.*
vituli, Hedera terr. Veronica farfara, ana ℥ij. *Lact.*
Sulphuris ℥ij. *Flor. Sulphuris* ℥℞. *Mag. Corallorum*
rub. ℥j. Perlar. Orient. ℥℞. Misc. & cum Man. Christ.
simpl. ℥ij. edulcora & ad usum reserua.

Mirabiliter asthmaticos, Peripneumonicos, Phthisi-
cos & Hæcticos iuvat. Dosis manè, meridie & vesperi
à cochl. j. ad ij. Et priusquam ad usum medicum adhi-
beat, diligenter moveatur. Vid. corp. ph. p. 65. b.

Liquor Refrigerans *Minschti.*

℞. *Aq. è succ. Cichorei destill. Rubi Idæi, Card. bened. Ro-*
sar. Endivia, Acetosa, ana ℥iv. *Rob. Ribium & Berber.*
sine Saccharo parat. Syr. acetos. Citri ana ℥ij. *Nutri*
præp. ℥xi. Misc.

In morbis æstuantibus, febribusquæ acutis &c. insigni-
ter refrigerat, atque confortat. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij.
pro una vice. Vid. corp. ph. p. 65. b.

Liquor Silicum *Glauberi.*

℞. *Silicum calcinatorum & pulverisatorum misc.*
N n 2 cum

cum Θ Φ i an. & simul probè calcinentur; ac in loco humido frigido liquefiant in liquorem.
Præbet insigne Diureticum & Nephriticum à gutt. vj. ad \mathcal{D} j. Sumi debent silices molles, qui facillè cultro atteri possunt, & qui ferro allisi, scintillas non emittunt.
Vid. corp. ph. p. 47. b.

Liquor Silicum prout eum describit
Le Mery.

\mathcal{R} . Partem alteram tuorum silicum, cum Cinere clavellato calcinatorum, hancque in vase vitreo plano aëri cellæ viniariæ expone, solvetur in liquorem aquæ communis instar limpidum, quem filtrabis & servabis. Diureticus dicitur hic liquor ex liquore cotinienti exhibetur à gutt. vj. ad xxv. Si anaticæ permisceas huic liquori Spiritum aliquem acidum corrosivum, fiet in momento, velut quidam lapis. Vid. corp. ph. p. 47. b.

Liquor Stipticus prout eum tradit Le Mery.

\mathcal{R} . Colcotharis vel vitrioli rubri in retorta post Spiritus extractionem residui Aluminis usti & Sacchari candi ejusque grana 30. urina impubis personæ & aqua rosacea ana \mathcal{L} ss. aqua plantaginis \mathcal{Z} ij. diu omnia hæc in mortario simul agitato, hinc mixturam in phialam effunde, effundendus per inclinationem erit liquor cum eo uti cupies. Si duplicatum linteum hac aqua imbutum arteriæ sectæ applicetur, ac manus desuper teneatur, sanguinem sistet, eoque madida turunda in nasum introducta hæmorrhagiam sumpta intus sistit hæmoptysin, fluxusque dysentericos, hæmorrhoidum & mensium; Exhibetur à gutt. 10. ad 20. ex Centinodiæ aqua. Vid. corp. ph. p. 49. b.

Liquor

Liquor Stipticus, quem tradit Gottschalck
de Ossium generatione & corruptione.

℞. *Limatur. Chalybis, Olei vitrioli, ana ℥℥. Lapid. Hamatit. Fuliginis, cacabo æneo adnatæ, ana ℥iv.* Modus parandi hic est, scil. *Limatura chalybis* solvatur in *oleo vitrioli*, postea immisceantur reliqua, adde *aquæ puræ* pintam iß. in qua *Alumin. vulgar.* ℥ij. sunt solutæ.

Qui hac aqua instructus est, omnes pulveres hæmostaticos flocci facit inquit. Vid. corp. ph. p. 50. b.

Liquor, Atramentum Sympatheticum
constituens *Le Mery.*

℞. *Calcis* ℥j. *Auri pigmenti* ℥ß. Pulverisa & misce; mixturam matraccio inde, & *aquæ* ℥v. vel vj. ei affundito, ad 3. scilicet digitorum supereminentiam, matraccium obtura, subere, cerâ & vesica: per horas 10. vel 12. igne arenæ lento digere, matraccium subinde agitando: hinc refrigerescere permittite matraccium, liquor instar aquæ communis limpidus erit. *Suber* combure, hinc in *aquâ vitæ* extingue, postea in sufficiente *aquâ* solve, in qua solutum fuerit paucum *gummi arabicum*, ut fiat atramentum vulgari minus atrum, separandum est suber, quod ligari non poterit, novumq; imponendum, ut prius, si non satis atrum sit atramentum. Habeto *impregnationem Saturni, aceto destillato factam*, ut supra descripta est, debet esse ea limpida instar fontanæ aquæ, vel eam Saturni quantitatem sume, quam quantitas aquæ continere poterit, scribe in papyro pennâ novâ huic atramento immersa, nota locum, in quo scripseris atq; sicari permittite, nihil apparebit. Desuper scriptura invisibili scribe pennâ immersa atramento ex subere combusto supra descripto,

& sicari permittit, quod scripseris apparebit non secus ac si vulgari atramento scriptum esset. Imbuatur gossypii parum primo liquore, ex calce & auripigmento facta, sed requiritur, ut requieverit, & limpida facta sit, affice mox gossypio illo locum scriptum, quod apparebat, mox disperebit, eodemque tempore apparebit, quod non apparebat. Vid. corp. ph. p. 58. b.

Liquor Tartareus *Minschii*.

℞. Vin. rben. opt. ℥i. tart. vitr. ʒi. mixt. & dissol. adde aq. hord. cum pass. min. & cinam. coct. syr. è succ. viol. ana ℥ss. M. Vid. corp. ph. p. 65. b.

Liquor Tartari spleneticus *Schræderi*.

℞. Tart. crud. nitri ana ℥ss. M. & in crucib. deton. aff. aq. fervent. ℥iv. diger. in loc. cal. p. 6. d. & n. quotidie agit. col. & colat. lixiv. adde tart. ℥j. dig. ulterius p. d. 8. filtra & serva in obstr. lienis & mens. Vid. corp. ph. p. 49. b.

Liquor Talci sine ϕ per deliquium ex *Schrædero*.

℞. Talc. optimè calcinatum, calcinatione 1. 2. vel alia. F. Extractio cum acet. destill. filtra & coagula. Edulcora & depone postea ad liqueendum in cella. N. Alii progrediuntur ulterius atque ϕ cum Spir. vin. circulant. abstrahuntque aliquot cohobis. Vid. corp. ph. p. 48. b.

Liquor Talci S. *Closs*. ex *Schræd.*

Talcum in pollinem terendum est, id quod fit quatuor modis, vel enim Talcum exfoliatum calculis fluvialibus integris permiscetur, sacculo oblongo includitur, & ministerio duorum hominum successivis vicibus agitatur fortiter, vel lapidi pumici continue affricatur, pulvisque decidens colligitur, qui tamen minus sance-

sincerus est, vel in mortario calentissimo contunditur.

Ego illud longè facilius beneficio *Limæ lævigatoriæ aurifabrorum* in scobem attero, cujus ꝥß. confundo cum ꝥj. *Sal. Tartari*, ac in furno venti per hor. xii. calcino, calcinatum repono in cella, quod liquefcit se-
paro à non liquefcente, calcem hanc siccata[m] denuò calcino, in tigillo, Δ vehementissimo cum 4. part. *Sal. nit.* Ita Talcum colliquabitur in massam albam pellucidam, quæ in cella reposita defluit in liquorem glutinosum, qui lentigines & maculas faciei delet, cutem dealbat, verum non diu relinquendus est liquor, sed aq. *florum fabarum nenuph.* &c. abluenda facies est, ne Epidermitem arrodat. *Vid. corp. ph. p. 48. b.*

Liquor sive Oleum Tartari per deliquium fit,

Si rus in furno figulino calcinatus, elixiviatu[r] & exinde ☉ ☽ acquisitum & pulverisatum in lamina vitrea vel ferrea in cella ponitur, & in liquorem defluere permittitur. *Vid. corp. ph. p. 47. b.*

Liquor Tutie *Minsichti.*

℞. Tutie preparata, Lithargyrii, Cerussa, Camphora ana ꝥj. *Aluminis crud.* ꝥß. Omnibus diligenter mixtis adde Aq. *Plantaginis, Rosarum*, ana ꝥiv.

Iterum misce & ad usum communem repone. Partes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccatur; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, &c. conducit. *Vid. corp. ph. p. 65. b.*

Liquor Vestimentalis *Minsichti.*

℞. Aq. fontana ꝥßj. Cineris clavellat. ad quantitatem Nucis Jugland. major. *Malorum Citriorum* minutim incit. No. j. Misc. & stent in digestionem per 24. horas, postea filtra & liquorem clarum ad usum reserva.

Omanes sordidas, oleosas & quasi piceatas maculas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis, in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est. *Vid. corp. ph. p. 66. b.*

Liquor Vitriolatus Minsichti.

℞. *Syr. Violarum* vel *Rosar.* ℥ss. *Succ. Citri* vel *Limonum* ℥iv. Diligenter misce & mixtis addè: *Aq. Endivia* ℥x. *Acetosa, Rosarum,* ana ℥viii. *Nymphaea, Scabiosa,* ana ℥vj. *Cinamomi Buglossar.* ℥ij. *Sp. vitrioli* q. s. ad gratam acetositatem. Denuo misce pro usu.

In peste, morbo Ungarico, febribus ardentibus, catarrisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij. *Vid. corp. ph. p. 66. b.*

Liquor Nectar Vitrioli Mins.

℞. *Sacchari albi cand.* ℥x. *Spir. Vitrioli rect.* ℥ij. *Misc.* & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & fordium injurias per aliquot menses reponet, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea ℞. *Pultis hujus nigri* ℥iv. *Aq. rosar. fragrantiss.* ℥ss. *Mentha crisp.* ℥ss. *Cinamomi Bugloss.* ℥vj. *Syr. acetosif.* *Citri* ℥iv. *Man. Christ. simpl.* ℥ij.

Ad ventriculi intemperiem, tam frigidam quam calidam valde commendatur, ejus enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert, & sitim vehementer sedat. *Vid. corp. ph. p. 66. b.*

Liquor Vulnerarius Minsichti.

℞. *Rad. Galange min. Zedoaria, Oculorum caneri, Macis,* ana ℥ss. *Mumia transm.* ℥j. *Nuc. vomic. gran.* xv. *Crassiusculè* contusa infund. in vini generosi ℥b. stent in loco tepido. De

De hac mixtura Dosis manè & vesperi cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat: sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur. Vid. corp. ph. p. 665. b.

Liquor Volatilis Oleosus P. A. R.

℞. Cinam. acuti ℥ij. Caryophyllor. aromat. Nuc. Mosch. Cortic. aurant. exteriorum recentium an. ℥j. Ciner. clavellat. ℥xvj. Incisa & contusa digerantur per noctem cum Spir. vin. vulgaris mensura una, postea additis ℞is ammoniaci cum ∇a fontana soluti, ℥viij. lento igne destillentur, liquoris circiter ℥x. pro usu in vitro probè clauso reponendo. Uti ipsius Spir. ℞is ammoniaci usus nunquam satis laudandus neminem Medicorum hoc tempore amplius latere potest, atque paucis etiam in Pharmacopœa nostra fuit indignatus: ita oleosis aromatum particulis imbutis majores in quibusdam affectibus spondet vires; quas imprimis in suo liquore volatili oleoso, succineis, aliisque aromaticis partibus variè imprægnato, D. Franciscus de le Boë, Sylvius, Professor publicus olim Lugduno-Batavus nobilissimus, maximo cum fructu & multa experientia cognitas habuit, ipsam tamen præparationem sibi secretam reservans, quam alii deinde diversimodè imitati, diversas etiam descriptiones protulerunt. Quorum exemplum secuti, hanc nobis usualem esse voluimus. Vid. corp. ph. p. 419. b.

Lohoch ad Asthma P. A. V.

℞. Scille pp. ℥B. marrub. hyss. an. ℥j. ireos ℥ij. myrrh. croc. an. ℥B. mell. q. s. F. L. tussim etiam & senum diff. resp. levat. Vid. corp. ph. p. 528. a.

Nn 5

Lo-