

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicum**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Lapis]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

Recent. ℥ii. Cort. Aurantiorum, Citri, an. recent. extim. ℥i. Cinamomi acuti ℥i℥. Facta brevi maceratione, abstrahantur in Balneo vaporoso destillando ℥iiij. Liquori huic spirituofo & fragranti (abjectis speciebus cum vini vappa, quæ in residuo remanet,) porro adde Vini Malvatici vel vini albi potentis ℥ij. Rosarum recent. sale condit. ℥iiij. Flor. Tunica recent. ℥ii. Cort. Aurantiorum, Citri, an. rec. Cinamomi acuti an. ℥j. Ac porro brevi maceratione factâ abstrahantur destillando in eodem Baln. vapor. ℥i℥℥. vel tres, quibus adde Sacchari Can. albiss. ℥iiij. Et sola ejusdem dissolutione, sine ulla coctione aut ebullitione paretur Julapium multis encomiis extollendum, ob ejus virtutes cordiales & roborantes, quas habet in morbis frigidis, Apoplexia, Epilepsia, Lethargo, Comite vigili, Paralyfi & Hydrope; Senum peculiare est restaurativum Spiritus eorum vitales excitando, roborando. - Al-lumendum in vino, quod gratissimum reddit, vel etiam alio in vehiculo grato. Vid. corp. ph. p. 483. b.

L.

Lapis Admirabilis.

℥. Aluminis ℥ij. Oli alb. Virid. aris an. ℥℥. ☐ alb. Lithargyrii, Oss. sepia, Cerusse, an. ℥iiij. Subtilissime contusa misce, evapora, & evadit griseus lapis. Vid. corp. ph. p. 61. b.

Lapis Bezoardicus Factitius ex Ephem. Cur.

Anno vij. Decur. i. v. g.

℥. Terra sigillata Bezoard. ℥i. Dviiij. Unicorn. fossil. & C. Bezoard. sive Bezoard. Cervini an. ℥℥. Diiij. ☉ Diaphoret. fixi; Radic. Contrajerv. habuil. pp. an.

ana ℥viij. Misce fiat pulvis subtilissimus, qui cura
Maqisterio sol. ruta rec. parat. q. s. pro tingenda
 massa, & mucilage tragacanth. in ∇ *Bezoard.*
solus. in massam redigatur, ex qua postea formentur
 lapides figuræ ovalis, qui si bene siccati, in rota tor-
 natili poliuntur, similes erunt quoad superficiem ex-
 ternam Orientalibus; nec viribus ab illis longè di-
 stabunt. *Dos̄i ℥ss. ad ℥j. propinati.* Vid. corp. ph. p.
 85. b.

Lapis Butleri.

- ℞. *Salis ex capite mortuo Spiritus salis communis*
 Elixivati ℥j. Fluat in crucibulo igne satis forti,
 liquefactum effundatur super lapidem mundum.
 ℞. *Hujus refrigerati Salis ℥v. Primi Entis veneris*
 non educati ℥j. *Usnea ℥ss.* Misce & cum Muci-
 lagine Ichriocolla redigatur in massam, ex qua for-
 mentur lapilli sive trochisci. Helmontio dicitur
Lapis Butleri, & ab eo habetur pro medicamento
 universali, quod solo tactu, affricu vel linctu sana-
 re dicit omnem morbum internum. Vid. corp. ph. p.
 40. b.

Lapis Corrosivus sive Causticus

Alcalinus.

- ℞. *Calcis viva* p. j. *Cinerum Clavellator.* part. ij. Mi-
 sceantur & calcinentur in olla non vitteata per
 horas aliquot; tùm massam hanc calcinatam sol-
 ve in aqua paulisper ebulliendo, postea solutio-
 nem filtra per chartam, & evapora in vase ficti-
 li vel ferreo ad siccitatem; remanebitque sal,
 quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad hu-
 miditatis omnimodam evaporationem. Hinc
 massam in crucibuli fundo, sub olei forma exi-
 stens effundatur, & in vitro optimè clauso, no

ad aëris humido solvatur, fervetur. Poterit in particulas scindi & sic asservari. Lapidis hujus spicula salina, glandularum cutaneatum poris applicata, earundem fibrillas ducunt; unde liquores contenti stagnare coguntur, qui coagulati escharam constituunt, quæ separatâ, medicamento digestivi ope ulcusculum relinquatur, pro fonticulo apertum servandam, Vid. corp. ph. p. 40. b.

Lapis Corrosivus ex Argento.

℞. Luna capellata finiss. ℥ij. Aqua fortis ℥vj. Argentum in minutissimum scobem redactum solve in cucurbita; solutionem ad medietatem in arena abstrahere, ubi nil nisi phlegma prodit, remanente corrosivo cum Luna. Hoc factô pone cucurbitam in loco frigido, vel per se refrigerescere permitte, & in fundo remanebit massa salina, quam crucibulo magno immitte, ne materia coquendo & ebulliendo effluat. Tum crucibulum impone leni carbonum igni, donec non amplius attollitur materia, & ebullitio cessavit, sed in fundo manet & subsidet; tum auge ignem paulisper, & materia fluere incipiet, instar olei, hoc effunde, & dum adhuc paulisper calet, forma inde massulas pro intentione aptas, sic ad inurendos fonticulos, possunt rotunde formari, pro fonticuli magnitudine. Dimidiæ ferè horæ spatio potest inuri fonticulus; præterea carnem absumit superflua, modo caro corrupta tangatur tali lapillo. Servetur verò ut superior in loco sicco. Vid. corp. ph. p. 40. b.

Lapis causticus Timar.

℞. Calc. viv. ℥i℥. minii ℥℥. sap. fullon. q. s. cog. ad durit. lapid. in struma exteri ne uturp.

M m

Lapis

Lapis contrayervæ Londinensis.

℞. Magist. CC. cor. alb. rub. marg. succin. alb. lap. cancr. ana ℥ij. rad. contray. ℥ss. apic. nigr. chelar. cancr. ℥ij. omnib. rite pp. adde gelatin. viper. q. f. Globuli seu lapis foliis auri obduc. atque caute sicc. sunt qui addunt ambr. gryf. ℥i ss.

Lapis medicamentosus Crollii, sive Lapis

Salutis ex Schræd.

℞. Oli virid. ℥j. albi ℥ss. Alumin. ℥i ss. Anatron. id est, sel. vitri, Sal. commun. ana ℥iij. ☉ Tart. Absinth. Arthemif. Cichor. Persicar. Plantag. aa. ℥ss. Ponantur in olla vitreata, affunde parum aceti rosacei, ac coque ignem sæpè agitando, ubi incipit spissescere, adde Cerus. ℥ss. Bol. Armen. ℥iv. Diligenter misceantur omnia, donec vi ignis mediocris in lapidis duritiem massa concreverit, quæ postea fracta olla eximenda & ad usum reservanda. NB. Si gummata; Myrrham videlicet, & Thus addere voles, instituat coctio lenta, ne vis illorum in igne evanescat.

Virtutes ejus variæ sunt. Tollit ulcera & defluxiones, desiccatur vulnura inveterata, curat erysipelas, scabiem, tineam, serpiginem. *Modus utendi.* Liquefaciat ejus ℥j. in ∇ pluvial. mensura i. filtratur, filtratura hac utere, tum lavando, tum lintecolum imbuendo ac imponendo. Vid. corp. ph. p. 43. b.

Lapis Medicamentosus Job. Greiff ex

Schræd.

℞. Alumin. ℥iv. Vitrioli Ungar. vir. ℥ij. alb. Tartari Borrac. Mastich. Thur. Sal. * ana ℥j. Cerus. ℥vj. Bol. Arm. ℥iij. Crasso modo contusa coquantur in olla vitreata capaci, cum ☩ fortissimo, ut supra. Vel ℞. ☉ ℥j. Sal. nit. ℥ss. Cerus. Alumin. Bol. armen. ana ℥iv. Sal. Ammoniac. ℥ij. Omnia bene trita coque

quel. Δ cum \dagger ad eminentiam digitorum 2. affuso in olla satis capaci, donec omnia redigantur in lapidem durum. Vid. corp. ph. p. 43. b.

Lapis Salutis *alius ex Schröd.*

\mathcal{R} . Alumin. Myrrh. aa. \mathfrak{z} ij. Oli alb. Anatron. Ceruss. ana \mathfrak{z} ij. Thur. \mathfrak{z} j. Bol. armen. Erugin. an. \mathfrak{z} iv. Tere simul & cum \dagger q. l. coque ac coagula in lapidem. Vid. corp. ph. p. 43. b.

Lapis Medicamentosus *Le Mery.*

Pulverisato ac commisceto *colcotharis* vel *vitrioli rubri* in retorta post distillationem residui vel ejus vice *vitrioli ad rubedinem calcinati* \mathfrak{z} ij. cum *Lythargyri aluminis* & *boli* cujusque \mathfrak{z} iiij. inde hanc mixturam in retortam vernice illitam, huicque affunde *acetum optimum*, ad digitorum duorum super eminentiam; ollam obturato, ac stent illa in digestionem per dies duos, hinc adde *nitri* \mathfrak{z} viiij. *salis armoniaci* \mathfrak{z} ij. ad movenda igni est olla, ibique ad omnimodam humiditatis consumptionem relinquenda; massam residuam per horam unam igne valido adhibito calcina ac serva; optimum est remedium ad sistendas Gonorrhœas. Ejus \mathfrak{z} j. solvitur in *aqua plantaginis* vel *sabrorum* \mathfrak{z} viiij. inque virgam hæc mixtura injicitur; Valet etiam ad oculos in variolis abstergendos, ejus grana 7. vel 8. in *aqua plantaginis* vel *Euphrasie* solvenda, ut fiat collyrium; extra vulnere applicatus ejus hæmorrhagiam sistit, solvere etiam in *aqua centinodiae* poteris, eademq; ferè præstabit, quæ præstare solet *aqua styptica*. Vid. corp. ph. p. 44. b.

Lapis medicamentosus *Amstelod.*

\mathcal{R} . *Vitrioli Romani* \mathfrak{t} ss. *Aluminis* \mathfrak{t} ss. *Vitrioli albi Tartari albi*, aa. \mathfrak{z} iiij. *Boli communis*, *Lapid. calammar.* aa. \mathfrak{z} ij. *Cerussa*, *Eruginis*, aa. \mathfrak{z} j. Subtilissimè pulve-

M m 2

pulve-

pulverisata cum s. q. aceti optimè ebulliant & coquantur, ad lapidis duritiem. Quoad vires; ut superior mundificat, siccat ulcera & fistulas; lymphæ corruptionem, & coagulationem præcauendo, ubi verò serum acrius est, & magis fluidum exilit, omittatur. *Vid. corp. ph. p. 44. b.*

Lapis mirabilis ex Schrædero.

℞. Si alb. virid. Sacchar. sn. Sal. nit. ana ℥i℥. Sal. * ℥i℥. Alumin. crud. ℥v. Camphor. ℥j. Minutissimè pulverisata misceantur cum Muria sive Brodio olivarum conditarum, ut fiat instar mellis. Coque, dein lente coagula in lapidem. Vires easdem obtinet cum lapidibus salutis prioribus. *Vid. corp. ph. p. 43. b.*

Lapis magnes arsenicalis.

℞. Antim. Hung. arsen. cryst. sulph. ana ℥iij. pulv. & m. & immitt. vitro quod arenæ impon. calenti ut liquef. instar cere, tum refrigerat. omnib. frangatur vitrum & massa eximatur & seruetur; externe usurp. in peste pro bubon. & carbunc. gestatur etiam loco amuleti. *Vid. corp. ph. p. 46. b.*

Lapis Nephriticus Hoffmanni.

℞. Sal. ononid. succin. vol. urin. vol. armon. septies sublim. lap. neph. natural. cali. hum. tart. vitr. sp. viur. coag. lap. cancer. pp. ana ℥ij. m. cum aqua & vase clauso in loco tepido coagula in lapidem; dof. à ℥ss. ad j.

Lapis Prunellæ, seu Nitrum præparatum
sive Anodynum minerale.

℞. Nitri purissimi ℥vj. Immitte cum crucibulo & igni imposito liquefiat; tum liquato reiteratis vicibus florum Sulphuris ℥j. injiciatur & sensim deflagretur, hoc factò effundatur massa liquefacta circum circa
fun-

fundum sartaginis mundæ ferreæ aut cupreæ; Tum frigidatum & in frusta divisum, aut ut artis pharmaceuticæ peritis notum est, in rotulas fasum, in vitro seruetur ad usum. Vid. corp. ph. p. 39. b.

Lapis Salutis D. Krafft ex Ephem. Cur.

Dec. I. Ann. vij.

℞. Oli Hungar. ℥ij. Anodini mineralis, Salis armen. ana ℥ss. S. i. Alum. crudi, ana ℥iv. S. Gemmæ ℥ij. Pulverifentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, ac eis affunde ad supereminentiam Spithamæ. Aceti flor. Sambuci, virid. cristinæti, aqua Saphyrina per urinam pueror. facta, ana s. q. Mixta coquantur leniter, spatulâ lignea frequentius agitando, donec spissescere incipiant, ubi circa finem adjiciatur adhuc Sacchari Saturni crystallisati & pp. ℥j. Lapis Vitrioli ℥ß. Milceantur probè, & materia in lapideam substantiam convertatur, ad suos usus reservandam. Et si opus rectè instituitur, lapis erit coloris viridifusci, aliàs, si diutius in igne permanserit, rubei coloris erit.

Vires hujus lapidis sunt insignes, in omni inflammatione, scabie, morphea, ulceribus putridis, modo in aqua appropriata, vel simplici solutus debite applicetur. Valet etiam in omni dolore arthritico Podagra, Gonagra, &c. Si in ∇a sperm. ranarum, omnium florum, vel anodyna alia solutus & filtratus liquor priùs calefactus, linteis duplicatis adhibetur. Vid. corp. ph. p. 45. b.

Lapis Attrahens Venenum.

℞. Venenum à Bufone annofo suspenso rejectum, Terra Lemnia, Gelatina viperarum paratum sepius insuccata ℥i. Formentur inde Lapides rotunda lenticularis figuræ magnitudine unius grossi & classis dimidii minimi digiti; qui seruentur in loco sicco. Hi venena-

nenatorum animalium moribus applicati; utri & bubonibus pestiferis, venenum extrahunt. Vid. corp. ph. p. 46. b.

Laudanum Opiatum *Phar. Nor.*

- ℞. *Extracti Opii* per Spir. vin. facti quantum opii sulphurati ℥j. fundit; adde *Extracti Castorei*, *Solutionis Corallor. Perlarum*, aa. ℥β. *Essentie Croci* ℥j. Tandem sub finem adjuuge *Olei Cinamomi*, *Caryophyllor. Citri*, aa. gutt. iij. Fiat massa instar *Extracti*. Vid. corp. ph. p. 688. a.

Laudanum Opiatum *Ludovici.*

- ℞. *Extracti Opii* per Spir. vin. facti ℥j. *Croci Cinnabar. nativæ*, aa. ℥β. Misce, hoc præstabit, inquit, quod Laudanum etiam quodvis pretiosissimum. Vid. corp. ph. p. 687. a.

Laudanum Opiatum *D. Dolci.*

- ℞. *Extracti Opii simpl. Cinnab. nativ. vel* ℥ii aa. ℥β. *Olei cinam. gutt. xij. Ambra opt. gr. iij. M.*

Laudanum Opiatum *Cydoniatum LeMort.*

- ℞. *Succi Cydonior. recenter expressi* ℥x. *Opii crudi* in taleolas minimas dissecti ℥ij. Stent in leni calore, ut fermententur per duas tresve septimanas, scæcibus postea subsidentibus liquor clarus effundatur, eique adde: *Cinamomi* ℥iij. *Caryophyllor. Macis, Nuc. Moschat. Cardamomi*, aa. ℥j. *Galange min.* ℥jβ. Detineantur ulterius in calore per duos vel tres dies, tùm liquor filtretur & levi igne evaporetur ad legitimam extracti consistentiam, quod servetur utui. Vid. corp. ph. p. 688. a.

Laudanum Camphoratum *Cranii.*

- ℞. *Opii leniter exsiccati & præpar.* ℥ij. *Castorei* ℥β. *Croci* ℥ij.