

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon
pharmaceutico-chymicvm**

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Emplastrum]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](#)

ELIXIR. EMPLASTRUM. 375

Elixir Utérinum Hoffm.

- b.** Spir. epil. Hartm. $\frac{1}{2}$ ij. extr. rad. paeon. $\frac{3}{4}$ ij. acori visc.
q. ana $\frac{3}{4}$ ij. opii corr. $\frac{3}{4}$ ij. essent. castor. $\frac{3}{4}$ ij. ol. camph.
 $\frac{3}{4}$ lb. lavend. $\frac{3}{4}$ ij. st. in dig. & F. elixir.

Elixir Utérinum Timet.

- b.** Flor. bell. c. toto mj. cheiri m β . apic. flav. lil. alb.
Pij. herb. artemis. sabin. puleg. ana m β . bacc. lauri
 $\frac{3}{4}$ vj. cass. lign. $\frac{3}{4}$ j. sem. dauc. anis ana $\frac{3}{4}$ ij. redig.
in pulv. cui aff. aq. vit. mul. hyster. Mins. ana q. f.
st. in inf. & loc. cal. per 3. d. in col. inf. spec.
troc. myrrh. aloes puriss. ana $\frac{3}{4}$ lb. croc. integ. cast. aua
 $\frac{3}{4}$ ij. dig. in M. B. p. 3. d. postea menstr. abstr. ad
med. F. glixir.

Emplastrum album coctum P. A. R.

- b.** Ol. $\frac{1}{2}$ ii. ceruss. $\frac{1}{2}$ lb. cera alb. $\frac{3}{4}$ iv. cerussam cum ol.
leni igne ad debit. consist. coq. & tandem ceram in
eo liquef. F. empl. dicitur etiam Empl. de cerussa, in
tertriginib. quacunque causa succurrit ac leves cu-
tis exulcerat. sanat. Vid. corp. ph. p. 620. a.

Emplastrum album coctum compositum

Zwelfferi.

- b.** Olei Sambuci ex floribus, per trinam infusionem, ma-
cerationem, & expressionem, exacte parati, vel,
quod melius foret, Axungia porcina recent. castr.
itidem semel atque iterum cum floribus recentibus
Sambuci, vel etiam cum rosis recentibus infusæ, ma-
ceratae, & per expressionem denuò se parata $\frac{1}{2}$ ij. Ce-
russa Veneta pulverilata $\frac{1}{2}$ lb. Mixta coquantur
lenissimo igne, continuò infundendo aliquid
aci Sambuci, pro exactiori dissolutione cerussæ
(quousque propemodum $\frac{1}{2}$ lb. aceti dicti affusa sit,) donec empl. stri mollis, & non nimis spissam con-
sistens.

Aa 4



sistentiam nocta fuerint, spatulâ, vel rudiculâ sine intermissione agitando, cui ab igne remoto, addantur statim, ut in eo liquefiant *Cera alb.* 3*iiij.* & subsequentes pulveres, *Pulv. Mastichis elec.* *Thuris albiß.* *Lapidis calaminaris* cum *spermateranarum* in aquam retoluto, præparati & levigati, ana 3*iij.* *Pompholygis* 3*i.* Et si lubet: *Campboræ* 3*ii.* vel 3*v.* cum particula *ol. rosarum* cocti ad pultis formam solutafiat Emplastrum laudabile, ad omnes inflammaciones, & ulceræ torpida, & antiqua & cancrosa, &c. præstans. Vid. corp. ph. p. 620. a.

Emplastrum de Ammoniaco Norimb.

*q. Mucil. sem. lini, fænugr. ana 3*iij.* ol. irini 3*vi.* ung. de alth. 3*vi.* ping. anat. anser. gallin. ana 3*iij.* cog. ad humid. consumt. quib. addantur ut colliq. *cera flavy.* odoriferæ 3*ii.* resin. pini 3*vi.* liquatis & ab igne remotis adjunge tereb. 3*i.* in qua ammon. pulv. 3*ii.* & galb. puri 3*i.* tol. & liquef. sint, tandem adde furf. frumenti cibrati 3*ii.* rad. bryon. irid. Illyr. ana 3*ii.* bdell. c. acet. rutac. in pulp. red. 3*i.* empl. de melil. 3*ii.* F. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 603. a.*

Emplastrum alias Ceratum de Ammoniaco Petri Foresti P. A. R.

*q. Ammoniaci præp. 3*ii.* Unguenti Dialthæa, Emplasti de Melilotto ana 3*ii.* Furfurum frumenti optimæ cibratorum, 3*ii.* Pulveris rad. Bryonia sicca, Ireos Myrica ana 3*ii.* Pinguedinis anatis, anseris, gallina, ana 3*iij.* Bdellit, Galbani præp. ana 3*ii.* gr. vi. Olei Irini 3*vi.* Mucilaginis, Sem. Fænugrati, Lini, ana 3*iij.* Cera 3*ii.* Therebinthina, resina Pini, ana 3*vj.* Mucilaginiæ cum oleo & pinguedinibus conuantur ad humili aquosi exhalata.*

halationem, postea addantur cera & resina invicem colata & liquata, atque his ab igne remotis & semi refrigeratis unguentum de Althæa, & Emplastrum de meliloti nec non post reliquorum pulvrem, Ammoniacum & Galbanum cum Therebinthina soluta, ac fiat Ceratum.

Malacticum & plurimi ulti ac emolumenti est hoc ceratum, in omnibus affectibus externis, digestionem & concoctionem requirentibus, inflammations sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat, & callum obducit. Vid. corp. ph. p. 602. a.

Emplastrum Apoplecticum de Spina.

℞. Galban. opopan. pyrethr. sem. sinap. castor. pip. ana 3ij.
Sulph. 3i. tereb. ʒ. ol. salv. rut. ana ʒ. M. F. Empl.

Emplastrum Apoplecticum Hoffmanni.

℞. Macu. nucifæ. oliban. mast. styr. cal. gum. junip. ana
3ij. gr. v. rosar. rub. 3i. ladani ʒiv. tereb. cypr. ʒij. F.
Empl. Vid. corp. ph. p. 589. 590. a.

Emplastrum Apostolicum Zvwelfferi.

℞. Litharg. ʒvi. cer. & citr. coloph. ana ʒij propoleos vif. q.
ana ʒi. ammon. lap. calam. thur. mast. mumia ana ʒ. S.
Tereb. galb. bdell. myrrh. eris ust. sarcoc. squamae eris
dist. cret. arist. virid. eris ana ʒi. ol. veter. q. s. F. Empl.

Emplastrum Arthriticum Schräderi.

℞. Empl. diachyl. magn. ʒvi. oxycroc. diapalm. ana ʒij.
medull. cerv. axung. ursin. ana ʒ. tacamah. in vin.
sol. ʒij. cum ol. vulp. F. Empl. Vid. corp. ph. p.
595. a.

Emplastrum Arthriticum D. G. R.

℞. Gum. galb. ammon. ana ʒi. carann. ʒ. solve in ace-
to & trajice per linteum mucilag. sem. psyll. cydon.

Aa ʒ

rad.

rad. alth. consol. maj. cum aq. parat. Zij. coq. ad humidit. consum. & justam consist. adde ol. laurin. Zvi. nuc. m. expr. Zijj. dest. junip. Zij. cumini Zi. bals. salph. cum ol. tereb. Zib. rad. in flor. Zijj. Zi. zedoar. arist. cav. ana Zi. myrrh. olib. mast. ana Zijj. succin. Zib. croc. or. Zijj. cum cera pice coloph. tereb. q. I. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 596. a.

**Emplastrum anti - Quartium I. B. V. H.
ex Th. Hoffm.**

¶. Tabaci q. v. affunde vini f. q. coque ad ebullitionem per dimidium horæ spatium, postea coletur, collaturæ adde Mellis comm. Cera & Ol. de capparib. f. q. f. Emplastrum; applica tepide Lieni. Vid. corp. ph. p. 605. a.

Emplastrum Arthriticum Mischiti.

¶. Ol. olivarum recent. Hb. Minii tenuiss. truti Zij. Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastrum; postea adde: Cera citrina Hb. Sem. Hyoscyami subtilissimè pulverisati, colophonie Therebinth, alb. ana Zijj. Misc. & f. justæ consistentiæ Emplastrum.

Anodynū est; propreā, præmissis prius universalibus, Arthriticis, Podagricis, nec non aliis cruciatibus quovis tempore utilissimum: quia omnes fere dolorum injurias mire sedat atque placat. Vid. corp. ph. p. 596. a.

Emplastrum de Baccis Lauri Stomachale

Zvelfferi.

¶. Therebinthina clara & liquidæ Zijj. in quibus liquefac. Psl. mastichis Zijj. Thuriis albi Zib. Tacamahaca Zib. Quibus bene mixtis & lenissimo calore liquatis, adde paulatim, & alternatim de sequentibus pulve-

EMPLASTRUM.

379

pulveribus, & Melle; nempe *Mellis mentha* n. m.
parati $\frac{1}{2}$ ij. *Pulv. Baccarum lauri*, *Nuc. Moschat.* ana
 $\frac{1}{2}$ lb. *Caryophyllorum* $\frac{1}{2}$ j. *Calami Aromatici*, *Zedoaria*,
ana $\frac{1}{2}$ vj. *Macis* $\frac{1}{2}$ lb. Fiat Emplastrum Stomachicum
efficax.

Ventriculi, & intestinorum dolorem à flatibus, aut
frigida intemperie ortum sanat, & concoctionem
promovet, externè ventriculo appositum. *Vid. corp.*
ph. p. 629. a.

Emplastrum de Baccis lauri. P. A. R.

¶. *Thur. mast. myrrh.* ana $\frac{1}{2}$ i. *bacc. lauri* $\frac{1}{2}$ ij. *cyperi costi*
ana $\frac{1}{2}$ i. *ol. laur. tereb.* ven. cer. citr. ana $\frac{1}{2}$ lb. *mell. desp.*
q. s. F. E. Vid. corp. ph. p. 629. a.

Emplastrum Basilicon minus *Mesua* P. A. V.

¶. *Cere flava*, *Resina Pineæ*, *Picis greca* ana $\frac{1}{2}$ ij. *Olei*
communis quantum sufficit, Fiat Emplastrum, *Ceræ*
cum resina & pice liquata colataque oleum com-
miscendo.

Ulceræ, phlegmones expertia partium maxime nervo-
sarum tergit, ac carne implet.

Alii *Therebinthinam* addunt; alii verò eandem picis
loco ponunt. *Vid. corp. ph. p. 651. a.*

Emplastrum Basilicon majus *Mesua* P. A. V.

¶. *Cera alba*, *Resina Pineæ*, *Sevi vaccini*, *Picis greca*
nigra, *Therebinth. Thuri*, *Myrrh. Olei communis*,
ana $\frac{1}{2}$ i. Fiat secundum artem Emplastrum, *Se-*
vum, *Ceram*, *Resinam* & *picem* invicem liquata
& colata, cum *oleo*, *Therebinthina*, ac reliquo-
rum pulvere permiscendo.

Vulneribus recentibus remedio est, ea que probè glu-
tinat. *Vid. corp. ph. p. 639. a.*

Em-

Emplastrum Basilicum *sive* Vulnerarium
verum Zvelfff.

P. *Pul. gum. Elemi, Opopanax, Sagapeni, Mastichis,*
Pulv. gum. olibani, Myrrha, ana $\frac{3}{2}$ *lb.* *Hæc omnia li-*
quefiant beneficio caloris lenissimi in Therebinthina
ar. $\frac{3}{2}$ vij. Balsami n. vulnerarii Martialis, Balsami n.
Sulphuris vulnerarii ana $\frac{3}{2}$ *j.* *Et dum in diplomate*
liquefacta adhuc calent, superaddantur sequentia
subtilissimè incisa, & minutissimè contusa: utpote
Rad. Sympyti major. recent. $\frac{3}{2}$ lb. Herb. Alkimille,
Consolid. Saracen. Millefolii, Plantag. min. acuti, fo-
lii, Pyrolæ, ana recent. $\frac{3}{2}$ j. Flor. Hyperici recent.
3x. Populi arb r. recent. $\frac{3}{2}$ j. Summit. Laricis, seu
Abietis à lanugine sua separat. $\frac{3}{2}$ lb. Nec non Pulv.
sanguinis Draconis, Lapid. Calamin. cum Succo plan-
taginis parati, Osteocolla identitem cum succo plan-
tag. parati ana $\frac{3}{2}$ lb. Sarcocolla $\frac{3}{2}$ lb. Croci Martis ex Vi-
triolo Martis per calcinationem parati $\frac{3}{2}$ lb. Ultimò
tandem quamprimum refrixerunt, admisceatur:
Balsami indici de Peru $\frac{3}{2}$ lb. Fiat omnibus exactè in-
ter se invicem copulatis, Emplastrum, vulneri-
bus in universum omnibus, antiquis æquè, ac re-
centibus applicabile: præservans, & ab omnibus
symptomatibus defendens vulnera; quæ persanat,
& conglutinat. Vid. corp. ph. p. 640. a.

Emplastrum Basilicum & vulnerarium
aliud Zvelfferi.

P. *Therebinthin. clar. & odorat. $\frac{3}{2}$ j. in qua liquefac.*
Pulv. Mastichis eleæti, Sagapeni, ana $\frac{3}{2}$ j. Colophonia
translucida $\frac{3}{2}$ j. His liquatis paulatim adde:
Pulv. Myrrha transpar. Olibani albiss. Succini albi-
præ $\frac{3}{2}$ j. Croci optimi ana $\frac{3}{2}$ lb. Fiat Emplastrum
ali-

aliquamdiu in calore leniter saltem liquatum, & agitandum, ut ingredientia se invicem exactè amictantur.

Hoc præstans est in omnibus vulneribus, recentibus & antiquis, Nervorum, Ossium, Capitis, &c. Membris enim & nervis conquassatis opitulatur. *Vid. corp. ph. p. 640. a.*

Emplastrum de Betonica Amstelodamenium.

Bz. Succi Beton. Apii, Plantag. aa. $\frac{1}{2}$ ij. Gummi Elemi, Resinae pini, Cera, Therebinthina, aa. $\frac{1}{2}$ lb. M. Fiat Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 586. a.

Emplastrum de Betonica sive Cephalicum

Regium Zvvelff.

Bz. Resina styracis; per expressionem factæ, $\frac{1}{2}$ ij. Ladani per extract. parate $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ o Nucis Moschat. expressi $\frac{1}{2}$ ij. In his liquatis lenissimo calore solvantur sequentia: utpote Pulv. Gum. Tacamahaca, Anima, ana $\frac{1}{2}$ x. Olibani in granis $\frac{1}{2}$ j. quibus porrò instillentur: Ol. still. ligni Rhodii $\frac{1}{2}$ j. Majorana, Lavendula, ana $\frac{1}{2}$ j. Coriandri $\frac{1}{2}$ lb. His probe unctis, & interim asseratis, immisceantur, successu temporis, sequentes herba & flores recentes subtilissimæ incis. ac contus. ad pultis formam, nec non pulveres, qui infra sequuntur: Herb. recent. Betonica cum florib. Majorana, Rorismarini cum flor. Gemmar. populi arbor. recentium, ana $\frac{1}{2}$ j. Flor. recent. Keiri, Tunica, Arantiorum, ana $\frac{1}{2}$ lb. Pulv. Succini albi præp. $\frac{1}{2}$ vj. Ligni aloes gummosi $\frac{1}{2}$ lb. Croci opt. Orient. $\frac{1}{2}$ ij. Nucleorum persicorum exorcicat. ana $\frac{1}{2}$ lb. Contulæ omnia ad pultis formam cum aqua rosarum fragr. l. q. & per setaceum transmissa, misceantur exactè, in diplomate, calore leni, fiatque Emplastrum justæ consistentie.

Præstat.

Præstat ad capitis fluxiones sistendas & excicquandos humores varios Cerebri, Cæphalæam, Cephalagiam, aliasque capitis affectiones præter naturam juvat. Estque Emplastrum verè Regium. *Vid. corp. ph. p. 586. a.*

Emplastrum Barbarum *Londinense.*

p. *Picus sicc. tib. viiiij. cer. citr. tib. vi. z. viij. resin. pini tib. & ziv. bitum. Jud. vel munia tib. iv. olei tib. arug. litharg. ceruss. ana z. iiij. thur. tib. alum. rup. z. ii. alum. seiss. ust. z. iv. opopan. squam. eris galb. ana z. ii. aloës. opii myrrh. ana z. ii. tereb. tib. j. succ. mandrag. vel cort. rad. sicc. z. vj. acet. tib. v. coq. f. a. F. E.*

Emplastrum de Betonica *Norimberg.*

p. *Thereb. clara z. iiij. in que leni cal. liquef. mastich. thur. munia ana z. iiij. quib. unitis & leniter liquatis addantur resina pini cera flava ana z. iiij. seorsim liquatæ & per linum colata ultimo beton. pulv. z. ii. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 586. a.*

Emplastrum ad cancros *Hoffmanni.*

p. *Ung. diapompholig. z. iiij. empl. de mucilag. z. i. rad. scrophul. ari ana z. iiij. cc. ust. pp. ciner. gammaror. & ranar. ana z. ii. M. in mort. calid. adde ol. vitell. ov. rec. extr. q. s. F. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 633. a.*

Emplastrum carminativum *Sylvii.*

p. *Gum. galb. b. dell. ammon. ana z. ii. thur. myrrh. rub. ana z. iiij. opii theb. z. i. solve in acet. scill. int. piss. iterum adde cere citr. colophon. ana z. iiij. bals. Peruv. ol. philos. ana z. i. terra z. ii. carvi dest. z. ii. tereb. ven. q. s. F. Empl. flatus discutit & tumores retolvit. Vid. corp. ph. p. 629. a.*

Emplastrum ad Bubones pestilentiales
de Spina.

p. *Cepar. rost. allii assat. ana z. iiij. caric. no. 20. ferment. sem.*

sem. sinap. ana ȝȝ. malv. rad. alth. ana ȝi. gum. galb.
ammon. ana ȝiiij. pulv. buson. ȝi. ung. dialth. empl.
magnet. salæ ther. ana q. s. F. Empl.

Emplastrum Catholicum *Burrhi.*

Rec. Opopan. ȝij. bdell. gumm. anima caran. heder. tacam.
thur. ana ȝiv. bals. Peruv. ȝij. tereb. ȝv. cere ad pondus
omnium liquef. invicem & F. Empl. externe &
interne usurp. in aff. stom. podagra & in odontalg.
genis. appl.

Emplastrum Cephalicum *de Spina.*

Rec. Resin. pini ȝij. ladan. myrrh. mast. ana ȝvi. gum.
tacam. galb. opop. ana ȝȝ. visc. til. ȝv. ȝij. sem. paon.
mar. ȝij ȝij. cubeb. ȝiv. ol. succin. nucif. ana ȝȝ. gum.
in acet. solutis adde tereb. ȝiiȝ. F. Empl.

Emplastrum Cephalicum *Londinense.*

Rec. Resin. ȝij. Pic. nigr. ȝi. ladan. tereb. farin. fab. orob.
sterc. columb. ana ȝȝ. myrrh. mast. ana ȝȝ. gum. ju-
nip. nuc. m. ana ȝij. F. Empl. si fortius velis, adde
euphorb. pip. nigr. pyrethr. ana ȝij. M.

Emplastrum Cæsaris *Londinense.*

Rec. Ros. rub. ȝiȝ. rad. bist. nuc. cupr. sant omn. menth.
sem. coriand. ana ȝij. mast. ȝȝ. hypocist. acac. sang.
drac. terr. sig. bol. arm. cor. rub. ana ȝij. tereb. aqua
plant. lot. ȝij. ol. ros. ȝij. cer. alb. ȝxii. resin. pini ȝv.
picis ȝvi. succ. plant. semper viv. teleph. ana ȝi. F. Empl.

Emplastrum Ceroneum *Zwavelfferi.*

Rec. Pic. nav. bene col. cera ana ȝij. ȝij. sagapen. ȝij.
ammon. tereb. colophon. croc. ana ȝi. ȝij. aloes, thuris
myrrh. ana ȝi. opopan. styr. cal. galban. mast. alum. fe-
nugr. ana ȝvi. styr. liquid. bdell. ana ȝij. litharg. ȝiȝ.
M. F. Empl.

empla-

Emplastrum Diachylon simplex P. A.

Rec. Mucil. fanogr. sem. lini rad. alth. ana $\frac{1}{2}$ i. ol. claris
 $\frac{1}{2}$ iij. litharg. $\frac{1}{2}$ iij. coq. omnia leni igne continue
 agit. usque dum humidit. aquotæ consumt. Vid.
 corp. ph. p. 599. a.

Emplastrum Diachylon Magnum P. A. V.

Rec. Litharg. $\frac{1}{2}$ i. ol. cham. irin. aneth. ana $\frac{1}{2}$ vij. mucil.
 sem. lin. fanogr. alth. decoct. sic. ping. uv. pass. ireos,
 scilla, ichthyocoll. aspi ana $\frac{1}{2}$ xij. tereb. $\frac{1}{2}$ ij. resin. pinis
 cerae flav. ana $\frac{1}{2}$ ij. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 599. a.

Emplastrum de cicuta Schröderi.

Rec. Cicut. c. toto incis. & exsicc. $\frac{1}{2}$ ix. succ. ejusd. $\frac{1}{2}$ iv.
 ol. cappar. $\frac{1}{2}$ xvij. irini $\frac{1}{2}$ vi. cera nov. $\frac{1}{2}$ iv. gumm.
 amm. $\frac{1}{2}$ β, in oleis c. succo suff. coctis liquetur cera
 postea ab igne depositis addendo pulv. cicuta & am-
 mon. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 613. a.

Emplastrum de Cinnabari London.

Rec. Cinnab. $\frac{1}{2}$ ij. Euphorb. auripigm. ana $\frac{1}{2}$ ii. galb.
 colat. picis ana $\frac{1}{2}$ ii. empl. de mucilag. $\frac{1}{2}$ ij. ung. agypt.
 $\frac{1}{2}$ β. F. Empl.

Emplastrum citrinum Norimberg.

Rec. Cera citr. $\frac{1}{2}$ ij. resin. pura $\frac{1}{2}$ x. sevi cervini $\frac{1}{2}$ iv.
 tereb. $\frac{1}{2}$ ij. ol. spica $\frac{1}{2}$ i. M. F. Empl.

Emplastrum de Creta Londinense.

Rec. Creta $\frac{1}{2}$ ij. cerussa $\frac{1}{2}$ iv. axung. suill. $\frac{1}{2}$ i. M. F. Em-
 plastrum.

Emplastrum de Cumino Londinense.

Rec. Sem. cumin. bacc. lauri, cera, citr. ana $\frac{1}{2}$ i. resin. pinis
 $\frac{1}{2}$ ii. comm. $\frac{1}{2}$ ij. ol. aneth. $\frac{1}{2}$ β. M. F. Emplastrum.

Empla-

EMPLASTRUM.

385

Emplastrum sive Ceratum de Betonica Cephalicum aliud Zryelf.

B. Resina Styracis, per expressionem factæ ſij. Ladani per extr. par. Pul. Gummi Anima, Tacamahaca, Benzoës Mastichis ana ſi. Hæc omnia liquifiant leniter in Therebinthina Venet. odorata ſv. quibus solutis in leni calore adde: Cera flava odorata ſv. Ol. Nuc. Moschat. exprefſ ſi. Still. Coriandri, Majorana, Lavendula, ana ſij. Succini ſb. His omnibus exætè, & leni calore, in diplomate unitis & liquatis, impastentur successivè, dum adhuc calent, sequentia, minutissimè, & subtilissimè incisa atque consulta; utpote Fol. recent. Betonica florescent. ſij. Nuc. Jugland. arb. tenerimi. Rorismarini, Thymi, vel Majorana, ana ſij Flor. recent. Acatia, Arantiorum, aut, loco eorum, Pomulor. immaturorum, & minimorum; quæ omnia verò si defint, Florum Tunice, & Keiri, ac Sambuci ana ſi. Gemmar. populi arboris rec. ſib. Item superinspergatur: Pulv. ligni aloes, Rhodii, Cupressi, Succini albi, Olibani, ana ſb. Croci opt. ſiii. Misceantur exactè in diplomate, & efficiatur Emplastrum, sive ceratum cephalicum præstans, Vertebris colli, temporibus, Vertici, & fronti, applicandum, ad superfluos cerebri humores, Cephaleam, Cephalalgiam, Catharrhos, ad partes inferiores delabentes, ſiftit. Vid. corp. ph. p. 587. a.

Emplastrum vel Ceratum ex Betonica

P. A. R.

B. Therebinthina, Resina pini, Cera flava ana ſii. Pulveris Betonica ſb. Mastichis, Thuris, ana ſii. Mumia ſib. Fiat, Ceræ cuim Resinæ liquatae, collatae ac postea refrigeratae addendo Therebin-

Bb

thi-

thinam, & reliquorum pulveres, secundum artem,
Ceratum.

Ad exiccandos varios humores cerebri, Cephalæam,
Cephalalgiam, Catharthos, aliosque capitis affectus
conducit. Vid. corp. ph. p. 5 88.a.

Emplastrum sive Ceratum aliud Cephalicum
de Betonica, Hyberno etiam tempore
parabile Zvelff.

¶. Resinar. Styrcatis calam. expr. ʒi. Ladani per ex-
tract. cum Spiritu Vini parati ʒvj. Pulv. Gunni Tæ-
camahaca, Anima, ana ʒi. Therebinthina Cypria ʒi. Quibus
leniter liquatis adde: Cera flava & nova,
etiam leniter liquata ʒij. Ol. Nuc. Moschat. ex-
pressi ʒi. His omnibus mixtis inspargetur se-
quentes pulveres: Pulv. Herb. & flor. Betonica ʒi.
Majorana, Thymi, ana ʒiij. Olibani, Succini, ana
ʒi. Gummi, Benzoes ʒi. Sandaracea, Ligni Aloës
opt. Rhodii, Sem. Coriandri, ana ʒij. Ultimo tandem
olei still. Lavendulae, Majorana, Coriandri, ana ʒi. Li-
gñi Rhodii ʒij. instillentur. Fiat Ceratum Cephalic-
um pretiolum, cuius virtutes ex superiori liqueant,
Ceratum hoc paratu quidem facillimum est, ni-
hilominus, ut eò melius conficiatur, non nocebit
imitari modum sequentem.

¶. Therebinthina clara ʒij. In qua leni calore solvantur
vel liquefiant Mastichis electa ʒij. Item: Pulv. Thuri-
& Mumiae ana ʒij. Quæ ambo licet non totaliter,
tamen pro majori parte in Therebinthina dissolvantur,
propterea pulverifata addi debent: Quibus uni-
tis & leniter liquatis addantur: Resina pini & Cera
flava ʒij. Seorsim liquatae & per linum colatae ac ul-
timò demùm Pulveris Betonicae ʒi. F. Ceratum Capi-
tale. Vid. corp. ph. p. 5 88.a.

Em-

TRUM.
veres, leviores,
s cerebri, &
diosque caput
s. 2.
allud Cephala
am tempora
z. Ladan p.
z. Palv. Gano
z. Cypri
era flava & n
z. Alocha
spurgantur
or. Betonica
z. Sustani, an
Ligni Ali
lumino tande
ri, ana z. 6. I
tum Cepha
perioti liquo
num est.;
, non nod
alore solv
n: Palv. Si
non tota
hina diffusa
it: Quibus
na pro 80
m colazad
Ceratopis
327

EMPLASTRUM.

Emplastrum Camphoratum Pharm.

Batean.

- ℞. *Camphora* ℥ij. *Bals. de Tolu* ℥j. *Galbani colati* ℥vj.
M. In affectione Hysterica & passione colica umbili-
lico applicanda.

Emplastrum Carminativum Minsichti.

- ℞. *Ol Bacc. Juniperi*, *Laurini*, ana ℥iiij. *Succ. inspiss.*
Sambuci, *Ruta hort.* *Ebuli*, ana ℥iiij. *Stere. colum-
bar.* & *caprar.* in aceto macerat. *Picis navalis* ana
℥ij. *Flor. Chamamel.* ℥iij. *Myrrha rub.* *Sandaracis*,
Mastichis, *Olibani*, ana ℥j. *Rad. Angelica hort.*
Enula camp. *Costi dulc.* *Cyperi rot.* *Zedoariae*, ana ℥ii.
Therebinth. alb. quantum ad cogendum satis est,
circa finem adde: *Ol. fil. Cynimi*, *Carvi*, ana ℥vj.
Fiatque secundum artem Emplastrum. *Vid. corp. ph.*
p. 628. 4.

Ad Hydrope & inflationes discutiendas efficacissi-
mè adhibetur: præterea ventriculi, intestinorum, He-
patis, Renum, Vesicae, Uteri & partium aliarum, à flati-
bus aut intemperie frigida ortam dolorem placat.

Emplastrum de carne Bubula Minsichti.

- ℞. *Carnis bubula* bene infumata & pulverisata. *Ol. Tar-
tari*, *Cere flava* ana ℥ij. *Therebinth. alb.* *Lap. Calami-*
nar. Punicis, *Boli rub.* & *alb.* *Lybargyri*, *Mastichis*, *A-
luminis usq.*, *Ol. ovorum*, ana ℥iij. *Myrrha rub.* *Olibani*,
Camphora, ana ℥ij. *Misc.* & cum *aceti vini acerrimi*
℥ij. Fiat l. a. emplastrum.

Vulnera & ulceræ antiquæ, malignæ, corrodentia, can-
crosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis
sunt, explet, siccata, & cicatrice claudit. *Vid. corp. ph. p.*

652. a.

B b 2

EM-

EMPLASTRUM.

Emplastrum Catagmaticum seu ad fracturas

Ossium Renodai P. A. V.

*p. Radicum Symphyti majoris, Althaea, visci querini, ana
zij. Plantaginis, Chamapeeos, Hyperici, a. M. j. Fi-
at decoctio in æquis partibus vini rubri & aquæ Fa-
brorum ad medias. Colatura adde : Mucilag semi-
nis cydoniorum, cum decocto Aristolochia rotunda ex-
tracta, Olei Mastichini, Rosarum, ana ziiij. Cera vir-
ginea tibj. Lythargiri curi zij. Therebinthina mij. Ba-
laustiorum, Rosarum, Myrtillorum, Acacie, ana zib. Mu-
nia, Seminis Hyperici, Colophonia, Mastichis, Succini, an.
Zvj. Picas navalis, Boli Armeniæ, Farina volatilis, Thu-
ris, ana zib. Sanguinis Draconis zij. Fiat lege artis
Emplastrum, Dēcoctum iuperius & mucilaginem
cum Oleo roſarum, ad humiditatis aquea consumpti-
onem coquendo, dein ceram cum colophonia &
pice liquatam atque colatam, Therebinthinam, &
Oleum Mastichinum, nec non reliqua in pūlverem
redacta permiscendo.*

*Emplastrum hoc catagmaticum vires habet insignes,
ad fracturas ossium sanandas; eorum enim coailitura
juvat, & accelerat callum, quo simul agglutinantur, au-
get, calorem partis nativum foveat, & humorum fluxio-
nes sistit. Vid. corp. ph. p. 606 a.*

*Emplastrum Catagmaticum seu ad fracturas
ossium Zvwelfseri.*

*p. Therebinthina clara odorata, Cera flava odorata,
nova, ana tib. Resina alba pini tibj. His liquatis,
ac per linum & qualum colatis immisceantur se-
quentia, subtilissime prius incisa, & contusa; utpote:
Rad. consolid. majoris rec. zij. Sanicule rubr. Barbe-
hirci, Tormentille, Herb. consolidas, Saracenica,*

Al-

EMPLASTRUM.

389

Alchimille, Pyrolæ, Millefolii, Hyperici summit. flor. resc. flor. Quercus, ana recent. ʒij. Oculor. populi arbor. recentium ʒij. Summitat. Laricis, vel Abietis arboris recent. ʒij. Quibus probè unitis superaddantur pulveres sequentes: Puly. Olibani, Mastichis, Myrræ, Sanguinis Draconis, Succini præp. ana ʒiſ. Lapis Osteo colla, Calaminaris, ana eum succo millefolii parat. ʒii. Rosarum rubear. Balaust. ana ʒi. Misceatur exacte in diplomate, fiatque Emplastrum debitæ consistentiæ.

Vires habet hoc Emplastrum insignes in sanandis ossium fracturis, foveat nativum partis calorem, sistit fluxiones humorum, & egregie nervos roborat, & vulnera ac ossa in coalitum juvat; in Herniis quoque sanandis non minus efficax. *Vid. corp. ph. p. 607. a.*

Emplastrum Catharrhale *Pharm. Batean.*

42. *Tatamahac*. *Caranna ana* $\tilde{\gamma}$ iß. *Empl.* de *Beton.* $\tilde{\gamma}$ ij. *Succini pulv.* $\tilde{\gamma}$ j. *Caryophyllor.* $\tilde{\gamma}$ ß. *Cort. saffastr.* *Winternani* aa. $\tilde{\gamma}$ j. *Bals.* *Peruv.* q. f. *M. Fiat.* *Empl.* ad ea-
put rasum & nucham.

Emplastrum Ceratum Cerine dictum, Cerasiphontis P. A. V.

32. *Cera citrina*, *Therebinthina*, *Olei antiqui*, *Salis analisis*. Fit simplici modo, liquando ceram, *Therebinthina* & *Oleum*, tandem nitri puri pulverem immiscendo.

Exiccat humores omnium corporis partium, & praesertim Scroti. *Vid. corp. ph. p. 620. a.*

Emplastrum ad Clavos Le Mort.

B. Gummi Ammon, in aceto squillitico solut. & inspissati 3ij. Resina pini 3j. Vitrioli cypriani 3j. vel 3*fl.*

Bb 3 Merc.

Merc. precipitati & opt. edulcorati 3ij. *M. fiat emplastrum.*

Convenit etiam ulceribus durioribus & bubonibus venereis. *Vid. corp. ph. p. 639.a.*

Emplastrum Diachylon parvum

Mesua P. A.R.

Lithargyrii 3vi, *Olei veteris clari* 1*fl.* *Decocti seminis Hyoscyami* 3*fl.*, *Lini, Mucilaginis rad.* *Althae, ana* 3*ii.* *Pyllii* 3*iiii.* *Fiat ex arte emplastrum.*

Ustus ejus est in inflammationibus ac tumoribus calidis eos namque digerit & maturat. *Vid. corp. ph. p. 599.a.*

Emplastrum Diachylon simplex

Zervelfferi.

Mucilag. Sem. Foenugraci, Lini, Rad. Althae, ana cum lixivio forti, sed clavo extract. tibi Litharg. subtiliss. triti 1*viii.* *Axungia porcina recentis* 1*iv.* Coquuntur lenissimo igne, in fartagine ampla, spatula continuo agitando, ad emplasti consistentiam & crassitatem; agitetur ultimò diu, donec refrigerescat, & dealbetur. *Vid. corp. ph. p. 599.a.*

Emplastrum Diachylon cum Gummi.

Vigonis P. A.R.

*Rad. Althae, tibi. Sem. lini, Foenugraci ana 3i, Malva, Althae, Cydoniorum, ana 3*fl.* Pyllii 3*iiii.* Succi Glycyrhiza 3*x.* Cum aqua fontana coquuntur & exprimantur. *Mucilagini expressa* adde: *Olei Chamomelini, Anethini, Liliorum, Lini, Irini, ana* 3*iiii.* *Anygadolorum dulcium, Lithargyri auri, ana* 3*x.* Coquuntur ad humoris aquae consumtionem; postea ab igne removeantur, & cum Pinguedinis gallina, Anatis, Anseris, ana 3*iiii.* *Oesypi* 3*x.* Seri vitu-*

EMPLASTRUM.

391

Vitulini $\frac{1}{2}$ ss. *Pulveris rad. Ireos*, $\frac{1}{2}$ ii. *Florum Viola-*
rum $\frac{1}{2}$ dimid. *Bdellii* iii. *Therebinth.* $\frac{1}{2}$ ss. *Ammoniaci*
præp. $\frac{1}{2}$ v. *Sagapeni*, *Opopanaxis*, *Galbani* *præp.* iii.
Gummia *hac cum Therebinthina* liquando, fiat *pla-*
strum l.a.

Magnarum in emolliendo est virium concoquit, ma-
 turat, digerit, acre solvit. Vid. corp. ph. p. 600.a.

EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUM.

Zrvelfferi.

Rad. Altheæ $\frac{1}{2}$ ss. *Sem. Lini*, *Fenugraci ana* $\frac{1}{2}$ i.
Malva, *Altheæ*, *Cydoniorum ana* $\frac{1}{2}$ ss. *Psyllii* iii. Ex-
 trahatur ex ipsis cum aqua fontana vel lixivio mu-
 cilago ad $\frac{1}{2}$ ii. cui adde: *Decocti fortissimi ex radi-*
cibus Glycyrrhize $\frac{1}{2}$ ss. & flor. *Violarum* M. j. parat.
 $\frac{1}{2}$ ii. decocto huic & mucilagini admisceantur *Li-*
thargyrii auri subt. trit. $\frac{1}{2}$ ss. *Oleor. Chamomilla*, *An-*
ethi, *Liliorum*, *Lini*, *Irinæ*, ana $\frac{1}{2}$ iii. *Amygdal. dulci-*
um $\frac{1}{2}$ x. *Pinguedinis gallinae*, *Anatis*, *Anseris*, ana $\frac{1}{2}$ iii.
 Coquantur lento igne semper agitando ad con-
 sumptionem humiditatis, & consistentiam empla-
 stri duram, in quo ulterius liquefiant: *Sevi vitulini*
 $\frac{1}{2}$ vi. *Therebinthina* $\frac{1}{2}$ ss. *Oesypi humili* $\frac{1}{2}$ x. Jam de-
 dum in aceto dissolvantur, (pulverisata prius ne-
 nimium ipsa coquere necessum fit.) *Gummi Sagapeni*, *Opopanaxis*, *Galbani*, ana $\frac{1}{2}$ iii. Ad formam
 pultis, quæ Emplastro superioris confecto, & semi
 refrigerato, sensim commisceantur, usq; & *Bdellii* in
 crassam mucilaginem cum aqua soluti $\frac{1}{2}$ iii. *Pulv.*
rad. Ireos $\frac{1}{2}$ ii. Ex quibus demum optimè commix-
 tis, fiat Emplastrum justæ consistentiæ. Vid. corp.
 ph. p. 600.a.

Bb 4

em-

Emplastrum Diachylon cum Gummi
aliud Zvelfferi.

¶. *Diachyli simpl. superioris* $\frac{1}{2}$ j. cui immisceantur per detenum, sub continua agitacione in leni pariter calore, sequentia: *Gummi Ammoniaci*, *Opopanaxis*, *Galbani*, *Sagapeni*, ana $\frac{1}{2}$ s. Soluta prius in sufficienti quantitate acetii, vel vini, ad puluis formam. Item *Pulv. Olibani*, *Masticis*, ana $\frac{1}{2}$ vj. Fiat Emplastrum secundum artem, quod emollit, concoquit, maturat, digerit, atque resolvit. *Vid. corp. ph. p. 601. a.*

Emplastrum Diachylon Anodynū
Minſichtis.

¶. *Ol. anodynī* è septem flarib. parat. $\frac{1}{2}$ xxiiij. *Lythargyrī* optimè trit. $\frac{1}{2}$ xij. *Mucilag. sem. Hyoscyami*, *Psyllij*, *Cydonior. Lini*, *Medianī Cort. Tiliae*, *Rad. Althaeæ* cum *Aq. Solanij ext.* $\frac{1}{2}$ iiiij. *Lythargyrū* subtilissimè pulverisat, & præparat. cum oleo anodyno subigatur, postea lento igne coquatur, semper agitando, usque dum probè mixta sint, ab igne deposita paullatim frigescant, & tunc mucilagine affundantur, invicem bene miscantur, & ad justam consistētiā redigantur.

Emollit, dolores sistit, Abscessus dissolvit, duras inflammations & tumores calidos digerit, atque maturat; immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur, nec non ad intemperiem calidam mulcendum præstantissimum est. *Vid. corp. ph. p. 601. a.*

Emplastrum Citrinum vulgare P. A. R.

¶. *Resina* $\frac{1}{2}$ i. *Cera citrina* $\frac{1}{2}$ s. *Sevi cervini* $\frac{1}{2}$ iv. *Therebinthina* $\frac{1}{2}$ ij. Fiat Emplastrum omnia invicem liquando & colando.

Vul-

EMPLASTRUM.

393

Vulneribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit; quod si id ulceribus repurgandis magis, idoneum reddere volueris, in singulos Emplastrum libras adjicito aruginis mundatae 3ij. atque sic Emplastrum viride efficies, id quod communiter à plebe expetitur, Vid. corp. ph. p. 648. a.

Emplastrum de crusta Panis Montagnana P. A. R.
¶. Mastiches, Mentha, ana 3j. Crusta panis toste & macerata in aceto per horam medianam 3ij. Olei de Mastiche, Cydoniorum, Therebinthine, Cera, ana 3j. Farina hordei quantum sufficit. Fiat Emplastrum, Oleis, ceram cum Therebinthina liquefactam & cetera permiscendo.

Confert ad vomitum puerorum ac illis qui cibum retinere nequeunt. Vid. corp. ph. p. 627. a.

Emplastrum Diaphoreticum Mischti.

¶. Cer. slav. 3xi. colophan. bdell. ana 3iv. succin. citr. 3iiij. gum. ammon. in acet. sol. Tereb. alb. ana 3ij. galb. in acet. sol. sandarac. ana 3i. mast. thur. ana 3ii. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 631. a.

Emplastrum Divinum Londonense.

¶. Magnet. 3ii. Ammon. 3ij. bdell. 3ij. galb. myrrh. ana 3x. olib. 3ix. opop. mast. arist. long. virid. er. ana 3i. litharg. aur. ol. comm. ana 3viii. F. Empl.

Emplastrum defensivum Pharmacopæa Hagiensis.

¶. Foliorum salicis, fraxini, aa. M. iiiij. Rubi, consolida maj. cum teto aa. M. ij. Cort. radic. fraxini, Summitat. Myrti aa. M. j. Contulis omnibus affunde: Vini rubri austeri 3xxxx. Aceti rosacei 3ij. Macentur omnia in loco tepido diebus octo continuis;

Bb 5

deia

dein adde: *Olei Rosacei* $\frac{1}{2}$ fl. *Mastichini* $\frac{1}{2}$ fl. Coquantur leni igne; colatura fortiter expressa bulliat cum *Lithargyr. auri*, *Argenti* aa. $\frac{3}{4}$ vj. ad Emplastrum consistentiam, addendo inter coquendum. *Seri* ovilli $\frac{1}{2}$ j. *Cera nova* $\frac{1}{2}$ ij. Et sub finem coctionis: *Therebinth.* $\frac{3}{4}$ jj. *Turpis*, *Myrrha*, aa. $\frac{3}{4}$ j. *Mastichis* $\frac{3}{4}$ j. *Boli Armen.* *Terra sigillat. vulgar.* *Minii* aa. $\frac{3}{4}$ jj. Fiat s. a. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 622. a.

Emplastrum defensivum Zuvelfferi.

R. *Lithargyr. subtiliss. pulv. Cerussa*, pulv. ana $\frac{3}{4}$ vi. *Ol. Sambucini ex flor. de Spermate Ranarum*, ana $\frac{1}{2}$ j. *Unguenti popul.* $\frac{3}{4}$ jj. vel vj. *Aceti Sambuci*, *Rosacei*, ana $\frac{3}{4}$ viij. *Succi plantaginis depurat.* $\frac{3}{4}$ x. Coquantur in tartagine ampla, igne lenissimo ad Emplastrum consistentiam molliorem, spatulâ sive rüdicula, continuo agitando, cui, ab igne remoto adde: *Cera flava & nova* odor. $\frac{3}{4}$ jj. *Pulv. Olibani* $\frac{3}{4}$ j. *Mastichis*, *Rosar. rub.* *Lap. Calamin.* cum *succo plantag.* parati & exsiccat. *Rad. Ircos flor.* ana $\frac{3}{4}$ fl. *Liquiritia*, *Myrrha*. ana $\frac{3}{4}$ j. *Croci opt.* $\frac{3}{4}$ fl. Fiat omnibus probè mixtis, in calore,

Emplastrum nobile defensivum, quod omnia symptoma irruentia, ac vulnera concomitantia, inflammations & defluxiones, ad partes affectas, præcaveret, partesque roborat. Vid. corp. ph. p. 623. a.

Emplastrum Diaphcenicon Calidum Me-

sua P. A. V.

R. *Cera* $\frac{3}{4}$ j. *Olei rosati*, *Nardini*, ana $\frac{3}{4}$ jj. Simil liquentur, deinde

R. *Dactylorum siccorum* num. xxxx. *Panis bis cocti*, *Carnis Cydoniorum* ana $\frac{3}{4}$ j. Coquantur in vino odorato & redigantur in pulpam, quæ ad debitam consistentiam perducta, miscentur superioribus, addendo

dendo denique sequentia pulversata: Mastiches, Thuris, Absinthii Romani, ana 3ij. Ligni Aloes, Macis, Myrrha, Aloes lota, Spica Nardi, Acacia, Galliae Moschata, Trochiscorum Ramich. Calami aromatici, ana 3j. Ladani 3ij. Misce, fiat Emplastrum. Ventriculum & hepar firmat, ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam juvat. *Vid. corp. ph. p. 629. a.*

Emplastrum Diaphœnicon Frigidum ejusdem

P. A. V.

g. Dactylorum maturitati proximorum 3v. Panis bis cocti 3j. Carnis cydoniorum 3i. Coquantur cum vino austero, & redigantur in pulpam, quæ debite inspissata, permisceatur cum sequentibus.

*g. Pulv. Styracis calamite, Mastiches, Ladani, florum Acaciarum, Rosarum rubr. Sandali citrini, Trochiscorum Ramich. Myrrha, Ligni aloes, ana 3iv. Cera 3iii. Olei Rosacei 3xv. F. ex arte Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 630. a.**

Emplastrum Diaphoreticum ex Schrädero.

g. Cera citrin. 3xvj. Bdell. pulver. 3v. Colophon. pic. naval. ana 3iv. Succin. citrin. 3iiij. G. Ammoniac. 3ij. F. Emplastrum s. a. malaxando cum ol. ovorum.

*Discutit, serosam humiditatem elicit & abstumit. *Vid. corp. ph. p. 631. a.**

Emplastrum Diaphoreticum Zuvelff.

g. Gummi Ammoniaci 3ij. Elemi 3i. Sagapeni 3j. Solvantur s. q. Aceti ad pulsis formam cui adde pedentim & quasi gurgatim. Cera flava odorata ff. Therebinthina clara 3ij. Colophonias seu picis greca 3iiij. Liquata invicem leni igne, in fartagine, separatis, & non nimis calidè, superioribus Gummatibus sensim, & alternatim uti dictum, sub continua

tinua agitatione, infusa; hinc alternatim etiam inspergantur successivè hi pulveres; utpote: *Pulv. Gummi Bdellii* ʒij. *Succ. citrini* ʒij. *Olibani, Mastichis, ana* ʒj. *Sandraca* ʒvj. Post agiterur, donec omnia commixta, atque dexterè unita sint, per horam integrum, in diplomate, vase scilicet duplice, calore leni, fiatque *Emplastrum*, tumori- bus cædematosis, fracturis ossium, luxationibus, & contusionibus maximè conducens, Vid. corp. ph. p. 631. a.

Emplastrum Diaphoreticum prout hoc parare docet Pharm. Nor.

℞. *Cera citrina* ʒxvi. *Bdellii pulv.* ʒv. *Colophonia, Picis navalis*, aa. ʒlij. *Succini citrini* ʒij. *Gummi Ammon.* ʒij. M. fiat *Emplastrum*, quod malaxetur cum oleo ovorum. Vid. corp. ph. p. 632. a.

Emplastrum Epilepticum Michaelis.

℞. *Succin. alb. thur. mast.* ana ʒi. *galb. opopan. ana* ʒi. *vise. q. ʒij. ambr. grys. gr. vi. mosch. gr. iiij. sem. peen. mar.* ʒi. *ladan. ʒi. ol. nuc. m. parum alperge pulv. cubeb.* F. *Empl.* Vid. corp. ph. p. 589. a.

Emplastrum Epilepticum Minschti.

℞. *Ol. de Castoreo, Rutacei, Irini, ana* ʒj. *Rad. & sem. Peonia, Pirethri, ana* ʒj. *Visci quercini, Squilla præp. Cornu alcis, Gran, human, ana* (pagyricè calcinator. ʒij. *Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani, Opopanax. ana* ʒi. *Flor. Lavendule, Stachad. Arab. Spica indic. ana p. j. Ol. Still. Rorismarini, Hysopi, Nuc. Moschat. exp. ana ʒj. Resina & cere. a. q.s.* Fiat *Emplastrum* ut est artis.

In Epilepsia & aliis periculosis capitibus, Suturæ coronali applicatum præclarum præstat auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissimè pugnat. Vid. corp. ph. p. 589. a.

Empl.

Emplastrum exsiccativum Marburgense.

℞. Lap. calam. pp. ʒij. ceruss. bol. arm. ana ʒvi. Terr. sig. nibil. alb. olib. ana ʒij. litharg. minii ana ʒvij. mast. ʒiſ. cret. alb. ʒiſ. lap. pumic. ʒi. rad. torm. arist. long. ana ʒvij. cer. ol. oliv. sev. hirt. ana ʒij. F. Empl.

Emplastrum Febrisfugum Strobelbergeri.

℞. Tereb. cypr. opt. ʒiſ. aranear. viv. no. xv. m. & agit. pistill. adde telar. aranear. mund. vel adhuc xix. araneas med. iterum agit & add. asphalti pulvi & gum. amm. ana ʒiſ. terantur donec F. Empl. inigrum in febris. pulsib. impon. Vid. corp. ph. p. 605. a.

Emplastrum Febrisfugum Michaelis.

℞. Fulig. sumi ſplend. tereb. ana ʒvi. tel. aran. ʒi. camph. ʒij. ol. aram. q. f. F. E.

Emplastrum Febrisfugum le Moriti.

℞. Sem. zedoar. ʒij. fulig. ſplend. ʒij. cinab. vulg. ʒij. camph. ʒi. tereb. ven. ʒiſ. F. E.

Emplastrum ad Fonticulos Th. Hoffm.

℞. Resi. abiet. Pic. nigr. tereb. ana ʒiſ. mumie ʒiſ. tur. pp. vitr. alb. ana ʒij. pulv. magnet. ʒi. camph. ʒi. ol. deſt. fuccini ʒij. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 654. a.

Emplastrum ad Fistulam lachrymalem

de Spina.

℞. Resin. alb. depur. sevi cerv. ana ʒiv. diſſolv. & quando ref. incip. adde tereb. ʒiſ. mast. ʒij. sang. drac. ʒiſ. arist. rot. ʒi. F. Empl. applic. inſperio prius pulv. ex talpis & lang. drac. ana ʒi. parato.

Emplastrum Fætidum Minsichti.

℞. Aſſa ſat. ʒij. granor. antirrhin. quaſi ſkeleton. repreſent. no. vij. fol. querc. no. iij. cer. rub. magnet. ana ʒiſ. cum el. hyperic. F. Empl.

Empl.

emplastr. Febrile D. Faſſ Prof. Heidelberg.
quondam Celeberrimi.

v. *Nucl. allii demptis pelliculis probè contulor. Fulig. camin. ſplend. Rad. Ranuncul. virid. aa. ʒj. Telar. aranea. ſis marini igne fuſi aa. ʒʒ. Cruci Or. ʒij. Fol. bursa pastor. rutæ aa. p. j. omnia probè contusa & mixta cum Therebinthina & ol. Scorpion. redigantur in conſtantiam Cerati vel Empl. ac feretur uſui. Enplaſtrum ad febres qualvis etiam Quar-*

tanam D. E. Thes. Hoffm.

v. *Gallarum, Salis commun. pulv. Tormentarii, Camphora, a. q. f. Pulveriſa & cum Therebinthina f. f. a. Maſſa, ex qua foſtentur Emplaſtra, ad magnitudinem quadrantis thaleri, puliſbus manuum applicanda, quando & qua hora quis velit, eadem hora quotidianiarius, poſt 5. tertianarius, poſt 7. quartanarius; poſt 9. diem iterum ea removeat, & in fluvium projiciat. Vid. corp. ph. p. 605. a.*

*Emplaſtrum Filii Zachariae, i. e. Rhafis
ex Meſue P. A. R.*

v. *Cera flava. Medulla cruris vacca, Adipis Anatis, Gallina, Mucilaginis Sem. Lini, ana 115j. Olei lini quantum ſatis eſt. Fiat, coquendo ſufficienter mu-*

cilaginem cum oleo, & poſtea cum cera, Medulla, & adipi permixcendo Emplaſtrum.

Juncturatum tophos, ac nodos duros emollit, diſſolvit, & crassa lentaque pulmonis ac thoracis excremen- ta ad ejectionem per ſputum magis habilia reddit.

Si valentius facere volueris, adde: Mucilaginis Althæe, Fænugraci partes æquales, Olei Lencoji (pro oleo lini) quantum ſatis. Adhuc valentius reddetur, & addatur Oesypi, Ichtyocolla ana q. f.

Empla-

EMPLASTRUM.

399

Emplastrum ad Fontinellas F. F. ex Schraed.

℞. Cerus. Lithargyr. ana 3vj. Ol. Rosar. ℥vj. Aq. Rosar. 3vij. Coque l. Δ in fine adde: Cera alb. 3ij. F. l. a. Emplastrum, quod arcer inflammationem. Vid. corp. ph. p. 65 4.a.

Emplastrum ad fracturas ossium Renodati

P. A. V.

℞. Radicum Symphyti majoris, Althae, Visci quernti, ana 3ij. Plantaginis, Chamapytios, Hyperici, a. M. j. Fiat decoctio in æquis partibus vini rubri, & aquæ Fabrorum ad medias. Colatura adde: Mucilag. seminis cydoniorum, cum decocto Aristolochie rotunda extractæ, Olei Mastichini, Rosarum, ana 2iiij. Cera virginea ℥vj. Lythargiri auri 2ij Therebinthina 2ij. Balastiorum, Rosarum, Myrtillorum, Acacie, ana 2ii. Mumie, Seminis Hyperici, Colophonie, Mastichis Succini, ana 3vj. Picis navalis, Boli Armena, Farina volatilis, Thuris, aa. 2i. Sanguinis Draconis 2ij. Fiat lege artis Emplastrum, Decoctum superius & mucilaginem, cum Oleo rosarum, ad humiditatis aquæ consumptionem coquendo, dein ceram cum colophonia & pice liquatam atque colatam, Therebinthinam, & Oleum Mastichinum nec non reliqua in pulverem redacta permiscendo.

Emplastrum hoc catagmaticum vires habet insignes, ad fracturas ossium sanandas; Eorum enim coalitum juvat, & accelerat callum, quo simul agglutinantur, auget, calorem partis nativum sovet, & humorum fluxiones sistit. Vid. corp. ph. p. 686. a.

Emplastrum de fuligine Zvvelff.

℞. Therebinthina clara 3ij. Saponis Veneti subtiliss. raspat. 3v. Liquefiant super igne lento, in farragine, quibus

quibus statim adde sequentia: Fermenti acris panis
zij. Puly. Croci opt. Axungia serpentum, ana *zij.* vel
 hujus loco Axung. porcina *zij.* Pistentur & agiten-
 tur bene donec omnia exacte conjuncta & unita
 sint, tum superadde: Fuliginis Camini splendidi pul-
 versiati subt. *zij.* Antidot. Theriacalis n. *zij.* Pi-
 stentur iterum probè, donec omnia dextere unita
 fuerint, tandem remitto calore intensò, cum quasi
 refrixerunt, admisce: Vitell. ovorum nutr. *iiij.* Salis
Theriacalis nostr. tertia descript. *zij.* Fiat Empla-
 strum; cui, si competentem non haberet con-
 stentiam, Cera citrina *zij.* vel altera addi posset.

Magnarum virium est, si legitimè sit confectum, in
 Peste, ad extrahendum venenum, maturandos bubo-
 nes, atque anthraces, & mitigandos ortos exinde do-
 lores. Vid. corp. ph. p. 637. a.

Emplastrum de gummi Elemi Lond.

q. Gum. elemi *ziv.* resin. pin. cera ammon. aceto pp. ana
zij. tereb. *zij.* vin. malv. q. l. coq. f. a. F. Enipl.

Emplastrum de Galbano coctum Minsichtii.

q. Gum. galb. in acet. dissol. cera citr. ana *zvi.* tereb. alb.
ziv. M. F. Empl.

Emplastrum de Galbano crocatum

Minsichti.

q. Gum. galb. in acet. sol. *zvi.* empl. de melil. diachyl.
 simpl. ana *zij.* cera citr. *zii.* tereb. alb. *zij.* croc. or. *zvi.*
 M. F. Empl.

Emplastrum de Gratia DEI Nicolai.

q. Tereb. *zij.* resin. *zbi.* cera alb. *ziv.* mast. *zij.* verben.
 beton. pimp. ana Mi. M. F. f. a. Empl. Vid. corp. ph.
 p. 648. a.

EIN-

EMPLASTRUM.

401

Emplastrum de Galbano Minsf.

R. Galbani in aceto diff. 3j. Pitis navalis 3fl. Empl. Diachyl. simpl. Sal. Armoniac. 3j. Misc. & fiat emplastrum. Cum panno super verucas & clavos in pedibus dolorem & impedimentum in incessu adferentes (germanicè Elster- oder Kreyen-Augen) ponatur, tertio aut quarto die semper mutato, & est expertissimum. Vid. corp. ph. p. 639.a.

Emplastrum sive Ceratum de Galbano Matricale P. A. R.

R. Galbani prep. 3fl. Asa-fetida 3fl. Myrræ rubr. 3ij. Bdellii mollis 3j. Gummi animæ 3ij. Tacamahac. 3v. Matricaria pulverisata, Artemisia ana 3fl. Seminis Dauci 3j. Therebinthin. 3fl. Cera 3lij. Fiat Ceratum, Ceræ liquatæ, Therebinthinam & Galbanum invicem liquefacta, post reliquorum pulverem, immiscendo.

Uterum frigidum calefacit, ejus fatus dissipat, doloresque frigidos placat. Vid. corp. ph. p. 624.a.

Emplastrum Gryseum sive de Lapide Calaminari P. A. R.

R. Lapidis Calaminaris prep. 3j. Lythargyrii 3ij. Cerusse 3fl. Turia 3j. Therebinthin. 3fl. Cere alba 3ij. Sevi Cervini 3ij. Thuriæ eletti 3v. Mastiches 3ij. Myrræ 3ij. Camphore 3fl. Confice secundum artem, Sevo, Therebinthinam & ceræ liquatis, post aliqualem refrigerationem, reliquorum pulverem immiscendo.

Ulceræ explet, siccatur, & cicatrices claudit; Acidum infringendo & salsos humores cicirando. Vid. corp. ph. p. 650.a.

Cc

im-

EMPLASTRUM.

Emplastrum Gryseum Zvelfff.

q. *Therebinthina* 3vj. *Cera alba* 3ij. *Sevi Cervini* 3ij.
His liquatis statim injiciantur *Pulv. thuri* 3v. *Mast.*
3iij. *Myrra* 3ij. Bene agitentur, tandemque
inspergantur: *Pulv. Lythargyr.* 3ij. *Lapid. Calami-*
naris ppt. 3j. *Cerussa* 3i. *Tutia* 3i. Tandem calenti
nonnihil Emplastro *Camphore* 3i. in *Spir. vini* so-
luta admisceatur, Fiatque Emplastrum. Vid. corp.
ph. p. 65 1.a.

Emplastrum Gryseum sive de Lapide Cala-
minari aliud ad ulcer a fluida antiqua

Zvelfseri.

q. *Therebinthina* bona odorata 3ij. In qua liquefac:
Masticis elec. 3j. *Colophonias*, *Cera flava* an. 3ij.
superaddendo: *Pulv. Lapid. calaminaris*, præpa-
rati cum succo *plantag.* & *Millefolii* ac denuo exsic-
cati 3ij. vel 3iij. *Tunica* prep. 3i. *Olibani* subtiliss.
triti 3j. *Lithargyrii* subtiliss. pulverisati 3i. *Prius*
tamen cum acet*i* *Sambucini* aliquot 3 cocti & iterum
exsiccati. Fiat emplastrum justæ consistentiæ, ul-
ceribus manantibus & fluidis exiccanidis proficu-
um. Vid. corp. ph. p. 65 1.a.

Emplastrum Gummatum Paracelsi
ex Schræd.

q. *Gumm. Serapin.* *Bdell.* *Opopanax.* *Galban.* an. 3i. Sol-
ve in $\frac{1}{2}$, *cola.* colatura adde: *Mastic.* *Thur.* *Mast.*
an. 3ii. *Cera alb.* ad pondus omnium. F. Emplastrum.
Vid. corp. ph. p. 64 8.a.

Emplastrum de Hermodactylo London.

q. *Empl. diachalcit.* 3viii. *Picis Burg.* 3iv. *sap. ren. cer.*
flav. an. 3iii. *butyr.* *aurant.* 3i. *sem. cumin.* *hermod.*
an. 3i. *fol.* *abs. fl.* *cham.* *rad.* *ir.* *flor.* an. 3i. F. Empl.
Em-

Emplastrum ad Herniam *Londinense*.

- q2.** Gallar. nuc. cupr. malicor. balanſt. acat. ſem. plantag. psyll. naſt. cupul. gland. fabar. torref. arift. long. & rot. myr. till. an. ȝȝ. pulv. macer. in acet. ros. torref. & exſicc. adde consol. maj. & min. caud. equin. glaſti, ceterach. rad. oſm. reg. filic. an. ȝȝ. thur. myrrh. al. maſt. mumia an. ȝȝ. bel. armen. in acet. lot. lap. cal. pp. litharg. aur. ſang. drac. an. ȝȝ. Pie. naval. ȝȝ. tereb. ȝȝ. vel q. f. Emplastrum.

Emplastrum ad Herniam D. K.

- q2.** Sulph. tereb. an. ȝȝ. ol. coct. maſt. ȝȝ. croc. mart. adſtr. ȝȝ. terr. ſig. ȝȝ. vii. terr. vitr. dulc. ȝȝ. cor. rub. pp. magnet. pp. consol. maj. arift. rot. an. ȝȝ. ȝȝ. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplastrum ad Herniam *Fischeri*.

- q2.** Lap. calam. tutia. carabes an. ȝȝ. magnet. pp. ȝȝ. ſem. plantag. ȝȝ. ol. myrtill. & cere q. f. Empl.

Emplastrum Hydropicum *Zwelfferi*.

- q2.** Pulv. ſterc. columb. aceto macerat. ȝȝ. ſulph. viv. ȝȝ. rad. enula ȝȝ. farina fab. ȝȝ. nitri ȝȝ. coq. in f. q. vin. & ſuce. ebul. ȝȝ. ad confiſt. catapl. adde mell. mercurial. ſeri cervini an. ȝȝ. Tereb. ȝȝ. pulv. ireos ȝȝ. bacc. lauri ȝȝ. anethi fl. chamom. an. ȝȝ. facta una vel alt. ebull. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplastrum Hydropicum D. D. E.

- q2.** Thur. maſt. an. ȝȝ. ſant. rub. ȝȝ. fl. chamom. noſt. ros. r. an. mi. pulv. m. cum cera ol. cham. & junip. q. f. Empl. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplastrum in Hydrophobia Ettmüllerij.
**R. Cera tib. ol. oliv. fer. hirc. ana 3ij. coq. addendo
 thuris 3j. M. F. Empl. vulneri imponendum.**

Emplastrum ad Herniam Dispensat.
Brandenburg.

**R. Exuviar. anguill. rec. succat. non salit. quas ablue
 aqua calc. vive, postea lixivio forti coque in mucila-
 ginem glutinolam, tum marmori infunde ut refri-
 geretur, postea recipe mucilag. hujus glutinosæ exuviar.
 anguill. 3iv. lap. ham. pp. sang. drac. pp. sicc. sat. cry-
 stallisati calc. ciner. foix subtil. trit. ana 3ij. gum.
 amm. c. aceto depur. ac ol. myrtin. f. q. coctione uniti
 3ij. F. l. a. Empl. in omnib. Herniis excepta Hy-
 drocele conveniens.**

Emplastrum de Hyoscyamo Ludovici.

**R. Ol. semin. hyosc. expr. succ. hyosc. ana q. pl. coque ad
 consumt. succi tunc adde cera & tereb. q. f. F. Empl.
 Vid. corp. ph. p. 604. a.**

Emplastrum Hepaticum Zvvelff.

**R. Therebinthina clara & odorata 3ij. In qua liquefi-
 ant: Pulv. Gummi Ammoniaci, Myrræ subtilissime
 pulv. ana 3i. Elemi, Sagapeni 3j. His liquatis ad-
 de: Cera flava nova & odorata 3ij. Et dum adhuc
 liquata in diplomate hærent, iuperinjiciantur se-
 quentes radices, & herbae, subtilissimo modo in-
 cisæ atque contusæ ad pultis formam; utpote: Rad.
 recent. Apii, Enulae, Pimpinelle, Cichorii sylv. ana
 3i. Herb. recent. Agrimonæ, Absinthii, Nasturtii
 hort. ana 3i. Flor. rosar. rubr. recent. 3ij. Soluta in
 olei Seminis Nasturtii expressi 3j. Item iuperiasper-
 gantur; Pulv. Santali rubri, Baccarum Lauri, Oli-
 bani,**

EMPLASTRUM.

405

bani, ana 3j. Succ. Absinthii, Chamadrios ana insip-
sat, ad formam extracti 3vj. Fiat Emplastrum de-
bitæ consistentiæ.

Efficax est in hepate & liene obstructo, cuius duritiem
emollit, resolvit, & egregie roborat. *Vid. corp. ph.*
p. 609. a.

Emplastrum contra Hernias *Misericordia.*

Rx. Resina 3vj. Therebinth. 3ij. Ol. ovorum, Sangu. Dra-
conis, ana 2j. Rad. Consolid. major. Sandali rub. ana
2j. Croci Marris per reverberat. fact. 3ij. Aluminis
usti 3j. Resina & Therebinthina liquefiant, & ab
igne remotis pulveres inspergantur, & oleum ad-
datur, beneque miscantur, & fiat Emplastrum,
quod beneficio aquæ feryentis extendatur.

Præsentissimum est remedium ad varias Herniæ spe-
cies: In primis vero Herniam intestinalem & umbili-
calem. *Vid. corp. ph. p. 615. a.*

Emplastrum ad Hernias Fernel. *Pharmacæ.**Hagiensis.*

Rx. Succ. Acacia, Rad. Aristoloch. rotund. longe, Balan-
stiorum, Cupularum glandium, Fabarum, Gallarum,
Nucum cupressi, Malicorii, Myrtillorum, Sem. Plan-
taginis aa. 3j. Sumach. Nasturtii aa. 3ij. Omnia
in pulverem redacta, diebus quatuor aceto rosaceo
madeifiant, deinde exiccentur super furno calente:
Tum.

Rx. Radic Consolid. maj. Filicis, Osmunda Regalis, Herb.
cand. equina, aa. 3j. Aloes, Mastiches, Mumia,
Myrrh. Thuris, aa. 3ij. Boli Armeni' aceto loti, La-
pidis calaminaris ppt. Lithargyrii, auri, Sanguinis
Draconis aa. 3ij. Omnia pulverisata excipientur:

Cc 3

Pigis

Picis navalium liquata $\frac{1}{2}$ ij. *Cera flava* $\frac{1}{2}$ j. *Therebinthia*.
z viii. Et fiat s. a. Emplastrum. Vid. corp. ph. p.
615. a.

Emplastrum ad Hernias Zuvelff.

¶. *Pulv. rad. Cyperi rotund. Tormentill. Bistort. Sanicula*
ana $\frac{1}{2}$ lb. *Sympyti maj. zib. Herb. recent. Persfoliat.*
Pyrole. Hyperici floresc. Consolid. Sarracen. fol. recent.
Quercus ana subtilissime consciſſ. & contusorum ad
pultis formam, zib. Pulv. flor. roſarum rubr. Balau-
ſtiorum. Sem. persfoliat. Nuc. Cupressi. Calicum gland.
querc. Olibani. Sarcocoll. Sanguinis Draconis. Alumi-
nis usq;. ana zib. Lapid. Hematit. Zvj. Coquantur
cum. q. s. decocti fortissimi glandum arboris Laricis
sive Abietis, (vulgò weisse Dannzapfen / oder
Cron-Gähren) cum vino rubro facti, ad cata-
plasmatis lat solidam consistentiam, ne manibus
adhæreat; cui, ab igne remoto, adde sequentia,
jam tūm liquefacta utpote Cera nova odorata $\frac{1}{2}$ xv.
Therebinthina clar. $\frac{1}{2}$ iii. *Gummi Mastichis* $\frac{1}{2}$ iij. *Ele-*
mi. Tacamahaca, aa. $\frac{1}{2}$ i. *Bals. n. Martialis vulnera-*
rii cum Ol. Therebinth. rubro parati $\frac{1}{2}$ lb. Fiat Emplas-
strum mollioris nonnihil consistentia, ad instar
cataplasmatiſ durioris, vesicæ inclusum aſſervan-
dum.

Præstans Emplastrum ad Hernias sanandas, sive En-
terocele, sive Bubonocele sit, singulis diebus recen-
ter applicandum; repositis prius intestinis, & cingu-
lō aptō ligaturā factā, ne intestina prolabi possint. Vid.
corp. ph. p. 616. a.

Emplastrum ad quamvis Herniam exceptā Hydrocele ex Schröd.

¶. *Exuvias anguillarum, non salitas, & in ag. calcis*
lotas,

EMPLASTRUM.

407

lotas, coque in lixivio, donec crassescant, & F. iastar glutinis quod affunde, super marmor.

¶. Hujus glutinis trajecti 3ij. adde: *Lapid. Hematit.* *Sacchari* 5ni, *Cufstan.* 5ii. *Gumm. Annun.* in $\frac{1}{2}$ acerr. solut. & cum *Ol. Myrrh.* confusi 3ij. M. omnia in fictili super cineres lentoſ ut coeant in massam Empl. tenuis. Extendatur super alutam
Vid. corp. ph. p. 617. a.

Emplaſtrum ſive Ceratum ad Hernias Noribergenſium.

¶. *Pulv. Mastiches*, *Mumia*, *Thuris*, *Succini*, *Gummi Arab.* *Tragacanthi*, *Aloes* opt. *Balaustiorum*, *Rosarium*, ana 3lb. *Sanguinis Draconis*, *Boli Armenae*, *Lapidis Hematita*, ana 3vj. *Olei roſarum* 3ij. *Myrthini*, *Mastichini*, ana 3j. Cum cera & Resina ſinuſ liquefactis, & colatis, quantum ſufficit, additis oleis, & pulvere reliquorū, fiat ex arte Ceratum.
Vid. corp. ph. p. 619. a.

Emplaſtrum ſive Ceratum ad Hernias Zvvelfferi.

¶. *Therebinthina clara* 3vj. in qua liquefacito *Pulv. Mastichis* eleft. 3j. *Cera flava odorata* 3iv. quibus liquatis adde: *Succi Acacia*, *Hypociftidū*, ana in decocto forti *Glandium Laricis*, seu *Abietis*, in pultis formam ſolut. 3j. *Pulv. Myrra*, *Olibani*, *Rad. Symphyti maj.* ana 3l. *Sanguinis Draconis*, *Aluminis crudī*, parumper cum ſuperiori decocto humectati, ana 3vj. *Nucum Cupressi*, *Lap. Hematit.* Sem. perfoliate, *Vitrioli de Cypro*, parum in ſole vel post fornacem calcinati ana 3lb. M. f. Ceratum.

Præſens remedium ad varias Herniæ species, parti affectæ, intestinis vel omento prius in locum ſuum

Cc 4

poſi-

positis, pube ac scroto tonsis appositum. *Vid. corp. ph. p. 619.a.*

*Emplastrum sive Ceratum aliud ad Hernias
Zvelff.*

v. *Lithargyrii subt. triti 3ij. Minii cibratri 3j. Co-
quantur in aceti Rosacei 1/2j. ad siccitatem Lithargy-
rii, & Minii, & totam Aceti exhalationem. Huic
pulveri aceto cocto porrò adde: Pulv. Gummi A-
rabici, Tragacanthi, Bdellii, ana 3i. Aloes hepatis 3ij.
Succi Acatia, Hypocystidos, ana solut. Pulv. Sarcocolla,
Rad. Aristol. rot. Consol. maj. Bistorta, Tormentilla,
Cort. Granator, ana 3i. Nuc. Cupressi, Gallar. Turci-
car. 3i. Boli Armenae, Sanguinis Draconis, ana 3i.
Colle piscium, dissol. parum 3i. Coquantur de-
nuò cum vini rubri f. q. ad cataplasmatis solidam
& duriusculam consistentiam, ne manibus ad-
hæreat, l. a. Huic Cataplasmati junge tandem: The-
rebinthina clara 3v. Colophonia 3i. In quibus prius.
Pulvis mastichis el. Olibani, Myrrae, ana 3ii. Opopa-
nacis, Galbani, ana 3ii, liquatae & solutaæ tuerint. Fiat
Ceratum ad Hernias præstans. *Vid. corp. ph. p. 619.a.**

Emplastrum Hypnoticum Minschii.

v. *Ung. Populeon. Cera citrin. ana 3ii. Opii spagy-
ricè præp. Ol. Nuc. Alochat. exp. ana 3i. Ta-
camahac. Mastichis. Sandaraco, ana 3i. Styra. Ca-
lam. Olibani elect. Resina ana 3i. Gallie. Moschat.
vera. Ext. Croci Or. ana 3i. Ol. Still. rosar. veri 3i.
Milce, & f. Emplastrum, ut est artis, ad justam con-
sistentiam.*

Temporibus, fronti & pulsibus impositum fo-
mum jucundissimum producit, præsertim si vespé-
ri ante ingrassum lecti illud usurpetur. Insuper ad
flu-

EMPLASTRUM.

409

Auxiones capitum sistendas, omnesque dolores sedando, præstantissimum, & accuratissimum est, sed pro hysteris Gallia Moschata omittenda est. Vid. corp. ph. p. 592. a.

Emplastrum Hystericum Londinense.

℞. Rad. bist. ℥vi. xyloal. sanc. citr. nuc. m. anther. acin. berb. ana ℥v. cinam. caryoph. seban. fl. cham. ana ℥v. Thur. mast. alipt. mosch. gall. mosch. styr. cal. ana ℥i. mosch. ℥v. cer. citr. ℥v. tereb. ℥v. moschelin. ℥v. ladan. ℥v. Pic. nav. ℥v. iiiij. F. Empl.

Emplastrum Imperiale Disp. Brandenb.

℞. Bals. Sulph. extern. ℥vi. camph. ℥vii. cera citr. rec. ℥vij. cernuſſ. ℥v. empl. triaph. ℥v. gum. ladan. ℥vij. litharg. aur. ℥i. myrrh. ℥i. styr. cal. ℥vij. F. E.

Emplastrum Ischiadicum P. A. R.

℞. Gum. galb. sagapen. cast. ana ℥v. eupb. ℥i. sem. lin. ce. par. eruc. ana ℥ij. pulp. scill. stere. columb. ana ℥vij. fern. acris ol. lini q. f. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 594. & 595. a.

Emplastrum magneticum Angeli Salæ.

℞. Gum. sagapen. ammon. galb. ana ℥vij. Tereb. latic. cera ana ℥iv. magnet. arsen. ℥vij. terr. vitr. ℥i. ol. succin. ℥ij. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 636. a.

Emplastrum in Mammillarum inflamat.

Th. Hoffmanni.

℞. Sevi cervin. cer. alb. ana part. æq. liquefiant addendo tereb. ol. violar. ana f. q. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 624. a.

Emplastrum manus Dei le Mortii.

℞. Galb. ℥vij. ℥ij. Ammon. ℥vij. ℥vij. opop. ℥i. ol. oliv. veter. ℥vij. Litbarg. aur. ℥i. ℥v. arug. ℥i. cer. citr. ℥i. magnet. ℥v. myrrh. ℥i. rad. arist. long. thur. opt. ana

Cc 5

℥vij.

EMPLASTRUM.

$\frac{3}{ij}$. mast. bdell. ana $\frac{3}{i}$. litharg. c. ol. ad consist. empl. coq. dein adde ærug. postea ceram, mox gummata in acet. sol. & depurata, ultimo pulveres F. Empl. sanat vuln. rec. & inveter. item ulceræ scorbut.

Emplastrum matricale *Minsichti*.

P. Gum. galb. in acet. dissol. tacamahac. ana $\frac{3}{i}$. tereb. alb. cer. citr. ana $\frac{3}{vi}$. ass. fet. myrrh. rub. caffor. magist. Jovis Anglici ol. succinicitr. ana $\frac{3}{i}$ ff. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 624. a.

Emplastrum Mastichinum *Londinense*.

P. Mastich. $\frac{3}{ij}$. Bol. armen. in vin. rub. lot. $\frac{3}{i}$ ff. ros. rub. $\frac{3}{v}$. scob. ebor. baccar. myrtill. ana $\frac{3}{i}$ ff. tereb. colophon. Tacamah. ladan. ana $\frac{3}{ij}$. cer. flav. $\frac{3}{i}$ ff. ol. myrtin. $\frac{3}{iv}$. F. Empl.

Emplastrum Metrotroptogicum *Londinense*.

P. Mast. $\frac{3}{i}$ ff. galb. in vin. rub. pp. $\frac{3}{vi}$. tereb. cypr. $\frac{3}{ii}$. nuc. cupr. gallar. ana $\frac{3}{i}$ ff. el. nuc. m. expr. $\frac{3}{i}$. mosch. gr. $\frac{3}{i}$ ff. pit. nav. $\frac{3}{i}$ ff. F. Empl.

Emplastrum magneticum *Rosæ*.

P. Ol. oliv. $\frac{3}{vii}$ ff. cere citr. $\frac{3}{i}$ ff. litharg. aur. arg. ana $\frac{3}{i}$. bull. invicem per horam, dein adde ceruss. ven. $\frac{3}{i}$ ff. lap. magnet. calc. $\frac{3}{i}$. coq. donec nigresc. in fine adde tereb. cypr. $\frac{3}{i}$. F. Empl.

Emplastrum Malacticum sine Gummibas

P. A. R.

P. Cera citrina $\frac{3}{vii}$ ff. Therebinthina $\frac{3}{iii}$ ff. Colophonia $\frac{3}{ii}$ ff. Olibani $\frac{3}{ii}$ ff. Tartari albi $\frac{3}{i}$ ff. Myrrha, Seminis fænugrati, Lini, ana $\frac{3}{i}$. Radic. Althæa, Curcumæ, Farina fabarum, ana $\frac{3}{i}$. Olei Lini $\frac{3}{ii}$ ff. Cera cum Colophonia liqueatur, coletur & oleo ac Therebinthina invicem liquefactis, ut & reliquorum pulvis ex arte permisceatur. Vi-

EMPLASTRUM.

411

Vires utriusque Emplastrum nominis respondent, & cum
subsequentis Emplastrum de Meliloto convenient.
Vid. corp. ph. p. 602. a.

Emplastrum Malacticum *cum Gummibus*

P. A. R.

g. Cera citrina 3ij. 3vj. Therebinthina 3x. Seri Cervini,
Resinæ, ana 3i. Gummi Ammoniaci, Galbani ana præp.
3ß. Pulveris Curcumæ, Fænugræci, Lini, ana 3ß.
Althææ 3ij. Farinæ fabarum, Tritici, ana 3ij. Cera,
sevo, & Resina liquefactis, colatis, possea ab igne
depositis & semirefrigeratis, pulveres ac gummi
cum Therebinthina liquata immixtendo, fiat Em-
plastrum. *Vid. corp. ph. p. 602. a.*

Emplastrum Mammillare *Pharm. Batav.*

g. Sperm. Ceti 2j. Cera alba 2ij. Galbani aceto ppti 2ß.
60 Sambuci q. l. ut fiat Empl. ad præcavendos mam-
marum morbos & earundem duritiem satis vali-
dum.

Emplastrum *sive Ceratum Matricale*

Zyvelfferi.

g. Galbani in acet. q. l. ad pulvis formam soluti 2ij. cui
adde Therebinthina clara 2ij. in qua pulv. Gur. Ta-
camahate 2v. Anima 3ij. & Asæ fetida 2i. Dissolu-
ta & liquata sint, ac alternatim etiam de pulveribus
sequentibus, utpote: Pulv. Myrræ 2ß. Matrica-
ria, Artemisia, ana 2ij. Sem. Dauci 2i. ut & Bdellii
in aqua Matricar. soluti 2j. portiuncula adjiciatur,
f. Ceratum. Hanc compositionem, ceu magis ge-
nuinam, Pharmacopœa Norica usualibus suis annu-
merat, sub titulo Emplasti Matricalis. Vid. corp.
ph. p. 625. a.

Empla-

Emplastrum sive Ceratum Matricale
aliud Zvvelfferi.

R. Therbinthina clara $\frac{3}{ij}$. in illa liquefiant: Gum.
Galbani puri $\frac{3}{j}$. Anima, Sagapeni, Talamahaca, ana
 $\frac{3}{\beta}$. Colentur per linum & qualum, itaque adde
Cera nova & flava itidem liquata $\frac{3}{ij}$. His unitis im-
pastentur: Herb. rec. Matricariae, Menthae, Rorismar-
ini, Melisse, ana subtilissime & minutissime inci-
fat: & contus. ad pultis formam, $\frac{3}{j}$. Pulv. Myrrae,
 $\frac{3}{vj}$. Rad. Cardopatii, Sem. Dauci, Carvi, Anethi,
Olibani, ana $\frac{3}{\beta}$. Croci opii, Opii in partic. aqua Roris-
marin. ad pulticulam soluti, Camphorae, ana $\frac{3}{ij}$.
Fiat Ceratum praestans, aliquamdui calore ex di-
plomate agitandum.

Uterum frigidum calefacit, ejus flatulentiam dissipat,
passiones Hystericas sedat, & vapores ab utero ascen-
dentes coerget, doloremque mitigat. *Vid. corp. ph. p.*
625. a.

Emplastrum de Meliloto prout hoc tradit
Zvvelfferus.

R. Pulv. seminis fenugrati, Radic. Althae, Baccarum
Lauri, florum Chamomille, ana $\frac{3}{ij}$. Iresos, Semin. Am-
meos, ana $\frac{3}{is}$. Meliloti viridisissimi $\frac{3}{ij}$. Absinthii viri-
dis $\frac{3}{ij}$. Pulp. sicuum $\frac{3}{ij}$. Coquantur in l. q. decocti
prius facti ex Meliloto, floribus, Chamomille, Absinthio,
& Spica indica ad consistentiam cataplasmatis du-
rioris, lento igne, continuè & studiosè agitando,
ne fundo vasis vel patellæ adhærendo species com-
burantur; huic Cataplasmati adde: Styracis cala-
mitæ $\frac{3}{v}$. solutæ in Therbinthina $\frac{3}{\beta}$. & colatae, item
Ammoniaci pulverisati in aceto ad pultis formam so-
luti $\frac{3}{x}$. Sequentia autem invicem liquata & colata
nimi-

EMPLASTRUM.

413

nimirum: Sevi *Hircini*, Resinæ, ana ʒiiij. *Cera* ʒj. *Olej* *Sampsuchini*, *Nardini*, ana ʒij. Ultimo etiam inspergantur pulveres sequentes: *Pulv. herb. Meliloti*, *viridiss.* ʒv. *Flor. Chamomilla*, *Absinthii*, ana ʒij. *Semin. Apis*, *Cardamomi*, *Cyperi*, *Cinamomi* opt. ana ʒi. *Majorana viridiss.* ʒij. Misce exactè aliquamdiu agitando, fiat Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 603. a.*

Emplastrum de Meliloto *Pharmacopæa Hagien-*
sis, *Amstelodamensis*, & *Ultrajectina*.

℞. *Florum Meliloti* ʒi. *Chamameli*, *foliorum Absinthii*, *Majorana*, *Sem. fœnugrati*, *Baccar. Lauri*, *Rad. Altheæ*, aa. ʒij. *Cyperi rotundi*, *Iridis flor.* *Spica Nardi Indic.* *Cassia* lignæ, *Semin. Ammos*, *Apis*, *Cardamomi* min. aa. ʒiiij. *Styrac. Calamite* ʒv. *Ficum* siccato. no. xii. Fiat omnium pulvis subtiliss. deinde:

℞. *Cera flava* ʒvij. *Resinæ*, *Sevi Hircini*, ana ʒij. Liquefactis adde: *Gummi Anmoniaci* depur. ʒx. *Edelliæ* item depurati ʒv. Tum pulvis supra factus cum liquefactis hisce uniatur spatulâ ligneâ, sensim affundendo *Olei Spica* ʒij. *Anethini* q. l. Fiat l. a. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 604. a.*

Emplastrum Minium coctum Minsichti.

℞. *Olivarum* ʒxi. *Cerussa* pulverisat. ʒij. Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastri, postea adde: *Minium* tenuissimè triti ʒij. *Sevi Hircini* ʒi. *Sandalæ rub.* ʒvj. *Cera citrini*, *Aluminis usci*, ana ʒij. *Pulv. Rosar. rub.* ʒj. Mitceanut f. Emplastrum ut est artis. Refrigerat & siccatur, adeoque ignibus sacris magnæ cum fiducia & felicissimè adhibetur. Vulnera & ulcera antiqua, maligna & exedentia, quæ humorum acrimonia serpunt, & sunt difficilis consolidationis, potenter curat. *Vid. corp. ph. p. 623. a.*

Emplastrum

emplastrum de Minio *Vigonis P. A. V.*

P. Olei rosati $\frac{1}{2}$ fl. Myrtini unguenti populei ana $\frac{2}{3}$ ij. Pinguedinis Gallina $\frac{2}{3}$ ij. Porcina $\frac{2}{3}$ vij. Sevi Castrati, Vaccini, ana $\frac{1}{2}$ fl. Lithargyri, auri, argenti ana $\frac{2}{3}$ iiij. Minii ana $\frac{2}{3}$ ij. Cerussa, Therebinthina, ana $\frac{2}{3}$ ij. Cera quantum sufficit. Fiat Emplastrum, secundum artem, olea, cum Lithargyro, Cerusla & Minio leniter coquendo, & cætera dein in eis liquefaciendo & permiscendo.

Vulnera & ulcera antiqua atque maligna curat. *Vid. corp. ph. p. 653. a.*

Emplastrum mitigativum molliens, sedans
Minisichti.

P. Empl. Oxycroci $\frac{2}{3}$ ij. Diachyl. simplici, Compos. de Meliloti, ana $\frac{2}{3}$ j. & cum ol. Chamomill. f. Emplast. In Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Jecinore, Liene & aliis partibus omnem duritatem & scirrhosos tumores emollit, resolvit, extrahit, maturat, & doles varios mitigat, vehementerque sedat. *Vid. corp. ph. p. 614. a.*

Emplastrum de Mucilaginibus sive Diachylon compositum *P. A. V.*

P. Decocti mucilaginosi rad. Althæa, Sem. Lini, Mediæ cortic. Ulmi, Fanugraci, an. $\frac{2}{3}$ iiiij. Olei Chamamelini, Liliorum, Anethi, ana $\frac{2}{3}$ fl. Ammoniaci, Galbanii, Opopanaxis, Sagapeni, ana præp. $\frac{2}{3}$ fl. Cera nova $\frac{2}{3}$ xx. Croci $\frac{2}{3}$ ij. Therebinthina $\frac{2}{3}$ ii. Fiat secundum artem Emplastrum, Mucilaginem cum Oleis sufficienter coquendo, Gummiaque cum Therebinthina soluta, Ceram & Crocum pulverisatum addendo.

Maximarum in emolliendo est virium, phlegmonas sanat, & saniem ruptorum apostematum abstergit.

Nota,

Nota, in defectu Medianis corticis ulmi, fænugræci pondus duplicari posse. Vid. corp. ph. p. 601. a.

Emplastrum de Mucilaginibus Pharmacopæa

Amstelodamensis, Ultrajectina & Hagiens.

℞. Olei Mucilaginum ℥vj. Cera flavae ℥xx. Gummi Ammoniaci, Galbani, Opopanaxis, Sagapeni in aceto vini solutorum, aa. ℥vj. Therabinthinae ℥ij. Croci Anglici pulv. ℥ii. F. f. a. Empl. Vid. corp. ph. p. 601. a.

Emplastrum Mundificativum Schräderi.

℞. Ceræ ℥vj. Resinæ alb. ℥iv. Therabinth. laric. ℥j. Ol. Bufenum, Scorpionum, ana ℥ij. Styrac. liquid. ℥vj. Succ. Chelidon. expr. ℥iv. Aristoloch. rot. ℥vj. Gum. Ammoniac. in $\frac{1}{2}$ solut. & insipiat. ℥ij. Myrrh. Sarcocoll. a. ℥j F. f. a. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 641. a.

Mundificat vulnera fistulosa ac venenata.

Emplastrum Nervinum Podagricum

Zyvelfferi.

℞. Tereb. claræ ℥vi. in qua liquefacito gum. caran. puriss. ℥i. pulv. gum. amm. elemi tacam. anima ana ℥vj. quib. exakte unitis adde seq. inter se leni colliquata cer. flay. nov. & odorat. ℥vi. sap. ven. ℥iv. colophon. clar. ℥iii. ult. seq. pulv. & ol. insperg. ut olib. alb. mast. sandarac. succin. ana ℥vj. usnea fruct. Acat. ℥i. croc. ℥vi. dilut. ad pultis form. cum succ. chelid. camph. ℥vj. solut. in ol. sap. ven. cum silicib. still. ℥vi vel ℥i. sal. tart. ℥vj. F. Empl.

Emplastrum Nicotianæ le More.

℞. Ol. oliv. ℥vi. nicot. ℥iv. vin. rub. ℥v. coq. ad conf. vin. dein expr. add. cera citrin. colophon. ana ℥vi. tacam. elemi ana ℥i. myrrb. al. ana ℥vj. ol. nicot. still. ℥ii. F. Empl. splen. & stom.

Empla-

Emplastrum ad Nodos Podagricos vel
venereos Th. Hoffm.

*qz. Pic. nav. 1/2ij. colophon. cer. citr. ana 1/2v. sem. naſt.
bacc. laur. ſulph. viv. ſem. cumin. anis. croc. abſ. puleg.
naſt. cinam. zing. carjoph. ana 2i. F. Empl. Vid. corp.
ph. p. 594. a.*

Emplastrum Narcoticum Miftichti.

*qz. Succor. Sempervivi dom. ſt. 2vj. Hyoscyami, Ciuita,
Rorifmarin. Verbena, Solatri, ana 2ij. Ol. lilior. alb.
Camphora flor. Verbaſe. Chamamel. ana 2i. Medulla
cervina 2j. Coquantur l. a. in diplomate ad ſucco-
rum conſumptionem, poſtea adde: Cera virgin.
Colophoniae ana 2ij. Ceruſſe 2i. Opii ſpagyrice extract.
flor. papav. errat. ana 2ij. Ol. Saturnini, Mumie
transmar. ana 2ij. Mift. & f. Emplastrum ut eſt artis.
Refrigerat & mirabiliter dolores & cruciatus Podagi-
cos placat. Vid. corp. ph. p. 595. a.*

Emplastrum Nervinum Vigonis P. A. R.

*qz. Olei Chamamelini, Rosarum ana 2ij. Maſtichini, The-
rebinthina, Lini, ana 2i. Therebinthina clara 2iiij.
Sevi vitalini, Hircini, ana 2i. Herbarum Rorifmarini
Betonica, Caudo equina, Centaurii ana M. j. Ver-
mium terrefſtrium lotorum 2ij. Radicum Rubia tincto-
rum 2x. Hyperici fol. & ſem. ejus, ana M. j. Maſtiches
pulveriſatae, Gummi elemi, ana 2x. Picis navalis,
Resina, ana 2i. Sagapeni, Galbani, Ammoniaci,
ana ptæp. 2ij. Lithargyrauri, argenti, ana 2i. Mi-
nii 2ij. Cera quantum ſatis. Oleum Chamæli-
num, Rosarum, Maſtichinum & Lini, cum Li-
thargyro & Minio coquantur ad debitam conſi-
ſtentiam, poſtea addantur pix, Resinæ, Sevum
cum Cera invicem liquata, & colata, atque cum
ab*

EMPLASTRUM.

417

ab igne deposita & semirefrigerata fuerint, postea reliqua in pulverem redacta, Gummi Elemi, Sagapenum, Galbanum, Ammoniacum, cum Therebinthina liquefacta, ac tandem Oleum Therebinthinae.

Emollit, digerit, resolvit, nervosarum partium malis cum primis est utile. Vid. corp. ph. p. 590.

Emplastrum Nervinum Viginis

Zwelfferi.

- ¶. Herbarium Rorismarini, Betonicae, Centaurii, an. M. j. Vermium terrestrium mundat. 3ij. Radic. rubiae tint. 3x. Folior. Hyperici, Seminis eiusdem an. M. j. Coquantur in vini & aceti an. 4ii. ad medietatis exhalationem, postea colentur, & exprimantur, collaturâ asservata. Jam vero
¶. Oleor. Chamomilla, Rosarum, an. 3ii. Lini, Olivarum, (pro Mastichino) Therebinthina, an. 3ii. Lithargyri auri, argenti, an. 3ii. Minii 3ij. Coquantur lentoigne semper affundendo de superiori decocto (relictis tamen hujus decocti 3ij. vel 3ij. pro dissolutione Gummatum) ad justam emplasti consistentiam. Cui addantur sequentia, liquata invicem & per linum transcolata, scilicet: Sevi Vituli, Hircini, an. 3ii. Picis navalis, Resina, an. 3ii. Cera flava 3ilj. His mixtis dissolvantur in Therebinthina 3iiij. Pulv. Gummi elemi 3x. Mastichis 3j. 3vj. Et priore emplastro etiam addantur tandem in superiori asservato decocto acido dissolve: Pulv. Gummi Sagapent, Ammoniaci, Galbani, an. 3iij. Ad formam pultis, & sensim semirefrigerato emplastro admisce. Vid. corp. ph. p. 590.

Dd

Em.

EMPLASTRUM.

Emplastrum Nervinum aliud

Zvelfferi.

¶. Therebinthina clara odorata $\frac{1}{4}$ j. in qua liquefa-
cito *Gummi Caranna purissimi* 3ij. *Pulv. gummi E-*
leni, Anima Sagapeni, ana 3ij. *Tacamahaca* 3iiij.
Mastichis electi 3v. His leniter liquatis &c, h opus,
per linum & qualum colatis, adde sequentia com-
mixta, & liquefacta simul, in alia jam tum patellâ;
utpote *Cera flava odorata* 3xx. *Axungia canis rec.* 3vj.
Humana 3iv. Et dum adhuc liquefacta in diplo-
mate haerent, superinjiciantur sequentia subtilis-
simè incisa, & contusa ad pultis minutiss. formam,
nimirum: *Gemmar.* seu *oculor.* *Populi recent.* 3x.
Summittat. *Abietis vel Laricis* (vulgò *Fährene Gipf-*
fel) repurgat. ab externa lanugine, 3iij. *Baccar.*
juniperi virid. & *recent.* 3ij. *Herb. recent.* *Calamintha*
montana Chamapithysos, ana 3iij. *Roris marini,* *Sal-*
via hortens. ana 3iij. *Pulv. Croci opt.* 3ij. Dilutiad
formam pultis cum vini albi suffic. quantitate, in
quo *Lumbricorum terrestrium* 3iij. prius ebullientur:
Pulv. Baccar. *Lauri,* *Olibani,* *Myrrha,* ana 3v. Et
in fine, quando quasi refixerunt immisceantur
Balsami Indici de Peru. 3ij. *Olei still.* *Salviae* 3ij. *Ma-*
joranæ 3j.

Misceantur exactè, diu in calore leni agitando, ut
probè uniantur. Fiat s. a. *emplastrum*, quod prestan-
tissimum & utilissimum est, noti solum ad roborandos
nervos, Membra contracta, contusa & conquassata, sed
& ad ventriculum & uterum confortandum, quod
ipsum sexenties expertus sum; egregiam etiam præ-
stat operam, dum simul compescit passiones hystericas,
roborat & retinet foetum in gravidis, atque ad conce-
ptionem Uterum disponit; in duritie insuper Hypo-
chonæ

EMPLASTRUM.

419

chondriorum, debilitate Hepatis & Lienis non minus salutare existit. Vid. corp. ph. p. 591. a.

Emplastrum Nigrum P. A. V.

¶. Colophonie, Resina, Picis navalis, Cera alba, Vitrioli Romani, Cerussa, Olibani, Myrrha, ana 3vij. Mastiches, terra sigillata, Sangu. Draconis, Lumborum prep. Camphora, ana 3j. Mumia, Lapidis Magnetis prep. Vitrioli albi, Corallii rubri, Axungia Ardeæ 3j. Thymalli 3ij. Olei ovorum 3ij. de Spica 3j. Juniperi ex grana 3ij. Rosarum 3vij. Fiat Emplastrum secundum artem, Colophoniam, Resinam, picem, & Ceram invicem liquando, ac colando, dein olea, & Axungias, ut & reliqua pulverisata immiscendo.

Petquam efficax est ad recentia vulnera & puncturas
Vid. corp. ph. p. 647. a.

Emplastrum Odontalgicum de Spina.

¶. Gum. tacam. 3ij. mast. 3j. camph. gr. xv. opii 3B. ol. succin. gutt. iv. F. empl.

Emplastrum Odontalgicum VVepfferi.

¶. Empl. ad ruptur. 3B. opii 3ii. canthar. 3i. ol. nucif. q. f. F. empl.

Emplastrum sive Ceratum Oesypii

Philagrii P. A. V.

¶. Croci 3v. Bdellii, Mastichis, Ammoniaci, Aloes, Styra-
cis liquidi ana 3vij. Cerastava 3vj. Therebinthina 3iB.
Medulla cruris vaccæ, Adipis anseris, ana 3xv. Oesypii
Ibiß. Fiat Ceram, medullam, & Adipem liquando
pulveres ac tandem styram cum Therebinthina
immiscendo. Post Philagritum addiderunt notulin-
li: Succi Scylla 3ij. Sevi vitulini 3xv. Thunis 3j. Cera
3ix. Vid. corp. ph. p. 633. a.

Dd 2

km-

EMPLASTRUM.

Emplastrum sive Ceratum Oesyp*i*
Mesua P. A. V.

R. Olei Chamamelini, Irini, ana 3vj. Mastichis 3j. Spica Nardi 3iib. Croci 3iB. Therebinthin. 3j Resin. 3iB. Oesyp 3x. Cera, quantum satis est. Fiat l.a. Ceratum.

Emollit, lenit, concoquit, & maturat, duros tumores ac tophos membrorum digerit, crudosque abscessus maturat. Vid. corp. ph. p. 633. a.

Emplastrum Oppodeldoch secundum Fel. Würz. ex Schræd.

R. Cer. Virgin. 3ij. Therebinthin. 3ij. Ol. commun. 3iij. His liquefactis add: Staci Chelidon. Fol. querc. Alchimill. Veronic. an. 3iB. Coque ad consumtionem humiditatis, dein immisce: Gumm. cum + depurat, & inspissat. Ammoniac. Galban. Opopan. an. 3vj. alii 3vj. Colophon. 3iB. Succin. 3B. Mastich. Myrrh. Oliban. Sarcocoll. an. 3ij. alii 3ij. Omnibus bene mixtis & paululum refrigeratis adde agitando: L. Hamatit. præparat. 3iB. Croc. ♂ 3j. ♀ 3j. Tuf. præp. 3ij. Lap. Calaminar. 3x. Tandem in fine admisce: Terræ vitrioli edulcorataq. f. ad colorem brunnum id est purpureum conciliandum. F. empl. Vid. corp. ph. p. 642. a.

Emplastrum Oppodeldoch D.D. Mindereri
P. A. R.

R. Cer. nov. mundissimæ 3ij. Therebinthin. Venet. clar. 3iB. Olei Hyperici, Myrtini, an. 3iB. Gumm. Elementi 3ij. Ammoniac. Galbani, Opopanacis præp. 3ij. Colophon. 3vj. Mum. select. Succini albi an. 3ij. Olibani, Mastiches, Sang. Draconis, Sarcocoll.

arc-

EMPLASTRUM.

422

à recrementis purgatæ an. ʒij. Aloes Hepatic. ʒβ.
Myrrh. ʒj. *Lapidis Magnetis* præp. ʒv. *Croci Martis* ex arte sine corrosivo calcinati, *Tutie* præp. an.
 ʒj. *Lapidis calaminaris* præp. ʒv. *Lithargyræ auri*
 ʒj. *Coloetharis* indulcatæ seu terræ vitrioli mortuæ,
 ac dulcificataæ ʒij. *Succi Alchimill.* *Sympyti,* *Vernic.* *Pyrol.* *Sanicul.* *Consolid.* med. vel *Saracenic.* *Tephritis,* *Nicotian.* *Numular.* aut sol. *Quercus* an. ʒj.
Olea cum succis coquantur ad humiditatis aqueæ confumtionem ; postea additis *Cerâ* & *Cophoniâ* invicem liquatis & colatis, ut & post factam ab igne remotionem, & aliqualem refrigerationem, *Gummibus* cum *Therebinthina* solutis, atque reliquis in pulvrem redactis, f.l.a. Emplastrum.
Vid. corp. ph. p. 643. a.

Emplastrum Oppodeldoch Paracelsi
ex Schröd.

- ¶. *Gumm, Galban, Opopan, Ammoniac, Edell.* an. ʒj.
Macerentur per σ (8. vel plures) in X, cola & inspissa ad consistent. mellis; deinde vero
 ʒj. ʒj. ʒj.
 Tandem a e q. s. advo
 nculandus
 Minden
 Vaut. 11
 d. Gumm
 opaens
 auct. de
 1000
 Dd 3
- ¶. *Lithargyr. pulv. ℔. (alii ℥.) Olei commun.*
℔. Coque lento igne continuò agitando, donec brunnum sive spadyceum colorem acquirat;
hinc adde : Cer. ℔. qua liquefacta immisce etiam superiora gummata, & paulo post, Ol. Laurin.
 ʒij. *Move diligentissime, donec nimirum omnia exactissimè fuerint mixta, remove ad igne adde :*
Croc. σ, Mum. transmar. Magnet. præp. Magist.
corall. alb. rubror. an. ʒβ. (Magisteria hæc possent omitti) Lapid. Calamin. præp. Myrrh. rubr. Thur.
masc. Mastich. rad. Aristoloch. rot. an. ʒij. His pulveril. infunde pedetentim in liquefactum emp'astrum
 omnia



423 EMPLASTRUM.

omnia exactè miscendo. Postremò : **v.** *Balsam. Suc-*
cin. 3j. (ol. crassioris) Ol. Laurin. 3j. Therebinth. 3j.
M. & liquefaç seorsim, solve in eodem; Camphora
3ij. & tandem Croc. Or. 3j. Solutionem hanc
seorsim factam cum emplastro calido misce ex-
actissime, ut fiat emplastrum, quod malaxa oleo Hy-
periconis.

Curat omnia vulnera, punctum & cœsim inficta sine
omni pure; Ex crescentiam carnis impedit, ejus tan-
tum quantum opus est producendo, ulcera antiqua,
prius mundificata, similiter curat. Vid. corp. ph. p.
641, 2.

Emplastrum Oppodeldoch. mibi in usu.

v. *Gumm. Ammoniaci, Bdellij ana 3ij, Galbani, Ope-*
panac. ana 3j, Stent hæc die uno aut altero cum
acero insula in calore, ut solvantur omnia, tum fil-
trata & purificata coquuntur ad consistentiam mel-
leam; Postea;

v. *Lithargyr. aur. 4j. vel 3x. subtilissimè pulvere,*
sato affunde: *Olei olivarum 4j. Et coquuntur sub-*
continua agitatione, igne tamen leni, ne efferve-
scendo effluant, donec Lythargyrum solutum
extat. Hoc facto adde: *Cera flava nova 4j.* ut
sub agitatione continua liquefaciat; Tum adde: *Ari-*
stoloch. rotund. ver. pulv. Lapidis calaminar. prep.
Mastichis. Myrra. Thurijs. ana subtiliss. pulv. 3ij.
Cum hæc incorporata sensim sunt, porro adde:
Olei Lauri. Therebinth. Venet. ana 3iv. Sub conti-
nua agitatione; tum ab igne remotis adde gummata
soluta, rufus igno impone & continuo agitando
leni tamen calore omnia uniauptur; Tandem ab
igne remotis adde: *Camphora in Spir. Vini sol. 3j.*
Mi-

EMPLASTRUM.

423

Misce & per linum & qualum cola in aquam superpositam, tandem ex Massa refrigerata Magdaleones formato cum oleo Hippocraci malaxando. *Vid. corp. ph. p. 642. a.*

Emplastrum Oxycroceum commune ex

Nicolao P. A. R.

Cera, Picis, Colophonia, an. $\frac{1}{2}$ ij. Croci Therebinthina, Galbani præp. Ammoniaci præp. Myrræ, Olibani, Mastiches, an. $\frac{1}{2}$ iiij. Cera, Pix & Colophonia invicem liqueantur & colentur, quibus dein ab igne depositis, & semitefrigeratis, Galbanum & Ammoniaoum in Therebinthina soluta, post reliqua in pulverem tenuissimè redacta, jungantur, fiatque secundum art. emplastrum. Ad contusa, Ossium fracturas nervorum dolores, & abscessuum in veteratorum duritiem emolliendam idoneum. Emplasticum quoque & gignendo callo habile. *Vid. corp. ph. p. 607. a.*

Emplastrum Oxycroceum Vigonis

P. A. V.

Olei Myrtini, Rosarum, Omphacini, an. $\frac{1}{2}$ iij. Radicum Altheæ $\frac{1}{2}$ ij. Rad. & folior. Fraxini, Consolidæ minoris, foliorum Myrti, ana M. j. Radices & folia contula, bulliant cum oleis ad consumptionem humiditatis aqueæ, postea colentur, & addantur invicem liquata: Seri Hircini $\frac{1}{2}$ fl. Therebinthina $\frac{1}{2}$ ij. Cera nova quantum sufficit, nec non sequentes pulveres: Myrræ, Thuris, ana $\frac{1}{2}$ fl. Mastiches $\frac{1}{2}$ j. Lithargyri auri, argenti an. $\frac{1}{2}$ ij. Boli Armenæ, Terre sigillate, ana $\frac{1}{2}$ ij. Minii 3x. Fiat emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 607. a.*

Dd 4

EM-

EMPLASTRUM.

Emplastrum Oxycroceum Zuvelff.

¶. *Picis*, *Cera flava*, *Colophonie* an. $\frac{1}{2}$ lb. *Therebinthia*.
Juncitum liquata & per linum colata, calida
asserventur, hinc *Pulv. Croci* $\frac{1}{2}$ ij. in vino infundan-
tur, dilutæ ad formam pulticulæ, qua interim et-
iam asservata, dissolve in f. q. *aceti*, *Gummi ammo-*
niaci triti, *Galbani eleoſi*, an. $\frac{1}{2}$ iiij. Ad formam
pultis, quibus paulatim & alternatim adde mox
de superioribus liquatis portiunculam, mox etiam
Myrra, *Thuris*, *Mastichis*, an. $\frac{1}{2}$ iiij. Nec non *Cro-*
co superius infuso, aliquantillum, donec omnia sic
alternatim immissa & commixta sint. Postea bene
liquata probè agitantur, non tamen supra arden-
tem flammatam (prout ſæpius monui) sed in diplo-
mate, id est in MB. collocando nimirum vel im-
mergendo ultra medietatem patellam, in qua pri-
mo gummata, postea totum compositum fit, in
aquam calidam & ferè ferventem, taliter enim
omnia optimè unientur, & in massam minime fria-
bilem aut grumolam, sed optime ductilem coibunt,
& postquam cuncta junctum sic unita & liquata
sint, (non cocta, quod obſervandum) ipsa sub con-
tinua agitatione refrigerari ſinas, efformes quo
magdaleones. *Vid. corp. ph. p. 688. a.*

Emplastrum Oxycroceum Pharm.

Hagienſis.

¶. *Picis navalis*, *Cer. flav.* *Colophon.* an. $\frac{1}{2}$ lb. Igne len-
tissimo liquatis adde: *Gummi Ammoniaci*, *Galba-*
ni, *aceto solutorum* an. $\frac{1}{2}$ ij. *Therebinth.* $\frac{1}{2}$ iiij. De-
hinc inſperge pulverem *Mastichis*, *Myrrh.* *Thu-*
ris, an. $\frac{1}{2}$ ii. *Croci Anglici* $\frac{1}{2}$ i. F. f. a. Emplastrum.
Vid. corp. ph. p. 609. a.

Em-

EMPLASTRUM.

425

Emplastrum Oxycroceum aliud Zvvelffri.

- ℞. *Therebinthina clara odorata* ℥viii. in qua liquefac.
pulv. *Gummi Ammoniaci*, *Masticis electi*, *Galbani puriss.* ana ℥iiij. Quibus invicem bene & leniter liquatis, & si necesse sit postulet, per linum & qualcum colatis, adde sequentia, separatim prius in lartagine alia, invicem etiam liquata leniter, utpote: *Cera flava odorata*, *Colophonie*, *Picis graca*, ana ℥ix. vel x. Ultimo verò insperge sequentes pulveres: *Pulv. Thuri electi*, *Myrrha*, ana ℥iiij. *Croci* in vino parum diluti ad pulvis formam ℥iij. Fiat omnibus exacte mixtis debitæ consistentiæ Emplastrum, aliquando in calore diplomatis agitandum, ut species eò melius inter se coëant, & intime uniantur, nec etiam spirituosiores ejus partes evanescant, & ita evadet ad affectus consignatos efficax. *Vid. corp. ph. p. 609. a.*

Emplastrum Diapipereos Galeni.

- ℞. *Litharg. argenti*, *ceruss.* ana ℥vi. ol. com. ℥vij. *cera* ℥vi.
tereb. ℥ij. *thur.* ℥iij. *alum.* ℥vj. *Piperis* ℥ij. F. Empl.
l. a. *Vid. corp. ph. p. 653. a.*

Emplastrum Pestilentiale Michaelis.

- ℞. *Empl. diachyl.* c. *gum.* ℥iv. *herb parid.* ℥i. *magn. arsen.*
℥ij. ol. *scorp.* & *aran.* q. s. F. Empl.

Emplastrum contra Philtra Hartmanni.

- ℞. *Pulv. coloc.* ℥ij. *scamm.* ℥i. *rad. Imperat.* ℥iij. *elleb.* utr.
sal. gem. ana ℥i. *ol. samb.* & *cera* q. s. F. Emplastrum.

Emplastrum Pleuriticum Th. Hoffm.

- ℞. *Pic. nav.* ℥iij. *sulph. trit.* ℥iij. *cer. flav.* ℥vi. *tereb. clara*
℥iij. *ol. chamam.* coct. q. s. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 649. a.*

Emplastrum sine Pari Londinense.

- ℞. *Olib.* bdell. *styr.* ana ℥ij. *ammon.* galb. *vin.* alb. pp.

Dd s ana

EMPLASTRUM.

ana 3*lb.* *Pic.* *nay.* 3*vi.* *medull.* *cerv.* *adip.* *gallin.* *anser.*
ana 3*ij.* *sulph.* *viv.* *lacte* *loti* *hermod.* *pulv.* ana 3*lb.*
cum *ol.* *ros.* *p.* *ij.* *ol.* *ov.* *p.* *j.* & *ol.* *tereb.* modico F. E.

Emplastrum Podagricum Tackenii.

qz. *Ol.* *ros.* *lbj.* *calef.* add *sap.* *alb.* *ras.* 3*iv.* liquef. *sap.*
add *ide* *ceruss.* minii ana 3*iv.* coque leniigne
pistillo ligneo continuè agitando, donec acquirat
consist. empl. ordin. tandem ab igne remoto & pa-
rum refrigerato sub continua agitat. adde *camph.*
in sp. vini sol. 3*i.* *caſtor.* 3*lb.* F. Empl. Vid. corp. ph.
p. 592. a.

Emplastrum sive Ceratum Diachalciteos
Galeni, vulgo Diapalma P. A. R.

qz. *Axungia porci veteris* à membranis per liquationem
& colationem purgatae *lbj.* *Olei veteris*, *Lithargyri*
triti ana *lbj.* *Chalcitidis* *usta* 3*ij.* *Teneriorum* *palmæ*
ramorum, M. iv. *Axungia*, *oleum*, & *Palmæ* *ra-*
mi *minutum* *incisi*, *recentes*, *vel si exsiccati* *fuerint*,
aqua *prius* *macerati*, *coquantur* *ad* *humiditatis*
aqueæ *consumptionem*, *coalentur* & *exprimantur*;
Colatura *cum* *lithargyro* *ad* *justam* *consistentiam*
lento *igne* *redigatur*, *immiscendo* *tandem* *ab* *igne*
deposito *pulverem* *Chalcitidis*, & *rudicula* *ex* *re-*
centi *palmæ* *ramo* *confecta* *agitationem* *instituen-*
do. Fiat Ceratum.

Vetere polychreston est hoc Emplastrum, valet ad ul-
cera dylepulotica, ædemata, articulorum morbis,
bubonibus, ambustis, pernionibus, ossium fractu-
ris, contusionibus, omnibus denique affectibus, quos
rheumaticos vocant, prodest, fonticulis ligandis de-
stinatum est remedium, quos minimè sordescere, aut
ex crescere permitit. Vid. corp. ph. p. 596. a.

Em.

EMPLASTRUM.

427

Emplastrum Diapalma Zvwelff.

¶ Teneriorum Palma ramorum recentium minutim incisorum M, iiiij. vel in defectu recentium aridi rami sumi possunt, & in vino humectari parumque coqui, Axungia Porci veteris purg. $\frac{1}{2}$ ij. Olei veteris, (sive non admodum recentis) $\frac{1}{2}$ ij. Coquantur ad humiditatis exhalationem, tum fiat colatura, cum expressione forti, colato adde: Lithargyri subtiliss. triti $\frac{1}{2}$ iiij. Chalcitidis usq; vel, quod melius est: Vitrioli albi (quia Chalcitis nihil aliud est, quam Vitriolum) in aqua simplici vel decocto ramorum Palma soluti $\frac{1}{2}$ iiij. vel $\frac{1}{2}$ v. Coquantur igne lento ad consistentiam Emplastri vel Cerati, rudicula ex palma ramo recenti semper inter coquendum agitando, fiatque Emplastrum vergens ad albedinem, Vid. corp. ph. p. 597. a.

Emplastrum Diapalma aliud Zvwelff.

¶ Axungia Porcina recentis $\frac{1}{2}$ ij. huic impastentur, Ramorum palmae minutum incisorum recent. $\frac{1}{2}$ j. vel si hi desint, foliorum quercus recent. $\frac{1}{2}$ x. Hedera arbor, rec. $\frac{1}{2}$ iiij. Facta maceratione per aliquot dies coquantur parum, addita aceti Sambucini $\frac{1}{2}$ dimidia circiter: fiat post colatura, cum forti expressione Ramorum, aut foliorum; Expressæ verò Axungiae adde: Lithargyri subtiliss. triti $\frac{1}{2}$ iiij. Vitrioli albi purificati $\frac{1}{2}$ iiij. vel $\frac{1}{2}$ v. Soluti prius in aceti Sambucini, Rosacei, ana $\frac{1}{2}$ lb. Coquantur lenissimo igne in sarcagine sufficienter ampli, spatulâ ligneâ, ex Ramo Palmae, vel quercus, recenter confectâ, continuò agitando, ad Emplastri consistentiam, addendoque ultimo, si liber, cum parum refrixerit, Camphora in olei Sambuci particulâ solutæ, ad puliculam $\frac{1}{2}$ vj. Item Olibani subtiliss. triti $\frac{1}{2}$ lb. Fiat Emplastrum efficax

in

in doloribus articulorum; Extrahit enim & resolvit, & calorem temperat. Vid. corp. ph. p. 597. a.

Emplastrum in Paralyſi partium cum dolore juncta ex Thes. Hoffmanni.

℞. Empl. Diapalm. ʒiiij. Unguent. Aregon. ʒij. Ol. Eu-phorb. ʒij. Chamamel. ʒij. c. Cera f. q. f. Emplastrum in forma Magdaleonis. Vid. corp. ph. p. 596. a.

Emplastrum ſive Ceratum ex Pelle Arietina

Arnoldi de Villa nova P. A. V.

℞. Lithargyri, Lapid. Hematite, Sangu. Draconis, Boli Armena, Opii, Mastiches, Ammoniaci præp. Galbanum præp. Munia, Thuris, Cofti, Lumbricorum, ana ʒij. Picis nigrae, Colophonie, Cera alba, ana ʒij. Rad. Conſolidae majoris, minoris, ana ʒij. Rosarum rubrarum, Myrrhe, Aloes, ana grana xvij. Succi Hypociftidis, Gillarum immaturarum, Balaustiorum, Aristolochia rotunda, aa. ʒvj. Visci querni ʒii. Therebintina ʒij. Sanguinis humani exſiccata ʒix. Confice ſic: Pellem arietinam integrum coque in aqua, donec fere diſſoluta ſit, in lentorem quendam, quem colabis & ad debitum crassitatem inſpiſabis. Hujus ſume ʒij. ad de Picem, Colophoniam & Ceram invicem liquata & colata, poſtea Ammoniacum & Galbanum cum Therebinthina ſoluta, Opum & Succum Hypociftidis, in modico aceto liquata, ac reliquorum ingredien-tium pulverem & tandem Viſcum quernum. Fiat ex arte Ceratum. Ad membra orum luxationes adhibetur, præcipue verò hernioliſis prodeſt. Vid. corp. ph. p. 618. a.

Emplastrum de Plumbo Zvvelff.

℞. Cera citrina nova ʒvj. Therebintin. clar. ʒij. Balsam. ʒij. vul-

EMPLASTRUM.

429

n. *vulnerarii sulphurei* ʒij. His mixtis & leni calore
liquatis adde: *Pulv. plumbi usq;*, seu calcinati more
figulorum ʒij. *Cerussa cibrata* ʒij. Prius cum *aceri*
Sambuci ʒij. ad siccitatem iterum cocte, *Lapidis*
Calaminaris, cum *Stucco plantaginis* prep. ʒi. *Tutia*
prep. cum succo plantaginis ʒi. *Pulv. Pompholygis*,
Myrrha rubr. *Olibani*, *Masticis*, *Aloes hepat.* ana ʒvj.
Nutri puri ʒi. *Camphora* ʒij. soluti in *Balsami Sul-*
phuris f.q. ad pulvis formam. Fiat Emplastrum exic-
cans, ad ulceræ antiquæ, fœtida, corrodenia, fui-
da, fistulas, lupum, cancrum, & *Noli me tangere*
&c. proficuum. *Vid. corp. ph. p. 654. a.*

Emplastrum Antipodagricum *Zwelfferi*.

g. *Therebinthina clara bona* ʒvj. In qua liquefacto
Gummi Caranna puriss. ʒj. *Pulv. Gummi anima*, *Ele-*
mi, *Ladani*, *Tacamahaca*, ana ʒi. His exacte, le-
nissimo in calore, unitis & solutis, immisceantur
sequentia paulatim, per vices, separarim in alio va-
se, jam tum leniter invicem liquata, utpote: *Cera*
nova odorata ʒvij. *Saponis Veneti* ʒiv. *Olei Saponis Ve-*
neti, cum lixicibus Still. ʒij. *Masticis elect.* ʒij. His
omnibus legitimè mixtis & in diplomate liquatis
statim superinjiciantur sequentia minutissimè &
Subtilissimè incisa, atque contusa ad formam pul-
vis, nempe *Usnea fruticis acacia*, selecta & puræ
recentis, *Fol. Hedera arb. recent.* *Rad. Chelidon. re-*
cent. ana ʒi. *Oculor. Populi arbor. recenti* ʒij. *Flor.*
recent. rojarum rubr. *Sambuci*, *Verbasii*, ana ʒi. *Pulv.*
Croci opt. Orient. ana ʒi. Diluti ad pulvis
formam *Lixiviu*, ex cineribus *vitis* facti, l. q.
Pulv. Olibani albi, *Sandaraca*, *Succini albi*, ana
ʒij. *Solis Tartari albi* ʒij. vel ʒiij. *Camphora* ʒj.

in

in olei Sambuci vel ororum particula soluta. Misceantur exactissime in dicto diplomate; & fiat Emplastrum Anodinum nobile, quod partibus arthriticis dolentibus applicatum, Materia m peccantem partim extirabit, ejusque acetem destruit, dolores lenit, partes intumper & articulos insigniter robotat, & a Podagra præservat. Vid. corp. ph. p. 593. a:

*Emplastrum Antipodagricum Anodinum
Zvelff.*

q. Olei Hyoscyami ex sem. expessi, Papav. ex seminibus expessi, Lini recenter etiam expressi, ana 3ij. Minii subtiliter triti 3xv. Aceti flor. Sambuci, n. m. parati tib. Coquantur igne leni, spatulâ, vel rūdicolâ continuo agitando, ad consistentiam Emplastri, postea adde: Cera citrina odorata, Therbinthina odora- ta, ana 3ij. Saponiu Veneti 3iij. Item Puly. Olibani 3iij. Mastichus, Tacamahaca, ana 3vj. Rosarum rubrarum, Sem. Hyoscyami, ana 3j. Milceantur accuratè, fiat que Emplastrum Anodinum, quod multum præstat in doloribus Arthriticis, atque podagricis, tenuerit super linteum extensum, & partibus dolentibus applicatum. Vid. corp. ph. p. 593. a:

Emplastrum Diapompholigos Ph. Hagienf.

q. Olei Solani 3iij. Ceræ alb. 3xxx. Cerussa, plumbi usi- aa. 3iij. Pompholygos, Olibani, aa. 3iv. Fiat s. a. Em- plastrum. Vid. corp. ph. p. 654. a.

Emplastrum de Ranis cum Mercuriò

Vigoris P. A. R.

q. Öl. Chamomelini, Anethini, Liliorum alborum ana 3ij. de Croco 3j. Pingued. vituli 3iij. Ranarum num. vi. Lumbricorum elotorum 3iij. Decotti radic. Ebuli, Enula, ana 3ij. Coquantur ad consumptionem hu-

midi-

EMPLASTRUM.

431

miditatis aquæ, & post colaturam cum *Lithargyri* $\frac{1}{2}$ j. bulliant, ad debitam consistentiam, postea addantur *Cera flava* $\frac{3}{4}$ v. & ab igne remotis: *Pulveris Euphorbiæ* $\frac{3}{4}$ v. *Thuriæ* $\frac{3}{4}$ x. *Schœnanthi*, *Stœchadis*, *Matricariae*, ana $\frac{3}{4}$ b. *Therebinthinae clara* $\frac{3}{4}$ j. *Styracis* liquide $\frac{3}{4}$ b. *Argenti vivi* cum dicta *Therebinthina* & *Styrace* probè permixti $\frac{3}{4}$ iiij. *Axungiae Viperina* $\frac{3}{4}$ iij. *Olei Spicae* $\frac{3}{4}$ j. *Laurini* $\frac{3}{4}$ b. F. *Empl. Vid. corp. ph. p. 637.a.*

Emplastrum de Ratis cum Mercurio

Zvelfferi.

Argenti vivi $\frac{3}{4}$ iiij. Solvantur in s. q. aquæ fortis, cui adde: *Axungiae viperina*, vel serpentum $\frac{3}{4}$ iiij. *Olei Liliorum albor.* $\frac{3}{4}$ j. Coquantur leniter in vitro capaciori, & amphoris orificiis, ad aquæ fortis exhalationem, donec nimirum ejus guttula una vel altera in ignem projecta & reptum amplius non edat, eritque mastia, ubi refrixerit, duriuscula, cito tamen & in leni calore liquabilis; quæ interim calida servetur:

Postea

Ranarum viventium num. x. *Lumbricorum absque lotione purgat.* $\frac{3}{4}$ iiij. *Schœnanthi*, *Stœchadis*, *Matricariae*, ana M. j. *Croci* $\frac{3}{4}$ j. *Succi radicum Ebuli*, *Enulae*, ana $\frac{3}{4}$ j. *Aceti vini fortis* $\frac{3}{4}$ iiij. Coquantut ad dimidias, colaturā per expressionem facta pariter asservata tum demittit:

Ol. Chamomilla, *Anethini*, *de Spica cocti*, ana $\frac{3}{4}$ iij. *Laurini* $\frac{3}{4}$ b. *Pinguæ*, vel *Sevi vitulini* $\frac{3}{4}$ b. *Lithargyri* triti $\frac{3}{4}$ j. Coquantur lento igne, (addendo tempore aliquid de superiori decocto, cum acetō facto, usque dum totum decoctum additum sit) ad consistentiam *Emplastri durioris grysei* in colore, cui ab igne remoto adde: *Therebinthinae clara* $\frac{3}{4}$ j. *Cera flava* $\frac{3}{4}$ v. Et his etiam liquatis: *Pulv. Euphorbiæ* $\frac{3}{4}$ v. *Thu-*

432 EMPLASTRUM.

Thuris 3x. Nec non *Argentum vivum superius solitu-*
tum, & com *Axungia terpentum*, & oleo liliorum
aliorum coctum. Agitentur bene in calore leni,
ad miscendo sub finem, ubi jam omnia semifrigera-
ta fuerint, *Styracis liquida* 3*lb*. *Vid. corp. ph. p. 637. a.*

Emplastrum de Ranis cum & sine Mercurio

Phar. Hagiensis. v. g.

2*v.* *Olei Chamomelini, Anethini, Lilio*rum, aa. 3*iiij.*
Axungie porcina ibij. *Ranar.* vivent. vino lotar. no-
xi. 3*vj.* Coquantur paulatim adjectis *Vini genero-*
sit ibij. Dein adde: *Folio*rum recent. matricar. Schœ-
nanthi, florum *Stachados*, aa. M. ij. *Succorum radi-*
cum Ebuli, Heleni, ana 3*v*. Percoquantur ad vini
& succorum consumtionem, deinde fiat colatura,
& expressio, cui rursus adde: *Lithargyr. auri, Vini*
generosi aa. 3*vj.* *Pingu*ed. vitulina 3*vj.* Repertatur co-
ctio ad Emplastris consistentiam, immiscendo sub
finem, *Cera alb.* *Olei Laurini*, aa. 3*vij.* *Spica* 3*iiij.*
Crocini 3*vj.* *Styracis liquida* in 3*iiij.* *Therebinth.* foluta
3*vij.* Inperge pulverem *Thuris* 3*iiij.* *Euphorbi* 3x. Et
fiat s. a. Emplastrum, quod si Mercurio impregnatum
velis, adde 3*vj.* massa adhuc tepentis *Mercurii*
vivi, cum *Therebinthinæ* & *olei Lauri* s. q. extincti
3*vj.* vel ij. si duplicatum velis. Et fiat s. a. Empla-
strum. *Vid. corp. ph. p. 638. a.*

Emplastrum de Rhabarbaro *joannis Manardi*

P. A. V.

2*v.* *Rhabarbari electi* 3*lb*. *Aloes hepatica* 3*j.* *Lixivii fortis*
3*vj.* *Saponis Veneti* 3*lb*. *Cera* 3*vj.* Decoquantur se-
cundum artem, ad justam consistentiam. Com-
mendatur ad duros tumores & tophos, prælettum
in morbo Gallico. *Vid. corp. ph. p. 635. a.*

Empla-

Emplastrum Vulnerarium & pectorale
Zryefferi.

℞. Therebinthina clara ʒvij. in qua solvantur & liquefiant, Gummi Tacanahaca ʒiſſ. Elemi ʒij. His probe conjunctis immisceantur ulterius sequentia, subtilissimo modo incisa, & contusa, ad formam pultis, utpote: Rad. Symphyti majoris recent. ʒij. Enula, Althea, an. recent. ʒi. Herb. recent. Hyssopi, Betonica, Alchimilla, Millefolii, Hedera terrefr. flor. Chamomeli recent. an. ʒiſſ. Oculor. populi arb. recent. ʒij. Tandem sequentes inspergantur pulveres; uti sunt Pulv. Olibani, Myrrhe, Mastichū, ap. ʒiſſ. Rad. Iresos flor. ʒi. Croci ʒ vi. Camphora ʒij. solut. in oleo still. Anisi l. q. ad pulticulam. Fiat ex omnibus l. a. Emplastrum, in diplomate, vale nimirum duplice, leni calore agitandum.

In vulneribus Pectoris internis, Empyematibus, aliisque Ulceribus ac Apostematibus, excellens, toti pectori externè applicandum. Vid. corp. ph. p. 640.a.

Emplastrum Sacrum Galeni.

℞. Ol. veter. ʒbiſſ. litharg. ʒbj. ʒiſſ. erug. ʒj. squam. aris. ʒ vi. coloph. ʒvi. ʒii. thuris galb. an. ʒiſſ. ammon. ʒii. aris usq. propoleos aloes a. ʒi. diphrygis gent. an. ʒ vi. arist. rot. dict. cret. an. ʒi. ʒii. cera ʒxxv. F. Empl. modum confic. Vid. corp. ph. p. 648.a.

Emplastrum ad Scrophulas Jof. M.

℞. Galb. ammon. in aq. vit. dissol. an. ʒiſſ. Tereb. ven. ʒvi. alum. crud. ʒiii. ol. spic. ʒiſſ. cera nova ʒ. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 633.a

EMPLASTRUM.

Emplastrum de Spermate Ceti
Minisichti.

℞. Cera alb. ʒiv. sperm. ceti ʒii, gum. galb. in acer. sol. ʒi.
F. Empl. Vid. corp. ph. p. 63 o. a.

Emplastrum Stipticum le Mortii.

℞. Ol. oliv. ʒviii. litharg. aur. ʒiv ʒ. coq. ad empl.
consist. hisce adde cera flav. ʒi ʒ. Thereb. ʒi. gum.
ann. bdell. ana ʒ ʒ. opop. galb. ol. lauri lap. calamin.
arist. utr. myrrb. thur. ana ʒii. F. Empl. in vuln. rec.
& veter. usurp.

Emplastrum Stomachale le Mortii.

℞. Gum. guaj. ʒi. mast. styr. cal. tacam. ana ʒui. myrrb.
thur. ana ʒvi. ol. nuc. m. expr. ʒi. camph. ʒi ʒ. cy-
per. rot. ʒ ʒ. Zed. bacc. lauri ana ʒv. bals. peruv. ʒvi.
tereb. ven. ʒx. ol. menth. deft. caryoph. cort. aurant. ana
ʒii. cere. q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachale Hartm.

℞. Mast. ʒi ʒ. tacamah. ʒi. styr. cal. ʒ ʒ. ol. nucif. ʒiii.
abs. deft. ʒi. balsam. Peruv. ʒii. cere. q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachale Dolai.

℞. Gum. tacam. ʒi ʒ. myrrb. ʒvi. mast. ʒii. sant. rub.
ʒi ʒ. ros. rub. ʒi ʒ. ol. nuc. m. expr. ʒii. mast. abs. ana
q. s. cere q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum de Spina.

℞. Succi menth. abs. majoran. ana ʒii. Thur. mast. ana
ʒ ʒ. caryoph. macis. nuc. m. ana ʒii. tereb. & ladan. q.
s. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum Galeni.

℞. Mast. ros. rub. ana ʒxx. sol. abs. ʒxv. spic. nard. ind.
ʒx. ol. ros. omph. ʒii. cere q. s. F. Empl.

EMPLASTRUM.

435

Emplastrum Stomachicum *Londinense.*

- ℞. Menth. abs. stach. sol. lauri ana ʒi. majoran. ros. rub.
sant. citr. ana ʒiii. cal. arom. xyloal. fl. lavend. nuc. m.
cubeb. galang. pip. long. macis ana ʒi. mast. ʒii. cary-
oph. ʒi. ol. menth. ʒi. nard. ʒi. spica ʒi. resin. cera
ana. ʒiv. ladan. ʒiii. styr. calam. ʒi. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum Disp. *Brandenb.*

- ℞. Rad. cal. arom. cyp. rot. galang. fl. cham. ros. rub. ana
ʒi. cimar. abs. fol. menth. ana ʒii. sol. ind. bacc. lauri
caryoph. cubeb. nuc. m. sant. citr. ana ʒi. carvi cumin.
cinam. coriand. Zing. ana ʒi. ladan. ʒi. mast. thuris
ana ʒi. ol. mast. menth. myrtill. abs. ana ʒi. cera resi-
na ana ʒi. tereb. ʒiv. F. li. a. Empl.

Emplastrum de Sulphure *Norimberg.*

- ℞. Bals. sulph. cum ol. nuc. fact. ʒiii. cera ʒvi. colophon.
ʒiii. myrrh. ʒi. v. ʒi. M. F. Emplastrum. Vid. corp. ph.
p. 596. a.

Emplastrum de Sandyce *Londinense.*

- ℞. Ol. ex pedib. vervec. aut bubulis ol. lini ana ʒii. plumb.
alb. minii ana ʒviii. resin. cera flav. ana ʒiv. camph.
ʒi. M. F. Empl.

Emplastrum de Sapone *Londinense..*

- ℞. Ol. com. ʒiii. minii ʒii. sap. ven. ʒi. M. F. Empl.

Emplastrum Sicyonium *Londinense.*

- ℞. Rad. cucum. asin. ʒiii. sulph. viv. sem. cumin. ana ʒii.
euphorb. ʒi. Picis Burg. ʒxxviii. ung. de Arthanita
ʒiij. F. Empl.

Emplastrum Stephaniaiuth *Londin.*

- ℞. Ladan. ʒi. styr. gal. gum. junip. ana ʒij. succin. tereb.
cyp. ana ʒi. corall. rub. mast. ana ʒi. fl. salv. ros. rub.
rad. irid. flor. ana ʒi. resin. aqua ros. lot. ʒi. F.
Empl.

Ee 2

Em-

Emplastrum Sandalinnm olim incognitum
dictum P. A. R.

R. Cer. nov. 3*iiij.* Resin. 3*viii.* Sandali rubri 3*iiij.* Croc.
3*vij.* Olibani, Mastiches, Myrrh. Aluminis an. 3*iiij.* F.
1. a. Emplastrum. Ceræ cum Resina liquefactæ &
colatae, iterumque semirefrigeratae, Sandalum &
Crocum cum vini Spiritu diluta, nec non reliqua in
pulverem redacta, immiscendo.

Hepar roborat, obstructiones ejus reserat, nec non indurationes ejus emollit, infarctosque humores peccantes resolvit, & sanguinem mundificat. *Vid. corp. ph. p. 609. a.*

Emplastrum sive Ceratum Sandalinum *Mesua*
P. A. R. Ph. Nor. & Amstelod.

R. Rosarum rubr. 3*iiij.* Sandali rubri 3*x.* albi, Citrini
3*vij.* Boli Armen. 3*vij.* Spodii 3*iiij.* Camphor. 3*vij.*
Olei rosati 3*vij.* Cer. alb. 3*vij.* vel quantum sufficit.
Confice secundum artem, Ceram in oleo liquando,
& tandem reliquorum pulveres immiscendo.
Phlegmonas & calidas intemperies ventriculi & hepatis,
atque aliarum partium emendat. *Vid. corp. ph. p. 610. a.*

Emplastrum sive Ceratum Sandalinum
aliud Zvelfferi,

R. Cer. citrini odoratae 3*x.* Olei Rosarum per trinam
infusionem & macerationem parati 3*viiij.* His
lenissimo calore mixtis impastentur flor. rosar. rub.
recent. subtilissime & minutissime incisilarum &
contusarum ad pultis formam 3*iiij.* vel 3*v.* Jam
verò:

R. luly. Santali rubri 3*iiij.* albi, Citrini 3*vij.* Rasur.
Edd-

Eboris ʒ fl Boli Armen. ʒ j. Coquantur cum f. q. infusionis roſarum rubearum, ad Cataplatmatis solidam & duriusculam consistentiam, lege artis, ne manibus attractum adhæreat, & superioribus tandem dextere in calore impastetur. Qua sic unita per horas duas, vel ultra, ſuper igne leni, commiſſendo agitentur, quo internè uniantur, & ſe invicem amplectentur, ultimo tandem, cum refixerit, ſuperadde: Camphora ʒ iij. vel ʒ fl. ſolitus in Olei roſarum particula. Fiat ſic nobile Ceratum longè excellentius, quam verus illud, ſimpliciter paratum. Calidam intempriem Hepatis, aliarumque partium, contemperat & emendat. Vid. corp. ph. p. 609. a.

Emplastrum Saturni Minſi hti.

¶. Saturni uſti & loti ʒ ii. Sevi Hircini, Cera alba, ana ʒ fl. Therebinthina ʒ vi. Lap Calaminaris præp. Ceruſſe lota ʒ fl. Pompoligis, Tutia præp. ana ʒ iij. Myrra rubr. Mastichis, Olibani, an. ʒ i. Aloes Epas. Camphora, Nitri præp. ana ʒ fl. Milc. & f. Emplastrum justæ consistentiæ. Nobile hoc de Saturno Emplastrum, valet ſecundum meam experientiam, contra omnis generis ambuſta, inflammations, Tumores, Ignem Perficum &c. Nec non ad vulnera & ulcera quævis maligna, fetida, infanabilia, & corrodentia. Vid. corp. ph. p. 623. a.

Emplastrum Saturninum expertum à S. Closs.

ex Schröd.

¶. Albi plumbi ʒ iiiij. Creta albiss. ʒ fl. Myrrb. rubr. ʒ iij. Amalgamatis ex part. ij. ʒ, & parte una ʒ ni, ʒ vi. Axung. Verris, q. f. ad formandum Emplastrum in mortario calido. Quod ulcera callola & maligna, imo pefſimâ, una ſola admotione curat. Vid. corp. ph. p. 651. a.

EMPLASTRUM.

Emplastrum ad Scirrhos S. Clossai
ex Schröd.

R. Gumm. Carann. Tacamahac. ana ʒij. Ammon. Galban. ana ʒii. Liqueuntur in Aceto & per linteum colentur, deinde admisces: Ol. Liliorum alb. ʒi. Axung. taxi ʒii. M. & addes: ♂ mineral. vel aquila alb. dulcificat. ʒii. Redige ad formam Emplastri & adjunge, Lithar. subtiliter pulverisat. ʒij. Rad. eleb. nigr. Bryou ana ʒii. M. Hoc Empl. omnes tumores contumacissimos & crudos vel suppurrat, in partibus suppurabilibus, vel ex toto relolvit, si flatus predominantur. Vid. corp. ph. p. 632. a.

Emplastrum è Spermate Ranarum
P. A. R.

R. Spermatis Ranarum depurati, Olei Olivarum, ana ʒviii. Cerusse Veneta ʒb i v ʒ. Cera alb. ʒvi. Aluminis erudi ʒvij. Therebinth. ʒii. Camphora ʒi. Oleum cum Spermate Ranarum usque ad humiditatis aquosa consumptionem coquatur, postea Cera & Therebinthina, ut & reliqua pulverisata ex arte imisceantur. In inflammationibus & doloribus coercendis; nec non ad ulcera contumacia, & antiqua curanda, utiliter adhibetur. Vid. corp. ph. p. 621. a.

Emplastrum de Spermate Ranarum
Pharm. Norimberg.

R. Olei Sperm. Ranarum ʒvij. Cerusse ʒvi. Aquae Spermatis Ranarum ʒvij. Coquantur ad consistentiam Emplastri addendo: Sacchari Saturni ʒb. Camphora ʒi. Misce & fiat Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 621. a.

Em-

Emplastrum de Spermate Ranarum
Zivelliferi.

Ut Emplastrum dextere paretur, conficiatur prius oleum per infusionem repetitam, macerationem & coctionem, (non tamen ad totalem humiditatis exhalationem,) e Spermate Ranarum aquatilium, additis cancris fluvialibus si lubet; Hinc

p. Hujus olei cum adjuncta adhuc ejus subsidente humiditate $\frac{1}{2}$ v. Cerusse cibrate $\frac{1}{2}$ v. Coquantur leni igne radicula continuo agirando; in ipsa autem coctura successivè admisce Vitrioli albi & aluminis crudi ana $\frac{1}{2}$ v. solutorum in spermatis Ranarum resoluti, & per linteum saccum sponte transmissi s. q. At postquam per lenem cocturam, ad debitam Emplasti consistentiam adacta fuerint, addes Cera alba $\frac{1}{2}$ v. remorisque ab igne pulv. Mastichis el. albiss. Thuriis opt. albi ana $\frac{1}{2}$ v. Tandem, quando proponendum refrixerit Emplastrum, immisce Camphor. $\frac{1}{2}$ v. Prius solutæ ad pulsis formam in Ol. rosarium sufficie. quantit. Et fiat emplastrum debita consistentia, vulneribus omnibus & inflammationibus coercendis, salutare. Vid. corp. ph. p. 622. a.

Emplastrum Spleneticum Hieronymi Fabricii
ab Aquapendente P. A. R.

p. Gummi Ammoniaci præp. $\frac{1}{2}$ v. Succi Tabaci $\frac{1}{2}$ v. Ebuli, Resine pini, Therebinthina ana $\frac{1}{2}$ v. Olei de Capparibus $\frac{1}{2}$ v. Cera $\frac{1}{2}$ v. Fiat Emplastrum, succos cum oleo sufficienter coquendo, deinceps Ceram cum Resina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum, cum Therebinthina solutum jungendo. Hujus emplasti virtus est in resolven-

Ee 4

do

EMPLASTRUM.

do succo melancholico, splenem occupante, prius quam in Scirrhos abeat, vel si diuturnitate temporis jam fese exferat, in eodem emolliendo, & relolvendo. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplastrum Spleneticum Ph. Nor.

R. Cera novæ s. l. Olei de Capparibus ʒij. Cheyri, Violarum, an. ʒij. Resina pini, Therebinthina, an. ʒi. Sacchari Saturni pulv. ʒi. Mucilag. len. Psyllii, Fennugraci an. cum ▽ cuscus, factæ ʒij. Gummi Ammoniaci in aceto scylütio dissoluti ʒvij. Succi Eboli inspiss. ʒx. Milice fiat s. a. empl. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplastr. Spleneticum Zuvelff.

R. Resina pini, Therebinthina an. ʒij. Olei de Capparibus ʒi. Cera slava ʒj. Liquefiantiunctim & colestur, quippe resina partibus feculentis & crassioribus referata est, qua fundum petunt, nec resolubiles sunt. Jam dissolvatur Gummi Ammoniaci ʒi. in s. q. vini austeri, in qua Tabacum infumatum maceratum sit. Ad formam pultis, & guttatum sensimque immittantur superiora invicem liquefacta & colata. Decocti Tabaci infumati cum vino facti, &c ad formam extracti inspissati ʒi. Succorum Eboli & Verbena recent. inspiss. an. ʒij. Misceantur omnia bene aliquam agitando, fiatque emplastrum Spleneticum. Vid. corp. ph. p. 613.a.

Emplastrum Spleneticum Minſchiti.

R. Ol. Capparum, Chamomel. an. ʒiij. Succor. Scolopendria, Absinthii, Rorismarin. Agrimonie, an. ʒiij. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem, postea adde: Gumm. Galbani in aceto diff. Ammoniac. Edelli, an. ʒi. Empl. de Melilotto, Diachylon.

EMPLASTRUM.

447

*lon. simpl. ana 3vj. Ol. Still. juniperi; Succ. inspiss. rad. silicis, utriusque ana 3*fl.* Sem. Agni casti, Rutae hort. Genista, ana 3*fl.* Resina & Cera, ana quantum suff. Misc. & fiat i.a. justæ consistentiæ Emplastrum.*

Hujus Emplastri porrio extendatur super alutam rubream, & obducatur sindone rub. s. a. cui inspergatur ol. Rosmarini q. s. & regioni spleenis applicetur, cuius duritiam & tumorem emollit, resolvit, splenemque aperit atque confortat. Vid. corp. ph. p. 613. a.

Aliud Emplastrum Spleneticum Foresti, Ceratum de Ammoniaco dictum ex Schrödero.

*q. Ammoniac. in $\frac{1}{2}$ dissol. 3*fl.* Ung. Dialth. Empl. de Melilot. an. 3*fl.* Furfur. frument. cribrat. Pulv. rad. Bryon. Ircos ana 3*fl.* Pingued. anat. anser. gallin. an. 3*fl.* Bdellii, Galban. Ol. Iris. an. 3*fl.* Bulliant lenitet in mucilaginibus sem. lini & farnugy. a. q. s. & ut in formati debitam Cerati coeant adde; Cera 3*fl.* Therebinth. & Resin. pin. ana 3*fl.* F. Emplastrum; Quod platinum emollit & resolvit duritiam Scirrhosam. Vid. corp. ph. p. 614. a.*

Emplastrum Spleneticum aliud Zervelferi.

*q. Therebinthina liquida 3*fl.* in qua liquefacito pulv. Gummi Ammoniaci, Elemi, Sagapeni, ana 3*fl.* Mastichis 3*fl.* His leniter in diplomate liquatis, adde Cerati flay & odorat. 3*viii.* Ol. sem. Nasturtii expressi 3*fl.* Succin. Still. ana 3*fl.* Et cum liquata adhuc in diplomate calent, insuper sequentia subtilissime incisa & contusa ad pulvis formam adjice, utpote Herb. recent. Nasturtii, Persicariae, Rorismarini, Verbene, ana 3*fl.* Item Succi Verbenæ, succi vel decocti Scolopendrii inspissator. ad formam extracti 3*fl.* Extracti Tabaci infumati 3*fl.* Tandem superinspergantur*

Ee 5. 3. 4. 1. fe-

sequentia *Pulv. Olibani Myrrh. aa. 3*ʒ*. Tabaci insu-*
*mat. seu Nicot. Sem. Nasturtiana 3*vj*. Camphoro 5*ʒl*.*
*solutæ cum ol. succini Still. 3*ʒij*. Majoran. Still. 3*ʒj*.*
in mortario subigendo. Fiat omnibus exactè mix-
tis. Emplastrum Spleneticum. Valet ad obstruc-
ções & duritiam Lienis simul atque Hepatis. Igitur
in febre quaiarrana, Cachexia, & melancholia hy-
pochondriaca, cum emolumento exhibetur. Vid.
corp. ph. p. 614. a. .LIV.

Emplastrum Stipticum *Minschii.*

*R. Colophonia, Therebinth. Cera citrina ana 3*vj*. Crusta pa-*
*nis tost. & in aceto macerat. 3*vij*. Ol. Nuc. Aloé hat.*
*exp. 3*ij*. Mastichis, Sandarac, Olibani, ana 3*ij*. Terra*
sigillata, Bol. Armen. rub. Myrra tripla, Abinthii,
*ana 3*ij*. Calani aromat. Caryophyllar. ana 3*ʒ*. Bala-*
stior, rosar. rub. Nuc. Cupress. Cort. Granator. Gabar-
*tur. Sang. Draconis ana 3*ij*. Milce & cum l. q. Ol.*
Cydonior. confice f. a. Emplastrum.

In Dysenteria, Lienteria, Diarrhoea, morbo Cholera,
 vomitu puerorum & qui cibum retinere non possunt,
 experimentum est egregium. *Vid. corp. ph. p. 630. a.*

Emplastrum Stipticum seu puncturale

Minschii.

*R. Therebinthim. Cypr. 3*vij*. Gum. Eleni 3*ij*. Cera citrina,*
*Colophonia, ana 3*ij*. Minii tenuiss. triti. Sang. Draco-*
*nis aa. 3*vj*. Styrac. Calamit. Magnetis ana 3*ij*. Rad.*
*Aristoloch. rot. Mumia transmarin. ana 3*ij*. Aloe Epa-*
*tic. Aluminis usi ana 3*ij*. Msc. & cum Balsam. vulne-*
rario f. Emplastrum ut est artis. Valde efficax est ad
puncturas & vulnera recentia, ubique sunt in
corpo humano, etiam in capite, quæ omnia sic-
cat, mundiscat, consolidat, sanat, malaque carnis
corruptionem & excrescentiam impedit. Vid.
corp. ph. p. 647. a.

Em

Emplastrum Stipticum Crollii P. A. R.

Minii, Calaminaris, ana ℥. Lithargyri auri, argenti, ana ʒij. Olei Lint, Olivaram, ana ℥. Laurini ℥. Cera, Colophonia, ana ℥. Vernicis Therabinthina, ana ℥. Opopanax præp. Galbani præp. Sagapeni præp. Ammoniaci præp. Bdellii ana ʒij. Siccini citrini, Olibani, Myrrha Alexandrina, Aloes hepaticæ, Aristolochia longe, rotunda, ana ʒj. Mumia transmarina, Magnetis, Hæmatita, ana ʒi. Coralior. albor, rubr, Matis Perlarum, Sanguinis Draconis, Terra medicata Strigensis, Vitrioli albi, ana ʒj. Florum Antimonii, Croci Martis, ana ʒij. Camphora ʒj. Modus parandi talis esto: Oleum Lini & Olivaram cum Lithargyro auri & argenti aliquandiu coquantur, hinc addatur calaminaris, & paulò post Minium, quæ omnia agitando coquantur ad sufficiētiam, tandem etiam addatur circa finem Vernix, Ol. laurinum, Cera, Colophonia invicem liquefacta, & colata, ab igne depositis & semitefrigeratis inimisceantur Opopanax, Galbanum, Sagapenum & Ammoniacum, cum Therabinthina soluta, ut & Camphora & reliqua in subtilem pulverem redacta. Vires hujus Emplastri percelebres sunt, vulnera siquidem recentia & ictus celeriter consolidat, symptomata & fluxiones supervenire solita præcaver, fertum, lignum, plumbum, aliaque profundius membris infixa, sine dolore extrahit, antiqua etiam ulcera cicat, & mundificat. Vid. corp. ph. p. 646. a.

Emplastrum Stipticum Paracelsi Pharm.

Amstelodamens.

Ammoniaci, Bdellii, aa. ʒij. Galbani, Myrrha, Olibani, Opo-

*Opopanaxis, Radie. Aristol. longa, rotunde, dictamni
alb. Magnetis ppti 2a. ʒj. Olei Hyperici 1/2ij. Laurini
genuni ʒij. Lithargyri auri 1/2iij. Cera curim. 1/2iij.
Therobinth. 2iiij. F. l. a. Emplastrum. Vid. corp. ph.
p. 647. a.*

Emplastrum Stomachicum Minsichti.

*g. Gumm. Tacamahaca ʒiv. Ladani puri, Benzoin. ana
ʒij. Colophonie, Cera Citrina, ana ʒj. Bals. Absinthiaci
nostris, Peruviani odorif. ana ʒiij. ol. Still. Origani Cre-
tici, Serpilli, Zedoaria, Rosmarin. ana ʒj. Therobinth.
alb. q. l. Et fiat l. a. Emplastrum justæ consisten-
tiæ.*

*Ventriculum à nitria cruditate & flatibus liberat, ejus-
que imbecillitati & distentioni opertatur: quia calc-
facit, & concoctionem nitre juvat, nec non nauseam
& vomitum reprimit, si stomacho gestetur impos-
tum. Vid. corp. ph. p. 626. a.*

Emplastrum Stomachicum Amstelodamensium

ex Galeno, quod P. A. R. inter cerata ponit.

*R. Mastichis, Rosarum rubr. aa. 2xx. Fol. Absinthii, 3xv.
Spica nardi indica 3x. Olei rosacei omphocini 1/2ij. Cera
q. l. Ut fiat secundum artem Emplastrum sive Ce-
ratum. Vid. corp. ph. p. 626. a.*

Emplastrum Stomachicum Zuvelfferi.

*R. Gumm. Tacamahaca ʒj. Anima, Benzoës. ana ʒiij.
Mastichis ʒij. Therobinthinae clarae 2iiij. Resina Styrais
expressi. ʒj. His invicem vel simul dissolutis, lenissi-
mo calore, &c, si opus est, per linum & qualum colat-
is, superadde olei Nucum Moschat. expressi, Palv.
Olibani, Myrrha, Nuc. Moschat. Baccar. Lauri ana ʒj.
Caryophyll. ʒvj. Quibus ultimo, quasi refrigerato
Emplastro adde: Balsamum indicum Peruviani ʒiij. vel ʒvj.
Fiat*

Fiat Emplastrum nobile, ad stomachum confortandum maximè faciens, quemadmodum ex ipsa inspectione rerum ingredientium manifestum est.
Vid. corp. ph. p. 626. a.

Emplastrum Stomachicum Regium

Zvelfferi.

- ¶. Resina Styrcis Calamita, Ol. Nuc. Moschat. expressæ ana 3ij. In his liquatis, & mixtis, solvantur Mastichis electa & pulver. 3i. Ol. Still. Caryophyll. 3i. Mentha, Majorana, Cinamomi, Absinthi, ana 3i. His mixtis impastentur sequentia leni calore agitando. Herb. recent. Majorana, Rorismarini, Thymi, ana subtilissimè incisar. & ad pulsis formam contusar. 3j. Pulv. Benzoes opt. Olibani, Baccar. Lauri, ana 3i. vel 3vj. ac cum nonnihil retrixerint, superadde: Balsami indici de Peru 3i. vel 3vj. F. Emplastrum ad stomachum roborandum validissimum.
Vid. corp. ph. p. 624. a.

Emplastrum Stomachicum aliud sine pane

Zvelfferi.

- ¶. Therebinthina clara 3ij. In quibus dissolve leni calore, Gummi Tacamahaca, vel Anima aut Elemen 3i. Resina Styrcis calam. vel ipsius Styrcis, Gumm. 3vj. Pulv. Mastichis, Myrrha, Olibani, ana 3j. Nuc. Moschat. Caryophyll. ana 3vj. Quibus ultimo quasi refrigerato Emplastro addatur Balsami indici Peruviani 3i. Vid. corp. ph. p. 628. a.

Emplastrum Diasulphuris Rulandi ex Schr.

- ¶. Balsam. Sulph. Ruland. 3ii. Cere 3i. Colophon. 3ii. Myrrha ad pondus omnium. Omnibus præter Myrrhā liquefactis & bene commixtis, inspergatur myrrha

myrrha subtilissime trita, lentoque Δ coquantur;
 (horæ) semper agitando. Hinc ab igne remo-
 ve, agitaque donec refrigerescant. Curat omnis ge-
 nericis ulcera. Vid. corp. ph. p. 652. a.

Emplastrum de Symphyto Phar. Nor.

℞. Olei Chamamel. Rosarum aa. ʒix. Minii pulv. ʒvij.
 Lithargyrii ʒiiij. Decotti mucilaginosi ex ʒiiij. radicum
 Symphyti majoris facti ʒx. Post levem cocturam ad-
 dantur Ceræ flave odorata ʒvj. Resina clara ʒvij. Co-
 latis post liquefactionem & parum refrigeratis ad-
 de Camphoræ cum ol. ovorum expressi ʒi. solutæ ʒj.
 Pulv. Boli Armeniæ fabarum a. ʒiiij. Mastichis, Thu-
 ris, Myrra, Tragacantha, aa. ʒij. Sanguinis Draco-
 nis, Mumie aa. ʒiij. Croci Oris, Lapid. Hematit. aa.
 ʒj. Radic. Symphyti ʒiij. Misce f. l. a. Emplastrum.
 Vid. corp. ph. p. 617. a.

Emplastrum de Symphyto ad Hernias
Zvelff.

℞. Ceræ flave & odorata, Resinæ pini, ana ʒiiij. Balsami n. s.
 Vulnerari Martialis ʒij. His leni calore mixtis, ad-
 de tequentia subtilissime & minutissimè incisa, &
 contuta ad formam pultis, utpote Rad. Symphyti
 maj. recent. ʒiiij. vel v. Herb. persiliata, Pyrolæ, flor.
 Hyperici, ana recent. ʒiij. In fine sequentes pulve-
 res inspergantur, Pulv. Sanguin. Draconis, Lapid.
 Hematit. Olibani, ana ʒiij. Fiat Emplastrum ad Her-
 nias sanandas efficax. Vid. corp. ph. p. 618. a.

Emplastrum de Tacamahaca Disp.
Brandenb:

℞. Gum. animæ, mast. sandaraca succin. ana ʒij. Ta-
 camah. ʒi. cera ʒiiij. ol. mast. ʒiiij. tereb. ʒij. M. F. Em-
 plastrum.

Empla-

EMPLASTRUM.

447

Emplastrum Tetrapharmacum Zvwelfferi.

P. *Picus nig. resina, cera, adip. vaccin. ana* $\frac{2}{3}$ *ij. M.F. Em-*
plastrum.

Emplastrum ad Tophos **P. A. V.**

P. *Picus nav. coloph. ana* $\frac{2}{3}$ *ij. mucilag. rad. alth. $\frac{2}{3}$ ij. galb. pp. ammon. pp. majst. myrrh. thur. ana* $\frac{2}{3}$ *ij. propo-*
leos visci quer. arist. rot. aris ust. cera citr. tereb. ana $\frac{2}{3}$ *ij. F. s. a. Empl. Vid. corp. ph. p. 634. a.*

Emplastrum ad Tophos venereo non
exulceratos **Hoffm.**

P. *Tetraph. $\frac{2}{3}$ i. litharg. $\frac{2}{3}$ ij. coloc. $\frac{2}{3}$ ij. olib. alb. merc.*
precip. ana $\frac{2}{3}$ i. arg. viv. ol. abiet. lign. sanct. ana $\frac{2}{3}$ ij.
acet. scill. vl. viper. ana $\frac{2}{3}$ j. F. Empl. Vid. corp. ph. p.
635. a.

Emplastrum ad Tophos venereo dissol-
vendos **Hoffm.**

P. *Gum. amm. in acet. sol. $\frac{2}{3}$ xij. rad. bryon. alth. ana $\frac{2}{3}$ ij.*
turpeth. min. $\frac{2}{3}$ ij. cer. alb. $\frac{2}{3}$ ij. M. F. Empl. Vid. corp.
ph. p. 635. a.

Emplastrum Talpinum **Minschii.**

P. *Butyri majal. fine Sale $\frac{2}{3}$ ij. Herb. ruta virid. Rad.*
Sigill. Salomon. rec. ana $\frac{2}{3}$ ij. Coq. donec Butyrum
viride appareat, postea colentur, exprimantur, &
expresio butyro addantur; Cera citrina $\frac{2}{3}$ ij. Picis na-
valis $\frac{2}{3}$ ij. Ol. Saturnini $\frac{2}{3}$ j. Talpa viva combust. num. j.
Mellis virgin. cochl. ij. Avena alb. & filiginis in farta-
gine ferrea ad nigrif. tost. & pulveriz. ana M. j.

Ad vulnera & ulceræ antiquæ & fætentia peculiariter
congruit, quæ omnia deliccat, sanat, optima carne
impedit, cicatrizat, & ab eis torridos humores, tenui pu-
tredivines intrinsecus immetas, liberaliter educit. Vid. corp.
ph. p. 652. a.

Em-

Emplastrum de Tartaro D. Fausti Prof.

quondam Heidelbergens.

p. Emp. Diapalma ʒij. *de Sperm. Ranae.* ʒj. *Camph.* ʒj.
& crudi pulv. ʒiiij. *Lap. Calamin.* *Sacchari* ʒni *et*
ʒß. cum oleo Flor. *Sambuci & Rosarum* fiant
magdaleones.

Emplastrum Triapharmacon Mesue.

P. A. V.

p. Lithargyri, *Aceti fortis,* *Olei communis,* ana ʒij.
Lithargyrus levissime tritus, moveatur continuo
ad ignem, paulatim adfusis oleo & aceto, vel
etiam omnia simul permixta, lege artis coquuntur.
Dicitur & Emplastrum de Lithargyro nutritio
Mesue.

Siccat potentissime *ulcera difficilia, & fistulas,* quæ
nondum callum contrixerunt, curat; *eoque parotidas*
criticas, quæ jam fistulas contrahebant, in pueris,
adolescentibus, ac mulieribus Galenus percuravit.
Vid. corp. ph. p. 653. a.

Emplastrum Triapharmacum Zuvelff.

p. Minii subtiliss. triti, *Aceti rosacei,* ana ʒiiij. *Olei*
rosarum cotii, vel, uti supra per infusiones parati
ʒiiij. Coquuntur in sartagine ampla, spatulâ con-
tinuò agitando, ad debitam Emplasti consisten-
tiam; cui ab igne remoto, & non nihil refrigerato,
adde sub continua agitatione, *Camphore* ʒß.
soluta prius ad pultis formam subigendo saltem,
*& contundendo in mortario, cum *Ol. rosar.* f. q.*
Fiat Emplastrum, quod nonnullis universale dici-
tur, & Norimbergense, ad varias affectiones exter-
nas proficuum, de cuius virtute integer tractatus
impressus extat, quem tamen circumpeste legere,
eique caute credere convenient. *Vid. corp. ph. p. 653. a.*

Em.

EMPLASTRUM.

449

Emplastrum Vescicatorium Brandenb.

g. Fermenti acerr. spissior. consist. 3ii. acer. scill. 3ii. pulp.
rec. scill. 3ii. pulv. cantharid. 3v. camph. in s. q. sp.
vis. rectif. pp. 3ii. omnib. mixtis insperge pulv.
subtilis mastich. myrrh. ana 3ii. tereb. clara cera flava
ana 3ii. M. F. Empl.

Emplastrum Vescicatorium Norimb.

g. Fermenti acris 3ii. cantharid. 3i. aceti vin. opt. 3ii.
camph. q. vi. cer. 3vi. F. Empl. Vid. corp. ph. p.
656.a.

Emplastrum Vescicatorium Hoffm.

g. Canth. sine alis & cap. no. vi. ung. camph. 3iii. ol. ros.
& tereb. q. i. vel ierot. sant. q. i. F. Empl.

Emplastrum Vescicatorium de Spina.

g. Cantharid. sine alis & cap. 3ii. myrrh. mast. camph. ass.
fæt. ana 3ii. butyr. rec. tereb. lot. ana 3ii. ol. ros. 3ii.
cera 3i. M. F. Emplastrum. Vid. corp. ph. p.
655.a.

Emplastrum Vulnerarium de Spina.

g. Sevi ovill. 3ii. tolv. & col. adde resin. laric. 3ii. fol-
ve igne lento, adde ung. popul. tereb. ana 3iv. cer.
flav. 3ii. styr. liq. ol. abs. aneth. cham. lauri ana 3ii.
ung. de alth. 3iv. bol. arm. 3ii. coq. parum, donec
incip. ebull. tunc remov. spatula semper agit.
donec frigesc. F. Emplastrum in vulnerib. & am-
bus. usurp.

Emplastrum Vulnerarium Zuvelff.

g. Gum. elemi opop. sagap. mast. oliban. myrrh. ana
3ii. liquef. calore leniss. in tereb. clara 3viii. bals.
n. vulner. martial. bals. n. sulph. vuln. ana 3ii. ad-
huc calid. adde subtiliss. pulveris. Rad. symph. maj.
rec. 3ii. herb. alchim. consol. sarac. millefol. plantag.
F f min.

EMPLASTRUM.

450

min. acuti folii pyrolæ rec. an. ʒi. fl. hyper. rec. ʒx.
pop. arb. rec. ʒii. summit. laric. seu abiet. à lanug. le-
par. ʒiſ. sang. drac. lap. calam. c. succ. plant. parat.
osteoc. c. succ. plant. par. an. ʒiſ. sarcoc. ʒiſ. croc. m. ex
rur. mart. per calcin. parati ʒiſ. dum refrixer. bals.
peruv. ʒiſ. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 640. a.

Emplastrum Vesicatorium in Angina expertum
Minsichti.

℞. Fermenti ʒiſ. Rad. Althæa, Iresos fl. an. ʒii. Cantha-
rid. prop. ʒiſ. Pulv. Succ. Glycyrrhiz. Croci Orient.
an. ʒi. Fiquum ping. no. ii. Misc. & incorporentur
pro emplastro, ponaturque super pectus; optime
enim divertit materiam ad pectus. Vid. corp. ph. p.
656.a.

Emplastrum Vesicatorium in dolore capitis &
dentium, occipiti post aures applicandum
Minsichti.

℞. Theriac. Venet. ʒii. Cantharid. demptis alis & ca-
pitibus, Ping. leporis an. ʒiſ. Rad. Pyrethri, Nuc.
Moschat. an. ʒi. Misee & cum f. q. fermenti, f. l. a.
Vesicatorium in parte, ubi dolores, applicandum.
Vid. corp. ph. p. 656.a.

Emplastrum Vesicatorium aliud in Cephalaa,
&c. Minsichti.

℞. Cantharid. in acero macerat. ʒj. Zingib. alb. Piperis
long. an. ʒiſ. Majorana ʒi. Milc. & cum fermenti f.
q. fiat incorporatio, postea cum dimidia nucis cor-
tice superpone, donec vesica excitata fuerit, quæ
postea rumpitur illique superimponitur folium
Brassicæ, & aperta detinetur. Vid. corp. ph. p.
656.a.

Em-

0121 EMPLASTRUM.

451

Emplastrum Vesicatorium Zvvelfff.

Bz. Pulv. Cantharid. 3v. Myrrha, Mastichis an. 3i. Camphora 3s. Fermenti acerrimi Pistor. solidi non nimium mollis 3ii. Therebinthin. clar. Cer. flav. an. insimul liquatorum 3i. Pulp. scill. recentis 3s. Aceti scillitici fortis 3ii. vel 3s. Fiat Emplastrum, cujus vires notæ sunt. Vid. corp. ph. p. 656.a.

Emplastrum Antivenereum Zvvelfferi,

Bz. Mercurii seu Argenti vivi 3iv. solvantur in aq. fortis seu Spiritus nieri s. q. solutioni adde Axun-gia porcin. recent. 3viii. Et in vase terreo vitreato, patella nimirum, coquantur ad consistentiam Emplastri, sed lenissimo igne, ne nigrescat, spatulâ vel rudiculâ ligneâ indesinenter agitando, cui adde : Cer. flav. & odor. 3ii. vel 3iii. Pulv. Mastichis, Olibani, an. 3i. Fiat Emplastrum nobile & præstans, ad invidiam contradicentis; quod omnia ulceræ gallica perfanat, & crustas, sine doloris sensu, quoconque etiam loco secreto hærent, veluti miraculosè absumit. Vid. corp. ph. p. 654.a.

Emplastrum Vulnerarium miraculosam
Schulzii.

Bz. Ceruss. Angelic. 1/2ij. Lithargyrii, Minii, an. 1/2s. Sappon. Venet. 3iiij. Baccarum lauri pulv. 3s. Camphora 3i. Olei olivarum rec. 1/2ij. Sapone cum oleo liquato adde Cerussam, Lithargyrium & Minium, ac coque ad consistentiam Emplastri paulò duriori, tunc ab igne remotis adde Camphoram, cum Baccarum lauri pulv. ac fiat s. a. simplastrum. Prä-dica-

Ff 2

dica-

432 EMPLASTRUM. EMULSIO.

dicatur ad ulcerā & vulnerā quasi miraculosum.

Vid. corp. ph. p. 641. a.

Emplastrum aliud Vulnerarium ad Renes
exulceratos Zypeloff.

¶. Gummi anima, Elemi ana 3iij. hæc liquefiant in Theribinthina clara 3iij. quibus porro adde: Cera flava odorata 3vj. Balsami n. Sulphurū non sanctidi, cum oleo Theribinth. flavo vel rubro parati 3iij. His exactè mixtis impastentur sequentia, subtilissimè incisa & contusa, que sunt: Rad. sigilli Salomon. recent. 3j. Symphyti maj. recent. 3iij. Herb. plantaginis minoris, Millefolii, Solani, Consol. Sarraceni. flor. Hyperici, Rosarum ana recent. 3j. Oculor. populi arbor. recent. 3iij. Ultimò addantur pulv. Croci opt. 3ij. Oliban. 3vj. Camphora 3iij. soluta in particula Ungu. Rosati, ad puliculatum. Fiatque, diu multumque agitando, intra lenissimum calorem, in diplomate emplastrum, Regioni renum applicandum. Vid. corp. ph. p. 649. a.

Emulsio Cannabina Ettm.
¶. Sem. cannab. 3ii. agn. cast. 3iij. Aq. nymph. q. f. Ant. diaph. off. sep. pp. succin. alb. pp. an. 3iij. M. F. Emulsio in Gonorrhæa.

Emulsio Cannabina minf.

¶. Sem. cannab. 3iij. 4. frig. maj. ana 3i. aq. fl. nymph. ros. an. q. f. sfr. viol. 3ii. aq. cinam. bugl. 3i. F. Emulsio in Gonorrhæa.

Emulsio Cannabina Dolei.

¶. Sem. cannab. 3iij. aq. lignor. nymph. lact. ana q. f. auth. diaph. off. sep. an. 3ij. M. F. Emulsio in Gonorrhæa usurp.

emul-