

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon  
pharmaceutico-chymicum**

**Spina, David de**

**Francofurti ad Moenum, 1700**

[Decoctum]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

scorias à parte lucida, quæ dicitur Hepar Antimonii propter colorem Hepati haud abfimilem.

Vinum Emeticum ut pareretur, infundatur ℥j. hujus hepatis antimonii pulverisati in boni vini albi ℔ii. per quatuor & viginti horas; hinc requiescere permittatur.

Datur hoc vinum ab unica dimidia ad ℥iii. *Vid. corp. ph. p. 1280. a.*

## D.

Decoctum adstringens *Minschii.*

℞. Rad. Tormentillo, Serpentaria, an. ℥i. Cydoneor. extractat. ℥vi. Sem. Lapathi acut. Anthera rosar. an. ℥ii. Herb. urtica mort. cum flor. rub. ℥℔. Nuc. Moschata, Cinamomi acut. Galang. min. Caryoph. an. ℥i. Sebestenum. i x.

Coq. l. a. in aq. Plantaginis ℔iii. ad tertias, & in colatura clara dissolve Camphora ℥i. & ad libitum cum miva Cydoneor. edulcora. *Vid. corp. ph. p. 397. a.*

Decoctum Album *Pharm. Batean.*

℞. C. C. usqi præp. ℥ii. Ab. fontan. ℔iiii.

Coque ad dimidias, tum coletur citò per linteum rarum cum levi expressione, liquori lactescenti adde Syrup. è succo arant. ℥iii. vel q. l. ac propina in sanguinis æstu.

Decoctum Alterans *Th. Hoffmanni.*

℞. ∇ fontan. puriss. ℔ xxxi i. Sacchari candi albiss. ℥x. Bulliant leniter & colentur.

℞. Hujus colatura fervent. ℔ xxiv. Adde Santal. rubr. ℥iii. Fl. ros. r. M. j. Spirit. Col. ii. Succ. citri ℥xxiv. Infunde vitro benè clauso per 6. horas dein colentur & ferventur pro usu.

Hoc si ante lecti introitum quis uti velit Rec. *Hujus*

DECOCTUM.

235

*jus decocti* ℥vj. vel viij. *Syrup. citri* ℥vj. *Berberum* ℥j.  
*Succigranatorum* ℥℞. *Citri* ℥ij. *Spirut. Col.* ℞. *Aq.*  
*Cinamomi* ℞. M. *Vid. corp. ph. p.* 403. a.

*Decoctum alterans Schræderi.*

℞. *Santal. rubr.* ℥℞. (alii ℥vj.) *Succ. citri recent.* ℥i℞.  
 (alii ℥j.) *Sacchar. clarificat.* ℥j. *Aque fontan. puriss.*  
 an. ℥iij.

Stent in maceratione per noctem, manè coquantur ad  
 ℥i℞. Colentur ac servantur pro usu. *Vid. corp. ph. p.*  
 403. a.

*Decoctum Amarum Laxans Pharm. Batean.*

℞. *Summitat. cent. min. Fol. agrimon. an.* M℞. *Sem. card.*  
*ben. citri an.* ℥i℞. *Flor. calend. p. ij. Rad. gentian.* ℥ij.  
*Fol. sen. ℥vj. Rhabarb. ℥j. Vini albi, Aq. fontan. an.*  
 ℥ij. coque ad dimidias, & tum fiat colatura pro 3.  
 vel 4. dosibus, in Febribus intermittentibus.

*Decoctum Antimoniale Hornick.*

℞. *Rasur. lign. sassafr. ℥j. lign. visc. querc. lentisc. an.* ℥vj.  
*herb. beton. mj. coq. in aq. pluv. mens. iv. bull. per*  
*quadr. horæ postea inde ant. crud. ℥j. in petia &*  
*bulliant, donec mens. i℞. sit conf.*

*Catarrhis medetur & scab. curat. Vid. corp. ph. p.*  
 397. a.

*Decoctum Antimoniale in Lue venerea*

*Zrvelfseri.*

℞. *Lign. sanct. ℥iij. cort. ejusd. ℥v. salsap. sassafr. an. ℥ij.*  
*merc. viv. in pet. lig. ant. crud. in pet. an. ℥ij. incisa*  
*incid. coq. in aq. mens. xij. in olla ad tert. p. conf. &*  
*col. Vid. corp. ph. p. 396. & 397. a.*

*Decoctum Aperitivum Michaelis.*

℞. *Rad. s. aper. ℥ij. rhab. monach. ℥i℞. sol. agrim. tarax.*  
*cich.*

*cich. an. mj. fl. cich. epac. nob. an. Pij. passul. maj. no. coq. in f. q. ser. lact. colat. ℥ i x. adde syr. ʒ. rad. ℥ iij. eupator. mes. ℥ ij. spec. diatriion sant. ℥ iʒ. m. pro 4. dosib. ad viscera obstructa & eorum tonum restituendum in Cachexia. Vid. corp. ph. p. 391. a.*

**Decoctum Aperitivum in lctero M.**

*ʒ. Rad. ʒ. aper. ℥ ij. chel. maj. ℥ iʒ. herb. marrub. agrim. hyper. cent. min. ana mj. fl. calend. Piv. coq. in f. q. ag. chalyb. colat. ℥ i x. adde syr. ʒ. rad. ap. ℥ ij. de marrub. cich. c. rhab. an. ℥ i. m. pro 4. dosib. Vid. corp. ph. p. 391. a.*

**Decoctum Aperitivum Hepaticum & Splenicum tempore hyemali Zvvelff.**

*ʒ. Radic. Apii ℥ ʒ. Acetosa ℥ ij. Cichorii sylv. ℥ ij. Feniculi, Rubia Tinctorum, Pimpinella, Caryophyllata, an. ʒ. Asari ℥ vj. vel ℥ ij. Herb. Agrimonia, Cichorii sylvestr. Cheresolii, Hedera terrestris, Scolopendr. Ceterach. Nasturt. hort. an. ℥ ij. Flor. rosarum rub. an. ℥ iʒ. Santali rubri, Sem. Nasturtii, Feniculi an. ℥ vj. Cremoris Tartari, seu Tartari albi Veneti, ℥ iʒ.*

*Incisa & contusa crassiusculè utui reponantur, è quibus tempore hyberno, urgente necessitate decoctiones parandæ, Saccharo edulcorandæ nec non Spiritibus Salis vel Vitrioli acuandæ sunt. Vid. corp. ph. p. 390. a.*

**Decoctum aperitivum tempore verno & æstivo Zvvelff.**

*ʒ. Olei Tartari per deliquium facti ℥ ij.  
A quo destillando abstrahantur vini albi ℥ vj.  
Vel ejus loco (si vinum ob phlogosin Viscerum suspectum foret.)  
Aqua Cheresolii sine addit. stillat. tantundem.*

Ad

Ad totalem siccitatem Tartari Salis, (quod Sal Tartari denuo calcinandum & ad alios usus aptandum est) liquori verò prolecto immetgantur:

Radic. recent. apii ℥℥. Cichorii sylv. ℥ij. Acetosa, Fœniculi, Pimpinella, an. ℥j. Sem. Rubia tinctor. ℥j. Hebar. recent. Hepatica nobilis, Agrimonie, Chamaedrys, Cichorii sylvestr. Endivia, Scolopendrii. Nasturti. hort. Cheresoliti an. ℥℥. Flor. rosarum rubr. Sem. Nasturtii, urtica, fœniculi, an. ℥℥. Cremoris Tartari ℥j. Santali rubri, Cinamomi optimi acuti, an. ℥℥.

Facta maceratione brevi, fiat in Alembico vitreo suo capitulo munito, (ut id, quod bulliendo transit, licet tantillum sit, liquori colato reasfundi possit) una vel altera ebullito, dum refrixerint, colentur exprimanturque species fortiter; decoctum hoc colatum additis.

Sacchari Canarii albi ℥vj. cum alb. ovorum probe clarificetur:

Addendo: Spiritus Vitrioli vel Salis s. q. pro grato sapore;

Fiatque decoctum & Potus jucundus, ad Hepatis aliorumque viscerum obstructorum, referationem efficac:

Dosis ℥ij. vel iiij. ter vel bis de die sumendo. Vid. corp. ph. p. 389. a.

#### Decoctum Arthriticum Minschti.

Rz. Passular. min. ℥viiij. Raf. ligni sancti ℥viiij. Rad. China opt. ℥i. Glycyrrhica, Acori aquat. an. ℥℥. Cinamom. acut. Galang. min. an. ℥i.

Incola & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℥x, postea lento igne coque ad tertiae partis consumptionem, & fiat l. a. potio clara. Vid. corp. ph.

p. 400. a.

De

## Decoctum Apoplecticum de Spina.

℞. Rad. salsap. ℥ii. lign. sassaf. ℥i. sœn. ℥vj. inf. p. 24. h. in aq. ferv. ℥v. coq. ad med. in fine adde fl. prim. ver. lil. conv. an. mj. lign. al. ℥ii. col. dosis ℥iv. ad v. cum cochl. β. aq. cin.

## Decoctum Apoplecticum Maersii.

℞. Rad. china, salsap. an. ℥β. enul. camp. ℥iii. lign. guaj. cort. ejusd. an. ℥i. lign. sassaf. ℥β. cort. tamarisc. rad. capp. an. ℥v. herb. majoran. salv. beton. an. mj. fol. lauri mβ. fl. stach. Pii. sem. dauc. sœn. an. ℥iβ. inf. p. 24. h. in vin. & aq. an. ℥ii. adde rad. glyc. ℥i. coq. in vase clauso, col. adde oxym. scill. ℥ii. sal. cardb. sp. sal. arm. an. ℥β. F. Decoctum.

## Decoctum Apoplecticum laxativ. Regii.

℞. Herb. salv. majoran. beton. an. mβ. Fl. stach. rorisum. an. Pj. sem. sil. mont. anis. fesel. an. ℥iβ. coq. ex aq. ad ℥bi. sub finem adde fol. sen. ℥iβ. rhab. agar. troch. an. ℥ii. cinam. ℥β. in col. dissolv. syr. de stach. ℥iβ. F. Decoct.

## Decoctum Alexipharmacum Brand.

℞. Rad. angel. ℥iii. pimp. vincetox. an. ℥vi. scorz. ℥i. Zedoar. ℥iβ. fol. rut. mj. salv. scab. an. Pii. scord. mβ. flor. calend. ros. an. Pii. sem. acetos. cardb. an. ℥ij. cost. amari ℥iβ. pom. citri rev. no. ii. coq. f. a. in l. q. aq. col. ℥v. ferv.

## Decoctum in Arthritide vaga scorbutica

Hoffmanni.

℞. Rad. scorzon. ℥i. china ℥β. fl. viol. mart. cent. min. ros. rub. anth. ana Pi. summit. chamadr. Mij. Pass. min. ℥i. dactyl. no. iij. incil. & contul. coq. in l. q. aq.

aq. font. in diplom. ad reman. ℥ viij. spir. cochl. tart.  
lunbr. ana ℥i. extr. cent. min. chamadr. ana ℥℞. sp.  
vitr. rectific. q. l. syr. cardb. ℥j. M. pro 4. dosib. Vid.  
corp. ph. p. 401. a.

## Decoctum contra Calculum Timai.

Rec. Herb. hed. terr. Mj. veron. M℞. rad. petros. ℥vj. fen.  
ononid. alth. asp. pimp. ana ℥℞. liquirit. ℥iij. cic. rub.  
℥ij. gran. alkek. sicuum ana no. vij. sem. 4. fr. maj.  
ana ℥i. alth. malv. mil. sol. ana ℥ij. incisa coq. ex l. q.  
aq. hord. colat. ℥℞. adde syr. acet. citr. de 5. rad.  
ap. ana ℥ij. spir. sal. gutt. xxi. F. D. nephrit.

## Decoctum contra Calculum Michaelis.

Rec. Lign. neph. ℥iv. sp. sal. ℥i. affunde aq. ononid.  
frag. saxifrag. ana q. l. st. in inf. p. al. d. postea leni-  
ter coque & filtra F. D. nephrit.

## Decoctum contra Calculum Zuvelfferi.

℞. Radic. liquiritia rasa, Ireos flor. an. ℥℞. Asparagi,  
Apii, ana ℥j. Ononidis ℥ij. Petroselini ℥iij. Herb. ruta  
muraria M. iij. Anethi M. j. Baccar. juniperi ℥ij. Al-  
kekengi ℥℞. Sem. Dauci, Nasturtii, Thlaspios, Urti-  
ca, Foeniculi, ana ℥j. Milii Solis ℥vj. Cicerum rubeor.  
confract. ℥iij. Ligu. Nephritici ℥j. Tartari albi Venet.  
leu Cremoris Tartari ℥℞.

Incisa & contusa crassiusculè serventur pro usu.

Ex illis, vel decocta saccharo ultimò educoranda  
& aromatizanda, vel juscula veluti alterantia, ex tem-  
pore confici possunt. Pellunt calculum & sabulosam  
materiam in renibus, & vesica contentam; Menfes  
retentos promovent, & multa heterogenea una cum  
urina educunt. Vid. corp. ph. p. 412. a.

Deco-

## Decoctum Carminativum P. A.

℞. Sem. anis. danci cumin. carvi fan. ana ℥iij. glyc. ℥℥.  
fl. chamem. Mj. Passul. ℥℥. incisa M. flatus poten-  
ter discutit ob id colicos dolores mitigat, inditur  
potissimum enematib. ubi frigida pituita aut crassi  
flatus negotium facessunt. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

## Decoctum carminativum pro clystere

*Marggravii.*

℞. Sem. anis. fan. cumin. ana ℥℥. Bacc. lauri cont. ℥iij.  
Fl. cham. aneth: ana M℥. coq. ex aq. ad dimid. M.  
F. D.

## Decoctum commune pro clystere

*Marggravii.*

℞. Fol. malv. pariet. betæ viol. merc. fl. cham. ana Mj. sem.  
anis. fan. d. ana ℥℥i. coq. in aq. ad ℥℥j. F. D.

## Decoctum Catharrale de Spina.

℞. Rad. salsap. incis. ℥ij. china ℥ij. lign. sassafr. ℥℥. rad.  
gent. ℥℥. dig. p. n. in ℥℥vi. aq. com. ad med. inter coq.  
adde herb. beton. Mj. salv. M℥. Passul. ℥ij. Fl. cham.  
summ. cent. min. ana Pij. Fl. beton. salv. ana Pi. sem.  
anis. ℥℥. col. & aromatis. spec. diatr. sant. q. i. dosis  
℥v.

## Decoctum Cephalicum Michaelis.

℞. Rad. arist. rot. paon. imperat. ana ℥i. cort. visf. q. coryl.  
ana ℥℥. herb. salv. rut. rorism. beton. ana Mi. fl. stach.  
Arab. aneth. hl. conv. ana Pi. Bacc. lauri ℥i. junip. ℥ij.  
sem. anis. cor. ana ℥ij. sp. vitr. ℥j. coq. in l. q. hydrom.  
simp. col. ℥℥i. adde syr. de stach. arab. fl. beton. ana ℥ij.  
in clarif. adde spec. diamb. dianth. ana ℥℥.

Ulus est contra catarrhos frigidos. *Vid. corp. ph. p. 400. b.*

**Deco**



Decoctum Cephalicum *Timai.*

Rec. Rad. cost. egypt. ꝓvi. paon. luna decr. coll. fan. acori  
 angel. cyper. enul. ireos ana ꝓiij. herb. rorum. beton. me-  
 liss. salv. orig. majoran. thymi ana mß. fl. primi ver.  
 lavend. lil. conv. stach. ana ꝓi. Bacc. lauri jun. ana ꝓiij.  
 sem. aneth. fan. rut. ana ꝓß. lign. sassafr. ꝓvi. incis.  
 coq. ex l. q. aq. col. ℥viij. syr. hyss. stach. paon. ana ꝓß.  
 beton. ꝓij. oxym. simp. ꝓiij. m. clarik. c. alb. oy. M. F.  
 D. in affect. topor. uirp.

Decoctum contra calculum Nephriticum  
Zwvelff.

℞. Ligni Nephritici ꝓß. Rad. Petroselin. recent. cum toto  
 ꝓiij. vel iij. Cicerum rubeorum parum confractorum  
 ꝓiij. Granorum Alkekengi ꝓß. Tartari albi Veneti vel  
 Cremoris Tartari ꝓß.

Incisa nonnihil, quæ incidenda sunt, coquantur ter-  
 reo in vase, cum Aq. simpl. ℥viij. ad remanentiam  
 ℥vj. sub finem decoctionis injiciendo.

Cinamomi acuti ꝓß. Sacchari canari albi ꝓiv. Succo  
 limoniorum quatuor pomorum recenter expressi. Ab  
 igne protinus remotum, cum refrixerit, coletur sæ-  
 pius, fiatque potus jucundus, in expellendo sabulo  
 & calculo præstans. Vid. corp. ph. p. 412. a.

## Species pro Decocto Foresti. Zwvelfferi.

℞. Radic. Liquiritiæ ꝓß. Petroselini, Fœniculi ana ꝓij.  
 Ireos florent. ꝓß. Florum Malva. Bisnalva ana ꝓvj.  
 Semin. quatuor frigid. majorum excortic. an. ꝓv. Fœni-  
 culi, Saxifragiæ, ana ꝓvj. Cicerum rubr. confractor.  
 ꝓvj. Sebesten. Ficum ana num. xxx. Hordei mund. &  
 prius loti ꝓiij.

Incisa & contusa crassiuscula servantur pro usu, ad do-  
 lores

lores ex calculo leniendos, decocta ex iis parando, quæ abstergunt, leniunt, calculumque pellunt ac urinam promovent. *Vid. corp. ph. p. 411. a.*

Decoctum seu Galreda *ant. Gelatina Caponis pro Phthisicis & Marasmo consumptis, Zvvelff.*

*℞. Caponem recentem more solito mactatum.*

(Non crudeliter, ne, juxta scripturam creaturæ innocentes hominum crudelitatem gemebunde detestari necessum habeant; Existimo enim majores virtutes ab animali innocente simpliciter & repente mactato sperari posse, quam in iram & odium, & quasi in rabiem concitato) quem à plumis & interaneis repurgatum & evisceratum conscinde in frustula minutissima, officulis omnibus etiam conquassatis, cui postmodum adde:

*Cancros fluviales recent. conquassatos num. xx. Pulmonis vituli recenter mactati dimidiam partem. Item: Perditem etiam recenter mactatam, & in frustula parva dissectam, & conquassatam unam.*

Cuncta hæc immittantur in lagenam stannicam amplam, ut tertia vel dimidia pars vacua maneat.

Hiscæ autem carnibus dictis stratum veluti superstratum immisceantur sequentia non minus conscissa, scilicet:

*Radic. Ireos florent. ℥vj. Enulæ campanæ recentis, Symphyti majoris, ana ℥i℥. Maceris ℥vj. Croc. opt. orient. Austral. ℥j.*

Porrò his omnibus lagenæ immixtis superinfundantur.

*Succi Tussilaginis recent. & expressi & depurati ℥viij.*

Vel si consultius videretur loco succi tussilaginis, *Sucus Sempervivi, Hyssopi, Veronica,* vel alius aliquis conveniens liquor, aut vinum *Cydoniorum* substituatur.

Clau=

Claudatur postea lagena proprio suo operculo cochleato, ac insuper etiam vesica, deinde immergatur illa ultra medietatem sui in Balneum Mariæ, vel aquam coquendo continuò ad horas sex, vel ultra, absolutâ decoctione aperiatur lagena, contentaque excutiantur, ad sacculum linteum, & prælo subjiciantur.

*Expressus liquor* sale nonnihil condiendus, & in frigidum collocetur locum, qui in gelatinam concretus delicatissimam, ægrotis phthificis summo cum successu propinari potest; in jusculis hordeaceis, Panatellis, pulpis amygdalinis, aliisque similibus ferculis. *Vid. corp. ph. p. 410. a.*

Decoctum Carminativum Pharmacopœæ  
Bruxellensis.

℞. *Sem. Anisi, Carvi, Cumini, Fœniculi*, aa. ℥ij. *Florum Chamomille, Summitat. Anethi*, aa. M℞. *uværum passarum* ℥j.

Decoquantur in  $\nabla$ æ ℥ij. ad dimidias; & colentur. In hoc decocto omittitur Glycyrrhiza, utpote parum carminativa. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

Species Decocti Carminativi *Zwvelfferi*.

℞. *Radic. Liquiritiæ rasa* ℥j. *Cichorii sylv.* ℥ij. *Enulæ Campanæ, Calami aromatici ana* ℥vj. *Galangæ Ireos florent. ana* ℥℞. *Herb. Melissæ, Menthæ, Rosmarini, ana* M. ij. *Flor. Chamillæ Romanæ atia* M. iij. *Genistæ* M. i℞. *Anisi, Fœniculi, Dauci, Carvi, Coriandri, Anethi, ana* ℥℞. *Baccarum Lauri* ℥j. *Cortic. arantiorum, Citri, ana* rec. siccat. ℥vj.

Crassiusculè contusa & confcissa; reponantur usui, tum pro interno; decoctiones ex iis conficiendo, easque ultimo aromatizando, *Cinamomo, Aniso, Fœniculo;*

lo, ac Syrupo quodam appropriato, vel Saccharo el-  
trato edulcorando, tum pro clysteribus gutturi infe-  
riori injiciendis. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

Decoctum vel Vinum carminativum con-  
tra flatuſ Zrvelfſeri.

*℞. Vini albi boni ℥vj.*

Ferveſiat in olla bene cooperta, cui quamprimum  
incipit bullire injiciantur.

*Cortic. arantiorum recent. extim. duorum vel trium  
pomor. limonum recent. & extim. unius pomi.*

*Rad. Cichor. ſylveſtr. ℥iij. Cinamomi opt. ſaltem inciſi  
℥vj.*

*Sacchari canarii albi ℥iv. vel v.*

Et ſtatim removeantur ab igne, cum verò refrixe-  
rint, vaſe probè tecto & clauſo coletur vinum per lin-  
teolum aut pannum purum, alieno ſapore vel odore  
non infectum, fiat potuſ jucundus.

Hujus uſuſ eſt, ut ii, qui flatibus torquentur, tum  
in prandio, tum etiam in cœna, primum de illo hau-  
ſtum incipiant:

Confortat nimirum ventriculum, & Hepar, inte-  
ſtina ita roborat, ut ſeiſpa juvare flatuſque expellere  
queant. *Vid. corp. ph. p. 400. a.*

Decoctum Catarrhale *Minsichti.*

*℞. Aq. fontanæ opt. & claræ ℥ix. Mellis opt. & deſpu-  
mat. ℥v. Herb. Salvia acut. ſol. Origani, Majorana,  
Hyſſopi, Roriſmarin. ana ℥j.*

Coquantur ad conſumptionem tertiæ partis, & f. co-  
latura, cui de novo imponantur

*Rad. Enula campan. Tuſſilag. Ireoſ florent. ana ℥vj.  
Sem. urtic. Rom. Card. bened. Aniſi, Fœniculi, ana ℥β.  
Herb. capill. veneris, Pulmonar. macul. Scabioſa, Mar-  
rubii,*

*rubii*, ana *zij. flor. Cordialium Farsara Papay. errat:*  
ana *zj.*

Macerentur per 24. horas, & adde:

*Cubebar. electar. Cinamomi acut. nuc. Moschat. Cardamomi min. Zingib. alb. Galanga, Caryoph. ana zß.*

Postea bulliant ebullitione unicâ, reponanturque in vase aliquo vitreo, ac permittantur residere rota die, ut fiat l. a. decoctum clarum. *Vid. corp. ph. p. 408. a.*

### Decoctum Citri *Minschii.*

*R. Malorum citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incif. no. iij. vel v. Sacchari albiss. ziiij.*

*Aq. fontan. ℥vj.*

Coquantur ad tertias, postea coentur, & decoctum clarum, instar vini ad usum reponatur.

Pro potu quotidiano ordinare solemus in peste, morbis epidemicis, febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibus, variolis, morbillis &c. *Vid. corp. ph. p. 403. a.*

### Decoctum Diureticum *Timai.*

*R. Rad. fen. petros. eryng. pimp. onon. rub. tinct. enul. ana zß. herb. hed. terr. veron. frag. saxifr. abs. mati sylv. ana Mß. Fl. genist. samb. ana Pij. gran. jun. zi. cic. rub. zij. fr. alkek. no. vij. sem. anis. urt. fen. dauci sesel. petros. 4. fr. maj. ana zi. incif. & conq. coq. ex l. q. aq. bord. col. ℥iiij. add mellis zij. ebull. semel atque iterum, postea cum alb. ovi clarif. uturp. in aff. renum & vesicæ.*

### Decoctum Diureticum laxativum

*Etmülleri.*

*R. Rad. vincetox. zi. hell. nig. pp. zß. Herb. hed. terr. pariet. ana Mi. Bacc. junip. zvi. gran. alkek. zß. coq. in aq.*

Q3

aq.  $\mathbb{H}$ iv. adde mell. depur.  $\mathbb{H}$ i. acet. vin.  $\mathbb{H}$ ß.  $\mathbb{H}$ . in  
inf. p. n. mane ebull. col. & F. oxymel. in aff. ren.  
& ves.

Decoctum Diureticum de Spina.

R. Rad. liquirit. alth. gram. onon. an.  $\mathbb{Z}$ ß. Bacc. halicat.  
no. xx. cis. rub.  $\mathbb{Z}$ iv. uv. pass.  $\mathbb{Z}$ i. sem. 4. fr. maj. ana  
 $\mathbb{Z}$ ß. hord. mij. sem. malv. alth. ana  $\mathbb{Z}$ ij. coq. in aq.  
alkek. onon. frag. fl. fab.  $\mathbb{H}$ ß. col. adde syr. de alth.  $\mathbb{Z}$ ij.  
M. F. Decoctum in aff. ren. & ves.

Decoctum Dysentericum Querectani.

R. Rad. torm. acetos. sant. rub. an.  $\mathbb{Z}$ ß. sem. berb. plantag.  
portul. gran. myrti an.  $\mathbb{Z}$ ß. cor. pp. cinam. macis an.  
 $\mathbb{Z}$ ij. Been. alb. & rub. an.  $\mathbb{Z}$ i. Fl. thaps. barb. ros. rub.  
spic. n. an. Pj. Aq. plant. acetos. agrim. abs. an.  $\mathbb{H}$ ß.  
coq. ad med. conf. dein expr. col. adde syr. gran.  
acid. cydon. de ros. sicc. an.  $\mathbb{Z}$ ii. M. F. D. in Dysen-  
teria.

Decoctum Dysentericum Etimüllerii.

R. Rad. plant. hed. terr. torm. an. mj. fl. balauft. Pij. ras.  
priap. cervi  $\mathbb{Z}$ ij. coq. in aq. ferr. q. f. col.  $\mathbb{H}$ ij. adde  
syr. cor. Querc. de symph. F. an.  $\mathbb{Z}$ ij. F. D. in Dysen-  
teria.

Decoctum contra Dysenteriam Zuvelfferi.

R. Conserv. Rosar. rub. antiqua  $\mathbb{Z}$ ij. Papaveris errat.  $\mathbb{Z}$ ij.  
Santal rubri, Rad. Tormentilla an.  $\mathbb{Z}$ ß. Cortic. arantior.  
recent. extim. Limonior. recent. & extim. an.  $\mathbb{Z}$ ij. Gra-  
norum Mastichis  $\mathbb{Z}$ ß.

His incisus quæ incidenda sunt, ac ollæ vitreatæ immise-  
ris superaffundantur:

Aq. ferventis & bullientis  $\mathbb{H}$ viiij.

Vas bene cooperto refrigerari permittito, fiat post co-  
latura sæpius repetita pro potu.

In Dysenteria, Diarrhæa immoderata, Lienteria, fluxu hepatico, & similibus affectibus, summo cum fructu offerendo. *Vid. corp. ph. p. 398. a.*

Species Decocti ad Dysenteriam *Zwelfferi.*

*R. Rad. Liquiritia ℥j. Ireos flor. ℥i℥. Cichor. sylvestr. ℥ij. Tormentilla, Bistorta, an. ℥vi. Acori ℥i. Flor. rosar. rubear. ℥i℥. Balauftior. ℥i. Papaver. errat. ℥i℥. Capit. papav. albi cum seminibus n. v. Baccarum myrtillorum ℥ii. Santal. rubri ℥i℥. Ligni Sassafras ℥i. Cortic. recent. Arantiorum extim. Citri recent. & extim. an. ℥vi. Nuc. Moschat. ℥i.*

Incisa & crassiusculè contusa serventur ad usum. *Vid. corp. ph. p. 398 a.*

Decoctum Epatis vituli.

*R. Epat. vitul. in frustra incis. sant. rub. cinam. an. ℥℥. spic. nard. ros. rub. an. Pi. conf. fl. cich. ℥i. troch. rhab. eupat. an. ℥vi. coq. in phiala capaci bene occlusa cal. B. ferv. h. 7. vel 8. donec hepar totum fere in liq. red. sit. adde sacch. si pl. conducit. in hep. aff. præsertim ejus fluxu & hydropisi. Dosis ℥iv. m. & vesp. *Vid. corp. ph. p. 392. a.**

Decoctum Epilepticum *Michaelis.*

*R. Rasur. lign. sanct. ℥iii. visc. q. til. an. ℥ii. lign. rhod. buxi sassafr. an. ℥i. inf. in l. q. aq. flor. til. lil. conv. cer. nigr. q. l. spir. vitr. epil. parum st. in inf. p. al. d. postea coq. in vitro appposito alemb. destillatum affund. & edulc. syr. fl. pæon. q. l. F. D.*

Decoctum Epilepticum *de Spina.*

*R. Rasur. lign. guaj. ℥i℥. visc. q. ℥i. dig. in aq. ℥vi. tum coq. ad ℥v. adde rad. pæon. ℥℥. sem. anis. ℥i℥. rad. liquirit. ℥℥. coq. adhuc & col. F. D. pro potu oro. in Epil. usurp.*

Decoctum Ficum *Minifibri.*

℞. Ficum ping. num. xv. Passular. ℥ii. Raf. cornu cervi, pulp. Tamarind. an. ℥i. Rad. Glycyrrhiza, Myrrhidis an. ℥℞. fruct. Berber. ℥ii. Sem. card. bened. sœnculi an. ℥℞.

F. Decoctio in aq. hordei, & colatura album. ovi dari-  
ficetur; postea,

℞. Syr. acetos. ℞℞. Citri ℥iiii.

Misce pro usu.

Tutò & absque ullo periculo tam morbillos, quam  
variolas expellit, malitiam illorum compescit.

Dosis sæpiùs in die à cochl. i. ad ii. *Vid. corp. ph. p.*

402. a.

Decoctum Florum & Fruct. *P. A. R.*

℞. Caricarum no. v. Prunorum Damascenorum no. xv.  
Jujubarum, Sebesten an. no. xx. Tamarind. ℥i. Flor.  
Rosar. Violarum, Borraginis, Buglossi an. ℥i. Capillor.  
vener. Lupuli, Endivia, an. M℞. Glycyrrhiza ℥ii.

Incidantur & contundantur pro usu.

Moderate refrigerat, lenit & humectat ac humores  
ad commodam evacuationem præparat. *Vid. corp. ph.*  
*p. 404. a.*

Species Decocti florum & fructuum *Pectora-  
lis Zvvelferi.*

℞. Radic. Liquiritia ℥i℞. Enula campana, Ireos florent.  
Pimpinella an. ℥ii. Symphyti major. ℥i. Herbar. Hyssopi,  
Hedera terrestris, Consolid. Saracen. Veronica, Pul-  
monaria maculosa an. M. ii. Flor. rosar. rubrar. Pappa-  
ver. erratici, albi cum seminib. num. v. Baccarum myrtill.  
℥ii. Santali rubri ℥i℞. Ligni Sassafr. ℥i. Cortic. rec. aran-  
tior. extim. Citri rec. & extim. an. ℥vi. Nuc. Mosch. ℥i.

Incisa & contusa crassiusculè serventur ad usum; Præ-  
stantes in affectibus dysentericis, fluxu hepatico, di-  
arrhæa



DECOCTUM.

249

arrhæa immoderata, ex quibus vel juscula vel decocta parari possunt infirmisque salutariter propinari. *Vid. corp. ph. p. 404. a.*

Decoctum in Febre ardente *Hoffm.*

℞. Rad. acetos. ℥i. coq. ex aq. ad rubed. col. ℥i℥. adde syr. herb. endiv. fl. pap. rh. an. ℥i℥. succ. citri. rec. ℥ii. F. D. *Vid. corp. ph. p. 402. a.*

Decoctum in Febre ardente *Ettmülleri.*

℞. Ser. lact. ℥ii. succ. citri rec. ℥iii. fl. bell. pap. err. ana ℥i℥. ebull. vase clauso, donec ting. colat. edulc. sacch. F. D.

Decoctum in Febre maligna *Mich.*

℞. Rad. angel. valerian. torm. petasit. an. ℥i. herb. galeg. cardb. an. mj. sem. angel. meliss. an. ℥ii. citri ℥i. coq. in f. q. aq. com. col. ℥x. inf. cons. acetos. citri galeg. scord. an. ℥vi. st. p. n. mane ebull. & col. adde elix. pestil. Croll. ℥. M. F. D. expellens in peste & feb. mal. pro dosib. trib. *Vid. corp. ph. p. 401. a.*

Decoctum in Febre maligna *Ettmülleri.*

℞. Rasur. lign. Sassafr. ℥i℥. rad. scorz. ℥vi. coq. ex aq. simp. col. ℥i℥. adde vin. rhen. ℥i℥. gelat. CC. ℥ii. syr. rub. id. ℥i℥. M. F. D. Diaphoreticum.

Decoctum in Febre maligna ex CC. *Timai.*

℞. Rasurr. CC. ℥i. sp. vitr. ℥i. aq. font. ℥vi. coq. ad reman. ℥iv. in colat. dissolve syr. de acet. citri. ℥iv. herb. ℥iii. rub. id. ℥ii. M. F. D.

Decoctum Fumariz *Mesue.*

℞. Succ. cich. endiv. lupuli borrag. an. ℥iv. fumariz ℥viii. quib. coct. & depur. adde myrob. citri. ind. an. ℥ii. Pass. mund. ℥i. tamarind. ℥iii. coq. iterum modicum cola & servas hep. obstr. aperit & inde natum icterum sanat. *Vid. corp. ph. p. 393. a.*

Q 5

De-

Decoctum in Furore uteri *Dolæi*.

℞. Flor. nymph. ros. ana mj. sel. lact. portul. an. mii. sem. vitic. plant. ana ℥iij. coq. ex aq. col. ℥xx. adde aq. cinam. ℥vi. sp. nutri gutt. xviii. syr nymph. ℥i. M. F. D. dosis ℥iij.

## Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri

*Minsichti.*

℞. Rad. Cichorei ℥i. Tormentilla, Caryophyllat. Glycyrrhiza, Plantaginis, ana ℥β. Gum. Arabici. Raf. Cornu cervi, Bacc. Sambuci exsic. Coriand. prep. ana ℥iij. Herb. Bursa pastor. Hepatica autr Sanguisorb. Acetosa, Equiseti, Rosmarin. ana ℥ii. Granor. Mastichis ana ℥iβ. Rosar. rub. exicc. nuc. Moschat. an. ℥i. Fiat Decoctio in ∇ millefol. & vini albi aa. q. l. ad ℥xxiiij. in colatura solvantur Syr. è succo Cydon. ℥iiij.

In purgatione immodica, & uteri destillatione diuturna seu continua secretum est; Dosis manè & vesperi à cochl. iij. ad cochl. iiij. vel haustulus. *Vid. corp. ph. p. 414. a.*

Decoctum Hepaticum *Minsichti.*

℞. Caulium lactuc. Hispanic. condit. ℥iiij. Rad. Cichorei cond. Scorzonæ. cond. ana ℥β. Sem. melon. contus. varum Corinth. ana ℥i. Epatis lupi ℥β. Flor. Epatis alb. Violarum Cichorei, Nymphae, ana ℥j. Spec. Diarrhod. alb. Triasantali, ana in petia ligat. ℥β.

Coquantur l. a. in aq. decoct. hordei ℥vj. ad consumptionem medietatis, colatura clarificetur albumine ovorum; postea adde:

Succ. granator. acidor. Citri depurat. ana ℥vj. Syr. violar. cœrul. optime vitriolat. ℥iiij. aq. Cinamom. ℥β.

Misc. & f. decoctum clarum. *Vid. corp. ph. p. 390. a.*

De-

## Decoctum contra Herniam intestinale

*Mirsichti.*

*R.* Sem. perfoliat. Cymini an. ℥j. Rad. Aronis rec. exsic. Acori aquat. Tormentilla, consolid. Maj. an. ℥β. Herb. Vinca pervinc. Sanicula, Pyrola. Virga aur. pilosella, Herniaria, crassul. maj. ana ℥ij. Rosar. rub. Balaust. Galang. min. Caryophyllor. ana ℥j.

Incisa & crassiusculè contusa coque in vini albi generosi l. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Herniam intestinale adhibitis simul Balsamis, vel unguentis externis sine molestia curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vespèri bonus haustus. *Vid. corp. ph. p. 398. a.*

## Decoctum Hydragogum Zuvelff.

*R.* Olei Tartari per deliquium facti ℥ij. Vini albi generosi ℥iiij.

Abstrahatur destillando in alembico vitreo, tota humiditas ad siccitatem salis Tartari, probolcidi alembici immixtis:

*Cinamomi acuti, Cortic. arantiorum recent. ana ℥β.* Huic vino jam destillato lixiviali immergantur.

*Rad. Recent. Levistici in taleolos consiclarum ℥viiij. Cichorii sylvestr. ℥iβ.*

Facta maceratione in Alembico vitreo capitello suo munito per unum diem, deinde ebulliant ad horam circiter mediam, excipiendo humiditatem quæ bulliendo transit, in vitrum præpositum recipiens, ut tandem residuo colato affundi possit; refrigeratis postea omnibus fiat colatura, & filtrato adde:

*Essent. arantior. Sacchar. Citri sacchar. ana ex recent. corticibus paratæ ℥ij. fiat potus gratus.*

Præstantissimus in omnibus hydropis speciebus, præsertim in Tympanite, de quo infirmus, præmissis tamen

tamen præmittendis, singulis diebus ter quaterve uncias duas circiter bibat. Vid. corp. ph. p. 394. a.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri

Michaelis.

℞. Herb. burf. past. sanguisorb. equis. ana mj. fl. hyper. mß. ros. rub. Pi. pap. err. mß. Rad. symph. torm. ana ℥iß. coq. in l. q. aq. simpl. col. adde syr. cor. symph. F. ana ℥ij. tinct. sulph. vitr. ℥iß. F. D. in mens. nimis.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri

Timæi.

℞. Rad. torm. symph. maj. ana ℥ß. plant. ℥iij. Herb. burf. past. polyg. ana mj. plant. mß. portul. sanic. ana mß. cort. gran. ℥ß. sem. cyd. ℥ij. flor. baulaust. ros. rub. ana Pj. incisa coq. ex l. q. aq. col. ℥iß. rob. rib. ℥j. syr. myrtin. myr. cydon. ana ℥iß. clarif. & filtr. F. D. in mens. nim.

Decoctum Hepaticum Schræderi.

℞. Rad. arist. rot. ℥j. rhab. opt. ℥ß. chameleon. nig. ℥ij. rad. petros. cich. ana ℥vj. cardopat. ℥ij. herb. endiv. scab. beton. acetos. ana mß. sem. fœn. ℥j. f. D. in aq. font. ℥vj. ad 3. p. conf. Vid. corp. ph. p. 390. a.

Decoctum Hepaticum Hoffmanni.

℞. Rad. cich. tarax. nymph. acetos. ana ℥ij. sant. rub. ℥ß. herb. acetos. cich. port. endiv. ana mß. sem. 4. fr. maj. min. ana ℥ß. pap. alb. ℥ij. fl. nymph. hep. nob. bugl. cich. ana Pj. coq. in l. q. ser. lact. col. ℥j. adde syr. de succ. cich. acer. citr. ana ℥iß. tinct. ros. fl. epat. rub. ana ℥j. m. pro 4. dos. Vid. corp. ph. p. 391. a.

Decoctum Hepaticum Zuvelfferi.

℞. Ser. lact. capr. rec. & depur. ℥iv. vel v. Tamarind. rec. rad. cich. sylv. herb. cich. sylv. endiv. hep. nop. an. ℥j. fl. ros.



Decoctum Ictericum *Vvedelii.*

Rec. Rad.  $\zeta$ . aper. rub. tinct. cich. ana  $\zeta$ ij. Herb. agrim.  
hepat. frag. fumar. marrub. cent. min. abs. ana  $\mathcal{M}\mathcal{B}$ .  
Flor. hyper. Pij. sant. flav.  $\zeta$ i. croc. cinam. ana  $\mathcal{Z}\mathcal{B}$ . coq.  
in aq. & vin. q. s.

Decoctum Ligni Guajaci *Minsichti.*

Rec. Ras. lig. Guajaci  $\mathcal{V}\mathcal{B}$ j. Cort. ejusdem ligni  $\zeta$ iv. Rad.  
China  $\zeta$ ij. Saraparill. Sassafr. ana  $\zeta$ j.  
Infunde l. a. in aq. fontan. opt. & clara  $\mathcal{V}\mathcal{X}$ vi. per xxiv.  
horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooperta ad  
consumtionem medietatis pro sudorifero; Postea ite-  
rum coque in aqua hordei  $\mathcal{V}\mathcal{X}$ vi. ad tertias pro potu  
quotidiano & huic ultimæ decoctioni pro lubitu adde  
uyas pass. & cum paucis cinnamomo aromatizetur.

In usu hujus decocti inest mirabilis proprietas, ma-  
xime in illis, qui nimis ulceribus implentur. Vid.  
corp. ph. p. 396. a.

Decoctum Limacum *Pharm. Batean.*

Rec. Limac. hortens. è testis suis exempt. mundat.  
num. xii. Lactis recentis Vacca rubra  $\mathcal{V}\mathcal{B}$ j. Coquantur  
ad dimidias, Colaturæ adde Aquæ Rosar.  $\zeta$ i. Sac-  
chari candi  $\mathcal{Z}\mathcal{B}$ . M. fiat haustus, omni mane lumen-  
dus per totum mensem Maji, in Phthisi & Hæctica.

Decoctum Lactæum scorbuticum *Eitmilleri.*

$\mathcal{R}$ . Lact. caprill.  $\mathcal{V}\mathcal{B}$ j. Herb. cochl. nast. beccab. ana mi. ft.  
in vase clauso p. n. mane blandiss. ebull. col. &  
F. D.

## Decoctum Ligni guajaci de Spica.

$\mathcal{R}$ . Rasur. lign. guaj.  $\zeta$ i. rad. salsap.  $\zeta$ x. cich. tarax. oxylap.  
ana  $\zeta$ vj. filic. fen. polyp. q. liquor. ras. ana  $\zeta$ v. herb.  
fum.

sum. agrim. pimp. chamadr. chamap. ceterach. ana mj.  
 fl. viol. Pij. sem. card. Zij coriand. Zijß. passul. purg.  
 Pxiij. coq. ex aq. in col. coq. parum sol. sen. mund.  
 vin. alb. nutrit. Zijß. ag. troch. Zijß. turb. hermod. ana  
 Zij. caryoph. Dij. cinam. Dijß. fact. exp. in col. Zijvij.  
 solve syr. ros. pall. Zij. F. D. pro z. dosib. in Lueve-  
 nereca.

Decoctum in Lochiorum suppressione  
 Ettmülleri.

℞. Flor. chamem. mß. cort. aurant. sicc. Zij. coq. ex l. q.  
 cerev. ten. add. myrrh. zi. M. F. D.

Decoctum in Lochiorum suppressione  
 Michaelis.

℞. Rad. s. aper. ana Zij. herb. beton. endiv. cap. ven. ana  
 Mj. fl. schen. Pi. sem. fan. anis. ana Di. cic. rub. cochl.  
 j. coq. ex aq. ad Hß. aq. cinam. Zij. syr. s. rad. ap.  
 Zijij. dosis Zijiv. bis in die:

Decoctum Majale Schræderi.

℞. Herb. fumar. M. j. Sunm. Lupul. Cichor. Agrimon.  
 Asplen. absynth. pont. a. M. l. Rad. polypod. Zijß. Gly-  
 cyrrhiz. Zijß. sol. Sen. Zij. Sem. Anis. Zij.

Omnia quæ haberi possunt recentia, misce cum re-  
 liquis ac coque in seri lactis Hiiij. ad tertias. Colaturæ  
 adhuc calidæ infunde per noctem. Rhabarb. el. Zij. Spic.  
 indic. gran. viij. Schanant. Hß.

Ebulliant semel ac iterum, hinc colentur.

Vires: Sanguinem purificat.

Dosis Zijiv. Vid. corp. ph. p. 395. a.

Species Decocti ad mens. muliebr. obstru-  
 ctiones Zrvelfseri.

℞. Radic. Asparagi, Apii, Graminis, Pimpinelle, anis  
 Zijij.

℞ij. Calami aromat. Ononidis, Liquiritia, ana ℥i℔.  
 Petroselini ℥ij. Raphani sylvestr. ℥j. Herb. Rorismarini,  
 Artemisia, Melissa, Pulegii Sabina, ana M. ij. Flor.  
 Malva hortens. rub. M. i℔℔. Boleti cervini ℥j. Flavedi-  
 nis ex liliis albis, antheræ dictæ ℥v. Cassia lignea vera  
 ℥ii℔. Cinamomi acuti ℥ij. Maceris ℥j. Croci optimi ℥ij.  
 Boracis Veneta ℥i℔.

Incisa & contusa crassiusculè reponantur pro usu; ex  
 his speciebus juscula vel vina resolventia sola infu-  
 sione in vase bene tecto conficere præstat; Si verò illa  
 per coctionem conficere animus sit, illa in alembico  
 vitreo suo capitello munito paretur, ut ea, quæ bul-  
 liendo transit, magis spirituosa humiditas, relicto  
 reaffundi possit. *Vid. corp. ph. p. 413. a.*

Decoctum in mensium obstructione D. D.  
 J. M. Th. Hoffmanni.

℞. Rad. Aristoloch. rot. Bryon. centaur. min. tinctor. a.  
 ℥j. Cortic. citri aurant. a. ℥℔. Fol. artemis. matricar.  
 Majoran. Meliss. Mercurial. Rorism. a. M. j. Sem.  
 Petroselin. Levistic. a. ℥iij. fl. Lavendul. Cheiri, Cen-  
 taur. min. a. p. ij. Coq. in f. q. aque chalybeat.

℞. Col. ℥j. adde:  
 Syr. de calendul. ℥iv. Cass. lig. ℥ij. Croci ℔j. Cinamom℔  
 ℥j. f.

Apozema clarific. pro 4. dosibus. *Vid. corp. ph. p.*  
*414. a.*

Decoctum contra mictionem sanguinis  
 Minsichti.

℞. Rad. Glycyrrhiza ℥j. Sem. Papav. alb. Gran. Myrti-  
 lorum, ana ℥℔. Glandium, Acatia, ana ℥ij. Herb.  
 Peronica, Capill. ven. Ceterach. Salvia min. Sanguif-  
 orb. ana ℥i℔. Flor. Rosarum rub. ana ℥j. Papav. errat.  
 Coq.



DECOCTUM.

257

Coq. in aq. fontan. l. q. ut remaneant ℥ij. quæ Syrup. è Succ. Violarum edulcorentur pro usu. Vide corp. ph. p. 412. a.

Decoctum aliud in mictione cruenta

ex Th. Hoffm.

℞. Radic. Tormentill. Consolid. Symphyt. a. ℥j. Fol. Burs. passul. p. ij. Agrimon. millesol. Consolid. a. M. j. Flor. Ros. r. Hyperic. a. p. ij.

Coq. in l. q. aq. Sacchar.

℞. Col. ℥j. Syrup. Corall. de Symphyt. Fernel. a. ℥ij. Essent. flor. Hyperic. ℥ij. Tinctur. Corall. r. ℥j.

Misce pro 4. dosibus. Vid. corp. ph. p. 412. a.

Decoctum ad Morsum canis rabidi

Pharm. Batean.

℞. Fol. Ruta ℥vj. Radic. alii, Theriac. Londin. aa. ℥iiij. Limatur. Jovis ℥iiij. Cerevis. illupulata veteris ℥ iij.

Coquantur ad dimidias. De hoc Decocto sumat ægebis de die cochlearia 6. per 9. dies, magma verò specierum loco affecto applicetur.

Decoctum ad Menses obstructos Timæi.

℞. Rad. pimp. fan. apiirub. tinct. ana ℥ss. Herb. puleg. artemis. serpilli cal. mont. meliss. ana mß. fl. cheiræ calend. ana Pi. cic. rub. ℥iß. bacc. lauri ℥iß. sabin. ℥iij. sem. mil. sol. anis. ana ℥ij. cinam. ℥i. incif. coq. ex aq. simp. col. ℥iß. adde syr. artemis. ℥iij essent. croc. gutt. xxxi. M. F. D.

Decoctum ad Menses obstructos de Spina.

℞. Rad. rub. tinct. gram. petros. fum. apii ana ℥i. cort. med. capp. ℥vi. herb. agrim. cap. ven. artem. puleg. serpilli satureje ana mi. salv. orig. hyss. ana mß. Passul. ℥iß. sem. 4. fr. maj. ana ℥ij. anis. fan. dauçi ana ℥i.

R

coq.

coq. inf. q. aq. add. flor. cord. anth. ana Pi. in ℥i. col.  
 adde syr. ꝛ rad. ꝛiij. spec. diatrion sant. ꝛi. M. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *Michaelis*.

℞. Herb. agrim. flor. hyper. millef. musc. prun. sylv. ana Mj.  
 rad. symph. ꝛij. sem. hyper. ꝛiij. coq. ex aq. simpl. col.  
 adde syr. de symph. F. ꝛiij.

Decoctum in Mictu cruento *Timai*.

℞. Rad. alth. liquirit. ana ꝛvj. consol. maj. bist. cich. gram.  
 fan. ana ꝛiij. Herb. veron. agrim. endiv. cap. ven. prun.  
 nell. burf. past. plant. sanic. ana Mß. sem. 4. frig. maj.  
 exc. ana ꝛß. fl. hyper. ros. rub. salv. ana Pi. sebesten.  
 jujub. alkek. ana no vij. Pass. min. ꝛiij. incif. coq. ex  
 l. q. aq. col. ℥iijß. adde syr. de symph. alth. ana ꝛij.  
 M. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *de Spina*.

Rec. Rad. torm. plant. bist. ana ꝛß. herb. alchim. millef.  
 sanguis. ana Mj. equiset. Mß. Fl. ros. r. balauft. ana  
 Pij. hord. mund. ꝛiij. sem. plant. ꝛiijß. coq. ex aq. col.  
 ꝛxx. adde aq. cinam. ꝛi. cor. rub. pp. ꝛij. syr. myrt. in  
 ꝛij. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *Dolei*.

℞. Herb. agrim. alchim. sanguisorb. millefol. ana Mi. fl.  
 hyper. ros. rub. musc. prun. sylv. ana Mß. Rad. symph.  
 plant. torm. ana ꝛß. sem. hyper. plant. ana ꝛij. coq. ex  
 aq. col. ꝛxviii. adde aq. cinam. ꝛiß. corall. rub. ꝛiß.  
 syr. de symph. ꝛiij. M. F. D. dosis ꝛiv. bis in die.

Decoctum in Mania *Regii*.

℞. Rad. bugl. ꝛiß. hell. n. ꝛiij. polyp. q. ꝛvj. Herb. endiv.  
 cich. fum. epith. ana mi. Fl. borrag. bugl. viol. ana Pij.  
 sem. melon. cucum. cucurb. ana ꝛiij. liquir. ras. ꝛij. ta-  
 marind.

*marind.* ℥i. coq. in aq. ad ℥i℥. addendo sub finem  
fol. fen. ℥i℥. cinam. ℥ij. col. adde syr. ros. sol. viol. ana  
℥i. F. D. dosis ℥iv. in die.

## Decoctum Odontalgicum Rulandi.

℞. Rad. pyreth. torm. sem. staph. agr. pap. alb. plant. ana  
℥iij. cort. rad. hyosc. ℥i℥. opii theb. ℥i. coq. in acet. post  
coct. filtra F. D. in odontalgia calida applic.

## Decoctum Ophthalmicum Timaei.

℞. Rad. valerian. fen. caryophyllat. ana ℥℥. pimp. enul.  
ana ℥ij. herb. euphrag. c. fl. mij. beton. puleg. rut. chel.  
c. tot. ana mi℥. salv. verben. ana m℥. lign. sassaf. ℥i.  
sem. fen. ℥iij. sil. mont. ℥ij. fl. stœch. arab. salv. anth.  
calend. ros. rub. cyani ana Pi. Bacc. jun. ℥℥. cubeb. car-  
dam. ana ℥ij. incil. coq. ex aq. col. ℥ij. syr. nostr.  
ophth. ℥iv. M. clarif. & filtr. F. D. lang. purif. in  
ophth.

## Decoctum passulatum Minsichti.

℞. Passular. min. ℥iij. Hordei excort. ℥iij. Rad. China  
opt. Glycyrrhica, Scorzoner. ana ℥℥. Cinamomi ℥ij.  
fl. Viol. exicc. ℥j.

Coq. l. a. in aq. fontan. ℥vj. ad tertias, postea cola-  
tura clarificetur cum albuminae ovorum duorum & f.  
potio clara.

Hoc Decocto utatur æger in pastu pro potu ordi-  
nario; valet enim speciali quadam facultate ad Tho-  
racis ut & jecoris effectus. *Vid. corp. ph. p. 406. 4.*

## Decoctum pectorale Pharmacopœæ

## Bruxellens.

℞. Hordei mundi ℥j. Uvar. passar. exacinarum, ℥vj.  
Fol. Farfaræ, Capill. veneris, aa. m℥. Hyssopi ℥ij. Ju-  
jubar. Sebesten. aa. no. x. Anisi ℥i℥.

R. 2

Deco-

Decoquantur f. a. in f. q. *Aque ad ℥i℥. & colatura ser-*  
vetur ad usum. *Vid. corp. ph. p. 404. a.*

Decoctum rad. Chinæ pectorale *Minschri.*

℞. *Rad. China opt. ponderos. per transversum in taleo-*  
*las rotundas ac tenues incit. ℥iij.*

Infunde in *aquar. Tussilaginis, Scabiosa, Veronica, ana*  
*℥ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas,*  
*vase vitreato & pannis bene cooperto: postea adde*  
*Herb. Buglossæ ℥j. Rad. Glycyrrhiz. rase, Enula camp.*  
*ana ℥℔. Sem. Bombacis, Feniculi a. ℥ij.*

Mixta coquantur ad medias & circa finem aromati-  
zetur cum *Cinamom. ℥i℥. pedetentim refrigerat &*  
*per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudori-*  
*fero, quæ edulcoretur Syr. è Succ. Violarum veri,*  
*℥iij.*

Usus hujus Decocti non est contemnendus in ca-  
tarrho, morbis pectoralibus, Asthmate, &c. *Vid.*  
*corp. ph. p. 405. a.*

Decoctum pectorale subdulce *Minschri.*

℞. *Passular. minor. Sacchari candi alb. ana ℥iij. Rad.*  
*Glycyrrhizæ, Tussilaginis, Ireos flor. ana ℥j. Herb. pul-*  
*monar. Maculos. Capill. Veneris, Veronica, Marrubii,*  
*Scolopendria, ana ℥℔. Sem. Myrtillorum, Anisi, Fe-*  
*niculi, ana ℥iij. Flor. Chamomilla Rom. Malva arbor.*  
*rub. Buglossæ, Epatica alb. Centaur. min. Violarum,*  
*ana ℥i℥. Dactylorum à pellice mund. Caricar. ping.*  
*Jubebar. Sebesten ana no. viij.*

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in *Hydro-*  
*mellis ℥iij. aq. ex Succ. Scabiosa destillat. ℥ij. postea*  
*coquantur ad tertie partis consumptionem & circa*  
*finem decoctionis aromatizetur secundum artem cum*

*G. min. Cinamomi acuti, Cardamomi min. Zin-*  
*℥j. Croci orient. ℥℔. Et*

Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ  
 educoretur parùm saccharo cand. alb. *Vid. corp. ph.*  
*p. 405. a.*

Decoctum pectorale Subacidum *Minschti.*

*ꝛ. Aq. fontana ℥iij. Mellis Virginei ℥ij. Aceti vini ge-  
 nerosi ℥i.*

Coque lento igne ad remanentiam ℥iiij. in quibus in-  
 funde:

*Passular. min. ℥iij. Sem. card. bened. Urtica Rom. ana  
 ℥j. Rad. Enula camp. Ireos florent. tussilaginis ana ℥℥.  
 Herb. Capill. veneris, Polytrich. Scabiosa, Hyssopi, ana  
 ℥ij. Dactylorum, Jububar. sicuum, ana no. viij. Flor. far-  
 fara, Violarum, Buglosse, Borriginis, ana ℥j.*

Macerentur per 24. horas, postea lento igne co-  
 quantur, ad unius partis consumptionem, & tandem  
 per manicam Hippocratis colentur, & pauco Cina-  
 momo aromatizentur.

In Phthisi, Asthmate, tussi, &c. cæterisque mor-  
 bis pectoralibus humores crassos attenuat, viscosos  
 incidit, duros emollit, ineptos evellit & putredini re-  
 sistit.

Dosis ab ℥℥. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 406. a.*

Decoctum Antiphthysicum *Zwelfferi.*

*ꝛ. Rad. recent. Cichorii sylv. ℥ij. Enula ℥i℥. Symphyt.  
 major. ℥j. Pimpinella, Saniacula, ana ℥i℥. Ireos flor.  
 Liquiritia ana ℥j. Herb. recent. consolida Sarac. Vero-  
 nica, Hedera terrestr. Millefolii, Nasturtii aquat.  
 Farfara, Pulmonar. macul. ana Mi℥. Flor. recent. pa-  
 paveris erratic. rosar. rub. ana. M. ij.*

Incisa coquantur in ℥xx. *Seri laëtis caprini* vel vaccini,  
 recenter facti, & probè depurati, ad remanentiam  
 ℥ octo, fiat post collatura cum forti expressione, co-  
 larum

R 3

latum cum alb. ovi optimè clarificetur, clarificato vero decocto adhuc ferventi injiciantur :

*Conserv. rosarum, rubr. Papaveris erratic. ana ℥ii. Fiorum Martialis ℥i v.*

Cum refrixerint, denuò colentur, addaturque; *Mellis puri Virginei nunquam cocti ℥i. Spiritus Sulphuris ℔.*

M. fiat potus gratus.

In affectibus pectoris, exulcerationibus pulmonum, eorumque vulneribus & vomica, nec non in Sputo sanguinis salutare remedium est; Cujus singulis horis matutinis & vespertinis ℥vj. calidè & interdum tantundem potandæ. Vid. corp. ph. p. 409. a.

*Decoctum Pectorale Ettmülleri.*

℞. *Hor. crud. Pass. min. ana ℥i. Rad. liquir. ℥ij. caric. ping. no. vj. herb. cap. ven. hyss. an. mß. sem. brass. ℥ij. pinear. rec. ℥ß. coq. ex aq. font. F. D.*

*Decoctum Pectorale ex Radice chinæ, Michaelis.*

℞. *Rad. china ℥iij. inf. in aq. tussil. veron. scab. ana ℥j. st. in inf. p. 24. h. postea in vitro clauso ebull. impon. alemb. & coq. adde syr. tussil. scab. pilosell. ana q. f. col. per man. Hipp. & col. F. D.*

*Decoctum Pectorale ex Radice chinæ*

*Waldschmid.*

℞. *Rad. china ℥ij. symph. maj. ℥j. herb. veron. hepat. tussil. plant. scab. ana mj. rorism. mß. incisa coq. in lact. capr. ℥vj. ad reman. ℥iv. col. adde conf. ros. rub. ℥ix. cinam. ℥ii. col. filtr. in Phthisi usurp.*

*Decoctum Pectorale Asthmaticum*

*de Spina.*

℞. *Rad. china ℥iß. sæn. cich. tussil. ana ℥ß. cal. arom. liquirit.*

rit. ana Zij. *jujuk. sebesten.* ana no. viij. coq. in aq.  
 ℥iij. ad ℥iij. adde *sem. fen. anis. viol. malv.* ana  
 Zij. *Fl. ir. cord. pap. err. scab. meliss. prim. ver.* ana Pij.  
*cort. scill. pp.* Zij. inf. ft. p. n. dein facta ebullit. adde  
*saub. alb. zib. despum. & arom. cinam. Zij. cardam.*  
 ZB. *spec. diarrh. Abb.* ℥j. F. D.

## Decoctum Pectorale in Tussi Michaelis.

℞. *Rad. enul. liquirit.* ana ZjB. *ligni sassaf.* Zj. *herb. tussil. marrub.* ana mj. *sem. anis. Zij fl. helen.* Pij. *cubeb.*  
 in sp. vin. macerat. Zj. coq. in l. q. *aquæ com. col.* ℥j.  
 adde *styr. scab. liquirit.* ana Zj. *mell. desp.* Zij. *clarif.* in  
 MB. & arom. *spec. diair. simp.* Zij. F. D. pro 4. vici-  
 bus. *Vid. corp. ph. p. 407. a.*

## Decoctum Pectorale ex Gallo laxat.

Michaelis.

℞. *Herb. marrub. tuss. hyss. scab. saly.* ana mß. *Flor. scab. helen.* ana Pij. *rad. helen. irid. fl. tussil.* ana ZB. *mechoac. Zj. sem. carth. Zvj. agar. Zij. pass. min. Zvj. iujuk.*  
 no. xij. coq. cum gallo decrepito, & juscul. à ping. te-  
 para. F. D.

## Decoctum Phthysicum Zuvelfferi.

℞. *Ser. lact. capr. depur.* ℥iij. in hoc ebull. parum li-  
 mac. *rec. sale bene lot. & parum contractor.* no. xx.  
*rad. enul. ir. flor.* ana Zj. *herb. rorism. mij.* facta una  
 vel alt. ebull. f. col. cui adhuc ferv. injc. *conserv. ros. rub. pap. err. veron. sarfara viol.* ana Zij. f. dig. p. n.  
 col. & clarif. addendo gutt. aliq. sp. sulph. Præstans  
 est D. in Phthysi. *Vid. corp. ph. p. 410. a.*

## Decoctum Pleuriticum Timæi.

℞. *Herb. scab. cardb. card. Maria, tarax.* ana mß. *fl. pap. err. Pij. viol. Pj. bellid. mß. rad. enul. Zij. liquirit.*  
 R 4 ZB

℞℞. Pass. min. ℥ij. sem. melon. card. card. mar. ana ℥ij  
incis. coq. ex aq. bord. q. l. colat. ℥℥℥. adde syr. di  
liquir. ℥j. F. D.

Decoctum Pleuriticum de Spina.

℞. Rad. alth. symph. maj. ana ℥j. herb. agrim. tuss. scab.  
cap. ven. ana mj. sem. 4. fr. maj. ana ℥℥. anis. ℥j. l-  
quirit. passul. ana ℥j. fl. 3. cord. ana Pj. coq. ex aq. ad  
℥℥℥. col. adde syr. tuss. liquir. sacch. cand. ana ℥j.  
rad. ir. flor. ℥i. M. F. Decoctum.

Decoctum ad Pustulas faciei de Spina.

℞. Olib. myrrh. sarcoc. ana ℥i. litharg. ℥℥℥. plumb. ust ℥i.  
ceruss. ℥iij. rad. arist. rot. consol. maj. ana ℥i. mast.  
camph. vitr. alb. ana ℥i. aq. plant. ℥viii. acet. ℥℥℥. coq.  
una vel alt. ebull. col. F. D. externe uturpandum.

Decoctum Purgans seu laxativum  
de Spina.

℞. Rad. salcap. alth. borrag. ana ℥℥. glyc. ℥℥. dig. 24. h.  
in ℥℥v. aq. ferr. dein coq. ad ℥℥iii. adde rad. polyp.  
℥℥. epith. ℥iii. fol. sen. el. ℥℥. ag. troch. ℥℥. mech. opt.  
℥℥. flor. corr. bugl. viol. ana Pj. tamarind. ℥vi. pass. min.  
℥℥. daet. rec. no. iv. sem. carth. cont. ℥ij. anis. fen. ana  
℥℥. caryoph. Zing. ana ℥i. coq. adhuc parum, expr.  
& col. blande purg. & conuenit in Colica. Vid. corp.  
ph. p. 420. a.

Decoctum Purgans seu Laxativum  
Timai.

℞. Decoet. prun. dulc. & pass. min. ℥℥℥. inf. in hoc sol.  
sen. ss. ℥vi. agar. el. ℥℥. mech. alb. ℥vi. jalap. gummos.  
℥℥. fl. bor. bugl. ana Pj. cinam. ℥℥. Zing. ℥℥. tart.  
alb. ℥iii. st. in l. cal. p. 6. h. dein ebull. len. & ex-  
prim. fort. F. D.

De-



Decoctum Polypodii Purgans *Minsf.*

R. Rad. polyp. q. pass. mund. ana ℥ii. sem. carth. hord. ana ℥i. glyc. ros. ℥ss. herb. hyss. scab. russ. chamedr. ana ℥i. jujub. no xv. sic. ping. no. vi. dactyl. à pellic. mund. no iv. coq. in ser. lact. q. l. ad reman. ℥xxi. sub finem adde sol. sem. el. ℥iii. ag. troch. ℥iii. sem. saen. anis. ana ℥i. coq. sine ebull. clarif. & F. D. Prodest in morb. pect. dosis ab ℥iv. ad v. *Vid. corp. ph. p. 421. a.*

Decoctum in Procidentia uteri *Foresti.*

R. Rad. cyperi ℥ii. gran. myrti. rad. conf. utr. nuc. cupr. sumach. balauft. ana ℥i. cinam. cal. arom. ana ℥ii. incid. bull. in vin. rub. ℥ii. col. ℥i. clarif. & edulc. sacch. alb. ℥ii. M. F. D.

Decoctum Rachiticum *Majowv.*

R. Osm. reg. ℥iii. herb. beton. salv. rorisin. majoran. nast. aq. ana mj. fl. cham. melil. samb. ana Pi. bacc. lauri jun. ana ℥ss. coq. in aq. font. q. l. ad ℥ii. adde vin. alb. vel aq. vit. vulg. ℥i. col. F. D. pro usu externo in Rachitide.

Decoctum Rhabarbari *Minsfichti.*

R. Rhab. el. ℥i. ros. rub. ℥ss. rad. glyc. fl. malv. arb. rmb. ana ℥i. incid. & inf. p. n. in aq. plant. cal. ℥iii. col. & incol. diss. mann. cal. ℥ss. elaos. nuc. m. ℥ss. sp. vitr. gutt. iv. M. F. D. pro una dosi calide mane tum. in omnib. alv. flux. *Vid. corp. ph. p. 422. a.*

Decoctum Satyriacum *Schroed.*

R. Sem. lingua avis ℥j. Boleti cervini, Virg. Tauri, Borrac. Venet. ana ℥ss. Rad. pyrethri, Aronis, ana ℥iij. Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinamomi, ana ℥ij. Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum ana ℥j.

R 5

Inci-

Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato novo & mundo & superfusa s. q. vini *Malvatici*, s. a. vale bene dilutato bulliant.

Ut presentaneum, ita valentissimum: concubitus autem de colatura hac manet & serò sumat haustulum. *Vid. corp. ph. p. 415. a.*

#### Decoctum contra Scabiem *Minsichti*.

R. *Herb. Agrimonia, Origan, Veronica*, ana  $\mathfrak{z}\beta$ . *Rad. Enula camp. Scorzonera, Hirundinar.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . *Cinamomi acut. Macis* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Coq. in *cerevisia opt.*  $\mathfrak{H}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ . ad medias, & fiat potio clara.

Premiis universalibus & corpus debite evacuantibus, scabiem fundamentaliter expellit, atque curat.

Dosis: manet & vesperi bonus haustus calide exhibendus. *Vid. corp. ph. p. 395. a.*

#### Decoctum Spleneticum *Minsichti*.

R. *Fol. Sena elect. Brassic. mar.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . *Rad. Capparum, Feniculi, Graminis, Ireos nost. Ebuli* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ . *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarhod. Abb.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{\beta}$ . *Herb. Capill. Veneris, Hyssopi, Scolopendr. Betonic.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ . *flor. Centaur. min. Lupuli, Epatica alb.* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Incisa & contusa infundantur per  $\text{xxiv}$ . horas in *Aq. cochlearia, Fumaria, Acetosa, Veronica*, ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{vii}\mathfrak{j}$ .

Postea coquantur, ut est artis, & f. decoctio clara, in qua dissolve *Crem. Tartari*  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ . & solutis adde:

*Syr. de cochlearia, Cichores simpl. fumaria, agrimonia,* ana  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . *Sp. Salis correct.* ana  $\mathfrak{z}\beta$ .

Misc.

In obstructione, tumore, duritie & Scirrho lienis, item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispo-

dispositione ad Hydropem excellens decoctum. Dosis singulis diebus ab ℥ij. ad ℥iij. Vid. corp. ph. p. 393. a.

**Decoctum Splenicum & Antiscorbuticum**  
Zvvelfferi.

℞. *Seri lactis caprini* recenter facti, & probè depur.  
℥v.

Immergantur:

*Rad. Cichorii sylvestr.* recent. ℥ii. *Pimpinella* recent. ℥i℞.  
*Herb. recent. Cochlearia, Nasturtii hortensis, Charesolii,*  
ana ℥ii. *Capparum* aceto conditor. ℥i℞. *Tamarindor.*  
recent. ℥i. *Cremoris Tartari* ℥ii.

Factâ digestionè & unica ebullitione fiat colatura  
& clarificatio, addendo.

*Sacchari albissimi canarii* ℥i v. *Spir. Salis Armen. acidi*  
*chalibeari* q. l. pro grato sapore,  
Fiat decoctum clarum.

Quod in affectibus Hypochondriacis & Scorbuticis emolumento est: referat obstructions Lienis, & Scorbutico medetur. Vid. corp. ph. p. 394. a.

**Decoctum Splenicum Aperitivum anti-**  
**Scorbuticum D. D. I. M. ex**  
*Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Polypodii* ℥ii. *Filic. Caryophyllat.* ana ℥i℞. *Cort. rad. Cappar. Tamarisc.* ana ℥i. *Fol. Beccabung. Nast. Lupuli. Scolopendr. Cochlear.* ana M. i. fl. *Genist. Borrage. Centaur. min. a. p. j. Sem. fraxin.* ℥℞. *Cochlear.* ℥ii.  
Coq. in l. q. aq. Chalybear.

℞. *Col. ℥i.* *Succ. Beccabung. Cochlear.* ana ℥ii. *Edulcor. Syrup. de pomis redolent* ℥ii. *Sacchar. l. q.* coq. ad dissolut. adde ♀ *tari* ℥lat. ℥iij. D. ad fictile pro 7. dosibus.

De-

Decoctum contra Sputum sanguinis  
Zwelfferi.

℞. Rad. Acetosa, Bardana maj. Papav. erratic. Penta-  
phylli, Plantagin. min. Tormentilla, ana ℥i. Cichor. syl-  
vestr. ℥i℞. Herbar. Hedera terrestris, Equiseti, Planta-  
ginis min. Portulaca, Sanguisorba, Virg. aurea, ana  
Miß. Flor. Rosarum rubearum, Verbasci, ana Miß. Pa-  
paveris erratici Miß. Baccar. Myrtillorum ℥℞. Capit.  
Papav. alb. cum seminibus, num. v. Ligni Santali rubri  
℥vi. Mastiches el. Olibani ana ℥ii.

Incisa & contusa crassiuscule coquantur in aq. simpl.  
℥. q. ad remanentiam ℥vi. Colaturæ clarificatæ, dum  
adhuc fervet, injiciantur:

Conserv. rosar. rub. ℥iii. Papav. erratici ℥ii. flor. Cicho-  
rii ℥i. Spiritus vitrioli gutt. xv. vel xx.

Factâque digestionem horis aliquot denuo coletur;  
colaturis adde:

Syr. corallini nostr. ℥ii. vel iii.

Misceantur pro potu, sanguinem spuenticibus & Dysen-  
teria laborantibus. Vid. corp. ph. p. 410 a.

Decoctum Scorbuticum laxativum ex Gallo  
Michaelis.

℞. Herb. cochl. nast. cuscut. fumar. ana mß. Fl. borv.  
bugl. hep. nob. genist. cich. ana Pii. cort. capp. tamar. an.  
℥ii. fol. sen. f. rad. polyp. hell. n. ana ℥vi. sem. anif.  
℥℞. pass. maj. min. ana ℥℞. crem. tart. ℥iii. incisa &  
cont. indantur ventri galli decrepiti vel impend. in  
nodulo & coq. ad decilion. carn. ab ossib. F. D.

Decoctum Scorbuticum Ettmülleri.

℞. Rad. filic. rec. ℥ii. armorac. rec. ℥i. Herb. cochl. nast.  
fumar. ana mi. persic. piperis. ana mß. crem. tart. ℥℞.  
coq. in aq. sout. & vin. alb. ana ℥vi. in cucurb. alemb.

mu-

munit, in col. diss. extr. marr. c. succ. pom. ℥i. sacch. alb. q. s. F. D.

*Decoctum Scorzonerae le Mort.*

℞. Rad. scorzon. ℥i. contray. falsap. ana ℥ii. lapp. maj. ℥vi. concis. & cont. dig. in MB. per 12. h. coq. vale bene clauto in vin. gener. ℥ii. F. D. in Peste & febrib. mal. usurp.

*Decoctum Senae Minsichti.*

℞. Fol. senae el. ℥iii. acid. tart. ℥i. aq. fumar. calid. ℥iv. s. inf. p. n. m. coq. parum saltem ad liquetact. tart. in col. cal. diss. mann. cal. ℥vi. iterum cola & adde aq. cin. ℥i. elaos. citri ℥β. M. F. D. pro una dosi in mult. aff. util. Vid. corp. ph. p. 422. a.

*Decoctum Splenis bovis Hoffm.*

℞. Splenem bovis in frusta incisum, cinam. grosse cont. ℥i. caryoph. ℥β. croc. ℥ii. vin. alb. seu malv. q. s. inde in vitr. capax, quod bene claus. in MB. fermentiss. h. 24. ebull. donec splen. in part. min. coct. sit, specif. est ad duritiem & obstr. lienis, imò etiam mensium: dosis ℥iv. Vid. corp. ph. p. 394. a.

*Decoctum Splenis bovis Michaelis.*

℞. Splen. bov. castr. no. i. herb. meliss. merc. puleg. nepeth. ana mi. flor. calend. cheiri ana Pii. rad. arist. rot. bryon. ana ℥i. bacc. lauri ℥iii. cass. lign. ℥ii. inf. in s. q. aq. meliss. & calend. st. in inf. in MB. coq. col. edulc. syr. decanella q. s. prodest in mens. suppress.

*Decoctum Splenis bovis Ettmülleri.*

℞. Splen. bov. cast. no. i. herb. rorisim. mii. meliss. mi. sabin. mβ. rad. Zedoar. ℥β. sem. 4. cal. min. an. ℥i. sal. tart. ℥ii. coq.

coq. in f. q. aq. col. ꝑ̄iß. adde syr. de artemis. ꝑ̄ij.  
canell. ꝑ̄ij. M. F. D. in suppr. ment. usurp.

Decoctum ad sputum sanguinis *Timæi*.

℞. Rad. symph. maj. ꝑ̄ij. plant. pimp. ana ꝑ̄ij. torm. alth.  
liquir. ana ꝑ̄iß. herb. burs. past. cheref. prunell. polygon.  
sanic. consol. med. ana Mj. Flor. bell. c. toto ros. rub.  
hyper. ana Mß. incif. adde aq. ꝑ̄iv. succ. symph. ꝑ̄iß.  
coq. in diplom. & filtr. oxym. simp. ꝑ̄iß. syr. de symph.  
Fern. ꝑ̄ij. M. F. D. in Hæmoptysi.

Decoctum ad sputum sang. *Ettmülleri*.

℞. Rasur. lign. sant. rub. ꝑ̄ij. Jassasr. ꝑ̄iß. macer. p. 12.  
h. in aq. com. ꝑ̄vij. coq. ad ꝑ̄iß. adde herb. hed. terr.  
comar. hyper. veron. ana Mij. sem. fen. ꝑ̄vj. rad. liquir.  
ꝑ̄ij. pass. min. ꝑ̄ij. coq. iterum & F. D.

Decoctum ad Sputum sanguinis *VVillisi*.

℞. Sant. omn. ana ꝑ̄vj. inf. p. 12. h. in aq. font. ꝑ̄vij.  
coq. ad 3. part. conf. adde herb. russ. cap. ven. pilosell.  
veron. fl. hyper. ana Mij. sem. fen. ꝑ̄vj. liquirit. ras. ꝑ̄iß.  
passul. ꝑ̄iß. coq. ad ꝑ̄iv. col. & F. D. in Hæmoptysi.

Decoctum ad Sputum sanguinis *VValdschmid*.

℞. Rad. Symph. Maj. ꝑ̄iß. plant. pimp. ana ꝑ̄ij. torm.  
ꝑ̄iß. alth. liquirit. ana ꝑ̄ij. herb. burs. past. pimp. prun.  
polyg. cheref. conf. maj. sanic. ana Mj. Fl. ros. hyper.  
bell. c. toto ana Mß. sem. hyper. ꝑ̄ij. incif. inf. in aq. &  
coq. col. clarif. c. alb. ovi & adde syr. de symph. F.  
ꝑ̄ij. alth. ꝑ̄ij. oxym. simpl. ꝑ̄iß. M. F. D. in Hæmopt.

Decoctum stomachale de *Spina*.

℞. Aq. ros. ꝑ̄iß. sant. rub. lign. rhod. ana ꝑ̄iß. fl. ros. ꝑ̄iß.  
succ. citri ꝑ̄iß. coq. vale clauso leniter col. adde syr.  
gran.

gran. herb. ad gratiam succ. citri granat. q. s. ad grat.  
acidit. col. F. D.

*Decoctum Vulnerarium Minsichti.*

℞. Herb. *Alchimilla*, *Beta rub.* *Pyrola*, *Sanicula*, *Vinc.*  
*pervinc.* *Virga aur.* *Sem. Angelica*, ana p. x.

Herbæ minutim incidantur & semen Angelicæ  
grosso modo contundatur; postea invicem bene misc.  
& recip. hujus pulveris mixti, & in petia ligat. ℞. *Vi-*  
*ni Rhenani* ℥ij. Coque in diplomate, & fiat coctio  
clara. *Vid. corp. ph. p. 415. a.*

*Decoctum Traumaticum sive Vulnerarium*  
*Londinensium.*

℞. *Fol. Agrimonia*, *Artemis.* *Angel. sylv.* *Hyperici*, *Pilo-*  
*sella*, aa. M. ij. *Absinthii com.* M℥. *Abrotani*, *Beto-*  
*nica*, *Bugula*, *Consolid. Maj. minor.* cum rad. *Ca-*  
*ryophyllat.* *Plantaginis utriusque*, *Sanicula*, *Tormen-*  
*till. cum rad. Germinum rubi idai*, *Quercus.*

Omnia mense Majo vel Junio collecta, diligenter  
exiccantur, incidantur, reponantur simul in sacculis  
coriaceis vel chartaceis; tempore usus

℞. *Herbarum prædict.* M. iij.

Coquantur in *Aque font.* ℥iiij. *Vini albi* ℥ij.

Lento igne ad conf. dimid. tum fiat colatura adjecta  
*mellis* ℥ij. Despumentur & serventur ad usum. *Vid.*  
*corp. ph. p. 416. a.*

*Decoctum Vulnerarium Michaelis.*

℞. Herb. *alchimill. hed. terr. sanic. pyrol. pilosell. ana Mi.*  
*fl. hyperici bellid. virg. aur. ana M℥. rad. symph. ℥ij. coq.*  
*inf. q. aq. simpl. col. ℥ij. adde syr. de symph. F. ℥iij.*  
M. F. *Decoctum.*

*Decoctum Vulnerarium Ettmülleri.*

℞. *Astac. fluv. no. x. rad. arist. rot. ℥i.* Herb. *bugl. al-*  
*chim.*

## 272 DECOCTUM. DIACITRIUM.

chim. sanic. beton. ana Mi. alb. grac. ℥i. coq. in aq. & vin. ana q. f. col. ℥iii. adde syr. de symph. F. hed. terr. ana ℥iii. M. F. D. interne & externe uturp.

Decoctum contra casum *Timai*.

℞. Rad. Symph. maj. ℥i. plant. pimp. alth. ana ℥ß. herb. veron. sanic. cheref. prun. hed. arb. bell. c. toto ana Mß. rad. liquir. ℥iij. sic. no. vij. incil. coq. in aq. & vin. rub. ana ℥ß. col. clarif. adde syr. de symph. alth. ana ℥ij. oxym. simpl. ℥iij. F. D.

Diacitrium solidum solutivum *Zwvelfferi*.

℞. Sacchari albiss. pulverisati ℥ß.

Solvatur in f. q. Succu citri recenter & jamjam expressi, sine ebullitione tamen in patella ferrea, cui ab igne remoto & nimio fervore non nihil remittente, adde Magisterii Jalapp. Amygdalis dulcibus decort. probè subacti ℥iij. vel ℥ß. Prius autem cum Cortic. citri recent. extimorum, & in mortario lapideo subtiliter contulorum ad formam pultis ℥iij. vel ℥ß.

Item, Essentia citrin. saccharine ℥ß. vel una permixti.

Fiat l. a. confectio solida, sive in forma rotellarum, sive morsellorum delicatissima.

Dosis ℥iij. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. 342. a.

## Diaclyfma odontalgicum &amp; apophlegmaticans ex Schrad.

℞. Piper. alb. long. Cubeb. Staphisagr. Cort. mori, Mandrag. ana ℥j. Rad. pyrethr. ℥ij.

Contundantur & ex vino albo f. decoctum ad ℥vj. in colatura dissolvatur tantillum aceti f. Diaclyfma. Vid. corp. ph. p. 448. a.

Dia-