

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon pharmaceutico-chymicvm

Spina, David de

Francofurti ad Moenum, 1700

[Claretum]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-127465)

que ignis gradum adde, ut inferior retortæ pars candeat, & materia in illa liquida reddatur, sicque Cinnabaris legitimè eleuetur: Nisi enim retortæ ima pars uti & materia in retorta contenta, aliquo modo candescat, Mercurius non ascendit, & in Cinnabarim mutatur, excepto ab initio operationis, ubi cavendum, ne sub butyri destillatione vehemens ignis adhibeatur, atque eo ipso productio sulfuris antimonialis impediatur. Vel quod jam productum est dejiciatur.

Signum verò caloris nimis fortis est, si citius butyrum exeat, ita ut gutta guttam trudar, & retortæ cololum variegato colore nimirum flavo, viridi, rubro, &c. Statim pingatur utpote qui dependent à destructione sulfuris. Hoc observato ergò ignis debilitetur; donec mediocri hoc igne omne butyrum prodit, & liquor luteus prodire incipit, ubi tempus est ignem addere fortiorem.

Peractâ operatione, quæ aliàs si paulò major ingredientium copia sumitur, intra 12. horas fieri solet, frangatur rerorta, & colligatur, Cinnabaris, & aqua fontana aliquoties abluatur, ut butyrum forte adhærens eluatur. *Vid. corp. ph. p. 36. a.*

Claretum Absinthiacum laxativum

Minsichti.

*℞. Fol. Senæ elect. ℥℞. Turbith. alb. & gum. Mechoacan-
na an. ℥vj. Absinth. pont. Bacc. Juniperi an. ℥ss. Rad.
Ireos nostrat. Esule minor. præp. an. ℥iij. Sem. fœniculi,
Carvi an. ℥ij. Calami aromatic. Cingiberis alb. Cinamo-
mi acut. Caryophyllorum, Zedoaria an. ℥j. Flor. Epaticæ
alb. Sambuci, Geniste an. ℥ss. Croci Oriental. Epithym.
an. ℞j.*

Incita & contusa infundantur in vini Rhenani ℥xxxvi.

Ma-

Macerentur in B. M. post debitam digestionem ebulliant parum, & additis *Sacchari alb.* ℥iij. clarificentur per manicam Hypocratis, & sic fiat Claretum.

Quod in Cachexia, Hydrops, Hepatis & lienis obstructione, febribus, colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. selettissimum & specificum est laxativum.

Dosi ℥iij. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Claretum Anisatum *Minsichti.*

℞. *Sp. vin. anisat.* ℥iij. *aq. loch. sani marrub. fl. viol. an. ℥j. cass. lign. ℥ij. macis inivutum concis. ℥℥. macer. p. 8. d. postea add. sacch. cand. alb. ℥xij. clarif. per manicam Hipp. F. Claretum in aff. thoracis usurp. dosis cochl. j. ad ij. vel iij. *Vid. corp. ph. p. 453. a.**

Claretum Apoplecticum *Michaelis.*

℞. *Flor. anth. lavend. salv. prim. ver. tunic. beton. calend. an. Pij. Rad. arist. rot. irid. flor. an. ℥i. Rasur. lign. sassafr. ℥℥. visc. q. ℥℥. nuc. m. no. viii. cinam. cass. lign. an. ℥iii. cardam. cubeb. an. ℥℥. inf. in l. q. vin. rh. per bid. in loc. cal. postea col. & edulc. sacch. F. Claretum in Apopl.*

Claretum ant-Apoplecticum Laxativum

Minsichti.

℞. *Fol. Senaelect. ℥ii. Turbith. albet. gumm. ℥i. Baccar. juniperi, Rad. Zedoaria an. ℥℥. Agarici alb. & levis, Hellebori nigri prep. an. ℥ii. Galanga min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinamomi an. ℥i flor. Lavendulae, Primulae veris, Calendulae. Lil. convall. an. ℥℥.*

Infundantur in vini Rhenani ℥xxxvj. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum & additis *Sacchari alb. ℥iij.* Clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Clare

Claretum Chalybeatum *Minsichti.*

℞. Vin. malv. opt. ℥iii. chalyb. c. aceto tamarind. pp. ℥i.
rad. scorzon. acidi tart. an. ℥℞. galang. min. cass. lign.
caryoph. an. ℥i. hæc in vas vitr. indita m. & dig. loco
cal. mov. alig. per bid. deinde coletur per man.
Hipp. & clarif. Prodest in obstruct. hep. & lienis,
& cachexiam corrigit. Vid. corp. ph. p. 454. a.

Claretum Antepilepticum laxativum
Minsichti.

℞. Fol. Senæ elect. ℥ii. Turbith. alb. gum. Mechoacanna
an. ℥℞. Raf. Cornu alcis, Cranii humani, nuc. Mo-
schata an. ℥ii. Rad. & sem. Pœonia debite collect. Visci
quercin. an. ℥℞. Cardamomi min. Cassia lignea, Cary-
ophyllorum an. ℥i. Flor. Pœonia maris, Lilior. convall.
Lavendula, Tilia, an. ℥℞.

Macerentur in Vini Rhenani ℥xxvi. Stent in infusio-
ne in loco calido per biduum; Coquantur postea
parùm, & additis sacchari albiss. ℥iii. clarificentur per
manicam Hippocr. & f. Claretum. Vid. corp. ph. p.
454. a.

Claretum confortans caput & nervosum ge-
nus D. J. M. ex Th. Hoffmanni.

℞. Cubebæ. Caryophyllor. Cinamom. calami. arom. an. ℥ii.
Infunde per noctem in Vini Malvatici ℥iiii.
Mane per manicam Hippocr. colentur, adde Sac-
char. ℥viiij.

S. Hauptstärkender Wein. Vid. corp. ph. p.
452. a.

Aliud simile ex Thes. Hoffmanni.

℞. H. Betonic. rorism. Salvia, primul. veris a. p. ii. Fl.
Stœchad. A. Betonic. Lil. convall. ros. r. a. p. j. Carda-
mom.

*mom. nuc. Moschat. Caryophyll. Cinamom. an. ℥ii. Cu-
beb. Calam. arom. an. ℥j. Cortic. citri. aurant. an. ℥℥.*

Infunde in vini *Malvatic.* mensur. j. adde *Sacchar. opt.*
℥iii.

Filtera per manicam *Hippoçratis*, misce, fiat Cla-
retum.

Claretum matricem confortans *Hoffm.*

℞. *Cinam. anthophyll.* ana ℥ij. *rad. cost. zed.* ana ℥i. *nuc.
m. no. ij.* inf. in *vin. rub.* ℥iiii℥. p. n. mane per man.
Hipp. col. addedo *sacch.* ℥vj.

Claretum moschatum *Minsichti.*

℞. *Cass. lign.* ℥℥. *caryoph.* ℥ij. *nuc. m. macis. cort. citri* ana
℥i. *rad. ir. fl. galang. min.* ana ℥℥. *sart. citri. lign. al.*
ana. ℥i. *ambr. gris. mosch. opt.* ana ℥℥. *pulv. & m.*
adde *vin. malv.* & *odorif.* ℥xx. ft. in dig. per al. d.
adde *sp. ros.* ℥iv. clarif. per man. *Hipp. edulc. sacch.*
*Fætozem oris & nasi emendat, & ventric. & cor ro-
borat. Vid. corp. ph. p. 455. a.*

Claretum Juniperinum *Minsichti.*

℞. *Spir. vini juniperini* ℥iiij. *Aq. rad. Enule camp. Tus-
silaginis, Loch sani,* ana ℥j. *Cinamomi acut. ℥ij. Ca-
ryophyllor. integ.* ℥℥.
Infunde per aliquot dies, postea per manic. *Hipp.* de-
stillat, & *Sacchari cand. alb.* ℥xvj. *edulcora & usui re-
serva.*

In Asthmate, Tussi, cæterisque pectoris viriis nec
non imbecillitate, & inflatione ventriculi; item in
Dysuria, Stranguria & Calculo excellens est.

Dosis à cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in Septi-
mana. Vid. corp. ph. p. 455. a.

Claretum laxativum ex *Schrædero.*

Rec. *Cinamom. Galang. Caryophyllorum, Masis, Zinzib.*
ana

ana ℥j. Turbith. alb. ℥vj. fol. Sen. el. ℥j. Mechoacann.
 ℥iiij. Sacchar. ℥iiij. Vini generosi ℥xxvi. Aq. fontan.
 ℥viiij. Cremor. tart. ℥ij.

Stent in infusione per noctem, dein colentur per Ma-
 nic. Hippocr.

Purgat humores Melancholicos & pituitosos.

Dosi ℥iiij. vel iiij. Vid. corp. ph. p. 451. a.

Clarorum Antinephriticum Minsichti.

℞. Hordei integri, Cicerum rub. ana ℥iβ. Rad. Ononi-
 dis, Eryngii, ana ℥j. Glycyrrhiza, Petroselin. ana ℥β.
 Bacc. junip. contus. gran. Alkekeng. ana ℥j. Sem. Mi-
 lii Solis, Oxyacantha, Althea, Malva min. ana ℥iβ.
 H. Violar. flor. Genista ana ℥j. Caricarum ping. Sebe-
 sten ana no. xi.

Infundantur in vini alb. tenuis & aqua pluvia, ana ℥iiij.
 per 24. horas; postea coq. ad iiij. partis consumptio-
 nem, ut remaneant ℥iiij.

Quibus adde Sacchari albiss. ℥iiij. & per manicam
 Hippocratis clarificentur & seruetur Claretum. Vid.
 corp. ph. p. 455. a.

Claretum purgans, seu Vinum Hippocra-
 ticum ꝯ ale Schræderi ex Sala.

℞. Vitri ℥ii subtiliss. pulveris. ℥j. ℥ij. Vini alb. opt.
 ℥viiiβ.

NB. ꝯ (6) dein cola, colaturæque adde:

Sacchar. albiss. pulverisat. ℥iiij. vel ℥β. Aromatizetur
 cum opt. Δ Cinamomi & seruetur.

Dosis ℥j.

Vires: Satis leniter suaviterque operationem suam
 infra & supra exercet. Vid. corp. ph. p. 451. a.

Claretum anti-Podagricum laxativum
 Mins.

℞. Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. fol.
 Sena

Senæ elect. ana ℥ij. *Turbith. alb. & Gumm. Mechoacanna* ana ℥ß. *Herb. Chamædrios, Verbena* ana ℥ij. *Sem. Fœnicul. Anisi* ana ℥iß. *Cardamomi min. Cinamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana ℥j. *Flor. Ireos nost. Verbasci, Violarum, Anthos.* ana ℥ß.

Macerentur in vini alb. tenuis ℥xxxvii. in loco calido per biduum; postea coq. parùm, & additis *Sacchari alb.* ℥iiij. clarificentur per manicam Hippocrat. & fiat Claretum. Vid. corp. ph. p. 456. a.

Claretum purgans *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ij. *Rad. Ireos nost.* ℥j. *Mechoacanna, Hermodact. alb. Turbith. alb.* ana ℥ß. *Herb. Agrimonia, Scolopendr. Veronica,* ana ℥ij. *Sem. fœniculi, Anisi,* ana ℥iß. *Cassia lignea, Caryophyllorum, Cingiberis alb. Cardamomi acut.* ana ℥j. *Flor. Genista, Melissa, Buglossa Salvia,* ana ℥iß.

Infunde in vini veteris s. q. macerentur per 24. horas, postea coquantur, & in colatura adhuc calida ℥xvj. dissolve *manne calab.* ℥iiij.

Iterum cola & adde:

Aq. Cinamomi ℥j. *Elaos. citri* ℥j.

Denuò misce & fiat l. a. Claretum laxativum:

Pituitam & aquas educit & à juncturis trahit: *Cephalæam & Epilepsiam* juvat, veteres defluxiones sistit; Ob id *podagræ & aliis arthritidis differentibus* confert, & *articularum, coli, & renum doloribus* utile est catharticum.

Dosis ab ℥iiij. ad ℥iiiiij. Vid. corp. ph. p. 457. a.

Claretum passulatum laxativum *Minsichti.*

℞. *Pass. min. vino elotar.* ℥ij. *fol. sen. el. mechoac.* ana ℥j. *rad. glyc. ras. cinam. acut. sem. anis. cont.* ana ℥ß. *Herb. pulm. macul. phyllit. ana* ℥ij. *Tussilag. marrub.*
ana

ana ꝑiſ. fl. epat. alb. hyſſ. ſalv. ana ꝑi. croc. or. matk.
ana ꝑiſ. fic. ping. jujub. ſebſten. daſtylor. ana no. viij.
macer. in hydromel. opt. & antiq. aq. hord. ana ꝑiij.
p. 24. h. poſtea coque parum & addit ſacch. cand.
alb. ꝑi. clarit. p. man. Hipp. F. Clar. Laudatur in
affect. pectoris; doſis ab ꝑi. ad vj. Vid. corp. ph.
p. 456. a.

Claretum Paſſulatum laxativum de Spina.

ꝑi. Paſſ. maj. min. ana ꝑi. caric. ping. no. v. cinam. caſſ.
lign. ana ꝑi. ſal. tart. ꝑiſ. fol. ſen. mund. ꝑiſ. flor. perſic.
viol. roſ. rub. ana ꝑi. Agar. troch. aloës succotr. ana ꝑi.
cont. in mort. & incl. nod. aff. vin. Hiſp. ꝑi. ft. in fi.
p. 2. d. & n. F. Claretum prouna dohi.

**Claretum Paſſulatum Pectorale de
Spina.**

ꝑi. Paſſul. maj. min. ana ꝑi. Raſur. lign. ſaſſafr. ſant. citr.
rub. ana ꝑiij. caric. ping. daſtyl. ana no. iv. cort. cinam.
caſſ. lign. chinech. ana ꝑi. Rad. china, liquirit. ſaſſap.
ir. fl. ana ꝑiſ. fl. roſ. rub. ꝑi. tunic. ꝑi. Aloës succotr.
myrrh. ana ꝑiſ. caryoph. arom. anthophyll. ana ꝑi. nuc.
m. macis. ana ꝑiſ. croc. ꝑiſ. cont. & includ. nod. &
inf. vin. Hiſp. q. ſ. ft. in dig. p. al. d. edule. tinct.
Sacch. q. pl. F. Claretum.

Claretum Pectorale Hoffmanni.

ꝑi. Rad. glyc. helen. irid. fl. ana ꝑiſ. cort. citri aurant. ana
ꝑi. herb. marrub. alb. ſcab. veron. tuſſil. hyſſ. pulm. ana
ꝑi. fl. ſcab. meliſſ. beton. ana ꝑi. Paſſ. min. ꝑiſ. ſebſten.
jujub. ana no. x. croc. caſſ. lign. cinam. ana ꝑi. cubeb.
caryoph. nuc. m. ana ꝑiſ. int. p. n. in vin. helen. vel
malv. q. ſ. adde ſach. penid. ꝑi. F. p. man. Hipp.
Claretum.

Clare

Claretum Rhabarbaratum *Minsichti.*

Re. Fol. Sena elect. ℥ij. Rhabarb. opt. ℥j. Rad. Scorzonera
 ℥ß. Herb. Phyllitidis, Hepatica ana iij. Sem. Petro-
 selini, Apii, ana ℥ij. Galanga min. Cassia lignea,
 Zingib. alb. Caryophyllorum, ana ℥j. Flor. Centaur.
 min. Epatica alb. rosar. rub. Cichorei ana ℥ß. Croci
 Oriental. Epithymi ana ℥j.

Macerentur in MB. in vini Rhenani ℥xxxvj. per bi-
 duum; postea ebulliant parum & additis Sacchari alb.
 ℥iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f.
 Claretum. *Vid. corp. ph. p. 457. a.*

Claretum stomachicum confortans *ex*
Minsichto.

Re. Cinamomi acut. ℥j. Mentha crisp. ℥ß. Mastiche elect.
 Galanga min. Caryophyllor. ana ℥ij. Calami aromatic.
 Cardomom. min. Zingib. alb. ana ℥j. Lign. Aloës pon-
 deros. Rad. Pimpinella, Zedoaria, ana ℥ß.

Macerentur in vini Malvatici ℥xxxii. per aliquot dies;
 postea clarificentur per manicam Hippocratis & fiat
 sic Claretum. *Vid. corp. ph. p. 458. a.*

Clyssus Antimonii, aliàs Aqua Toni-
trualis.

Re. Antimon. crudi, Nitri opt. Sulfuris commun. aa. p.
 æqu. Redigantur omnia seorsim in pulverem, qui
 cribretur, & misceatur; tum supra ignem ponatur
 retorta tubulata, applicato recipiente amplo vi-
 treo, (sunt qui doliolum parvum, vel satis capax
 sumunt) quod pauxillum aqua fontana contineat;
 Sit verò junctura recipientis & retortæ leviter tan-
 tum clausa; Tum in retortam ignitam ingeratur
 cochlear prædicti pulveris, statimque claudatur
 P
 tubulus