

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Davidis de Spina ... Manuale sive Lexicon  
pharmaceutico-chymicvm**

**Spina, David de**

**Francofurti ad Moenum, 1700**

[Cassia]

[urn:nbn:de:bsz:31-127465](#)

UM.  
6. gemma  
ā. Vil. op  
femini,  
ir in cell  
venere,  
rabidi,  
tanum n  
pla gutt  
dum expa  
elen. fubque  
ne subleque  
arque Reij  
i perhibe  
præparato  
quas in Qu  
corp. p  
et hanc  
Natu,  
3.2. Can  
**CÆMENTUM. CANDELA. CASSIA, 201**

Cæmentum Regale, quod Soli auro pro-  
batissimo parit.

℞. Farina laterum ℥vij. Salis armoniaci, Salis gemma,  
communis ppt. aa. ℥j.

Pulverisata & commixta urina humectentur.

Omnium tamen perfectissimus cæmentandi mo-  
dus est sequens.

Liquefiat aurum cum duplo suo ponderis optimi  
cupri, reduc in lamellas tenuissimas instar papyri;  
quas cæmenta per 40. 50. horas igne forti faciendo  
stratum superfstratum cum farina laterum, sale commu-  
ni, colcothare, viride eris, & modico \*ci cum aceto  
forti permixtis; in hoc examine totum cuprum eva-  
nescit sulfure ipsius incombustibili, & tintura in au-  
ri substantia remanente. Vid. corp. ph. p. 233. a.

Candelæ fumales F. F. ex Schræd.

℞. Benzoin. ℥xvj. Lign. Aloes, Rhod. Santal. Ladan.  
ana ℥iv. Olaban. Mastich. Caryophyll. ana ℥vij. Sacchar.  
alb. ℥vj. Carbon. tiliae ℥vij. &c.

F. Omnium pulvis subtilissimus & cum mucilagine  
tragacanth. in ▽ rosar. majoran. & cort. citri facta,  
tor-  
mentur candelæ, addendo parum styracis liquid. &  
Therebinth. Vid. corp. ph. p. 365. a.

**Cassia Extracta P. A. V.**

℞. Violaria, Malva, Mercurialis, Beta, Parietaria,  
florum violarum ana M. j.

Fiat omnium decoctio in aqua sufficienti, quo deco-  
cto cassia extrahatur & cannæ ejus laventur, deinde

℞. Pulpa cassia cum hac decoctione extractæ & ad  
spissitudinem coctæ ℥vj. Sacchari Thomæ, ℥vj. Co-  
que ad perfectionem ut est artis. Vid. corp. ph. p.  
352. a.

N 5

Cassia

Cassia Extracta pro Clysteribus Zuvelfferi,  
*Rad. Asari, Cyclaminis, Bryonia, Liliorum alb.  
 ana ſiſ. Ircos flor. Liquiritie ana ſiſ. Herb. Malva,  
 Anethi, Origanii, Parietariae, Mercurialis, Mentha,  
 ana recent. M. ii. flor. Chamomilla, Ros. pallidarum,  
 Violarum, ana M. iiſ.*  
 incisa coquantur in ſ. q. aqua ſimpl. ad reman. libra-  
 rum quatuor vel quinque, hac colatura cum expreſſione  
 facta ac clarificata additā, nec non

*Succi herba Mercurialis depurati 1/2j.* Extrahatur ex  
 Cassia fistulis pulpae ejus 1/2iſ.

Huic Cassiae extracta & ad competentem conſi-  
 ſtentiam redacta porrò adde;

*Sacchari Thoma 1/2j. vel etiam loco Sacchari Mellis  
 ſimplicis boni 1/2iſ.*

Paucis ebullitionibus fiat Electuarium iuſta conſi-  
 ſtentia, clysteribus ſolutivis & lenientibus, ac etiam  
 carminativis, admixendum, ab 3iſ. ad 3j. *Vid. corp.  
 ph. p. 555. a.*

Cassia Extracta Laxativa Zuvelfferi,

*Fol. Sena fine ſpirit. 3iſ. Rad. Mechoaca alba, Her-  
 modactyl. ana 3j. Rhubarb. elect. 3vj. Asari 3iſ. Pe-  
 troſelini, Cichorii ana 3j. Agarici Trochisciati 3iſ. Cre-  
 mori Tartari 3vj.*

Ex his (peciebus) incisis fiat repetita coctione cum  
 aqua ſimplici, virtutum omnium extractio: decocto-  
 rum vero colatorum & expreſſorum clarificatio, ac  
 ad ſpissitudinem extracti ſeu mellis, tandem lenis in  
 diplomatica exhalatio; Huic extracto adde;

*Cassia ſimpli iter extracta 1/2iſ. Sacchari alb. can. 3vij.  
 Manni el. Galab. colata prius 3v. Elaosacchari Anisi 3iſ.*

Fiat leni colore pro diſſolutione Sacchari & Manni  
 Electuarium debite conſtentia. *Vid. corp. ph. p. 256. a.*

Cassia

## Cassia Solutiva Prima Zuvelfferi.

**N.** Fol. Sena elect. 3*β.* Rad. Melchoaca alba, Rhabarb. opt.  
ana 3*j.* Asari 3*β.* Cremoris Tartari, 3*v.*

Incisis incidendis superfundantur  $\frac{1}{2}$  iv. aqua ferventis,  
& factâ maceratione brevi coquuntur parum, deco-  
ctum coletur & exprimantur species, quæ denuò no-  
va aqua affusâ, & quidem repetitis vicibus quoisque  
omnis tinctura seu virtus catarrhica extracta sit, co-  
quendâ sunt; postea omnes decoctiones simul jun-  
ctæ albuminibus ovorum clarificantur & ad spissitudinem  
mellis in diplomate seu vase abstrahantur, cui  
extracto tandem junge;

Florum seu pulpa cassie ritè parata  $\frac{1}{2}$  i*β.* Sacchari can.  
albi 3*vj.* Essent. Citri Sacchar. n. ex recentibus cortici-  
bus 3*j.* Cremoris Tartari 3*β.*

Milceantur exacte, fiat Electuarium seu cassia so-  
lutiva, quæ leniter operabitur in morbis calidioribus,  
& calida hepatis constitutione.

Dosis 3*β.* ad 3*vj.* Vid. corp. ph. p. 554. a.

## Cassia laxativa secunda Zuvelfferi.

**N.** Rhapontici veri 3*ij.* Rhabarbari optimi 3*j.* Myrobalan,  
Chebularum, Belliricarum, Indarum ana 3*β.*

Incisis & conquassatis superaffundantur aqua sim-  
plicis ferventis  $\frac{1}{2}$  iv. & factâ digestione brevi coquan-  
tur parum, decoctum coletur, septies denique novâ  
affusâ aquâ repetitis vicibus ad omnem virtutis &  
Tincturæ extractionem coquuntur.

Decoctiones dein omnes & junctim albumine ovo-  
rum clarificate, ad mellis spissitudinem leniter eva-  
porentur cui extracto liquido tandem junge;

Florum seu pulpa Cassia legit. extracta  $\frac{1}{2}$  i*β.* Sacchari  
Canarii albi 3*vj.* Essent. citri sacchar. n. 3*j.*

Fiat Electuarium.

Præ-

Præstat in fluxibus alvi biliosis, Lienteria, Diarrœa, Dysenteria, & diurna Gonorrhœa, ubi virtute laxativa, adstrictoria pariter opus est.

Dosis  $\frac{1}{2}$  j. Vid. corp. ph. p. 554. a.

Cataplasma ad Alciten Michaëlis.

¶. Sterc. columb. in acet. macer. Th. sulph. viv.  $\frac{1}{2}$  i. nitri  $\frac{1}{2}$  i. rad. helen. Bacc. lauri herb. aneth. cham. ana  $\frac{1}{2}$  vi. sem. nast. 3ij. coq. ad spissit. adde mell.  $\frac{1}{2}$  i. tereb.  $\frac{1}{2}$  i. succ. ebul.  $\frac{1}{2}$  i. irid.  $\frac{1}{2}$  i. soldan.  $\frac{1}{2}$  i. farin. fab.  $\frac{1}{2}$  i. M. F. Catapl. in Hydrope Alcite usurp.

Cataplasma ad ambusta ex quacunque re

Th. Hoffmanni.

¶. Albumin. over. no. ij. Olei rosac. non rancid.  $\frac{1}{2}$  i. aq. rosat. opt.  $\frac{1}{2}$  j.

Agitentur & misceantur exactissime, applica cum serico vel linteo admodum raro, nec ante 14. diem removeantur; interim tamen de die linteum humectetur usque ad quartum diem. Post quartum diem remove albumen ovi, & ejus loco admisce vitellum ovi, ac sèpius in die linteum hâc materiâ madefiat.

Si major est adustio, Saccharum Saturni addi debet.

Cataplasma Apoplecticum. Pharm. Batean.

¶. Radic. Bryon. rec.  $\frac{1}{2}$  iij. Sem. sinapi; Sapon. nigri, aa.  $\frac{1}{2}$  i. Cantharid.  $\frac{1}{2}$  vj.

Optime contusis adde Aceti opt. q. f. ut fiat cataplasma capiti raso applicandum.

Cataplasma ad Bubones Pestilentiales Ettmüll.

¶. Herb. parid. Mij. rad. lil. alb.  $\frac{1}{2}$  i. sic. ping. no. ij. coq. in aq. & ol. lil. alb. q. f. ther. opt.  $\frac{1}{2}$  i. bufon. pulv.  $\frac{1}{2}$  i. sapon. ven.  $\frac{1}{2}$  iij. M. F. Cataplasma.

Cataplasm̄ ad Bubones Pestilentiales

Michaelis.

¶. Herb. parid. Mij. Rad. lil. alb. alth. ana  $\frac{1}{2}$  i. sic. ping. no.