

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sammelhandschrift - Cod. Aug. perg. 172

[S.l.], [1. Drittel des 9. Jh.]

Ps. Hippocrates, Epistula ad Antiochum regem (excerptum)

[urn:nbn:de:bsz:31-1750](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-1750)

& est hoc tempus diebus quinquaginta unum. Unde omnes qui in illo
tempore sanguinem ^{uena} detraxerint finem uitae faciunt.
Unde quod medici ipsorum curam tantum ad attendentes tempo-
rum rationem. Ignorantes symptomata curarum non uide-
runt & iam si sita sit egritudo si sit frigidum sicut temper & hu-
midum, ergo similiter ratione tunc uale est de tractione febris
trix uel sanguinis quia non minima mala fiunt & ex hoc pe-
riculo peribunt. Nam quid illi qui in sicco & uehementi ut di-
ximus tempore aeris ablato rationabiliter corporis quod sur-
tor tabantur corporis humores siccaq; nimis & ariditate uibitantur
angustia animam exalauerunt. Similiter & illi qui ex nimi-
a frigore temporis aere ^{sicco} amiserint per aliquam purga-
tionem uel de tractionem sanguinis naturalem corporis calorem
subito ex frigore nimio moriuntur constriati. Quia parina-
tione nimium frigidus ut nimium calor occidit. Ita sicut mul-
ta sicut humor multatur negat quippe si in frigore nimio au-
ferat calorem uel in tempore sicut calido humor corporis per
de tractionem nimiam sicut nonne e contrario & in consideran-
da ratione hominis occidit ita ergo & locorum positio &
regio nuncitur & a erant obis consideranda est quia neq;
nimium calidus ita & nimium frigidus locus uel regionibus aufe-
rendus est sanguis uel uenter purgandus temperanda ex
hoc ratio est & ad utilitatem curationis egroti congrue adhi-
benda. Nam si sit sicut calidus locus calida regio calidum
tempus abstinendum ad detrahendum humores id est pue-
nam aut puerum similiter & in frigido loco & regione
& tempore faciamus.

Caput. pectus uenit ad que uernia. quando ergo coeperit
aliquid circa caput passio esse hec signa procedunt grauitu-
do super aliorum tenebrositas luminum dolor capitis
uel oculorum uel cerebri temporum pulsus sonus aurium
oculi mane lacrimanter parum uidentur. Narium obstru-
tio ita ut odorare nihil possint. quando autem talia signa
procedunt caput hoc modo purgabit. yfopi uel origani
comar infundit in aceto nistaria dua aque Xi. in cacabo.

mundo alia due quo quis ita ut remaneat sistantur. i. celabit
 bene & additrali & recoquit donec ad unum sistantur. i. celabit
 & exinde ieiunur gargarizet & tepidum quod in ore continet
 at donec omnis humor ex capite percuratur in terram defluat
 Oportet autem gargarizare primo die quinq; & secunda
 die .vii. tertia die .viii. & caput tegere faciale. Sole ca
 lente hec fieri oportet. Nam & piperis & mastice equalis parte
 retritis in multa calida dabit gargarizare in cubiculo
 calido mirtis carbonibus ut solur propemodo temperetur
 Nam & sinapii semen tantum datu gargarizare hoc est ut
 lurrimum; negligentibus autem ista contingunt. In biculit
 oculorum / aurium dolor / visus obscurior / serous uel strume
 in confinio solle / suffugatio gutturis / distillatio uice / defluxio capillo
 sudor pectoris / ulcerum in capite / uox minuitur / apoplexia sequitur / dicitur
 dolor / inflectio ginguarum / nares plene fletibus / & uulnere exseruit.

Cum autem circa pectus aliquee causae fuerint. haec signa praecedunt. Sudor circa torace
 & pectus. & linguae crassior fit. & sputa ralsu & lemtra coloru uiridem.
 circa latus & pectus dolor. & sub humo per. & nulla causa. tunc obstracula
 frequenter uigilantia sicut & suffocatio goner factidua. pedigu multu corporis.
 brechiorum tumor / sonu uigilantia / corpus graue. pulsus pectoris. tussis sicca
 his haec ratione succurrit. ut pridie inebria cibum & potum mediocriter sumat.
 Alia uero die ieiunur radices aut sinepe. aut & uicet aut necessarium inducat.
 deinde tepidum aquae bibat. & sic uomere oportet. Negligentibus haec con
 tingunt / dolor pulmonu. bilis migrat / febris naccuta. splenis uirtu.
 lraer gner. que sellu epictis. singulatio plurima / insomniat.

signa
machi

curatio

neglegentibus
ubi die

Cum autem circa uentrem aliquee causae fuerint. haec signa praecedunt. Dolor. facti
 diu. intestinorum febris naccuta. splenis uirtu. Curabitur cum uentrem sic;
 balneis sicut in multis decoctis uel melioribus. uelleptu sumere. & dulcicemina
 uel colicolaris agrestis in aqua decoquere. & eos sucu cum uulsa potu
 accipere. Negligentibus autem contingit distentio febris accuta testione. Inest. de
 podagryae & ficulorum dolor / apoplexia. paralesis. SIGNA VESSICAE.

signa uentris
morbi
curatio

Cum autem circa uessicam aliquee causae fuerint. haec signa praecedunt. paucis cibo
 plenis uidentur / caesidue eructatio totus corporis. melius color.
 somnus grauis. urinam cum dolore exiens. tumor & dolor circa uessicam
 Curabitur eor sic; feniculi & cypripis radices. & olesicaps. & gramini radices.

curatio
sic

Ad d. 102.

& picea greeno piperis & paffinace & paffofilina. simul omnia in aqua
d. collic postea colas & piffiemiscit & cu vino albo mixtu cuator. ii. coq. ha
ieiuno debis aut coctriccio aque. eodem modo bibi. Neglegz lib; huc
contingunt. Dolor splenis. hydropis. dolor icteris. caculus. dolor penis
Arren guttae utrius inflatio. indigestio stomachi. In fanab; u minor uel
uon uel hibenda. **SCRIPSI AVTIBI ET TEMPORUM DISCRETIONES**
UT SCIAS QUIBUS TEMPORIB; QUAE APPARENT ET QUID UTERE
ET QUID VITARE DEBEAS.

Sciamus autem quando & qui humores in hominibus crescunt. **V**ernus tempore
se die vult non usq; in vniat feb flegma crescere. se que necesse est
turrur distillatio ubi. tussis plurima punitio letitia & tunc oposta
celydis & lesercois cibis. sinepe appiu eracur piper agymonia pluzma
& eractio plurima corporis. myrratu bibere. rora lebare. caput sine
intermissione purgare. **V**ernus iuxta medicos incipit ab vniat feb
usq; vniat mai. hoc tempore crescit sanguis & febrer & humores. tunc
dulcib; oposta uti feb; frigidis comacris & sicis. & qui ubi rem soluti
minime ieiunare. ad si due leborare. tepidu bibere oposta.

Stus incipit ab vniat mai usq; in vniat ag. hoc tempore nuturur cole
reerubere. que efficit febrer acutae. Ceu cor synnacher testion hor.
utier go deb & feb; frigidis nimir dulcib; & succub; & baneolab; qui fici
lo digerant. frigidum bibere & equosum oposta cum ubi se n multa
cotum fecere. quia & iustur auq; minurur. & stomachi debilitas & tremor
totus cecedit corporis. **A**utumnus onitur ab vniat ag. usq; vniat non.
hoc tempore nuturur colere melane. se quib; necesse est praurae stomachi
typicos facere. febrer acutae minurur. nigri fel caugre. binis & eris staido
consequatur. & tunc oposta ubi rem purgare & de rchere humores.
uti feb; pellex acutis sepe uomtu quo cepe minime ieiunare & acubere
pafere & his omnib; suis temporib; utere. & pefra annu in legrem seclue
tranzit sine ullo auxilio medicor. **DE IUR ELEMENTIS CORPORUM.**

Nunc me conuenit dicere quos morbos inferunt superius monorctae ele
mentae corporis. id; flegma sanguis humor & fellu. quod non p fusione
sermonis sed magis sepe conphensione demonstrat. flegma quae p hmo g
necur & frigidam & humidam habet uirtute. cotidianarios ut dixi facit
& in rupto quodae humore facit pedu tumorem per peluracoe uon poss
seruient sine alla collectione non ut a postmactib; eubne sola. his uis.