

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Prolegomena in logicam - Cod. Ettenheim-Münster 276**

**[S.l.], [17. Jahrh.]**

In 6 Caput

[urn:nbn:de:bsz:31-129925](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-129925)

Q. 7 A. Quot et quae sint hae proprietates.

R.

ei falsitatem sed oratio n̄ est falsa quia per vel illi oratione vocali et scriptae et aut mentalem, mentalis oratio est veritas quo veritatis et falsitatis n̄ autem quod sed hoc vocalis autem et scripta n̄ suspiciunt veritatem et falsitatem in se tanquam in subiecto quod hic requiritur sed tantum tanquam in signo. dicendum igitur illud est hic contraria proprie dicta quia si illi contraria late sumpta etiam audentia suspiciunt contraria non qualitas proprie intentionem et remissionem quae quadammodo contraria sunt. sicut in potest potest hic exemplum privationis oppositum veritatem nimirum et falsitatem quae est privatio veritatis per falsitatem illi errorem quae est veritas contraria veritati.

Imo.

ob.

R.

## Capitulum de quantitate.

Quoniam hoc capitulum primum quidem explicat quantitatis divisiones deinde proprietates idcirco duas quaestiones instituemus prima de quantitate sua et divisione, alteram de proprietatibus.

Quaestio prima

De natura et divisione quantitatis

Art. primus.

Quid sit quantitas et in quo eius essentia consistat.

Def. quant.  
Art.

Not. 10.

Definitio quantitas est et summa glay eius per se extensum ut autem signat totum potestatem et per se extensum et cum quod sub ipso sunt alia dispositio nota primo quantitate habere diversa predicata primo quod sit mensura aliam aliam seu quod possit alia mensurare et quod sit

Q. A. 1. Possit quantitas et in quo eiqz etia consistat. 106.

mensura gassima sine quad possit mesurari ab alio  
zuo quod sit diuisibilis in partes quantas. 4to quod etia  
illam nec possint dici aequas vel inaequas. 5to quod sit  
extensa seu quad habeat partes extra partes. nota  
2do ex Soarez d. 40. magna ee difficultate quomodo  
huc extensio sit illga vel quomodo hae partes sint extra  
se dnglie yo cap Soarezio statuere possumus extensi  
one primo entitativa 2do quantitativa entitativa  
in eo consistit ut aliqua res constet pluribus entita  
tibus ex qbz componit sine conuentia et mole ita ut  
nulla ex illis entitatib: parti alib: sit alia entitas parti  
alis eiusdem compositi hoc modo conigere possumus substantia  
has separata quantitate nam in substantia pedis n sit  
substantia manus fieret ut ho possit diuidi etiam in illo  
statu in plures entitates a qbz componeret ad eaqz con  
ciperet explem etia entitatem. extensio uero quantita  
tina in eo consistit primo ut una pars compositi n  
sit alia 2do ut illae plures partes sint distinctae etia  
molem imo ut entitas ipsa sit motus quada etia quas  
partes nec pro postulent natly habere diuersu situ sine  
in penetrabilitate partiu etia locu. nota 3io extensio  
quantitativa enty diu eplie ut uidere ee apud Valentiz  
1o mo 4to. d. f. q. 4ta. prima in ordine ad locu ita ut res  
quanta habeat partes extra partes in ordine ad locu sine  
ut quouis pars quanti respondeat contra parti loci etiam  
in ordine ad locu ita ut licet res quanta n habeat par  
tes extra partes in ordine ad locu habeat tu partes extra  
partes in ordine ad locu v.g. ut humeri existentes in  
eodem loco in quo ee caput sint tu extra caput notan.  
2o mo quanto extensione ad locu sine locale eplie ex  
Soarezio loco citato considerari posse primo idem  
actu quando partes + factu habent diuersas partes.

Not 2o

extensio  
entitativa

quantitativa  
finitiva

Not 3o  
quantitativa  
eplex 10.

2o

Not 4o  
extensio ad locu  
eplex 10.

Q. A. i.

Quid sit quantitas et in quo eius essentia consistat.

2<sup>do</sup>.

loci ratio ratio aptitudinis quando partes et facta quodammodo non respondent diversis partibus loci sed tunc sunt aptitudinem ad hanc actualem et impenetrabilem essentiam in loco. ratio ratio facta et radix ex qua

3<sup>o</sup>.

conspicitur hanc aptitudinem quod radix in motu et impetu.

Em<sup>o</sup>

quia quodammodo dicitur primo in philosophia 5<sup>o</sup> meta: c. 18. q. 2. §. 3. Consistit hic q. 2. Suarez d. 10 §. 4. n. 4. Essentia

ph

quantitatis consistere in extensione non in mensura actuali nec passiva nec indivisibilitate per se illud est essentia quantitatis quo nihil est prius in quantitate et ex quo reliqua attributa velint ex radice proveniunt sed ita se habet extensio quod per se in quo res et motum impenetrabilem extensa non habet ante se causam huiusmodi motus contra vero res ideo dicitur indivisibilis potens mensurare et mensurari itaque potens dividi quia habet extensionem forte tunc possunt considerari hae opiniones ut l. e. arbitratu Suarez nam possunt contrarij authores per mensuram et indivisibilitatem esse non potentiam mensuram et divisionis sed fundamentum hanc potentiam id est ipsa motum semper extensionem inter se et obiectivis: nota quando partes dividit aut definit quantitatem et mensuram aut indivisibilitatem illa non per essentiam sed per proprietates et est essentia definire et dividere quantitatem. dicitur ratio extensioem quantitatis non consistere in eo ut partes compositae sint posse alia et alia per se quia hanc extensionem non venit soli quantitati sed etiam extensioni existenti nam essentia pedis separata quantitate adhuc erit alia ab essentia manus si enim presente quantitate essentia pedis et manus erat diversa etiam absente quantitate erit quia quum semel est diversa essentia realis implicat ut possit fieri una essentia realis:

Not.

Em<sup>o</sup>

ph

quantitatis non consistere in eo ut partes compositae sint posse alia et alia per se quia hanc extensionem non venit soli quantitati sed etiam extensioni existenti nam essentia pedis separata quantitate adhuc erit alia ab essentia manus si enim presente quantitate essentia pedis et manus erat diversa etiam absente quantitate erit quia quum semel est diversa essentia realis implicat ut possit fieri una essentia realis:

Quid sit quantitas et in quo eius essentia consistat 107.

ad. nulla dari extensione entitativam sine quantitate  
Primo quia alias substantia esset composita ex partibus: integrantibus:  
ante adventum quantitatis item haberet partes extra partes  
Et dicto nam substantia esset composita et haberet plures partes  
entitativas non plures: conglutatas et in mole dixerunt quo  
quantitatis extensione et etiam consistere in extensione in  
ordine ad totum recte erim Soares et Coyses sic contra  
arguant vel extensio in ordine ad totum secundum illas non  
consistit ut una pars entitativa non sit altera pars entita-  
tiva vel ut una pars quanta non sit altera pars quanta  
zuis, enim motus non videtur posse dari sed neutrum potest dici  
quod non consistit in dicta extensione probatur in. non potest dici  
Primum quia substantia sit plures partes entitativas etiam  
sine quantitate quod in hoc non erit ratio quantitatis non  
est quod per hoc non distinguitur quantitas a non quantis  
videtur enim rebus quae habent plures entitates conveniunt in suo  
genere ut una entitas non sit alia substantia enim entitates  
non sunt eadem nec qualitatis nec aliorum: Porro nam ad  
gradus caloris ut non est primum quod hac ratione probatur  
sunt extensionis quot substantia. dicendum quod quanto esset.  
hanc quantitatis consistere non quidem in actuali extensione ad  
locum quoniam hanc separari potest ut docet fides nam Christus deo.  
minim in sancto sancta eucharistia est totus in tota specie  
et totus in qualibet eius parte nec in aptitudine ad  
extensionem localem quoniam hanc proprietatem est quantitatis  
sed in dicto ex quo emanat hanc aptitudinem sine in mole quae  
ta aptitudinem explicatur per hanc aptitudinem ut potest per proximum  
effectum huiusmodi est nobis notiore: agit in quantibus  
definit ens ex parte sensus est quantitatis est ens ex  
quo sequitur extensio aptitudinalis in ordine ad locum probatur  
conclusio ex sufficienti partium enumeratione in eam non  
sunt supra dictorum sit de substantia erat hanc moles de substantia  
Obi primo si deus separaret quantitatem a substantia hanc

Ob.

R.

Tomato

Ob. 10.

Q. 1. 17. Quid sit quantitas et in quocumque eam consistat.

Substantia adhuc maneret extensa tantumque spatii occuparet sine quantitate quantum ante in quantitate quo frustra dicitur per quantitates fieri ut substantia possit coexistere loco respondent alii substantia in tali casu confluentia ad unum punctum eo quod partes se se penetrarent in omni quantitas sit causa impenetrabilis ea sublata esset et impenetrabilitas sed haec res non necessaria non dicitur licet tales partes se possent penetrare non tamen esse ut se penetrarent sed una quaevis pars possit manere in illo situ quem habuisset ante sub quantitate per quod in Soave l. c. n. 25. dicitur antecedens adhuc esse extensa et haberet partes extra partes entitatis ne univocis quantitativae negat scilicet si antea quantitas substantia adhuc occuparet tantum spatium quanta ante et diversas partes spatii occuparet per diversas entitates per caput superius et pedes inferius in duabus tamen conditionibus prima est quod tota illa substantia est impenetrabilis ab alia substantia etiam quantitate. Etiam est quod partibus eiusdem substantiae non repugnet esse in eadem parte spatii non dico quod necessarium est in eadem parte spatii possibile enim est tales partes ex se mensuras in antiqua dispositione sed dico non repugnaturum illis esse in eadem parte spatii postquam ab alio quo agitate dicitur ad unum punctum et redire ad spatium quod partibus quantis repugnat. Ob. 2. 10. per rarefactionem et condensationem substantia extenditur in ordine ad locum quo est sicut extensionis localis non est ratio extensivis quantitativae per dicitur antecedens rarefactio et densatio extendunt substantiam determinando quantitatem locum dando impenetrabilitatem negat nam quantitas ex se quasi est in determinata ad tantum vel tantum spatium sicut etiam in determinata est ad hanc vel illam figuram determinationem autem est maior vel minor rem angustitudine cuius potest quoniam

Ob. 3.

R.

Q. 742. Vt. linea superficies corpus sit per quantitatis 108.

fitas a rarefactione vel densatione determinatione  
autem eadem configuratione ad locum a figura.

Articulus 2us.

Una linea, superficies, corpus, sit  
species quantitatis.

Dicendum primo ut una linea superficies corpus est  
tres distinctas quantitatis pbat qd hnt duas diffas  
contra hentes linea enim e longitudo sine latitudine su.  
2 fities latitudo sine pfunditate corpus e quantitas ut  
pfunditate. dicendum tdo istas tres spes esse infimas  
pbat vel enim punctu ducit ab uno loco in alium et  
hic fit linea vel ducit linea versus latus et fit sup.  
fities vel superficies denegat quaf deorsu et fit corpus  
n autem e alius modus ducendi punctu linea superficie  
qd sunt tanta spes spes. Ob: primo lineam et sup.  
fitem n esse entia completa qd n possunt esse spes quantitatis  
pbat antecedens qd sunt principia et partes alicuius compositi  
et unius p se. linea enim ordinat ad compositione superfici  
hac enim etiam includit longitudine superficies ad compositio.  
ne corporis hoc enim includit etiam longitudinem et lati.  
tudine & negatio antecedens ad ptem 42 in distinctione  
linea et superficies ordinant ad corpus p se et q positiva  
inclinatione negat, posset enim deus creare linea et huc  
posset ita existeri et esse totu quoddam eodem modo  
superficiem unde signu e quod q se n ordinant ad compositio.  
nem aliter ordinant n repugnat concedit sed huc n  
sufficit ad ens incompletu. Quis punctu ideo or ens  
incompletu qd est p se copula linea sed linea etiam e  
p se copula superfici et superficies corporis qd erunt  
incompleta & linea e copula superfici quatenus e ex.  
tensa secundu longitudinem negat quatenus sit adiuncta  
negatione latitudinis unumq eodem modo superficies

Em p.  
p batio.

Em q.  
p bar

Ob. p

De.

Ob.

De.

91. 42. Ut linea superficies congg fiat spes quantitatis

nec copula corporis eam latitudine sed etiam adian-  
tam negatione p fundamentis unde linea quatenus h. nega-  
tione latitudinis et superficies p fundatis sunt in com-  
pleta respu eius uny hnt negatione quatenus auty

Ob. 7. Et si superficies essentialis respicit lineam  
et cum illa essentialis includat qd et linea hnt aliquam  
respu essentialem ad superficies p hnt consequentia qd  
quod essentialis aliqua rem includit requirit aliqd  
in illa re p quod illa res referat ad illud composi-  
tu quod essentialis rem illa postulat & isto antecedente

superficies essentialis respicit lineam tanquam particulam  
quam formam negat tanquam in obliquo et malit. wpa.  
tantem et quod d. p. suppositio concedit qd etiam linea in-  
cludit essentialem respu distinguit quatenus linea con-  
cipit tanquam copula significat concedit quatenus etiam  
se ipse et eam longitudine negat. Et negat  
consequentiam ad ptem qd sufficere in infra ratio hnt  
responsionis confonant. ex eo quod hnt essentialis includat  
aut, aut autem etiam se abstractit ab hnti superficie in

Ob. 7. aut in diffina ut hnt ex auti p se componat. Ob. 7. p  
linea physica et a parte rei semp e conuicta superficie qd  
a parte rei semp erit essentialis incompleta & isto con-  
sequentiam erit incompleta quatenus e copula hntat quon-  
teny dicit longitudine qd p se ipse concipi et dfiniri sine  
ordine ad superficiem negat.

Ant. 7. inus  
Vnde motus, tempus, locus fiat spes  
quantitatis.

Respondet negative, ptes conclusionis pendet ex cog.



Art. 12. numerus sit p se spes quantitatis. 109.

milionem scientia motus temporis loci & ubi in physica  
comedig ager. Ant. Abus.

Utrum numerus sit p se spes  
quantitatis.

Numerus si nity ab Euclide l. 7. multitudo constans  
pluribus unitatibus. ad questionem p negative, in Folge:  
S. meta: c 13. q. 4. pbat quod p se in p dito et  
e unu p se numerus n e unu qd p se go pbat. m. colle.  
ctio plurium unitatum diuisam n fit unu ad p se nisi illa  
collectio e unio ponat aliqd in ipsis partibus vel illas  
continuando inter se vel intendendo aut nisi una pars  
fit forma alterius nihil horu fit in numero go pbat  
nonnulli priores unitates habere se instar materiae ultima  
instar formae sed contra e primo si ultima unitas  
eet forma reliquaru semp deberet e forma in  
illo numero et e diffina illig quem componit numeri  
sed hoc n fit go n e forma pbat. p qd quod semel e  
forma rei n d finit e forma rei manente illa re  
pbat. m. ga p mutari opo unitatu e q ante fuit uliu  
ma pni primo loco e sic mutabil forma rei in materiam  
eiusde rei s unitas e forma snt conuenire rei ante  
operatione illig sed unitas n conuenit numero nisi p ope  
ratione illig go pbat. m. na si sint tres lapides positi  
in angulis zanguli nullus e p se erit ulliquis consequet  
nec forma nisi d signet p ratione go pbat. e d forma  
et recipi in materia composito sed huc unitas numeri  
n recipit in materia uidelicet in pcedentibus unitatibus  
go n e forma pbat. m. uel illa unitas e in singulis  
partibus et hoc non ga una esse n p e realia multa  
realia uel e in eibz simul et hoc n ga tu partes realit  
snt plures etiam unitas haec debet e diuisa quod  
fieri n p e. primo a contraria sententi a Tales  
p hoc cupite e S. meta: c 13. diuisi quantitatis

offio nume,  
ei

+ conclusio

do po.

21. 4. 12. numerus fit p se spes quantitatis.

12. in continuo et discreta h. e. aut dubium fuisse non  
in quibusdā locis loquy quasi eēt spes in alijs quāsi  
eēt ens p. ovidens aut certe voluisse determinare  
ut aut f. q. quod videret Maiores loq. d. numeris bon.

ob. 2. quam d. veris specibus quantitatis. 12. e. d. numeri  
conueniunt contra et proprietates quantitatis q. d. e. d.  
spec. p. h. antedens magis enim d. expletus et te p.  
res. v. h. a. p. d. e. d. i. mensura nā e. d. numerum  
d. d. u. d. a. q. u. e. s. u. e. l. m. a. g. i. s. p. i. o. p. n. u. m. e. r. u. m.

13. dicuntur pares vel impares h. negando antedens d.  
item h. in distinctione numerus e. expletus una ex-  
tensione d. negat multiplicatione unius extensionis.  
12. e. d. numerus n. e. mensura p. una quantita-  
tem sed p. plures nec res dicuntur aequales p. nu-  
merum in una extensione sed in multiplicata p. d.  
numerum dicuntur e. d. pares vel impares in nu-  
mero sed negat in d. h. m. m. e. r. u. m. e. d. v. a. r. i. u. s. e. l. i. c. i. t. o.  
res e. d. pares vel impares n. v. d. e. t. e. i. p. r. o. p. r. i. e. t. a. t. e. s.  
n. e. r. i. p. d. i. s. t. i. n. c. t. i. o. n. e. s. s. e. d. t. r. a. n. s. c. e. n. d. e. n. t. i. a. l. i. s. c. o. n. u. e. n. i. u. t. n.  
etiam numerus n. quanto n. e. s. t. f. a. c. i. t. u. s. d. u. m. n. u. m. e. r. u. s.  
ita sunt pares vel impares n. sola res quantitas.

ob. 3. 12. si numerus n. eēt spes quantitatis id eēt  
vel q. n. eēt ens reale sed n. unum p. se sed ut  
est q. d. p. h. m. quod ad p. m. i. n. u. m. i. e. d. e. n. s. e. s. e. r. e. a. l. i. s.  
e. d. reale numerus e. d. d. i. s. t. i. n. c. t. i. o. n. e. s. n. u. m. e. r. u. s. n. o. n. e. s. t. r. e. a. l. i. s.  
m. a. t. e. r. i. a. l. i. s. p. h. o. m. i. n. i. s. q. u. o. d. a. d. e. d. e. n. p. r. i. m. o. v. l. u. t. f. i. c. i. t.  
et eēt unum d. m. e. t. a. t. a. e. d. e. d. q. u. o. d. c. o. n. s. i. s. t. i. t. i. n. i. s.  
indivisibili est unum numerus consistit in indivi-  
sibili s. e. n. i. m. d. i. s. t. i. n. c. t. i. o. n. e. s. u. a. r. i. e. t. a. t. e. m. u. e. l. a. d. d. a. s. f. i. t.

Ue: numerus & se fit spes quantitates. 140

alios numerus & negando. n. q. numerus e multa  
extra realia et multa unita ad rda parte &  
in distinctione etia seue et ee unum & se negum  
num saltem p accidens comedit ad stule & in dis  
tinctione n daty seia t ente. quod p accidens se  
fit ad soiam comedit quod p accidens se fit ad subu  
negaty p accidens subit illis quod e predicabile acciden  
talis & subo p accidens seue illis in stule. l. c.  
quod p se n considerat a seia seue go e seia n  
habere pota illa p se n considerat a seia sed  
tantu ex accidenti quod ad rda ptem et ee  
pantis & indistincte e nam qd simplicitate p se  
negaty rda qd saltem id e rda collectione fit  
unitate et nec plurim et pauciorum nego comedit  
ob. ultimo unita ponunt in pntis et t hnt tantu  
unitatem rda go in numeris possit e unum quid  
p ratione poterit e spes quantitates & seio  
contendens unita hnt unitate rda abstra.  
Ita ab individuis q hnt unitate realem con  
cedit ab individuis q tantu hnt unitatem rda  
sunt numerus negaty. Queres hic utru nre  
nity numerus in rebz on quantis v.g. Angelis  
& in rebz n quantis reperiri possit nre  
ten transcendentalen sed non p documentate  
sine quantitate distincta numerus enim lau  
tus patet quom quantitas distincta et n plus  
exigit quaz multas unitates quantitas autem  
distincta supponit multas unitates quantas.

B.

Ob. 4.

7.

8.

Q. 4. 5. Ut: oratio sit vera spes quantitatis.

Sol: sty.

Ut enim oratio sit vera spes  
quantitatis.

ni orae hinc  
respetting.

20.

30.

¶ an foret o 4i sz. Fori. lo. c. q. s. nec  
gatione nam in oratione zia reperitur primi  
quod sit sonus yda, articulat, constans plu.  
tily syllabis et uobly rto quod includat mo.  
ea et duratione in pronuncando. zio quod ex  
moribus istis fit pes metricus sed pp nihil in  
zu te quantitas qd pbat. m. ya ut sonus e pti  
net ad qualitatem ut fit duratione ad quatu  
sine ad duratione ut vero pes e pti net utru  
ad duratione qa pedes sunt ex parua vel magna

oratio e qua  
tibus discreta.

Ob. 10

10.

duratione in pronuncando quamq; syllaba, rto  
oratio n' e unit qd in fit quantitas discreta,  
Obijci pt primo. Atles hic rto eius ratio quod men  
surat syllaba longa vel breui quantu e oratio  
mensuratq; syllaba longa et breui qd Atles hic ex  
plicare eoz opinione n' suam, ad ratione respondet,  
quod mensuratq; syllaba longa vel breui e quantu p se  
negat e quantu discretu et idem in duratione e motu  
concedit atq; ex his colligit series huius qditi nam rto eoz  
antiquoru summu geny e quantitas et diuidit in continuy  
et discretam. continua e huius partes cui termino cogu  
lant, ut due partes linee puncto. discreta e unis partes  
nullo cui termino cogulant, ut ternarius. discreta diui  
dit in orationem et numeru. continua in tempus et  
motu, rto nos autem summu geny e quantitas

discreta  
continua qd?

discreta qd?

discreta  
discreta

discreta  
continua

q. 8. Quot et quae sint proprietates quantitas. 111

continua spēs prima et infima sunt linea, superficies, corpus.

Quaestio de proprietatibus quantitatis

Ant: unicus.

Quot et quae sint proprietates quantitatis.

Tres assignat quantitatis proprietates prima e non habet <sup>tres proprietates</sup> re contrarium, quia nulla datur quantitas opposita alteri <sup>quantitatis la</sup> quantitati, postquam non sit inesse aliam quae magis distet et quae altera expellat eam eandem partem subti.

Ob: primo inter quae et ad quae e contrarius motus illa sunt contraria ad quantitates e contrarius motus quae sunt sibi contrariae pbat. m. augmentatio et diminutio sibi ad quantitates sibi illi motus sunt contrarii quae sibi primo negando M quia aliquo sufficit ut termini sint disparati et minus ad terminus. Illas contrariis se habeat, nam si Bilinga eam laungam et inde redea Bilinga termini erunt disparati motus autem contrarii sibi 2do negando minorem quae possit dici augmentatio et diminutione et e contrarius motus sibi privativos videt enim diminutio e tui privatio augmentatio nam diminutio n e accipitio alium quae n aderat sibi amibis illis quae aderat.

Ob: 2do magni et parvi multu et parvu sunt contraria sibi huc sunt quantitates quae sibi et sibi. negando m. e multu e relativa magni enim dicitur magni n absolute sibi respu aliumq minoris nam si absolute aliqd magni e e manet e magni in quocumq compararet quod falsu e nam idem nens respu unius e magni respu alterius parvus.

Ob: 3io parvi et levitas e gravitas e leuitas sunt contraria sibi huc eadem sunt quanta quae sibi negando m.

Ob: 1o

Re

Ob: 2o

Re

Ob: 3o

Re

Q. f. Quot et quae sint proprietates quantitatis.

Et a proprietate unius enim qualitatis. Et a proprietate non superesse  
magis et minus quae intensio et remissio sunt in eadem par-  
te subiecti sui in quantitate hoc non potest fieri in una parte quan-  
titalis excludat aliam partem. Quia proprietate est ratio quae

tertiam proprietatem res diuisas aquas vel inaequales probat hanc proprietatem  
etiam. Quod est eo quod conueniat quantitati quo modo nota

Not.

in non esse personam ut res actu sint aquae vel inaequales  
etiam quantitatem nam si tunc esset unum tunc esset a  
qualis praevidit ergo haec proprietate tunc est ystibidine equita-  
tis vel inaequalitatis.

Ob. 4.

Et duos calores esse aquos in extensione et in proprietate  
et aequa in mensura, quod duos motus aquos  
in duratione quod non conuenit hanc proprietate soli quanti-

Et

tati quod per aequitatem vel inaequitatem non illis quamcumque  
conuenientiam vel disconuenientiam in entitate vel per-  
fectione haec enim reperitur in omnibus partibus nam duo huius  
sunt aquos in intersectione substantiali tunc est angelus in  
aequalis sed illis conuenientiam vel disconuenientiam  
duarum extensionum quarum partes simul existant et  
unite in eo quod duarum extensionum excluduntur primo  
aequalis etiam intensio et gravitalem et aequa etiam  
duratione permanentem quae non durant per partes extra  
partes in uero quod quarum partes simul existunt et  
excludit duratio successiva et est in motu et tempore  
in et unite excludit aequalitas duorum numerorum eorum  
non partes diuisae sunt.

In Caput 7 de relatione.

In priori huius capituli partes applicat tales rela-  
tione ex aliorum sententia in posteriori ex sua non  
ex solis mente tribus questionibus relatione agitur.