

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Athanasii Kircheri ... Mundus subterraneus, in XII libros digestus

quo divinum subterrestris mundi opificium, mira ergasteriorum naturae in eo distributio ... universae denique naturae maiestatis & divitiae summa rerum varietate exponuntur ...

In V libros digestus, quibus mundi subterranei fructus exponuntur ...

Kircher, Athanasius

Amstelodami, 1678

Tabelle

[urn:nbn:de:bsz:31-128626](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-128626)

| TABULA II. | | FOLIA. | FLORES. | FRUCTUS. | SEMINA. |
|---|---------|---|--|--|--|
| Philosophiæ Gradus qualitarum primarum in plantis exhibens. | | <i>Sunt latiores & tenuiores partes plantæ.</i> | <i>Sunt subtiliores plantarum excrescentiæ à reliquis plantis proprietate & colore distinctæ.</i> | <i>Est id quod ultimò plama profert ad speciei conservationem & propagationem, & constant in plurimum involucro, pelle, carne, semine.</i> | <i>Semina est pars plantæ, ex qua in speciem generatam nascitur nova planta.</i> |
| | Gradus. | | | | |
| <i>Calida in gradu</i> | 1 | Abinthium, Althea, Borago, Buglossum, Beta, Brassica, Camomilla, Cassutha, Eupatorium, Melilotus, Linaria, Spica Nardi, Scolopendrium, Symphytum, Tuffilago, Malabathrum. | Flores Boraginis, Buglossæ, Betonicæ, Bupthalmi, Crispini, Meliloti, Camomillæ, Stæchados. | Amygdala dulcis, Jujube, Nux Cypressi, Nux viridis, Uva matura. | Corandæ, Las Fungorum, Lupinus, Lycopodium, Oryza |
| <i>Calida in gradu</i> | 2 | Anethum, Angelica, Apium, Artemisia, Betonica, Chamæpitys, Hypericum, Hedera, Lupulus, Melissa, Marrubium, Myrrhis, Ocimum, Pimpinella, Peucedanum, Rosmarinus, Salvia, Scabiola, Scordium, Stæchas, Parthenium. | Amomi, Croci, Caryophyllorum, Ericæ, Melissæ, Spicæ Nardi, Gelsamini, Lavendulæ, Junci odorati, Rorismarini. | Ben. Ficus, Capparis, Nux moschata, Myrsinica, Nuccæ socæ, Pistacia. | Anethum, Ficus, Erucas, Oxyacantha |
| <i>Calida in gradu</i> | 3 | Abrotanum, Afarum, Vitex, Amomum, Ammi, Dictamnus, Caryophyllata, Sabina, Serpillum, Thymus, Silybrium, Trifolium, Verbena, Urtica, Chamædrys, Carthamus, Centaurium, Chelidonium, Calamintha, Coriza, Fœniculum, Juniperus, Helenium, Hyssopus, Laurus, Majorana, Mentha, Nigella, Origanum, Periclymenon, Petrofelinum, Pulegium. | Agni casti, Epithymi, Leucioi, Scenanthi, Periclymeni. | Baccæ Juniperi, Caryophylli, Carpopalsamum, Anacardus. | Azoreum, Anethum, Cardui, Carduus, Echinops, Camomilla, Spica, Nardi, Rosmarinus |
| <i>Calida in gradu</i> | 4 | Allium, Asphodelus, Squilla, Zinziber, Nasturtium, Porrum, Lepidium majus, Piper, Marum, Tapfia, Colocasia, Ægyptia, Struthium. | Hypericonis, Piperis, Napelli. | Piper longum, Album, Nigrum. | Sinapi, Piperis, Phloppia |
| <i>Frigida in gradu</i> | 1 | Atriplex, Fumaria, sive Fumus terræ, Lapathum, Oxylapathum, Oxalis, Acetoicella, Malva, Myrtus, Parietaria. | Malvæ, Rosarum, Violarum. | Citrini pomi pulpa, Cydonia, Pyra, Pruna. | Holcus, Mimosa |
| <i>Frigida in gradu</i> | 2 | Blitum, Chondrilla, Lactuca, Intybum, Endivia, Cichorium, Hyacinthus, Plantago, Polygonum, Pylidium, Rhusobsoniorum, Rosa, Solanum. | Anemonum, Hyacinthi, Intybi, Nymphææ seu Nenupharis. | Cucurbita, Cucumis, Golla, Mala Aurea, Citria, Granata, Melones, Melopepones, Persica, Pruna. | Anguilla, Citria, Granata, Melones |
| <i>Frigida in gradu</i> | 3 | Portulaca, Mandragora, Sempervivum, & omnia ejus genera, Hyoscyamus, Helioctacabus. | Balaustiz, Rhododendri. | Mala Aurea, Mala insana. | Pimenta, Cora, Hyoscyamus, Aconitum |
| <i>Frigida in gradu</i> | 4 | Cicuta, Napellus, Aconitorum omnia genera, Papaver, Opium, Stramonium, Solanum lethiferum. | Hyoscyami. | Grana Stramonii baccæ & Salanorum. | Nepes, Ponaria, Mandragora |
| <i>Humida in gradu</i> | 1 | Buglossa, Borago, Endivia, Intybum, Malva, Cichorium, Helxine, Mercurialis. | Buglossæ, Malvæ, Cichorii. | Citrini pomi pulpa, Jujube, seu Zyzyphus. | Misc, Scilla |
| <i>Humida in gradu</i> | 2 | Atriplex, Lactuca, Cytisus, Blitum, Portulaca, Viola, Cucurbita, Cucumeris, Potamogetum, Myotis. | Nymphææ, Violarum. | Cucurbitæ, Melones, Pepones, Persica, Pruna Damascena, Uva matura. | Coc, Ficus Indica |
| <i>Humida in gradu</i> | 3 | Fungi, Helxine, Hieracium majus, & minus, Papaver sativum, Solanum foeniciferum, Nenupharis, sive Nymphæa, Stratiotes aquatica. | Sempervivorum, ejusque cognatarum herbarum genera. | Cerasa, Fructus Sambuci, Ebuli. | Nymphæa, Nenupharis, Stratiotes aquatica |
| <i>Humida in gradu</i> | 4 | Opium, Cicuta, Mandragora, Solanum, Sempervivum. | Cicutæ, Mandragoræ, Solanorum flores. | Poma Mandragoræ, Solatri Æthiopici grana. | Pimenta, Mandragora, Solanum |
| <i>Sicca in gradu</i> | 1 | Beta, Brassica, Camomilla, Fœniculum, Hyacinthus, Malabathrum, Myrtus, Verbascum, sive Tapfus barbatus. | Bupthalmi, Camomillæ, Croci, Hyacinthi, Meliloti, Rosarum. | Baccæ Juniperi. | Faba, Fungus, Fœniculum, Hordeum |
| <i>Sicca in gradu</i> | 2 | Artemisia, Anethum viride, Brassica marina, Intybum, Bursa pastoris, Cassutha, Equisetum, Gingidium, Plantago, Mentha, Mentastrum, Spica Nardi, Rosmarinus. | Anemonis, Ammi, Caryophyllorum, Ericæ, Junci odorati, Lavendulæ, Lupuli, Pæonia, Rorismarini, Spicæ Nardi, Periclymenon. | Ben, Capparis, Cydonia poma, Nux cypressi, Pyra, Pistacia, Nux myrsinica. | Erucas, Oxyacantha, Sinapi |
| <i>Sicca in gradu</i> | 3 | Abrotanum usitum, Anethum usitum, Apium, Afarum, Ammi, Abinthium, Calamintha, Chamædrys, Silix, Hyssopus, Majorana, Marrubium, Millefolium, Origanum, Petrofelinum, Pentaphyllum, Polium, Ruta, Sabina, Salix, Silybrium, Trifolium. | Balaustiz, Epithymi, Gelsamini, Camæphythæ Periclymenon. | Caryophylli, Carpopalsamum, Galla. | Anethum, Ammi, Anisi, Cori, Fœniculum, Camomilla, Rosmarinus, Cassutha |
| <i>Sicca in gradu</i> | 4 | Allium, Asphodelus, Squilla, Ruta sylvestris, Sinapi. | Macis. | Baccæ Oxyacanthi. | |

| MINA. | RADICES. | CORTICES. | LIGNA. | LIQUORES. | SUCCI. | GUMMI, RESINÆ. |
|--|--|---|---|---|--|---|
| <i>Radix est pars plantæ, ex terram projecta sicut produciuntur.</i> | <i>Radix est Basis plantæ qua consistit, vivit, nutritur alimento.</i> | <i>Arborum, Fructuum, Radicum, Cortex est involucreum seu pellis plantæ, qua contra omnes aëru injurias defenditur.</i> | <i>Idem sunt in plantis, quod ossa in animalibus, dura & firma, qua resistunt substantia.</i> | <i>Liquor est qui incisa vel scarificata aut terebrata alicujus arboris parte extillat sive emanat.</i> | <i>Herbarum, Fructuum, Seminum succus, is est qui contusione & quassatione exprimitur.</i> | <i>Gummi est lachryma aquosa, Resina vero oleosa & inflammabilis.</i> |
| Linum, Fenugraecum, Lupinum, Ervum, Erucæ, stice. | Altheæ, Acanthi, Betæ, Buglossæ, Glycyrrhizæ. | Maceris, Mali citri, Guajaci, Tamarisci. | Agallochum, Xyloaloe, Aiphaltha. | Oleum Olivarum, Sapa Vinum. | Betæ, Buglossæ. | Concami, Gummi Elemmi, Tragacanthum. |
| Asi, Anethi, Carui, Fœniculum, Nigellæ, Nardini, Viticis. | Apii, Capparorum, Peucedani, Pimpinellæ, Rapæ, Zedoariæ. | Cinnamomum, Thuris, Mali Aurantii. | Guajacum, Ebenum, Juniperi lignum, Nardaphtum. | Oleum Amygdalarum, Vina, omnes liquores 2 gradu calidarum. Saccharum. | Abinthii, Apii, Calaminthæ, Brassicæ, Rutæ, Scordii. | Bdellium, Hedera, Galbanum, Myrrha, Mastix, Thus. |
| is, Hydropiperis. | Allium, Cæpæ, Costi, Porri, Pyrethri. | Macis arboris. | Viscum quercinum, Xylocassia, Sassafras. | Oleum balsaminum, Vina Malvatica, omnes liquores fructuum 3 gradu calidarum, nucum. | Chelidonizæ. | Olibanum, Pix, Resina, Colophonia, Styrax. |
| Malva. | Malva. | Zinziber. | Salsaperilla, Lignum Nephriticum. | Oleum baccæ Lauri, stillaticæ aquæ ex liquoribus, & liquor. 4 gr. calid. | Cicutæ, Aconiti, Napelli. | Ammonicum, Cedrigummi, Benzoin, Euphorbium. |
| Cichorii. | Malva. | Glandium Calyculi. | Cypressi, Loti arboris. | Agrestæ sive liquores ex uvis immaturis. | Fumaricæ, Intybi, Rosarum, Violarum. | Gummi Arabicum. |
| Mandragoræ. | Cichorii. | Ibicis cortex. | Santalum album. | Acetum & omnes liquores herbarum in 2 gr. frigidarum. | Acetose, Lactucæ, Plantaginis, Solani, Cotileti. | Betulæ. |
| Cicutæ, Napelli. | Mandragoræ. | Cortex cassiæ. | Santalum rubrum. | Omnes liquores herbarum in 3. gradu frigidarum. | Cucurbitæ, Portulacæ, Sempervivi. | Ceraforum. |
| Buglossæ, Cichorii, Glycyrrhizæ, Malvæ, Rapæ. | Cicutæ, Napelli. | Vesica Staphylo dendri. | Santalum citrinum. | Liquores herbarum in 4 gradu frigidarum. | Papaveris Opium. | Pyrorum nonnulla, Camphora. |
| Phascoli. | Buglossæ, Cichorii, Glycyrrhizæ, Malvæ, Rapæ. | Cortex betulæ. | Tamariscus. | Oleum papaveris. | Succi herbarum 1 grad. humidarum. | Betulæ. |
| zu Nenupharis, stice. | Omnes Satyrium species & bulbosa quælibet. | Ribes cortex. | Ficus lignum. | Liquor scaciæ, Tamarisci. | Herbarum 2 gradu humidarum. | Thuris. |
| Mandragoræ, Solari. | Ricini seu Palmæ Christi. | Alge Marinæ, Sambuci. | Laricis. | Liquor Glycyrrhizæ. | Herbarum 3 gradu humidarum. | Tragacanthi. |
| igræci, Fœniculi, | Mandragoræ. | Arundinis cortex. | Pinus. | Liquor hypocistidis, Meconium, Opium. | Herbarum 4 gradu humidarum. | Bdellium, Hedera. |
| veris, Solani. | Altheæ, Ari, Bryoniz, Fœniculi, Oenanthæ, Rubiæ tinctorum, Tamarisci. | Granatorum pomorum. | Fraxini. | Omnes liquores ex herbis 1. gra. fictis expressi. | Herbarum 1 gradu siccarum. | Galbani, Mastix. |
| ii, Ammi, Anisi, stroselini, Cuminandrum, Granum. | Capparorum, Cichorii, Raphani. | Folliculus cardui. | Coccao. | Liquores herbarum 2 grad. siccarum. | 2 Gradu siccarum. | Scyracis. |
| Zinziberis, Hydropiperis. | Acori, Doronici, Apii, Asari, Petroselinii, Pyntaphylli, Trifolii. | Pectinis Veneris. | Æschyli. | 3 Gradu siccarum. | 3 Gradu siccarum. | Sagapenum, Sarcocolla, Oppoponax. |
| | | | | 4 Gradu siccarum. | 4 Gradu siccarum. | Euphorbum. |

Faint, illegible text in a table format, possibly a ledger or account book. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side. The table has multiple columns and rows, with some text visible in the right-hand margin of the page.