

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Athanasii Kircheri ... Mundus subterraneus, in XII libros digestus

quo divinum subterrestris mundi opificium, mira ergasteriorum naturae in eo distributio ... universae denique naturae maiestatis & divitiae summa rerum varietate exponuntur ...

In V libros digestus, quibus mundi subterranei fructus exponuntur ...

Kircher, Athanasius

Amstelodami, 1678

Tabelle

[urn:nbn:de:bsz:31-128626](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-128626)

	PLANTÆ & FOLIA. Quæ respiciunt diversa membra qualitate 1. vel 2. aut 3. aut specifica.	FLORES.	FRUCTUS.
1	<i>Cephalica</i> <i>Quæ caput respiciunt.</i>	<i>Cal.</i> Anthos, Prunellæ, Chamillæ, Betonicæ, Lavendul, Meliloti. <i>Fri.</i> Pæoniæ, Salvix, Nenupharis, Violæ.	C. Anacardi, Cubebz, Nux Myrridica. F. Rosarum Glandes.
2	<i>Oculos.</i>	C. Euphrasie, Rorismarini, Salvix. F. Portulacæ, Chelidoniæ.	Solani, Halicacabi fructus qui cerasa Judæorum appellatur, applicata.
3	<i>Dentes.</i>	Althæa, Colocynthis, Myricæ, Iridis, Rorismarini, Potentillæ.	Nuclei Pinei ad gingivas perfricti, fructus Acaciæ.
4	<i>Aures, Linguam.</i>	Peucedani, Lauri, Lini flos, Nardi Italici.	Been, Nuce Indicæ, aubus Indicæ, Amygdalæ amaræ.
5	<i>Pectus, Pulmones.</i>	C. Betonicæ, Junci odorati, Melissæ. F. Scabiosæ, Papaveris, Violarum.	C. Amygdala, Avellana, Cubebz, Ficus, Pinex, Dactyli, Uva passæ. F. Juiubæ, Sebesten, Myxaria.
6	<i>Cor.</i>	C. Boraginis, Croci, Melissæ, Spicæ Nardi. F. Nymphææ, Rosarum, Violarum.	C. Mala Citriæ, Nux Indica, Nux Myrridica. F. Cydonia Mala, Pyza.
7	<i>Stomachum.</i>	C. Anthos, Junci odorati. F. Rosarum, Violarum.	C. Amygdalæ dulces, Been, Caryophyl. Pinex, Myrridica. F. Berberis, Cucurbitæ, Cucumeres.
8	<i>Hepar.</i>	C. Centaur. Junci odorati, Sambucæ, Betonicæ, Chamomillæ, Spicæ. F. Cichorii, Nymphææ, Rosarum.	C. Cardamomum, D. Cylil. F. Cydonia, Cucumeres, Cerafa.
9	<i>Splenem.</i>	C. Betonicæ, Leucus, Vitis. F. Cichorii, Endiviæ, Nymphææ.	C. Amygdamar, Cappares, Limones. F. Melopepones, Mespila, Aurea Poma, Granata, Olivæ, Rubi, Sorba.
10	<i>Renes & Vesicam.</i>	C. Betonicæ, Junci odorati, Malvæ, Meliloti. F. Nenupharis sive Nymphææ.	C. Bacæ Juniperi, Pinci, Nuclei. F. Fraga.
11	<i>Nervos, Functuras, Pellem.</i>	C. Peucedani, Anthos, Chamomillæ, Meliloti. F. Rosarum, Violarum.	Pyza, Citriæ Poma, Nux Indica, Nux Myrridica.
12	<i>Intestina.</i>	C. Verbasci, Imperatoricæ, Galangæ, Anisum, Anethum. F. Brassicæ, Cyclaminis.	Ficus cum Ruta, decoctum, contra colicam Rosarum fructus, in potu, contra dysenteriam, Leucacanthæ fructus, Glandes.
13	<i>Purgant Bilem flavam.</i>	Flores Sambuci, Lachyni, Chelidoniæ, Ebuli, Cerafor. Perficorum.	Cassia Fistula, Myrobalani, Citriæ Pruna, Sebesten, Tamarindi, Uva passæ.
14	<i>Purgant Bilem atram.</i>	Mandragoræ, Epithymi, Hellebori, Origani, Senæ.	Myrobalani Indici.
15	<i>Purgant Pituitam.</i>	Parthenii, Timelez, Iridis, Lathyrus, Heliotropii, Genistæ.	Colocynthis, Cucumis asinus, Myrobalani cujuscuque speciei.
16	<i>Purgant Sanguinem.</i>	Fumicæ, Pyri, Pruni silvestris, Rosæ, Violæ, Rorismarini.	Citriæ, Aurea Poma, Granata.
17	<i>Astringunt.</i>	Balaustii, Croci, Cichorii, Meliloti, Rosarum, Verbasci, Vitis.	Bacæ Myrti, Berberis, Cassia, Cornus, Cydonia, Ghis, Mespila, Granata, Pyza, Persica, Olivæ, Nux Myrridica.
18	<i>Aperiunt.</i>	Abinthii, Amraei, Ammios, Anthemidos, Aristolochiæ, Cardui benedicti.	Fructus Abinthii & Rotæ, Aconiti, Amygdalæ, Capparis.
19	<i>Emolliunt.</i>	Acanthi, Althææ, Buglossi, Lillii, Malvæ, Pancreatii, Violæ.	Cerafa, Pruna Damascena, Ficus.
20	<i>Dolorem mitigant.</i>	Anerhi, Camomillæ, Centauri, Hyocyami, Meliloti, Rorismarini.	Bacæ Juniperi, Bacæ Hedera, Ficus, Juglans, Piper.
21	<i>Glutinant.</i>	Balaustii, & quæcunque astringentia Centauri, & gendi vim habent.	Glass, Palmule.
22	<i>Suppurant.</i>	Croci, Lilliorum alborum.	Amygdala dulcia, Bacæ Juniperi.
23	<i>Veneris resistunt.</i>	Betonicæ, Citri.	Bacæ Junip. Juglans, Mala Citriæ, Piper.
24	<i>Occulta Qualitate agunt.</i>	Eandem virtutem habent, cum tota herbe substantia.	Vomica Nux, Juglans, Mala Citriæ, Piper.
25	<i>Corrumpunt & sunt deleteria.</i>	Chamelez, Coriandri, Doronici, Fiammulæ, Elaterii, Rhododendri.	Solanorum fructus seu Grana, Fungorum omnes species.
26	<i>Flatus discutunt.</i>	Anethi, Camomillæ, Junci odorati, Spicæ Nardi, Napelli, Cicutzæ.	Solanorum fructus seu grana, Cappares, Piper.

mitates curandas exhibetur juxta Plantarum unicuique appropriatam Naturam & Proprietatem. | *Usus & Applicatio:*

SEMINA.	RADICES.	LIQUORES, SUCCI, OLEA.	LIGNA, CORTICES.	GUMMI, RESINÆ.	Sumuntur hæc omnia vel
Fœniculi, Majoranæ. Lactuce, Papaveris.	G. Fœniculi, Pœoniæ. F. Sonchus.	C. Apii, Agrestis, Calaminthæ, Elymenthæ, Rutæ, Scordii, F. Acetose, Lactuce, Portulacæ.	Agallachum, Xyloloes, Asphalti, Guajaci, Juniper. Viscum Quercinum.	Lacæ, Tragacanthi, Thus, Mastix, Myrrha, Galbanum.	Decocto simplici.
Hyocyami semen cum farina impofita.	Anemonis radix emplastrata, Radix Aconiti, Pardalianchis.	Hieracii succus, Euphrasie, Aqua Betonice, Anisi, Chelidonis.	Guajacum, Santalum.	Aqua rosacea in qua Thus vigefies accensum fuerit extinctum.	Composito.
m. Sinapis. Capparis semen.	Iridis, Leucacanthæ, Ranunculi, Lepidii radix collo suspensa, Asparagi.	Laserpitii, Peucedani succus, Anagallis succus.	Nephriticum lignum, Laricis.	Thus, Mastix, Laricis Refina, Terebinthina, Balsamum.	In salem redacta.
ni semen emplastratum, Iridis seu Ireos, Pysyllii.	Asphodeli, Cyclaminis, Eringii radix, Helenii, Aristolochiæ, Afari.	Althææ succus & omnia olea discutientia & amygdalorum amarorum.	Omnia ligna & cortices quæ discutunt.	Laricis, Balsami, Thus, Mastix, Styrcis.	In aqua distillata.
Urticæ. Papaveris albi, Violarum.	G. Aristolochiæ, Enulæ, Glycyrrhizæ, Ireos.	Omnes illi succi & olea Herbarum quæ respiciunt caput.	Xylocassia, ligna aromatica, Cinnamomum, Cassiæ fistula.	Styrax, Olibanum, Thus, Myrrha.	In pulverem contrita, per tragemata, Tabellæ.
Ocyami. Coriandrum, Sem. Citri, Accetos.	G. Been album & rubrum, Buglossæ, Zedoariæ.	Omnes illi succi & olea quæ respiciunt cor.	Cinnamomum, Fistula Cassiæ Loti arboris, Limonum, Pomorum aureorum.	Ceraforum, Styrax, Cedri, Benzoini.	Vel in Emplastro coacta.
Anisi, Cumini, Cardamomum, Ameos. Coriandrum preparatum.	C. Fœniculi, Calami aromatici, Caryophyllatæ, Galangæ, Raphanus, Zinziber, Sonchi omnes.	Omnia illa olea & succi quæ respiciunt stomachum, Pomorum Appiorum.	Cortex capparium.	Eadem quæ cor respiciunt, Cedri, Styrax, Olibanum.	In decocta alterata.
Anisi, Amomæ, Amomi. Apii, Asparagi, Cumini, Carui, Dauci, Fœniculi, Cucurbitæ, Cucumer, Endivizæ, Lactuce.	C. Apii, Asparagi, Fœniculi, Petroselinii, Rhaponticum.	Cremor seminis Lini, Fœnugraci, Pysyllii, Cichorii, Endivizæ.	Guajacum, Sanctum, Sandalum citrinum.	Tragacanthum, Terebinthinum.	In extracta sublimata.
Anisi, Carui, Nasturtii. Cichorii, Erucæ, Saxifragæ, Urticæ.	C. Acori, Apii, Asparagi, Fœniculi, Gentianæ. F. Cichorii, Endivizæ, Hepaticæ.	Aspleni, Cetrach, Scolopendrii.	Cortex Loti.	Refina, Pix, Colophonia, Styrax.	In Conservas, Condituras, Symplos, Electuaria. } condensata.
Cicer, Erucæ, Saxifragæ, Urticæ, Cucurbitæ, Citrulli, Cucumer, Endivizæ, Portulacæ, Scariolæ.	Petroselinii, Saxifragæ, Pentaphylli, Apii, Fragariæ.	Hypericonis, Hypocillidis & quæ respiciunt renes & vesicam.	Lignum Nephriticum, Lignum Ficus, Laricis.	Caphura seu Camphora, Gummi Arabicum, Gummi Ceraforum, Betulæ.	In usum Gargarismatum.
Capparis semen, Spinæ albæ semen, Abrotani semen.	Imperatoris Radix, Gentianæ, Satoryi, Helenii, Centauri, Cardamomi.	Oleum Irinum, Lavendulæ, Vinum, Scillinum oleum ex Sem. lini. Oleum Liborum.		Galbanum, Sagapenum, Terebinthi, Refina Laricis.	Caput purgiorum.
Dauci semen, Ferulæ semen, estracolicam Ligustici.	Chelidonis, Idææ radix in potu, Althææ, Nymphææ, Asclepiadis.	Omnia olea ventri applicata, Oleum ex Colocynthide, Oleum Senarium, Peucedani succus in ovo hauftus.	Maceris cortex in potu, Punici mali tosti.	Omnia Olea forinsecus illita ventri.	Fomentorum.
ychnidis Sylvestris, Androseni, Nasturtii.	Gratiolæ Radix, Pycnocomi, Mirabolani.	Aloë, Manna, Scamonea.	Esolæ Cucumeris sylvestris.	Sagapenum.	Embrecharum.
irigani, Pulegii.	Mandragoræ, Hellebori, Sparti.	Hellebori seu Veratri albi præparat.	Bryoniæ, Colocynthidis.	Serapinum, Sarcocolla.	Ineffuum.
stitam Sphondilii semen.	Cyclaminis, Scillæ.	Bryoniæ, Jalappæ.	Sambuci, Ebuli.	Opoponax, Elaterium.	Pessorum, Balnearum.
rorum, Citriorum, Aurantiorum, Euphrasie, Anisi, Fœniculi.	Radix Fumaris, Petroselinii, Sonchi.	Omnes succi & olea herbarum quæ trahunt Pituitam.	Betulæ.	Myrrha, Styrax, Manna.	Lotionum.
ranum tinctorum, Milum, Nuclei, Acinorum, Portulacæ, Berberis.	Cyperii, Bistortæ, Gentianæ, Pentaphylli, Rhapontici.	Abinthii, Acaciæ, Calami Aromatici, Gingiidi & Hedifari.	Omnes cortices & ligna tum arborum tum plantarum adstringentium.	Tragacanthum, Manna Thuris.	Dentificiorum.
nifum, Fœniculom, Ligustici, Marrubii, Libanotis.	Althææ sive Hibisci, Malvæ, Allicum, Cæpa, Curcuma, Rhaponticum.	Betæ albæ, Malvæ.	Salignum, Laricinum.	Refinæ omnes.	Illitium.
fenugraci, Lini, Malvæ, Nigellæ seu Gith.	Ireos, Althææ, Malvæ.	Omnia Olea.	Laricis, Taxi, Abietis, Ligna.	Colophonia, Styrax, Refinæ omnes.	Infusionum.
neti, Amomi, Cardamomum, Cuminum, Dauci, Ervi, Lini, Hyocyami, Panicum, Petroselinum.	Aceri, Dauci, Eringii, Ireos, Mandragoræ, Ononidis.	Liliorum, Portulacæ, Sedi five Sempervivi.	Cortices ex malis appiis.	Thus, Mastix, Styrax, Galbanum.	Clysterum.
irum seu Orobus. Lolium, Lupinus.	Aristolochiæ, Draconculi, Polygonatæ, Symphyta, omnis generis Consolidæ.	Aloes, Althææ, Betonice, Symphytorum omnium succus.	Guajacum, Tacamac.	Omnes Refinæ & Gummi.	Emplastrorum.
fenugracum, Hordeum, Lini, Lolium.	Althææ, Bryoniæ, Liliorum.	Pysyllii, Malvæ, Maledentium herbarum succi, omnia Olea.	Cortices Sambuci.	Gummi Ceraforum, Betulæ, Acaciæ.	Ceratum.
imomi, Anisi, Cardamomum, Citri mali, Fœniculi, Oxymarthri.	Anglicæ, Zedoariæ, Aristolochiæ, Cyperi, Colli, Fœniculi, Gentianæ, Carolinæ.	Betonice, Angelicæ, Pimpinellæ, Scorzonæ, Rutæ, Salviæ, Cardui benedicti.	Cortex Thoris, Cinnamomum.	Gummi Prunorum, Balsami.	Unguentorum.
xonizæ, Polypodii, Scolopendrii.	Oenanthes, Helenii, Jalappæ.	Succus Polygoni, Humor in folliculis Ulmi.	Lignum Laricis, Ficus, Viscus Quercinum.	Gummi Leucacanthæ.	Collyriorum.
inacardi, Flammulæ, Geniifæ, Scillæ.	Cicutæ, Napelli, Aconiti, omnium venenatarum herbarum.	Omnes Succi & Liquores venenatarum herbarum.	Napelli arborecentis cortex.	Gummi Fraxini, Taxi.	Apoplegmatismor, Odoramentorum, Suffimantorum.
neti, Fœnugraci, Lini, Dauci, Nigellæ, Sefami.	Apii, Acori, Fœniculi, Dauci, Galangæ, Spicæ Celticæ, Nardi, Peucedani.	Liquores & Succi omnium herbarum discutientium.	Nephriticum.	Thus, Mastix.	

