

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**De Nieuwe En Naauwkeurige Nederlandsche Hovenier,
Onderwyzende hoe hier te Lande, onder dit Climaat een
Thuin, met zyn Parken, Paaden, Glintingen en Heiningen
wel zal aangeleid, en hoe de Boomen aan ...**

Te Leyden, 1735

Lyst van heeft alle Soorten van Saadbloemen [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-139361](#)

LYST van meest alle SOORTEN van SAAD-BLOEMEN, welke kunnen sonder Uytbroeying groeijen, en sommige hoog of wild wasschende zyn, en de andere laag, of kleyne bloemen geven; de mee-ste, het eerste Jaar, bloem geeeuen, en eenige wey-nige het tweede Jaar.

A donis, flos, hortensis, atro rubente flore minore.	Antirrhinum arvense, of Leeu- webekjes roode bloem.
— luteo, vel sul- phureo, minore.	— — — witte. — — — purpe.
Achia, of Spaanse lange peper.	Ambretten dubbelde geele.
Alcea Veneta, folio lacinato, purpureo.	— — — purpere of — — — peerse.
— albo flore intus nigro & aurantio.	— — — witte.
Althea Veneta vesicaria.	Africanus, vel Tagetus, au- rantio, of dubbelde geele, of Boeremutsen.
Amaranthus maximus, rubro.	— — — luteo, fistuloso, of — — — greele met de trompetjes.
— — — atro rubente.	— — — sulphureo fistuloso.
Major paniculis surrectis coccineis rubro.	— — — Indicus minimus, — — — fericeo flore, obsitus hirsu- tie, of Tunetaan, of Flu- weel Afrikaan.
— — — purpureo.	
— — — argenteo.	
Cristatus, aurantio flore.	
— Driecouleur, folio va- riegato.	Aster africana, Jacobæe folio, purpureo.
Amarantoides globosus capitu- lus, folio Lychnides, pur- pureo, moet utygebroeyt werden.	— — — Conysoides, luteo. — — — Ramosus canaden- sis, albo.
Anagallis Monelli major, phæ- nicco flore cœruleo.	Astragalus filiquis triangularis, albo.
— minor purpu- rascente cœruleo.	— stellatus, luteo.
— minor carnea rubente.	— monspeliense, procum- bens, luteo corniculis re- flexis.

Atri-

- Atriplex hortensis rubro.
 ——— nigricans.
 ——— albo, seu pallido
 virens.
- Balsamina, luteo, sive nolime
 tangere, of Eielkom-
 kommer.
 ——— femina, rubro.
 ——— albo.
 ——— carneo.
 ——— coccineo.
 ——— purpureo.
 ——— variegato, rubro
 & albo.
 ——— variegato, pur-
 pureo & albo.
- Bellis africana, coronopi folio,
 capitulo aphylo luteo.
- Bilsenkruyd.
- Blattaria, witte bloem, twe-
 jarige plant.
 ——— folio lacinato, luteo,
 biennis.
 ——— lusitanica, amplio luteo.
- Bulbonac, seu Viola lunaris,
 albo.
 ——— ——— major,
 purpureo.
- Calbassus, alderley soort, de
 kleynste de raarste ge-
 spikkeld.
- Caltha, seu Calendula humilis
 hortensis of goudblo.m,
 ruffo pleno flore.
 ——— maxima polyanthos.
- Caltha major, proliferis floribus
 Calendula humilis africana, flo-
 re intus albo, foris viola-
 ceo simplici.
- Campanula pentagonia, purpu-
 reo.
 ——— ——— ——— albo.
 ——— ——— ——— perfoliata.
- Carmindum indicum, nasturcii
 sapore seu Nasturtium in-
 dicum, majus, luteo.
 ——— ——— ——— majus, rubro.
 ——— ——— ——— variegato.
 ——— ——— ——— minus, luteo.
 ——— ——— ——— minus, sulphureo.
- Carduus Mariæ foliis ex albo
 maculatis, purpureo.
- Carthamus, seu Cnicus Sativus,
 of wilde Saffraan, crocco
 flore.
- sive Attractylis, luteo.
- Caryophyllus chinensis, flore pul-
 cherrimo.
- hortensis major, omni-
 um colorum.
- barbatus, rubro.
 — variegato.
- Chondrilla rara.
- Chrysanthemum, dubbelde,
 geel.
- witte.
- swavelcouleur.
- halv wit, halv
 geel.
- folio matricario.
- Consolida regalis, vel Delphi-
 num, pleno albo.

P 2. Con.

<i>Consolida regalis</i> , pleno incar-	<i>Cridum Marinum</i> , cæruleo.
nato.	<i>Cyanus orientalis adoratus</i> , albo.
— — — pleno purpurco.	— — — purpurco.
— — — pleno cæruleo.	— — — lutto.
— — — pleno pallido va-	— — — variegato.
riegato.	
— — — <i>Anglica</i> , albo pleno.	<i>Cyanus segetum</i> , of Koore-
— — — cæruleo pleno.	bloem alderhande coulcu-
— — — carneo pleno.	ren.
— — — carneo purpureo	— — — minor, incarnato.
maculata pleno.	— — — atro purpurat-
— — — purpurco, macu-	cente.
lata pleno nigro.	— — — albo fundo carneo.
— — — pallido, macula-	— — — albo fundo pur-
ta purpureo pleno.	pureo.
<i>Convolvulus indicus major</i> , albo.	<i>Cynoglossum sempervirens</i> ,
— — — major, pur-	tweejaarig.
pureo.	— — — marinum, cæruleo.
<i>Convolvulus peregrinus humi-</i>	<i>Digitalis</i> , purpureo, tweejarig.
lis, five Flos Principis,	— — — carneo, tweejarig.
magni cæruleo.	— — — albo intus maculato.
— — — albo.	
— — — variegato.	<i>Echium creticum latifolio</i> , cæ-
— — — minore cæ-	ruleo.
ruleo.	
<i>Conysa africana latifolio</i> , flore	<i>Ferrum equinum</i> .
aureo.	<i>Fænum græcum</i> .
— — — argenteo flore.	<i>Fumaria neapolitana</i> , flore sub-
<i>Corona Solis</i> , of Sonnebloem	flavescens, in summo flo-
groote gecle bloem, swart	ris, nigro.
faat.	
— — — sulphur couleur-	<i>Geranium</i> , flore, cæruleo, se-
de.	mine nigro.
— — — dubbelde fwa-	— — — muscatum.
velcouleur.	<i>Gnaphalium umbellatum mini-</i>
— — — goudgeele dub-	<i>mum</i> .
belde.	— — — <i>vulgare majus</i> .
	— — — <i>vulgare minus</i> .
	<i>Gra-</i>

- G*ramen tremelum majus. *L*athyrus fructu floreque albo.
 — minus parva panicula. — sativus, purpureo.
*H*edysarum clypeatum, albo. — ochri filquis, cæruleo.
 — suave rubente. — angusti folio, albo & rubro vario.
 — annuum, purpleo. — angusti folio, semine rotundo, flore rubello.
*H*ieracium, calyce barbato, albo. — angustissimo folio, semi-
 — sulphureo. — ne angulofo.
 — albo medio nigro. *L*avendula dissecto folio, blaauw,
 — luteo medio nigro. — witte, twejarige.
 — folio dentis *L*eucoum annum, purpureo.
*L*eonis obtuso, majus. *L*inaria americana maxima, pur-
 — folio, caule pureo.
 & calyce hirsuto. — triphilla, albo.
*H*orminum sativum coma rubra. — cæruleo, rictu luteo.
 — purpureo vi- — pumila supina lutea.
 olaceo. — minor purpureo.
 — lavendulæ flore. *L*inum sativum, cæruleo.
*H*yoscyamus creticus major, luteo. — africanum latifolium, cæ-
 — variegato. — ruleo.
*J*acea cyanoides, caule alato. — umbilicatum seu pellicatum, vel omphalodes lu-
 — echinate capite, fitanica.
 purpureo. *L*otus tetragonobulus, rubro.
*L*agopis major, seu trifolium — rubro, folio variegato.
 arvense, rubro. — filquis ornithopodii.
*L*athyrus siculus, variegato odo- *L*upinus peregrinus major, cæ-
 rato. — carneo variegato.
 — tingitanus, flore ampio- — sylvestris, cæruleo.
 rubro. — luteo.
 — hispanicus, luteo. — sativus, albo.

- L**upinus Indicus minor, cærulo. **M**elilotus italicus, luteo.
 — angustissimo folio. — major, adorato violaceo
Lychnis chalcedonica flore simplici incarnato. — germanica, albo, tweedjarego.
 — — miniato. **M**elissa, peregrina, cærulco.
 — — segetum perfoliata, rubro. — — albo.
 — — Meridionalium, albo. **M**oldavica orientalis, folio betonicae magno flore violaceo.
 — — Vicia, foliis inferioribus bellidis, carneo & rubro. — — folio salicis, parvo cærulco.
 — — latifolio, levis purpureo. — — minima, folio ocymii, purpurascente.
 — — albo. **N**asturtium orientale.
 — — Cretica minor, variegata.
 — — hirsuta anglica, versicolor.
Lyopersicum, vel pomum amoris maximo fructu rubro fulcato.
 — — fructu majore rotundo. **N**igella latifolio, flore majore simplici cærulco.
 — — luteo. — — flore majore simplici albo.
 — — minore luteo. **N**igella Bohemica, flore pleno purpureo.
Lysimachia corniculata, virginiana non paposa, minor. — — albo.
 — — sulphureo. — — flore minori simplici candido.
Malva silvestris, folio sinuato, flore albo. **N**igella arvensis, cornuto.
 — — Betica, roseo. — — cretica, semine odorato.
 — — Crispa. — — vel Nardus, of Jufurijes in 't hayr, heemelsblaauwe coulcurde bloem.
 — — Indica purpureo. — — orientalis, flore flavo, semine alato piano.
Mervelje de Peru, rubro. **O**chrus semine atro.
 — — albo. **P**apaver hortense, groote dubbelde, purpere bloem.
 — — flavo seu sulphureo. — — Pa-

Papaver ho-
 — — sy-
 — — fva-
 — — roo-
 — — gep-
 — — wt.
 Papaver sp-
 — — plci.
 — — luteo.
 Papaver Rio-
 — — re plene
 — — pleno
 — — rubro
 — — rubro
 — — pleno
 — — pleno a-
 — — variegat-
 — — sulphureo.
 Papaver com-
 — — cum, h-
 Pellicaria vul-
 Phaeonia ind-
 — — fructu-
 — — flo-
 — — gato.
 — — flor-
 — — sumo.
 Petarmica
 — — dupli-
 — — — — —

Ranuncu-
 — — — — —
 Refeda v-
 Ridderf-
 — — — — —

- Papaver hortense, witte.
 — — lyfcouleur.
 — — Iwartagtig purper.
 — — roode, ruyg blad.
 — — gepicoteerde rood en
 wit.
 Papaver spinosum, luteo sim-
 plici.
 — — luteo dupli.
- Papaver Rio seu erraticum flo-
 re pleno purpureo.
 — pleno rosco.
 — rubro pleno.
 — rubro in margine, albo
 pleno.
 — pleno albo.
 — variegato pleno.
 — sulphureo pleno.
- Papaver corniculatum phæni-
 ceum, hirsutum.
 Pellicinus vulgaris.
 Phaeolis indicus flore puniceo,
 fructu nigro.
 — — flore & fructu varie-
 gato.
 — — flore & fructu candidis-
 simo.
 Petarmica sive Xeranthemum,
 dupli albo.
 — — — purpureo, dupli.
- Ranunculus stellatis echinatis
 creticus.
 Reseda vera, albo.
 Ridderpooren alderley couleu-
 ren, dubbelde bloemen.
- Scabiosa peregrina, flore va-
 riegato.
 — — atro purpureo.
 — — rubro.
 — — pallido.
 — — indica prolifera.
 — Hispanica.
 — Anglicana, semine major.
 Speculum Veneris, majus, pur-
 pureo.
 — — minus, rubente.
 Scorpoides major siliqua crassa.
 — minor siliquis asperis.
 — postulacæ folio.
 Sonchus tingitanus folio papa-
 veris.
 — asper lacinatus creticus,
 — orientalis lactucæ folio.
- Thlaspi creticum umbellatum,
 purpureo.
 — — — albo.
 — — — rubro.
 — — — minor, albo.
 — — — peregrinum capsula cor-
 data.
- Thlaspidium annum pallido
 luteo.
- Tordylium minus Syriacum.
- Tragopodon æstivum, purpu-
 reo.
 — — — flore obsoleto purpureo.
- Valeriana foliis calcitrapæ.
 Valerianella minor umbel-
 lata.
 — — — semine stellato.

Ver.

Verbascum fæmina, luteo, twee-	Violetten witte.
jarige.	- - - roode.
- - annum, luteo.	- - - purpere of peerse.
- - annum, albo.	- - - bonte.
Vicia, cæruleo.	- - - lyfcouleurde.
- - albo.	- - - gredelyn.
Viola tricolor repens hortensis.	Xanthium Canadense.
Urtica Romana, sive mas pi-	
lulas gerens.	

F I N I S.



VERMEERDERT EN VERNIEUWD
REGISTER
Van meest alle de Soorten van

PEEREN en APPELEN,

Met aantooning, op welke tyd dat yder in hun Soort
volkoomen regt Ryp zyn.

Als mede een AANTEEKENING van de soorten van
WYNGAARDEN. KERSSEN. HAASENOOTEN.
PERSIKKEN. VYGEN. MISPELEN.
ABRIKOOSEN. MOERBESIEN, KRUYSBEYEN.
PRUYMEN. OKKERNOOTEN, AALBESSEN.

Als mede
BLOEMBOOMEN, BÖOMGEWASSEN, of
WILDE PLANTAGIE,

Het welk noyt so accuraat op deese ordre en manier is gezien.

*Strekende tot Saamenhang en Byvoegzel aan de Nieuwe en Naauw-
keurige NEDERLANDSE HOVENIER.*

Den Tweeden Druk, meer als een derde vermeerdert.



Te LEYDEN,
By JOH: ARN: LANGERAK. 1721.

