

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Medizinische Sammelhandschrift - Cod. U. H. 5**

**[Ingolstadt], [1476]**

Maurus, de urinis

[urn:nbn:de:bsz:31-231602](#)

**P**roculasse a me carissimi  
Sepissime de negotio  
urinarum tractatu pro-  
perte qui vre petitom satis  
faeces sine militari pmi ista  
ca longe an qposuissi nisi  
emulorp etiam dñe quos  
iliudia labor exeruerat nrm  
opus torodi ut de tractari  
muisse. Et qd nrm labore no  
solu nob pntibus f et post  
mo alijs no modice pfiturp  
agnoui. Idco de urinarum  
doctrina tractatu dmina fave  
dementia bono principio melior  
sine qsumaturus aggdioc  
nec in me diffisi tractaturp  
cedat. Na ego diligencia  
urinaru inspectone dñs lmi  
tacne earu et q inde f  
puenit qd ei cuiq e urina  
qslim ppetat bni ordinabo  
In ai aboibus postulo ut si  
ad aliquorai manus hoc opus  
puent qm i huanis actibus  
nchil exomi pte beatu bndata  
si qua fuit no depuado eama  
le i ppter qd e signi iudic  
hale dicta no encedet benign  
ne vt zephedei n itenebre  
ubi e corp pta de cident ut  
ollaudet yzomica.

**T**rattractatu urinaru pns  
videamus qd ut urina vt  
aut theophilus. Est colametu  
sanguinis. Et ysaac d sag  
winis et aliorp huor. Id in  
sentit utq na theophilus

p sangwme intelligit massa  
sanguinea inqua fuit qm  
humores qd a sangwme ac  
cipit nome tanqua adig  
mori. Del qd ibi plus sang  
winis e quia aliorp huoru  
licet em urina sit supfluitas  
i epate gnata no tm de ea  
depurat huores i epate f  
in ea quada ntitate mitti  
tur ad rantes t quibz abhn  
mozibz eius sit colametu  
q quanis om mebroz dif  
positoz sit significatio pno  
palit tm epate et locorp p  
q transit vigore ut viri de  
claratia inqua in qd qside  
zat s q color suba qntitas  
et contentu q dñsis i urinis  
cedetis qlitatibus masant  
Equatoz em in sit qlitates  
s q caliditas sicutas frigidit  
tas et humiditas. Due earu  
mittat urina fm colore  
s q caliditas et frigiditas due  
fm subaz s q sicutas et humi  
ditas. Calor em reddt urin  
a colorata sic dñ p calore  
no aduretz i mebra huor  
forte fit ebullio et ignearp  
pam maior a effectus. Cali  
diores gnant humores et  
calidiores spns et quia corp  
urina e supfluitas asupha  
bndatibz et calidioribz uria  
colorator gnat. Frigidita  
te no sic distolorat uria  
dñ frigiditate itesa calor  
mittat trestu et aqua

ptui maior incepit esse effectus  
et inde in mebris humoribus tepe-  
fit ebilicu aquosu et frigidi  
gnant humores aquibus  
discolorata inassec spissitas  
humidu in e quia ac-  
tuat frigiditas e humo-  
ra pncipal ut actual frigi-  
ditas ut frigidi potius et frigidi  
aeris inspiratio et frigida  
balnea frigide potiones  
aliquam poterat ut sit intra q  
quavis actualit calida come-  
dat potestim in frigiditate  
frigiditatem ut sanguine et hunc  
de calore intelligendu Sunt  
et urina attenuare humid-  
tatis spissatate Et videtur esse  
contraria p diuinus sicut  
et attenuare in faciendo  
motu ad ceterum debeat spissatate  
adq diuinus q sanguis  
agit diuisos qseq effectus  
Qui em agit in re grossas eas  
magis in grossat ut sit in luto  
Si vero in subtile ppter pti  
simplicitate et caru subtilit  
ea depurando subtiliat ut e-  
videtur in aere qui desieratus  
subtiliat Sunt vero sic urin-  
a attenuat in spissatate et q subtiliat  
rare sunt humoribus Unde urin-  
a tenuis exit ut alie dñ  
spissatate agente in hu- qd  
spissu e qdensat in subtili-  
or exit spissitas Unde  
Galiae In simili epate spiss-

sior sanguinis gnat humid-  
tatis vò sic i spissat urinam  
du p humida qualitate mta  
generat humiditas i angusti  
meatibz quietita sui amix-  
tione urina i spissat A su  
endu e q sic qtuor snt q  
litates ita snt qtuor humo-  
res snt flegma sanguinis co-  
leza et melatolia leuorum  
urinamq due snt qlitates  
attribute flegma qd est  
frigidu et humidu Sangvis  
calidus et humidus Coletam  
lida et snt thelia frigida  
et snt flegma aliud  
naturale aliud i nate Inna-  
le aliud falsu aliud acetosu  
aliud dulce aliud nitreum fleg-  
ma naturale cu nate sit  
frigidu et humidu et frigidit  
sit urina distolozate humid-  
tate spissatate reddit urina  
distolozata et spissa distolo-  
zata ppter frigiditate spissa  
pter humiditate flegma na-  
turale aliquam hndat cu se  
aliquam snt se Urina ergo  
i to pallida ut sub pallida tra-  
zopos ut alba equaliter pto  
spissa fta nate snt hndat  
snt se Tille g o cuius e tal urin-  
a h dnt pati Sinthomata  
Et frigiditate i digestioz ex  
i digestione dolore stochi g  
nedme zenu et capite fasti  
dñ oris i spissatate hndat  
am saliuapo fuediez sopnu  
tardu motu pigritiez om  
mebroz Giza tis ppter

ut i manu utat melle roſam  
aqua calida i qua resoluatur  
duo ut traxit sat ad maiorem  
modificatorum in sero dñq bndita  
in vino et in ea stamoneata  
Pigamus abstinētū et frigido  
potu et cibo. Si vo nū fe hnd  
dauerit vrina appetit subtilia  
equitez pto spissa q̄ lis fta  
sua frigiditate vrina reddat  
discolorata t̄ ap̄ febrile  
distrasia nō p̄ ea discolorata  
vñ appetit vrina subtilia  
et hic paes i festat oī nocte  
a tazia hora nocti i antiqui  
p̄mo frigore deim calidu. Et  
sup̄ dicta dec̄ h̄c Sint̄ h̄t̄a  
in temnōre dietā i diuina  
qua nō i laborate se ppter  
febrile distrasia et pdic̄  
adhibe zemedia. Allegma  
acetosu frigidu et suu frigi  
ditate et discolorata suuitate  
attenuare. Det go zedere  
vrina discolorata et temne  
Sed q̄ nō e naturalis sua  
nō e infectu suuitate metie  
nō p̄ eq̄lit attenuare et iord  
dit vrina medioc̄ter temne  
Et fta acetosu hndas aliquā  
e in fe aliquā s̄n fe. Vrina  
ergo i calore palida ut subpa  
lida in suba medioc̄ter tennis  
sup̄ obubrata fleḡ acetosu  
i digestu sit s̄n fe hndas. Ex  
quo ista Sint̄ h̄t̄o puerunt s̄z  
mflaco vete. A Latezo ac  
tosu exanthemato et ḡuedo ca  
p̄t̄. Innotice at inuicta vi  
ni m̄rit̄ sit eeq̄ dolor vni

bilici et femoris et tenū et  
laterū et ḡuedo genū et in  
femorū p̄m sequit. Emb̄  
existentibus hoc b̄ne damus  
consilium p̄cipimus ut i manu  
antipiat mel roſam i q̄d et i  
qua duo ut traxit sat resol  
uat et iqua mq̄ dulicit se  
me feni amisi et maslix po  
tu frigidu et ibi phibemus  
damus i seco pigra ut bndita  
et blanca in vino i quo bndi  
at salvia chilicrib̄ easdem  
menas supponi et someti  
eis fleti papimus mq̄ bndi  
ant pulgini calametu lantq  
mungimus zenes vete late  
za i balneo nū oleo laurino  
et vngeto anteo et ipm sup  
pommus. Vrina go i vloz  
subtilia pallori vrina i suba  
medioc̄ter tennis quotidiana  
de fte acetoso sit. Et patens  
p̄t sup̄ dicta h̄ dec̄ pati Sm  
tho. Vñ sero dec̄ i festazi  
p̄mo frigore deim calidu. Im  
sup̄ demq̄ adhibe adiutoria  
Et pigamus nū catharticoppi  
ali ut bndita stamoneata vri  
na existere medioc̄ter spissa  
spissa dulce calidu e 4 hndu  
et calidit̄e vrina colorad  
hnditatis inspissas reddit go  
vrina colorata et spissa vri  
na ergo ruffa ut sub ruffa e  
qualitez spissa quotidiana de  
fte dulci sit i anḡ hoc sit ic  
horas flate et sanguinis illo  
i p̄e i festazi i si tipo hnt̄ in  
ḡuedine capit̄ dulcime  
ozis repletos et subuione  
stochi que sint̄ h̄t̄a excus  
hndata sepius pueret et

hic urina appet uina et eque  
ptotu spissa **¶** uos p̄gas cu  
de coccone epithimi agazia po  
lipody i qua zefluac cassia  
fiss thamazindi addito pulu  
mizabolanez **¶** lebuloz et  
tanoruz **¶** spha saltu calidu e  
et sicut calidi tū e urina colo  
rare Sicutat attenuac **¶** sed  
dit ḡo urina colorata et tem  
ere medioclez in q̄ e am  
sicu qd aliqui hndat in fe  
aliqui sū fe. Urina ḡo ruffa  
ut subruffa medioclez i suba  
supi obumbrata quotidiana  
desce salso fit **¶** in dia pā  
ente in festai om̄ die ab ha  
nona dic p̄o frigod dem calo  
ze usq; ad media nocte **¶** in  
damus temne dicta ut i se  
teriana **¶** subuēm q̄ uira  
diuisia et digestioz māz mā  
piene urina i spissari uirā  
pgamus eu in exilapathia  
ut p̄illuio **¶** Urina ḡo nūna i  
to i suba medioclez fta saltu  
fit sū fe hndad **¶** Huc h̄ dñt  
adē smthoda Repleto stochi  
salso oxis pruritq itoxis  
et i erubibus māibz et mbitz  
et i hys magie p̄ibz q̄ p̄i  
motu cozi sup fluitas hnez  
adcas missit **¶** faciā cas  
balneari i aquis salsi & sulphu  
reis si fuerit **¶** mungu vngu  
h̄ desiccatibz **¶** q̄ hys oibz  
passionibz m̄hoza sic p̄us  
p̄grada et sic exhoza adhibe  
tur admhoza **¶** spha vitreum  
frigidus e reteris **¶** in magis  
zadit urina discolorata et

temne at cu sit hndu dēt ea  
spissate Sed uideq q̄ alte  
niat **¶** in theophilg. **¶** in tem  
is et alba amphimerina de  
ficiente fit i quotidiana de ste  
vitreo **¶** in dicimus q̄ dñ  
nale fta fit vitreum p̄t min  
am frigidis agente in ipm  
ptes depurat et subtiliat  
acet actuatz q̄desent **¶** Od h  
p̄t ex eo dñ frigiditas agit i  
glacie fit inde cristallz qui  
actuatz spissor et glacie cu  
ea heat ptes glacie subtilio  
res qd claritas sic mātit  
**¶** in diu q̄ fta vitreum dñobz  
modis urina i mutat dñq  
em oīno dissoluat **¶** zadt uri  
na medioclez spissa **¶** p̄ia  
ḡo alba medioclez spissa i  
qua q̄i glēa aq̄i hnoz ap  
paret quotidiaz fit de ste  
vitreo indigeso **¶** In fine aut  
appet alba et temnis q̄i d  
fta i subtilissim ptes dimidi  
ut dissoluit **¶** in diu q̄ oē  
hndu cuiq suba e q̄pona ex  
spissis p̄ibus urina i spissat  
**¶** Si vō sit extemibz ut fta vi  
treu sui amictione urina at  
temnat **¶** Si ḡo sunt quotidiaz  
na de ste vitreo panes oī  
nocte dēt i festai m̄to sci  
goze et paucu calore dolore  
stochi grauedie capillz ex  
mitatu nimia frigidis **¶** Et  
si illud fta fuit i intessmis  
corzonis intessimop et te  
nasmon painit **¶** in Gal  
eng d̄st fe de videbant  
m̄ intessona quoddā tēbello

pforari ad ultimum distizata  
 sale & oleo emisi flā quale  
 exegorat vitru appellavit  
**L**ura huius agudimis eius sit  
 In pno datur eximel qm dza  
 diab⁹ raphai spagi brusti  
 per felini qz aceti dividit  
 no tū m̄ seigidat p̄t calidit⁹  
 mett et radicū mel indiscat  
 vīnu p̄mina et vīnes p̄gives  
 domus et bndicta scamonca-  
 ta **A**tomachū & intestina calid  
 vngell in vngimus foris ch  
 stetys distizata p̄famq  
 cu p̄calogodion **S**uend  
 vo e cu m̄jor smthu & vi  
 ginti m̄jor hoc diei & nocte  
 vīnis quisq; redit si sex  
 horas qz si aliq; febris sit  
 exhuozibus det i hore illiq;  
 huozib⁹ magis afflige **V**olea  
 dnat anna hora diei usq;  
 ad nonā ipi⁹ **H**elia anona  
 hora diei usq; ad tria nocte  
**I**pta a tria hora nocte usq;  
 ad nonā ipi⁹ **D**e m̄ sagivis  
 usq; ad tria diei dly vo qui  
 sunt ex sectione ut q̄ possidet  
 hu m̄t horas vīq; et alius  
 affligit **D**e volea tamna-  
 turali quā in naurali

**V**olea alia nālis alia in  
 nālis **R**atio calida et  
 suarē **V**alidit⁹ & colorat⁹ sic  
 titate & attenuare reddit⁹  
**V**rina colorata et tenuem  
**V**rina ḡo ruffa ut subruffa  
 & rubra ut subrubra & ro &  
 i suba tenuis taurana sit de  
 volea nāli q̄ q̄met in sto

aut i epe aut i intesit⁹ Si sunt  
 i stomacho tūc minia sit adest  
 reis amaritudo dolor capiti tūn  
 mitus aurum Instacia vigilare  
**C**ubus maxie p̄petit vomitus  
 Si sunt in q̄e smtho ecē emis  
 sora & siccatas oris mīta Co.  
 supaco vēris vīna sup̄ co-  
 locatoz **V**uib⁹ iunctioz fāi  
 mus et frigida epithymia ad  
 epat **E**i fuerit i intesit⁹ q̄t  
 tate paucis flūgio vēris ad  
 i totas i testorū **E**i q̄l te q̄li-  
 pacō odor vole i regendo q̄o  
 p̄gāq cu decore m̄abolaoz  
 utrinoz vīla fīstū tamari-  
 dorū p̄zūpo & violapo & ren-  
 barbarū **V**olea i nālis alia  
 vīrina alia vitellina ala p̄si-  
 ua alia erugimosa **V**ola vīna  
 reddit vīna itūna mediorer-  
 te. **V**itellina reddit ea suba-  
 trīna et siton i subib⁹ **V**ola  
 vīna q̄nq; e cu se. q̄nq; su  
 fe. **V**o e m̄ se. reddit. **V**a  
 trīna intensa ad subruffi  
 colore accedet & tūc ade-  
 replacō sto. fastidū p̄mitas  
 capitū et de terzo i triū tra-  
 sero i uadit eos accessio. **V**o  
 e su se. ead assit smtho &  
 remissioz et. **V**o e m̄q co-  
 lorata & in nos regulā q̄  
 ponamus **D**icimus vīna  
 vīrina ad subruffi colorem  
 accedet i suba mediorer te-  
 terīa noctūa **V**ola vīna sit  
 et tal i suba & in voleo emis-  
 sa ea su se sit **V**ola vitelli-  
 na q̄nq; e su se de carp se.  
**V**o diaq vīna i co. stīna

aditum eo accedes i suba me-  
diocrit te triana notha sit de  
tolâ vitellina et tal i suba si  
i colore emissa pallori viana  
ea si sit et tuc pida ast  
sintho in emissora remba da  
m q mel ras ut oxime cū calida  
et maxie i veme eos vena  
cipiente i spissad curas seup  
gamus tu p grabb flâ et colâ  
Et nondu e qz d'ea i digesta  
vina accedit ad amittat et  
de ea digesta ad spissitudine  
tis appz i triana nota un di  
cimus en i festari d'eo ita de  
sero pmo gnedme caput int  
ta poca calde qzq daz mel  
zos ut oxime cū aq et maxi  
me si e i veme eos vena  
cū p grabb flâ et colâ Si uo  
fuit si se gnedme caput dnt  
i festari Prassima ut exugiosa  
zato mutat vina n i febribz  
acut et tuc morte ut spissim  
sit appz at expissima videt  
vina exugiosa nigra  
Demaria ta nali qua i nali

**A**malolia aut alia nalis  
alia nalis Nalis si  
e et sira vina qz i o pa  
ut sub p glauci ut alba et te  
nus mthi nate sit et tis  
appz i splenetic et i qzanna  
zys et i eis q i midigestioe  
laborat Si expisere fuerit  
tumor erit smistri ypoam  
dzy et p p zadi mroz gnu  
tas admoti Quibz splene  
mollistica pmo et subuerq  
ni duretis Et i qzana de

quarto i qzna die infestat hor  
spillatone De in calore qbz  
damus vehementem diuersia ut oxi  
mel squillatu Et no q p d' die  
accessionis i qzana vina appz  
aliquantum colata ut i triana pp  
ter calidiorp mediorp distan  
iam et io d' qzana p vina  
clisticu no possit qz digestio  
ne sa i flaco latep grauedo  
capit viciu scotomme ut qn se  
flectit adtra qndam pan te  
nebrositate Un ec appz qz  
scotoma ut lipotoma quibz  
obsuata dieta subuenia in  
percuratis digestioe et expel  
letibz vobisitate Chilia nalis  
duobus mons disponit vina  
Aliqñ sui qhite et tuc d' e au  
fe aut si se In se appz zu  
bea ut subz ut se videt i  
qzana nota Un se reddit  
vina subcrita intensit te  
nitem Et no q expisere co  
pmete epaz vina est temor  
aliqui i mult subaz et tuc zdt  
ca nigra Un theophilus qz  
tanico soluto et mthio huoz  
cente p vina vina appz  
nigre Euid et at q labora  
tes i tolâ adusta siti et labo  
maiori afflante qz d' mthianati

### De Sanguine

**S**angvis natr e ca et hu  
Calidit e vina colorare  
hudi et i spissad Un vina  
Zdt colata et hissa vina  
go i ca rubicunda eqz i suba  
p to spissa super liuida synch  
am sit vina at rubicunda ut

sub rubicunda equaliter spissa  
synocha in flatuā sūt q̄ cū  
sanguis putrefactus magis p̄t-  
bat vīna qua cū simplici dis-  
ipat. Et si endū q̄ i tōq̄ sp̄eb̄  
synocha varia vīna m̄  
augmāstio apnō app̄z subru-  
q̄ q̄tidia plus colorat usq̄  
ad statu. In omōtono apnō  
rubicunda et hīs p̄seuerat  
In ep̄amāstio i p̄nō & rubi-  
cunda s̄t alīste rōloē remittit.  
Et cōmb̄ vīe app̄nt sp̄isse  
Euc ergo h̄ dñt ec̄ synthōta  
febrē q̄timua s̄n illa & q̄ in  
flaco vīanu rubor facie i  
nocte app̄to q̄ lapada. Ego  
p̄mo fleibothomiq̄ dictate  
mūi resūmūs. Haq̄ ec̄ q̄  
iq̄ resolunt cassia & thāma  
vīndi mama.

### Vīc de cōposito

**V**idēq̄ de simplicib̄ mū  
videaq̄ d̄ q̄ & p̄o dñi  
tertiaria vīna zu. ut subru-  
mediocerz tenuis sup̄i obn̄-  
drata dñce tūnā s̄t. Inq̄ st  
synthōta simel tūnā n̄ q̄oi  
die laborat s̄t detinō in cū  
die fūi q̄ liḡ zēi caloroi  
die dēat p̄uefūi in cūlo vīn̄  
augmēat calorē aliq̄ & ita  
oi die affligat. Rūb̄ subne-  
mī ut sm̄ tūnā & ea mena  
p̄gā q̄ vīm tenuiori die. In  
dñi hīs vīna q̄nq̄ e i hīte  
mītarz dispānia ep̄att s̄n  
splene s̄m splene & tenuior  
Rūb̄ trīfera sazateria &  
figidib̄ ep̄thimatiib̄ subneq̄

et vīnōm̄ q̄ ut pupuleon. Il  
q̄n sanguis p̄ut sit cū colā  
et si fūt maior p̄s sanguis  
q̄ colē dr̄ synochedes. Si  
maior p̄s colē dr̄ causom-  
des. Vīna q̄o rubicunda ut  
sub rubicunda i suba mediocrez  
ad tenuitat̄ magis accedet cū  
mīta spuma cāsonide s̄t.  
Vīna rubicunda ut sub rubicun-  
da i eq̄lit sp̄issa synocha s̄t  
q̄z ibi e p̄s maior sanguinis  
coloratoz & spissore reddit  
vīna. De hīs d̄ q̄statius  
q̄n h̄nt matutina req̄a m̄  
nō plene mīda remissione  
q̄z i māe mebra sanguine  
asp̄git & q̄fortat laborat  
aut isti i tollerabili s̄t dolē  
fōntis & vigiliāz i statu  
velzis cōspacōne. Ego mītag  
ut laborates synocha & apnō  
fūam̄ sycuru figidū d̄ san-  
dal' al. & zu & reubarbaro  
ne nūfaz cū semib̄ rīzillo-  
zū melomū & mīcurbitaz. A  
zūt aliq̄ sola tolera p̄ut  
sit i subtilissim̄ venis oꝝ sto-  
pulmōis & ep̄at̄ i diuit febrē  
q̄ dr̄ causon. Vīna q̄o rubi-  
cunda ut sub rubicunda i s̄q̄ lūi  
da sup̄i obn̄ta s̄t causon  
Inq̄ ea s̄t synthōta q̄ man-  
sōde. Et in ea mīgredō  
līgne & s̄t maior q̄d̄ ea  
cūta subneq̄. Aliq̄ tolera  
p̄ut sit i aliq̄ venis & sit in  
ana q̄timua. Vīna q̄o enber  
p̄to tenuis sup̄i obn̄drata  
aliq̄ mīta lūida tūnā q̄tiḡ  
d̄ colā nāti s̄t. Inq̄ fūt ea  
synthōta q̄ i mīfōne s̄t remissio-

descendit **I**psa **s**i **t**hys febris fec  
necis superuenit **S**igna proposita  
**t**h sit **P**rinca discolorat et alte  
nuat sine febris defatu aliena  
nato ade mistaria vigilari  
motus octo et manus **R**ubis  
apposita apponat ad sternit  
et ad caput et ipz zadaq **A**li  
quā plā pūt fit ex rasu et coler  
itus et fit mōr emitens **E**i  
vo colā cē et plā itus fit me  
dīs emitens **E**i vo ita colā  
putat et mīta cē fit maior  
**P**rinca q̄' eo ruffa ut subrūf  
suba mediocer̄ spissa supi  
apponit manū aliquātū lūida  
mōze fit emitens **Q**ui h̄ sit  
smthōia q̄' a applico i sero  
frigiditas exmitatu mode aor  
labor ap̄t plā cuq̄ hoc sūt te  
guedo octo et oppollo palpe  
brarū ex grossa sumositate  
qd paleat amotū vōnt  
**R**ubis dāq̄ mane diuina cu  
dq̄ ca pedes feritq̄ cu sale  
et aceto mane ubam̄ cu fer  
git q̄ h̄ndē q̄' cessate frigo  
re et urina i tipete i spissari  
p̄gaḡ cu oxi ut in detracōne  
rassesse thama rido mama  
mirab. et ut i aliis q̄tinis  
**P**rinca cu ut subrūf medioc  
temus cuiq̄ etiū apota manū  
medī emiteat fit **I**nq̄ applic  
to et q̄tinua s̄ detinū iterat  
gruor dolor fons ardo oto  
zu i s̄ompnitatis adē **R**ubis  
ut i mōzi subiectū nisi q̄ se  
mali utim **A**dmetit et vīc  
combus h̄ndē et facit sup̄dic  
tu syzupū i maior emitenteo  
**P**rinca aliqui app̄t lūida aliqui

mīra et peā clīscā nō possū  
n̄ d̄ i māori matrīeo sumā  
fit aplūto p̄ quadragita hoas  
q̄ potius dūna q̄ humana ma  
nu curat

### De apostematibus

**D**unc d̄ apostematib⁹ c̄ agō  
dū qm̄ hic i pelliad meo  
xu consutati aliqui p̄ ebūlicoz  
quāda assūmatē tuca ut crūstū  
lam subqua q̄tinet et faciunt  
ap̄ma **Q**uiq̄ vīa sep̄i c̄ de  
clazatiua **P**rinca c̄ ego mīfus  
tubea ut subrūf i meo obsuta  
supi lūida eq̄lit spissa pleu  
resi fit **Q**uiq̄ h̄ sit smthōia  
febris q̄' a dolor sumsti capit  
q̄' sticto pector et tussis **F**eb  
i p̄nō fleubothomāq̄ de dext̄  
bzethio usq̄ ad tūnū ut adq̄zhi  
diem dū matuta e i plueu  
ut ea detcham̄ i ḡren nam  
q̄mata mā bleubothōia nō  
det̄ sei ne ponus bonq̄ q̄ ma  
lus h̄noz dethat **P**am̄ eis  
aliqui aquā ordei amigdali  
aquā semis citrulli melonis  
et aliczbite h̄vnḡ pectus  
de dyalea et de buito **P**rinca  
infuzis ruffa ut subruffa  
a media regione supi distic  
te līmēs eq̄lit spissa piplumo  
mā fit tuq̄ ea sit smthōia  
q̄' implurisi n̄ q̄' dolor mōz  
ap̄t pulmōz q̄' mēbrū i sen  
sibile rūbor genarū adest  
pter colligant pulmōis q̄' b̄z  
ea cura subueniā q̄' pluri  
si **A**lt ac fāedū q̄' pleures  
sep̄is fit d̄ calido h̄r pipl  
moia de sei. **P**n̄ **P**rinca i plu  
resi apparat coloator **P**rinca  
citrina ut subrūfna palida

ut sub palida glauca ut alba et  
temuis ut mediocris q̄ apponit  
manū lucebit gutta ut vitri per-  
toris f̄t. **D**icitur vīnae  
sedimosa vīnī ſp̄m p̄petata ma-  
teria q̄ ſuēit iāt a ſubuenen-  
**D**icitur vīna r̄fēzī ſubea ſup̄i  
migra ut ſubmīq et p̄tō ſou-  
letha f̄t ap̄g la epaf q̄ fleu-  
bathoq et diuſetis mōſitq  
maturatibꝫ ſubueq ut i p̄aſſi  
onatio ſc̄pti eſt. **S**ciendū vōq  
luiditas i vīna t̄bus mōſit  
dūt hīoꝫ p̄t bācone aut ex  
mortificatione aut expaſſione  
ſpiriualm. **E**xpaſſionibꝫ ſp̄m  
ſic ſp̄m alibꝫ mīlīm pañebꝫ  
mittunt eis q̄pānt ut i q̄bus  
ſit digeſtio vīne gnato tr̄ſ-  
mittit q̄ ſp̄m et calore ad ea  
ut ea adiuuet calore q̄ ſp̄m  
et ea dimittit ſuēit frigidit  
**A**ut q̄ calore e age ita ſup̄ia  
deficiens calor ſup̄i iāq de-  
ſint et ſtati frigiditas ibi op̄at  
inde i pleuris et i pleumonia  
vīna ſup̄i lunastit. **D**icitur i  
colorē mōp̄ ſubea ſp̄m ſu  
ſp̄ma crocea ut vīdi uītia f̄t  
**R**ue aliquā infreibꝫ ſit vi ne  
aliquā vi ſmthōt. **P**i ne ut ſi  
i ſep̄io ut nono ut vīdeō die  
ſup̄ueit ut d̄ ſypos. **P**i ſm-  
thōt ſi ſiat an. **D**icitur quoq  
mo ſit ſit dū ſagittis admix-  
tus colē mittit adiuuentem  
mebꝫ depurat mebꝫ ſag-  
vīne tolēta vō mittit ex

**H**ūs vīnū ūtē inſtit̄t. **D**icitur  
loz oculos p̄mo inſtit̄t ut p̄pter  
corū motus ut p̄pter pueritate  
coſphy tales ſit laborat et  
amazitudine oris affitatem lig-  
we. **T**alibus dāmā tr̄ſerā ſar-  
ratoria ū ſrigida ut ſueto ap̄i  
ut ſtatiolē et ſacina ū ſup̄u  
Dyaquilon. Epithimiaq ſea ſe-  
gidiſ epithimatiſibꝫ et p̄qamq  
tu ſeubarbaro et de condro  
maboloñeoꝫ cīzinoꝫ. **T**alis  
ſine ſp̄ma et mīla ap̄p̄ ū mu-  
licibꝫ mēſtruate. **T**al zefi-  
dens exzuptura vena ū ſen-  
bus quibus dāq op̄iathā adha-  
nacia ū ſueto plātagōs et  
conſtrictiſ emp̄tis et p̄t  
comibꝫ ſubueq. **T**alis in ſe-  
acuita et pauca morte f̄t.  
**I**mpiplemnia ſt plenariſi pef-  
ſima. **P**erū et vēſtīe vīna ſt  
h̄ lapides ut hīoꝫ hīdātia  
et ap̄g ma et dyabethes q̄p̄  
vīne ſit ſratia. **D**icitur aliquā  
ſit lapide q̄ſratū aliquā co-  
ſiemad̄. **H**īdū vō dimittit  
**D**icitur q̄ al. et te q̄ ſp̄ aſſem-  
at tu azenit q̄ quotti. **M**o-  
rat ſit lapide q̄ſratū. **G**īdū  
ſeques hāc ſit alba et mīlīm  
te tu nullis azenit ſit lapi-  
de q̄ſratū. **G**īdū ſec̄ ſit  
i ſp̄iſſet et i quāt̄ ſit mīla  
tu mīlīf azenit ſit lapidem  
dimittit q̄ anqua lap ſiat  
ſuēit q̄da azenule q̄ p̄gea co-  
ſrat̄ in lapide et nīlē ap̄t  
eo q̄ſratū. **D**ū vō dimittit  
i ſp̄iſſet paulat̄ ap̄ze. **R**bg  
ap̄n̄ dāq diuſetia et clau-  
zia calida uti uīſmū. **H**īcont̄i  
ponit zenes i vngū calidis

ungentis **V**rina al. & spissa cu  
multe sedimibz dolore veni  
sue strangulinea fit. **T**at in  
gustoslo mitionens appz aliquo  
vrina exit saniosa pudente  
mto do zem a poma cuptu  
fit esse quibz daq dureta  
**V**rina alba tenuis mta sepe  
mitta in qta sui dyabeta  
fit. **A**ut dyabethes i or  
dinatus insitus vrina pretas  
et fit exalida zem distan  
tia. **R**uor renes vngnus  
exstigidis vngelis. **A**dietamq  
in segidis **P**reteca am a qsi  
su fore sepius recordar si p  
vrina mtae qrepiss prope  
zem i quo du din laboreasse  
vix tanda iuei quoddam vos  
quide dubitat no edo. **X**  
mtz du qrepit mestruis mtae  
dhenstruis g sangnis ipn  
ripio zetetus anq depurat  
et insinuat in spma qns a  
miae resudat i uescia pve  
nas et infus vrina. **U**n rea  
pmo die ut p'a abdoda appz  
ut pipleumota zigoe epi  
te et ocrei et gnedie caput  
**V**idi queda salezmitam vri  
na ngoris sue oibz meditis  
ondisse ut os ea pipleumota  
laborad indicaret. Tanda  
ventu e adme t e indicati  
p in synthota qreza piple  
mota vtrum ne patet omo  
negavit dicis nec mto ia  
rea ymo atsit vñ me de  
repni fore compi. **S**q ipz  
dece vidi papi q ei ngor  
no mto pacabat. Quiesci  
ergo si pauebat ampietate

et stomachi subustioz q attesta  
tus a vnde qieutam q sanc  
mestruali rebito p' qrepcoz  
tal erat vrina et diei eam  
pignatom fece papi q vrina  
om die affeczi michi et fadi  
e q 2° die m turbata appz  
tercio die ilo mto m et sit  
tandem fruta e data q sagitt  
mestruis ea no infundebat to  
vigoze ne inde augmentat  
spma et q i ea mtae diu  
colata appuit papi q d calido  
spmate et in dextro late i  
dece pte mtae qrepiss dini  
g ea mare concepisse. ita su  
it. **S**uendit vo dece t noua  
coloris ea veine seu i vrinis  
ut accidi s'z albus latus glau  
mis trazopos sub palida pal  
dus subatius citrino subruf  
sus ruffus subrubet subrubens  
subrubiudus rubiculus mopus  
cyanos viridis limidus t nig  
horu aut quide sunt segidis  
aly intensa aly remissa aly  
mediocre albus latus limi  
dus et niger ex pederi limido  
sunt segidis intensa subatius  
palidus remissa glaucis tra  
zopos t sub palidus mediocre  
respidi alioz qui sunt calidi  
**I**m hinc calidi. **S**aly sunt  
intensa aly remissa aly me  
diocre. **I**ntensa ut subrubet  
rubens subrubiudus rubicu  
lus ynopos cyanos viride  
t niger ex pederi vidi re  
missa ut citrinus mediocre  
ut sub ruffus ruffus. **C**on  
uitez ut postulast de vrinaz  
negonia pcripta disciplinam  
anob et mtae mgas t magie  
aiohe deplatae vob tradere

Si pectus **P**on peto si aliquis  
egredies tuantis quas vos p-  
vina non docuisse ne id ipsa-  
denie mea iudicet q̄ itere  
natio opinari ut quid n̄ ei⁹  
nolo eē auctor cui⁹ nō possū  
eē defensor et q̄z⁹ impbator.  
Conde h̄ vob⁹ adp̄t sufficiat

Nunc sequit⁹ de circulo.

**C**irculus demdi⁹ vrinarp  
fm via ypois inchoand⁹  
est a contate & pmo de circulis  
**T**uend⁹ eē q̄ circulus aquosus  
& grossus p̄tiorē pte capitis  
flat⁹ ḡuari s̄t q̄ ibi eē domi-  
mū flat⁹. Circulus at rubens  
grossus antiorē pte capitis  
grauai sanguine q̄ ibi eē do-  
minū sanguinis. Circulus tenue  
rubens extera pte capitis  
punct colora. Circulus luidus  
m̄q̄ aut palidus sinistra pte  
capitis grauai m̄lia. Circulus  
m̄q̄ & grossus s̄t se m̄lichm-  
danna s̄t s̄t se s̄t p-  
ripue si luidus color i cūlo p-  
redit. Si aut viridis color p-  
redit illiq̄ huoz̄ adustos s̄t  
splata. Circulus plumb⁹ cum  
alib⁹ resoluti⁹ et p̄t p-  
toti corp⁹ vrine & ḡuis p̄m  
circulo palidum s̄t Circulus plu-  
bens in rebus sp̄mat⁹ pto-  
tam vrina diuersis epylepsia  
s̄t non dñi q̄ utq̄ vnlq̄ h̄  
vrina i colore remissa. Circu-  
lus luidus & ḡiss⁹ apoplexi-  
con s̄t viaiorē & hoc si p̄dīa  
talis apparet. Si aut sida die  
ut tia liuor ille s̄t querit  
s̄t mutacōs de morte adiuta  
Circulus luidus et tenue apo-

plexiam et morte s̄t Circu-  
lus tremulus et aquosus illo  
monete s̄t fle⁹ detensi⁹ p-  
spina dorsi usq̄ ad m̄cha tan-  
dem fuidimē & do s̄t. Si  
talis apparet in febrīb⁹ s̄t fu-  
tura liturgia p̄pue si i die  
dozmit et nō d' nocte. Circu-  
lus viridis in se s̄t frānesi  
futura Circulus h̄ne colorum  
olei s̄t p̄ma sp̄m ethice. Si  
tota sup̄ fides olei s̄nt colorē  
srdam sp̄m ethice. Si at tō  
vrina s̄nt q̄ olei i suba r̄na  
sp̄m ethice. Circulus q̄ i cūlo  
duo tñ colorēs apparet q̄nq̄  
tres q̄nq̄ i m̄. Quā aut m̄q̄  
apparet infeiorē & m̄q̄ & s̄t  
huoz̄ m̄lī q̄ ḡuis & Circu-  
lū aut & rubens at m̄q̄  
& se colaz. Circulus et sup̄m  
& albus et aquosus s̄t pla-  
Quā aut isti m̄q̄ colorēs appa-  
rent i cūlo s̄t q̄ illis huoz̄  
ali⁹ p̄dnat. Si aut tres appa-  
rent s̄t defectū illiq̄ huoz̄  
m̄q̄ color nō app̄t. Si due  
app̄t s̄t illorū huoz̄ huoz̄  
excessū quoz̄ colorēs app̄t  
& illorū defectū quoz̄ colorēs  
non app̄ret.

### De ampullis

**T**uend⁹ q̄ ampulla vzia  
infim⁹ apparet plixitate  
meobi s̄t apt̄ crudelitas me  
Inferius aut s̄t crudelis h̄n i  
mebris iusribus inclusos am-  
pulla tal s̄t dolore capitis  
tympani autem apt̄ velosi⁹  
superiora loca petete s̄t i sanio  
s̄t infirmo ampulla tis tota.

nes vistesp & rugitu apt' velo  
sitatem fit ampulla talis fit ste  
nesim ampulla magna appns  
vrina cu rugitu & guacon  
sto. vomiti et fluxu ventre  
a vrina vistosa hinda flatia  
fit aliquo ro s' g'uacone sto  
& rugitu si appet fit vetr'e so  
luti et no m'li q'lipati Ma  
in egestio non a bona p' me  
truditate No q' ampulla q  
rito euanescit m'chil fit sed  
illa q' fortitez et longo tpe  
culo adhuc his ampulla fit  
q' d'ita s'c regula grata am  
pulla magna appns v'losi  
cu vistositate vrie fit i p' dic  
tis mebre et sp'cialit' in sto  
A i m'femis et e signu disti  
tu q' tal ampulla e vagu &  
no fixa decinas ad locu ad  
que vrinale mouet

#### De granulis

**G**riendu granule dicunt  
ampulle mediocres No  
q' granula q' c'ulo existit  
et ad motu vrina ad c'ul'u re  
g'dunt facit z'li capite uel  
adantes et hic fit t'ymnitu  
cauribus & surditate ut ad  
oculos n'c fit liquidime ou  
loru ut cecitate ut alia q'ui  
q' oculor' passioz ut addates  
et hic facit dolore deum Si  
aut granula sunt i c'ulo & mo  
ta vrina mouet sub c'ulo  
fit ados ro' fluere ut ad dy'a  
fragma Et is' q' si granula  
non m'li distat aculo p'mo  
ni vrine fit reuma adpectus  
Si aut i me' fit reuma fl  
uxu ad stomachu Insiido aut

si appet reuma flue admiss  
ores ptes sigt

#### De Nube

**N**riendu q' p'pus locus nub  
e in 2a regione i me te  
subc'tulo i distanciu vni i digitu  
ut duosp p'm paucitate a' m'li  
tudine v'ne ut tal long appel  
lat corpus aeru' Rubes q'  
ibi appns fit do aliu' i m'li  
sp'ualis aut pulmonis a' epate  
aut cordis ut p'grato aliq  
h'noz mali tra cor fit et p  
tipue epate calificatoz fit si  
ad e' spuma coeca

#### De spuma

**S**riendu spuma q'ia & alba  
cu vrina distolata fit e  
pate debilitate Spuma tal  
sto' frigiditas si vrina e' dis  
colorata ro' uselat Spuma  
coeca i'liam fit ut epate  
accessioz ut utruq' fit Spuma  
v'zidio aquatica fit passioz  
h'c'c' intelligit de tripli  
iduia s'z coeca v'ldi & migra  
vrina ubi spuma intissa ap  
pareb' m'q' in co' iduia fieri  
fit Itm Spuma intissa vide  
ico appns cu vrina si' simili  
utliam v'zide sigt It Spu  
ma intissa m'loze coeca ap  
parens cu vrina si' simili epa  
ti adiutorioz ut calificatoz fit

#### De same

**S**riendu q' e q' si samez  
cu fetore fit v'le vestre  
ut stabie fit samez tal m  
frenesim & lapido zenu fit  
samez aut si e' si fetore ma  
la digestioz fit samez his  
epate passioz ex aliq' m'lo

huoz tuc sentit dolor & podq  
i decepto ypontidio **V**anes bñ  
famosa corrupta appns n̄ po-  
dere & pulsione i decepto ypontidio  
appn̄a spars ut lateru  
cib⁹ rupm̄ fūt i spina dorsi  
dextro latere

**De pinguedine**

**U**nina appn̄a telata supi⁹  
admo aranee p̄ma sp̄s  
ethice fūt & signe principi⁹ dis-  
solutoris pinguedis canis  
corpis **H**eda regla pingue-  
do appn̄s i vrina to q̄d m̄  
superficie vrine tal i p̄o appn̄a  
n̄ se statim sp̄m ethice fūt  
q̄ force dissolutoris pingue-  
doris signe ex vico febris **T**er-  
tia regula pinguedo appn̄a p̄  
to corpus vrine n̄ febris  
vicio tertia sp̄m ethice fūt  
q̄ q̄n pinguedo segit p̄o  
corpus vrine fūt vltuata dis-  
solutoris n̄ solu corporis ut car-  
nis ymo mebroz radicali  
**R**egula pinguedo appn̄a  
rens i vrina s̄n febris vicio  
et m̄ta appn̄s i q̄nto & subi-  
to vrina n̄ intensa i co-dis-  
solutoris reni fūt

**De humoris aut chimo qđ id ē**

**R**egula humor crudi⁹ n̄ su-  
p̄fine appn̄s q̄ e subaz  
culo s̄i stati p̄o cunctu vnicum  
pectoris & mebroz sp̄ualium  
et q̄p̄sione dyspepsia & deinde  
en vmb die brach & p̄ q̄sp̄o  
difficultate anhelitus fūt ut  
asma **H**eda regla huoz crudis  
i mea regione pedes vrine  
vici⁹ sto & mebroz interior

p̄ q̄n̄ tenas mon fūt **T**ertia da  
huoz crudus i m̄fina regione  
appn̄s reni dolore & lumborum  
& vesice & mebroz gnatinae  
vici⁹ fūt **E**t nō signu distinc⁹  
q̄ e huoz renda ut sedima  
q̄ si vrina agitat si e sedi-  
ma statim renit adsum locu  
p̄sonū **S**i aut e huoz crudus  
n̄ e sic ymo manet s̄i post  
agitatoris q̄fusus & n̄ renit  
ad sum locu ut situ

**De sanguine**

**S**i em sagivis purg appet  
i vrina fūt dolore m̄fio-  
ris p̄f dorsi et p̄f rupintia  
vene hælis **S**angivis ac si  
non e purus et p̄cipue si ad  
e odor fūt & resili⁹ i fido-  
vas fūt passio vesice **I**f vri-  
na al & te n̄ canecis & solu-  
toribus et vrina m̄ta i q̄te  
fūt dyabetheres **R**egla sagivis  
appn̄s i vrina trubosa ut glo-  
bosus hæm̄ ḡne fetida odoce  
spissus et gutta sagivis ta-  
lis aut i fido resiles n̄ do-  
lore pectoris sagivis ave-  
sici flue fūt **E**ta & a sagivis  
i vrina appn̄s non trubosus  
ne globosa s̄i mag⁹ fles⁹ i  
fido vrina purg n̄ putrida  
et dolore reni sagivis a  
renibus fluere fūt **T**ertia  
regla sagivis purg appn̄s i  
vrina et si exfoliae expel-  
lit m̄ta mixtus cu suba vri-  
ne n̄ dolore sp̄odilum medul-  
la dorsi exfractua vene fūt  
**R**egula & a sagivis purissim⁹ vri-  
na n̄ dolore & putrida decepti  
ypontidry ut lateris abeve

flue sit et quod dissoluta epa  
nica **De arena**

**A**tiendū q̄ si app̄t arena  
iñfido vasp̄ sit calidu<sup>t</sup> & si  
arena ē alba ē pueris. Si at  
zubea ē i rembus. Si at aze  
mle niḡ sit h̄ & ex m̄iat  
ē pessima laps̄ m̄ ob. Nota  
q̄ no d̄c̄ statū iudicāe calculu  
tu videq̄ tales arenas q̄ qm̄.  
q̄ app̄t i vrina ethericop  
lapid̄ carciu<sup>t</sup>. Quip̄ i quartana  
zys ec̄ tales arenas app̄t  
i longa sis quartana laboratib<sup>t</sup>  
Quip̄ i febricitatib<sup>t</sup> & q̄nq̄  
ec̄ i pueris i q̄b<sup>t</sup> ec̄ q̄sive  
ueret ec̄ app̄te fecit tles  
arenē ap̄t huozu habudacā  
Qd̄ c̄t si iste iā dīc̄ p̄ntias  
dīc̄ app̄t tles arenas s̄nt  
lapide. Et nō q̄nq̄ s̄nt dim  
mēdu<sup>t</sup> q̄nq̄ augmetad<sup>t</sup> q̄nq̄  
affinab<sup>t</sup>. In augmēto th̄ sic  
zeugula vrina i co glauca ut  
alba i suba te. tu paucē arenē  
& dedie i dīc̄ m̄tuplicā s̄nt  
lapide augmetari. Et q̄d̄ vri  
na i co glauca ut alba i suba  
te. tu m̄tē arenē & p̄ca  
paucē app̄earat sit lapide di  
minuēndū. Intra finato alia  
ē & sic vrina i co latea  
i suba p̄givis & t̄bata q̄ sub  
iugat & tu residet valde se  
dimosa iñfido & sup̄i<sup>t</sup> liquida  
sit lapide q̄ finatu s̄i in etān

**De pilis**

**A**tiendū ergo q̄ si pilis app̄t  
i vrina febricitati p̄tōm  
vrina s̄nt resolutos totius  
corpis & ē dispositio valde vi  
rina ad ethicā pilis aut si inse  
ziorē p̄te omnipat s̄nt doloz

renū pilis qui s̄nt i media v̄gine  
s̄nt dolore laterū & dyastagē  
et splenib<sup>t</sup> p̄tōue si s̄nt nigri  
pili si sup̄oze locū tenet v̄cē  
s̄nt ariditate pectoris & stitu  
ram signū et sluitate aliq̄  
mebz̄ spūalis pib aut si s̄nt  
s̄i fe. i vrina sanor̄ s̄nt sic  
ritate et maccedēne et solutio  
tonus corporis & tūc disfigued<sup>t</sup>  
& sic p̄us. Quip̄ si pilis s̄nt i sli  
piori p̄te sicutate pectoris &  
mebz̄ spūaliū signū. Si at  
ime sicutate mebz̄ iñfroz̄ iñctu  
corporis. Si iñfroz̄ app̄t opilacō  
renū et sluitate adiacēmū  
p̄tō signū. Si aut p̄tō v̄i  
na app̄at totius corporis de  
sicutē & malitia signū

**De Squamis**

**A**tiendū q̄ si squame app̄t  
i vrina febricitatib<sup>t</sup> s̄nt  
dissolutos totius corporis & p̄tō  
spēm ethice. Squame si app̄t  
sine fe. stabile vescicā s̄nt et  
horē si adest fetor. Si ē s̄i  
fetore s̄nt absūcioz̄ et viaz̄  
vrinaz̄ dissolutos

**De furfuribus**

**A**tiendū ergo q̄ si furfures  
s̄nt i vrina no febricitan  
m̄ stabile vescicā s̄nt. Quoc̄  
ē si adest fetor. Si at ē s̄i  
fetore zem dissolutos s̄nt &  
viaz̄ vrinaz̄. Si furfures  
app̄t i vrina febricitan  
sedam spēm ethice signū. Quo  
at q̄ furfures dent a squa  
mis et tēynoidib<sup>t</sup> secundū

Dimensiones et latitudines sive  
fureg aut mores sive squamis  
et hanc duas dimensiones lati-  
tudinis et spissitudinis. **P**ezynoi-  
des aut omes hanc dimensiones  
et crenoides corpora pumicem ha-  
bent quia animi spiritus pressus ut  
mediocritatem suam per imponit  
magis quam et mensa.

### De crenoidibus

**S**iendu quod crenoides appa-  
reunt in urina terrena spem  
hanc in quibus nichil urinam in fe-  
cibiliis acutis crenoides ypsilonas  
sunt longissimas et grande sunt  
et ethica.

### De partibus anthomosis

**A**thomi et albe resolutiones  
apparet in urina virorum sive  
imperiorum parte sunt guttae fluidae  
ad membra missio signata ad zanes  
et membra genitalia. **E**sse in me-  
re apparente sunt guttae fluidae  
ad membra nutritiva signata ad sto-  
machium epaz et viscera. **E**sse at  
superiori parte urine occupantur  
sunt sunt guttae fluidae ad me-  
bra spinalia pulmo signata  
et ad pectus. **E**sse ut sanguinem  
apparet sunt palpis ut sanguinem  
arctum. **T**hos anthomose sap-  
pareat in uterino et hunc in  
fundo vase signata vulva non homi-  
da et ad receptum in albore  
si longo tempore apparente sanguis  
signata. **I**m tunc anthomi lo-  
qua egrediuntur multe sunt. **E**sse  
tunc anthomi in uterino

apparet et propter steterit in fundo  
vase globata admodum lotus anni-  
di sit feminam crepisse quod si fue-  
rente rubore masculus. **E**sse at al-  
be ut lumen ferma est. **I**m siles  
anthomi propter quam stetur urina nullo  
modo globata longa passio mat-  
ris sunt ut dictu est. **R**agulan  
quod dat diuina medicina ex iugis  
de signis prognacis. **O**rigna puma  
subtilis lucida subtilem habet  
membranae astreates ad cibulam et pro  
quod in ipsa urina sunt grande et an-  
thomi quibusque globatis et in aliis  
apparet in prognacis ut crepus  
sunt.

### Despermate

**S**iendu ergo quod si sperma in  
fundo vase appetit et hoc  
sequitur signum genitoearum et tunc  
passio quod in epilepsia palpis  
et appoplexia. **B**ed si exerto ap-  
paruerit sunt rotundatae ut pollu-  
tio nam nocturna pressissime  
ut appetitu venter propter habuda-  
tiam spermatis. **I**f si sperma apper-  
te in urina multe et in fundo sunt  
magis quantitate admixta fluidum sit  
menstruorum. **N**on autem quod est deca  
rotundatae menstruorum et suffo-  
catoe multe. **H**ec tunc sunt quod habent  
contenta in te colora non dent  
quod nigra sunt si illa quod sunt super  
suffocatoe sunt morbi illi que  
sunt super rotundatae. **E**sse tunc illa  
duo in hoc dent quod illa quod sunt  
super suffocatoe magis sunt nigrae  
cum colori urine in fundo. **E**sse illa  
quod sunt super rotundatae non sunt ut  
nigrae habent urina discolorata.

### De Cineri

**S**ciendu q̄ dñs & puluis m̄g  
q̄ si appz i vena fermento  
fermento mestruorum fit. Si at  
appz i vena virorum fit emodo  
ydes. Siḡt ec̄. Aliq̄ et s̄c̄  
Qui ac̄ aliq̄ et s̄c̄ pua ap̄  
semita insine elongon circa  
annū gnata. Siḡt ec̄ qdolo  
mata parua formula i p̄nato  
loco gnata. Iste infinitates sunt  
q̄ p̄ sagittine m̄m̄ ibi q̄ gestu

**N**eo aut q̄ si vena m̄tice est  
remissa in colorē fit retinacōne  
mestruorum. Si aut sine m̄gra  
ut rubra m̄tesa fit purgator  
mestruorum.

**D**e sedimē su ypostas lauda  
bili et illaudabili

**S**ciendu q̄ ypostas alba est  
bona et h̄e digestioꝝ ypostas  
aut rubra ē mala et fit m̄  
crudis et longā egrediꝝ ypo  
stas subrubra peyor q̄ maiora  
pluritatem fit et maiore cruditas  
**T**ypostas m̄g ut est luna ut  
est viridis pessla ē t̄ h̄e mori  
ficatioꝝ. Sciendu q̄ int ypostas  
m̄gra viride et luna viride et  
m̄g recta morte sūm̄ q̄ m̄g  
pp̄i q̄ plenam adiunctionis h̄ dic  
ta sufflant decoloribꝝ ypostas

**D**ubia aut ypostas m̄tionebo  
na ē q̄ si albū colorē fit bona  
digestione. Ypostas q̄m̄ q̄m̄  
aliqui h̄eat albū colorē in ma  
la ē q̄ indīm̄ ē v̄erosit̄ et  
fit z̄as digestione nō ē bona  
h̄ dicta sc̄ de suba. **T**onus ypostas  
i fundo bonus ē et fit bona dige  
stione. In mea aut p̄te vena  
mala ē et fit z̄as digestione

**E**sse mala ypostas ē supiori  
postas m̄bes vocat et sit  
mala est q̄ minima fit velo  
ritate et me cruditate q̄ at  
fit dicta ē in calo de nube  
**T**ota q̄ ypostas existet i sui  
do fit sedimen. Sed si ē in e  
vocat enozma. Si autē in loco  
sup̄ vocat m̄bes h̄ dicta sit  
de loco. **A**tp̄ aut ypostas est  
videndu. Si em̄ oī tpe sp̄ eq̄  
lis dispositioꝝ ē fit nē for  
titudine. Si aut vno mō ē  
equalis et alio tpe in equal no  
h̄m̄ conū s̄ plene fit naturē  
debilitatem h̄ dicta sit de tpe  
ffozma aut ypostas si fuerit  
piramidalis h̄m̄ conū q̄p̄fū  
versus media p̄tem vena  
basim aut in fundo nō eleva  
tam s̄ fundo quietu fit forte  
digestione et forte naturā  
**A** quinque alia forma habue  
sue plana sue curva s̄p̄ fit  
mala digestione cuiq̄ auḡ ec̄  
coloris fuerit su' suba su' loco  
h̄ dicta sit de contento

26

