

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Bilderbuch für Kinder, enthaltend: eine angenehme  
Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten,  
Mineralien, Trachten, und allerhand andern  
unterrichtenden Gegenständen aus dem Reiche der  
Natur, ...**

alle nach den besten Originalien gewählt, gestochen, und mit einer kurzen  
sowohl, als auch erweiterten wissenschaftlichen, und den  
Verstandeskräften eines Kindes angemessenen Erklärung begleitet

**Bertuch, Friedrich Justin**

**Rumburg, [ca. 1813]**

Fig. 6. Das rothaelsige Rebhuhn

[urn:nbn:de:bsz:31-263428](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-263428)

Demselben erzählt, ist zum Theil wahr und auf aufrichtige und genaue Beobachtungen gegründet, zum Theil halb wahr oder fabelhaft.

---

### Fig. 5. Das geperlte Rebhuhn.

(*Tetrao perlatus.*)

Diese schöne Gattung ist in China zu Hause, wo sie Tche-cou heißt. An Größe übertrifft sie das gemeine Rebhuhn, und misst in der Länge 12  $\frac{1}{2}$  Zoll. Der fast schwärzliche Schnabel ist an der Wurzel ziemlich stark und beinahe 1 Zoll lang; der Augenstern hat eine nußbraune Farbe, über den Augen hin läuft ein gelbrother Streifen, der neben den Nasenlöchern seinen Anfang nimmt; unter ihm befindet sich ein breiter schwarzer, der zwischen den Augen durchläuft, und unter den Augen ein weißer. Außerdem läuft noch ein vierter schwarzer Streifen mit der untern Kinnlade parallel. Der braune Scheitel hat keine weiße Flecke; die Kehle ist weiß, Hals, Brust, Bauch, After und Seiten sind schwärzlich braun, mit runden weißen Flecken; Rücken und Streif gelbroth und braun gestreift; die Schwungfedern bräunlich, mit krummen weißen Bändern durchzogen, der Schwanz braun mit schwarzen Querstreifen und Spitzen; die Beine gelbroth und beim Männchen hinten mit einem Sporne versehen.

Vielleicht ist das geperlte Rebhuhn derjenige Vogel, dessen Osbeck erwähnt, und von dem er anführt, daß ihn die Chineser im Winter in den Händen trügen, um sich daran zu erwärmen, wie sie es mit der Wachtel zu machen pflegen.

---

### Fig. 6. Das rothhälsige Rebhuhn.

(*Tetrao rubricollis.*)

Es heißt auch das glattkehligte afrikanische Rebhuhn, weil es an der Kehle und unten am Halse überhaupt ganz ohne Federn und nur mit einer rothen Haut bedeckt ist. An Größe

gleicht es einem kleinen Rebhuhn, und misst in der Länge 13 Zoll. Sein kurzer Schnabel ist roth; die Augen umgibt ein kahler, vornhin zugespitzter Raum. Die Hauptfarbe des Gefieders ist braun; oberhalb des Leibes ist es mit dunkleren Flecken gezeichnet; über den Augen läuft ein weißer Streif und unter ihm ein andrer, der die kahle Haut am Halse einsaßt, beide nehmen bei der Schnabelwurzel ihren Ursprung. Die Seiten des Halses und die untern Theile des Leibes sind weiß mit braunen Streifen; die Mitte der Brust und des Bauchs ist mehrentheils braun; der After und die Schenkel aber weiß, der ausgebreitete 1 Zoll lange Schwanz ist braun, die Beine sind roth und beim Männchen bespornt.

Ob dieses Rebhuhn in seinen Sitten und seiner Lebensart mit unserm Rebhuhn übereinkomme, weiß man aus Mangel der Beobachtungen noch nicht. Seine Heimath ist Afrika.

Zur 2. Art siehe Seite 14

(Cuvier'sche Abb.)

Das Rebhuhn ist ein in der Welt verbreitetes Vögel, welches in der Regel in der Gegend der Ebenen und in der Nähe der Wasserläufe zu finden ist. Es ist ein sehr lebhaftes und geschicktes Thier, welches in der Lage ist, sich vor seinen Feinden zu verbergen. Es frisst sowohl pflanzliche als thierische Nahrung zu sich. Seine Stimme ist ein sehr lautes und schrilles Geräusch, welches es häufig ausstößt. Es ist ein sehr gemeines Vögel, welches in großer Anzahl zu finden ist.

Es ist ein sehr lebhaftes und geschicktes Thier, welches in der Lage ist, sich vor seinen Feinden zu verbergen. Es frisst sowohl pflanzliche als thierische Nahrung zu sich. Seine Stimme ist ein sehr lautes und schrilles Geräusch, welches es häufig ausstößt. Es ist ein sehr gemeines Vögel, welches in großer Anzahl zu finden ist.