

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Traité Des Fevx Artificiels Povr La Gverre, Et Povr La  
Recreation**

**Malthus, Francis**

**Paris, 1632**

Chapitre II. Dénomination des parties de la fortification

[urn:nbn:de:bsz:31-261629](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-261629)

ce du lecteur, venant de la structure d'icelle.



*Dénomination des parties de la fortification.*

CHAPITRE II,



Angle flanqué est la pointe d'un bastion ou boulevard, en la figure suivante; c'est l'angle SBN.

Angle flanquant est l'angle BLC. qui se fait de la rencontre des deux lignes de deffense, au point L.

Ligne de deffense est la distance du flanc à l'angle flanqué, comme icy BI. ou CK.

Le flanc est K. ou I.

Ligne du flanc est  $KN$ . ou  $IM$ .

La courtine est la ligne droite, menée d'un flanc à l'autre, comme icy  $KI$ .

Es-paule du bastion est  $N$ . ou  $M$ .

Pan du bastion est  $BN$ .

Oreillon se construit sur la ligne du flanc, comme se void en la seconde figure, sur les deux bastions  $CD$ . auprès de  $P$ . &  $Q$ .

Angle diminué se fait à la rencontre de la ligne de deffence du costé du polygon, côme en la figure suiivante  $FBC$ . ou  $FCB$ .

Ligne capitale est  $BI$ . ou  $FC$ .

Bastion ou bouleuart est vne piece comprise par deux pans, & deux flancs.

Gorge de bastion est la distance entre les deux flans, pour entrer dedans le bastion.

Rempart est de la terre esleuée dedans les murailles, pour les soutenir contre les coups de canons.

Parapet est ce qui est esleué par dessus le cordon de la muraille.

Demie lune est vne piece esleuée & entourée de tranchée par dehors vne place, pour empescher l'assaut des assiegeans; on les fait en forme triangulaire communément, mais quelquesfois oblongues, ou à discretion. Maintenant sera traité des forts reguliers, & premierement du fort triangulaire.

*Construction*