

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Traité Des Fevx Artificiels Povr La Gverre, Et Povr La  
Recreation**

**Malthus, Francis**

**Paris, 1632**

Chapitre V. La maniere de faire fléches à feu

[urn:nbn:de:bsz:31-261629](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-261629)

petits canons ayent leurs lumieres vn peu grandes, affin que la rouille ne les embouche point, estans long-temps parmy le salpêtre: Et estans ainsi faites, on les peut garder plusieurs années auparauant que de les employer, & les auoir prestes à toutes occasions, pour s'en seruir. La figure E. vous represente vne grenade toute ardente.



*La maniere de faire flèches à feu.*

CHAPITRE V.



Fin d'éuiter la confusion, ie veux traiter en suite de tous les feux qui se jettent par grâde violence, & apres de ceux qui se peuuent

B

jetter à la main. Je diray donc premierement, que les flèches peuuent beaucoup nuire sur mer, & principalement approchant quelque peu près, en sorte qu'on les peust tirer dedans les voiles, cordages, ou bois des nauires, par le moyen des arcs; d'autant qu'une nauire ayant pris feu, est presque inextinguible. Donc pour bien faire ces flèches, il faut auoir des grosses flèches de bois, au bout desquelles vous adjoûterez vne teste de fer, faite comme démontre la figure A. & autour d'icelle teste accommoder bien ferme de la toile, en façon d'une oliue, laissant vne ouuerture au bout de deuant, comme represente la figure B. pour la remplir de la composition suiuant. Prenez vne liure de salpêtre, vne demie liure de poudre à canon puluerisée, & vne demie liure de

pour la Guerre. 19

souffre puluerisé, le tout estant bien  
mellé & humecté avec huile de Pe-  
trole, alors vous emplirez la toile tout  
autour de cete teste, marquée B. &



apres reliez le tout bien ferme, avec  
du fil de fer tout à l'entour : & pour  
amorcer cete composition, mettez du  
coton trempé dedans la poudre à ca-

B ij

non, mouillé d'eau pure, mais que vostre amorce soit sèche auparavant que d'amorcer la flèche. Maintenant pour adjoûter vostre flèche de bois à cete teste ainsi preparée, il faut que le bout de cete flèche soit faite à propice pour entrer dedans la teste, mais non pas trop rude: afin qu'estant attachée dedás quelque voile, cordages, habits de soldats, ou ailleurs, de sorte que quelqu'un venant pour l'arracher, la flèche quitte la teste, & ainsi continuë, bruslant au lieu pretendu: & pour empêcher qu'on n'arrache la teste avec la main, on peut faire passer vne ouverture par derriere, quoy que petite, comme le trou de deuant, & alors il sera impossible de l'arracher, quoy qu'attachée aux hommes mesmes. On peut faire des petites flèches courtes de la mesme façon, pour jeter à la

main dans des meslées, à des assauts, à des brèches, ou autres occasions pareilles; Et en cas de plus grande haste, il n'est besoin de faire tant de preparatifs, mais seulement auoir des petits bastons d'un pied & demy de long; & au lieu de la teste prescrite, vne pointe vn peu longue comme vn gros clou; & au lieu d'aïlles de plume, des pieces de cartes fortes, fichées au bout du baston fendu; mais la mesme composition sera necessaire.