

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten

Nüßlin, Otto

1879

Tabelle II. F.

[urn:nbn:de:bsz:31-269739](#)

Tabelle II. F.

	V	IX	XI	XXIII	VII	XIII	XV	X	XII	VI	VIII	XVI	II	XX	XXX	XVIII
Ursprüngl. Gew.	21,68	20,51	19,32	19,30	18,88	18,54	16,90	13,37	12,49	12,42	11,60	11,42	11,37	9,54	8,40	
Gewichtsverlust durch Austrockn.	10,78	10,03	10,06	9,31	9,47	5,53	8,05	6,28	6,44	6,04	5,53	5,20	5,78	4,90	4,05	
Gewichtszunahme durch die Trank.	6,42	9,13	7,39	5,15	8,29	5,01	6,05	4,16	4,33	4,04	4,25	4,25	4,46	3,12	3,40	

Tabelle II. G.

	XVII	XXI	V	XIX	IX	X	I	XI	XXIII	VII	XIII	III	XV	XX	XV	33
Urspr. Gewicht, am 21/8	23,91	21,94	21,68	20,90	20,51	19,89	19,32	19,30	18,88	18,54	18,50	18,50	16,90			
Gewichtsverlust durch Verdunstung in 4 Tagen 21—25/8																
in % des urspr. Gew.	41,86	35,69	43,77	40,19	38,07	48,26	47,90	42,74	42,21	42,01	43,95	47,63				
XXIV	XIV	X	XII	VI	XXII	VIII	XVI	II	XX	IV	XVII					
ca Urspr. Gewicht, am 21/8	16,57	13,82	13,37	12,49	12,42	12,36	11,60	11,42	11,37	9,54	8,40	8,40				
Gewichtsverlust durch Verdunstung in 4 Tagen 21—25/8																
in % des urspr. Gew.	40,00	44,28	47,00	42,27	48,71	47,49	47,67	45,53	50,83	45,49	47,73	40,47				