

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten**

**Nüßlin, Otto**

**1879**

Tabelle II. E

[urn:nbn:de:bsz:31-269739](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-269739)

Tabelle II. E.

	II	IV	V	VII	VIII	IX	X	XI
Ursprüngliche Gewichte	11,37	12,42	21,68	18,88	11,60	20,51	13,87	19,32
Zu Ende der Austrocknung	5,59	6,38	10,90	9,41	6,07	10,48	7,09	10,06
Gewichtsverlust durch Abgabe von Wasser, Excrem. u. Schleim	5,78	6,04	10,78	9,47	5,53	10,03	6,28	9,26
Derselbe in % des urspr. Gewichtes	50,83	48,71	49,7	50,5	47,67	51,92	47,00	47,90
Gewicht zu Ende der Tränkung	10,05	10,42	17,32	27,70	10,32	19,61	11,25	17,45
Mehrbetrag über das Minimalgewicht in Folge der Tränkung	4,46	4,04	6,42	8,29	4,25	9,13	4,16	7,39
Differenz zwischen dem urspr. Gew. u. dem zu Ende d. Tränk. (Verlust an Excrem. u. Schleim etc.)	1,82	2,00	4,36	1,18	1,28	0,90	2,12	1,87
Ursprüngl. Gewichte	XII	XIII	XV	XVI	XVIII	XX	XXIII	
Zu Ende der Austrocknung	12,49	18,54	16,90	11,42	8,40	9,54	19,30	
Gewichtsverlust durch Abgabe von Wasser, Excrem. u. Schleim u. s. w.	6,05	9,02	8,85	6,22	4,35	4,64	9,99	
Derselbe in % des urspr. Gewichtes	6,44	9,52	8,05	5,20	4,05	4,90	9,31	
Gewicht zu Ende der Tränkung	51,56	51,34	47,63	45,53	48,21	51,36	48,23	
Mehrbetrag über das Minimalgewicht in Folge der Tränkung	10,38	14,03	14,90	9,10	7,70	7,76	15,14	
Differenz zwischen dem urspr. Gew. u. dem zu Ende d. Tränk. (Verlust an Excrem. u. Schleim) etc.	4,43	5,01	6,05	4,25	3,40	3,12	5,15	
	2,11	4,51	2,00	2,32	0,70	1,78	4,16	