

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten

Nüßlin, Otto

1879

Tabelle I. D.

[urn:nbn:de:bsz:31-269739](#)

Tabelle I. D.

	I	II	III	V	VI	VII	VIII	IX	XII	XV	XVII	XIX
Ursprüngliche Gewichte	23,14	24,28	22,36	14,18	23,34	25,38	30,25	25,14	21,66	12,25	10,74	12,82
Gewichte der leeren getrockneten Schalen	4,92	5,35	4,53	3,03	4,38	4,58	5,66	5,25	4,63	2,04	1,96	2,23
Ursprüngliche Gewichte nach Abzug der Schalen	18,22	18,93	17,83	11,15	18,96	20,80	24,59	19,89	17,03	10,21	8,78	10,59
Gewichte am Ende der Austrocknung, sammt d. Schale	15,85	15,65	15,19	8,85	15,50	17,06	20,85	18,56	13,84	6,75	6,92	7,70
Gewichtsverlust durch Austrocknung (Abgabe v. Excrementen u. Schleim)	7,29	8,63	7,17	5,33	7,84	8,32	9,40	6,58	7,82	5,50	3,82	5,12
Derselbe in % d. urspr. Gew.	40	45	40	48	41	40	34	33	46	54	43	50
nach Abzug d. Gew. d. Schale												
Gewicht zu Ende der Tränkung	20,94	21,54	20,90	12,73	21,33	22,98	27,65	24,32	18,62	9,88	10,24	11,41
Mehrbetrag üb. d. Minimalgewicht in Folge der Tränkung während 24 Stunden	5,09	5,89	5,71	3,88	5,83	5,92	6,80	5,76	4,78	3,13	3,32	3,71
Differenz zwischen ursprünglichen Gewichten u. den nach d. Tränk. (Verlust an Excrem. u. Schleim u. s. f.)	2,20	2,74	1,46	1,45	2,01	2,40	2,60	0,82	3,04	2,37	0,50	1,41