

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Compendium memorandorum vires naturales et commoda
comprehendens a Plinio data**

Duval, Robert

[Paris], zwischen 8. Mai und 20. Nov. 1500

Liber xxviii [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-293518](#)

um est potius q̄ muscus aut herba villose densitatis atq; fistulose? Curatum ea ficio omnibus fere osibus contractis prolapsum ex ar bore alta putatorem: cireūdata vniuerso corpori. quam suauis in spargentibus quotiens inarecat: raroq; nisi deficiente herbam mutationis causa resoluenteribus conualuisse vix credibili celeritate

Ca.xii. De herba qui cunciali & prospinaca.

Fere foliis duplo est maioribus q̄ ruta. Ramulis surculosis, crassis tudine iunci. Gerit iuxta folia singulas quasi barbulas. Et in earū cacuminibus lapios candore & rotunditate margaritarum magnitudine ciceris. Duriciavero lapidea qua pediculis adhaereant cauenulas habent & intus semen. Nas citur in italia. sed latitudissima in creta. Nec quidem inter herbas maiore miraculo inspxi. Tātus est decor velut aurificum arte: alternis inter folia cādīcātibus marginitis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. His lapillis dragme pondere potis in vino albo calculos frangi. pelli q̄ constat & stranguriam discuti. Nec in alia herbae fides est: V̄sus statim ad quancunq; medicinam natam.

Proserpinaca herba vulgaris est: eximii aduersus scorpiones remedii. In q̄talibet lassitudine recreare defessis. etiam cum obmutuerit si subiciatur lingue. Si deuoretur: vomitionem sequi salutarem.

Capitulum ultimum de etate sive duratione herbarum ac seminū.

Longissimo tēpore durat elaterium. Cameleon niger. xl. annis Centaurium non vltra. xii. Omnitum radicum vim effectusq; minuisi fructus prius maturescūt. Item feminum ante radice propter secum incisa. Resoluitur autem omnium vis: cōsuetudine. & desinunt prodere cum opus est que cotidie in ysu fuere: eque q̄ noce re. Omnis vero herbe vehementiores effectuyitibusq; sunt in frigidis locis. & in aquilonis. Item siccis.



Iber. xxviii. medicinas continent que sumantur ex rebus viuentibus.

Prologus

Iste erant omnium rerum nature inter celum & terram na
d scientium. Restabantque ex ipsa tellure fodiuntur si non
herbarum ac fructuum tractata remedia: auferrent trans
uersos ex ipsis animalibus que sanantur reperta maiore medicina
Quin omnem insinuemus operam licet fastidii periculum vrgeat,
quoniam ita decretum est: minorē gratia quod utilitatū vite respectū habere.
Nec pauci apud grecos singulorum viscerum membrorumque etiā
sapores dixerunt: omnia perfecuti usque ad resemina vnguius. Quia
si vero sanitas sit ex homine feram fieri. Aspici humana extan
phas habetur. quanto magis mandat? Quis ista inuenit ostenta?
Te cum enim res erit eius or generis humani monstrorumque artifex:
qui primus ea condidisti, fecisti credo ne vita tui obliuisceretur.
Quis inuenit singula membra mandere humana? Quis beneficia
innocentiora fecit quod remedia?

Hoc quisque primum in remedii animi sui habeat: ex omnibus bo
nis que homini tribuit natura: nullum melius esse tēpestiuam, morte
in eaque id optimum: quod illam sibi quisque prestare poterit.

*Plauti p.
Lentus C.
Graecus*
Ca. ii. An in medendo aliqua sit visverbo
rum. Et de vetustis observationibus quod ad
huc sunt in populari usu & opinione.

x homine remediorū primū maxime quæstiones & sēp incerte
e valeant ne aliquid verba & incantationes carminum. Sed
vīritim sapientissimi cuiusque respuit fides. In vniuersum ve
ro omnibus horis hominis credit vita nec sentit. Quippe vīctimas
cedi sine precatione non videtur referre, nec deos rite consuli. Pre
terea alia sunt verba impetrantis, alia depulsoris, alia commentati
onis. Vidimusque certis precationibus obsecrassæ summos magistra
tus. Et nequid verborum pretereatur aut preposterū dicatur descri
pto preire aliquem. Vestales nras hodie credimus nondū egressarbe
mācipia fugitiua: retinere in loco p̄catōis. Quod si semel recipiat ea
rō: deos p̄ces alias exaudire aut ullis moueri urbis: confitēdū ē
de tota cōiectatōe. Prisci quidē nri ppetuo talia pdidere. Tulliū
hostilius regē ex Nume libris ecclē quo illū sacrificio iouē celo de
uocare conatū (quoniā parū rite quedā fecisset) fulmine iectū.

In augurū disciplina cōstat neque diras aues neque villa auspicia p
timere ad eos qui quāquā rē ingrediētes: obseruare se ea negauerit
Quō munere diuine indulgēte meius nullū est. Quin etiā & les
gū ipsæ in. xii. tabulis verba sūt quod fruges excātasset. Et alibi quod ma
lū carmē incātasset. Verrius auctores ponit quibus credat in oppu
gnatōibus ante oīa solitū a rōnis sacerdotibus euocari deū: cuius in

*mansi
r vorba
inv*

tutela id oppidum esset: promisq; illi eundem aut ampliorem locum apud romanos cultum ve. Durat in pontificum disciplina id sacram. Constatq; ideo occultatum in cuius dei tutela roma esset nequi hostium simili modo agerent. Defigi quidem diris deprecationibus nemo non metuit. Huc pertinet vt ouorū que exorbut: quisq; calices coclearūq; protinus frangi: aut easdem coclearibus perforari. Hic teocriti apud grecos. Catuli apud nos pxime virgilii incantamentorū, amatoria imitatio. Dicit homerus pro fluvium vulnerato feminine: Vlxez inhibuisse carmine. Theophrastus Isgidacos sanari. Cato prodit luxatis membris Carmen auxiliari M. varro podagrīs. Cesarem dicatorē post vnum ancipitem casum veliculi ferunt semper vt primum confessisset(id quod plerosq; nunc facere scimus) carmine ter repetito: securitatem itinerum aucupari solitum. Licit hanc in partem singulorum cōscientiā arguerē. Cur enim primum anni incipientis diem letis precationibus inuicez faustum ominamur? Cur & fascinationibus adoratione peculiari occurrimus? Cur ad mensionē defunctorum testamur memoriā eorum a nobis non sollicitari? Cur impares numeros ad omnia vehementiores credimus: idq; in febribus dierum obseruatione intelligitur. Cur ad primitas pomorum hec vetera esse dicimus: alia noua optamus? Cur sternutamētis salutamus? Quin et absentes riuniti aurū presentire sermones de se receptū est. At talus affirmat scorpone viso si quis dicar duo: cohiberi nec vibrare ictus. Alius saliuia post aurem relata digito: sollicitudinem animi propiciat. Pollices cum faueamus: premere etiam puerio iubemur. In adorando dextram ad osculum referimus totūq; corpus circūagimus. Qod in leuū fecisse: gallie religiosius credunt. Incendio inter epulas nominato aquam sub mensa effundi. Ab hominamur recedente aliquo ab epulis: simul verri solum. Aut bībente coruia: mensam aut repositorium tolli: naufragatissimū est. Nam sternutamento reuocari ferculum mensam ve: si non postea gustetur aliquid inter dira habetur. Omnino autem esse hec in stituere illi: qui omnibus negotiis horisq; credebāt inter esse deos Cibus etiam e manu prolapsus reddebat: atq; pernēas vestabantur mundicatarum causa deflare. Et pagana lege in plerisq; italie prediis caue: ne mulieres per itinera ambulantes torquunt fusos, aut omni o detectos ferant, quoniam aduersatur id omnī spei, precipue frugum. Carmina quedam extant contra grandi-nes contraq; moiborum genera. Quedam etiam in partus. De his vt libitum cuiq; fuerit opinetur.

Ca.iii. Remedia ex homine contra magos.

Quorundam hominū tota corpora prosunt: vt ex his familiis que sunt terrori serpentibus tactu ipso leuant percussos succu ve modis eo. Hi in insula cypro. Ex qua familia legatus exagon nomine: a consulibus rome in dolio serpentum coniectus: experimenti causa circum mulcentibus linguis experimentum prebuit. Eorum sudor medebatur nedum saliuia. Nam in insula Nili tentirii nascētes tanto sunt cocodrilis terrori: vt vocem quoq; eorum fugiant. Horum omnium generum in sua repugnāta inter neutrum quoq; me deri constat. Sicut aggrauari vulnera interuentu eorum qui vnt q; fuerunt serpentium aut canis dentibus lesi. Idem gallinarum in cubitus pecorum fetus aborsu viciant. A scorpione aliquando percussi: nunq; scabronibus postea vespis apibus ve feriūt. Minus miretur hoc qui sciat vestem a tineis nō attungi que fuerit in fuite. Serpentes egre preterq; leua manu extrahi.

Ca.iii. De quibusdam experimentis

et saliuia hominis. Et multis facilibus

remediis non adhibita materiali medicina.

Comicialem morbum tradunt sanari cibo e carne fere: occise eodē ferro quo homo imperfectus sit. Omniū imprīmis ieiunā saliuā cōtra serpentes p̄sido esse docuimus. Fastinationes repercutimur sinistre dextreq; claudicatis occursu. Veniam quoq; diis spei alicuius auditoris petimus: in sinum spuēdo. Etiam eadem ratione terna despue deprecatione in omni medicina mos est: atq; effēctu adiuuare. Incipientes furniculos ter presignare Ieiuna saliuā.

Nunc mirum dicemus sed experimēto facile. Siquem peniteat ictus: cominus eminus ve illati: & statim expuat medium in manum qua percassit: leuatur illico percussus a pena. Hoc sepe delumbata quadrupede approba: statim a tali remedio correcto animalis ingressu. Quidam vero aggrauant ictus ante conatum saliuā similis modo in manu gesta. Credamus ergo lichenas leprafq; ieiuno silitu assiduo arceri. Item limpitudines matutina velut cotidie vna etione. Ceruicis dolorem saliuā ieiuni dextra manu ad dextrum poplitem relata: leua ad sinistrum. Si quod animal aurem intrauerit & inspuatur exire. Inter annileta est edite quēq; vrine expue re. Similiter in caltiamentum dextri pedis anteq; induatur. Item cū quis transeat locum in quo aliquid periculum adierit. Rumpit rubetas & ranas sputo traditur. Offilius scripsit serpentes: si quis in hiatum eārum expuat. Salpe torporem sedari quoq; membro in stupente: si quis in sinū expuat. aut si superior palpebra saliuā tan-

gatur. Nos hec credamus' rite fieri. Morsus heminis inter aspers
rimos numeratur. Medentur sordes ex auribus. Ac ne quis miretur
scorpionum iugib[us] serpentiūq[ue] statim imposito, melius e percussi
auribus prosunt. Ita & rediuua sanari. Serpentīū iugum contusi dē
tis humani farina. Vitorū capillus canis morsibus medetur ex
aceto. Et capitū vulneribus ex oleo aut vino. Si credimus a reuulso
cruci quartanis. Combustus eque capillus carcinomati. Pollex
in pede preligatus proxio digito: tumores inguinū sedat. In ma
nu dextra duo medii lino leuiter colligati: distillationes ac limpi
tudines arcent.

Sanguine ipsius hominis ex quacūq[ue] parte emissio: efficacissime an
guinam illi tradunt. Esthines excrementorū cinere anginis me
debatur. & tonsilis, vuisq[ue]. & carcinomatis. Multa genera morbo
rum primo coitu soluūt[ur]. primoq[ue] feminarum mente. Aut si non
id contingat: longinque fiunt, & maxime comitiales. Oculosa
vicia fieri negant nec lippite eos qui cum pedes lauant: aqua inde
ter oculos tangant. E ligno fulgere isto reiectis post terga mani
bus demorderi aliquid ad dentem qui doleat admoueri: remedio
esse produnt. Sunt qui precipiant dentem suffici dente hominis sui
sexus. Et eum qui caninus vocetur in sepulto exemptū adalligari.
Vlcerā non serpere ex osse hoīis circūscripta. Magorum hec cō
menta sunt. Inguinibus medentur aliqui licium tele detractum al
ligantes nouenis septenis ve nodis: ad singulos nominātes viduā
aliquam: atq[ue] ita inguina adalligātes litio. Et clauum aliud ve
quod calcauerit quis alligatū iplos iubent gerere: ne sit dolori vul
nus. Verrucas auelkunt avicesima luna in limitibus suppini ipsas
intuentes, vltra caput manibus porrectis. Et quicquid cōprehend
erint eo fricantes. Clauum corporis cum cadat stella si quis di
stringat vel cito sanari aiunt. Cardinibus hostiorū aceto affusis
lutum fronti ilitū capitidis dolorē sedat. Siquid e pisce heserit faaci
bus denüssis in aquā frigidam pedibus cadere. Si panis hereat ex
eodem in vtramq[ue] aurem addito pane. Quin & sordes hominis in
magnis fecere remediis.

Minus omittere cōuenit pendentes ab hominis animo medicinas
Abstinere a cibo nimio aut potu, alias vino tñ: alias carne: alias
balneis: cum quid illorum postulet valitudo: in presentissimis re
mediis habetur. Adnumerā excitatio intentioq[ue] vocis. vngue
fricari cum ratione. vehemens enim fricatio spissat. levit[er] molit[ur].

Equitatio stomacho & coxis vtilissima. ptisi nauigatio. longis
moib[us] locoru[m] mutatio. Item somno mederi sibi aut lectulo, aut

lato, manipu
lo. -
ri mutatio.
gum
muta

rara vomitione. Supini cubitus oculis conducunt; ac proutus
fibus. In latera aduersum distillationes. Aristoteles & fabianus
plurimum somniari circa vernum & antūnum tradunt magisq; su-
pino cubitu. ac prono nichil. Theofrastus celerius concoqui des-
xtri lateris incubitu. difficilius in suppinis. Solum quoq; remedio
rum maximum ab ipsisibi prestari potest. Sicuti lintheorum strig-
liumq; vehementia. Perfundere caput aqua calida ante balneaq;
vaporationem postea frigida: saluberrimū intelligitur. Item pre-
sumere cibos & interponere frigidam eiusq; potu somnos antece-
dere. & si liceat interrūpere. Notandum nullum aīal preter ho-
minem calidos potus sequi. Ideoq; nō esse naturales. Mero ante
somnos colluere ora proper halitus: frigida aqua matutinis im-
pari numero: ad cauendum dentium dolores.

Ca.vi. De sternutamento gelitis ac
nutibus & vine medicinis & iudiciis.

*Cabidus pro
folius ha
expositi*

Ternntamenta bina grauedinē emendāt. Et si quis muco-
f nares vt tradit osculo attingat: sternutamēta & singultūs.
Ob hoc varro suadet palmā altera manu scalpere. Pleriq;
anulū & sinistra in longissimū dextre digituz transferri, aut in aquā
feruentem manus īmergere.

Affidere grauidis vel cuius remediū alicui adhibeatur digitis pecti-
natim inter se amplexis beneficium est. Idq; compertum tradūt al-
chimena herculē pariente. Petus si circa vnu ambo ve genua. Item
poplites alternis genibus imponi Ideo hec in cōsiliis ducum pote-
statumye fieri vetuere maiores: veluti omnem actum impedientia.
Vetuere vero & sacris votis simili modo interesse.

Capita aperiri in conspectu magistratum nō venerationis causa du-
xere: sed vt varro auctor est valitudinis: quo firmiora cōsuetudine
ea fierent. Cum quid oculo incident: alterū comprimi prodest.
Cum aqua dextre auricule: sinistro pede exultare capite in dextrū
humerū inuitem e diversa aure. Si tussis comitetur: ab alio sali-
uam in fronte ab ore afflati. In ceruicis dolore poplites fricari. aut
ceruicem in poplitū dolore. Pedes in humo deponi: si nerui in
his cruribus ve tendātur in lectulo. At si in leua parte id accidat: si
niste plante pollicem dextra manu apprehendi. Item e diverso.

Extremitates aurium vel corporis velicatis perstringi cōtra
horrores corporis sanguinem ve natiū immodicum. Lino vel
papiro principia genitalium femur medium ad prohibenda pro-
fluente urine. In stomachi solutōe pedes p̄ssare aut manū in feruētē
aquam dimittere. Iam & sermoni parcī multis decausis salutare

est. Triennio me cenatem accepimus siletum sibi imperauisse a cō
uulsione redditio sanguine. Nā e diuerso scandētēs q̄ ac iacentes si
quid ingruat contra ictus spiritū cohibere salutare est. Quod inue
tum esse aialis docuimus. Clauū ferreū defigere quo loco primū
caput defixerit corriēs morbo comitaglii; abs solutoriū eius morbi di
citur. Cōtra renū aut lumborū vesiceq̄ cruciatus in balnearū foli
is pronos yrinam reddere: mitigatoriū habetur. Cōtra lippitudi
nes retro aures fricare pdest. Et lacrimosis oculis fronte. Augu
rium nō est in homine timendi mortem in egritudine: q̄diu oculo
rum pupille imaginem reddant.

Vrine impubiū puerorū cōtra saliuas aspidū quas vocant ptiadas;
q̄m venenū in oculos hominum expuant. Contra oculorū albu
gines obscuritates, cicatricē, palpebras, & cū erui farina cōtra adu
stiones. Cōtra auriū pituitas: vermiculos q̄ si decoquaſ ad dimi
dias partes: cum porro capitato nouo fūtili. Vaporatioq̄ ea men
ses feminarum cit.

Veteri yrine si misceatur cinis ostreorū: aduersus eruptions in cor
pore infantū: & oīa vlcera manantia. Ea ex eis ambustis sedis vi
tis ragadii & scorpionū tibibus illiniſ. Obstetricū nobilitas nō
alio succo efficacius curari prouinciauit: corporū pruritus nitro ad
dito vlceri. Capitū prurigines. Sua aut̄ cuiq̄ quod fas sit dixisse
maxime prodest. Cōfestim pfuso canis morsu est hinc oīa spinis in
herentibus: & in spongea latis ve imposita: aut aduersus canis ra
bidi morsus cinere ex ea subacto. Cōtra serpentū ictus. Nā con
tra scolopendras mirum traditur vertice tacto yrine sue gutta libe
rari protinus lesos. Auguria valitudinis ex ea traditur. Si
mane cādida: dein rufa sit illomodo cōcoquere: hoc concoxisse si
gnificat. Mala signa rubre, pessima nigre. Mala bulantis & cra
se. In qua quod subsidit si albū est: significat circa articulos: aut vi
scera dolorē imminere. Eadē viridis morbū viscerē, pallidabilis
Rubens sanguinis. Magi vetant eius cā cōtra solē lunāq̄ nudari:
aut umbram cuiusq̄ ab ea respargi. Ostanes contra mala omnia
medicamenta promisit auxiliari: matutinis horis suā cuiq̄ instil
latam in pedem

Ca. vii. de remediis ex muliebris
capillis, lacte muliebri, saliuā men
struis, & ceteris ex muliere.

Lac mulieris in longa febre: celiacisq̄ utillissimi, maxime eius
que infantē remunerit. Oculo ab iictu cruro suffuso: aut in dolore
aut epiphorū: si mulgeat plurimū prodest, magisq̄ cum melle, &

narcisi succo aut thuris. Sempq; in omni vſu efficacius esse eius q; marē peperit. Multoq; efficacius que geminos mares. Et si vino ce terisq; acrioribus abstineat Mixto preterea ouorū candido liquore: madidaq; lana frontibus impositū: fluxiones oculorū suspendit. Nā si rana saliuā sua oculum asperserit: precipuū est remedium. Et contra morsum eiusdē bibiſ stillaſq;. Qui simul matris filieq; lacte inunctus sit: liberari oculorū metu in totā vitā affirmant. Auriū quoq; vitiis medef modice admixto oleo. Aut si ab iactu dolent anserino adipe tepefactū. Et cōtra morbū regiū in oculis relictū: instilatur cū elaterio. Et cōtra insanīa que facta sit hystriami potu. Podagrī quoq; iubent cū cicuta. Alii cū isopo & adipe anserino: qualiter etiā vuluarū doloribus imponit. Aluū sifit potū vt rabius scribit. Et mēses ciet. Eius vero que feminā enixa sit: ad vitia tñ in facie sananda valet. Pulmonū quoq; incōmoda lacte mulieris sanant. Cui admisceatur impubis pueri vrina. & mel atticum. Omnia singuloq; coclearium mensura. Eius que marem peperit late gustato: canes fieri rabiosos negant.

Mulieris saliuāz iejune mederi oculis cruetatis. Et si cōtra epiphoras feruētes anguli oculorū subinde madificant. Efficaci⁹ si cibo vinoq; se pridie abstinent. Inuenio & fascia mulieris alligato capite dolores minui.

Abigi grādines turbinesq; contra fulgura iþis in mēse cōnudatis sic auerti violētiā celi. In nauigando tēpestates etiā sine menstruis.

Ex iþis mēsibus dira & ifanda vaticinan̄. vt indican̄. Eqbus dixisse nō pudeat. Si in defectu lune solis ve cōtingat vis illa: irre mediabilē fieri. Nō segnius & in silente luna: coitus suos maribus exitiales esse: atq; pestiferos. Purpuraq; quoq; ab his eo tpe pollui.

Quocūq; autē alio mēstruō: si nudate segetē ambiāt: erucas ac vermiculos scarabeosq; ac alia noxia decidere. Metrodorus in capadotia inuētū pdit ob multitudinē cātaridū illas ire p media arua reectis sup clunes vestibus. Alibi seruaſ vt nudis pedibus eant: capitis pilis cinctuq; dissoluto. Cauendū ne id sole oriente faciant sementē enī arescere. Nouella vritis eius tactu impetuū ledif. Ruta & hederas ilico mori. Certum est tactis aluearii apes fugere.

Equas si sint grauide vītas aborsum pati. Quin & a pectu omnino q; quis procul vītas: si purgatio illa post virginitatē prima sit. aut in virginitate spontanea. Nam bitumen in india nascens sola hac vī sponte superari. Et fila vestis cōtactevt docimusne igne quidem vincantur quo cuncta. Cinere menstruorum: iumentorū omnī ylcera sanari certum est. addita caminorum farina & cera. Asp

rimāq; vim profluii esse primis annis virginitate resoluta. Id quo
q; conuenit quo nichil libentius crediderim : tactis omnino men-
struo postibus irritas fieri magorum artes : generis vanissimi ut esti-
mare licet.

Ca.viii. De animalibus
peregrinis vt elephanto leone.

Eonis adeps cum rosaceo cutē in facie custodit a vitiis cā
doremq; seruat. Sanat adusta niuibus : articulorumq; tu-
mores. Magorū vanitates perunctis eo adipe facilio-
rem gratiam apud reges populos ve promittunt, fel aqua adita cla-
ritatem oculis inunctis facit. Cum adip eiusdem comitiales mor-
bos discutit leni gustu si protinus qui sumptere cursu id digerant.

Cor in cibo sumptum quartanis medetur. Adeps cum rosaceo
cotidianis febris, Perunctos eo; bestie fugiunt, Resistere etiā in-
sidiis videtur.

Ca.ix. Medicinae cōmunes ex feris
animalibus, aut eiusdem generis
placidis, lacte, axungia, sero, seño,
medullis, sanguine, cornibus, coagulis
osibus, pellibus & cetera.

Maxime alit lac humanū, post caprinū. Stomacho accōmodatissi-
mum caprimū : quoniā fronde magis q̄ herba vescitur. Bubulum
medicatus. Ouilum dultius & magis alit. Lac pbatissimū quod
vngue heret: nec defluit. Innocētius decoctū. precipue cū calculis
marinis. Alius maxie solvit bubulo. Minus inflat quodcūq; de
coctum. Sanat vuas, lichenas, Ad oīa vtile cōtusa aut luxata. Ma-
xime renes, vesicam, Interranea fauces, pulmones, foris pruritum
cutis. Eruptiones, pituite. Cibi aut potus abstinentia. Sunt inter
exempla qui asinū bibendo ; liberati sunt podagra chiragra ve-

Serum decoquunt ad tertias ptes & subdiuo refrigerat, bibitur
efficacissime per interualla : sanis diebus quinq; : a melācolicis co-
miciis, paraliticis, lepris, elefantiis, articulibus morbis. In-
funditur quoq; lac cōtra rosiones a medicamētis factas. Etsi vrat
dissenteria, decoctam cū marinis lapillis, aut cum ptisana hordea-
cea. Item cōtra rosiones intestinorū bubulum aut ouilū vtilius.
Recens quoq; dissentericis infundit. Gargarisatur fauibus exul-
ceratis vtilissime, & bibitur ab ibecilitate vires colligētibus : quos
atrophos vocat. Infecti etiā q̄ careat dolore capitis. Pueris ante-
cibū lactis asinini heminā dari cōuenit. Aut si i exitu cibi rosiones
sensiant, antiqui in archanis habuere,

Bubuli serum orptonoicis prodest: ante cetera addito nasturtio. In vnguntur etiā oculi in lactis heminis: se ami additis dragmis quatuor in lippitudine. Caprino lienes sanantur: post bīdū inediā: tertia die hedera pastis capris: per tridū poto sine alio cibo. Sullum vtilissimum tenasmo, dissinterie, necnon ptisicis.

Proxima in cōibus laus est adipi, & maxime suilo. Apud antiquos religiosus erat. Certe noue nupte intrātes etiānum solēne habent postes eo attingere. Inueterat̄ duobus modis, aut cum sale aut sincerus, tanto vtilior q̄to vestutior. Neq; est occulta viriū causa quoniā id aīal herbarū radicibus vestitur. Itaq; etiā fimo innumerū vsus. Quāobrem non de alia loquamur sue, multo efficaciore fe-
mina. & que nō peperit, multo prestatiō in apri. Vsus igitur axungie est: ad emolliēda: excalfaciēda: discutiēda: purgandaq;. Medicorum aliqui admixto anseris adipe taurorūq; feuo & ysopo ad podagras yti iubent. Si vero permanet dolor: cum cera mirto re fina pice. Sincera axungia medetur ambustis vel niue. Prodest & confricatis mēbris. Itinerumq; lassitudines: & fatigations leuat.

Ad tussim veterē recens decoquittur quadrātis pondere: In vini ciathis tribus addito melle. Vetus etiā ptisim in pillulis sumpta sanat: q̄ sine sale inueterata est. Omnino enī non nisi ad ea: q̄ pur ganda sint: aut que nō sint exulcerata: & calida recipitur. Quidā quadrātes axungie & mulsi: in vini cyathis tribus: coquunt cōtra tussim. Quitoq; die: picē liquidā in ouo sumi iubēt: circūligatis la teribus & pectoribus & scapulis: eorū qui ptisim sensiunt. Tantaq; est vis ut genibus etiā adalligata: redeat in os sapor. Eaq; expuere videſ. E sue que nō peperit aptissime vtūt. ad cutem mulieres.

Contra scabiem vero quis: admixto iumentorū feuo: pro pte ter tia & pice pariterq; sub feruefactis. Sincera partus in abortum ver gentes nutrit colirii modo subdita. Cicatrices cōcolores facit: ceruſa admixta vel argenti ſpuma. At cum ſulfure vnguiū ſabritias emendat. Medetur & capillo fluenti. Pauos sanat ilita cum calce. Item furunculos duriciēq; māmarum. Rupta & conuulſa & luxura sanat. Pruritus & papulas i balneo per yncis sanat ac tollit. His que ſerpāt ilitū cum refia. Antiqui maxime axibus vehiculog; per vngēdis: ad faciliorē circūactū rotarū vtebātur. Vñ nomē. Sic quo q̄ vtili medicia cū illa ferrugine rotaq; ad ſedis viciavilitatisq;. Et per ſe axūgiā medici antiq; maxie pbabāt: renib⁹ detactā. & exem ptis venis aq; celeſti fricabāt crebro, decoqbant. fictili nouo ſepiuſ, tum denum aſſeruātes. Massurius palmā dediſſe lupino antiquos tradit. Que ratio adipis eadē in his que ruminant ſeuī est. aliis

modis non minoris potētie. Perficitur omne exemptis venis aqua marina vel falsa lotum, mox in pila tusum aspersa marina. Crebro postea coquitur: donec omnis auferatur odor. Mox assiduo sole ad candorem adducitur. A renibus autem omne laudatissimū est. Si vero vetus renocetur ad curam liquefieri prius iubent. Mox frigida aqua lauari sepius. Dein liquefacere affuso vīno q̄ odoratissimo. Eodemq; modo iterum ac sepius cogunt: donec virus euanescat. Multi priuatum sic taurorum: leonum: pantherarum curari iubent.

Comunis est ratio medularum, omnes molliunt, explet calfa clunt. Laudatissima ceruia, mox vitulina dem hircina & caprina. Curantur ante autūnum recentes lote, siccateq; in umbra per crībrum. Deinde liquata per linthea exprimuntur, ac reponuntur in fitili locis frigidis.

fol
Inter omnia cōmunia animalium fel prestantius effectu. Est enī vis eius excalfacere, mordere, scindere extrahere discutere. Minorū animalium subtilius intelligitur. Omne autem curatur: recens preligato ore lino crasso: demissum in feruentem aquam semi hora mox siccatum sine sole atq; in melle conditum. Damnatur equis num tantuꝝ inter venena. Hircorum sanguini vis est: vt ferramē torum subtilitas non aliter acutatur aut induretur: aut scabritia polliatur vehementius q̄ lima.

Serpētibus exitio esse ceruos nemo ignorat. Et ex tractas cauernis mandant. Quin & odore cornus eius fugari: si vratur. At e summo gutture v̄stis ossibus cōgregari dicuntur. Pelles eiusdem animalis substracte: securos prestant ab eo metu somnos. Coagulū quo q̄ ex aceto potum ab icta. Et si omnino tactum sit: eodie non ferit serpens. Testes quoq; eius inueterati vel genitale maris salutatiter dantur in vīno.

Ca. x. Medicine ex apris, capris
lupis asinis, Iterū contra rabidos
canes venena. & alia.

Caprārū cornu vel pilis accensis: fugari serpētes dicunt. Cinerēq; eorum potū vel ilitum cōtra icts valere. Ipse lactis haustus cū vua aminea. Millia remediōrū ex eo aīali demonstrātur. quod equis dem miror cū febri neget carere. Democritus effectus auget eius qui singularis natus sit.

Siquis asino in aurē dixerit percussum se a scorpione: trāsire malū protinus tradūt. Venenataq; oīa accenso eius pulmone frigere. Canis rabidi morsu facta vulnera circūcidunt: ad viuas carnes. carnemq; vituli admouent. & ius eiusdem carnis decocte dant potui

aut axungiam cum calce tusam. Laudant hirci iecur, quo imposito
ne temptari quidez aque metu affirmant. Laudant & capre simum
ex vino ilitum aut melle. Ad reliquos bestiarum morsus caprinum
caseum siccum cum origano imponunt, & bibi iubent. Ad hominis
morsus carnem bubulam decoctam. Beneficiis rostrum lupi resistere
inueterat aiunt, ob idque villarum portis prefigunt. Lupi vestigia
calcata equis afferunt torporum. His qui argenteum vinum biberint: lar-
dum remedio est. Asinino lacte poto venena restinguuntur. Pecu-
liariter si hiostram potum sit: aut viscum: aut cicuta aut lepus ma-
tinus. Meminisse oportebit recenti videnti aut non multo postea te-
pefacto, nullum enim celerius euaneat. Contra sanguissugas po-
tas butirum remedio est: cum aceto ferro calefacto, quod & per se p-
dest contra venena. Nam si oleum non sit: vicem eius representat.

Multipedium morsus cum oleo sanat.

Papilio lucernis aduolatas iter mala medicamenta numerant, Huic co-
trarium & tecur caprinum, sicut fel beneficiis ex mustella rustica factis.

Capitis ulceraria manatio: urina tauri efficaciter sanat. Item hois ve-
tus: si siclaminum addicitur & sulphur. Efficacius tam vitulinum
fel. Quo cum aceto calefacto tolluntur & lentes. Senum vituli
cum sale tritum: capitis ulceribus utilissimum. Caprini cornus
farina vel cinis: magisque hircini addito nitro: & tamarisci semine:
et butiro oleoque: prius capite raso: mire continent: Ita fluentem ca-
pillum. Lacte caprino lentes tolli tradunt.

Dentes mobiles confirmat ceruui cornus cinis doloresque eorum mit-
tigat: siue infricetur siue colluatur. Sanguinem expuentes ceruui
cornus cinis aliumque fistit. Quidam efficaciorē ad omnes dentium usus
crudii cornus farinā arbitratur. Capitis leporum cinis dentifricium
est. Adiecto nardo mulcet graueletiam oris. Aliqui murmorū ca-
pitum cinerē miscuisse mallunt. Talus bubulus accensus eos qui
labant cum dolore admotus confirmat. Eiusdem cinis cum mirra den-
tifricium est. Ossa quoque ex yngulis suum combusta eundem esse-
ntum habent.

Equarum virus a coitu in lichenis accessum maxillans prodidit equorum
capitū visus representare mortifice. Similiter ex asinis. Nam hipom-
anes tatas in beneficio vires habet: ut affusum eris mixture: In ef-
figiem equi olimpie admotos mares equos: ad rabiē coitus agat.

Talorum capre recentium cinis dentifritio placet. Et omnium fere
villaticarum quadrupedum ne sepius eadē dicatur. Cutē in facie erus-
gari: & tenerescere: & candorem custodiri: lacte asinino putat. No-
tumque est cotidie, vli. c. numerum: souere yxorem neronis pōpeam

bijpe rot
veneficij
resplendit

Balnearum sic solio temperato: asinorū gregibus ob hoc eam comitantibus. Impetus pituite in facie butiro ilito tolluntur. Efficiens cum cerusa. Sincero vero ea vitia que serpunt insuper imposta farina hordacea. Vlcera oris & rimas: seu vitulinum vel bovis cum adipe anseris & ocimi succo. Idem prestat & medula cum resina. vel si vaccina sit. iusq; e carne vaccina.

Lacte bubulo aut caprino: tonsile & arterie exulcerate leuanſ. Gar garifatur tepidū ut est expressum aut calefactū. Caprinū vtilius cum malua decoctū & sale exiguo. Lingue exulcerationi & arteriarum pdest ius omisi si gargarifat. Tonsilis aut priuatim renes vulpium aridi cū melle triti illiq;. Vlcera butirum citissime sanat. Stomachum exulceratum lactis asinini potus reficit. Item bubuli. Pticis medetur iecur lupi exvino & tuſſi. Fimi leporis cinis invinoveſperi potus nocturnis tuſſibus. Pilli quoq; leporis suffit nocturnas excretiones pulmonis: pectorisq; graue olientiam halitus butirū efficacissime iuuat: cum pari modo mellis attici decoctū: donec ruffescat matutinis sumptum ad mensuram lingue. Si sanguis rei ciatur: efficacem tradunt bubulum sanguinem: modice & cum acoſto sumptum. Nam de taurino credere temerarium est

Ventris dolore temptari negant talum leporis hñtes. Aluū ſiftit ceruini cornu cinis. Equi fimi cinis in aqua potus. Macresius femine herbis paste lardum. Adeps lupi ilitus in his q; rumpere oportet plurimū proficit. fimi bubulum in cinere calefactū aut caprinū invino vel aceto decoctū. Ambustis prodest vſinus adeps cum lili radicibus. Aprinū aut suilum fimi inueteratū. Tali bubuli cinis cum cera & medula ceruina. fimi leporis. Sed caprinum fimi sine cicatrice sanare dicitur. Glutinum preſtatiſſimū fit ex auribus taurorū: & genitalibus nec quicq; efficacius pdest ambustis. Sed adulteratur nichil equē. quibusuis pellibus inueteratis: calciamentis q; etiā decoctis

Neruorum doloribus fimi caprinū coctum aceto cum melle: vtilis ſimum putant: vel putrefcente neruo. Spasmata & percussu vitianta: fimo aprino curant: vere collecto & siccato. Sic & quadrigis agendis tractos rota ve vulneratos & quoquomodo sanguine contuso: vel si recēs iliniatur. Sunt qui id coxisse aceto vtilius putent. Qui & in potu farinā eam. ruptis conuulneratisq; & euersis: ex aceto ſalutarem pmitunt. Reuerentiores cinerem eius ex aqua bibunt. fermentq; neronem principem hac potionē recreari: cum ſic quoq; ſe trigario approbare vellat

Scabiem hominis asinine medule maxime abolēt. Vrine eiusdēcū

suo luto ilite, butirū etiam quod in iumentis p̄ficit cū calida. Ca-
num scabies sanat sanguine bubulo recenti iterūq; cum inarescat
ilito. Et postero die abluto cinere lixiuio. Carnem vituli si cum ari-
stologia inassata edant circa conceptū mares parituras promittunt

Profluuiū q̄uis immēsum vrina capre pota sibi obtetrics p̄mit-
tunt. Et si sumum ilinat. Infantibus nichil butirotilius; p̄ se & cū
melle priuatim & in dētitione: & ad gingiuas: & oris vlcera. Pel-
lis asinina iniecta infantes impauidos facit. Dētes qui equis primi
cadunt facilem dentitionem prestant infantibus colligati. Dens
lupi adalligatus infantium pauores prohibet, dencieriq; morbos
Quod & pellis lupina prestat. Dentes quidem eorum maximi egs
quoq; adalligati infatigabilem cursum prestare dicuntur. Som-
nios fieri lepore sumpto in cibis cato arbitratur. Muris sumo ilito p̄
hibetur virorum venus.

Butirum largius sumptum: celiacis & dissentericis medetur. Iecur
vacinum. Cornus ceruini cinis tribus digitis captus in potionē aq;
Vituli ius vulgariter datū inter auxilia celiacos & dissentericorum
tradunq;. Lactis asinini potus vtilior addito melle. Nec minus effi-
cax sumi cinis ex vino vtriq; vitio. Et lactis bubuli decocti potus.
Dissentericis mellis aliquid addi precipiunt. Si tormina sint: cor-
nus ceruini cinerem cymino mixtum. Caseus recens vacinus: im-
mittitur ad vtrumq; vitium. Canciores sanguine caprino: cum fa-
tina hordeacea & resina: ventrem iliniunt in torminibus. Ad om-
nes epiphoras ventris caseum ilini mollem suadent. Veterem in fa-
tina tritum: celiacis & dissentericis dari: cyatho casei in cyathis vi-
ni tribus. Tenasmos tollitur poto lacte asinino. Item vacino. Fe-
minum impetui & suppurationi prodest: vrina asini cū melanthio
& vngule equine cinis cum oleo & aqua. Et sanguis bubulus. Item fel.
Caro quoq; eosdē effectus habet: calida imposita. Et yngule
cinis ex aqua & melle, sumus caprarum in melle decoctus. Vrina
sum in lana imposta. Femina aeteri aduriq; equitatu notum est
Vtilissimum est ad omnes inde causas: spumam equi ex ore ingui-
nibusq; illinire.

Clauos & rimas calliq; vitia: sumum apri vel suis recens ilitum ac
tertio die solutum sanat. Talorum cinis. pulmo aprinus aut suis
aut ceruinus. Clauos seuum bubulum cum thuris polline. Pernio-
nes corium vstum. melius si ex vetere calciamento.

Articularū atritis fel aprorū vel suū lintheo calefacto impositū. Vi-
tuliq; qui nūq; herbā gustauerit sumum. Itē caprinum cum melle &
aceto coctū. Vngues scabros seuū vituli emēdat. Verrucas tollit

vitulini fimi cinis ex aceto, Asini vrine lutū. Regio morbo cornu cerui cinis, fimum asini pulli quod primū edidit a partu: datū fabe magnitudine e vino: medeſ intra tertiu diem, Idem ex equino.

Fractis ossibus presentaneus maxilarū apri cinis vel suis. Iteſ lardum elixum atq; circūligatum mira celeritate solidat. Ptisicis mendentur iecur lupi ex vino, Macre suis feminine herbis pastē lardum. Carnes asinine ex iure sumpte, Hoc genere maxime ī achaia curāt id malum. Bubuli cornus mucronem exstū: duog; cocleariū mēsura: addito melle pillulis deuoratis. Lupi & capre seuī cyatho: vel lactis pari mēsura: deploratū ptisicū cōualuisse certus auctor ē.

Sunt & qui suū fimi cinerē profusile dixerunt in passo, Igni sacro vitulinū fimi recens vel bubulū. Ruborem cū prurigine: equi spuma: aut vngule cinis, Pustulis suili fimi cinis aqua ilitus vel cornus ceruini cinis

Ca.xi, mira de animalibus

Vestigium equi excussum vngula: si quis collectū reponat sanguitū remediū esse: recordatibus quonā loco id reposuerint. Iecur luporū equine vngule simile esse, Rūpi equos quivestigia lupo rum sub equite sequant̄. Nullas carnes teredinē sentire luna decrescente induratā sale, Leporē surdū celerius pinguescere. Si ſā guis pfluat iumētis suilū fimi ex vino infundendū Gallinaceos non attingi a vulpibus: qui iecur animalis eius aridū ederint: vel si pellicula ex eo galli collū induatur, Similia in felle mustele. Lupos in agrū non accedere: si capti vnius pedibus fractis: cultrop adacto: paulatim sanguis circa fines agrī spargatur: atq; ipse defodiāt in eo loco ex quo ceperit trahi. Aut si yomerē quo primus sulcus eo anno in agro ductus sit: excussum aratro focus lariū quo familia conuenit absūmat. Ac lupum nulli animalium nociturnum in eo agro qđiu id fiat.

Finis libri, xxviii:



Iber. xxix, continet originem medicinae & abusus iterumq; & quorundā medicinas profitentium abusus medicinas tractat ex his que ab aialibus proueniunt

Ca.i, medicinā profitentes imperitos vituperio afficit, eosq; qui medicinas nisi multe compositionis & multi precii non probant,