

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Compendium memorandorum vires naturales et commoda
comprehendens a Plinio data**

Duval, Robert

[Paris], zwischen 8. Mai und 20. Nov. 1500

Liber xx [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-293518](#)

thure differentem. Vsus eius post annum stomacho saluberrimus.
thuriis habent odorem. Hactenus hortensia dicta sunt ciborū grā-
tia dumtaxat, maximum opus restat, occultūq; diuinitatis.

Hec de libro. xix.



Iber. xx. Tractare incipit demedicinis continuatq;
vsq; ad librum. xxxii.

Robertī de valle rothomagensis
In librum vicel imū & sequētes
libros medicinales prologus.

Prologus.

Ron existiment galieni & probatorum medicorum li-
bris incūbentes: hos plinianos de medicinis inferio-
res libros supuacuos esse. Illi siquidem per cōpositā
medicamentorū complexiones morbos pellunt que
coniectura magis q; causa constat: Hi simplicis me-
dicine vnius virtute: difficiles soluunt passiones. Illi
per radices & alia q; ab india vel extremis garramātibus aduelunt:
hi domesticis plantis: quas ex hortis quicq; suis facile colligit. Illi
simplicium medicinarum ad humanam: hi ad eā & brntorum quo
q; valitudinem: multosq; cōmodissimos vsus: vim aperiunt.

Videbis in sequentibus libris pliniū herbarum notarū species
descripsisse. Tum vim earum facultatēq; doctrinali & culto sermo-
ne adientē, nec quicq; in maxia nature varietate ac difficultate cō-
fundentem. In quibus tractādis nō magis litteras q; terras nec
libros q; agros contēplatus est. Rusticosq; mōtanos ac marítimos
homines de his interrogādo: plantas ipsas intueri, coloris figure
faporis odoris varietates actente versari. Cētumq; in morbis & reli-
quis vsibus possint: experimento probare.

Et si improba in his libris in medicos iactari videantur: agno
scet actentus lector: non aduersus doctos hoīes qui phisicas noue-
runt disciplinas inuicta esse: sed in rudes qui vsum absq; arte vsur-
pant. Hi enī sine litteris si forte codicellus eorū manibus incide-
rit: qui herbarū teneat paucarum vites: difficillimā aggregi presu-
munt operam medicandi. Et latentes arterias absq; lumine artis:
ceci penetrare: solo questu per audaciā & temeritate iducti. Con-

tendunt noua figura vestium ysi: aut differente a ceteris conuictu: nomen sibi querere. Aut quia indeo cuidam familiares extiterint.

Qualis apud pogiu: qui ybi certaruz píllarum effectu legisset: saccum eis replens ac medicinā professus: in tantā euasit gloriā: vt nedum pro hominū incolumitate: sed pro negotiis quoq; du biis: plebs ab eo degliciendas pillas susciperet. Inertes eiusmodi temerariosq; hoies: vulgus stulto errore laudat. His nō abs q; sua pernicie: plusq; viris doctis fidei tribuere solet. Aduersus eos plinius noster conuitū dicit: non in veros phisice artis pfectores: qui naturā specūlantur: Viscerales hominis partes: egritū dinum causas: simpliciū vim & qualitates sagaciter scrutatur: Accurate de his & cū ingenii acumine disputationē: vt quod verū in natura esset inuenirēt. Qui a tenens annis liberalibus artibus (quas hali testimonio diximus medico necessarias) inuigilarūt. In eos nō inuehit plinius. Quippe qnos salomō ob necessitatem laudet, & christus de his loquatur cū honore. Estimo tandem q̄tum studio cere ne possum quod phisicis contuli disciplinis: nullū post naturam ipsam maius certiusq; patrocinū fore: q; ad eas vehementē applicationē animi: ex quo solida cōfīat naturalis doctrine cōmoditas.

Robertus Rothomagensis
prologus terminatur.

Ca.i. De cucumere siluestri. Et elaterio.

Vcumerē siluestre^z esse dixerim multo infra magnitudinē satini. Eo fit medicamentū quod vocatur elateritū succo expresso ex semine. Cuius causa nisi maturins incidatur: semē exi lit etiā oculorū periculo. Seruatur autē decerpitus vna nocte. postero die inciditur arūdine. semen quoq; cinere cōspergitur: ad cō primendā succi abundantia, qui expressus: suscipiā aqua celesti at q; subsidet. Deinde sole cogitur in pastilos ad magnos mortalium vsus. Obscurritates & vicia oculorū fanat. generatimq; vlcera. Tradūt hoc succo tactis radicibus vitiū:nō attingi vuas ab auibus.

Radix autem ex aceto cocta podagrī illinitur. Succoq; dentiū dolori medetur. Arida cum resina impetiginē & scabiem sanat. Et cicatricibus colorē reddit. Et folioruz succus auribus instillatus surdis eam aceto. Elateritū tempestivum est autūno. nec vllum ex medicamentis longiore etiō durat. incipit a trimatu. Siquis recentiore vti velit: pastilos in nouo fīctili aceto igne lento domet. Idq; melius quo vetustius erit. Quem iam ducentis annis seruatum au^{tor} est theofrastus;

Ca.iii. De cucurbita silvestri.

Cucurbita spine & lumborum & coxaꝝ dolores: cū oleo si infri-
cetur mitigat. Preterea mirū dictuſemina eius si fuerint pari nu-
mero adalligata febribus: sanare dicuntur: quas greci peryodicas
vocant. Satue quoqꝫ rafe succus tepefactus auribus medetur.

Decocte vniuerſe succus detiū motus stabilit. Dolores inhibet
Chrisippus medicus dānabat eas in cibis. Sed oīm consensu ſto-
macho vt̄lissime idicant. Et iterraneorū veficarūqꝫ exulceratōibꝫ

Ca.iii.de rapis & raphanis.

Raphanus silueſtris vt̄lis vrine eiciende. Cetero bilem detraſ-
hit. ſtomachum purgat pituitam extenuat. Vrinā concitat. Satiri
decocti mane poti ad ternos cyathos comminuant & eiciunt calcu-
los. Ad tuſſim etiam mane ieuniis prodest cum melle.

Ca.vi.de porro ſectiuo . & capitato
Tuſſi veteri ac pectoris & pulmonis etiam vittis medetur.
Illitis foliis fanantur ambuste epinyctides. Bestiarum motus ex
aceto. Capitis dolores ſi in nares fundatur. Succus & ad serpen-
tium ſcorionūqꝫ iectu in potū bibitur cum mero. Et ad lumbogꝫ
dolores cum cum vino hemina potus. Sanguinē excretañibꝫ &
ptifícis diſtillationibꝫ longis: vel ſuccis vel ipſo cibo prodest.

Item moībo regio vel hidropicis. Tofthus editur contra fungorū
venena, Imponit̄ur & vulneribꝫ.
Feminarū fecunditatē porris augeri. Contrita ex melle vlcera pur-
gati. Tuſſim & diſtillationes thoracis Venerē ſtimulat ſitim ſedat ebri-
tates diſcutit. Sed oculorū aciē hebetare traditur. Inflationē fa-
cere que tñ ſtomacho non noceat. ventrēqꝫ molliat. Voci ſplendo-
rem affert. Sanguinē reicientibꝫ ſuccus cū caule aut thuris fara-
na vel acacia datur. Hippocrates & ſine alia mixtura dari iubet. Dē-
tium dolorē tribus capitibꝫ in aceto tutis imminuūt. Vel ſi deco-
cta aqua colluan̄, addaturqꝫ ipſum in caua dentiū Compescit di-
ſtillationes cū lacte coctū. vel tritū. permixtū ve caseo molli. Quo
genere & raucitā extenuat & ptifim in fabe ſorbitione. Timeas
& reliqua animalia interraneorū pellit in aceto mulso coctū. Te-
nasmo in pulte medet. Tuſſi cū adipe vetuſto decoctū. vel cū lacte

Aut ſi ſanguis etiam excreetur. vel purulenta ſint. Et pituite
ſub prunas coctum potū & cū mellis pari modo ſumptū. Conuul-
ſis & ruptis: cum ſale & oleo. Cum adipe tumores ſuſpectos fanat.

Extrahit fistulis virtu cum ſulphure & relima. etiā aründines cū
pice. Lepræ lithenas exulcerat. fanatqꝫ cum origano. Vel cinis
eius ex oleo & garo ilitus. Sic & ſacros ignes. Sugilata aut liuētia
ad colorē reducit combustū ex melle. Credunt & comitiale morbi
fanare: ſi quis eo in cibo yaſt ac potionē. Facit & ſomnos atqꝫ in to-

sum rubicūdiora corpora. Cōtra pituitā gallinis prodest. Mixto far
re in cibo iumentis vrinam reddere; atq; non torqueri tradunt; si
eo trito natura tangatur.

Ca.viii.de beta.

Nigre bete radices in aqua cocte pruriginē tollūt. Succus eius
capitis dolores veteres & vertigines item sonitum aurium sedat: il
litus succus. Alba tua adultis medetur, & ylearibus que ex ca
pite manant. Succus eius cum melle naribus inditus: caput purgat

Ca.ix.de brassica utilitate & nocumentis.

Brassicam cato crispam maxime laudat, Dein leuem grandiori
bus foliis caule magno. Prodestesse tradit capit is doloribus oculo^{re}
caligini, sintilationibusq;. Aqua quoq; eius decocte neruos articu
los mire iuuari. Si soueant vulnera & receria & vetera etiam car
cinomata q nullis aliis medicamentis sanari possunt. Foueri prius
aqua calida iubet & bis in die tritā iponi. sic & fistulas & tumores
reuoari: queq; discuti opus sit. Insomnia & vigilias tollere deco
ctam si iejuno edat q plurimā ex aceto & sale. Tormina: si decocta
iterū decoquā addito oleo & sale cumino polenta. Si ita sumat si
ne pane magis p futurā. Inter reliqua bilē detrahit pvinū nigrū po
ta. Quin & vrinā eius in brassicā potandā existimauerit assuerari.
calefactaq; nervis remedio esse. Pueros puilos si laties illa vrina
nūq; debiles fieri. Auribus quoq; ex vino succū brassice tepidum
instillari iubet. Idq; etiā tarditati audiētiū p dēesse assuerat. Et impe
tigines eadē sanare sine vlcere. Aluū ea soluere: eandē bis coctā
suffere. Vino aduersari vt inimicā viribus, antecedēteq; cibis ca
ueri ebrietatē. Postea sumpta crapulā discuti. Hunc cibū & oculo
rū claritati cōferre. Succovero crude angulis vel tm̄ ta&tis cū actico
melle plurimū. Facilime cōcoq;, cibog; eo sensū purgari. Erasistra
ti scola clamat nichil esse utili stomacho nervisq;. Iō paliticis & tre
muīs dari iubet. & sanguinē excreātibus. Hipocrates celiacis dis
sentericis bis coctā cū sale. Itē ad tenas mō & renū cās. Lactis quo
q; yberitatē pueris hoc cibo fieri indicās. Et purgatōem feinis
Crudēs quidē caulis si edat ptus quoq; e mortuos pelli. Philistio&
a podagra liberatus edēdo eā decocteq; ius bibēdo. Hoc & cardia
cis datū & comitialibus morbis addito sale. Itē spleneticis in vino
albo p dies q drag. Istericis necnō & phreneticis radicis crude sic
cū: gargaris andū bibēdūq; demōstrat. Cōtra vero singultū cū co
riādro aneto melle ac pipe & acetō epmyctidas & qcqd aliud serpit
in corpe iposita leuat Sugilata vero & alios liuotes. Testū & geni
talū malis hāc vtilissime iponi. Efficacius cū faba trita. Itē cōulsis
cū ruta cōtra ardorē febriū & stomachivitā. Cū ruta scine & ad secū
das. Aquā decoctā ad tot vsus laudatā: fetere hūi effusā. Ad coxēdi
cū dolores cū adipe vetusto. Bibi&q; & cū oleo subfuerfact⁹ ylpse

conuulta & rupta intus lapsu[m]q[ue] ex alto. Eius sunt crimina: anime grauitatem facere. Dentibus & gingnus nocere. In egypto propter amaritudinem non estur.

Virium brasice magnum argumentum & mirabile Cruste si occupet intus vasa omnia in quibus aque feruent int[er]m[edia] vt non sit eas auelle te: si brassica in his decoqua[re] absccidunt. Inter siluestres brassicas lapsana est pedalis altitudinis hirsutis foliis sinapi similimis nisi cädior esset flore Coquitur in cibo, aluum leuiter mollit. Marina brassica vehementissime ex omnibus alnum ciet

Ca.x.de asparagis

a Sparagi cumino addito inflationes stomachi colicq[ue] discunt. Ventrem leuiter molliunt. Pectoris & spine doloribus intestinorūq[ue] vitiis prosunt. Vino cum coquuntur ad lumbos & renum dolores.

Ca.xi.de apio.

a Pio gratia vulgo est. In condimentis peculiarem gratiam habebit. Preterea oculis ilitū cum melle ita vt subinde fouean[us] feruent succo decocti aliisq[ue] mēbrorum, Epiphoris perse tritum aut cum pane impositum vel polenta mire auxiliatur. Pisces quoq[ue] si egrotent: in pistinis apio yridi recreat[ur]. Verū apud eruditos nō aliud erutum a terra in maiore auctoritate. In cibis apium damnat. Suauiores aquas potui Incoctū prestat. Succo radis instillato grauitatem mitigat aurum. Ex aqua potum coctumq[ue] tenibus medetur.

Ca.xii.de ocimo silvestri eruca nasturcio ruta.

f Illestri ocimo vis efficacior, bestiolas omnis innastentes corpori arcet. Vitia cutis in facie cū melle illitū, lētigines ex aceto. Cicatrices nigras reducit ad candore cū felle bubulo.

Ait ut verbera subituris potū exvino duriciē quandā cōtra sensū in duere. In cōdēdis obsoniis tāta est suauitas: vt greci euzomon appellauerint. Putat subtrita eruca si fouean[us] oculi; claritatē restituit. Tussim in infantī sedare. De venere stimulāda: tua folia silvestris eruce sinistra manu decerpta & trita in aqua mulsa si biban[us] Ecō trario nasturciū venerē inhibet. animū exacuit. Tussim ex melle si quotidie ieiuni sumant. Semen exvino omnia intestinorum anima lia pellit. Efficacius addito mentastro. Prodest & cōtra suspiria & tussim addito origano, & vino dulci. Pectoris doloribus coctum in lacte caprino. Paucos discutit. cum pice, detralit[ur] corporis aculeos. Et maculas ilitum ex aceto. Serpentes si vratatur ruta nido fugere. Efficacissima est silvestris radix cū vino sumpta.

Eandem efficaciorē esse sub diuo potam. Pitagoras eā noxi
am oculis putauit, falso, qm̄ sculptores & pictores hoc cibovtū
oculorum causa. Cū pane quoq; vel nasturcio satiuā atq; siluestris
propter visum. Eadē cruditates discutit, mox inflationes, dolō
res stomachī veteres. Vuluas aperit, corrigitq; conuersas: ilita in
melle toto ventre & pectore. Hidropicis cū ficu: & decocta ad di
midias partes potaq; ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores, la
terumq; & lumbos. Tusses suspitia pulmonum iocinerū, renū vi
tia, horrotes frigidos. Ad crapule grauedines: decoquuntur fo
lia poturis. Et in cibo vel cruda vel cocta condita ve prodest. Itē
q; torminibus cū isopo decocta. Et cum vino, sic & sanguinem si
stit interiorem, & narium indita. Sic & collutis dentibus prodest.

Feminarum etiā purgationes: secundasq; : etiam e mortuōs p
tus vt hipocrati videtur: ex vino dulci nigro pota. Itaq; ilitam &
vuluarum causa etiam suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit:
ex aceto & melle & farma ordeacea. Cum oleo coctis foliis partib;
quas frigus adusserit. Imponnit mammis turgentibus decoctā.
fracta quoq; membra cum cera semine trito, atq; imposito. Ra
dix ruta sanguinem oculis suffusum: & in toto corpore cicatrices
aut maculas: illita emendat. Nirum est cum feruentem ruta matu
ram esse conueniat: faciculum eius in rosaceo decoctum addita yn
cia aloes perundis sudorem reprimere.
Eadem ex omnibus satis quadrupedum quoq; morbis in maximo
visu est, siue difficile spirantibus: sine contra maleficorum anima
lium ictus infusa per nares ex vino. Aut si sanguissugam hauserit
ex aceto. Et quoq; in simili morborū genere vt in homine t̄pato

Ca. xiiii, de menta mentastro pule
gio nepeta cymino

Entastrum siluestris menta est: differens specie foliorum
quasi figura ocimi pulegii colore. Propter qd̄ quidā siluestre pule
gii vocant. His cōmāducatis & impositis sanari elephantiam: si
cut magni pompeii etare fortuito cuiusdam experimēto: propter
putorem in facie compertū est.
Bibuntur aduersus serpentium ictus dragmis duabus: in vīni cya
this duobus. Eadem aduersus scorpiōnum ictus cū sale oleo & ace
to. Aduersusq; omnia venena: seruantur folia arida in farine mo
dum. Sustratum vel accensum fugat scorpiones. Potum feminas
purgat a partu, sed partus necat. Ruptis conuulsisq; e partu. Or
ptonoicis torminibus colericis efficacissimū. Itē lumbis, podagrīs
impositū. In regio morbo bibitur. Strumis illunt. Ominayeneris

inhibent. Timeas pellit ex aceto potū. Ipsius odor aīm excitat; & sapor auditatē in cibis, ideo in māmarum mixtura familiares ipe accessere vt coire deseriq; lac non patiant̄. Quare lactis potionibus additur: ne huius coagulati potu strangulen̄. Data in aqua & mulso eadem vi resistere & ḡnationi credit; cohibendo genitalia densari. Eque maribus ac feminis s̄sistit sanguinē purgationes q; femināe inhibet. Ulcera in capite infantū mīre sanat. Arterias humidas siccāt. Siccās astringit. Pituitas corruptas corrigit in mūlo & aqua. Voci succus sub certamine vtilis dūtaxat. & qui ḡgarazatur: vua tumente: adiecta ruta & coriandro ex lacte. Et cōula fa intus per se vitiq; pulmonis. Singultus & vomitiones s̄sist cum succo granati. Recentis succus nariūvitia. Spiritus subductos emendat. Trita coleras in aceto pota. Sanguinis fluxiones intus.

Illiūtū & temporibus in capitīs doloribus. Impetigines quoq; vel si teneāt tatum prohibet. Aride farine tribus digitis apprehēsam & stomachi dolorē sedare in aqua. Et similiter aspersa in potio nem ventris animalia expellere. Magna societas cū hac ad recte andos defectos animos pulegio cū surculis suis in ampulas vitre as aceti: vtrisq; deiecit. Qua de causa dignior et pulegio corona vertigini: q; e rotis cubiculis nostris pronunciata est. Nam & in capitīs dolores imposita dicitur leuare. Quin & olfacti capitū tueri contra frigorū estusq; iniuriam. & ab siti traditur. Neq; estuare eos: qui duos et pulegio surculos ipositos auribus: in sole habeāt.

Femina efficacior (de pulegio sermo est) est autē hec flore pureo, mas candidum habet. Nauseas cum sale & polenta in frīgida pota inhibet. Sic & pectoris & ventris dolorem. S̄sistit vomitiones cum aceto & polēta. Stomachi autem intercisions ex aqua s̄sistit. Calculos pellit: & interiores omnes dolores. Semen obmutescētibus olfactu admouetur. Si aque in salubres bibende sint: tritum inspergitur. Salsitudines corporis si cum vino bibatur mīnuit. Neruorum causa & in contractione cum sale & aceto conficitur. Ad oris exulcerationes ad tussim efficax habetur. Flos recētis incensus pulices necat odore. Siluestri ad eadem vis efficacior: quod simile est origano: minoribus foliis q; satinum. & a quib; dam dictamus vocatur. Gustatum a pecore capris ve; balatum ex citat. Natura tam feruens est: vt illitas partes exulceret. podagris mīre prodest. Hepaticis cum melle & sale bibendum. Pulmonum vitia excreabilia facit. Priuatim valet contra omnem morsum etiā venenosum. Radix arida cicatricibus decorem affert. Nepete & pulegio societas, decocta enim aqua ad tertias: discutunt frigora. Mulierumq; menstruis prosunt. Estate sedant calores

Nepeta quoq; v̄ires contra serpentes habet fumum ex ea: ni-
doremq; fugiunt. Quam & substernere in metu dormitūris vtile ē.

Capitis doloribus recens cum tertia parte panis tēperata aceto il-
linit. Succus eius instillatus narib⁹ supinis profluuiū sanguis s̄istit.
Cimimum tritum & cum pane sumptum vel potum ex aquavinoq;
tormina quoq; & intestinorū dolores pellit. Veruntamen omne pa-
lorem bibentibus gignit. Ita certe ferunt. Portii latrouis clari inter
magistros dicendi ad sectores similitudinē coloris studiis contra
emulos imitatus et paulo ante. Iulliū vindicem assertorem illum a
nerone libertatis captione testamentis sic lenocinatum. Narium
sanguinem pastilis inditum vel ex aceto recens s̄istit.

Ca.xvii, de aniso.

Viride aridum ve omnibus que condiantur queq; intinguntur
desideratum. Cum amaris nucibus vina commendat. Quin oris
halitum iocundiorēm facit. Fetoremq; tollit manducatum matuti-
nis cum smyrneo & melle exiguo. Insomnia leuat suspensum in
puluino: vt dormientes olfacent. Appetentiam ciborum prestat
quandoquidem id inter artificia delicie fecere. Laudatissimū ē cre-
ticum. proximum egip̄tiū. Dolores capitis subleuat suffitum
naribus. Ipsum cum croco parī modo & vino: & per se tritum cum
polenta: ad magnas fluctiones. extrahendaq; si qua in oculis in-
ciderint. Sedat anginas cum melle & ysopo ex aceto gargarisa-
tum. Auribus infunditur cuž rosaceo. Thoracis pituitas purgat to-
stum cuž melle melius. Facilime vero ad tuſsum: anisi dragme tres.
papaueris due: miscentur melle ad fabe magnitudinem: & ternis
diebus sumuntur. Precipue ad ructus. Ideo inflationibus stoma-
chi & intestinorum torminibus & celiacis medetur. Singultus &
olfactum decoctum potumq; inhibet. Ipsum cum apio olfactū ster-
nutamenta inhibet. Potum somnum concitat. calculos pellit.
Vomitiones cohibet. Precordiorū tumores & pectoris vitia Nō ali-
ud utilius vētri & intestinis putat. Ideo dissentericis & tenascmis dāt
tostū. Aliq addūt & opīū: pilulis in die ternis: lupini magnitudine
& in vini cyatho dilutis. Semen hidropicis & celiacis dādū tritū
cuž aneto pturientibus. Phreneticis quoq; ilinūt recēs cuž polenta
Sic & infantib⁹ comīsciale vitiū: vt cōtractiones sensiētibus

Ca.xviii, de aneto & papauere

a Netū ructus mouet & tormina sedat aluū s̄istit. Epiforis radi-
ces illinūt ex aqua velvino. Singultus cohibet semē feruēs
olfactū. Sumptum ex aqua sedat crudirates. Papaueris albi satini
calix terif & bibitur somni causa. Succus hic & herbe cuiusq; lana
excipitur. Aut si exiguis est: yngue pollicis vt lactucis.

Semine nigri trito in pastilis e lacte vtūtū ad somnum. Item ad cā
pitis dolores cum rosaceo. foliis eius ad sacros ignes.
Satium omne magis rotundat capita. At siluestri longum ac pusi
lum & ad omnes effectus valentius. Decoquitur & bibitur contra
vigilias. Optimum in siccis & ybi raro pluit.

Ca.xx. De portulaca & coriando.

Portulaca quam peplion vocant non multuz sativa efficacior.
Cuius memorabiles vsus traduntur. Sagittarum venena & serpē
tium hemorrhoidum restringi. pro cibo sumpta & plagiis imposita
extrahit. Cum ipsa non est: semen eius simili effectu prodest. Re
sistit & aquarum vitiis. Capitis dolori: vlceribusq; in vino rusa &
imposita. Reliqua vlcera cōmanducata cum melle sanat. Sic & in
fantium cerebro imponitur. ymbilicoq; prociduo. Vlcera oris tu
morem q; ginginarū manducata cruda sedat. Item dentium dolo
res. Vomitiones sistit. Dissinterie & vomicis datur ex aceto: vel
bibitur cum cimino podagrī calidis & sale ilita cum sacro igni.

Succus eius potus renes iuuat & vesicas. Ventris animalia pellit.
Ad vulnerum dolores exoleo cum polenta: imponitur. Nero &
duritias emollit. Venerem inhibet venerisq; somma. Pretorii vi
ti. pater est his panie princeps: quem scio propter incompatibilis
vne morbos radicē eius filo suspensam: gerere preterq; in balneis:
et ita liberatum incōmodo omni. Inuenit apud auctores caput in
de liture distillationes non sentire. Oculos tamē lieberare putat.

Coriandri sanat omnes tumores collectionesq; cū melle aut sua
passa. Panos vero ex aceto tritum. Seminis grana tria in tertias
nas deuorate iubent aliqui ante accessionem. vel plura Illini frōti.
Vis magna ad refrigerandum ardore viridi. Vlcera quoq; q; ser
punt sanat cum melle vel via passa. Item teltes: ambulata: carbun
culos: aures cum lacte mulieris. Epiforas oculorum: ventris &
intestinorū fluxiones. xenocrates tradit reī miram si vera est: mē
strua contineri vno die: si vnum grānum biberint feminine bīduo: si
duo. & toridē diebus: quot grana sumpserit. Varro coriandro
subtrito cum aceto carnem incorruptam estate seruari putat.

Ca.xxi. De malua althea & linio.

E siluestribus cui grande foliū & radices albe: altea vocatur ab ex
ellentia effectus, a quibusdā aristaltea. Omne solū in quo seruntur
pinguius faciunt. Huic contra omnes aculeatos ictus efficacior
vis, precipue scorpionuz vesparū. Aculeos omnes extrahunt ilite
crude aut cum aneto. Quin & trita cum oleo qualibet earum per
vnti ante vel habētes eas nō feriunt. Si cotidie quis ex qualibet

maluarum. Ciatum dimidiū biberit; omni morbo cariturū. Viscera manantia in capite sanāt. Et vlcera oris cum melle. Eius que vnum caulē habet radice: donec desinat dolor per vnge dentem qui doleat. Tussim in lacte cocta: et sorbitonis mō sumpta qui nis diebus emendat. Stomachovtles sunt. Constat parturiētes foliis substratis celerius solui. Protinus a partu reuocanda nevula sequatur. Et succum bibendum parturientibus ieiunis in vino decocta hemina. Quin et semen tritum ad alligavit brachio gemitale non continentū. Adeoq; he veneri nascuntur ut semen vni caulis aspersum cubitali feminarum auditates augere ad infinitū xenocrates tradat. Itē tres radices iuxta adalligatas. Tenasco et dissintericis utilissime infundi. Item sedis vicus vel si foueātur.

Melancolicis succus cyatis ternis tepidus. insanientibus quaternis. Decocte comicialibus hemine succi. Hic et calculosis: & iflatiōne: & torminibus laborantibus tepidus illinitur. Et sacrī ignibus & ambustis: decocta in oleum folia imponūtur. Succus de cocte neruis prodest. & vesice & intestinorum roſionibus. Vuulas et cibo & infusione emollit in oleo. Altee in omnib; efficacior est radix, precipue conuulsis ruptisq;. Cocta in aqua aluum sistit. Eadem arida in lacte decocta q̄libet perniciose tussi citissime medetur.

Hipocrates vulneratis ficiētibusq; defectu sanguinis: radicis decocte succum bibendum dedit. Item conuulsis, luxatis, tumebus et mustulis neruis articulis imposuit. Et astmaticis ac dissintericis cum vino bibēdum dedit. Mirū aquā radice ea addita aden sari sub dīno atq; elactessere. Efficacior autem qno recentior.

Lini semen per se mulierum cutis vicia emēdat in facie. Torretur vt aluū sistat. Celiacis et dissintericis imponit ex aceto.

Ca.xxiii.de feniculo.

Feniculum nobilitauere serpētes gustatu: senectam exuendo: oculorumq; aciē succo eius reficiendo. Vnde intellectum est: hominum quoq; calginem precipue eo releuari. Colligitur caule tur gestre. In sole siccatur, inungitur ex melle. Vbiq; hoc est. Lauda tissimum in hiberia, e lacrimis & semine recēti, fit etiam e radicib; prima germinatione incisis.

Ca.xxiiii. Facilis compositio medicaminis quasi tiriace.

Compositionem clarissimā subtexemus aduersus yenētā animalia: incisam lapide versibus ī limine edis estulapii.¹ Serpili duo rum deq;riorū pondus.² O poponacis ē millii tantūdem singulog.³ Trifolii pondus deuari.⁴ Aneti seminis, et aulisi, & amii, & appi:
A. 1590
1590

denariorum senum ex singulis generibus.⁹ Erui farine .xii. Hec
tusa cibrataq; vino q;um possit excellenti : digeruntur in pastilos:
victoriati pondere. Ex his singuli danturyini mixti ex ciatis ternis
Hac tiriaca magnus antiochus aduerfus cuncta venena yfus tra-
ditur.



Iber .xxi. Agit principaliter de rebus odoriferis & a-
romaticis atq; earum cultura.

Ca.iii. De rose cultu.

Rosa quibusdam annis magis odorata prouenit preterea locis ma-
gis siccis q; humidis odoratior. Seti nec pinguis vult neq; ar-
gilosis locis neq; riguis , conteta raris . Proprieq; ruderatum agru
amat. Fodiuntur altius q; fruges : leuius q; vites. Tardissime pue-
niunt semine : quod in ipso est cortice sub ipso flore opertum. Ob
id potius caule conciso inseruntur & ocelis radicis vt arudo. Omni
recisione atq; vstione proficit. Translatione quoq; vt vitis opti-
me ocissimeq; prouenit. Surculus quaternum digitorum longitudi-
ne aut amplius post vergiliarum occasum fata. Dein per fauonium
translata pedalibus interuallis creboq; circumfossa. Quin pre-
cocem faciunt pedali circa radice scrobe aqua calida infundunt: ger-
minare incipientem.

Ca.v. De lilio & eius tinctura.

In vnguenti oleiq; visu ; folia no spernunt. Nichil lilio secundius:
radice quinquagenos sepe emitente bulbos. Inuenta ratio inse-
rendi : mōstrificis hominū ingeniis . Colliguntur nāq; mense iulio
arescētes : liliaq; suspenduntur in fumo. Dein nudatibus se nodulis
in fece nigri vini vel greci mense marcio macerātur : vt colorē acci-
piant . atq; ita in scroibibus serūtūr heminis fecis circunfusis . Sic
flunt prepurea lilia. Mirūq; ita tingi aliquid vt nascatur infectū.

Ca.vi. De croco.

Adulteratur nichil equē. Probatio sinceri : impedita manu crepat.
veluti fragile, humidiū enī quod euenit adulteratione sedet. Altera
probatio si manu plata ad ora leuiter faciem oculosq; mordeat. Et
per se genus satiū blandissimum , vulgo cum sit mediocre deliacō
vocat. Cire naico vicium quod omni croco nigrius est. & celerrime
marcescit. Optimum ybicunq; quod pinguisimus & brevibus