

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Compendium memorandorum vires naturales et commoda comprehendens a Plinio data

Duval, Robert

[Paris], zwischen 8. Mai und 20. Nov. 1500

Liber xix [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-293518](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-293518)

Segniterq; & contra industriam suam formice abscondite concursantes. aut progerentes oua. Item vermes terreni erumpentes. **Trifolium** quoq; in horrescere: & folia contra tempestatem subrigere certum est. Necnon & in cōiuiis mēsisq; vasa quibus esculentium additur sudorem repofitoriis linquentia: diras tempestates prenunciant.

Iber. xix. Agit de hortorum dispositione. herbarum ac florum.

Ca. i. De singularibus lini herbe.

Herbam esse que admoueat egiptum italie: Intantum vt Galearius a freto sicilie alexandriā septima die peruenerit. Babilus sexta ambo prefecti. Quod etiam molissimo flatu cōtingit. Audax vita scelerum plena: aliquid feri vt ventos procellasq; recipiat: Et parum esse fluctibus solis vehi. Deniq; tam paruo semine nasci: quod orbem terrarum vltro citroq; portet: tam gracili auena. Tam non alte a terra tolli neq; id viribus suis neci: sed passum tumsumq; & in mollitiē lane coactum: Iniurie nature ac summa audacia: & quo peruenire nulla execratio sufficit: cōtra inuentotē: Cui fatis non fuit hominē in terra mori: nisi periret insepultus. At nos priore libro status cauēdos frugum causa victusq; premonebamus. Ecce seritur hominis manu metitur eiusde; hominis ingenio: quod ventos in mari exoptet. Nilq; gignitur facilius. Vt scusiam^o id nolente fieri natura: vrit agrum detertoremq; facit.

Ca. ii. De lini satione & quibus locis inuenitur melius.

Feritur fabulosis locis maximē: vnico sulco. Ignoscat aliquis egipto serētī: vt arabie indieq; merces apportet. Ita et gallie censentur hoc reditu. Montesq; mari oppositos esse nō est satis: & a latere oceani ob stare ipm quod vocant inane. Cadurci caleti ruteni vltimiq; hominū estimati morini imo gallie vniuersa se vela texunt. Tam quidem & transfrenani hostes. Nec pulchriores vestem femine eorū nouere. In europa lino palma secūda in Aemilia via fauentina candore. Retoninis tenuitas summa densitasq;. Candor eque vt fauētīnis: sed lanugo nulla. Hispania ceterior habet splēdorē lini precipuū. Est sua gloria & Cinnano in cāpania ad piscium & alitū capturā. Vidimus iam tāte tenuitatis: vt anulū

hominis transirent: vno portante multitudinem qua saltus cingerentur. Italia ex linis pelligius honorem habet: sed fullonū tantum in vsu. Nullū est candidius lane ve similis: sicut in culcitrīs precipuam gloriam cadurci obtinent. Galliarum hoc ad tomenta pariter inuentum.

Ca.iiii. De hortorum rigatione
digestio terre. & sterco ratio.

Hortos maxime riguos habendos si cōtingat profluo amne. Si minus: e puteo pertica organisve neupmaticis tollendo nō hauritu rigando. Solum profcindendum a fauonio in autūnum preparandum est post. xiiii. dies. Iterandumq; ante brumam. Octo iugurum operis palari iustū est. simū tres pedes alte cū terra misterī.

Ca.v. Genera & historia nascentium in hortis. Cucumere. cucubita
rapa. raphano. pastiuaca bulbo.

Cartilagmei generis extraq; terrā est cucumis mira voluptate. Quin & lacte multo semine eorū biduo macerato apud antiquos grēcie auctores scriptū est oportere: vt dulciores fiant. Crescunt qua coguntur forma. In italia virides & q̄ minimi. in prouintiis q̄ maximi. & citrini aut nigri. Affrice grandissimi. Cum magnitudinem excesserunt: pepones nuncupātur. Viuunt hausti in stomacho in posterū diem nec perfici queunt. In cibus non insalubres tamen plurimū natant. Oleum odere mire. Nec minus aquas diligunt. defecti quoq; ad eas modice distantes adrepunt. Contra oleum refugiunt. Aut siquid obstat aut pendeat curuantur Idq; vel vna nocte deprehenditur: Si vas cum aqua subiiciatur a .iiii. digitorum interuallo descendentibus ante posterū diem. At si oleū sit eodem modo in hamos curuatis. Idem in fistula flore dimisso mira longitudine crescunt. Mirum in his preter figuram colorēq; et odorem q; maturitatem adepti q̄q; non pendentē statim a pediculo recedunt. Columela tradit vt toto anno contingant: fruticem rubi q̄ vastissimum in apricum locum transferre & recidere duū digitorum relicta stirpe circa equinoctiū vernum ita in medula rubi semine cucumeris terra imma simoq; circūageratas: resistere frigori radices.

Similis cucurbitis natura dumtaxat in nascendo. Eque hiemem odere. Amant rigua ac finium. Seruntur ambo semine in terra sex quipedali fossata inter equinoctiū vernū & solsticium. parilibus tū

aptissime. Cucurbita quoque crescit qua cogitur forma, plerumque
 & draconis intorti figura. Visa est nouem pedum longitudinis.
 Cucurbitarum numerosior usus. & primus caulis in cibo. atque ex eo
 in totum natura diuersa. Nuper in balnearum usu venire vireorum
 loco. Iam pridem etiam cadornum ad vina condenda. Semina que
 proxima collo fuerint proceras pariunt. Item ab Imis. sed non com-
 parandas supradictis que in medio rotundas. que in lateribus cras-
 sas breuioreque. Siccantur in umbra. & cum libeat serere in aqua
 macerantur. Cibis quoque longiores tenuioreque eo gratiores Et ob
 id salubriores que pendendo creuere. Minusque seminis tales ha-
 bent duricia eius in cibis gratiam terminante. Eas que semini fer-
uantur ante hiemem precipi non est mos. Postea fumo siccantur con-
 dendis hortensiorum seminibus rustice superlectili. Inuenta est ra-
 tio qua cibis quoque seruarentur. Eodemque modo cucumis usque ad
 alios pene prouetus. Et id quidem iniuria fit. Sed & scrobe opaco
 in loco arena sustrato: fenoque sicco optos & postea terra: virides ser-
 uari tradunt. Rapas masculini sexus medici faciunt
 rotundas. Latiores vero & concavas feminei sexus prestantiores sua-
 uitate & ad condiendum faciliores. Que sepius sate transeunt in ma-
 sculos. Seru vult raphanus terra soluta humida. simum odit palea
 contentus. frigore adeo gaudet ut in germania infantium puerorum
 magnitudinem equet. Seritur post idus februarii ut vernus sit. Iterum
 que circa vulcanalia que satio melior. Multi & marcio & aprili serunt
 et septembri. Aristomachus detrahi per hiemem folia iubet. & ne
 lacune stagnent accumulare ita in estate grandescere. Quidam
 prodidere si pallo adacto cauerna palea insternatur in sex digito-
 rum altitudine deinde semine simumque & terra congeratur: ad magni-
 tudinem scrobis crescere. Precipue tamen salsis aluntur. Itaque etiam
 am talibus aquis irrigantur. Et in egipto nitro spargunt. vbi sunt
 suauitate precipui. In totum quoque falsugine amaritudo eorum
 exprimitur. fiuntque coctis similes. Namque & cocti dulcescunt. &
 in naporum vicem transeunt. Crudos medici suadent ad colligen-
 da acria viscerum. Dandos cum sale ieiunis esse. atque ita vomicio-
 nibus preparant meatum. Tradunt & precordis necessarium hunc
 succum: quando perthesin cordi inherentem non alio potuisse depel-
 li: conpertum sit in egipto regibus corpora mortuorum ad scrutan-
 dos morbos secantibus. Atque ut est greca vanitas fertur in tem-
 plo apollinis adeo ceteris cibis prelatas raphanus: ut ex auro dis-
 caretur: beta ex argento: Rapum e plumbo. Curium imperato-
 rem quem in hospitio legatis aurum repudiantem: rapum torrens

tem in foco inuentum annales prodidere, Scripsit & marchion grecus de raphano vnum volumē. Vtilissimi in cibis verno tempore existimantur. Idemq; dentibus semper inimici. quonia; atterant. Eborā certe polliunt. Odium his cum vite maximum. refugitq; iuxta satos.

Pastinace vnum genus agreste sponte prouenit. Alterum seritur radice vel semine primouere vel autūno. Vt igitio placet februario augusto septembri, octobri, solo q̄ altissime refesso. Annicla vtilis esse incipit, bima vtilior. Grator autūno patinisq; maxime.

Tiberius flagitauit pastinacā e germania, Ex quo apparet frigidis locis cōuenire. Seratur magnis seminum interuallis, nulla ve minus ternorum pedū; quoniam spaciose fruticat, Superuacū eius semen quoniā oculis ex radice excisis vt arundo seritur. Proxīa his est bulborum natura. quos cato imprimis ferendos precipit celebrans megaricos. Verū nobilissima est squila q̄q̄ medicamini nata, acetosq; exacuendo. Nec vlli amplitudo maior sicut neq; vis asperior. Vt crescant: folia que sunt his ampla deflexa circa obruantur. Ita succum omnem in se trahunt capita.

Ca. vi. De hortensium herbarum
radicibus foliis & floribus.
cepis aliis & ceteris.

Cepas ter fosso solo seri iubent: extirpatis radicibus herbarū. Iugero denas libras. Intermisteri satireiam, quoniam melius proueniat. Runcari preterea & sarriri si non sepius quater. Semē ce parum iugrescere incipiēs anteq̄ marcescat metunt. De porro idē. Allium asperi saporis. & quo plures miclei fuere asperius. Allium tedium halitu affert: vt cepe nullum tamen coctum. Inter grana que inferuntur, iiii. digiti esse debent: simul atq; tria folia eruperint: sarriri. Grandescunt quo sepius sarriuntur. Maturescentium caules ad terram depressi obruantur. Ita cauetur: ne in frondem luxurient. In frigidis vtilius vere feri q̄ autūno. Ceterum vt odore careant omnia hec: iubētur feri cum sub terra luna sit, colligi cum in coitu. Allium edentibus si radicem bete in pruna tostam superedant: odorem extingui. Allium & semine prouenit, sed tarde. Primo enim anno porri crassitudine capite efficitur, sequenti diuiditur, tertio consummatur. Intorqueri caulis vt caput validius fiat. Quod si allium cepeq; diutius inueterari libeat: aqua salsa tepida capita intingenda sunt. Ita diuturniora fient melioraq; vsui, sed in satu sterilia.

Alii contenti sunt primo super primas suspendisse. sic non gemis
nat. Allium in aruis sponte nascens alium vocant: quod aduersus
improbritatem alitum semina depascentium: costū ne renasci pos
sit abicitur. statimq; que deuorauere aues stupentes manu captun
tur. Et si paulum commorauere resopite.

Ca. vii. quoto die queq; herbe nas
cantur sate

Norto fatorum celerrime nascuntur ocimum blitum. nas
pus. eryca. Tertio enim die erumpunt. Anetum quarto.
lactuca quito. raphanus sexto. cucumis & cucurbite septi
mo. prior cucumis. Nasturciū ac sinapis quinto. estate sexto. hie
me decimo. atriplex cepe. xix. aut vicesimo. Omnium difficilis
me apium quadragesimo die cum celerrime emergit. Aliquid &
feminum etas confert quoniam recentiora maturius gignuntur: in
porro gecio. cucumere. cucurbita. Ex vetere autem celerius veni
unt apium. beta. cardanum. organū. coriandrū. Mirū in bete se
mine: nō enim tota eodē anno gigni: sed aliquid sequēte: aliq̄
tertio. Itaq; ex copia seminis modice nascit̄. Quedam anno tātū
suo pariunt. quidā sepius: sicut apitū. porrū. getium. Hec enī se
mel sata pluribus annis restibili fertilitate pueniunt. Nichil oci
mo fecundius: cū maledictis aut pbris serendū precipiant; letius
prouentet. Satū etiā pascitur terre adacta. cuminum & qui serunt
precantur ne exeat. Que in cortice sunt: difficilime maturescūt.
maximeq; meliora nascunt̄ aceruatim sato semine q̄ sparso. Ita cer
te porrum & alliū serunt in lacunis colligatum. Apium etiam pa
xilo caue rna facta & fimo ingesto.

Quedam semine & surculo nascunt̄ vt organū ruta. ocimū. pres
cidunt enī & hoc cū puenit ad palme magnitudinē. Quedā & radi
ce & semine. vt cepa. bulbi. alliū. Caule reciso oīa fere regermit̄
nant exceptis que non scabrū caulem habent. Est in vsu vero oci
mum raphanus lactuca. hanc etiā suauiorē putant a regerminatio
ne. Raphanus utiq; iocundior detractis foliis anteq; decanlescat.
Hoc & in rapis. Nam & eadem direptis foliis coopta terra crescunt
durantq; estate. Singula genera sunt vt ocimo lapato. blico. nas
sturcio. eruce atriplici. coriandro. aneto. Hec enī vbiq; eadem sunt
neq; aliud alio melius vsq;. Rutam furtiuam tātum prouenire fer
tilius putant. Sicut apes furtiuas pessime.

Ca. viii. natura & genera ad condiendum
in orto sata. Et de lactucis & earū ad mul
tos menses conseruatione.

Lactucas esse nigras quarū semen mense Ianuario seraf Albas quoq; marcio . rubentes aprili . At omnium earum plātas post binos mēses differre . Diligētiore plures differētiās faciūt purpureas . crispas . capadocas grecas . Omnes somnū parere creduntur . Est natura omnibus refrigeratrix . Et ideo estate grate : stomacho fastidium auferunt . Cibiq; appetentiam faciunt . Intantū recepta in cōmendatione : vt seruari eas in alienos menses oximelite repertum sit . Sanguinem quoq; augere creduntur .

Inuentū omnes tirfos vel folia lactucarū progare vrceis conditos recentes in patinis coquere . Serunt lactuce toto anno letis & irriguis stercoratisq; . binis mensibus inter plantā semēq; & maturitatem . legitimū tamen a bruma iacere semen : plantā in fauonio trāferre . Aut semen fauonio plantam equinoctio verno . Albe maxime hiemem tolerant . Humore omnia ortēsia gaudent & stercore . p̄cipue lactuce . Serit etiam radices ilitas fimo interest . & repleri ablaqueatas humo . Quedā & aliter amplitudinē augent recisis cū ad semipedē excreuerint fimoq; siulo recenti ilitis . Candorez veroputant cōtingere his dūtaxat que sunt seminis albi : si arena de litore a primo incremento congeraf in medias . atq; in crescentia folia contra religenf . Imposito leui pondere latiores fiunt . Beta transfertur in plantas . & oblini radices fimo . locūq; similiter madidum amant . Vfus his et cum lente & faba . Idemq; qui oleris & p̄cipuus vt leuitas excitetur acrimonia sinapis . Transferri optime putāt cū . v . folioz erit . humor fimoq; si defuere maior saporis gratia . si abundauere : letior fertilitas . Precipuus fit caulis sapore ac magnitudine primū omnium si in repastinato seras . Deinde si terram fugientes canliculos feces . terraq; proceritate luxuriosa attolentes se : exagerando aliam accumulēs : ita ne plus q̄ cacumen emineat .

Est inter herbas genus inserendi precisīs germinibus caulis . & in medulam semine ex aliis addito . Hoc & in cucumere siluestri . Ocimum parilibus seri ferunt . Quidam & autumnio iubentq; cum hieme seratur semen aceto perfundi . Eruca quoq; & nasturcium vel estate vel hieme facillime nascuntur . Eruca precipue frigorū contraxit diuersa est q̄ lactuce natura concitatrix veneris iccirco iūgitur illi fere in cibis : vt nimio frigori par feruor immixtus temperamentum equet .

Nasturcium nomen accepit a narium tormento : veluti torporem excitans . Omnium ortensium laudatissima cura asparagis . Ruta seritur fauonio & ab equinoctio . Odit hiemem humorem ac

firmum. Apricis gaudet & ficcis; terra q̄ maxime lateritia. Cinere
vult nutriri. Hic & semini miscetur vt careat erucis. Inuenio mu
scum rutatum populo datum: a Cetego comiriis peractis. Amici
tia est ei cum fico in tantum vt nusq̄ letius proueniat: q̄ sub hac ar
bore. Seritur & surculo melius in perforatā fabam inditoq; suc
co nutrit comprehēdēdo surculum. Seritur & a se ipsa. Nāq; incur
uato cacumine alicuius rami cum attigerit terram statim radicatur.

Eadem & in ocimo natura nisi q̄ difficilius a restit. Sed durata
runcatur: non sine difficultate prouenientibus vlceribus ni muni
tis manibus id fiat: oleo ve defensis. Concidūtur autem & eius fo
lia seruanturq; faciliis. Ab equinoctio verno seritur apium: se
mine panlum in pila pulsato. sic crispus putant fieri. aut si satum
calcetur. Eodem tempore menta planta seritur. vel si nondum
germinat spōgia. Minus hec humido gaudet. estate virescit. hieme
flauescit. Genus eius siluestre mētastrum est. & hoc propagatur
vt vitis. vel si inuersi rami serantur. Semel sata diutius etate durat

Congruit pulegio cuius natura in coronariis reflorescens sepi
us dicta est. Hec quoq; seruantur simili genere mentam dico pule
giumq; & nepitam. Condimentorum tamē omniūq; fastidiis cu
minum amicissimū. Nascitur in summa tellure vix herens & in sub
lime tendens. In putribus & calidis maxime locis: medio serendū
vere. Alterum genus eius siluestre quod rusticum vocant alii tebai
cū. Satureia dicta in condimētario genere. seritur mense februa
rio organo emula. quippe similis effectus. Seritur a fauonio. dein
de cum fructuarit: iuxta terram p̄scinditur. Tunc runcatur ster
coraturq;. Per biennium hec post isdem fructibus vtuntur: si non
senecia hiemis ingrauat: quando impatientissimum est frigorū.

Candidum papauer in secūda mensa tostum: cum melle apud
antiquos edebatur.

Equinoctio antūni seruntur coriandrum anetum atriplex malua.
lapati cerefolium. Smapi nulla cultura. melius tamē planta relata
Quin e diuerso: vix est sato semel eo liberare locum: quoniam ses
men cadēs protinus virescit. Vfus eius etiam pro pulmētario in pa
tellis decocto citra intellectus acrimonie. Coquuntur & folia sicut
reliquorum olerum.

Ca. x. De morbis horto
rum & remedia.

m Orbos hortensia quoq; sentiunt: sicut reliqua terre sata.
Nanq; & ocimum se necat degeneratq; rite in serpilum
Et ocimum sub canis ortu palefcit. Omniavero accessu mulieris

menstrualis flauescunt. Ferro non expedire tangi rutam mentam
ociuium.

Item formicas non minimum hororum
excitium si non sint rigui, Remedium monstrauit lino marino aut
cinere obturatis eorum foraminibus, sed efficacissime helitropio her
ba necantur. Quidam & aquam diluto latere crudo inimicam eis pu
tant. Naporum medicine sunt siliquas vna seri, sicut olerum cicer.
Atcet enim erucas. Que si omisso iam nate sint; remedium absinthii
succus decocti inspersus sedi quam anagorum vocant. Semen olerum si
succo eius madefactum seratur; olera nulli animalium obnoxia futura tra
dunt. In totum vero nec erucas; si pallo imponatur in hortis ossa ca
pitis ex equino genere femine. Aduersus erucas & cancrum fluua
lem in medio horto suspensum auxiliari narrat. Sunt qui sangui
neis virgis tangant ea que nolunt obnoxia esse. Infestant & culices
hortos riguos precipue si sunt arbuscule alique. Hi galbano accen
so fugantur.

Ca. xi. Quibus aque
falsae profint.

Peculiaris medicina raphano; bete; rute; in salis aquisque plu
rimum fertilitati & suauitati conferunt. Ceteris dulcium aquarum
rigua profunt. Vtilissime ex his aque frigidissime & que potu sua
uissime. Minus vtilis & quas silices inducunt.

Ca. vltimum. Ratio rigandorum

hororum & que translata meliora fiunt.

Is hora rigandi matutina ac vespertina, ne inferuescat aqua
sole. Ocium tantum & meridiana etiam. Satum celerrime
erumpere possunt; inter incipia feruenti aqua inspersum. Omnia
translata meliora grandiora ve fiunt, maxime porri, napique. In tras
latione & medicina est, desinuntque sentire iniurias; ut gecium, por
tum, raphani, apium, lactuca, rapa cncumis. Omnia siluestria
fere sunt & foliis minora & caulibus, succo acriora sicut cymila ori
ganum ruta. Solum modo ex oibus laparum siluestre melius, hoc
insatiuum rutem vocatur, nasciturque fortissimum. Traditur semel sa
tum durare, nec vniuersum vicari terra maxime iuxta aquam. Vnus eius
cum prisana tantum in cibis leuiorem gratiorque saporem prestat.

Adeoque nihil amisit cura; ut carmine quoque deprehensum re
pererim; In fabis caprim fimi singulis canatis si porri; cruce; la
ctuce; apii; intubi; nasturtii semina inclusa serantur; mire proueni
re.

Que sunt siluestria eadem in satinis ficciora intelliguntur &
acutiora. Libanotis locis
putridis macris ac roscidis feritur, radicem habet olusatri nichil a

thure differentem. Vfus eius post annum stomacho faluberrimus.
thuris habent odorem. Hactenus hortensia dicta sunt ciborū gra-
tia dumtaxat. maximum opus restat. oculūq; diuinitatis.
Hec de libro. xix.



Iber. xx. Tractare incipit de medicinis continuatq;
vsq; ad librum. xxxii.

Roberti de valle rothomagensis
In librum vicelimum & sequētes
libros medicinales prologus.

Prologus.



On existiment galieni & probatorum medicorum li-
bris incubentes: hos plinianos de medicinis inferio-
res libros supuacuos esse. Illi siquidem per cōpositā
medicamentorū complexionez morbos pellunt que
coniectura magis q̄ causa constat: Hi simplicis me-
dicine vnus virtute: difficiles solunt passionēs. Illi
per radices & alia q̄ ab india vel extremis garramātibus aduehunt:
hi domesticeis plantis: quas ex hortis quisq; suis facile colligit. Illi
simplicium medicinarum ad humanam: hi ad eā & brutorum quo-
q; valitudinem: multosq; cōmodissimos vsus: vim aperunt.

Videbis in sequentibus libris pliniū herbarum notarū species
descripsisse. Tum vim earum facultatēq; doctrinali & culto sermo-
ne adicientē, nec quicq; in maxia nature varietate ac difficultate cō-
fundentem. In quibus tractādis nō magis litteras q̄ terras nec
libros q̄ agros contēplatus est. Rusticosq; mōtanos ac maritimos
homines de his interrogādo: plantas ipsas intueri. coloris figure
saporis odoris varietates actente versari. Q̄tumq; in morbis & reli-
quis vsibus possint: experimento probare.

Et si improba in his libris in medicos iactari videantur: agno-
scet actentus lector: non aduersus doctos hoīes qui philicas noue-
runt disciplinas inuecta esse: sed in rudes qui vsum absq; arte vsur-
pant. Hi enī sine litteris si forte codicellus eorū manibus incide-
rit: qui herbarū teneat paucarum vires: difficillimā aggredi presu-
munt operam medicandi. Et latentes arterias absq; lumine artis:
ceci penetrare: solo questu per audaciā & temeritate iducti. Con-