

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Compendium memorandorum vires naturales et commoda  
comprehendens a Plinio data**

**Duval, Robert**

**[Paris], zwischen 8. Mai und 20. Nov. 1500**

Liber xviii [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-293518](#)

poscuntur, aliquando celerius. Necnon ignis aliquid prodest ut  
aruudini, ambusta, namque densior mitiorque surgit.  
Formicas abigunt rubrica aut pice liquida per vntis caudicibus.  
Necnon & pisce suspenso iuxta in unum locum congregant. Aut  
lupino trito cum oleo radices liniunt. Multi & talpas a murca  
necant. Contraque erucas & mala ne putrescant: lacerte viridis fel  
le tangi cacumina iubent. Priuatim autem contra erucas ambiri ar  
bores singulas a muliere incitati mensis nudis pedibus recincta.

Item ne quod animal pastu malefico decerpatur frondem: fimo  
boum diluto aspergi folia quotiens imber interueniat: qmi ablua  
tur ita virus medicaminis: mira quidem excogitante solertia hu  
mana. Quippe cum auerti carmine grandines credant plerique  
cuius verba inserere nou equidem serio ausim: quod prodita a catone.



Iber. xviii. Agit de agricultura omni genere annone  
serenda & seruanda, de vitiis frugum & remediis.

Capitulum primum. De antiquo  
quodam ritu circa vsum frumentorum.

Numa instituit far torrere: quoniā tostum cibo salubritas esset. Nec  
esse purum ad rem diuinaz, nisi tostum. Is & fornacalia instituit  
farris torrendi ferias. Nec degustabat nouas fruges autyina anteque  
sacerdotes libassent.

Ca. iii. De muneribus impera  
torum & possessionibus magnatū.

Dona amplissima imperatorum ac fortissimoz ciuum: quod tum quis  
vno die circum arasset. Item quartarii farris aut hemine conferen  
te populo. Ltge stolonis liciu*u* inclusu modo quingento  
rum iugerum & ipso sua lege dānato: cum substituta filii persona  
amplius possideret: luxuriantis iam rei. p. fuit ista mēsura. Post cu  
tii menii triumphos immensumque terrarum adiectum Imperio: no  
ta contio est: perniciolum intelligi ciuem: cui septem iugera non  
essent satis. Ipsorum tunc manibus iparatorū colebantur agri  
(vt fas est credere) gaudente terra vomere laureato & triūphali ara  
tore. Siue illi eadem cura semina tractabant qua bella eadē denique  
diligentia arua disponebant qua castra. Siue honestis manibus oia  
letius proueniunt, qmi & curiosius fiunt. Serentem inuenierunt

dati honores. Cincinnato viator attulit dictaturam & quidem (vt tradit norbanus) nudo plenoq; pulueris etiānum ore, cui viator vela corpus inquit ut proferam. Senatus po. q; ro. mandata. Exteriges p̄cepere de agricultura. Hierophilometer. attalus. archelaus. et duces exnophon & penus etiani mago qui. xxx. de agricultura volumina censeret in latinam linguam transferenda.

Ca.v.laus agricolarum & de agroparando.

Ortissimi viri & milites strenuissimi ex agricolis gignuntur  
f mimimeq; male cogitantes.

Regulus aiebat, necq; fecūdissimis locis insalubrem agrū parandum, necq; effetis saluberrimū. Salubritas loci non semper nicolarum colore detegitur: quoniam assueti in pestilētibus durat. Preterea sunt quedā partibus anni salubria, nichil autem salutare est nisi quod toto anno. Malus est ager cum quo dñs luctat. Cato inter prima spectare iubet num solū sua virtute valeat: qua dictū est positione: vt operariorū copia p̄pe sit. Oppidūq; validum. Ut nauigiorū euectus vel itinerū. Ut bene edificatus & cultus in quo plerosq; falli video. Segniciem enim prioris domini pro emptore arbitratur. Nichil est dānosius deserto agro. Itaq; cato de bono domino melius emi, nec temere contēnendam alienam disciplinā agroq; vt homini quis questuosus sit: si tamē sumptuosus nō multe superesse. Hortos irriguos precipue si sub opido sunt elige. Et prata que parata antiqui dixere. Idēq; cato interrogatus quis esset certissimus questus respondit si bene p̄cas. Fundum in adolescētia serendū sine cōtatione. Edificandū nō nisi agro cōsito, frontem dñi plus prodesse q̄ occipiciū non mentiūtur.

Ca.vi. De situ agri & electione de cura dñi

Ex tirpationisq; nocumenrorum modus.

Homerus omnino e flumine semper antelucanas auras insalubres verissime tradit. Spectare ager in estuosis locis septētrionez debet meridiem in frigidis. In temperatis exortū equinoctiale. Cato nis maxime verbis ebolum vel prunus siluestris vel rubus vel trifolium. bulbus minutus, herba pratensis, quercus siluestris. pirus malusq; frumentarii soli note. Item nigra terra & cinerei coloris.

Omnis creta coquit: nisi p̄macra, Sabuluz etiam nist id p̄uenire est. Et multo campestribus magis q̄ cluofis respondent eadem. Satius censebant antiqui minus ferere & melius arare, qua in sententia virgilium fuisse video.

Dehinc pericia villorū in cura habenda est. Quā proximum dño cordi esse debere, & tñ sibimet ipsi non videri. Coli rura ergastulū pessimum est; vt quicquid agitur a desperantibus. Iudico modū

terum omniū vtilissimum. Bene colere necessarium, optime dāno  
sum, Summū illorum prudentie fuit: vt q̄ minimū esset impendii  
cultura. Neq̄ agricolam esse quisquis emeret: quod prestare fund<sup>o</sup>  
posset. Crelmus e seruitute liberatus cum in paruo admodum  
agello largiores multos fructus preciperet: q̄ ex amplissimis vici-  
nitatis: In inuidia magna erat: ceu fruges alienas pelliceret venefi-  
tis. Quāobrem metuens dānationem: instrumentum rusticum  
omne in forum attulit, & adduxit filiam validaz: bene curatam ac  
vestitam, Ferramēta egregie facta, graues ligones, vomeres pon-  
derosos, boues saturos, postea dixit: beneficia mea hec sunt qui-  
rites. Nec posu<sup>r</sup>z vobis ostendere aut inforū adducere lugubra  
tiones vigiliasq; ac iudores. Omniū sententias absolutus itaq; est  
Profecto opera non impensa cultura constat. Et ideo fertilissimū  
in agro oculū domini esse dixerunt. Cauendū ne familie male  
sint. Nichil sero faciendū i agricultura oēs cēleut. Iterūq; suo que-  
q; tpe facienda. Quequid per aselum fieri potest vtilissime cōstat.  
Filix biennio moritur si frondē agere non patiaris. Aut & circa  
solsticīū auulas non renasci. Nec arundine sectas aut exaratas  
vomeri arundine imposita. Similiter & arundinē exarari filice vo-  
meri imposta precipiunt, fruteta igni optime tollūtur. Humidio  
rem agrum fossione concidi atq; siccari vtilissimum.

Ca.xi. De fermentis.

m Ilii precipu<sup>o</sup> ad fermēta vſus e musto subacti in annū tē  
pus. Simile sit extritici ipsius furfuribus minutis & opti-  
mis e musto albo triduo macerato subacti ac sole siccati. Inde pa-  
stilos in pane faciendo dilutos: cū similagine seminis feruefaciūt,  
atq; ita farine miscēt. Sic optimū panē fjeri Greci in binos modios  
farine satis esse besses frumenti cōstituere. Et hec quidem ḡna vinde-  
misi tñ siunt. Quo libeat vero tpe ex aqua hordeoq; bilibres  
offe feruēti foco vel fūctili patina torrente cinere & carbone vſq; dū  
tubeant, deinde operiūt in vasis donec arescant, hinc fermentū  
diluit. Ca.xii. De faba & ybi sponte nasciē lēde, piso & cicere.  
Frumēto miscēt apud plerasq; gētes & maxie pauico solida ac de-  
licatius fracta. Et auctionibus eā adhiberi lucrosū putāt. Sola certe  
frugū etiā exosa crescēte replef luna. Aquas in flore maxie cōcu-  
pisit cū vero defloruit exiguae. Solū in quo sata est letificat ster-  
coris vice. Idecq; circa macedoniā cum florere incepit vertūt arua,  
Nascit & sua spōte plerisq; in locis, sicut seprētrionalis oceanī  
insulis, quas ob id nostri fabarias appellant. Nascitur in egip̄o  
spinoso taule. Ideo cocoduli aculeos eius refugiant.

Lens amat solum tenuem magis quam pingue celum utique siccum. Inuenio apud autores equanimitatem fieri vescentibus ea  
Pisum apricis seri debet, frigorum impacientissimum. Ideo in italia  
& in austriore celo non nisi vere terra faciliter soluta. Ciceris na  
tura est gigni cum salsugine. Ideo solum virit nec nisi madefactum  
pridie seri debet.

Legumina cum maturescere ceperint rapienda sunt, quoniam cito  
exsunt, latentque cum decidere sicut lupinum.

Ca. xiii. de rapis napis & amiterinis  
Ante omnia cunctis animalibus nascuntur, nec in nouissimis faciat  
ruris alium quoque genera magisque si decoquantur aqua. Quadrupes  
& fronde earum gaudent. A vino atque messe tertius hic trans  
adanis fructus. Terram non morose eligit ubi pene nichil aliud seri  
possit. Nebulis & pruiniis ac frigore ultro aluntur: amplitudine mi  
tabili. Vidi. xl. l. b. excedentia. Rapum laziorem fieri: si palea semis  
etur in longitudinem radice percurrente raphani similitudine, &  
folio angulo scabroque succo acri. Qui circa messem exceptus  
oculos purgat, medeque caligini admixto lacte mulieris, frigore  
dulciora fieri existimant, & grandiora. Tepore in folia exeunt. Se  
runtur vere in calidis atque humidis.

Ca. xiv. de lupino.

Vpino est usus proximus cum sit homini & quadrupedum genit  
1 vngulas hinc communis. Remedium eius ne metentes fugiat  
exiliendo ut ab imbre tollatur. Cum sole circumagit cotidie  
horasque agricolis etiam nubilo demonstrat. Ter pterea floret. Ter  
ram amat. Terra cooperiri non vult. Et vnu hoc serum non arat: ubi  
fuerit maxime sabulosa & sicca & etiam arenosa. Coli utique non vult.  
Tellurem adeo amat: ut quis fruteto solo coniectum inter folia ve  
presque ad terram tamen radice perueniat. Pinguis cere hoc satu  
ra vineasque diximus itaque non eget fimo ut optimi vicem repre  
sentet. Nichilque aliud nullo impendio constat, ut quod ne serendi qui  
dem gratia opus sit afferre: protinus feratur ex aruo. Ac ne spargi  
quidem postulat decidens sponte. Primumque omnium seritur, no  
uissimum tollitur. Vtrumque septembri fere mense, quia si non ante  
cesserit hiemem frigoribus obnoxium est. Impune preterea iacet  
vel derelictum etiam si non protinus sicuti obruant imbres: ab om  
nibus animalibus amaritudine sua tantum. Plerumque tamen leui ful  
co integunt. Ex densiore terra rubricam maxime amat. Ad hanc  
alendam post tertium florem verti debet. In fabulo post secundum  
Cretosa tantum limosaque odit, & in his non prouenit. Maceratum

calida aqua homini in cibo est. Nam bouem vnu modii singuli sa-  
tiant validiusq; prestant. Quinetia impositum puerorum ventribus  
pro remedio est. Condit in fumo maxime conuenit quoniam in hu-  
mido vermiculi ymbilicum eius in sterilitatem castrant. si de pastu  
sit in fronde: inarari protinus est opus.

Ca.xv.de vicia & ertio

e T vicia pingue sunt arua. nec ipa agricolis operosa. vno  
fusco sata non sarrat, non stercorat, nec aliud q; deo occat. Satos  
eius tria tpa. Circa occasum arturi vt decembri mense pascat. tuc opti-  
me serif in semene. eque nac fert depasta. Secunda satio mense ianua-  
rii. Nouissima marcio, ac tñ ad frondē utilissima. Siccitate exlo-  
bus que seruntur amat, non aspernat etiam ymbrosa. Ex semine ei-  
si lectamatura est palea ceteris prefertur. Sufficiunt singulis boum  
iugis modii quin sati. Marcio mense satum: noxium bubus aut  
Item in autuno grauedinosum. Innoxius aut fieri primo vere satu.

Ca.xv.de feno greco.

Scarificatoe serif, no altiore. iiiii. digitoru sulco, qto peius tra-  
ctat tato melius puenit. Rarū dictu esse aliquid cui pfit negligētia.

Ca.xvii.de vitiis frugū & remediu  
& quibus locis serende.

Oleum, pix, adeps contraria seminibus, cauendumq; ne co-  
tacta eis tunc ferantur.

Remedia egrititudinū que pertinent ad herbas in sarculo & cū semene  
facta in cinere. Vino semina pufa minus egrotare existimat. Vir-  
gil, nitro & amurca perfundi iubet fabā. Sic etiā grandescere pro-  
mittit. Quedā vero si triduo & ante satu virna & aqua marcerent p-  
cipue adolescere putat. Reliqua semina cuprelli foliis tulis si mi-  
scantur: no esse vermiculis obnoxia, nec si interlunio ferantur.

Rubigo maxima segetum pestis: lauri ramis in aruo defixis: trā-  
sit in eorum folia ex aruis.

Luxuria segetū castiga ē dente pecoris in herba dūtaxat, & depa-  
ste quidem vel sepius nullā in spica iniuria sensiunt. Retuni arū ve-  
ro etiā semel oio certū est granū longius fieri, sed inane cassumq;  
ac satum non nasci.

Cato in agro crasso ac letoseri frumentū docet. Si vero nebulosus sit  
idē rafanū, milū panicū in frigido & aquoso pri serēdū postea in  
calido. In sicco & non herboso nec rubricoso triticū. In solo vali-  
do fabā. Vitiā vero qminime aquoso herbidoq;. Siliginē & tristicū  
in aperto loco edito: qui sole qdiutissime torreatur. Lentē in frute-  
to & rubricoso qui non sit herbidus. Ordenm in nouali.

i iii

170.

Subtilis & illa sententia serenda esse ea tenuiore terra: que non  
multo indigent succo, vt cithisus & cicer. Exceptis leguminibus  
que velluntur e terra non subsecantur. Vnde legumina appellata  
quia ita leguntur. Fat & filigo & cretosum: & viginosum solum  
forciuntur.

Ca.xix. De arandi disciplina.

Solum recte subactū erit; ubi nō intelligēt vtro vomer ierit. Et col-  
lectitas interponere ampliore sulco que in fossas aquā deducant.

Ca.xx. Mira portionis

terrefertilitas in arida regione.

e Initias asfrice in mediis sita arenis sirthis petentibus leptī  
que magna vocatur thacape; felici super omne miraculū,  
siguo solo ternis fere millibus passuum in omniē partem. Fons  
abundat largus. Sed certis horarū spaciis dispēlatur inter incolas.

Palme illi pregrandi subditur olea, huic ficus, fico punica. Illi  
vitis. Sub vite seritur frumentū. Mox legumen. Demū holus. Om-  
nia eodem anno. Omniaq; aliena umbra aluntur. Quaterna cu-  
bita eius soli in quadratum(nec vt a porrectis meciātur digitis, sed  
in pugnum contractis)quaternis denariis venūdentur. Super om-  
nia est: biferam vitem bis anno vindemiare. Et nisi multiplici  
partu exinaniantur vbertas: pereant luxuria singuli fructus.

Ca.xxiii. De stercoreatione.

Milium panicū rapa napus nīsi in stercoreatione nō seratur: Non  
stercorata potius frumentū q̄ ordeū serito. Itē in noualibus tametī  
in illis fabam seri volunt. Eandem vbiq; q̄ recentissimo sterco-  
rato solo.

Sunt qui optime stercorari putent: sub diu rebus inclusa pecor-  
mansione. Ager si non stercoratur alget, nimiū stercoratus adu-  
ritur. Satiusq; eū id sepe q̄ supramodū facere. Quo calidius solum  
est: eo minus addi stercoris ratio est.

Ca.xxvii. De bonitate seminum.

Emen optimū anniculum, bimū deterius, trimū pessimum;

f Ultra sterile. Quod in Ima area subsedit ad semē reser-  
uandum: id enim optimū quoniam grauissimū. Necq; alio  
modo utilius dispargitur. Que spica per interialla semina habe-  
bit abiicitur. Optimum est graue quod rubet, & dentibus fra-  
ctum eundē habet colorē. Deterius cui plus nitus albi est. Non  
transferendū est semē ex frigidis in calida loca, necq; ex p̄cobicis  
in serotina. Nichil in contrarium præcipere quedā falsa diligentia.

Virgilius iuber predici ventos ante omnia ac siderū mores, ne-

q; aliter arantibus q; nauigantibus seruari. Spes ardua & immensa  
misteri posse celestez dignitatem imperitie, sed contēplanda tamē  
grandi vite emolumento.

Ca.xxv. Digestio siderum in noctes & dies.

R̄imū omniū dierum ipsoꝝ anni solis q; motus inexpli  
p cabilis ratio est. Idq; ne nobis tñ putemus accidere: & re  
liqua fallit aialia sagittiora. Aduenas volucres vidim⁹  
ad.vi, kal. februario spem veris attulisse; mox seuissima hieme con-  
flictatas. Res anceps primū omniū a celo peti legem, deinde eā  
argumentis esse querendā: eodem sidere alio tpe alis aperiēte se  
gentibus. Quo fit vt causa eius nō hisdem diebus vbiq; valeat.  
Non autem vnius terre sed totius nature interpres sumus.

Cardo temporū quadripartita anni distinctione cōstat. Per in-  
cremente lucis augetur. Hoc a bruma, & equatur noctibus verno  
equinoctio: i diebus. xc. tribus horis. Deinde superat noctes ad  
solsticium diebus. xc. iiiii. horis. xii. vſq; ad equinoctium autūni. Et cū  
equata die procedit: ex eo ad brumā diebus. lxxix. horis tribus.  
Omnes q; he differētie fiunt in octauis pribus singulorū bruma ca-  
pricorni ad. viii. kal. Ianuarii fere. Equinoctium vernum arietis. Sol  
sticium cancri alterūq; equinoctium libre. Qui & ipsi dies raro nō  
aliquos tempestatum significatus habent.

Ca.xxvi. Replicatio totius culture.

Et quid quo vesp̄e in agro fieri oporteat.

Democritus tale futurā hiemē arbitratratur: qualis fuerit bru-  
me dies & circa eum tertiū Item solstitio estatem.  
Cesar & idus martias feriales aliis forales sibi annotauit scorpio-  
nis occasu. xv. vero kal. aprilis italie miluū ostēdit. xii. kal. equū oc-  
cidere matutino. Hoc interualluz tēporis vegetissimū agricolis,  
maxieq; operosum est. Neq; illo tpe vocātur ad munia quo flare fa-  
uonis debuerit: sed quo flare ceperit. Hoc acri intētione seruandū  
est hoc illo mēle signū deus habet obseruatione minime fallaci aut  
dubia. Interim eo die quo flare ceperit: siue anteq; ver pūnerit  
siue postq; hiemauerit. post eam diem inquit inumerā rusticos cura  
distringat. Et prima queq; peragātur que differt nequeunt. Tri-  
 mestria serantur. Vites putentur. Olee curentur. poma serātur. In-  
seranturq;. Vinee paſtinentur. Semina digerātur. Instaurētur alia  
Arundines. salices geniste serantur. Cedanturq;. Serantur  
vlini. populi. platani. Tum & segetes cōuenit purgare. Sarrire hi-  
bernas fruges. maximeq; far. Lex certa in eo cum. iii. fibrarum  
esse ceperit. Faba vero non anteq; trium folioium.

*edim*

Tunc quoq; leui sarculo purgare potius q; fodere. florent evitq;. xv.  
primis diebus nō attingere. Hordeū nī sit siccuz ne serito. Eodē  
hoc tempore hortorū rosatorumq; cura est. Tūc optime scrobes fi-  
unt. Terra in futurū proscindit virgilio maxime auctore vt glebas  
sol coquat. Vtilior sentētia que nō nisi temperatū solum in me-  
dio vere arari iubet, qm̄ in pingui statim sulcos occupant herbe. In  
gracili insecuri estus exsiccant. Cettūq; succū seminibus auferunt.

Ca.xxvii. Agricola siderum ortus  
et occasus aspiciendo terram agnoscet.

i Am vergilias in celo notabiles natura fecerat, non tamen  
his contenta terrestres fecit, quasi vociferās: Ecce tibi in  
ter herbas spargo peculiares stellas, easq; ve spere & ab opere dis-  
surgenti ostendo. Vides ne vt fulgor igni similis alarū cōpressu de-  
tegatur: secum lucē habeat & nocte! Dedi ecce tibi herbas horatū  
indices, ac ne sic oculos a terra reuoces: Heli tropium ac lupinum  
circunagit sole.

Cum germinare videris morū: iuriā frigoris postea timere nolito,  
Ca.xxviii. De pratīs.

Vtilissimū simul & herbe arare, deinde cratire, serere florem ex fe-  
nilibus atq; e presepi bus feno dilapsis: spargere priusq; cratiātur.  
Nec primo anno rigari nec spargi ante secunda fenilia, nec herbe  
vellantur, obtritusq; hebetenf. Senescut prata restituq; debent  
faba in his sata vel rapis, vel milio. Mox in sequente anno frumen-  
to rursusq; in prata tertio relinqui. Preterea quoties lecta sint  
sicilire. Est enī imprimis inutile enasci herbas semetaturas. Herba  
optima in prato trifoliū p̄xima graminis. pessima mimmuli. Se-  
candi tempus cū spica ceperit deflorescere atq; roborari. Secandū  
q; anteq; inare cat. Cato fenum inquit nō feces anteq; semen ma-  
tum sit. Quidā pridie rigant ybi sunt rigna. Noctibus roscidis se-  
cari melius.

Luna interlunio estate calidissima est, hieme gelida. Econtrario in  
pleniūno estate gelidas facit noctes, hieme tepidas. Cā cuidens:

Sed alia redditur a fabiano grecisq;. Estate enim interlunio ne-  
cessē est: vt cū sole nobis p̄ximo circulo currat: igne eius cominus  
recepto. Cadens eadem interlunio absit hieme quādo abscedit sol.

Item pleniūno estiuo procul abeat a uera soli. Hieme autē ad  
nos per estiuum circulus accedat. Ergo per se rostida quoties alge-  
infinitum q; illo tempore cadentes pruinias congelat.

Ca.xxix. De remediis sterilitatum  
et iudicio future fertilitatis aut sterilitatis.

Est in celo qui vocatur lacteus circulus, huius defluuius velut ex vbe  
re aliquo sata cuncta lactescunt. Ipse per sagittariū & geminos  
solis centrum infra equinoctialem secans cōmissurā eorum obtinē  
te; hinc aquila illinc cantula, Ideo effectus utriusq; ad omnes per  
tinet terras frugiferas, quoniam in his tantu; locis: solis terre q; cen  
tra congruunt. Igitur horum siderum diebus: si purus atq; mi  
tis aer genitalem illum lacteumq; succum transmiserit in terras: le  
ta adolescentia fata. Si luna rōscidū frigus asperserit: amixa amari  
tudo vt in lacte puerperium necat. Aquila in italia exoritur ad.  
.xiii, kalen, Ianuarii, nec patitur ratio naturae: quicq; certe spei in sa  
tos ante eū diem esse. Si vero interluniū incidat: omnes hibernos  
fructus & precoceſ ledi necesse est. Numa pōpilius ferias instituit  
ad. vii, kalen, maii, quia tūc fere rubigo segetes occupat. Hoc tem  
pus varro determinat: sole tauri partē. x, obtinēte sicut tūc ferebat  
ratio. Sed vera causa est q; post dies vnde viginti ab equinoctio  
verno: per id quattriduum varia gentium obſeruatione in .iiii, kal.  
mai, canis occidit, fidus & per se vehemens: & cui preoccidere ca  
niculum fit. Idem itaq; floralia .iiii, kal, easdem instituerunt ex  
oraculis sibile: vt omnia bene deflorescerent. Hunc diē varro de  
terminat: sole tauri partem, .xiii, obtinente. Ergo si in hoc qua  
triduum inciderit plenilunium: fruges & omnia que florebunt le  
di necesse erit. Vinalia priora que ante hos dies sunt, .ix, kal, mar  
ti, degustandis vinis instituta: nichil ad fructus attinent. Nec que  
adhuc diximus ad vites oleasq;: quoniam earū conceptus exortu  
vergiliarum incipit ad. vi, idus maii.  
Aliud hoc quattriduum est: quod neq; rore sordore velint: exhorret  
enim frigidū fidus arturi postridie occidēs: & multo minus plenil.  
incidere. Quarto nonas Iunii, iterū aquila exoritur: vesperi decre  
torio die florētibus oleis: vitibusq; si plenil, icidat in eū. Equidē  
et solsticiū, .viii, kal, Iunit in simili casu diem, .iiii. Et canis ortū post  
dies a solstitio, .xxiii. Sed iterluniū accidēte qmī vapore cōstat culpa:  
ac inq; precoquūt in callū. Rursus plenil, nocet ad, .iiii, nonas  
Iulii cū egip̄to canicula exorit. Vel certe, .xvi, augusti cū italicis. Itēz;  
.iiii, kal, augusti cū aquila occidit, vespere in, .x, kal, eiusdē. Extra has  
causas sunt vinalia altera: que aguntur ad, .xx, kal, septembris. Et  
varro a fidicula incipiēt occidere mane determinat quod vult ini  
tium autūni esse. Et hunc diem festū tēpeſtatibus leniendis esse in  
ſtitutū. Nunc fidicula obſeruare ad. vi. Idus augusti seruatur. In  
tra hec conſtat celeſtis sterilitas. Neq; negauerim eam posſe permu  
tari arbitrio legentium: locorum estimantium naturas. Sed a nō

bis rationem demonstrat esse satis est. Reliqua obseruatione cuius  
q̄ constabunt. Alteruter quidem fuisse in causa plenilunium. Et  
in hoc admirari mirabilē benignitatē nature. Iam primū hanc iniu-  
tiā omnibus annis accidere nō posse: ppter statos siderū cursus  
Estate preterq̄ biduo interlunia secura esse. hieme plenilunia. nec  
nisi estiuis breuissimūq̄ noctibus metui. non diebus item valere

Preterea tam facile intelligi: vt formica minimū aīal interlunio  
quiēscat: plenilunio etiā noctibus quidē nī serenis & oī aura qui-  
escēte. qm̄ neq̄ in nube. neq̄ in flatu cadunt rōres. Remedius  
Sarmenta aut palearum aceruos & euallas herbas fruticesq̄ per vi-  
neas camposq̄ cū timebis incēdito. fumus medebit. Hic e paleis  
& cōtra nebulae auxiliā vbi nebule nocent. Quidā tres canceros  
vivos cremari iubent. in arbustis vt carbunculi non noceāt. Alii si-  
luri carnē leuiter vti a vento vt per totam vineā fumus dispergāt.

Varro auctor est q̄ si fidicule occasu quod est initū autūnivua pi-  
cta consecretur inter vites: minus nocere tempestates. Aut si fidici-  
li nouo obseri rubeta rana in media segete nō esse noxias tempe-  
states: archibius scripsit ad antiocū sūrte regē. Hoc interuallo are-  
am ad messem creta pparare Catonis sententia. Amurca t̄pata vir-  
gilii operofius Maiore ex pte equant tm̄ & fimo bubulo diluiciore  
iliuiunt. Id satis ad pulueris remediu videtur.

Ca. xxx, de messe palea & tri-  
tico seruando & eeteris frugibus.

Triticum quo serius metitur: copiosius inuenit. Quo celerius ves-  
tro speciosius ac robustius. Lex aptissima autēq̄ granū indurescatē  
cum iam traxerit colorē. Oraculū vero biduo celerius messem face-  
re: potius q̄ triduo serius.

Pala plures gentiū pro feno vtunq̄ melior ea que tenuior minutis-  
tiorq̄ & pulueri ppior. Ideo optima e milio pxima ordeo pessima  
ma tritico preterq̄ iumentis opera laborantibus. Culnum saxosis  
locis cum inaruerit: baculo frangū sustratu animalium.  
Ratio frumenti seruandi. Horrea opera tripedali crassitudine. pa-  
riete latericio exedificari iubet aliqui. Preterea supne impleri. nec  
ad flatu admittere. aut fenestras habere yllas. Alii ab exortu tm̄  
estiuo aut septētrione easq̄ sine calce cōstrui. est enī frumentis inimi-  
cissima. Alii suspendunt granaria lignea columnis & perlari vni-  
diḡ mallunt. atq̄ etiam a fundo. Alii oīo pendunt. & ab afflato ex-  
tenuari granū arbitran̄. Et si tegulis subiaceat: subferuēscere

Multi ventilare quoq̄ vetant. gurgulionē enī nō descendere in  
fra. iii. digitos. nec amplius pericitati. Plurimū tēpestiuitas re-

ferre videbis condēdi. Nā si parū tostum ac robustum collectum sit calidum conditum: inimica nasci necesse est. In tritico maxime crescunt animalia quoniam spissitate sua concalescit & furfure cras-  
so pascitur. Tenuior ordeō palea, exilis & legumimi ideo non ge-  
nerant. Faba crassioribus tunicis operis, ob hoc feruerat. Quidam  
diuturnitatis gratia aspergunt calchidica aut cariothica creta aut  
etiam absinthio. Nec fere condita in spica ledunt. Utilissime ta-  
men in scrobibus seruant, vt in tracia, hispania, & africā. Ante  
omnia vt siccō solo fiant curātur. Mox vt palea susternat. Preterea  
cum spica sua conduntur. Ita frumenta si nullus spūs penetrerit: cer-  
tum est nichil maleficum nasci. Varro auctor est triticū sic conditū  
durare annis, l. milium vero centum. Fabam & leguminā in olea-  
riis cadis oblita cinere longo tempore seruari. Idem fabam pirri re-  
gis tempore in quodā specu ambracie: vsq; ad piraticē durasse cir-  
citer, c. xx. annis. Ciceri tñ nulle bestiole in horreis nascunt. Sūt  
qui vrcēs cinere substratis & illitis acetū habentibus leguminū  
aceruos superiugērānt: ita non nasci maleficia credentes. Alii qui  
in salſamentaris cadis gypso ſiliuant. Breuiflma obſertatio qd  
viciis carere velis: interlunio legere. Quare plurimū refert conde-  
re quis velit an vendere. Crescēte enī luna frumenta grandescunt.

Ca. xxxi. De vindemia.

Vuam calidam ne legitō, hoc est in eius ſiccitate, ac niſi imber in-  
teruenerit. Ac ne legitō rorulentam, hoc eſt ſi ros nocturnus fuerit.  
Nec prius q̄ ſole diſcutiatur vindemiare incipito. Cum ad palni-  
tem pampinus prōcubere ceperit aut cum exēpto acino ex densita-  
te interuallū nō compleri apparuerit: acium non augeri. Acino  
plurimum refert ſi contingat celiētē luna vindemiare. Hec & po-  
ma colligendi tps & obſeruatio cum aliquod maturitate non tem-  
peſate deciderit, hoc & feces exprimēndi. Hoc tempore defruſuz  
coquendū ſilente luna noctu, aut ſi interdiu plena. Ceteris die-  
bus aut ante exortū lune, aut post occasum. Nec de nouella vite  
aut palustri, nec niſi e matura vua. Nec niſi e foliis depumadū  
quia ſi ligno contingatur vas: aduſtum ac fumosum fieti putant.

Ca. xxxii. de lunari ratio-  
ne que ſecundum eam fie-  
ri debent.

Omnia que ceduntur, tunditur, carpuntur: innocentius  
decreſcente luna q̄ crescente fiunt. Stercus niſi decreſcen-  
te luna ne tangito, maxime autem inter menstrua dimidiq; ster-  
corato. Verres iuencos arietes hedos decreſcente luna ca-

strato. Oua luna noua supponito. Scrobes luna plena noctu facito  
Arborum radices luna plena operito. Humidis locis interlunio se  
rito. Et circa interlunium que triduo. Ventilari quoq; frumenta &  
legumina & condi circa extremam lunam iubent. Seminaria cū lu  
na supra terrā sit fieri. Calcarī musta cum luna sub terra. Sed quod  
intelligere vel rustici possint quotiens ab occidēte sole cernitur: pri  
oribusq; noctis horis lucebit: crescens erit. & oculis dimidiari iu  
dicat. Cum vero occidente sole orietur ex aduerso: tunc erit pleni  
lunium. Quotiens ab ortu solis oriſ prioribusq; noctis horis detra  
het lumen & in diurnas extendet: decrescens erit. In coitu vero qd  
interlunium vocant: cū apparere desierit. Supra terras erit qd  
sol interlunio & prima tota die. ii. hora noctis. xv. tota supra terram  
noctu erit Eademq; sub terris tota die. xvi. ad primā horam noctur  
nam sub terra aget. Et qdum primis partibus noctis detrahatur quod  
sub terris agat: tantūdem nouissimis ex die adiciet super terrā.

Ca. xxxiiii. de ventorum ratione.

Si ortus diei a dextro humero fiat occasus a sinistro: tūc erit ho  
ra sexta: cum minima vmbra cōtra medium fiat hominem. Per hu  
ius mediam lōgitudinem duci sarculo sulcum vel cinere lineā, yet  
bigratia pedū. xx. conueniet. mediāq; mēsuram hoc est in decimo  
pede circūscribi circulo paruo qui voce ſ vmbilicus que pars fue  
rit a vertice vmbre. Hec erit vetus septētrionalis. Illo tibi putator  
arborum plage ne ſpectent neue arbutavineaye niſi in aſtrica, ſite  
nis egipto illinc flāte ne arato, queq; alia precipim⁹. Que ps linee  
fuerit a pedibus vmbre: auſtrū dabit. Illinc flatu veniēt; materiā  
vineāq; agricola ne tractes. Hūdū aut etſtuosus italie ē. Aſtrice in  
cēdia cū ſerenitate affert. In hūc italie palmites ſpectēt. ſed nō pla  
ge arborū vitiū ye. Hūc oliueti mercator vergiliarū quatriduo hūc  
caueat inſitor calamis gēmisq; mocularor. frondē medio die arbo  
rator ne cedito. Cū meridiē adēſe ſenſies paſtor: pecudez a ſole in  
opaca cogito. Cum estate paſces in occidentē ſpecta ante meridiē  
Post meridiē in orientē. aliter noxiū. Sicut hieme & vere in rorulē  
tum ducere. Nec contra ſeptētrionem paueris ſupradictum: Clo  
dunt ita lipiunt ve afflatu. & aluo cita pereunt. Qui feminas cōci  
pi voles: In hunc ventum ſpectantes iniiri cogito.

Ca. xxxiiitertium de eodem

Ad ventum aquilonem boream a grecis dictum qui ab oriente  
eſtinali: ponito arbores vitesq;. Sed hor flante ne arato. frugē  
ne ſerito ſemini ne iacito. Preſtingit enim atq; precellit ra  
radices arborum quas poſitus afferes. Alia robustis proſunt

alia infantibus. Ad septentrione pastilo qui mares concipi voles ut sic ineant. Ex aduerso aquilonis affricus. In huc a coitu cum se pecus circuegerit: feminas conceptas esse scito. Ab exortu equi noctialiventu quae subsolanu dicimus a grecis apelior. In hunc sa lubribus locis ville vinee spectent. ipse leuiter pluuius. tamen siccior est fauonio. Ex auerso eius ab equinoctiali occasu zephir. In huc spe stare oliueta. Hic ver inchoat, aperitque terras tenui frigore saluber. Hic vites putandi frugesque curandi, arbores seredi, poma inseredi oleas tractandi ius dabit. Quarta a septentrione linea: brumale habebit exortum ventumque vulturnum eurum a grecis dictum. sicciorum. In hunc vinee italie gallieque spectare. Vulturnus si a serena celi parte ceperit flare: non durabit in nocte. At ubi subsolanus in maiorem partem noctis extenditur quisquis erit ventus: si feruidus sensiet pluribus diebus permabebit. Aquilonem prenuntiat terra siccescens Sed rorescens: repente austrum immiscet: humescens rore occulto

Ca. xxxv. pronostica tempestatum pluie ventorum.

In ipsam messem sepe concurrere prelia ventorum danosa imperitis. nunc estum maximu nunc imbre. Arundinem non nisi impendente pluia seri iubent. & fruges insecurum imbre. Primum a sole capiemus presagia. Purus oriens atque non feruens sequitur a renu diem nunciat. At hibernam pallidus grandinem. Si & occidit pridie serenus & oritur tanto certior fides serenitatis. Cœausus oriens pluias predicit. Item ventos cum ante exortente eum nubes rubescant. Quod & si nigre rubentibus superuenerint: & pluias. Si circa occidentem rubescunt nubes: serenitatem future diei spondent. Si in exortu spargentur: partim ad aquilonem: pura circa eum serenitas sit licet: pluia tamen ventosque significabunt. Si in ortu aut occasu contracti cernentur radii: imbre. Si in occasu eius pluet aut radii in se nubem trahent: aspera in proximum diem significabunt tempestatem. Si ante exortum nubes globanz asperam hiemem. Si ab exortu repellentur & ad occasum abibunt: serenitatem. Si oriens cingetur orbe: ex qua parte is se aperit: expectetur ventus. Si in exortu longe radios per nubes porrigit: & medium erit inanis: pluiam significabit. Si ante exortum radii se ostendant: aquam & ventum Proxima sunt iure lune phagia. Quartam eam maxime seruat egptius. Si splendens exorta puro nitore fulserit: serenitatem. Si rubicunda ventos. Si nigra pluias in quinta cornua eius obtusa pluuiam. Erecta & infesta: ventos semper significant. Quarta tam maxime. Cornu eius septentrionale acuminatum atque rigidum il-

Ium presagitt ventum. inferius austrum. Vt rāq; recta noctem vento  
sam. Si quartam orbis rutilus cinget: ventos & imbrē p̄moner-  
bit. Si plenilunio per dimidiū pura erit: dies serenos significabit.  
Si rutila ventos. Nigrescēs: imbrē. Si caligo orbis nubē incluserit  
ventos quae se ruperit. Si gemini orbes cinixerint maiorē tēpestas-  
tem. Et magis si tres erunt aut nigri. aut interrupti aut distracti.

Nascēs luna si cornu superiore ab atro surget: pluuias decrescē-  
dabit. Si inferiore ante pleniluniū. Si in media illa nigritia fuit  
imbrē in plenilunio. Si plena circa se habebit orbem: ex qua pat-  
te is maxime splendebit: ex ea ventū ostēdet. Si ante quartā nō ap-  
paruerit: vento fauonio flante hiemalis toro mēle erit. Tertio lo-  
co stellarū obseruationē esse oportet. Discurrere he vident̄ interdū  
ventiq; p̄tinus sequunt̄. In quarū parte ita presagauere. Si ver&  
estas nōq; siue riguo aliquo trāsterint autūnū serenū & densum mis-  
nusq; ventosum faciēt. Autūni serenitas ventosā hiemē facit. Si  
volitare plures stelle videbunt̄: quo ferunt̄ albes cētes: ventos ex  
his partibus nunciāt̄. At si circa pure stabūt̄ certos. Si id in pluri-  
bus p̄tibus fiet inconstātes vētos effuudēt̄. Si stellage errātū aliquā  
orbes incluserint: imbrē. Sunt in signo cancri due stelle parue  
aselli appellate. Exiguū inter illas spaciū obtinēt̄ imbecula quā  
presepiā appellant̄. Hec cum celo sereno apparere desierit: atrox  
hiems sequitur. Si alterā eorum aquiloniā caligo abstulerit austē  
seuit. Si austriā aquilo. Cum estate vehementius tonuerit q̄ ful-  
serit: ventos ea parte denunciat̄. Econtra si minus tonuerit imbrē.  
Cum sereno celo fulget pluiae erūt & tonitrua, & hiemabit. Atro-  
cissime autem cum ex omnibus, iiii. partibus celi fulgurabit  
Cum ab aquilone tantū: in posterū diē aquā portendit. Cum a se-  
ptētrione ventū. Cū ab austro vel choro fauonio ve nocte serena  
fulgurauerit: ventum & imbrē ex his regionibus. Tonitrua ma-  
tutina ventum significant, imbrē meridiana.  
Nubes cum sereno celo serunt̄: ex quacūq; parte id fiet: expecten-  
tur venti. Si eodē loco globabunt̄: appropinquāt̄ sole districent̄.  
Et hoc si ab aquilone fiat ventos. Si ab austro imbrē. Sole occi-  
dente si ab vtraq; parte celum patet: tempestatem significabunt

Vehementius atre ab oriente: in noctē aquā minant̄. Ab occi-  
dente: in posterū diem. Si nubes vt vellera lane multū spargent̄  
aquā in tridiū presagiant̄. Cum in cacuminibus montiū nubes co-  
fident̄ hiemabit. Si cacumina pura fient differenabit.  
Nube grauida candicante grando imminebit Celo quis sereno nu-  
becula quis parua ventum procellosum dabit. Nebule e montib;

Stella

Ver  
Astron.  
Astronomia  
Graeca

descendentes aut celo cadentes vel in vallibus sedentes: serenitatem promittunt.

Ab his terreni ignes proxime significant, Pallidi namque murmurantesque tempestatum nunci sensiuntur. Pluie etiam si in lucernis fungit. Si flexuose volitet flama: vetum & lumina cum pre se flamas elidunt, aut vix accenditur. Item cum in eo pendentes coacerantur sintile, vel cum tollentibus ollas carbo adheserit, aut cum contentus ignis ex se fauillam discutit: fauillam ve mittit, vel cum ciuis in foco concrescit. Et cum carbo vehementer perlucet.

*Agua.*  
Est & aquarū significatio. Mare si in tranquillo portu a cursu sua  
bit & murmurauerit intra se: ventum predicit. Sistidez & hiemem  
& imbre. Sepe & silentio intumescit, flatuque altius solito iam in  
tra se esse ventos fatetur.

Equidem & montium sonitus nemorumque mugitus predicunt. Et  
sine aura que sensiatur folia ludentia, Lanugo spine aut populi vo  
litans. Aquisque pluia innatans atque etiam in campis tempesta  
tem venturam precedens suus fragor & celi quidem murmur non  
dubiam habet significationem.

Presagiunt & animalia. Delphini tranquilo mari lascivientes:  
flatum ex qua veniunt parte. Item spargentes aquam. Item turbates  
tranquilitatem. Loligo volitans. Conche adherentes, Eschini  
afflgentes sese aut arena subarrantes vel suburrantes tempesta  
tis signa sunt.

Rane quoque ultra solitum vocales. Item mergi anatesque penas ro  
stro purgantes: ventum. Ceteraque aquatice aues concursantes, Gru  
es in mediterranea festinantes. Mergi maria aut stagna fugientes.

Grues silentio per sublimie volantes: serenitatem. Sic noctua  
in imbre garrula ac sereuo tempestatem.

Corvi singultu quodam latrantes sequi concutientes si continuabunt  
ventos. Si vero carptim vocem resorbebunt ventosum imbre

Graculi sero a pabulis recedentes hiemem. Et albe aues cum con  
gregabuntur. Et cum terrestres volucres contra aquam clangorem  
dabunt perfundentes se. Sed maxime cornix. Irundo tam iuxta  
aquam volitans ut pennis sepe percutiat. Quaeque in arboribus habi  
tant fugitantes in nidis suis. Et anseres continuo clangore inter  
pestiui. Ardea in mediis arenis tristis. Nec mirum aquaticas aut  
in totum volucres presagia aeris sentire. Pecora exultantia & inde  
cora lascivia ludentia eadem significationem habent. Et boves ce  
lum olfactantes, sequi lambentes contra pilum.

Segniterq; & contra industrias suam formice abscondite cursantes, aut progerentes oua. Item vermes terreni erumpentes, **Trifolium** quoq; in horrescere: & folia contra tempestatem subrigere certum est. Necnon & in cōuiuis mēsisq; vasa quibus escu lentium additur sudorem repositoris linquentia: diras tempestates prenunciant.



Iber, xix. Agit de hortorum dispositione, herbarum ac florum.

Ca.i. De singulatibus lini herbe;

Herbam esse que admoueat egyptum italie: Intantum ut Galerius a freto sicilie alexandriā septima die peruenierit, Babilus sex-ta ambo prefecti. Quod etiam molissimo flatu cōtingit. Audax vita scelerum plena: aliquid seri ut ventos procellasq; recipiat: Et parum esse fluctibus solis vehi. Deniq; tam partio semine nasci: quod orbem terrarum vltro citroq; portet: tam gracili auena. Tam non alte a terra tolli necq; id viribus suis neci: sed paßum tu sumq; & in molliciē lane coactum: Iniurie nature ac summa audacia: & qno peruenire nulla execratio sufficit: cōtra inuentotē: Cui satis non fuit hominē in terra mori: nisi periret insepultus. At nos priore libro flatus cauedos frugum causa vītusq; premonebamus. Ecce seritur hominis matiu metitur eiusdez hominis ingenio: quod ventos in mari exoptet. Nilq; gignitur facilius. Ut scusiam' id nolente fieri natura: vrit agrum deterioremq; facit.

Ca.ii. De lini satione & qui  
bus locis inuenitur melius.

Erit fabulosis locis maximē: vnicō sulco. Ignoscat ali quis egipto serēti: vt arabie indieq; merces apportet. Ita et gallie censemunt hoc reditu. Montesq; mari oppositos esse nō est satis: & a latere oceani obstarē ipm quod vocant inane. Caduci caleti ruteni vltimiq; hominū estimati morini imo gallievnius se vela texunt. Iam quidem & transrenani hostes. Nec pulchriores vestem femine eorū nouere. In europa lino palma secūda in Aemilia via fauentina candore. Retoninis tenuitas summa densitasq;. Candor eque vt fauētis: sed lanugo nulla. Hispania citerior habet splēdorē lini precipū. Est sua gloria & Cinnano in cāpania ad pīcium & alitū capturā. Vidimus iam tātē tenuitatis: vt anulū