

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Compendium memorandorum vires naturales et commoda
comprehendens a Plinio data**

Duval, Robert

[Paris], zwischen 8. Mai und 20. Nov. 1500

Libro xvi [...]

[urn:nbn:de:bsz:31-293518](#)

Tiberium principem tonante celo coronari ea solitum ferunt contra fulminum metus.

Ibro .xvi. Tractat de aliis arboribus.



Ca. vi. De glande & fago.

E Landes opes esse nunc quoq; multarū gentium pace etiam gaudentiū constat. Nec nō & inopia frugum aera factis mollitur farina, spissaturq; in panis vſu;. Quin & hodie q; secundis mensis glans inseritur. Dulcior eadē est cinere tosta. Dulcissima om nium fagi. vt qua obſessos etiā homines durasse in opido chio.

Ca.vii. De fago Iterum.

Agī glans nucleis similiſ triangula cute includitur. foliū tenuē ac leuissimū populo ſimile. celerrime flauens & media parte plerūq;. Muribus gratiſſima eſt; & ideo animalis eius vna prouentus. Glires quoq; ſagmat. Expeditur & turdis. Arborum fertilitas omniū alteruat. & maxie fagi. Glans fagea ſuem hilare facit Carnem coſtibilē. ac leuem & utilem ſtomacho. Ili gna ſuem auguſtā nitidā ſtrigofam ponderosa;. Querna diſſuſam ac grauiſſimam.

Ca.xi. De pinu pīnastro abiete taxo.

Pinus atq; abies picem ferunt.

Similis eſt aſpectu abieti taxus. Minus vīrens. gracilisq; & triftis et dira nullo ſucco. ex oībus ſola baccifera. Maſ noxio fructu. Les tale quippe baccis in hispania precipuevenenū inefl. Vasa etiā viatoria ex ea vīnis in gallia facta: mortifera fuſſe cōpertū eſt. Et eſſe in archadia tā preeſentisveneni vt ſi qui dormiāt ſub ea cibū ve capiant moriātū. Sunt qui & taxica hinc appellata dicāt vene na: que nūc toxica diximus quibus ſagitte tingantur. Repertū in noxiā fieri: ſi in ipsam arborem clauis ereus infigatur.

Ca.xiii. De fraxino.

Contra ſerpētes ſucco expreſſo ad potū & ipoſitavlceribus opifera ac nichil eque reperiſt. Tanta eſt vis: vt neq; matutinas occidētes ve umbras quis ſint lōgissime: ſerpēs arboris eius attingat. Ex perta pdimuſ: ſi fronde ea giro claudat ignis & ſerpēs: in ignes potius q; in fraxinū fugere ſerpentes. Mira nature benignitas: priuſq; lie pdeant florere fraxinū, nec ante cōditas folia dimittere.

Ca.xviii. De vlyno.

Inter has atq; frugiferas materieq; vitium amicitia acc ipiſ vlinus.

Ca. xxxiii. De prodigiosis arboribus.

e St in exemplis sine tempestate villa ve causa q̄ prodigiū ce
cidisse multas . ac sua sponte resurrexisse faccū hoc po. ro.
quiritibus ostentum . Cymbricis bellis : vlno postq̄ etiaꝝ cacumen
amputatū erat (quoniā in aram ipsam procūbebat) restituta sponte:
Ita vt protinus floreret. Aquo deinde tempore: maiestas po. ro.
resurrexit : que ante vastata cladibus fuerat. Memoratur hoc idem
in philippicis : salice procedua ac detruncata. Non oīa omnib⁹
locis nasci docuimus : Nec translata viuere. Hocq̄ alias fastidio ali
as cōtumacia: celo inuidente. Balsamū alibi nasci natura q̄ in
siria noluit fere. Nec non & palmā nasci vbiq̄ . aut natā parere. vel
cum p̄misit ostēditq; eam nō educare: q̄ tanq̄ inuita peperit. Viuit
in italia piperis arbor. Casiero etiā in septētrionali plaga. Iuxta
romā castanee: Cerasiq̄ egre puentū. Nuces gtecie cū tedio
inseruntur : Teracina siluis scatet earum.

Ca. xxxvi. De hedera.

Ex hedera que dicitur simulax fuit codicili propriūq; materie
est : vt admota auribus leuem sonum reddat. Hedere mira prodī
natura. Si vas fiat ex ligno eius: vina transfluere & remanere aquā
siqua mixta fuerit.

Ca. xxxvii. De aquaticis calamis multe vtilitates.

Tegulo earū septētrionales domos operiunt In reliquo orbe & ca
meras leuissime suspendūt. Crassiore peniculo coma p̄ pluma stra
ta camponarū replet. Aut vbi limosiore callo induruit sicut in
belgis : contusa & interiecta nauium cōmissuris : ferruminat textus
glutino tenatior , rimisq; explendis fidelior pice. Calamus oriē
tis populi bella cōficiunt. spicula addūt irreuocabili hamo noxia.
Arundo omnis ex vna stirpe numerosa , atq; etiam recisa fecūdius
resurgit. Radicis natura viuax geniculata & ipsa. Arundinis italie
vſus ad vineas maxime. Cato seri eam iubet in humidis agris
bipalio subacto prius solo oculis dispositis iteruallo ternos pedū.

Ca. xxxviii.

De salice. Et que preter

salicē sunt ligaturis vtilia.

Salicis qua nulla aquaticarū vtilior : licet populi vitib⁹ pla
ceant; licet alii sepes munitant: contraq; erumpentium amnium im
petus riparum muro in tutelis turis excubent: in aqua fate ceseq;
deusius in numero herede prosint.

Nullus tutor est redditus minoris ve impendii aut tempestatis secu
tor. Nec quia desint alia vincula si quidē & genitee & populi

et vltimi & sanguinei frutices & betulæ, & arundo fissa, & arundinū folia, & vitis ipsa recisisq; aculeis rubi alligant, & intorta corilus. Miruq; contuso ligno alicui maiores ad vincula essevires.

Gallicam tenuissimam cuius scirpi fragiles e quibus detractio cor

tice: candela luminibus & funebribus seruit

Inter aquáticas arbores sunt & rubi atq; sambuci fungos generis. Quippe plus ligni ac succi in sambuco. Sambuci acinos habēt nigrōs atq; paruos humoris lenti inficiendo maxime capilo, qui & ipsi aqua decocti manduntur.

Ca. xxxix, de succis arborum.

Fici lacteus succus ad caseos figurandos coaguli vis. Cerasis gummous. Mirum in moro medicis succum querētibus fere hora diei secunda lapide incisus manat.

Ca. xl, De larice, deq; sambuco Et de apto tempore ad cedendum ligna: ut durabilia & eterna sint.

Arix feminā habet mellei coloris. Inuentum est pictorum tabellis: immortale nullisq; fissile rimis. Sambuci interiora mite firma traditur. Nāq; quivenabula ex ea faciūt: prepertur omnibus. Constat enim ex cute & ossibus Tigna & quibus aufert fecuris radicem siue corticē a bruma ad fauoniū aut si preuenire cogimur arturi occasu & ante eum fidicule. Nouissima ratio ne solsticio. Ne dedolende arbores sternantur ante editos suos fructus. Robur vere cesum teredinem sentit. Bruma autem neq; viatiatur neq; funditur, alias obnoxium etiam ut torqueat se fndat qd in subere tempestive quoq; ceso euenit. Infinitum resert lunaris ratio, nec nisi a vicesima in tricesimam cedi volunt. Inter omnes cōuenit utilissime in coitu eius sterni, quem diem alii inter lunium, alii silentis lune appellant. At si competit̄ coitus in noniussum diem brume; illa eterna sit materies. Proxime cum supra dictis sideribus Quidam & canis ortum addunt: Circūcisas quoq; ad medulā alii non inutiliter reliquūt: ut omnis humor stantibus deflnat. Cato hominū summus in oīsu ait prælum esapino atra potissimū facito. Vlmeā, pineam nuceam, Hāc atq; aliā materiā omnē cū effodies: luna decrescēte eximoto post meridiem sine vento austro. Tunc erit tempestiuā: cū semen suū matetur erit. Caueto ne per rorem trahas aut doles. Idēq; mox nisi in trimestri, lunaq; dimidiata ne tangas materiem. Tunc ne effodi as aut prestindas a terra, diebus quattuor proximis quibus luna plena fuerit. Omnino caueas nigrām materiē ne doles, ne cedas.

nene tangas nisi siccā , ne ve gelidam , nene rotulēta . Tiberius idē & in capitolio condendo seruauit interlunia . Varro aduersus defluvia precepit obseruandū idem a pleniluniis . In arboribus robustiores ab aquilone partes & in totū deteriores ex hūidis opacisqz

Cedrus in creta affrica siria laudatissima . Cedri oleo p vnc̄ta māteries : nec cariem tineā sentit . Junipero eadez vis que cedar , vasta hec in hispania maximeqz bacce eius medula eius vbi cungz solidi or q̄ cedri

Megaris dīn stetit oleaster in foro cui viri fortes affixerant arma : q̄ cortice ambienta etas lōga occultauerat . fuitq̄ arbor illa fatalis ex cīdio vrbis premonite oraculo : cum arbor arma peperisset . Quod succisse accidit octeis galerisqz intus repertis .

Ca . xli , de duratione lignotum .

Germanie predones singulis arboribus cauatis nauigant quāz quedam & triginta homines ferant .

Spississima ex omni materia : ideo grauissima iudicatur heben & buxus graciles natura neutra in aqua fluitat , nec suber si demāt cortex nec larix . Calices ex terebintis torno fieri vnc̄ta oleo melior fit . nō alio pene q̄ ad rotarū radios vtile aut siquid cuneandum sit in ligno clavis vē fugendum . seu ferreis . Ilex item oleaster olea castanea carpinus , populus , hec ranta duricia vt terebrari nisi mā defacta non queant . Molissima tilia & calidissima . Argumentū affert q̄ citissime ascias retundat . Calide morus , laurus , hedera , & omnes quibus ignaria fiunt . Exploratorum hoc vsus in castris pāstorūqz reperit . quoniā ad excutiendum ignem : non semper lapidis occasio est . Teritur igitur lignum ligno . Ignemqz concipiāt tritū . excipiēte materia aridi somnis : fungi vē vel foliorum facilē me conceptum . Sed nichil edera prestantius que teratur lauro laurūqz tetat . Probatur & vitis silvestris alia q̄ labrusta & ipa hede re modo arborem scandens .

Frigidissima quecunqz aquatica . lentissima autem . Et ideo scutis faciendis aptissima . quorum plaga contrahit se protinus , clauditqz suum vulnus . Et ob id contumacius transmittit ferrum . In quo sūt genere fici . salix tilia . betula . sambucus . populus vtraqz . Lenissime ex his sicut salix . Ideoqz utilissime . Omnis autem etiam ad ciastas quecunqz flexibili crāte constent . Rigorem fortissime seruat ulmus , ob id cardamentis assumentisqz portarū vtilissima . quoniā minime torquetur . Permutanda tantum sic vt cacumen ab infiore sit cardine : radix superior . Infecunda firmiora fertilibus .

Catiem vetustatemqz non sensiunt cupressus . cedrus . hebenus .

buxus, taxus. Valvas esse e cupresso & iam quadringētis prope annis durare materiem omnem noue similem. Cupresso nitor maxime valet eternus. Nonne simulacrum Iouis in arce durat a condita vrbe? Iuniperi trabes hispania tēplo diane anno ducentesimo ante excidiū troie durare. Que odore precellant: ea eternitate pre stare. A predictis morus laudatur pxime que vestutate etiam nigriscit. Vlmus in preflatu firma. Robur defossum. & in aquis quebus obruta, eadem super terram rimosā facit opera torquendo se se Larix in humore precipua. & altius nigra. Non improbatur in aqua & fagus. & Iuglans. He quidē in his que defodūtur vel principales. Item iuniperus. Eadem & subdialibus aptissima. Estius humoris impaciens Econtra adacta in palustribus alius eterna Onerisq; q̄tlibet patiens.

Tradunt abietē circa germinationes decorticatam: aquis non corrupti.

Ca.xlii. De materiis architecti.

Pud nos materie aliq; finduntur sponte ob id architecti
a eas simo ilitas sicari iubent ut afflatus non noceant. Ponus
dus sustinere valide abies: larix etiā in transuersum positi
te. Robur olea incurvantur, ceduntq; oneri. Ille renittunt, nec
temere rumpuntur, priusq; carie q̄ viribus deficiunt. Pinus pi
ceae alni, ad aquarum ductus cauantur. Obrute terra plurimis du
rant annis. Edem si non integantur cito senescunt. Miromodo
fortiores: si humor quoq; extra supersit. Firmissima in tectum
abies, eadem valuarum repagulis & ad queq; libeat intestina ope
ra aptissima. Et curribus maxime sociabilis glutino intantu& ut
findatur ante cum solida est.

Ca.xliii. De lignis sectilibus.

Cuicunq; operi facilis flexibilitas omnia que lenta diximus. Dura
hilia & sectilia que modice humida. Arida enim q̄ viridia ferris ce
dunt. Preter robur & buxum que pertinaciter resistunt. Facilis
et fagus q̄q; fragilis & tenore eodem sectilibus laminis intenui fle
xibilis capiliq; ac strinuis sola vtilis. Secatur in laminas pertennes &
Ilex colore quoq; non ingrata, sed maxime fida his que teruntur:
ut rotarum axibus. Ad quos lentore: fraxinus vtilis: sicut duricia
Ilex. & vtroq; legitur vlmus. Sunt vero & parui usus fabrilius
ministeriorum insignes. Ideoq; proditus terebris vaginas ex olea
stro buxo illice vlmus fraxino vtilissimas fieri. Quippe cum ex olea
durissimo ligno cardines in forib⁹ diucius in mortati plante modo
germinauerint. Cato vectes aquifolios laureos vlmeos fieri u
bet. Que in laminis secantur quarumq; operimēto vestiantur alie

materies: precipua sunt acer buxum, palma, aquifoliū, Ilex, sam
buci radix populus. Dat & alnus ut dictum est tuber sectile



Iber, xvii. Tractat de optimo arborum situ quo ad
aspectum ventorum & celi & regionū. De earum sa
tione morbis & medicamentis.

Ca.ii. De natura celi ad arbores.

a Quilone maxime gaudent densiores ab afflatu eius letio
resq; & materie firmioris. Quinymo tēpestiu frigora plu
rimū arborum firmitati conferunt, & sic optime germinant alio
quin si blandia & austera defatigentes magis etiam in florē. Nam
si cum deflorere protinus sequantur imbræ: in totū poma depe
reūt. Adeo ut amigdala & piri si omnino nubilum fiat austriū ve
flatus amittant fetus. Circa vergilia quidem pluere inimicissi
mum viti & oleo: quoniā tunc coitus est earum. Fruges quoq; pe
ius maturescunt austrinis diebus, sed celerius. Illa lunt noua fri
gora que septemtrionibus aut preposteriori fiunt horis. Hiemē
a quiloniam esse oibus satis utilissimū. Imbræ vero tunc expetēdi
euidens causa est: quoniā arbores fetu exinanitas & foliorū quoq;
amissione languidas naturale est audire e surire. Cibus aut earum
imber. Quare tepidā esse hiemē: ut absumpto partu arborū se
quatur protinus cōceptus: Id est germinatio. Ac deinde alia flore
scendi inanitio in utilissimū experimentis creditur. Quinymo
si plures ita continentur amni etiā ipse moriuntur arbores, qm̄ ne
mini dubia pena est infame laborantiū. Ergo qui dicit hiemes
serenas perendas: non pro arboribus vota facit. Nec per solsticia
imbræ vitibus conducunt. Hiberno quidem puluere fieri messes
letiores: luxuriantis ingenui fertilitate dictuū est. Alioquin vo
ta arborum cōmunia sunt frugumq; niues diutinas sedere. Causa
non solum quia animā terre euaneū centē exalatione includūt & cō
primunt: retroq; agunt in vires & in radices frugum: verum q; &
liquorem sensim purum: preterea leuissimumq; quando nix aqua
rum cel estium spuma est. Ergo humor ex his non vniuersus in
gurgitans diluensq; sed quomodo sititur distilans velut ex vbere
alit oia que non inundat. Tellus quoq; eo mō fermentescit. & suc
ci plena ac lactescētibus satis non effeta cum tēpus apertit. tepidis
arridet horis. Ita maxime frumenta pingue scunt.

Ca.iii. De societate celi ad terram.

h iiii