Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

# Varia Medica - Cod. Rastatt 31

[S.l.], [15. bis 18. Jahrh.]

Vulnera et ulcera

urn:nbn:de:bsz:31-284407

Visual Library

## Vulnera et ulcera

Mellilotu confert ulceribus humidis et fit mellio
limitu cu aq et cu aliquo desiccatiori
apposito cu eo cp'it sic galle et lutilene
et lentes

Amsu
Acacia confert panariciis
Galla desiccat ulcera exiora. Et nocet ulcibus
vistere coesta et excitat siccata
Dganatu eius confert p'ritui Ita ut i agat in
aialibus et
Sarcocolla corrodit carne mortua et consolidat
plagas recentes et restaurat concorsione
Et administratu resolo eius Et resolo radias
eius desiccata ade sili
Abhel i. fructus Iumpi conf eius pluiga i hspete
hestioco et ulcibus putidis cu melle et phibz
abulo abulatie Et ulca demigta Et cp
fit exca epte q' no consolidat p sui mor
dicone et p uehemad calitis et ppti spue
vo excitat
Viualhen conf fistul et excoriat cortices et ulca Et
confert uulnibus inuoz
Antimoniu conf ulcibus et destruit carnes additas
Et consolidat. Et poi cu adipe recete sup
adhustioz q' no ulcat Et si ulcat consolidat
ipaz cu p mixte cu adipe et cerusa
Amomatu confert uulnibus malis et corrodit car
ne mala Et fac nasci carne bona
Spongia i. fudi in aceto et poi sup plagas
et consolidat Et decoq cu melle et consolidat
vlca pfunda. Et si poi sicca si ipa a in
fusa in aq a vino Et excitat humida antiq

x plꝰ bū mgrī

Albaurrach ipiꝰ fiuaꝰ et eꝰ adhustu ꝑe ablutū
ꝯft ulnerıbus malignıs ⁊ ulcibꝫ tāciuoſ
et ulcibꝫ uictāꝫ · It ꝯft ipiꝰ fiuaꝰ ⁊ adhꝫtio
pdēe in ulcibꝫ uictāꝫ · It ſi ſcite ligē ſe-
torſioꝫ uictāꝫ ⁊ ſuas gtadulas leq facit eas

Vrcos ꝯft ulcibꝫ ſordidis ⁊ fac cārne naſti i fiſtul
It ueſtit os carne

Vrtica eꝰ cinis cū ſale ꝯft ulcibꝫ q̄ accidt
amorſibꝰ aīuū It ulcibꝫ maligꝫ It tāciuo

Vpiu in ipo eſt exitaꝰ ulcerū

Pruna eius guā ꝯſolidat ulcera It cū aceto
abſcindit impetigieꝫ It ꝑe cū melle
ault cuiꝰ et pcipꝰ impueris

Cerusa poīta i eptīs ⁊ replet ulcā ⁊ gnāt i eis
carne et corrodit ⁊ ꝑe alc ſireng-
tāne mala It eꝫ fordor · i gnōe carnis

Auricula muris illa qua noīau Dya · ꝯxht
ſpinas ⁊ furculos ⁊ facit adhēre plagas

Lactuca aſini poīt cū cera ſup ulcā oia It
adhuſtioꝫ igꝫ ꝑe

Homo eius urīa abſtergit ſcabie ulceroſaꝫ
et ꝓritū et ꝓhibꝫ ſpigieꝫ ⁊ impetigieꝫ
It ꝑe ſpma eius ꝯfert impetigini

Abutilon dicā q̄ e res magis iuuatīa uul-
nerıbꝫ recentibꝫ ꝯglutinat ⁊ ꝯſolidat
ea ſtatim

Apius valet ulcibꝫ difficilibꝫ ⁊ atiqꝫ ⁊ magꝫ
ꝓfundis

Anagallus ꝯunī abo i uulnibꝫ ⁊ ꝓhibet ipoꝫ
apacoꝫ et ꝯxht furculos ⁊ ſilia It ꝓhibꝫ
abulone ulceꝫ

 

Ben ofert cu aceto ulceratos et scabies ulcerate
  It ofert bothor lacteus et sahaphatis
Balsamus mundificat ulcera et per se cu ypericos et
  exhibit fracturas ossium
Viola epithimata bona e scabies
Bauracn ofert pruritus propterea quod resolvit virus
  et per se assiritam cum aceto It ofert scabies
Cepe aqua eius valet ulceribus sordidis It ofert cum
  adipe galline excoriatos que fit excalciamento
Holus allemenum fit emplastrum ex radice eius melius ulceris
Bulbus quando assatur cum capite piscis et aloe et
  ponitur super ulcus menta eradicat ipsum
Bugenis abradit ossa corrupta propter vehementiam
  sue desiccationis It mundificat ulcera
Aqua ofert exitus ani et pectinis et adustiones
  ignis utere eis cum lana It ofert adulcera
  It frigida in adustione aqua etiam valet
Butiri cum melle emplastrati super vulnera et ulcera valet
Besteguaston ofert fistulis et ulceribus fraudulentis
  et humidis
Bertamki consolidat vulnera et ulcera
Corallus abscidit carnem additam
Glans prohibet ambulonem alcula et ulcera ambu
  latiua que adhuruntur et administrata folia
  pulvera glandis cohere faciunt plagas
  cum conteruntur et pulverizata desuper
Papirus pulverizata super ulcera recentia et consolidat
  ea quando vero infunditur in aceto et exiccatur
  et intromittitur fistulis et ulceribus omnibus ambulativis
  et vulneribus
Fabe ofert ulceribus et acetosis

Urina asini confert ulceribus ambulativis et humidis. Et urina
hominis et. Et fex antiqua. Et confert excoriacionem
et pruritum. Et albaras perip cum nitro et
aqua acetose. Et fex urine posita super erisipila.
Et confert lenita scabiei. Et sahafati. Et ulceribus
virorum. Et ulceribus pedum super que tingitur et
dimittitur donec sanentur.

Saliva valet ad impetiginem.
Stercus pecudum valet ulceribus mellinis.
Nux eius gua confert ulceribus calidis combusta super ea in emplastris.
Castoreum confert ulceribus putridis.
Opoponacum. Et eius radix cum admeditandum ossa
nuda. Et cum melle congens ulceribus antiquis
et igni posito. Et quod fit ex ipsa cum vulneribus
et bothor. Et ad summum omnes partes eius confert
ulceribus fraudulentis.

Genciana sanat plagas et ulcera corrosiva et
precipue eius succus.

Balaustia consolidat plagas et ulcera antiqua. Et pars
pone emplastrata. Et fit ex ea quod adheret rupture.

Polium viride consolidat plagas recentes. Et fece
maius. Et quod ex eo est siccatum ulcera fraudulenta
precipue minus.

Pelles. Et vulpium pelles in cinerem facte et plurimum super
adlyustioz ignis. Et ulcera calida cum sit cum aqua pate.
Et est medicatum excoriationem pedum ad calciamento.
Et coxarum. Et fistule. Et pelles ovium posite
super percussiones in hora. Et prohibent nocumentum
eorum ex ea. Et est congens ulceribus fraudulentis
et scabiei. Et pruritui.

Caseus recens non salitus cum pluribus appositus plagas
Vetus bonus est ulceribus malis et vulneribus
Et recens vulneribus lenibus recentibus. Recens
cum fortior est in homine. Et cum pluribus appositione
eorum precipue cum foliis dilli et acetose pluris
Et bibitur eius aqua propter scabiem
v. daucus
Cecar. Semen et folia ipsius cum teruntur et ponuntur super
ulcera corrosiva confert eis
Cinamomum recens est impetigini et ulceribus
Darsescean confert ulceribus ambulativis et putridis
Viscus lenit ulcera antiqua et ulcera mala
Vermiculus genus qui est vermis tinctorum. Et est vermis
purpureus confert vulneribus in ... tritus cum
vino aut aceto cum melle. Dicitur autem quod vermis
plurimum pedum qui moratur sub lagenis ... quod dicitur
cum bibitur ex eo aureus removet spasmum
et alieneces noterectes
Dulb cinis ipsius ponitur super excoriationem. Et super vulnera
putrida et sanat. Et cortex eius coctus cum
aceto confert adustioni ignis
Oleander bona est pruritui et scabiei. Et ex-
coriationi. Et ... succus foliorum eius
v. fraxinus
Ordar involutum cortex eius sic ligamentum super percus-
siones et vulnera et consolidat ea. Et similiter folia
eius et cortex et flos ipsius conveniunt vulneribus
Et si ... quod cadit decorticare eius. Et ... est
extra cadit sic facta pluribus abulorum frau-
dulentis et ... cum ... pondere ... de aniso
confecto cum decocto
Sanguis draconis conglutinat ulcera et plagas recentes
Oleum de terua ut bothor ... et scabies. Et oleum de se-
mine ... Et oleum in ... vulneribus
Oleum de costo removet scabiem et pruritum ... ad scabie

Ypiro emptz foliorum confert adhustioni ignis Et consolidat
plagas magnas et ulcera magna mala
Et qui terit et puluerizat s(uper) ulcera tremula
et putrida confert
Rosa confert ulcerib(us) Et pap(er) abrasionib(us) coxar(um)
Et generat carne(m) in p(ro)fundis. Et dixerunt q(ui)dam
q(uod) ipsa extrahit ea q(ue) fixa s(un)t i(n) carne, (et) spinas trita
Sordicies parietu(m) lucti(n)arum utilis e(st) ulcerib(us) senu(m)
et rasur(is). Sordicies alueariis abstergit im
petiginem ualde
Argentu(m) uiuu(m) extinctu(m) ualet scabiei cu(m) oleo ro(sarum) aut cu(m)
medicinis scabiei et ulcerib(us) malis
Attramenta o(mn)ia confer(un)t scabiei ulcer(os)e (et) sahafati Et
ex colcotar q(uod) et exalys fiu(n)t licinia Et
ponu(n)tur in fistulis Et extirpat uetustate(m)
Arsenicu(m). fit ex eo e(m)pl(astrum) cu(m) adipe sup(er) uulnera Et cu(m)
oleo conf(er)t scabiei (et) asafati humide (et) putredini
Et abstergit et adhurit cute(m) Et p(ro)mittet cu(m)
minio ad pediculos et uestigia p(er)dicis Et
cu(m) pice ad uestigia unguis Et q(ui)dam admis
tura(n)t cu(m) oleo ad pediculos
Spuma maris confert scabiei ulcerose et impetigini
et s(im)il(ite)r spongia
Vasiur consolidat uulnera et generat carne(m) i(n) ulcerib(us)
et p(ro)hibet adhustione(m) ignis et ostruchetatem
Butiru(m) conf(ert) uulnerib(us) neruor(um) et i(m)plet ulcera, (et) p(ur)gat ea
Pix delet exituras gla(n)dular(um) o(mn)i(um) Et formice
Et impetigini Et generat carne(m) i(n) ulcerib(us) p(ro)fundis
s(i) fi(at) cu(m) puluere thuris (et) cu(m) melle Et mundi
ficat ulcera corrupta humi(di)tatum (et) s(e)c(und)a (et) i(n) h(oc)
Et i(n) uulnerib(us) e(st) uehementior exiccatio(n)is
Croceus linit(ur) ex eo Erisipila
Zinzi-

Ymai- p(ro)hibet ulcera ambulatiua (et) consolidat cu(m) cerote
(et) mundat ulcera sordida Et ip(su)m cu(m) t(er)mentina
(et) cera e(st) medicam(en) scabiei (et) albaras (et) morphee

Acetosa radix cuius cum aceto ꝯfert scabiem ul
cerose Et excoriacioni unguium Et ipsa
cocta cum vino ꝯfert ep̄tz e(ius) albaras
et impetigini
Harpasam aq(ua) e(ius) ꝯfert pruritui scato duro
Andichocha · succus d(e) cortice cum melle mu-
dificat ulcera
Fenugrecum ꝯfert cum oleo ro(sarum) · adustioni ignis
Haliabatum recens ꝯsolidat uulnera
Tamariscus e(ius) succus exiccat ulc(er)a humida
et uariolas Et spongi(a) q(ue) exce(dit) tritu
est et cinis e(ius) s(uper) · adhustioz ignis et
cinis ulc(er)a humida Et fructus e(ius) et cinis
ipsius exiccat ulc(er)a difficilia et
corrodit carne(m) additam
Lutum sigillatum ꝯsolidat uulnera recentia
et ulc(er)a difficilia et phibet
adhustionis ulceracioz et sanat ulceracioz e(ius)
Lutum armenum Mirabile est in re uulnerum
Lutum chimolea phibet ...cum adustionis abulcatione
Lutum magra ꝯsolidat uulnera
Labrol. i. madragora frica(ta) cum folijs e(ius) albaras
et delet absq(ue) ulceratione et pe...dem
Et lac
ipse si i ue...uf humida et lema
madragore euellit lentigines et pa
nni sine morditate
Lactitamum Ex e(ius) radice cum aceto linit duricies
q(ue) e(st) i cutu fistularz et resoluit ea
Et eradicat impetigine(m) et e ...ens
ulcerib(us) putridis et corrosis Et cum po...
ceroto et scabiem mlior ...pio hpete
estiomeo et cancrenis

Stercus canis ab ossibus nutritus cu melle confert
ulcibus antiquis. Stercus vacce cu aceto
si excitas calas positu sedat ea. Et olo ro-
gens est. Stercus colubaz cu melle et
sicelinj util' e estare ig psico et ad
hustioz igs. Stercus capre valet excoria-
tionj. Stercus colubaz et stercus avius
tarde impetigi. Et si stercus ... excoriatiu
Oleu de olivis pluribus i matutibus confert ulcibus i ip
hiis z scabies z scabiei. Et folia eius ulcibus
ambulatis et fraudulentis z sordidis. Et
fortie z stere. Et qn pmiscet fex olei cu
camaleonta sanat scabie. Item q z scabiei
bestiaz curat sic i in superioe lupioz. Et
cu exolivis de aq conditis cu aq z sale fit
cptz ad ahustioz igs no vesicat. Et p
gat ulcera sordida. Et gma olivaz si
vestriu confert scabiei z ulcibus et ipetigi
et pom ineplis vulneru
Arystologia e mundificativa ulceru sordidoz et
malignoz et excoriatoz et generat carne
et sic longa. Et phibet fraude ulceru pu-
tridoz. Et que e cu yreos replet cavatne
dicuntz confert utrique ulcibus fraudulentis
Alcana eius decoc. confert ad hustioz igs ebrata. Et
dr q efficat i vulnibus opoz sags draconis
Et si fractuas ossiu sola cu aceto
Nastiu confert scabiei ulcose z i petigi. Et cu nitte
melius. Et eradicat igne psicuz
Hasek confert ulcibus antiqs putridis i carne cu melle
Asa confert i petiginj
Lic eius confert impetigi z ipis fistula ulcibus fraudu-
lentis et canceriosis z pruritui

Olibanum consolidat ualde et precipue uulnera recencia. Et prohibet fraudulenta dilatari. Et cum adipe anatis positum super impetigine. Et cum adipe porci super ulcera ostracata et super fixuras et egentes ulceribus factis in adhustione

Camepiteos consolidat uulnera cum melle et pulverizato exsicco et ulcera putrida

Camedreos confert cum melle ulceribus antiquis

Condisi confert scabiei

Cubebe est bona ulceribus putridis in membris et gingiuis

Sulfur positum super adhustionem et scabiem ulcerosam et abstergit impetiginem et precipue cum visco alumbat et aceto et nitro. Et prurituum lauando extra corpus

Kekengi succus eius conseruat ulcera et delet duriciem fistularum et ulcera cutis et aurium antiqua

Ciminum consolidat uulnera et precipue pluribus cum sem[ine] et stile seu lily cum exsicco implent uulnera

Herbum mundificat ulcera cum melle et confert sahafat et lenit duriciem ulcerum mortificacionum carne et membrorum. Et confert igni persico et mellino

Capparis cortices et radices ponuntur super ulcera sordida et fraudulenta

Apium pluribus ulcerat quando exsicco sit epithima. Et super confert scabiei et impetigini et uulneribus usque ad sigillorum summurion

Caulis consolidat et prohibet abulorum fraudulentis et positum cum albugine oui super adhustionem

Porrum cum sale confert ulceribus fraudulentis. Et precipue exsicco est pluribus ulcerat corpus

Pira consolidat uulnera precipue pluria exsiccata

Vitis lacrima vitis est bona scabiei et impetigini. Et fructus vitis pluribus prohibet aparem uulnera

Laudanum consolidat ulcera dure consolidatoris

Lubrie linit˜ p̄ scabie humidam et sicca Et e epithimia
ypoquistidos bonu sup cam
Barba yrcina folia eius cu exiccant˜ consolidat et confert
vlcerib; antiqs Et eius flos morbillj e fortior
uspertina Iuss pinistr radix eius et p̄e cosp̄e cu viti alba Et pon
i eplis fraudulentis · Et i q̄ īq̄ e humiditas est
generator uulnerib; sicca q̄ e acutior q̄ illud
quo ingredit˜ uulnerib; Et q̄ut contusa sunt loco
licinij empla ad oia ulcera et fistulas Et sic
extradite eius glades ad fistulas et folia
eius s̄t bona uulnerib; malis
Ligua auis folia eius consolidat Et ulcera humida carne
i. platago replent Arnoglossa i. radix cocta sanat pancrean ...
platago Ligua arietis est bona ulcerib; fraudulentis et corrosiuis
et ambulatiis et ulcerib; antiqs et ulcerib; profundis
Et est fortior ista ut inhijs casibus Et confert cu
chymolea et cerusa q̄n ponit˜ sup erisipila
Lucandis est iuuat uulneru et ulceru et p̄e i membris
lenib; Et confert fistul Et i cordi i me et ulceru oculi
Amigdale linit˜ cu melle p̄ ambulatia et fortia Et
cu aceto et vino p̄ impetigies Et amarae e
x. oenomatu magis ultra i. oib; illis
Id quo aurum adheret Eliquat carne Et e medicum
optimu uulnerib; difficilis consolidationis
(pervinca) Volubil · folia ficus paupis gentia s̄t uulnerib;
magnis consolidat et ea decocta i vino
Et exceis eplis fem et eplatu confert ad hustionem
igis et p̄e cu ceroto Et ad hanc n est ei par
Saluia fricati impetigo cu saliua hois ieiuni
et camfora
Lac rectificat uulnera mtri... phoc q̄ lauat et glutinat
et q̄ mundificat Et cu no e i igne ex corpat
ipz Et ad colaz glutinat Et confert hntib; ulcera
Et aq̄ q̄de casei cu mirabolanis scabies egens

Caro illd' q adhustu e de carne arietu 7 linitu sr impetigie 7
morphea e utile It q adhustu e de carne
rana 2 alopicie

Mastix c phibz sucus e9 7 decoc folior ipi9 abulaua
It olz arbor e9 ost stabiei Ita qstubiei
pecudu 7 canu It fudi decoc folior e9
et suc ipi9 sup ulca et gnat carne It
r laureola si sup ossa fracta et restaurat

Mezereu oes spes e9 administrat adipetigie It
ulca sordida cu melle · It eradicat cor
tices ppi q e i eis desba resoluta cono
suia et sili excitat stabie

Bdeliu lini cu aceto ad sahafa

Aq marie usus ost pruritu 7 stabiei 7 ipetigi
r litargiri It aq sulfuree 7 7 sahafa si biat balnea

Meredeenes creat carne i ulcibz patrides s gal
ho gdicat It d' q e solu ma ep lor

Fel misce cu mt et gua pini 7 chimolea It ost
stabiei ulcose · It fel vacc poi i eplis
oferes abulcibz qst ab brisipila 7 dolotbz
vehemtbz · It fel yrci eradicat carne mala
It fel qd adib e bonu uulnibz nuosis

Nitum implet ulca sorditie It nigru cedit furu
culos et spinas

Marchasita cu gumma pini qsolidat ulcera
et eradicat carne augmtata

Stafisagra poi sr stabie 7 excoriacione

Mirra qsolidat et copit ossa nuda It ad
mistra cu aceto sr impetigie It sanat
vulna putrefca

Mirti e9 fructus qsolidat uulna et ossa

Sal corrod' carne addita It qst stabiei ulcose
7 i petigi It sedat priu pe flatica It
r olo sr adhustioz igis 7 phibz uesicacoz

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Aurum est bonum ulceribus putridis et finis excoriationibus
et cum … salutis … abulorum fraudulentis
Narcissus desiccat ulcera, et sucus eius cohe[ret] uehe-
menter sicut quod sectione corde. Et ita cum
melle confert adustioni ignis et uulneribus
neruorum et ulceribus profundis. Et si misceatur
cum hyrbo et melle mundificat sordes ulcerum
Nil consolidat uulnera calida in corporibus duris propter
fortitudinem exsiccationis sue. Et sic tutia que
plurimis est bonus ulceribus putridis. Cum
melle tritum positum super adustionem ignis et uulnera
neruorum. Et extrahit spinas et surculos et …
cum farina loly
Nenufar semen et radix ipsius confert ulceribus
Furfur cum aceto forti positum super ulcerationem scabiei
sicco capite excoriato
Pectinata … corrosiua consolidat … de … 
super … [illegible] … spinarum. Dem ag-
… cum … amso … ipsa est cum vino
et adhuc … dem … Na cum … super
ulcera fortalia confert eis
Amilum consolidat ulcera et sanat ea
Calx corrodit carnem additam. Abluta conso-
lidat et confert adustioni ignis ualde
Es consolidat ulcera maligna ambulatiua
et corrodit carnem augmentatam. Et ab-
lutum consolidat uulnera. Et dicitur quod si limia
cum melle … est ulceribus duris adhibitis
in corporibus duris
Nucleus adhustus confert ulceribus fraudulentis
Pentafilon … radicis eius … adulcera
ambulatiua. Et coctum cum aceto confert ad
formicam herisipila … Et scabie.

Ciperi consolidat ea que sunt difficilis consolidationis
et fixa, putrida et corrosa cum oleo
de gno althea

Dandarata desiccat fistulas cum infusione sufflu-

Daraos consolidat vulnera — -gat

Cipressus folia et cortecia et nux consolidat
vulnera que sunt in membris duris cum fuerint
recentes collecta. Et confert fortiter. Et cum
sepile et pice cum farina ordei emplastrata. Et

Alkannite confortat nervos et extenuat carnem
emplastrata. Et roborat mollificationem. Et sangui-

Acordeon consolidat vulnera magna et fraudulenta

Cancer marinus quando decoctus adustum est desiccat ulcera
et confert scabiei

Dadar consolidat vulnera

Hermodactilus albus est bonus in vulneribus antiquis

Lilium radix sive folia est confert adustioni aque calide que in exsiccativa
et mollificativa absque cum consolidate
et consolida. Et melius est ut sit administrata
cum oleo ro. Domesticus vero pretiosus et religiosus
decoctum cum aceto et melle in vase ereo valet
ad ulcera antiqua et vulnera. Et domesticum
quod est melius in mecar quam sit ad adustionem aque calide

Liquiricia. Succus eius valet ad ulcera

Perengi positum in ceroto sunt ad adustionem ignis

Peramonea quando posita cum melle et passis et fit
ex ea emplastrum super vulnera resoluit ea

Suhali recens eradicat scabiem ulceratam

Summac prohibet ambulationem fraudulentis

Sicla decoctum confert adustioni ignis. Et cum melle
linita confert impetigini

Ruta cum butiro et melle super impetigines. Et cum
aceto et cerusa super formicam et herisipila.
Et sanat antiquas

Dissamus poi sr adhustioz igs Et olz
eius bibitu aufert pruritu fla̅ cu
et sagneu p̄c cu i sfusio cu aloes
et aq̄ vue passe
Pistis capita demotos adhusta
erudicat cin̄e addita i ulcib
et phibet coz abulone et eradi
cat duritas y moz Et aq̄ pistu
salitoz gst ulcib putdis y ab
luit ea y a sanie Et est boi i cur
ulcez putridoz
Litomu olz eius gst forte Et e utile
ulcib scabiosis
Virga pastoris gsolidat uulnra recencia
Et eius puluis i spicit domes aury
et exiccat ulca eius
Liveus ortula poi cu aceto sr Impetigiez
Volatim aq̄ e dat gcurya y olo ro sr
Erisipila y forta gst eplats
Balle lmuit cu aceto sr Impetigiez
et aufert ea Et si puluis caz sanat
sr cin̄e addita repuet ea
Rubies gst ulcib q̄ sr sr cap y gsolidat ulca
Aranea qu poi tela eius sr ulca y sup
vulnera phibet ea apari
Lentis qu coq̄ cu aceto replet ulca pfuda
et eradicat sordes ulcez y inioza
sordicies coz Et cu aq̄ marina ad hypote
hestiome y sorta y sixuas auidat exsugere
Mel mundificat ulca foedida pfunda Et
q̄ coctu est donc i gssa fuit adherere
vulnera recencia Et qu cu aceto sanat
Impetigiez

Amodet... doloti...

Haussim lınıt cu melle ꝑ ulcā ꝛ ꝛconet ea
Argētu ē valde bonū stabieꝫ ꝛ pruritui
Pip aq̄ exradice eꝰ fit eplt cu sale sup ulcā
mala et pom i eplis corrosiuis cūms
Et ex fructu eꝰ lini stabies ulcosā et no
vlcosā
Calamtu motanu ꝯt rasue i testio ꝛ ꝛ rupte
Et fit balneū ex decoc motanj ad pru
ritu et stabie
Rafanus eplatus cu melle eradicat ulcus ca
cenatu integre et ꝓr opā ꝑ impetigīeꝫ
q̄ ē i uictis Et ē bonū ꝯ sucture ualde
Panisporcinꝰ qn ꝑmiste radix eiꝰ cu aceto a
melle a sola et admistra sanat uulna
anqua antiqua
Ostracu ꝓ puluē adhustu absterg ulcā ꝛ ꝯsolidat
et mudificat ea Et ꝯt adhustioi igs
puluīcatu desup et dimissu don exsiccē
et ꝯt stabieꝫ Et ostracu qd̄e cu carne
sua ꝯfert uulnib ꝛ ꝓc ꝯt ꝑ sinuos
ꝯtritu cu thure ꝛ mirra Et ꝑ cu plue
moledinj Et gal qd exptꝰ ē i macias ꝑ ꝑ
Pinus cortex eiꝰ ꝯt ulcib corticalib Et i ipo
qd̄e ē utꝰ ꝯsolidatia Et i cortice ipis
ē desiccatiue q ꝓuicit adhoc ut sanet ab
rasioꝫ qn eplā Et puluīzā corticas eiꝰ
ꝯt adhustioi aq calē Et folia eꝰ faciut
adherē uulna puluizata Et cortex eiꝰ
ē ꝯgens locis passionis ꝛ ꝯsolida Et folia
eiꝰ ꝯt ꝯgenciora adē qm ꝑ humidiora
Aloes ē ꝯgens ulcib difficil ꝯsolidois et ꝓc
i ano ꝛ uiga ꝛ naso ꝛ ore ꝛ fistulis

Nota

Cordumeni cont scabies et impetigi linitu cu aceto
Arundo cortices ipi9 et radix e9 confert alopicie
et absterg fordes Et radix cu cepa pilus
extrahit tam infixa
Centaurea mundificat uulna q recens est Et s
gillat ulcera antiq. Et q siccata e pon i empltis
et consolidat fistulas et ulcera pfunda et uulna
mala. Et qm replet fistule decentaurea
et ligat et rectificat carn dispositio Et confert at
tricoi i lactis et sanies in eis et inmor fe
Chitirin forte efficit tanc laxa et cont scabies
usq ad scabie aialiu. Et cont contusioi lacton
et aggacoi puris
Costus in ipso est ulceracio Et ille qe amarus
excitat ulcera huna
Galbanu linit sup ulcera lenia cu aceto
Bitume linit sup impetigiez et s apatone
uulnez et no pmittit ea apari
Ammia implet uulna et mundificat fordes eoz
et corrodit carnes carn additas et extrahit
sanie exptore et cont abaz amigdalaz
et sqnancie
Cinna argenti conf ulcibus et uulnibus difficalibus
et huius puluificata i emplis
Calcatu conf fistul nasi
Calcathar conf erysipile et formice cu lini
cu aq coriadri et puluifica s fraudulentu
et abulatz Et adheret carne addita Et
fac euenire escara
Canabin qn ex folys e9 fit emplz conf ulcibus frau
dulentis in mamilla

x laudanu
Lusus decoc. cu vino ost primu ulcib et fit
exco epth et ost abuloi fraudulenti
et fit exco cerotu ad adustioz igs
Chimolea ost adhustioi igs spe cu aq et aceto
et qe exca adhustu e et lauatu ost ulcib
difficilib admcarnadu
Cucumer asininus qrz puluiza q decoquu e sr
stabie et impetigine et ofert eis
Furfur cutis e ost ulcib sordidis et mundi
ficat carne additaz et caro e ofert
valde strophul et nodis pius et duris
Dalmoniaca lim cu aceto sr ulca abulatia
Auellana in dita ost stabiez et pruritu
Reubarbar ost pano et vestigiys cotanctib
sr cutes cu aceto eplatu et impetigi
Granatu gru e cu mille lim adultera frau
dulenta et eius capita ad vulna et p
apue adhusta . et balaustie qd vulna
ai pte pua cohere faciut et gna gnati
cu mlle linut ad panaritiu
x stagnu
Rasas ost ulcib fraudulentis et abulatis et
cerusa replet ulca et glutiat ea
Flos ppauis rufi q decoqu e ost ulcib sordi
dis et in canat ea in carnacoe et ipa
mudificat ulca oferens excoriacoib
et stabiez ulcose
Fumustre bibi ad pruritu et stabie
Heitaragi lim sup excoriacoz et stabie cu aceto
et eradicat ea et albaius
x logiu
Heilem pluiza sr ulca et impetigiez et ofert et
qrz poi sup ulca cu corticib rasis et ost
x cetonu
Herba phibet herpete hestiomenu

Lactuca asini in carnat ulcera que in aceto administrata
Cicuta succus eius sedat herispila et formica
Alumen cum fece vini desiccat ulcera difficilia
et herpete esthiomene(m) Et cum tandem sale
gemma corrosionem et adustionem ignis
Nigella pondus cum aceto super ulcera flatica et scabie
ulcerata
Anetum Succus eius confert ulceribus humidis
Ematites administratus sic pulverizatus super carne
addita et extenuat eam
Ordeum cum aceto forti emplastratum confert scabiei ulcerate
Adeps porcina valet adustionem ignis
Capilli adusti excitant ulcera sordida humida fortiter
Fex tutie facit coherere ulcera antiqua et pulverem
eam super carne addita
Sepima egiptiata radix eius et semen vehementis
sunt consolidationis
Ternub folia et semen eius quando miscentur cum adipe
anseris et madasengi et cum farina thuris
confert ulceribus manifestis Et cum cera et oleo mirtino
ulceribus teneriorum corporum Et omnibus ulceribus calidis
et recentibus Et cortex eius est generis ulceribus
pulverizatus Et folia eius super vulnera recencia
prohibet corruptionem eorum administrata
Tucigilla que est abluta confert ulceribus ita quod carnosi(t) est
Lupinus confert scabiei ita quod cum radice inceccrio
nigrum removet scabie bestiarum Et confert hyperi
hestiomeno et despudorum et ulceribus malis et
fraudulentis Et sedat faria eius cum faria
ordei dolore vulnerum Et confert ignis persico

v gua vuitcagri
Lefise ꝯfert alopicie ⁊ albaras ualde Et oclioi pags
Et uestigijs ⁊ pano ꝑz n̄ demti pᵒ horam
Poma folia ⁊ cortices eorz ꝯsolidat ⁊ sīr sucus eorz
Et pe ꝯfert stiptica
Sicus sucus eorz exulcerat Et linit decoc eius
ssp̄ua sinapis sr̄ scabie Et folia eius ꝯfert
i petigi et aspere Et si ulcā ꝯsa hū
Et aq̄ qd mᵒ ictitus ē cinis lig̃ e se corio
sua mundificatiā ulcerz putdoz atiqz
Et si adminstrā cu cortice ꝯnati sanat
panaritū
Nozu q̄ arctopu e ꝯfert ulcib fraudulētis sicut
ipiq ⁊ sucus eius
Alleu exulcēt cuti cinis eius cu melle sr̄ impe-
tigiez ⁊ scabie ulcosaz. Et alleu qd' sitluxe
fac adherē uulnā fraudulēta qn poi
sup ipa recēs
eradix eiꝯ rmē
Lheu ꝯfert uulneribz recētibz qn poi sr ea Et pe
radix eius Et impa ē ꝯsolidatō
Fex expssionis oli ē exꝯsolidatis ulcerz antide
cū in corib sitis
Papauer folia cormuti uz adulcā sordida et
corrodt carnē additaz pp sua absissione
Et eradicat escaras Et sīr flos eius Et n
ē ꝯens ulcib maltis sup sfluitez que ab-
sissionis. Et excaipestri qd fit eplz cuz
olo sr ulca et eradicat ea
Sinapis ꝯfert scabiez ⁊ impetigini
Testicls canis mundificat ulca ⁊ phibet foīca
dilatarj et apit fistulas Et incarnat
vlca fraudulenta corrosiua
Eleborus linit mg ⁊ albus cu lacte sr̄ scabie
et i petigiez cu aceto Et ad excoriacoz
valet linitus Et fit cu coctuo ad fistulas
duras ⁊ ꝯfert duricies eaz Sunt et exca-

licinia et imittit fistul' et dimittit pdie
Et qn exbibit ex eis eradicat cor. cirr
Lactuca e eptz gens sup gtorsione et Erisipila
Affodillus qn poi radix e9 cu fece vini sup
ulca fraudulenta et sordida gft eis
Lactuca asini qn exeo fit cerotu gsolidat
Et st aq e9 in ceroto
Testa emptz fom extesta e fortis gsolidatis
et gfert ulcibz Et ipa abstgit scabie
et fe testa cancri marini
Salix fit exea eptz aduulna magna Et fe
ex fructu eius et folijs eius Et cinis
eius reducit formicaz linit cu aceto
Ipsa est malue altea Lubere qn mastica cu sale cruda et poi s fistulas
gft eis Et fe pruri et in oculo Et fit
exea eptz ulcibz capis cu vna et gft
eis ualde Et mastica ad cola
Acetu qn poi s uulna lana i aceto infusa p
hibet ea apari et gft ulcibz ambulatis
et scabiej et impetigi Et gft adustioj
igs velocius omi re
Panis qn coq cu aq et sale et i fundi exeo im
petigo gfert
Scoria argenti gft scabiej et sahafat et
gsolidat ulcera et phibet flxu emo
roidaz et fistulaz
Celidonia q pua e eradicat scabie
Cameleon lini sup morphea
Cauda eq gsolidat ulca et uulna mirabli
Et si i eis st inij gsolidat etia
Cantarides liniut sup scabie et impetigiez
Laurus lini s morphea cu vino