


Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Medizinische Kollegienhefte - Cod. Rastatt 78

[S.l.], [1523-1524]


[urn:nbn:de:bsz:31-300700](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-300700)




Cod. Laur. 109.


Rav. att. 78























1303

2
Equalis & uniformis pulsus ē in quibus pulsiones quocumque
in pondere, & in quibus dilatationis & in quibus
temporis motus & tempore quibus, nec non etiam in quibus
fortitudinis: Inequalis autem & diversus est in
quo omnia non conveniunt. 242.

Differens pulsionibus: ē ille, in quo diversitate sit
dentis, hoc autem idem dicitur, quoniam ex sit dentibus
et qui diversificatur in multis pulsionibus
& ex eis et qui solum in una pulsione
variatur & diversificatur. 243

Intelligit hic per inordinatum, hic pulsus diversifi-
catis illi in aliquibus pulsionibus sit diversus in
multas uniformes, ita sit quod sit una diversus
sa in plures uniformes. 245

Hoc tantum multum quod ex ordinato in hoc diversus
sitibus ē quod in diversitas redit post aliquas
quas pulsiones uniformes & quod re-
vertitur ad diversam pulsionem post de-
terminatas pulsiones sitas et uniformes
et quod dicitur quod in flexu sit dicitur
Qui quod non pulsus & revertitur et
in nunc sicut manu ē in alia for-
ma diversitatis sequitur & deservit
pulsiones equalis revertitur ad illam
eandem formam impulsando & revertendo
7

et quod ex eo ē / 19 diversitas minime
redit sit prius. 245

Intellexit ex his diversio et motibus pulsio
quae non regrediuntur seu redeunt per
defectus regressus per se non est. vocatur
autem per pulsus species, Cauda Socris / e
talis pulsus qui a principio sua pulsatione
magnus sentitur, ista autem pulsatio minus
fit prima sit et minor / 2 / atque adeo
non cessat a tali diminutione donec tunc
ad nihilum deveniat / adeo quae in
ultima sensui occultatur pulsio, et in
minime, unde hunc vocat Cauda Socris
quae continue per eius magnitudinem
minuitur sit et cauda Socris. 247

Diversus et inequalis in una pulsione
19 partes se dissimiles in his quibus
partes in una pulsione atque recta in
arteria ut quae in principio sui motu
velox est in fine aut tardus aut est
1246

Ex sit diversio una pulsione et ille
19 pulsio post infirmitatem et finitatem
deum

deint iterū mit^r 7 iungit^r. 249

Hic pulsus inqt Averroes sup hoc tantū,
asimulat^r mallo, quo frutit^r sup inueto
7 sola resistentia inuadis p se primo
elevat^r 7 gsequt^r p se frutit inuade
iterato.

Ventricularē qd simulat^r usam motu suo
qui rōmigit ex debilitate virtutis nō pot
tantē arteria impellere qui sigl fortior
ē formulari, Vndofus aut aequat undis
compatur 7 s^{at} humiditatis abundantiaz
7 sudore futura: Scrimy serre detibg
rōparatur qui qd attestat^r sup apostema
in panibus inferiorū metabroff gnātā
ut sup pleuresim 7 alia ab ea. 251

Qui pulsus spasmi significat 7 similis
ei s^{at} sup etrita. 252

Ois pulsus ex qnibg pditt rōinet sub se. 3:
spēs ex qbus 2 hnt rōnes extra =
motū s^{at} pulsus excessius, q excedit nātes
mū, in illo qnē: 7 diminiutius 7
medius int ambos ē equalis in illo
qnē

243

fgnas

p̄gnans n. mtr̄ tale fit ex affinitate foet̄

240

Colezini & Melancholici pulsḡ durḡ s̄: 263
flegmatici & Sanguinei molli. Id
plura de pulsibus legitur

Chal: li: 2: parue artf̄ ca: 208 ad p̄x̄a c̄f̄ḡ
refrigerans calorē n̄alē a p̄x̄a refrigerat.
Partē & pulmo s̄ organa s̄p̄ & antrahitus
& que resistit tota vita qm̄ n̄ dilatatur
perlus simul & pulmo dissipat̄ quo fit
ut aēr inḡdiatur it̄ restringēte se pe
ctore simul & pulmo r̄trahit̄, q̄e
etia aēr ab eo egredit̄, qui aēr &
inḡsuo s̄ cōssus q̄d̄m liber maneat
tam diu etia vita durabit. 269

Cordis n. calor tū adtempat̄ tū etia infri
gidat̄ & antrahitū, q̄ fit a pulmone
cor q̄s̄ r̄libanḡ regente. 270

Maxime aut̄ in pleuresi et in peric
pneumonia: Hippo: 2: li pronostic: aphorif:
43 & sequētibz 271

Hor

Hor remere liq in morbis acutis in luti in
 plenitudo? Ideo aut signum e spu ablatu
 morbu esse in principio qz spu nil
 aliud e ni supfluu apostematis quod
 dissoluit in eum. 272

Vitellina Cholera e dicta a similitudine vitulæ
 li ouit. 280

Intellexit (ait Auezro) hor in loco id aposte-
 ma quod dicitur Arabicè Byzgen. qm p dli-
 cto spu erit febris valde uicns signu
 e sup saniei quatioz in diaffragmate.
 si uero adfuerit tu eo febris lenta e
 Chronica phthysicos indiciu erit. 283

Phthisis e exulceratio pulmonis: insanabilis
 ppter pulmonis motu retinuu. qre qd dicitur e
 tabes tenu: sic dicitur. 284

Rememoratio signorum supstet ab operatione
 epatis. 285

Sps nil aliud e ni qd uapor et aer
 ex sanguinis caliditate querniens. 287

Qz urina supfluitas e digestionis. 2: q fit
 in Epate qre sratioes lit sup dispositioe raris
 gndales 292

De

egritudine, ut accidit in phthisi aliquā,
 phthisis n. aliquā rāt^r ex nimio fluxu
 urine, quod tū raro fit qz frequentius
 fit ex ulcere pulmonis. Contentat^r
 alia retinet^r in fundo urini, ut st^r, tra=
 zena, fufures, sanies, sanguis, rimis,
 q̄ uidiunt sup zena & uesiam,
 alia uero retinet^r in infima regione,
 q̄ st^r, sedime, hypostasis, miberula,
 pinguedo atq; her nālit mēbroff si=
 gna st^r. In media uero regione rote=
 ta st^r illa, atrioni, squame, rimoi=
 des, pili, q̄ spūalit mēbroff uidi=
 rium habent, In sup^rma uero re=
 gione st^r, ritulg, grana, spuma, q̄
 partim rapitis signa hnt, ut ritulg,
 partim etiā alioff mēbroff. 293.

z : pronosti : aphous : 26 : 27 : 28 : 70
 usq; ad 30.

A : aphous : aphous : 20 : 21 : tū sequit^r usq; 83 :

22 obstructio p̄hibet digestioz neq; p̄t grossu
 urine uias penetrare s̄ solu subtile & aquo
 p̄pinquū in colore. (ad id)

Fuira

Fustra urina maxime fit Melanolia, q̄
fustra ē, quā si nigra seruta fuerit, res
hs: habebis signū uelocitatis feigof. 297

Quia vis v̄ nā retentionis ē aqua ingros-
sare et spissa reddere, q̄re tenuitas signū
ē sup debilitatū digestionis et cruditatū
humorū. 299

Duplici hypostasis accipit^r Vno modo pprie
hor mo pp ē res inferius descendens
in v̄rina sit^r et Etymologia docet
a ὑπό = sub et σῆσις = stans = subsistens.

Porro pp̄r diuersos situs et numina ma-
ria habem⁹: hypostasis igit^r pprie vo-
cat^r qd in fundo est: Επεόρνια vero
qd stat in medio: μεβάιλη aut^r in
des ē in superficie urinae. Altero mo.

hypostasis tot^r accipitur in p̄ Encore
mate in etiā p̄ ~~Nebula~~ 302.

Hypostasis ē ex humore quē nā digerit, et
si alba fuerit, s̄abit nāz in humore per
tans successu et dig. digestionē p̄ferre
ē

ē in albedo signū laudabile s̄z̄ans sup
digestione qđ etiā Hippo: testat^r 2
p̄nost: aphor: 26: ad idē.

qđ: 2: p̄nost: aphor: 32: tractat^r ab Hippo: 306

Causa autē ruz sit natet in superiori parte
nasis 7̄ ventositas inclusa in hypostasi
q̄ nō p̄t dissolui, quare p̄hibet descensu
ad p̄fundū s̄nasis: ob hoc 9^o dicit qđ sit
in ea ruiditas 308

7̄ quod uenit nunt ad statū morbus
7̄ incipit se declinare 310

Tres conditiones s̄t in bona hypostasi albedo
lenitas 7̄ r̄pig de p̄ssio in fundo nasis
idē 2 p̄nost: aphor: 36. ad idē

7̄ Si uno die aut duobz adpareat in vrima
7̄ dein resat adpareat p̄ aliquod dies
signū 7̄ p̄ntt debilitate 311

4: aphor: aphor: 77: Hippo: idē agit (2)
2 p̄nost aphor 28 idē casū h̄nt^r (3) 312

Phlogma apostema ē s̄z̄ Medicos sanguis
neu 7̄ ḡere Edima Evama ab 314
cipit 7̄ sanguis

Hip: 4. aphor: aphor: 79: id 315

Præputio futorz duabz de rãis gtingit / ut
una e indigesta / altera nã res dige-
stibilis grossa ^{q̄} nã recipit digestione

4 aphor: aphor: 81 Hippo: 318.


Composita gĩa s̄ ut q̄ duo aut res s̄
peccant humores s̄ Colera r̄ Phlegma
aut Melanc: r̄ Phleg: aut Sanguis r̄
Colera, q̄ fit ut etiã dicesi ⁊ r̄positi
colores in urina fiant / ut q̄ Melanc
r̄ Phleg: abundat equalit̄ fit urina

^{negōw x̄m̄}
^{bo} color κακοπος = turbatus si aut ineq̄lit̄
e, q̄ Melanc: maior est Phleg: fit color
χλωκός = ^{te fuis} r̄tens q̄ aut Phleg: plus e
Colera nigra lacteus color erit: Simile
indiciũ e de relijs oibz r̄positi h̄nt
de qbz admonuisse satis fit. 319

De Merda

Oia signa ab intestinor̄ excrementis
sumunt̄ aut a q̄ntitate, aut a s̄ta, aut
a colore, potremo etiã a gsuetudine, A
quantitate ⁊ gsuetudine, ut e in aphor: 15

2:

z. li: pnost: A colore / ut in Aphor: 17:20:
v. 21: ar: 22: egr: li: A pba / ut in 13:7:14:
aphor: egr: li: 

Interus ut ut Medij dicunt Intericia matu
r sit vocatu a similitudine lag arantis /
q grece indio - siluestris mustela dicitur (teste
Ethio medico 7 natustis: v doctis:) que
oculos auro sitos hnt qbus patienti oculi
bile suffusi sitos videntur. sit igitur hnt
morbis qui obstruunt fellis meatibus
Cholera in sanguine fortiter reddita raris
tute nitima 7 qsi auro inuitas: de eti
a pli: frequentis: Regis morbo 7 arquat
ia relectio Tridis similitudine : 323

Testantur aut sup Cholera brassima aut
caugiosa q ois detrimere sit 325

Infirmata seu organa ribi dicuntur intesti
na stomachiq ac epaz 331

Et hoc si adfuerit dolor ventris 7 intes
tini (nisi hoc sit sine dolore tu ex ap
pente venant orificijs fieri id sita 332

Interius ut ut Medij Tenasmo morbo e
intestini reri in riera 7 mani egerendi
uoluptate 7 impetu 308

morbu

341

Repletio dicitur est / quod est penes virtutem
 quod vero penes sanitatem organorum.
 Repletio penes virtutem est / quia humores quon-
 titate nocentem non faciunt / sed in malicia
 quantitate ipsorum: Repletio penes materiam
 gravitatem est / quia humores et spiritus in suis di-
 litatibus boni sunt / sed quantitate adeo superflui sunt
 ut impleverint et extenderint omnia forma-
 mina de quibus Avicenna: h: 1, doct: 2, fen 2,
 ca: 6;

344

Somnus et humiditas, Dolor capitis et per
 validitatem
 Aliter sunt extensiones omni materiam quolura-
 ric sunt per somnum

Ἐλεβοῦσμα δὲ α ἑλεβῦν ὡς ἑλεβῦν ἔνεον
 et ἑλεβῦν ὡς ἑλεβῦν ἔνεον

350

Appetitus omnis a frigidityte et melancholia fit.
 et per somnum causatus ex frigidityte et humi-
 ditate

Per inimitatem omnium stomachi cum
 corde accidit Synopsis et extasis et rapit
 ex se συκοπιη et forsis Synopsa et

Sulphure

Sulphur validum & sicut est in quarto, e
aut terra ex actione caloris extracta in
essentia sulphuris Matth. Sylvat. ra:

Chylus mm mm m 351

13. Signa quae notantur duntaxat aliorum humorum
1. si in quatuor: duntaxat, quaedam sunt
ab excrementis, ut a vomitu, sputo, saliv
urina, egestione intestinali, quibus fluxus
dore, quaedam a qualitate mutata
observantur, ut a dulcedine salivae, tu
bedine linguae, albedine aut nigredine
aut ab altero colore corporis &c. Quaedam
ab operatione lesa noscuntur, ut a g
turbatione sensuum, lassitudine, dormi
tione, appetitu, digestionem, ab aere affectu
2. by vigiliis &c. Quaedam autem capiuntur a
substantialiter interiectis, ut a comple
tione, arte, somniis, etate, tpe, r
gione, consuetudine, ribis, balneis, atq
adeo alijs rebus obviantibus corpori.

Fur. n. appetitg

Fit in adpetity ex missione Melancolia a
sylene ad oufionu stomachi / qñ multa
fucit fortior erit ⁊ adpetity / sic ut hñs
tangny exresat; : 352

5: part: Epidi: aph: 17: lingua vrima designat⁹

11 aphor: 20 cap: part: lingue sites ad 711

8: part: Epidi: aph: 6: Est lingue gustus ⁊

Melancolia in spirit hñs in facia te-
tra ⁊ horribili nature viti: ^{ad id} : 353

Inuulg ^{Supino iactabg} Medico e reatu agna-
tio in somno gtorqent in pturbatione
sensum ⁊ motum totig corpis qñ hñ
videt se ingente corpis mote ge-
stare ⁊ ut flum signu qñostion est
Epylexia : 361 :

Postq tractauit signa morbot futuror q
videntur tpe sanitatis, inquit num te-
nerere signa pnostra q sunt tēpore
mobi / qbg disertus Medicus cognosce
pt egroti aut salutē aut mortem futu-
ram: Constat aut her pnostratiois
sca in trib se, Primo in rognitioe
173

tempu morboſt inq̄bz adparent ſigna
et laudabilia et illaudabilia, Secundu
ē ut ſciamꝝ longitudinez aut brevitatē
acutitatz ſeu leuitatē morbi, Tertiu
abſolute cognitione Xpioroz bone et
male. : 365

in h̄yſteſi morbus ē uniuersalis totꝝ corporis
ſputo / ſi ē in pectore et pulmone. Feri
bz ſi ē in epata et inteſtinis : et Remo
ſi ē in veſica 366

Sic et ſi morborū r̄pā principiu, aug
mentū, ſtatꝝ et deſtinatio, ita etiā ſi
et: dictandi r̄ones / ſic ſz ut ſingula
morbi r̄pō ſuaz r̄paz habeat dictū
Principiu igitꝝ, q̄nto longꝝ ē, / tanto
uberiore habere debet menſurā, q̄nto
breuꝝ, tanto tenuiore, utitꝝ aut me
dia dicta / augmētꝝ r̄paz ē ſtatꝝ
principiu q̄re ſubtiliore debet h̄re

dictꝝ

dieta, utitur aut subitū. In augmento nihil
adponendū ē ubi tenuis: utēdū ē dicitur
dieta, In destinatione quā quo p̄p̄ig
temp̄y statui ē eo tenuis cibandi
q̄ / q̄ longis eo grossius, plura regere
infra in annotationibz in 1 li: Aphoriz:
aph: 5: ^{ut utatur subtilis: null det.:} 371

De p̄p̄ig

Causis s̄r̄. Auctentia: li: 4: fen: 2: tractatu: 1:
ē alteratio q̄ fit subito, aut ad laty sumitū
aut ad laty egitudinis ubi collatione q̄
bellū nāc n̄ morbo declarat, n̄ explicā
tione belli q̄ fit int̄ hostes obsidentes
vinitat̄ 7 ip̄ig rines. Porro uterq; roming
atq; eming pugnat atq; q̄ q̄q; fortior ē
is eo ritig vinitat̄ q̄ plane fit n̄ nā 7
morbo: Spes aut̄ alterationis morbi
s̄r̄ 6: Prima ē q̄ r̄uertit̄ ad sanitat̄
subito, Secunda q̄ paulatim, Tertia ē q̄
ad mort̄ subito r̄uertit̄ fit, Quarta q̄
ad mort̄ paulatim, Quinta ē media int̄
subito 7 tarde durent̄, ^{ad vita} Sexta ē media int̄
subito et tarde durent̄ ad mortem. 380
7: 381

Hic intellexit de presu medici, ut dicit
Auerroes,

Ois enim egritudo q̄ vinitur / aut p̄ Crisim
aut p̄ paulatina vinitur resolutionem

Sic etia ois morbus qui vinitur natura
aut subito vinitur & hoc p̄ Crisim aut paula-
latinam & hoc p̄ arafartioy rōpis

(In augurio) quā s̄z nra ipa tā furiosa ē
ut nec ferre possit eā nra, vsq̄ ad sta-
tum fit Crisim imatura - illaudabilis

+ s̄z ut sciamq Crisim futura aut p̄ sanguis-
nis fluxū natū / aut p̄ vomitū aut
p̄ ventris fluxū aut sudorē

Hipp: Epid: 7: aph: 19: 393

Vult q̄ accidat egritudo huius m̄ sonitu garga-
rismat̄ in gutture siḡ rētingente ex rō-
infusis a capite eius ad hunc locū

Hoc ē aut in die: 4: aut: 7: aut: 11: 12

401 179

ne

De tempore metitur 1^o ex Solis cursu / 2^o
 ex Luna / 3^o ex solis ortu & occasu / s^u
 aut : 12 : signa q̄ Zodiacā Greg^o dicit
 q̄ a sol & Luna decurrunt / Sol q̄h
 singulis mētibz unū ex : 12 : metit^r si-
 gnū q̄e si singula p̄salerit unū
 1 factū ē annū q̄ in 4^{or} t^{em}p^{or}ibz dividit^r
 in Ver^{em} & quod humidū ē / in
 Aestate quī validū ē / in Autūmnū
 q̄ siccū ē & in Hieme q̄ frigidū :
 atq̄ sic prima t^{em}p^{or}is divisio fit p̄ t^{em}p^{or}es
 2 s^u Solis / Secunda fit p̄ Lunā q̄ in
 28 : diebus fere totū Zodiacū p̄ducit
 rōfinit / qui itē dividunt^r in 4^{or}
 partes / bore^{as} / Heptemodas / que rōst^{it}
 funt mēses / prima igit^r Lunę heb-
 domada humidā ē / 2^a validā / 3^a
 siccā / 4^a frigidā / Tertia t^{em}p^{or}is divisio
 3 ē Dies / qui rōst^{it} ortu & occasu Solis / atq̄
 eiq̄ partes quatuor s^u / quarū prima
 humida

Humida e, Secunda valida, Tertia Sicc
 Quarta frigida, Lima vero singulari
 videtur hinc potest q agit a mutat
 corpus equico q rotinet, diversa ro
 plexionibz signa pcurat, quos non
 atq complexiones hinc si Tria rali
 da 7 Sicc si s3: V: aries: A: leo: +: sag
 tariq. Tria vero frigida 7 Sicc 13
 8: Taurq: m: Virgo: ~~Capricornus~~ Tria rali
 lida 7 humida, II: Gemini: 5: libra
 ~~~~~: Aquariq. Postremo Tria frigida  
 7 humida ~~Capricornus~~ 9: Cancer  
 m: Scorpio: X: pisces: de qbz signis Hipp  
 ocrates libellu edidit q in scriptis e  
 de hora 7 Crisi remebetis s3: Lu  
 nam.

: 402

no e sensibilis ita eo astio q infect  
 corporibus: sic e figura augmentatio  
 diminutionis eius

404

Vult q eis lux quarta reuertat in q  
 temp

tenis diebus et eius medietas in septenis diebus qd tm s<sup>z</sup>. Averroes no ita accidit. 7 e verisimile? 406

~ quinq; sensibus oib; manifestentur in x. 410

Menstrum e supflus humor que mtrus singulis mētib; emittunt. Hip: Li. 6. aphor: aph: 59: Menstruis p<sup>ti</sup> ad iij aph: 48. 411:

Emoroid fluxus e ex rapitib; venar; pfluens qd si nra am<sup>u</sup> ~~fluxus~~ 7 de ab aima sanguis a <sup>est</sup> fluxus / de q<sup>o</sup> Hippor: 5: aphor: aph: 13: 7: 12: accidit aut p<sup>ti</sup> melancholif 7 iudicis vris tm. 412

+ 7 etia patient; corp; molle e 7 laxu sp<sup>o</sup> giosumq; 417

Signa p<sup>ti</sup> dicitur mot; ut p<sup>ti</sup> ab operatione r<sup>o</sup> p<sup>ti</sup> 419:

Hipp: 1: p<sup>ti</sup> nost: aph: 13: ind; v<sup>o</sup> v<sup>o</sup> 420:

Obitatio e mot; qd fit in mandibulaf n<sup>o</sup> sculis e thoracis 1: p<sup>ti</sup> nost aph: 20. 421

1: p<sup>ti</sup> nost: aph: 16: 7: 17: ind;. In egrotis tm e debilitas musculof 7 mēbroff suping iacere / na unu laty alteru ferre no pt / quare etia



etiam ap<sup>to</sup> ore dormiunt p<sup>er</sup> debilitat<sup>em</sup> m<sup>us</sup>  
Sunt q<sup>ui</sup> mandibula stringunt. 422

1: p<sup>ro</sup>nost: aph: 19: s<sup>ig</sup>: at sup<sup>er</sup> uisitation<sup>em</sup> x<sup>risti</sup>  
ut<sup>er</sup> uary ualle detegere. 423

1: p<sup>ro</sup>nost: aph: 26: 424

2: p<sup>ro</sup>nost: aph: 7: 425

1: p<sup>ro</sup>nost: aph: 24: 426

3: p<sup>ro</sup>nost: aph: 14 de surditate 430

de somno 2: Aph<sup>or</sup>: aph: 3: 7: 1 / 433

2: Aph<sup>or</sup>: aph: 52: 435

1: p<sup>ro</sup>nost: aph: 8: id de facie moribundi  
inuenies inf: 9: 7: 10. 437

+ 1 p<sup>ro</sup>nost: aph: 15: de tortura auri<sup>um</sup> 438

2: p<sup>ro</sup>nost: aph: 8 441

Hort<sup>us</sup> q<sup>ui</sup> accidit ex mortificatione caloris natu<sup>ra</sup>  
ralis 7 adustione humor<sup>um</sup> id id

Manico hypochondriac<sup>us</sup> in p<sup>ro</sup>terina s<sup>ig</sup>: at adu<sup>er</sup>  
sione 7 sicutat<sup>em</sup> ueni. 442

E<sup>st</sup> n<sup>on</sup> signu<sup>m</sup> intra corp<sup>us</sup> e<sup>st</sup> apostema  
aurat<sup>um</sup> adse calore 7 sanies usq<sup>ue</sup> ad  
deo q<sup>ui</sup> sumit<sup>ur</sup> corp<sup>us</sup> in frigiditate

ap<sup>te</sup> -) E<sup>st</sup> directo membror<sup>um</sup> prin<sup>ci</sup>  
cipalium e<sup>st</sup> n<sup>on</sup> indiciu<sup>m</sup> illis e<sup>st</sup> ap<sup>osto</sup>  
ma. id: 2: p<sup>ro</sup>nost: aph: 4: 443

x an

ante decimum quartum die.

Quin cadat prius in ūsporlu q̄ malū  
hor in loco letalis 2 Hipp: 2: p̄nostior  
aph: 1: 2 2 444

Piculosū ē resfare febriū acutā sine Crisi  
indicat n. nāz cā imberillē ad resistēd  
modo q̄re redibit et int̄finet e =  
grotum. + ut sit in Epit̄gitaia febrū  
p̄mittitēta aut febrū ē rōposita ex  
duabz febrūbz q̄t una ē tertiana  
7 altera flegmatida Auit: li: 4: fen: 1: ..  
tratatq: 4: ra: 17)

22 aut nō accidit Crisi in hac febre  
aut accidit in diebz paribz q̄ malū  
est. 445

2: p̄nost: aph: 13: 7 sequētibz usq̄ ad 23 idē  
tratat Hipp: 446

2: p̄nost: aph: 26: usq̄ ad: 32 \* 453

2: p̄nost: de sputo: aph: 37: 43: 456

1: p̄nost: aph: 29: 457

2: p̄nost: aph: 5: 459

3: p̄nost aph 10 7 sequētibz usq̄ ad 21: 474

Quatuor s̄t sp̄s̄ ar̄gim̄. 1 sit in culture  
horē



hoc e in prior parte rolli in musculis  
 ribz q̄ συνάχῃ εἶ 2 e q̄ sit in mus-  
 culis exterioribz q̄ uterq̄ her παρασυνάχῃ εἶ  
 3 e q̄n argema fit in reuete i in p-  
 uiore parte rolli q̄ si e in musculis  
 interioribz κύνάχῃ ~~477~~ uero in exterioribz παρα-  
 κύνάχῃ εἶ, quas speco latini una distic-  
 tio oū distimite Angona uocant )

<sup>ad id  
474</sup>  
 Ἀλωπεκία ὑψλινῖ ε̄ capilloz distū a uulpe  
 que q̄n αλωπεκα uocat, qz aial e q̄ m-  
 pronū e ad relinq̄d̄ pilos: heit h̄is germ )

Varices s̄ morbi in tibis acidentis in  
 q̄bz uene replent̄ & ingrosant̄ usq̄ ad  
 leo q̄ cōdiant̄ manifeste a sua dispositiōe  
 nali.

478

Ὁξυρεμία = aretosa eruitatio ab ~~oxi~~ = acrob  
 ὀξί, & ἐρύχῃ: eruitatio

Lientena s̄ a λείω q̄ politū leue & lubricū  
 ē ~~λεικαντερία~~ e uentris fluxz in q̄ ribz  
 in digestus cōdit̄ Hyp: o. aphor: aph: 1:  
 λείω πολιό leuio qz

479

Hyp:

Hyp: 4: aphoriz: aph: 57.

Epilepsia e morbo somitalis qu' aufert<sup>r</sup> motu  
a sensu ois mebroz ~~et sic~~ 480

Et Spumatio expellit humore illu q' e cau-  
sa singultu a sba stomachi, Est m. sin-  
gultus motus debilis nas<sup>r</sup> mexpellendo sup-  
fluitat<sup>r</sup> notua in stomacho. 6: aphoriz:  
aph 13 id tu ~~ita~~ pferi habes. 481:

q' tot signa mort<sup>r</sup> hinc quot vite / in  
q' fortiora s<sup>r</sup> alijs, sunt a q' dominantibz  
7 fortioribus iudicand<sup>r</sup> 490

T. E. L. a. F. i. n. i. s.

Vuittenberge

1523

Julio

8



ENARRATIONES PVLCHRE IN Z. <sup>23</sup>

AVICENNE CANTICORUM PARTEM

J. M. Lector.

Practica  $\tau$  que docet ordinem  $\tau$  modum operandi rem  $\tau$  mediam, dividit aut in Duetam, dicitur enim grece, que consistit in ordinando medicandi  $\tau$  res non naturales, Et in Squarum Canticum que  $\tau$  in corrigendo egroti pharmacia Et in  $\chi\psi\phi\chi\psi\chi\psi$  que fit  $\tau$  manu operatione.

+  $\psi$ : q non e sana in ultimo / q apud Galenū Neutra dicitur, fieri n. ut ut sanum sit corpus in completionem egroti vero in compositionem aut in solutionem retinuitate  
Aur: fen 2<sup>a</sup> li: 1: 2

+ Qui morbus de mala compositione fit aut aut in figura aut quantitate / nro aut situ. 3

Hyp: 3: aphoriz: aph: 4: 1  
Hf: 2: aphoriz: aph: 53: = 4

Ois completio que multo fuerit in sua virtute  $\tau$  vigore / debet suari similibus ut valida in validis frigida frigidis  $\tau$  si vero multo reducit

reduci ab inequalitate ad equalitatem / tu utiq  
e contrariis. Ut / Complectio q paulo calidi-  
or e si multo mitigari e reduci ad  
equalitatem frigida s' adhibenda Gal:  
in Hippocretum li: 3: Canone 44 / 5

Quarta prima p'ati e 7 equalis in aie-  
re / nec nimis calida exis q' possit r'p'g  
sua calidius aut subundig aut nimis  
frigidu m redderet frigidig 7 albig  
s' e remere in herbis Aethiopia aut  
Seythia l'ntibg.

Perfecty aer e q' e minus a corrup-  
tione

Gal: alias Quinta prima p'atis: scribit  
Aur: hinc / quarta / p'no multu int' est:

Et hoc ratione frigiditatis montium e  
Septentrionis 6  
7

Qui limi p'ati 7 equalis s' 9

Aromata q'p' d'nt q' odorata sunt amplex  
uox tu ad odore / tu ad ea ex q' b'g odor  
sentit. I: Cant: 122; 10



DE DIETA .:

In p̄scribendo modū edendi & potandi her  
 prig r̄siderent / primo ordo ar uires r̄m̄ctū  
 r̄q̄p̄ dici de q̄ Hyp: 1: aphor: aph: 17, S̄c̄nd̄  
 temp̄ ut: 1: aphor: aph: 13: 14: 7: 15: 18: Ter  
 tio r̄s̄uctudo / 2: ~~aphor:~~ <sup>Reg: Aort:</sup> aph: 22: Quarto  
 hora, 5 Epid: aph: 1: Quinto r̄iboz̄ delectatio  
 Hyp: 2: aphor: aph: 38, S̄exto qualitas r̄ibi / ut  
 Hypo: 1: aphor: aph: 15: 4: Epid: aph: 14: S̄ep  
 timo quantitas r̄ibi quę aut parua est t̄n̄ ma  
 gno nutritim̄to ut s̄ua s̄orbilia s̄ant maḡ  
 n̄ paruo nutritim̄to ut Lentus 7 4: Epidi:  
 aph: 21: Ultimo utrū sit facilis aut diffi  
 lis digestio ut q̄ difficult̄ mastirant̄ aut  
 r̄oundunt̄ difficillim̄q̄ s̄t̄ digestio 7 contra

ex arcto 7 uua arcta r̄opos̄ r̄ibus r̄est  
 in estate +  
 5: aphor: aph: 19: frigidit̄ imm̄itū neruis, ossibz̄ d̄c̄  
 tibz̄ r̄ezbro 7 7  
 12 usq̄  
 ad 18  
 24  
 27

De Aqua

3: Reg: Aort: aph: 42:

ad id

q̄ si

Quod si mare copia modicum sanguinem hinc  
bibat aqua multum futurum est ut ut sequatur  
et sompor aut dormitatio membrorum  
ledit insuper valde guttur  $\text{pp} \text{ q} \text{ q}$  28

si nisi ut transferat ribum ab ore ad stomachum  
adpellatur. n. potus ab Hippo: ribum ferens, 29

Quia propter hoc quod infriigidaretur stomachus  
etiam ribus suus natus in stomacho atque  
adeo ruidus fieret 30

eo quod debilis et dispersus sit calor naturalis,  
artificialis vero calor quod fit ex commotione  
membrorum fortis est 31

### DE VINO :

Vinum propter hoc quod debet ribum etiam nutrit et roborat,  
et in Galieno in libro de anhelitu) vinum ad  
calorem naturalem sicut oleum ad ignem.

Notet vero vinum rarissimo stomacho eo quod rarissime  
penetret percutiatque nervos, notet ut perique  
raro et raris.

quod rousit in cholera cum eo ribo  
Socuant hoc soli Itali adhibent ut per singulis mensibus  
sibi euomere se rogant. per quod quod more feriat.

34



Mala granata, græce Punia dicunt, sunt quæ  
arctosa q̄ frigida s̄ i siccā in 2.º dulcia uerò  
q̄ q̄ frigida s̄ intra p̄z̄ humida in 1.º

Coronit, græce κορωνιον, a Sidone insigni Cre-  
titate, q̄ s̄ gr̄a q̄ s̄ x̄p̄o uindæ q̄ s̄  
Stratia q̄ albiora, p̄tremo Stratia. )  
Mire r̄fortant p̄sentim assate, ~~et~~ r̄  
pli: li: 10

Circumca infriigidat in secundo 35

Et uentositates q̄m̄ ex paruitate radidi  
radicalis, Modiq̄ n̄q̄ calor in multo humi-  
do n̄ digerit s̄ uer̄osar. 36

#### DE SOMNO

Somnus (ut dicit Auit) ē reuersio sp̄s̄ aūtalis  
a sensibz̄ ext̄ioribz̄ / affinit̄ aut̄ oēs op̄atōes  
n̄ales fortiores / granitat̄ q̄q̄ sup̄fluḡ somniḡ  
s̄ Epidi: aph: 34: FH 2: aphoriz: aph: 3:

Extinguit̄ longo somno calor n̄alis s̄  
ignis suffocat̄ cineribz̄ multz̄ r̄oq̄no,  
Calor corp̄is infriigidat̄ multz̄ uigilijs̄ s̄  
frigidior̄ ignis reddī ex r̄otimo motu.

38

Facit. n.  
Somnig

Fait. n. Somnus digerere ribi ut hyp: testat  
 2: Regim: aut: aph: ultio 39

Nam in Somnus sit reuocatio sp̄g diatis ad  
 interiora ad adiuuandy digestionē ribi, q̄si  
 nullg adfuerit agit v̄ opat̄ in alias su-  
 p̄fluitatēs v̄ vapores mali fiunt / qui  
 ad cerebrū ascendunt 40

### DE EXERCITIO

Nō ultra sudorē exercendū ē corpus ut  
 hyp: ait: 3: Epidi: aph: 4 Est aut̄ exer-  
 citiū aliud forte ut ambulare, manibg  
 laborare, ligna ferare q̄d aliud mediocre  
 ut equitare. Aliud vero leue ut portare  
 in lectica ~~si de~~ In sumā cautim hor-  
 nū nisi moderatū in corpibg nūis exi-  
 git labore. 42

Finitis & terminis in exercitijs uery ē,  
 ut corpus incipiat sudare: id q̄ <sup>h̄</sup> malig  
 hij qui mali quippiā ut febre f̄sentunt  
 in se ferere solent, aut s̄g murere aut  
 alioq laborare donec sudor emanat. 44



utendum e mediocribus rebus rali  
ditate e frigiditate in Vere : 51 :

Est n. albedo disgregatiua visus,  
peplu nostt mulieru gang e sibir ponit<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
quavis nigro uelamine qd tegat oculos / qd  
dunt peplu e mantorqum / Itt Dio/ro  
rides scribit q sit faurex, her Math: Sijluc  
Ca: peplu.

\* Oleu qn simpliciter ponit<sup>o</sup>, ut scribit Medici  
intelligi debet oleu oliuaz, effen ol,  
53

Sinapi validu e ad 4 fere gradus ideo nery  
se e q etia oleu aig sit tale.  
Aut in oleo rosmo aut rostorco.  
54

+ si in instrumento ferreo usq du sanguis torru  
tus emanat absq ventosa .  
55

+ qz in fixatione corpis dissoluunt<sup>o</sup> sup fluita  
tus mali  
56

Itt. Cu suro pumg arebe / aut Citroniaz / maloz  
granatoz / aut aretoz / qbz calor corpis ante  
adgressu viney extinguatur .  
57

Camphora

Camphora frigida in 3 gradu, amfen,

PONDERVM G<sup>ra</sup> 71

Viginti grana ordei faciunt Scrupulu, Tres  
Scrupuli faciunt Drachma, Otto Drachmae  
faciunt Vncia una, Duodecim Vncie libra  
medicinalis restitunt, Sederim aut uncie  
nulle Sir aut signat

|                  |         |
|------------------|---------|
| Grana Hordei unū | ḡ . 1.  |
| Scrupuli unū     | ḡ . 1.  |
| Drachma una      | 3 . 1.  |
| Vncia una        | 2 . 1.  |
| libra una        | 16 . 1. |

Semis ita ḡ et ḡ notati,

Herbe seu flores distribuuntur p manipulos, quare  
manipulus ē quibz manu retineri ut adphedi  
pt. Signat aut sit: M: pugillus vero ē quantitas  
bus dignis rōphedim, ḡ notula ē : P: —

### TROCHISCI CAMPHORÆ

Trochiscus de Camphora sic fit Rp fot:  
rosast 3 . 4 . / Spodi ḡ 3 . 2 . / Zandaloꝝ  
cirimoz 3 . 2 . / Croi 3 . 1 . / Liquiritiæ  
3 . 2 . / Seminis ritulli / melonis / nuc=  
moy



marf / murbitz / Tragaganti / quini  
+ Spiroz ana 3.1. Zaccari tabarseth 7 Theoz  
reniabin ana 3.3. / Fiant in Muzi  
lagnie psily 7 aqua rosat Trobisi ;

SEMINA

remolliuiz Quatuor s<sup>r</sup> Remolliuia scia, Violaria  
Malua, Bis malua, Branra vesina, 7  
he in oibz Chystrubz s<sup>r</sup>ribuz 3. Deni  
frigida <sup>o<sup>o</sup></sup> scia frigida maiora, Melonis / Cit  
rulli, mumar, <sup>scilicet</sup> murbitz, FH 4 s<sup>r</sup>  
frigida <sup>o<sup>o</sup></sup> frigida minora ut Postulare seme  
lature / Erdiniz, Stariolz, Sunt desiq  
ralida <sup>o<sup>o</sup></sup> scia 4 ralida maiora ut Cimini / pa  
bi / anisi / faniculi, Porro 4 ralida  
ralida <sup>o<sup>o</sup></sup> minora, ut Dauo / Apij / petroselin / 7  
pusi et Spagi 7 graminis

R. ADICES

dypos. xiiii<sup>na</sup> Quinq. Jam s<sup>r</sup> Radice, Diureticz, Radiz  
apij / petroselin / pusi / Spagi / ar gra  
minis,

+ Zaccari tabarseth et a Regione, estq  
Zaccari albu puru,

- Anreniabi

19  
+ Theriacalem quod dicunt quod sit Mamma, aliq  
vero testare id esse mel rorq albu lino  
odore manny

71  
Tres in lacte dies (3) si in sanguine stant,  
Bis seni carne, treseni mēbra figurant  
p9 40 dies vita rapit hinc aīamq. 72  
Cofule libu hyppo: de nā focty longe  
utilis: 7 eundis: 72

Solem in mulieribz aordere matu, quod qris  
ritta adpellat, quā sīz malitiosū humores  
fluunt ex matrice in orificiū stomachi  
piscariuntq, ibi desideriu variat & absur  
dat rest ut terre carbonū luti argil  
le 78 affertantq, sepe res aut arctofas aut  
arctobas 78 in quo rasu rōfortandū ē stro  
marcus. 7 si nūc obstat f uonitū e =  
namandū 7 74

Dartili fructus s arborz palme Jattel hēnt  
3re sē 400 qōivis,  
Femurqem ē validū in hinc 1 gradus, 7  
sunt in serudo. 79

Karabe (3) p ~ sumū, electū vulgo  
agstani



TROCHISCVS KARABE

Confectio Trochiscorum de Karabe secundum Mesue  
 sit  $\bar{v}$ , R $\bar{c}$  Karabe aureos sex / Cornu cervi  
 adusti, Gummi adusti, Coralli adusti, Tragacanthi  
 Aratic / Hippobristicos, Balaustie, Mastice,  
 Lactis, Papaveris nigri, Assi ana aureos .  
 Thuris, Croci, Lycopij ana aureos . $\bar{v}$  . $\beta$  .

Abstrahunt autem  $\bar{c}$  fluxu sanguinis, Debet  
 autem administrari in aqua Blandaginis,  
 sicut et in aqua pluviali stabilizata, quod  
 dosis sit 3 . $\bar{i}$  .

Aurei  $\bar{c}$  pondus unius 3 &  $\beta$  .

TROCHISCVS MYRHE

Trochisci de Myrrha, q<sup>ue</sup> apud Almasora  
 m $\bar{e}$ stua quorundam, R $\bar{c}$  Myrrhe .3 . $\bar{3}$  .  
 lupinorum bene tritorum 3 . $\bar{5}$  . / foliorum Rutę  
 mentastri, Pulegij, Cimini, Rubę hirs  
 totę, asę fatidę, Cerapini, oppoponari  
 ana 3 . $\bar{3}$  . fiant Trochisci pondere 3 . $\bar{2}$  .  
 Sumantur in aqua decoctionis seminis  
 Juniperi .

Secundina e pammirulo in quo est in-  
voluto infans in matre

Kyran - gummi rudi arboris Math: 5 ghuat:

Sauina valida 7 sira in 3 adu,

Sulphur validu 7 sira in 4 ghu.

Ungat puz tu oleo rosar aut myrtino  
aut de salinibz aut tu aqua in q sunt de-  
porta mala rytomia.

Urus, oxipavor gre, validu in 7 sira in 2  
ey vitz e solidare in carne abstergere

Liquiritia, ploxopiza gre - dulcis radix  
Pl: li: 11 dicit liquiritia 7 sira 7 fenna aliq:  
din propellere,

P naves in expellit supfluitas anterior p-  
rebrt part in oco sensy pcedunt

Est in robora valida 7 sira qbz resistit frigid-  
latq semu ac humiditatz

Si quis sciat sibi imminere mala tu futuro  
tpe is met hor ipz anteq tpy ueniat sip  
multi s q tu sani fuerint in vere egrotare et  
aridit in Autumno: Hip: apl: 3 li: apl: 1: 234

: 100

in urere




interi ipsi rebus intere pcedente morbi, qd  
usus eras pnti tpe morbi

107

si quo malo adfectu e membrum aliquod  
hincare, ut si stomachus solg laboraret dis  
negotia aut calida aut frigida inter  
membrum, hac cura, qua solet curari hoc pa  
hincare membrum s; stomachus, 108

auferat causa que esset idonea 7 para  
ta sunt facere morbu, ut si videtur signa  
abundant melancholicis aut aliorum humo  
rum futurus est morbus melancholicus aut h  
qspia subtrahenda e nunc hoc supfluitas partu  
humorum frigida adueniat morbus sit dicit  
ter p resens e. + Cant: 349 recipio  
signa humoru dñij.

109



IN Phaz  
maruist

IN PHARMAKEYTIKHN PARTEM TERTIAM  
SANTICORÆ DNÏ AVICENNÆ  
SCHOLIA PRIORIS M. MAGENS:  
σὺν ἀγαθῷ τῷΧΗ :

De operationibus medicinarum

Quæ medicinarum simplices sunt operationes et univ-  
ersales et particulares et operationes quæ sitas sunt  
operationibus universalibus. OPERATIOES Univer-  
sales sunt: Calefacere, Infrigidare, Humectare  
et Exsiccare. Calefactiva vero medicina alias  
operationes sunt propter quod, Calefacere, Subtilizare,  
resolvere, abstergere, exsiccare, exaspere, asper-  
mollificare, maturare, digerere, incidere, dis-  
siperare, viscositates frangere, attrahere, mō-  
siccare, rubescere, purgare, ulcere,  
torridere, torremare, putrefacere, cauterizare  
et exoriare. Infrigidativa itidem alias sunt opera-  
tiones, Confortare, reprobare, ingrossare,  
Crudum reddere, Stupescere. Humectativa  
vero hæc opera sunt. Inflare, lanare, Sordidum  
facere, lubricare, planare. Desiccative  
medicinarum virtutes hæc sunt, Expressere, Forti-  
re, opilare, Conglutinare, Consolidare, Carnis

generare

Simples  
medicinarum  
nae quæ  
ubi una  
est res  
et coluntur  
a. 75

+  
inodiva  
sarcinosa  
hinc



II Generare / sigillare. OPERACIONES Partium  
libres s<sup>r</sup> q<sup>m</sup> plerq<sup>q</sup> res singulare quoddam in  
uament<sup>o</sup> h<sup>ab</sup>ent ad motu<sup>m</sup> particulare ut per  
nia ad Epilepsia, Enduicia ut alig scribunt  
ad pleuresim, Liquiritia ad tussim,

III. OPERATIOES q<sup>u</sup> s<sup>r</sup> similes Vniuersalib<sup>us</sup> s<sup>r</sup>  
Pronatare uenia seu sudore & euacuata

1. Euacuatio aut fit: 3: p<sup>ri</sup>ncipue modis, Adtracta  
q<sup>m</sup> medicina a p<sup>ro</sup>prietate euacuat hum<sup>or</sup>  
humore ad que respectu<sup>m</sup> h<sup>ab</sup>et, Si<sup>u</sup> plagne  
h<sup>ab</sup>et p<sup>ro</sup>prietate qua<sup>m</sup> h<sup>ab</sup>et ad feru<sup>m</sup> adtractib<sup>ile</sup>  
um, ut Stannonga a p<sup>ro</sup>prietate <sup>adtractib<sup>ile</sup></sup> purgat
2. Cholera. Comprimedo ut q<sup>m</sup> medicina  
retinet humorem q<sup>u</sup> expellendus e<sup>st</sup>, p<sup>ro</sup>primi  
intestina p<sup>er</sup> eaq<sup>u</sup> cu<sup>m</sup> expellit ut Mirabolam<sup>u</sup>  
absinthiu<sup>m</sup> &c. Lubrificando ut q<sup>m</sup> subrius  
reddit uias q<sup>u</sup> expellendus humor est  
ut Cassia fistula, Ruina,
- 3.

Prima uirtus e<sup>st</sup> q<sup>m</sup> sympta aut ralesant aut fu  
gofant medicina. Secunda uirtus est q<sup>m</sup> p<sup>ro</sup>  
hor q<sup>u</sup> ralesant otia aut adpit aut mollificat  
s<sup>ic</sup> distu<sup>m</sup> e<sup>st</sup>. Tertia uirtus est q<sup>m</sup> p<sup>ro</sup> hor q<sup>u</sup>  
Vniue

Univ[er]sate in r[ati]o[n]e fuit op[er]atione, etia[m] sp[eci]e  
 r[ati]o[n]e quand[um] h[ab]et op[er]atione in aliquo modo  
 determinato. Ut Endivia (in Fyridat / 2 agit)  
 3 h[ab]et respectu ad pleuresim singulare

Melino e[st] mediu[m] Sanguis p[er] v[er]s[us] 7 pleb[er]tho-  
 morbu[m] ribe p[er]lor[um] m[us] purgato  
 uno curare si n[on] Cholera 7 seressu  
 aliqua via fieri p[ot]t. Metaridolu[m] 7 seressu 7 v[er]m[us].

Mathews Siluatic[us] Daren scripsit, e[st] aut[em] podg[us]  
 unig[us] diarrhoe[ae] aut paulo minor[is],

Rizat e[st] pond[us] 3 5:

Herast r[ati]o[n]e Stamon[is] dosis apud nestru-  
 rios a gramis: 5. usq[ue] ad: 10.

Stamonia planta e[st] multos h[ab]et ramos ex  
 una radice, ut dicit Scriapio, talida 7 sitta  
 e[st] in 3 q[ua]dr[ant]e, Rectificat[ur] in rebus frigidis  
 que extinguunt eius acritate[m] ut s[er]u[us] <sup>si s[er]u[us]</sup> Neom[us]  
 7 Mastix / Cydonia 7

Alon[us] sublimis medicina e[st] r[ati]o[n]e r[ati]o[n]e talida  
 e[st] in 2 q[ua]dr[ant]e / sitta in 3, Solidu[m] e[st] h[ab]et quib[us]  
 sexagim[us] e[st] aut[em] diarr[oi]ma una 7 fons,

Salatruy



Saladinus

Si Solidu q̄r 1200 drachmas dividialis  
esayov solido differt in noie solo

+ Cū his 3 n. arguit lubrificatioꝝ ⁊ partium  
emis mundatꝝ fit abstercio

Bdelliu Gummi e arbor nasentꝝ in Arab. P<sup>l</sup>  
Syluat: ⁊ Dragaganu Gummi itis e frigidum  
⁊ humidu. Addit s̄furgore ⁊ audi nopy  
s̄fco aromatisꝝ ut mares / nux muscata / mu  
momu / Spiramendi / Catamꝝ aromatisꝝ / Cebete  
mastice / Cassioptali ⁊

Mirabolanoꝝ s̄ s̄fco s̄ / nasuntꝝ n. ex  
uasis arboribꝝ in India ex̄tibꝝ Mehu ⁊  
Mars: Syluat: Citring / Thebulꝝ / Bellierꝝ  
Embling / Indꝝ, oco frigidꝝ sunt in p̄o  
siti in 2 d: Frigida aut uery Citinotꝝ e n  
fortare stoncarbu ⁊ purgant rōprimēdo,

Viole frugide s̄ ⁊ humide in 1 d ⁊ s̄ sol  
uentes nāꝝ rōferuntꝝ inflamatioꝝ

Cassia fistula e medicina sine nonumato pur  
gant ut Mesue ait, h̄pate caliditate humidꝝ  
in 1 d purgat aut lubrificando.

Tamarindi

Tamarindus, dactili acetosi teste mesue ex fructibus  
 hinc palmariu sylvestriu in India frigidis  
 simi in 2 d

7

Danit e pondus sex g ordei 7 s<sup>m</sup> aliquos  
 3 granos m

De rolloquintida

Dulcis narcobita 7 esui apta a g<sup>o</sup> xoloruvitae  
 her frugida 7 humidat e in 2... g / eij sentie

e unu ex 4: frigidis maioribus, her horte-  
 sis narcobita e, Amara aut 7 medita re-  
 mebita ag<sup>o</sup> xoloruvitae: id e: uorata ralde 7  
 sine reflexiois in 3 g xoloruvitae: id e: di: id e:

Quod pling rancem Barbare her dacti path g<sup>o</sup>  
 pemi dicit mediq latino reddita e uty 1: dacti:  
 pulpa uorant 7 e id m 3 debent ee uera uolunologin.  
 q sub rancie testa e.)

De Curumese

Curumis, oris de gre, Curumem alij aliud  
 no ht qd in Melonib dnt, atq uero  
 Citrulli, Petra q πεπορευ uorento 7 Cu-  
 rumeses Indi, qui oco figura 7 magni-  
 tudine tm distant, na alij rater oblongio-  
 reb st, oco frugide nre st, Est aut  
 adhr vna Curumese geny, qd agrestel

gr



refut. n.  
ab ip. oi. pla.  
fahoe 7 msa

de et Curmice a sinning solo frustu diffe  
ab hortensi rummura toty amary raliu  
7 siog in 3 §) Ex eius furo farty fit  
suus que Elateriu, elatariov, adpellant  
qd miza 7 atterrima purgandi vim ht  
ei 7 oio sortitu est / na dr. a no elav  
trahere seu pellere qsi sit latine expul  
iu / quod tu Gaia in Theophrasti p  
his molens rocy verbi sz sequi ex quo  
flexa vox Agitatoriu uocant, sed hor  
latinis auaribz multo intertig e q Elato  
De hoc uero plura apud Plinium inuenio  
nampe libro uigesimo / rapite primo e  
secundo

8

De salis specibz pli: li: 31: ra: 74: Est aut Sal  
Usuale, qd apud medicos sal Masse ut  
nis dr, raliud 7 sumi in 3 §) Deiu e sal  
gemma / aliud qd Sal Indu dr qd scribu  
e in colore salis 7 dulcedine mellis, qd  
Sal Armoniam qd in armenia reperit  
deniq Altoni qd fit de herba Kali ut  
Vfno dicta sz qd scribit Mars: Syluat:

Sal

phil. 31. ra: 10:

Sal q<sup>o</sup>3 nitri validu & sicut in 2 p<sup>o</sup>, A<sup>c</sup>  
 ἄποβιτρον & spuma vitæ ~~est~~ Est ia  
 sal petri ut petrosu

Thurbitis valid: & sicut in 3: rectificatio eig  
 fit in oleo amygdalot<sup>u</sup> & radice & ligno  
 utrinus / dosis eig e a 3. 1 usq<sup>ue</sup> ad 2 / fortis  
 firatp eig opatio in Zingibere

9

Agaricy recitat ut fungo & arboribz sal: in 1:  
 sicut in 2: purgat aut phlegma

Credo qd n<sup>o</sup> est granu qd de Regi<sup>o</sup> aut  
 Kerfa seu Catobutia scribunt in oco in Ale-  
 sue in math: sylvat: qd magis mod<sup>o</sup> extra-  
 hat flegma / dery Solutiuis hie Amica  
 log<sup>o</sup> Mesue in ra: Albemesur<sup>o</sup>, Math:  
 Sylvat: de Katabutia:

10

nocegio & malus has  
 binus plerūq<sup>ue</sup> Espona  
 ontredid.

Tabula Solutiuis simpli-  
 in Cholera l<sup>o</sup> 2

Aloe / Scamonea, absinthiu, lupulus,  
 mirabolani ritini, esula, suog rosaf,  
 Cassia fistula, pruna, manna, Phlomis rinda,

aa



Aqua rasei / Eupatoriū / Acharastarū / fumen  
hanc / sury violast,

Catholico phleg: solutivast  
Simplinē

Thurbitz, agaric, colorinis, rathmann  
mirabolani Arabuli / ritum / emblic / indi & Belle  
Sal gemā / strados, euorbū, Squilla, rā  
marina, polū, Sarcocolla, uctra, piper,  
Jopos, Aristolonia, Belleborus, polipodū  
Pyrastū, Scrapinū, Centaurea, rutum  
asping, Hermodastily, asarū, Zingibē  
rotū.

Melantholia purgantia  
her s<sup>r</sup>

Lapis lassuti, lapis armens, polipodū,  
esula, rassa fistula, epitling, Cappadū  
Calamētū montanū, totia senē, fumen  
hanc, Buglossa, qm magt digestiva ē q  
gatina.

ē  
s  
p

Δαφνοειδίο Latine Laureola Arabice Meschedū

folia  
lauro

folia laurei sitia ut un' 7<sup>to</sup> e, ciguis  
 e ralefariendi, aduicdi, exaffandi, pue-  
 fandi phlegma, facit ege virtus e, 7  
 7 Chromelcar, Xameleuao, qua alias he-  
 rartiu et p'edupar aut roneos ~~par~~  
 xvidioio uorant, fapini oleastellu, Xame-  
 d'arvan aut Dioscorides dixit uorari a la-  
 tino laureola, qua medici sigillu solo-  
 monis adpellant Cosule plinio sup has  
 herbas.

Euforbii sal: 7 sit: in 4 7 7 o quini hns  
 hmsis sp'z pli: li: 25: ra: 7 .?

Tithimalus, τιθυμάλδος, latine lartana et  
 lartura rapina, Septe tithimali spes  
 1. Charazias, q' mafuly ee putato 7 seme  
 in melle decoctum ad ~~catarrha~~ epidulas  
 bonu e, un' 7 indothi medici latabuzio  
 uorantur h'q' folia sitia folijs oliuz un'  
 Xameleia in fina oliua de gris, 2 sp'z  
 Myrsinte, 3 catalius, 4 helioscopiu, 4  
 Sypparissa q' p' situnduz folioz r'upressi,  
 6 πλατίφυλλον et Chorymbite uorant et

que hmi

καταπόδια  
 χαλασινέν  
 δεγληζα

το του σκοπειν  
 ηλων +

cha



etia Amigdalite, 7 dendroides a de  
Spov arbor 7 sicut sicut arborum. Or  
illaz mistus e valida 7 sic: in 4  
Centauria utraq; tal: 7 sic: in 2

11

Mytha planta e frig: in principio 2  
in 3 7 e ueteri constituta q; reba sicut  
Sumbars planta e nascent in locis saxo  
frig: in 2 sic: in 3:

Berberis fructuosa, semina parua  
hinc folia aruleata 7 extremitates  
rem baros rotundas frig: 7 sic: in  
ne 3 7 repunit valde 7 cholera  
et fluxu superfluo

oreopias e  
no quale ad  
fures ois me  
ralloot

Ferri ferri - proiaferri - squama ferri  
qua fabri ferrarij de formatib; capiunt  
frig: 7 sicut: na; lit

Aratia semina 7 semine ferre lentius  
autumno colligit et suoy in siccitate  
sate in sole atq; usui resuato frig: 7 sic:

colocynth  
ros

Corally frig: 7 sic: in 2 alby frig: e ruber  
7 rubig sic: albo

luto

Luti amari e boly armeng frug: 7  
sit: in secundo egl: virtute e terra  
sigillata, Rumex oleosus genus Malva:  
Sylvar: dicit id e lappatin acuti, Auer-  
rois inqt qd sit frug: in 2: sit: in 3:

10  
Poppa glandiu infligit rotire exm  
infra glandes e frug: 7 sit: sit cha  
galla inatura arbor: qm frug: e in 2  
sira in 3.) Sanguis dratonis e suus  
plante egl: nois frug: 7 sit: in 3 que roglu  
huat vulnera.) Callia mustata e ro-  
ferto qd q itig stiptora virtut: hie quea  
hic Auer: numerat int stiptora cy ro-  
ferto hie apud Alesue 7 Nicola:

Balausta flor mali gramati e frug: in  
sine 1: sit: in 2: ) Spodiu qda dicit  
qd sit ebur robuste lapini dicit spondiu  
frug: in 2 / sit: in 3 ) Auellana indria  
e furtu. sitis nup mustate in quita-  
te 7 colore ut in ea sit ruga ut vine =  
frug: e 7 fortit stiptora, Coriandru frug:  
in sine: 1 usq: ad 2: 7 sit: in 2. Foliu e  
herba nasens in India sine radice miti  
eg: sitis virtut: spite tal: in 2 / sit: in 3

kerelstrani

Balausta  
alias



quā ob rāz dixit Avic: eā debere miseri  
ri p'tragine q̄ ē fug: 7 sira in 2  
17

Ribes ē planta ferens grana fug: 7  
sira 3: Vulgo sicut Johano triblin )  
18

Spontiorum Conditio De ma  
200 ut Sicuti, sicuti Spontior, Latine radiola seu  
lamaria pli: li: 19: ra: 3: ad randoē 7 melle  
ne lomat sicuti sicuti usq̄ fuisse antiquis  
ait 7 li: 24: ra: 11: nity 19 ē valida 7  
sira in 4 0, Thus, Albaros, tal: in 3 sira  
Piper ē aliud maxon, aliud melor, aliud  
dewon oia valida sicuti ualde 7 sira partu  
in 3 partu: 4 0. Cardamomu valid:  
7 sira in 1 I  
19

Wildsaffra Kaptaos = Cory hortulans valid: in 1 sira  
in 2 0, Menta sicuti h' d' d' sicuti = sicuti  
ni odor, r' u' n' i' n' i' tal: 7 sira in 2 .

Equinanti, Latine palea camelos, sicuti  
oraf tal: 7 sira in 2 Kiv' d' moxlar

tal: in 3 0. <sup>Staphisagria</sup> Sagittaria q̄ Latine alia  
pedicularia ut granu rapit et passula melle  
fana et rosa n' g' d' tal: 7 sira in 3

Cappaz (Kapria tur) valid: 7 sira in 2  
20

Centonia planta ē magnitudinis absinthii  
7 ē sicuti absinthii sicuti nim in sicuti melle  
med

καλέσθαι α  
το τανγδαο π  
νιτ

mes & tuberosi sicut ab similitudine validi: &  
sunt: 3. Vicia validi: in primis 3 | sunt in 2.  
Mellissa et ritararia, sicut medicamentorum,  
validi: & sunt in 2. Storaq alia ligata e  
alia sicut alia ralarumta validi: in 2 sunt in 1  
Ambra sicut reti e sicut... quosq e sunt  
ty arborq sub mari reserunt, vel qu  
mi validi: in 2 sunt in 1 & gratiosi odorati.

21

Aronus, qui dicitur rousq, validi: & sunt in 2  
Melliloti, sicut flos, odore manie pulchri validi: &  
sunt in 1. Cuscuta, mille fide, valida  
& sicut in secundo gradu, Zovvibep inter

22

Paeonia alia e masculi: alia feia, Masculi  
radices sicut albas & grossas ut digitus,  
feia sicut radice in ptinas partes divisa  
& ramos utraq, validi: & sunt: vehementer tō  
epilepsia p̄cipue valet. Latta paully  
Agineta dixit qd sit quini m̄ictly bre-  
be sicut boni odorq validi: & sunt. Rhabar-  
barū validi: sicut. sicut p̄sarparbarov ma-  
dix barbara

23

Ladani e humiditas p̄cedens in pytis  
rapress seu barq carq qm sicut papum ab  
herba lada dicta qua mucroni in Cypro  
scribunt pli: vi: 12. ra: 18. Marq: sicut  
rapite de Cissa validi: in finel: sunt in 2.)

30 89



Baccæ lauri - grana lauri q̄ rali: s̄ 2  
 folys 7 rortice n̄pa in 3 s̄ sit q̄ q̄ eos  
 Amicos herba rali: 7 sit. in 3: 24  
 oneta rali in fine 3 s̄ sit. in 2 p̄m̄p̄  
 Catapulta grana rali s̄ p̄sa solis rali:  
 Alonna scribit ea q̄re cypry d̄ni q̄ p̄  
 oleū r̄p̄imū r̄p̄osa n̄st̄y h̄t ex r̄  
 7 fr̄ig: s̄t r̄p̄ata Anacois ait q̄ sit rali:  
 7 sita in 3 alit̄ Anit. 7 m̄ars: s̄yluat:  
 Rubcā n̄st̄or̄ c̄e r̄p̄imū q̄ q̄re ep̄ud̄p̄o  
 Sarc̄ d̄i f̄leb̄ h̄nt rali: 7 sit. in 2

25

Bassiū latic marubiū rali: 7 sit. in 2  
 Sagapimū = serapimū quini c̄ rali: 7 sit:  
 Anaximū rali 7 sit in 3. 26

Carui semē rali: 7 sit. in 3  
 Cymimū rali: 7 sit. in 3 vide Mars: s̄yl:  
 Apit̄, s̄ed̄ivor q̄re, aliud hort̄se aliud  
 n̄ro r̄p̄est̄re oīa rali: 7 sit. s̄ 2 7

Spira, Sōxio, alia nardi alia p̄ida  
 3. Romana seu Celtica vocat̄ Nard  
 Capillus n̄n̄ez̄ p̄ol̄ōp̄oixov ut al̄v̄o  
 (murrut̄ta) max̄iaḡ d̄f̄er̄adi n̄st̄y h̄t

Sabinia

Saturcia, Aym bpe, pffer brut valida  
7 sita in rectio gradu.

Darsisaan

Darsaa latine arbor granati sylustep  
ral: in 1 / sit: in 2 usq ad 30 28 =

Celidonia a xelidovito hincidit inue=  
ta e ral: 7 sit: in 3

Pix gre scologoric, ral: in 2 sit: in 1  
bert

Albita aium esca pite liq d bilbos  
ral 7 sit in 3 plats: syluat: ral: 7 sit: in 2  
balsamus arbor lignu ral: 7 sit: in 2  
29

Calizita Aucaoris dicit qd sit: ral: in 1 aut 2  
30

Alfa fetida nefeles dicit valida:  
31

Se aut e9 imutatio sensu pripit m  
lesione sed no destruit e in gradu  
Tertio 32

His farina e ma=  
matura

Galbanu gum e res plume sitis ferule at=  
rattium dissolut: matura: ral: 3 humi: 1)  
appropiarov e liquor ferule, gre vcepinos  
ditz: ) 37

caulmos ha  
vena



Espe marini : rarissus Martz: Syluat:  
Quinta herba a quibus data frim-  
ta mass: Syluat:

Faba lupina planta fetis e lullebo: nig:  
40

Bezaar e lapis viridis: quallet to uer-  
nena ut n. sm abrahedi uichy ut  
oe r. attrahat 7 expellat uenem  
Mars: Syluat: eos Cap:  
51

Medicine uichy tertiaty s<sup>o</sup> q sine rale  
re manifesto minuit seu frangit  
lapide renu a cast rator e in i<sup>o</sup>

Cofule Adag: ut Asparagus frutex ab asperitate uo h<sup>o</sup>  
7 pli: 7 gre 7 latine sic uorato  
53

Styfa e balmu acru  
Crima <sup>qd uelut imitatio</sup> Siringa die spru  
pehana <sup>de uelut ma am</sup>

Siringa iusty e p quod imitatio d<sup>o</sup>  
qd in uirga id aut qd imitatio  
7 Siringa imitatio uorato

Magdaleones s<sup>o</sup> pharmaca q in rasi  
mule ut sinantini adhibet<sup>o</sup>

Collim e id qd oculis imitatio  
Sarellatio e uen ma am sac<sup>o</sup> mas

Traga

29  
Traga e resilio seu mixtura pulve-  
ru sola sustinet futura cum Tijet:

: 58:

1 B Nam in dya accidentia plerumque phle-  
botomia ut e Stomachi debilitas z  
Synopsis seu debilitas spirituum: 72

2 A Si sanguis autem e quantitate sua phlebotomiz-  
anda euacuandus e si uero non corruptus  
quantitate sua pharmaco e euacuandus  
implexit his aut sub euacuatioe  
phlebotomia: 71

Et e etas secunda z tertia.  
1 B No est phlebotomizandus nisi qd auctus  
e aut aliq necessitas rogerit.

72

πρωχρετω z ad uisus deriuo ut si  
humor e in capite z qui deriuat  
ad uisus est alio

αυτοαυτοω traho ad contraria parte ut  
dolor qd e in capite trahat pedes z d.

vide hypot: 5 aph: 51 §.  
Si etia in supfluo fluxu sanguinis  
naris dextre adponit nictosa ad epar  
naris aut sinistra ad splene

73



¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

¶ 3 Ximus ē il qd ex tota mē fit sicut  
qd fit ex oīa pba in stomacho obis  
aut dīmg dē : 75

apostema } 1. hūmā mollificatū ē phlegmatē } quinquies  
} 2. oxidropicor ex Metabolia duri } mox  
} 3. epēotēdes colera - sar ignis } a fit  
} 4. phlegmonū ē ex sanguine } ultra  
} } dē. }  
78

Infarzia ē apostema ultra sū supra  
in caput 7 facie in tumens valde  
fit Auer: sup id cantit: 79

Cholera ē  
lemis: oī hūmō volatilia ultra sū qd sunt ex cholera  
et 7 spuma  
sanguinis: }  
rubea ut serpigo, 7 volatilis ignis  
81

¶ Variolas implet qd gūmā nō qd  
ē forte dolor: sic dicitur sicut  
νεγρια οτ

Strabio sicut ē  
nō amier sicut  
dōs sic sicut  
horat fallē:  
hūmida cōdā:  
p strabie hūmīd intelligit sanguinea  
83

Zebel ē qd textura nō nalis uerū  
sup cōiunctiā oculi facta:  
84

Rediū ē morbus in rira inque  
resoluit in magno dolore gēre  
85

Thopov

$\frac{2}{3}$  unguis παρωρυχία δε. Est et alij morbo  
 unguis et ore πλερύχειον δε et  
 utiq; qd sit nira unguē / quosq;  
 itaq; noluerit en implere hor  
 loco, Vnque

Moru ē apogema qdd; ulcerosū  
 fit; in facie, 87

omorbo; febr; rōtina ex sanguine  
 gūata / Ore a oiv et exo rōtina rō  
 tinerō in hat phlebotomia ad simōi.  
 90

hor apogema formita ambulatio; et  
 hinc in aut ambulat in roge fitq;  
 ex cholera rubea et? 94

panizitiū ē apogema talidū in late  
 re unguē exns in amplo dolore et  
 inquietudine 96

Blisi ardire amor hercos dē et qui  
 inmodiq; amor et desideriu inmale ca  
 ga aliqd qd nōq; hīs existat / sine par  
 ella et tale aliqd j. 97



Dubaillet et dubellet e apostema qua  
ia collectioz 7 sania ferit 100

C  
L  
L  
L

S  
L  
L  
L  
L

AD R. V. A. T. A.

AD QUARTAM PARTICULAM  
CANTICORZ AVICEN: r chirurgica

Venerunt partim sunt pulsabiles ut  
arterie & car. Anir: maiores vocat,  
& no pulsabiles et gete & he ex pul-  
mone s' hae minores vocant  
ex his solae he q' a pulmone ven-  
iunt in (solutio) reliq' q' a corde  
eunt no ite

1

Venerunt no pulsabiles s' in q'by saquis  
e s' q' in d'nto & ap'unt, s' q' li-  
gante & in parte s' q' strante s' t'are  
reie s' in q'by e s' q' vitalis q' e  
tia venae pulsabiles d'nt qm he qm in  
adunt q' e' cast' r' r'unt motu ite-  
cu' solidari no pnt, s' ite' morbo in  
q' mater sanguinis d' teste Aver-  
roce

2

Qm hec vena colligantia h' m  
venis rapit & m venis r' d'is seu  
perforz, q' e' ch' Mediana d'.

3



He diez uenae Basiliare inferiores uo-  
runtur strq; sup basilita affillare

λεπίσ = Squama hinc lepra dicitur  
aliquos / quibus a Lepore deducuntur

Est aliqñ dolor caput nra infra  
uenas pulsabiles s; qz adyrie eas uo  
possumy s; uenas no pulsabiles in  
dium eas 7 sequestramy omno 7 s;it  
ligamy eas primo in filo de serico  
ambas eis extrimitates 7 latera 7  
sequito inidum 7 diuidum ea om  
Veru hinc mos abolety nunt e.

Quo s; materia hinc ulcra 7 uariola  
resistit in cute corporis  
Stratificatio s;cepten  
cauterisatio breuung in fero igne

Sit qñ mtedumy adhaere 7 diue-  
tere sanguine ab una parte corporis  
aliam s;it qñ uicose ponit submanu

in supfluo fluxu menstruorum aut  
ad epar et splene in sanguinis natu  
fluxu

18

Intellexit q̄ imp̄du fiat adpositio  
uentose sine scarificatione in igne / Sit  
q̄n fiat adpositio uentose ad consumēd  
uentositatis dolores tū in stomacho tū  
etiā in intestinis quāntes ⁊ ad tale  
facienda membra in frigidata

19

Clauis, uirco gr̄e, ē rotunda forma toru  
suis rallus candidus ranoq̄ rapiti  
similis p̄cipue ⁊ in digitis ⁊ in pedib  
q̄ nascunt̄ in dolor fit ⁊ in ressus  
impedimentū

Altazar apostema in palpebr̄ esse scri  
bit Auerrois

20

P Basilia uult h̄are nasi rone  
quānt̄ sicut capiti plurim̄ pedu  
h̄ant̄ polypo aut porcellino.

21

In q̄n mamillis mulier̄ assimilant̄  
uicis pectora absceda s̄. Varicos s̄  
uene grosse adparato in libis plene

Humoribus



Humoribus grossis et melancho-  
licis Boasfar e raro r̄ n̄z curta in sup̄  
rie seu ore ani 25

Noasfar e fistula circa labia et tunica  
duras q̄ sine inrosione n̄ curatur  
q̄ proquadine int̄plexu Cyrbū inter  
sima regent̄ de s̄melaib̄, in r̄dū  
26

Vena madan e morbus qui uena in  
tibis aut alijs in loc̄ n̄ripit egredi  
foras nec cessat sit exire a torpe et  
augere 27

Tusca e apogema durū oculi p̄tior  
Sakra e immersatio palpebrarū  
Tusca e unguis

Ruptura umbilici fit ex intestinis an  
t̄ro 29

~~Phlogistis~~ r̄nterio ad sistendū fluxū  
Sanguinis ab arterijs aut ab alijs  
uenis indicijs n̄ n̄ cessat fluxus q̄ ad  
phlogistis et usū medicinale.

32

Emorragia

Emorrhagia ab aëria & sanguis &  
 p̄sū & fluo ac aëthē deductio, tr.

Cancerini a scava tr & uro

32

Grando etiā debet p̄forari, Est aut  
 oculorū malū, ut scribit Averrois,  
 & s̄ pustule ut notē q̄d grandinis  
 grani s̄tes

p̄ Aquā rapit̄ inf<sup>xii</sup> Inimditates  
 q̄ ḡnant̄ in Tumor rapit̄ p̄uorū

34

Εδρωμένη = Hernia aqua, est q̄n  
 Inimditas q̄d fluit in Troctū = s̄antū  
 ut illū in q̄ testiculi r̄cent  
 σαρκωμένη = Hernia carnoza

35

FINIS ōīz EXPOSITIONVM  
 in 4 partibus Cantic  
 orū Avicennæ

Restore Io: p̄ M Ioan =  
 n̄ Ma: Suerfeger

ge  
 büchlin.

V: 15 27 V:



IN I PRONOST: HYPOCR: X<sup>o</sup> Acta

Aug: 515 pzetij

Tametsi signora plura sunt q<sup>na</sup> / Nobiliora  
in se p<sup>ro</sup>gnostica, q<sup>uod</sup> futura in egrotudine  
p<sup>ro</sup>gnostare possunt, de q<sup>uibus</sup> Hypocri: in istis

3 li: p<sup>ri</sup>ncipue actus e, v<sup>erum</sup> etia n<sup>on</sup> indit

Demonstrativa h<sup>ab</sup>et, Na q<sup>uod</sup> si Demonstrativa 7 rest  
si p<sup>re</sup>sentiu si<sup>cut</sup> Hernia intestinat fissura  
sup<sup>er</sup>har / Sinopis mortu cordis indicat,

Rememorativa Quod si Rememorativa 7 p<sup>re</sup>sentiu  
si<sup>cut</sup> ut Urina h<sup>ab</sup>et filos 7 ramos p<sup>ri</sup>ncip  
to<sup>rum</sup> roitu p<sup>ro</sup>gnostice sy<sup>nt</sup> ut ait Avic: 20  
3<sup>o</sup> ca: 9 7 h<sup>ab</sup>et signa tangit Hypocri:

P<sup>ro</sup>gnostica P<sup>ro</sup>gnost: 11: Quod vero p<sup>ro</sup>gnostica 7 futu  
ra sunt, ut labij motio vomitu in  
dicat futurum, Color rubeg adparet fluxu  
sanguinis narium, Digestio wine in  
die 4 Crisin in 7 indicat ut ait  
Hypocri: 4 ap<sup>er</sup> 21: 2

1  
2  
3  
Triplex q<sup>uod</sup>te Signora gen<sup>er</sup>ae Gal: 1: t<sup>er</sup>ti<sup>o</sup>  
repro<sup>du</sup>ct<sup>io</sup> affert, na nonnulla reudat, ne  
nulla rationis si<sup>cut</sup> q<sup>uod</sup>ta ab exantib<sup>us</sup> petuntur  
ut ab alui extremitat<sup>ibus</sup> si morbo e in  
pectore, ab Urinis aut si morbo e in  
uentre, De q<sup>uibus</sup> orb<sup>ibus</sup> in 2 p<sup>ro</sup>gnost copio  
sig ageta, Alteru gen<sup>er</sup>u signora e q<sup>uod</sup>  
nonnulla salut<sup>em</sup>, nonnulla vero mortu  
sunt, que a dispo<sup>si</sup>tion<sup>e</sup>

totius

totiq; corpis petunt & ab operationib; de  
 q; in primo p; nost: & ab his q; execu-  
 tia sequuntur de q; in 2 p; n:  
 Tertiu aut & aliud gen; qd Crisi adiacet  
 ad qd lig; nonnulla ex alijs: 2: signat  
 gen; valeant ut in p; p; u & p; p; u  
 gen; de q; in 3 p; nost: copiose habet:  
 & Gal: 3 Criseu ra: 2: & Hyppor: 2 Reg:  
 Ant: 47: & 2 a Cap: 12 R.

Subitas q; in morbis tras mutationes q; Crisim sine iudicio uocant; si uelis p; no-  
 strae necessario tibi I principiu & a seors;  
 ac staty hie p; gnitione, na Medici Hyppor-  
 trakra arte digni e officiu futurum sta-  
 tu prognosticare tu ois uith; rone; ad q;  
 statu inspiciens insituat, ead; rone principiu  
 morbi atq; augmentu no ubi ia p; sta  
 st & multo antea p; statat agnoscere, qua  
 p; gnitione adseq; ex equitudine forma  
 & omni tpe & circuitu p; portioe atq; etia  
 ex mox adparentib; / de q; hyppo: 1 cap:  
 12: Na quadia no adparat uestrig;  
 digestioe ta diu morby e in principio  
 qd Hyppor: 1 cap: 22 & 24 affirmat / &  
 Gal: 1 Criseu, cu uero digestio incipit tpe  
 gradit & abntia maiora sunt in aug-  
 mto & equitudo, q tu exsiste rorta  
 sunt & amta p; in sumo in statu e  
 & equitudo, in 1o tu copiosa fit euacuatio  
 morby



morbz destinari incipit: ~

☉ tō morbz aut ē longus aut ē brevis  
Brevis, quē nos acutū vocamus, Cuius

Solet terminari, Longus vero paulatim  
sumit, nā secundū Gale: 3 xpiōw ra: 16 p  
morbz mutatioz dūc, ut n. subito ad sanitatē  
veniunt, et moriunt subito, et paulatim: Hic  
utruq; gtingit et mixim. Quas mutatioz  
Crisim rōi nāc adpellare possumz, proprie tō  
solū mutatioz subitā ad sanitatē Crisim voca  
mz qz Crisim aliq; imperfele aliq; male.

De acutis ergo morbis Hipp: in li: pnost: aut qd  
Hic ē in 14 die infra Hyp: smāz 2 apb: 24:  
7 de hijs q ex acutis fiunt qd Hic ē 40 die  
sub Hyp: 1 pnost: 7 7 4 apb: 36. 7 Galeng in  
Cometo 2. 1 pnosticum

A dispositione Capitis orditū 7 dispositione totius  
corpis, ut Gale: A capite ossis nā 7 hoc est  
totius corporis nā est.

- 8 -

3<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> An: 1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> 5<sup>o</sup> 6<sup>o</sup> 7<sup>o</sup>  
pōit nāc  
anathōmā. 2<sup>o</sup> tūc  
Sis spāng ex  
manione 2<sup>o</sup>  
mōtat

Vas acutū sit ppter rebz nāc 7 uic  
tūc debilitatē, tortuosū fit ppter spā  
mū, difficult' aere attrahens ppter  
magnā rebz 7 vhaiz uiaiz ep  
4 lationē, nō stermitās motū fit ppter  
5 debilitatē sensū, fluxū aque ritina fit  
ppter retētiōē uirtut' defectū, pūllū nā  
6 emittens sanguinē fit ppter pūndatē  
onē sanguinis in interioribz, pētē  
7 mundificationē frustra fit ppter uic

notz

noti mebroff repletionē

9

disposi-  
nes  
aloz  
gilantū

In oculis vigilantū considerantē  
pfunditas et firmitas ut hinc fletū aph:  
cū lunā effugiunt, pariterq, qnti-  
tas, pminentia, color mutatz, lippi-  
tudo, instabilitas, tremuli, et hor oia  
in aph: 13, et mazio palpebrat / et hor  
in aph: 15: Firmitudo instatū et hor  
Epid: aph: ultio. In oculis vero dormi-  
entū consideratū adparentia albedinis  
et hor aph: 14:

Causa oiz illorū ē uasometria equitudois  
et maxie in principio aritoff ma-  
broff adparent na et textu Hypoc: de  
principio intelligit

10

Et si lunā effugerint / et aph: debi-  
litat uirtut uisibilis sine lesione in-  
strumenti. Nolentiaq, et aph: defectu  
uirtut uirtutū ut 4 et aph: 52: et I epi-  
dimiaz 15: et 8 epid: 12: Atq, foras.  
et aph: rasiu neuroz. Et uerū / et hor aph:  
omninoz, ratorū nālis extintioz. Ii  
pitudinē / et aph: indigestione ubi

13

Medro qz pty nāz p pzia qz rōz deside-  
rara debet / qz hor aridens sit et aph:  
debilitat uirtut mouent palpebrarū

14

Et hor oia sunt et aph: spasmū et rator  
et extintioz

15



Derubitu boni describit / nā oīa illa  
 significant bonitatem virtutē q̄ tolleret  
 corp̄q̄ sicut humiditates corp̄is nō  
 nō esse exsiccata / nā oīs nimia ex  
 siccatio in morbis acutis mortis signū  
 est / hoc q̄ Hippoc: in aph. testat̄ ē  
 ubi dicit Melig ē fieri febre in spe  
 mo q̄ spasmodū in febre 16

Antracina 3<sup>a</sup> 4<sup>ta</sup> part: 1. ca: 17:  
 Antracina & Carboracina Arabico nōne  
 Alchorin vocat, quare nulla dicitur  
 ipse mixt Carboracina & antracina ponit  
 quōd oēs alij doctores, Nā Gemilis  
 Thsing, Petrus de lacernata & Vigo  
 Carboracina & antracina solū 3<sup>o</sup> magis  
 & minus differre dicunt, Nā antracina  
 ista sonat p̄ a ma magis venenosa, Carboracina  
 vero remissior venenositatē esse affirmat  
 In rei v̄ veritate nulla ē dicitur q̄  
 id sonat Carboracina latine q̄d antracina  
 gre, -i raro. Est q̄ Carboracina ap̄  
 rat: ad similitudinē adusti Carboracini et  
 Carboracini q̄d maxie in m̄tibz com̄

ista sonat p̄  
 Sic pestilens

Corq̄ }  
 Carboracina }  
 Epaz }

affelles  
 aureos  
 inquina

dicitur

Horijs sit <sup>per</sup> raris laxa glandulae  
 q̄ itlic <sup>et</sup> <sup>et</sup> st̄ Carbunuli Triphros, qd̄  
 h̄ st̄ nigri <sup>et</sup> st̄ a m̄a m̄clayxolva ac  
 dusta <sup>et</sup> st̄ ot̄g alijs p̄iores, qd̄a st̄ Cirri  
 ni et Luidi <sup>et</sup> st̄ a m̄a Cholera <sup>et</sup> st̄  
 p̄ioribz paulo sanabiliores. Quind̄ st̄ su  
 bei <sup>et</sup> st̄ a m̄a sanguinea <sup>et</sup> st̄ ot̄g salu  
 britati p̄ximiores. Cū <sup>o</sup> aliq̄ carbun  
 ulz seḡta febre, aut febr̄ carbunulū  
 mortz <sup>sz̄ at</sup> / qz̄ indicat m̄az corruptā  
 ne venosa eē in venz q̄ facit febr̄e,  
 Si vero solū rone validitat̄ Carbunuli  
 Carbunulū seḡta febr̄e nō est mortale.

Hic vero textz hyp̄: de oī ap̄ge ulcerofo  
 fluere <sup>sz̄ at</sup> debilitat̄ virtut̄ q̄ corp̄  
 caloz n̄alis, q̄ ex t̄m̄io indicat̄ q̄ Coloz  
 ros virida Citrinū <sup>et</sup> Luidū.

De OCVLIS 25.

Oculz ex 10 partibz factz ē <sup>et</sup> sz̄ t̄m̄io  
 7 3 humozibz, Visus h̄ nō est nisi  
 ab una parte | a Crisallinoz humoz  
 alijs vero q̄ partes ad h̄z humoz  
 utilitatē creatz s̄: Humor creḡ  
 Crisall̄



Artes  
 3<sup>ma</sup> ex<sup>tra</sup>  
 4<sup>ta</sup> exte<sup>rior</sup>  
 sig. hor  
 dita h<sup>ab</sup>  
 ap<sup>er</sup>: funda:  
 me<sup>nt</sup>

Crystalliny I organū Visū, in medio  
 puritatē possit ē, Vitrey humor a  
 p<sup>ro</sup>xiore possit ē vitro liq<sup>ui</sup>facto sitis, et  
 in cristalliny eget nutritio nutritio  
 q<sup>ui</sup> maxie ei sitis ē in sta, Albumi  
 neg vero sitis albumini cui ab ante  
 riore possit est ad humidand<sup>um</sup> Cry  
 stallini q<sup>ui</sup> nitetq<sup>ue</sup> immesū unq<sup>ue</sup>, Tres  
 q<sup>ui</sup>o tunc s<sup>ed</sup> an humidat albuminam  
 Cornea s<sup>ed</sup>, et utilitas ē Crystallini  
 defendere ab inimicis ab extra e  
 venientib<sup>us</sup>. Vinea, mittat veniat q<sup>ui</sup>  
 Cornea parat et Crystallini a cornea  
 defendat at Lume roget. Cornea  
 fina, et utilitas ē ut totū oculū allig<sup>et</sup>  
 ropiatq<sup>ue</sup> lacatos oculū moventes, Tres  
 Tunc p<sup>ro</sup> humidat vitrea d<sup>icitur</sup>  
 s<sup>ed</sup>, et utilitas ē deferre ad Crystalli  
 ni a cerebro sanguine venat et Arte  
 riale, q<sup>ui</sup> plena ē venis et arterijs.  
 Secundina, et utilitas est q<sup>ui</sup> d<sup>icitur</sup> d<sup>icitur</sup>  
 neat et Silyros, et eadē ē utilitas in  
 p<sup>ro</sup> dita, sed tunc q<sup>ui</sup> Tela Aranea d<sup>icitur</sup>  
 ultime tenuitatē est et opit ex<sup>tra</sup>riorem  
 medietatē Crystallini humorū admodū  
 tely t<sup>er</sup>poris. Humor 3<sup>o</sup> Crystalliny  
 I organū Visū sitis ē humini lūda  
 nū q<sup>ui</sup>o q<sup>ui</sup>innatē, q<sup>ui</sup>d etiā in aere ex<sup>tra</sup>

Reperio<sup>re</sup> Vena<sup>rum</sup> et morib<sup>us</sup>.  
 in unq<sup>ue</sup> } a<sup>er</sup>is.

Trinseo

transere q̄ immat̄, Si vero occupat  
Lumē visibila humiditati crasse aut  
nigre q̄ tribet r̄q̄ penetrare  
exteriorē, est in q̄ imaginat̄ exterior  
s̄m̄. māz illig humiditatē stant in  
facie illig Luminis visibiles 7

DE SPI-  
RITIV:

Quāvis Gal: in li: de malitiā ambreltus  
7 Aut: in 10<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> part: 1 ca: 7 7 plus  
res ponant ambrelty mali sp̄s, Hypo-  
porzi: in h̄r solū point h̄at mali  
ābelity sp̄s q̄ in equitūdit: autt̄ q̄si  
derant / 7 s̄r Ambrelty frequē 7  
rardus, Frequē ergo, Aut ē magis  
7 s̄r inflammationē in mētib: s̄p̄at  
libg s̄g<sup>at</sup> / q̄re multū aērē 7 frequē  
infirmit̄ adtratit / q̄r magis  
necessitatē refrigerij, Aut est parū  
7 s̄r dolore uehemēz indicat / 7  
magno ambreltu q̄r uatit̄. Si in  
lit̄ ambrelty rardus, Aut ē magis  
7 s̄r alienatiōz s̄g<sup>at</sup>, Aut parū  
7 s̄r ralez nūlis extinctiōz s̄g<sup>at</sup>, za  
h̄m̄ s̄r etiā frigidz cōditō 27

Frequē

Tardus

is manifesta euacuatō q̄ fit in die Critico  
in morbis autt̄ / quā infirmi seq̄t̄ bona  
tollerantia 7 uirtutē bonitas s̄r s̄g<sup>at</sup> in  
fianis aliqd̄ boni / s̄r de q̄tio .

DE SV-  
DORE

Sudor ē s̄g<sup>at</sup> mediorū s̄m̄z sanguinis aq̄si-  
tas. C̄q̄ cā p̄cipue Quinq̄ ē p̄nt

Mate:



Materiae sicut multitudo ut et aph: 41 Sudor mitis  
Subtilitas materiae, Visceribus vixit expulsi  
sina, Mollificatio retentive / q ex defectu vici  
tunt vixit fit / q ex in sinuosis segtis, Et ror  
zaff, peior 2<sup>o</sup> sudor spēs e q ppter retentiv  
fit mollificatio, quā sudore segtis oij virtute  
debilitas fit eod nō Judicā e de oī alit  
evacuacione

### § Cause frigidi sudor

- 1 Sudor fit frigidus, primo prop  
pter resolutionem spirituum, et est
- 2 mortat. Secundo ppter multu  
tudine materiae et caloris
- 3 paucitatem. Tertio propter  
occupacionem caloris.  
nra materia

4 Quarto ppter gñales calor pinatione  
Quā calor nalis agit in humiditate  
corpis et spās resolvit resolutione g  
pleta, tunc p totū corpū sparguntur  
et fortitudinē nāe p poros expellunt  
Vide Galē: li: 1 de duobz Critic.

peior in Cervice qz aut resolutionē spūs  
sigt aut magnā cerebri repletionē  
de 9<sup>o</sup> Hipp: 4 aph: 38: ~

Inflatio venter in egritudinibus an  
H 7 panitas gpliationis vj / rñ soluc  
tionem ventris / signum est mortis / pri  
pus rñ in eo adparet pustula ampla  
coloris fulvi. Her Avir: 2<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> tractatu  
1: rap: 44, JH 2<sup>o</sup> ad Hippoc 2<sup>o</sup> p  
nost 29 7 25, 7 2: aph: 35: -

De Aph: 2 colligantia diaphragmatis  
stomachi 2 alioru membroru in cerebro 2i

DE APO  
STEMA:  
TUBVS

Ime apogema validu de qnto est  
area membru validu / de tento 2 pialor  
sig 6<sup>o</sup> hic textu loquit de apatibz epa  
H 7 splenis, ubi gparatione faciente apoa  
epatt pialosig 2a apogate splenis hic  
ondit Hippoc: / pialosig: tu oiz si abo  
inflamante latera

I

De apogema Hato aut resolutione aut  
matione aut soliditate, Si Resolutione  
7 sic aut sensibilitate ut quido ma ralo  
nali subtilitate 7 de die in die aliqd  
expurgato, vel superuenit fluxus sangui  
nis nariu 7 suctore ptens 7 rñ  
in membru nali 7 dieo 20: ut hic  
in psem aph: In membru vere

scabily



spūalibz e dies: 14: ut 5 aph: 9.  
 Aut insensibili resolutione terminantur  
 ut quā mā appat p se et maturo  
 2 bñfio ex toto enaporatē. Si Maturatē  
 collectiōne et sarnatione, tunc mā calori  
 nali nō obedit nec subito ab ipō nō  
 et, nō subtile resoluatē et hoc qd rasi  
 ē remanent, quē nō mā vivit in  
 sanie bona, si vero morbz vivit in  
 putredine quēritur, et hōy isty terminat  
 nonis In morbz spūalibz e dies 40 ut  
 5 aph: 16. In morbz vero nali bz longior  
 indiget tēp ut 2 pmo: 59, Si vero  
 3 Stitiositate tunc omō subtile resoluatē  
 hoc qd rasi ē indurata, 19 hōy hōy  
 oīz longior.

34 35 37

Febz ardens / phrenesio, Appmata epatē  
 et splenis utilit p fluxu sanguinis  
 nariū retrahat, pleurisy vero medio  
 modo, et Appmata q sp in epatē  
 Gippo / sudore / Urina, et fluxu sanguis  
 nariū utilit contrarij solent, Quē  
 vero sp in eis grano ejectione  
 pleurisy / Vomitu, et sudore utilit re-  
 tirare solent, Et ad Cūsim q sit  
 et fluxu sanguinis nariū 3 requirē

Equitudo

prodest: 35: **S** multitudine sanguinis / Caliditas multa  
7 uirtu fortis **36**

expositio molli exite : flegmatico Terminari. s.  
fluxu sanguinis narium s raro) pre-  
dit, .s. calidus.

expositio molli exite Terminari .s. Crisi tardiore  
Predicti hitig x sine periculo / qz in aggrat-  
by calidus hitig resoluunt 7 pty calor  
nalis magis qz extermita uirtu rone  
maiorq doloris **38**

De quo aggrata a mēbr calidus  
ubg st remora de tanto mag  
colligunt sanie s potig puerdine  
pp calor primatione, si uero gntat  
sanis pp ead etia ras tardius  
gratio **41**

Intilit. recitat aggrata q sp in  
supbar uentri mae 7 uisra q  
fluxu sanguinis narium, Vilit uero  
recitat q fluxu sang. narium aposte-  
mata epatt 7 splenis **42**

Quanis calens sunt apb: de apor  
sternatib: q st extensa sunt supbar  
sue uene aut q st in lacertog

e



et sup. utriusq. intelligat, Vimmerlate  
tm est meritaz qd etia Hyppor: in  
3 pnost: ostendit in loco sz qd de an  
gina agit, Cause namq. que ager  
ma qd in interioribz e extra no  
adparat sz... Gal: in commento istig  
apb: 7 Alexand: commento 10: 2 Epid  
7 Hyppor: 6 apb: 41. Quatuor e pna  
debilitas sz expulsione virtutis / virtutis  
tas ma / ~~grossitas~~ grossitas ma / 7 sz...  
Indo panniuli retinetur sanies.  
Quod aut Hyppor: agyria anti rapt  
laudat ideo est / qz anti rapt in  
illis agyriabz e bonu 7 una signide  
mostratiu demonstrant fortitudine  
virtutis 7 paritatis ma, Sed e mala  
ex parte ma qz agyria anti rapt  
sz st de maligniore humore, vñ  
etia maioris doloris / de qd Hyppor:  
2 Epid: 10. 7

44

Et in his agyriabz qd sz in Syphar  
ventis aut fit ab ext tm 7 e ma  
lior, aut ab infra tm 7 e mala  
qz sanies fundit ad intestina aut  
ad Stomachum, Aut ab ext 7 infra

st

Simul 7c pes: per. duplicatioꝝ no-  
numeri qz nã no e long a q<sup>o</sup>  
incipiat gnãre ramẽ. 45

Consule Gal: li: de spermate 7 in  
fontento sup sunt apl: de albe-  
dine sanies 46

IN SECUNDVM PRO =  
ENOSTICORꝝ LI:

Hipp: exposi =  
tio A: S:

Nudã fit hys  
ab ipis in per  
hãtã opar.

Stat 1:  
libri  
stat 2:

Hypocr: in 1 pnost: li: p̄cipue signa  
a dispositione corp̄is sumpta p̄osuit / 7  
ab excrementibꝝ in q̄bꝝ no adtediã di-  
gestio, Similit̄ a q̄litate mutata in  
exterioribꝝ, 7 ab opatione lesa, plura  
in alia h̄is adiungit. Quod idẽ nũc  
in 2 pnost: li: facit, In quo p̄cipue  
de excrementibꝝ particularibꝝ in q̄bꝝ atediã  
h̄o digestio, 7 q̄ illa sequunt̄, loq̄t̄. plura  
et in h̄is incidentalit̄ adiungit. Vbi  
in primis de hydropis: loq̄t̄ / q̄ exme-  
bis autẽ fit, nã Hypocr: in li: pnost:  
no loq̄t̄ nũ de morbis autẽ 7 de  
h̄is q̄ ex autẽ fiunt, 7 quãtũq̄ e-  
ḡritudo egritudine nũcã ut 2  
apl: 26, 7 6 apl: 13 7? Sic egritudo  
egritudina



egritudine perorata ut sint 7 6 apb:  
16: v 43 7i. Et Hydrophisis magis fit  
nisi ex nonumato acuta in virtute gra-  
tina sanguinis (ut magis Gal:) q est in  
epate, que hydrophisis fit ubi epas lectio  
ut p q essentia est colligantiam, 7 sint, hinc  
plures possunt esse hydrophisis rae, appo-  
tu sint pique de hydrophisi q fit ex  
resolutione calor nalis intelligit, q  
e mala p via signi 7 rursus / qz  
in facta e p p resolutione inati-  
lorz magis indicat. Et hydrophisis e  
mala in acuta 7 febrili egitudine  
qz no fit in p p in magna  
gratia egitudine acuti / qd s e  
malu (ut magis Hyppor: 2 apb: 34)  
7 hinc plura sint membra qbz lesio p  
colligantia etia ~~colligantia~~ <sup>ludata</sup> epas in hinc  
rophia fieri et / p qz in hoc fit a  
lesione stomachi / intestinott / renu /  
7 splenis p p venas maiores  
qbz hinc membra in epate hinc colligantia  
tia / qd Hyppor: hinc etia tangit in di-  
it ex p hinc 7 lumbis / ma 7 via  
hinc inferiora vena intelligere debent

I  
Aphorif:

Aphor: hinc p[ro]p[ri]e de hydrophi n[ost]ra  
intelligit[ur] / q[ui] fit r[ati]one app[er]t[ur] intell[ig]it[ur]  
mot[us] aut m[is]erabil[is] 2

Hic aph[or]: aut imprimis de r[ati]osa h[um]o-  
drophi tractat / q[ui] fit r[ati]one ap[er]t[ur]  
m[is]erabil[is] e[st] p[er] p[er] 3

Vbi e[st] m[is]erabil[is] sum[us] 7 sanguinis  
ibi debilitat[ur] v[ir]t[us] defere[re] 7 mot[us]  
q[ui] deficiente quia fuit m[is]erabil[is] 7

Qu[ia] Corp[us] n[on] h[ab]et e[ss]e r[ati]onalit[er] neq[ue]  
m[ol]le e[st] lene e[st] sicut o[mn]ia m[is]erabil[is]  
p[er] ponderosa s[un]t 7 n[on] h[ab]et adpar[er]e color  
virid[us] mixtu[m] n[on] colore viridi / s[ed] m[is]erabil[is]  
h[ic] indicat / q[ui] debilitat[ur] v[ir]t[us] r[ati]onalis  
v[ir]t[us] s[ed] at[er] / n[on] n[on] una v[ir]t[us] lesa e[st]  
m[is]erabil[is] e[st] / p[er] q[ui] si d[omi]n[us] ledit[ur] / p[er] m[is]erabil[is]  
vero ubi e[st] s[ed] lesa. 8

Mali colores m[is]erabil[is] advenit[ur] aut C[on]s[er]v[ati]o  
re aut s[ym]ptom[ati]c[is] / Si cret[ur]e tunc  
videt[ur] e[ss]e suffic[er]e 7 s[ed] a[ct]ione bona  
7 e[st] s[ed] a[ct]io bona n[on] s[ed] s[ed] una v[ir]t[us] fort[is]  
remanet 9

S[ed] p[er] p[er] n[on] m[is]erabil[is] q[ui] r[ati]onalit[er] / q[ui] h[ab]et m[is]erabil[is]  
maxime n[on] m[is]erabil[is] sunt. 10

Somn[us] e[st] impotentia sentiendi r[ati]onalit[er]

ex



vide: 2. 4x evaporatione nutrimenti astringit  
apls: 1. ad cerebrum qd vapores a frigiditate  
Cerebrum cerebri intrasati desiderando obstruunt  
meatus spirituum animalium, 7 ideo somni  
sequi nra vaporum est causa ipsa, 7  
hic apls: intelligit de consuetudine q  
sequi nra somni

Die no impediatur 7<sup>o</sup> qd s<sup>o</sup> at bonitas  
digestionis / bonitas cerebri 7 bonitas huius  
motus

DIGE = Digestio est bona p<sup>o</sup> mixtio humidi  
STIO: quiescentis cu siccitate causata a calore  
superante fluxum

- 1 Prima digestio incipit in ore, fit in
- 2 stomacho, 7 completur in intestinis, Secun-  
da incipit in venis Mesentericis / fit  
in epate, 7 terminatur in vena ma-  
3 gna, Tertia incipit in venis maiori-  
bus / fit in venis minoribus, 7 ad hunc  
4 in minoribus venis h<sup>o</sup>at<sup>o</sup>. Quarta  
incipit in orificiis minutis: venarum  
7 in partibus membrorum fit, 7 in mem-  
bris s<sup>o</sup> h<sup>o</sup>at<sup>o</sup>. In extremitatibus  
liberis parvas venas e humiditas  
inraminata, In membris ipsis  
e res, In corpore partu, qd 7 actu  
nutritio

nutriens. e, est Cambiu. Gluten  
 vero e inty in mebr simplicibz  
 a p. immo natiuitat q. g. r. a. p. t. e.  
 ex spermate, Et in nutrimento est  
 duplex supfluitas terrestris sz 7 aqa.  
 Aquea in epate 7 uent. separat@ 7 vici-  
 na expellit@, Terrestris vero in sto-  
 macho 7 intestinis separat@ 7 ege-  
 stione expellit@, qz egestio nil aliud  
 e ni terrestris ribi supfluitas.

In alii extremis nona q. s. d. e. a. d. a.  
 sunt, Suba sz An egestio sit ligda, molles,  
 dura, mediocri, lenis, aspa, equalis,  
 inq. l. s. mixta, Quantitas, magna,  
 parua, mediocri, Color, albu, niger,  
 viridis, diversu, fustu, itring, minidant  
 remissior aut mediocri igneg, Forma  
 inflata ne sit an no, Sory 7 Sori prima-  
 tio, Odoz, Hora, Anticipans post-  
 ponens aut media. It. q. u. i. t. a. s.  
 7 q. l. i. t. a. s. nutrimenti. De q. b. g. s. i. b. g. h. i. r.  
 Hippocrz: 7 Gal: li: 1 de Crisi: ra: 11:  
 7 Auen: 2. a. primi ra: ultio 7 2. a.  
 quarti ra: 77

13

Fieri no pt ut egestio sit nalis l. e. s. i. s.  
 stomacho et intestinis, sed fieri  
 pt



potest quod egestio sit mala / atq;  
neq; stomacho neq; intestina sit  
adfecta / qz supfluitates oij me  
Et p egestionem purgari pnt /  
hoc mediante epate ut inqt  
Galenus.

Digestio mo = Ppt dnylne ruffam ribg no penetrat  
boz nitaliust ex stomacho 7 intestinis ad epat  
a qz ad eqli: prima rone opilationis 7 tunc egestio  
tah rudurho.) ligda egredita cu sonitu, Secunda  
e debilitas intestinor 7 stomachi  
tunc egestio ligda egredita sine  
sonitu

Quarumq; humores bonos purgans  
vero malos / 7 in evacuatione  
purgatione cu e nimio multa sunt  
pio timida est. 14

Egestio e ribi supfluitas / ergo post  
digestione bona, 7 post gelata dig  
stione opti: repleta vero digestio  
sit lura 7 xima 15

Digestio e ad eqliat redurho qz  
e ligda densa 7 ex dta ligda ad  
pinqta Cusi fieri dt qnd ex  
na tenui apud Cusin crassa fieri  
dt 7 est 16

Cu res alba cu re nigra unificata  
7 20

et res alba maior quantitas est quam vitri-  
na tunc fit color subviridis qui mixtio  
est in stratione, ergo stratione color nalis est  
color subviridis 17

Quod fortitudine non significat. Vermes namque  
difficultate expelluntur et 18

Egestio lenis aut est pauca aut multa, si  
pauca et alba liquefactione adipis facta  
a validitate ignea non magis malitiae significat  
Si vero pauca et vitriosa, tunc validitatis liq-  
faciens adipem est maior malitiae aut  
quod adeps liquefactus est omnique, si vero  
egestio lenis est multa digestionem significat  
Sic etiam si egestio est viscosa, et pauca  
magna validitatis indicat, si vero multa  
viscositatis materiam significat 21

Quod significat liquefactionem, adustionem,  
purificationem et colorum puriorum 22

VRINA est superfluitas materiam aqua quam  
in epate et renibus ab ipso separta et  
destinata ab Isaac et Theophrasto quod  
sit plamentum sanguinis et retroactum hu-  
morum de naturae actionibus na-  
tum, et Aegidius urinam dicit esse serum

Sanguinis


23

omnia intesti-  
na multo ego  
stratione viscositate  
intelligi ut  
et aqua stratione  
accipit

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23



Sanguinis & stibila liquora alioq̄ brua  
 in epate ḡratat, Et in magna sit n̄a  
 etati & dietę diversitas, magna q̄  
 erit uringę diversitas in s̄ba colore &  
 h̄ypocrasi, Quare fallax: ē Vringę in  
 diuū, nec medię unq̄ vinas indic  
 re de nisi opt: de equitudine, n̄a etati  
 & dieta infirmi fuerit informatę, De  
 q̄b; oib; lig medię informatę fuerit  
 n̄lorming in fallax erit uringę in  
 diuū, cum tot sint in indicadu  
 urinis ḡditiones obguandę in reb; eti  
 extraneis, q̄ in obguatę fuerit uringę  
 dispositioib; recedee n̄ oportet, ut inq̄  
 2. primi sumę Amic: Et hę ḡditiones ab Amic: q̄  
 2. d̄ d̄ d̄ d̄ 3. / site iā a medię n̄ obguatę, quare  
 r̄nq̄ recte de Vrinis indicant  
 nec recte iudicare p̄nt (7. & sic  
 necessario in firmos desipiunt, qui  
 ad nos ipsi ab infirmis desipiunt).  
 Conditiō vero q̄s Amic: posuit s̄  
 18: I est qd̄ vrina sit prima q̄ colli  
 ḡnti: 2 qd̄ nō p̄nateat longo t̄p̄e



2. primi sumę Amic:  
 2. d̄ d̄ d̄ d̄ 3. /  
 ra : 1:

3 qd̄ nō

- 3 qd no sit ex mite resgnata.
- 4 qd no sit illig q aqua no bibit 7 nige  
bu no gmedit. 5 no sit illig q in ribo re  
tinget atreptit. 6 no sit eg q extra  
ora retingete infererit. 7 no sit  
illig q pharama assumptit.
- 8 no sit illig q se motibz aut op  
atibz aut dispositioibz extra naz  
exeruerit. 9 qd no plz una hora  
fmarceat auteqz inspirat. 10  
qd sit integre collecta. 11 qd no  
inspiratf statim p emissionem s ru  
resederit. 12 no tangatf frigore  
sole uel uento. 13 no colligatf in  
nase ubi alia fuerit in eo prius  
abluto. 14 sit collecta in nase p  
uio nitido nitro et cristallino. 15  
aspiratf in die clara sit tm qd sup  
ea no radat radij solis. 16 Urina  
in infantibz 7 puerz parum s<sup>at</sup>
- 17 an eximioz spissioz 7 distanti  
clarioz. 18 p<sup>uo</sup> s<sup>at</sup> sup disposi  
tioibz epatt uenatf 7 uiatf uir  
ne. Et istf etia qd inoibz obfua  
re fallax in indicat urinae <sup>et</sup> p  
qz quibz signa urinae sup digestio  
7 indigestio

c



7 indigestionis sitz morbus est salu  
suzent / no in oportet iudicare de  
morte n̄ multu bonu signu in  
urina adpareat / neq de vita  
n̄ multa bona signa in urina ad  
pareant, n̄ urina possit ee bona  
ubi infirmus tendit ad mortem /  
urina est ee mala ubi infirmus  
tendit ad vitam, ut inq̄ Avicenna  
2<sup>a</sup> quarti ca: 80. Quod etia Hippo  
sit in 2<sup>o</sup> pronost: li: inuenire in  
det / ubi concludedo urinae mag  
dicit, Et rancens est ne uesige  
uitio rapiat 7i qd: facillime  
medicis in iudicio urinae descript  
n̄ tot sint res q̄ urina alterare  
p̄nt, Quare diligenti p̄sentate  
indiget medicis antiq̄ urina  
iudicat, Et no est possibile qd  
medici possint describere urina ab  
lute bona 7 nate in colore fca 7  
vposacod in colore etia p̄ferte sa  
no n̄ urina nate debeat multu  
sig<sup>na</sup> diuersitatis nate / etat<sup>is</sup> dist<sup>in</sup>  
et sexus / Quare nec ab Hippocra  
nec ab Avicenna: urina nate in sa  
describitur, sed solum q̄ sit bona  
urina

urina <sup>suavis</sup> aut digestionē aut  
 indigestionē / morbi aut salutis in  
 equitadinibz, Color in Urina nō dī  
 ē tante ritimitatē quāte ritimitatē est  
 egestio, in Urina sit supfluitas a sāg  
 mine separata, q̄ in aliquatit a supflui  
 tate tolerata ē mundificatus, v̄ in Urī  
 na tōt 7 nō a Medico ḡsiderant  
 Color s̄z, s̄bā, Claritas 7 Turbulentia,  
 hypostasīs, q̄ritas, odor, spuma, tōz  
 mediorū s̄mā rectiora s̄t signa q̄ su  
 munt ab irosocō q̄ oīa alia signa  
 q̄ ab alijs ō rebz sumunt: Quare  
 Hippoc: ab hypostasi hīc incipit in q̄  
 ḡsideratō s̄bā, q̄ritas, q̄litas, situs pa  
 tiū, locus, temp̄ desensus, forma q̄  
 mixtionis. Auirema Hypostasim  
 vocat oēz s̄bāz q̄ est spissiorū essentia  
 q̄ sit d̄q̄sitas 7 sit hypostasis ḡh  
 met / ampullā, gramula, muberula  
 spumā, s̄mā, pinguedine / r̄simū  
 sanguinē, baronā, pilū, furfurēs, r̄i  
 noides, squama / partes d̄homosās  
 sperma, timera 7 sedime, Hypostasis  
 in exuria s̄z. n̄tōz Mediorū s̄mā  
 n̄t aliud ē nisi 3<sup>o</sup> d̄gestiois s̄c  
 7 fluitas, q̄ritū Urina expellit 7

Sidet



Vide commentum  
ultra 1 p. 108.

Galeni q. 9. li. 3  
de Crisi

Consule latus  
Geminus super  
Egidium

Sidet. Talems vero videtur ad IV de  
ca. rem q. refugit nāz ut opet  
in ea ex ribo apud quersibne  
sua ad sanguine 7

Tales m. hypostasis gelyta diges  
sz. at 9° 7 breuitah morbi 7 salut  
infirmit, de q. vide 4 aph: 71

26

Et si m. hoc e. tenuis et nimis  
crassa plg. ueritate hinc aph:

27

- Tres hypostasis spes tangit hinc Hypo  
ratis, Furfurca sz. Squamosa. Sca  
petaloides resolutiones, 7 mulsala  
ginnosa, 7 gpatioy. Varietas dicit
- 1 Mulsilaginnosa e. mala qz fit ex  
uentositare crassa p. mixta humo  
ribz sz. hinc liq. factioy. carnis 7 adipe
  - 2 sz. at, Furfurca aut. peiora dicit  
qz fit ex adustione 7 abullitione  
sanguinis crassi 7 ex liq. factioy.  
7 ea, ut inq. Gal; diuersa sorte in  
liq. factioy. est ut imprimis hinc  
adipos uerens, dein adipos amig.  
7 durior, postea raro uerens melle  
post qua liq. fit raris dura, postremum  
vero liq. fiunt membra radicalia
  - 3 ut sz. tunica uenay. 3. Squamosa  
vero pessima dicit qz fit ex  
liq. factioy.

liquefactione membrorum radicalium

perador  
lana)

Peraloides resolutiones aut si albi color  
et resira mundificant in si sine fe  
bre. Aut ubi color et sic aut si  
in odore malo et a remig memu  
ut et aph: 77. et 81: aut sine odore  
et sic ex adustione sunt. Aut sunt  
fusi color et squamis sitantur tunc  
membrorum radicalium sicut liquefacti  
one. Furfurosa q<sup>o</sup> mala Squamo  
sa perior / Cinnoides vero resolutiones  
possunt, et Squamam si subtilior  
foc furfures vero spissior si sic ut  
ingit Gal: li. 1 de Crisi ca: 12.

Cinnoides aut ubi illis maiores et  
multis fundit a membrorum sic aml  
lunt, que etiam tenet etiam febris  
speci s<sup>at</sup>.

28

Qu humor coleris itig resoluit virtut

31

Hypor: hinc describit vima indigesta  
in aliis signis bonis que resit enar  
nationis no spanda est / si bn resit q  
versiois, hinc qq dicit Hypor: apper  
ma futurat sub dialpagnate ergo motu  
de q<sup>o</sup> loq<sup>o</sup> a frigida e ma, na quo  
morbo e a calido humore Crisis

et apperata



et apostemata fit in superiorib. corpis  
 partibz, si est ab humore frigido  
 Crisis et apertata fit in inferioribz  
 corpis partibz, si vero humor magis  
 frigidus est Crisis et aperta maxime fit  
 circa lactea

34

In utroq. sexu. et fessis et viris, pessima. si  
 actio veniat / quia in febre et...  
 declinatione Urina nigra adparat et

33

VOMI  
TVS

De qualitate Vomitus loquitur et  
 quantitate quibus in 1 aph. et fit / quia  
 hoc quod vomitu expellitur non a  
 bono et digestionis secretis quibus  
 agestio et vivida. Et quod fit in Stom  
 cho phlegmatico et tunc humor / et  
 qui in alijs humoribus vomitu expel  
 luntur Bonum est signum quod signat corpus  
 neque nimia frigiditate neque nimia  
 caliditate esse adfectum, et tunc etiam  
 fit humor non nimis spissus et  
 a simplicitate. et alioque humoribus  
 superioribus. Aug. legebat melior est.

Membra sunt et Vires sunt et nobiliora  
 membra membra vomitus, que etiam  
 plura sunt / scilicet ad illa membra plu  
 res sunt ductus et

Adid  
Et coler

Color porrealis dicitur validitatem & corruptionem sibi in stomacho sicut corruptionem coloris in stomacho epate et venis sicut, Color niger mixtionem coloris pure significat, Viridis vero color ex mixtione coloris nigri non pure fit, & tuberculosus & extirpationem notat.

Quoniam in hoc nomine coloris sunt mixti non tamen ex hoc arguitur coloris & frigoris & humiditatis quod sunt tales colores sicut & finales 39

PVTVM

Hippoc: sic de indicio morborum per rationem loquitur et egrotudines & si que sunt a medicis & iuramentis Alma sicut Tussis, Sanguinis sputum, pleuritis, Peripneumonia, Empyema, & thisis, Et quoniam morbi interiorum ventris egestionem & morbi ventris urina, sicut morbi pectoris sputo indicantur, in quo etiam digestio & indigestio considerantur, aliter tamen quod in urina & egestionem, quod digestio biliaris consideratur: I: in quibus est preparatio nutritiva ut quarta tamen in hac nutritiva & a medicis inuenerunt vocatur digestio: II: in quibus est preparatio humorum ad expulsionem, de quo Hippoc: 1 aph: 22 loquitur, Et hoc

Digestio



Salina  
qd.

digestio etiam in spiritu considerat, in  
vima vero et egestione prima  
et sicta egestione considerantur  
Et in Hippoc: de spiritu loquitur salina  
no debemus intelligere / qz salina  
humor aquitas, que si mit admi  
stet ex q<sup>o</sup> maturatio et immaturatio  
noster possit / sapore in ex sapore p<sup>o</sup>dit  
humor est, spiritus vero e humi  
ditas seu superfluitas humorib: mixta  
7 q<sup>o</sup> maturatio sumit. Betaria acti  
dere et ut nequeat tussiendo  
ta qz expuat alij ob lentu crassitu  
humore alij ob tenua id facere uide  
tur, siquis tenuis humor in suble  
to int tussiendo a spu diuiso refluat  
lentus aut bene rassis difficulte effertur  
ut pote q no ta facile a corpib: qoz in  
partu e abstergi neq etia ab omne  
rent sed uolentia impelli et sine  
neq nimis tenuis neq nimis rassis  
spiritu c<sup>o</sup>stiti digestu ce sicut i ad  
pulsione preparati 7 egale, Quare facit  
7 sine ualida tussi expuit, Et in  
digestione in vomitu no g<sup>o</sup>derant q  
7 nimis tenuis rassis lentusq humi  
Vomitu expelli ent si salte corpa sine  
in p<sup>o</sup> humerata ut dicit Hippoc: 4  
apb: 13 .i

si bonu est / qz no solu sz at... morbu ee  
a benigno humore sanguine sz uerum  
etia sz at... illu morbu manifesta reso-  
lutione terminari sputo sz i

Quoniam adparet sputu sub sanguinatum uel alio  
colore etia turbatu cu resatione dolori sz  
resolutione appgt. sz at. / si uero dolor cu  
sputo qruing no minuit sz p multitudine  
na ma sz at

44

52

Hic textu querit cu aph: 9 7 16 qntu  
aph: tertio

Indicatio quia in febre acuta e mutatura  
2 qualio.

In nocte uero magis Caliditas in febre acuta  
ra accendit in hora assumptionis cibi 7  
fit fortius in hora penetrationis cibi ad  
corpus / qz calefactu ee in febre acuta  
2 in mibz radicalibus, 62

In hoc caliditate oritur Hippocraetis quo-  
mo spatu longu uel breue sanies  
93notat, 7 cognoscit ex febre uigore  
7 gravitate ut sup aph: 58: 7 2 aph:  
47, si n. ariditas oia ut saltem  
aliq uelutemore sit in 20 die in-  
pist regerma / na sctz accendit uel  
hemera 7 lenitaz p longatu uel  
tardatu eruptio sit 7 sanies quidie

63

De



De dezinatone aggratu 7 febriū  
articulob vide Hippoc: 4 aph: 319  
7 33: 2 Epid: aph: 11 87 4 Epid: 2  
7 1: 6 Epid: 19 R

69

puta) Quā h3 n̄ istp auidis malitia ambre  
litus.

70

• Senes plus in p̄to reueria mouunt  
p̄p̄ triplie causam, Viscositatē h3 mā  
virtutē debilitatē, 7 mā multitudinē,  
Sic 7 p̄traiū adulescentes n̄ing mouunt  
in p̄to reueria qz mā nō m̄ta  
ip̄is, neq̄ visosa, 7 virtus fortis, que  
defacile q̄qd in pulmone ḡm̄t ex  
puere p̄nt \*

71

P̄p̄ duplite causam vesica in aggra  
tō: calidit̄ sit rigida, 1 p̄p̄ apofoma  
p̄p̄, quo vesica ē afferta, 2 p̄p̄  
multitudinē uringē q̄ rōne aggrati  
retinet̄, qz n̄ vesica magis affert̄  
dolore suas opationes facere nō p̄t  
q̄e nec urina expellere p̄t, Cū  
ergo apofoma <sup>vesicæ</sup> ymaginē ē 7 vesica ur  
na ē repleta intestini recti f̄t  
ḡp̄sio que 7 sterorē retentiō.

73

Vide 4 aph: 75 aph: 59. 7 7 aph: 39

Tēl̄ h3 partiō  
rule

74

INERTIA

IN TERTIVM PRESAGIORVM

HYPPOCR: Χόλια Aug: Selsvoff:

In primo & secundo p[ro]st: li: Hypo:  
 bonu[m] est de signis q[ui]b[us] futura r[ati]o sunt  
 bona sine mala cognoscitur, h[ic] vero de  
 die reu[er]sio & Crisi sine bona sine mala lo-  
 q[ui]t[ur] & h[ic] aph[or]i summa g[er]unt o[mn]i[m]o[m] q[ui]a  
 in li: Galeni de dieb[us] p[er]iculis & Crisi scri-  
 bunt[ur] & incipit de febr[ib]us tamq[ua]m de mo-  
 do uniu[er]saliore, v[er]o q[ui]a p[er] se o[mn]i[m]o morbo  
 acuto sequit[ur], Cu[m] itaq[ue] q[ui]d sunt febr[es]  
 acutiss[im]e, ut Colera g[er]unt g[er]unt g[er]unt  
 finitiss[im]e, sine q[ui]o p[er]eat, sine q[ui]o sang[ui]s era-  
 dat, & ille dies e[st] dies. 4. v[er]o & na[m] p[er]  
 di acutiss[im]e morbo[rum] & 4. g[er]unt g[er]unt g[er]unt  
 putant[ur], q[ui]a vero p[er] febr[es] q[ui]a sunt p[er]  
 x[rist]ianu[m] tertianu[m] q[ui]a febr[is] p[er]iodi computa-  
 tur & septimanas & due p[er]iodi septi-  
 manas mirant[ur] disimulante, tertianu[m]  
 ro g[er]unt g[er]unt, & sic: 3. septimanas g[er]unt  
 20. dieb[us], & q[ui]a dieb[us] quartis febr[is] in febr[is]  
 g[er]unt hor[um] tid[em] febr[is] dieb[us] & in febr[is] p[er]  
 roxiss[im]e: Sic q[ui]a alio[rum] morbo[rum] no[n] acuto[rum]  
 ut quotidianas & quartanas h[ic] g[er]unt  
 da p[er] no[n] q[ui]a & dieb[us] h[ic] p[er]iodos, Na[m]  
 aliq[ui] p[er] p[er]iodu[m] quotidianas febr[is] ponit  
 in die: 40. 0 & quartanas p[er]iodu[m] p[er]iodu[m]

in



in 80 die ponere possumus, in quotidi-  
ana sit media inter tertiana &  
4. na

Periodus pro gsiduato quibz ad paroxis-  
mos ut 4 aph: 59. Scto quibz ad dies  
Cachectos & Crisim ut sit in 3 pnost:  
Latig de Cris uide Gal: li: de Crisi:  
112/3 7p

Aph: 19 scto aph: 11: pedit de morbis ad  
17 in qb: est uelocitas motus ma-  
morbi mouens de mebro ad mebrum  
Hic uero a'lep: de egitudine geta  
redit na in egitudine: longis 18  
bonz & malz in principio s' scto qd  
difficilis discernunt. 7

Prig terminig quartana febrz purz p'ca  
dies 50 sit in alijs februb: e dies  
14, 7 quatuor in alijs februb: e dies  
60 ita in quartana e dies 240  
quartana p' p'atos 7 no p' dies gputa  
8

2 aph: 25:  
6 Epid: 20

Crisis in principio & augmento  
mala est, In statu uero melior

Prig principit febrz in parientib:  
10  
10g paruis 7 no 10g adparitionis  
febrz 11

In p'num

In primis dieb: frequentis silet fluxus  
29 sanguinis emittit & si ad 20  
die q̄miserit / exitus magis fieri so-  
lent, & sit aph: q̄redit de febr: sine  
apostemate quatinus aph: 36 / 1 q̄miserit  
q̄redit de febr: in apogmate.

dolore ad sur rēte) : in dolor & febr  
adhuc sit in duob: primis quart

12

peunt) q̄ et vehementia ardētū h̄o matu-  
ratiōis expectare nō p̄nt.

15

NGI = Apoptema gutturis a cerebri fit <sup>loca</sup> diaphragma  
7 nā defluens aut radit ad naves  
7 sit Conja et quēdo dē, aut ad ~~h̄o~~  
tūca ~~retoria~~ 7 sit brans et rando  
sit, aut radit ad fauces 7 p̄cty 7 sit  
Katalapp & norath, oco in h̄o diarrh̄es  
Catarrū appellare possumus, quas oco p̄as  
tangit Hipp: 2 Epid: 27, 7 3 Epid: 6:14  
7 2 aph: 40, 7 3 aph: 21, 23 7 24, 7 1 q̄  
p̄not: 49. Talis q̄ defluxus ad guttur  
7 fauces aut fit h̄o h̄yemis 7 Veris 7  
tunt flegmatione in gutture fait app̄  
q̄ 7 venas radit ampliores / de Hippo  
3 aph: 21. 7 24. 7 4 RA aph: 26, aut sit

h̄o



tpe Astatis et autumnii et tunc facit ap-  
 tolerant qz p venas subtiliores cadit  
 de q Hipp: 3 aph: 23. et 4 HA 27, Et a  
 medius: 3. ylig appmatf comit d' sps / qz  
 1 in tali appmatf aut rubet guttur et rumpit  
 2 et e malum, aut rubet guttur tantum  
 3 et e peius, aut neq guttur neq res  
 vix rubet et e pessimum, de qb: ob: hnt  
 Hipp: agit, HA 7 aph: 50 / 60 / 61 / 62.  
 et 6 aph: 37, HA 4 aph: 34 / 35.

1671

Si apostema hoc delituerit in die r-  
 tivo in alijs signis malis, pess: e. (si  
 hoc fit in die no recto, malum est. Si  
 aut in die recto delituerit hoc appma in  
 alijs signis bonis, bonum est. et ) 20

In febrib: gmnis et impollatf Cuius in im-  
 mb: p exitura fieri pt et hoc breviori  
 tpe, in seniorib: vero Cuius in febrib: gmnis  
 p exitura fieri pt, Impollatf vero et maxie  
 erabunda ad quartana Heantf, lig et  
 tura remmari possit, s hoc raro et longie  
 ri tpe,

In ebullitione subint extinguatf taliditas  
 que res adusta in roge remanet, q in  
 no emanatf quoniam exortare solet, et fit  
 febri erabunda in rotera nigra gnatf  
 in glog

in quibus morbis et in quibus morbis  
monetur et in quibus quae remanent  
tunc necessario fit ut sunt poxissimi  
febrim non statim unum ordine.

28

Non solum augmetur dolor, sed et urinae digne-  
stio in febrili: Crisis indicat.

32

Praxia accidentia et Crisis in omni spe  
febris in iuventute fieri solent, et in illis  
autem quae etiam in omni illud non accidit  
in omnibus febrili: 3. amio / sed in parte huius, et  
per etiam in omnibus morbis acutis fieri solent.  
per magis colere victoria in morbis  
acutis.

33

In corporibus puerorum multae congestiones  
suppluritates et humores, rone quibus  
et etiam nutrimenti, quae in febrili: laborat  
pueri ~~substantia~~ substantiam humores et supplu-  
tates, ergo in corpore fluere solent et  
maxime ad membra, in nervi in pueris  
molliores et debiliores sunt. In hunc  
spasmus totius corporis rursus, et perdit  
apud: de spasmu rejectionis, quae immens  
in febrili: rite incurrunt spasmu inactionis.

35

Medicus non solum numerum signorum  
considerare debet sed magis virtutibus signorum.

37

\* Morbus ex morbo quatuor \*



Hypocrites p̄p̄t ut aduim ad significatione  
q̄o nazzanit in li: p̄nost: p̄p̄rias equitudo  
nib: arat, significationes q̄ff: cuento rā d̄  
diez, 2 aph: 34.)

38

p̄ Aethiopia et Lybia calidis: 7 humentis:  
intelligit regione, p̄ septentrione aut syrtis  
frigidis: zona, p̄ insipia aut seu Delu  
q̄ umbilicū terre d̄i, t̄p̄ata intelligit  
terra, Itaq̄ in summa mult hant sua  
dotina Hypoc: in oi terra p̄batam  
7 uera ee.

40

Facilit̄ explicat romeny

A: S: in 3 li: p̄nost:

15 R̄ndis Derb:

1524

W:

M + Restore } Appelle


1 Mediastinū ē q̄ p̄dit  
sursum ac deorsum separat  
cor a pulmone

2 Septū transversū ē q̄  
latitudine transversū  
sali spatia mēbra  
a malis: sequeq̄ur §

m

COMMENTARIUS DOCTORIS <sup>52</sup>





Handwritten marginal notes on the right edge of the page, including the number 56 and various symbols.

















1. Maj  
le exo 29  
1. ex 18

SCHOLIA IN I. APHORISMORVM DNI  
HYPOCRATIS LIBRVM, PER D. DOC:  
TOREM AVGVST. SCHYRE. H. Lerta Vuittonberge

1523

Cum ars Medicinalis experimeto & con-  
arquat, q̄ longo usu & exercitio indi-  
gent tu p̄p̄t experimēt, fallax tu p̄p̄t rōz  
diffidlem / bonū ē cognita & inuenta  
Aphorismis & breuibz et utilibz ad memo-  
rię informatioz de scribere, quod hinc  
Hippocrates fuit: oēs fere Medicinālē  
artē Septē Aphoriz: li: uniuersalit̄ rōz  
hendens, id fuit Rabbi Moses / Rasis  
& Joēs Damascenus, Aphorismi ergo  
tu aliq̄ sint curatiū aliq̄ uero p̄nostiti  
Hippocrates de p̄nnyalibz: inf̄rō medicōe,  
quod ē dicta, in p̄mo suōt Aphoriz: id  
hor in 1.7.2. & 3. Pragim: aruit: fariens, ubi  
de ordinatiōe dietę aruit: morboz loquitur,  
hic aut de ordinatiōe tu aruit: tu Chroni-  
coz morboz tu etiā etiā ar temp̄, antē  
vero hor fariat ad quatuor nos hortat in  
p̄nnyis, Ad mediq̄ diligētiā, Insuū ob-  
ediētiā, idoneitatē ministroz & extrin-  
secōz rōgnitatē : — : 1

ambros



omnia purgare respicit qualitates humorum, Inanis  
quantitates humorum / Ex purgare quantitates rursus  
utis et corporis, ut apud Hippoc: 3. Epid.  
aph: 2: sepius in apud Hippoc: et reliquos  
Medicos purgare et manere et euacuare  
ponitur ut: 4. aphorism: apho: 3. 4. 5. 7. 8. 9.  
5: aphorism: aph: 5: ~~VI~~

Ubi est plenitudo humorum modico debet  
euacuare, ubi uero non est humorum pleni-  
tudo sed solum quantitate perant et pristina  
naturam reduci possunt, Medicus non debet  
euacuare: ubi uero ad pristinam naturam  
reduci non possunt, Medicus etiam ratione  
male qualitatis euacuare debet.

Ovis fluxus ventris autem est Creticus  
aut Symptomaticus Et cognoscitur  
Creticus a Symptomato per bonam ventris sus-  
ferentiam, de quo uide: 7. Epidi: aph: 11  
Hippoc:

Tempus Camularium et oppositorum dicitur ad  
initium morbi maxime purgationem  
prohibent. : 2

Vide: 2. Epidi: aph: 1: 2: & 3. Hippo:

**DIETA**

Dieta e quadruplex, <sup>3. ad superior</sup> Temis: s; qua int  
datur, Temis ut qu Mellizati et Plisana  
rolata dat<sup>r</sup>, Media ut qu. Plisana non  
rolata dat<sup>r</sup>, Grossa ut qu ramos pullof  
pdiu inuam Vnu albu, dat<sup>r</sup> ad Temis:  
q<sup>o</sup> dicta et Temis p<sup>r</sup>ut<sup>r</sup> minuunt, Me-  
dia virtut<sup>r</sup> rustodit, Grossa vero augmetat.  
In infirmis vero no debet virtus auget<sup>r</sup>  
s; s; inuam<sup>r</sup> rustodiri. Oco igit<sup>r</sup> p<sup>r</sup>di-  
ste diet<sup>e</sup> in vna + eady <sup>equitudo</sup> p<sup>r</sup>nt admi-  
nistray diuersis morbi p<sup>r</sup>ib<sup>o</sup>: na In prin-  
cipio morbi, quod ~~est~~ q<sup>o</sup> diu no adpa-  
rent vestigia digestions, rib<sup>o</sup> equatur  
et sic Media dicta vtend<sup>r</sup> est, In aug-  
mento, quod e tempus in q<sup>o</sup> e lucta et  
pugna nãc in morbo, rib<sup>o</sup> minuit<sup>r</sup>  
et tunc vtend<sup>r</sup> e dicta Subtili, In statu  
quod e temp<sup>o</sup> Cautim in quo nã cogitat  
quom<sup>o</sup> euacuato<sup>o</sup>q. facere uelit rib<sup>o</sup> aufer-  
t<sup>r</sup> et sic Temis: dicta utimur. In prin-  
cipio destinationis / q<sup>o</sup> e tempus in q<sup>o</sup>  
adpa-



adparat diminutio morbi / ribus ege  
7 sit Media Dieta utimur In fine  
vero ribg auget + sit Grossa utimur  
dieta.

- 1 In Dieta considerat: primo virtus: an
- 2 fort, an debilis: Secundo agitudo:  
an perparata, Cg Hing e in 4 die  
et ante ut in tetano, An parata,  
Cg Hing e in 7 die et ante ut  
in Causone, An Acuta absoluta,  
Cg Hing e in 14 die et ante  
ut in pleuresi, An Acuta reuocata,  
Cg Hing e aut in 20 40 aut 60  
die ut in Erymate, An Croni-  
ca, Cg Hing longior e, ut in febriz  
3 quartana. Tertio tempus anni: an calid  
4 et frigid. Quarto tempus morbi, an  
sit in principio / augmento / statu et  
5 destinatioe. Quinto etas patientis,  
an puer iuuenis vir et senex.  
6 Sexto restructio, de quo Hing: 1: reg:  
aut: apho: 20. De quinto 8<sup>o</sup> morbi  
bruu

breuior & virtus fortior de tanto subtilior  
debet esse dicta 3

Quemadmodum nimis euacuationis & addi-  
tiones sunt male / sic nimia abstinentia  
& sanctas male sunt : 4

Hic aphorismi: & de curatione & dicta in se  
vix sunt / doctorum alioquin discrepat 7

De quinto statu & principio propinquior &  
de tanto subtilior dictandum est / & de quinto  
statu initio propinquior est de tanto magis  
suscipiendum debemus 8

Hic: aphorismi: 2: part: aph: 25  
in Epid: 6: aph: 20: 7: 21: de tunc anni.  
2 & non aph: 44: de sputo  
4: aphorismi: 71 apho: de vima  
4: aphorismi: 38 aph: de sudore : 13

Aur: 1: primi: ra: de reflexione stat in 14

Venter ~~est~~ (13: at & Venas / stomachi / <sup>cor /</sup> ~~est~~  
intestina / Epac & ocy rorantia mēbra qd  
digestio fieri debet. Ut apud Hip: 4: aphorismi:  
aph: 12: 4: Reg: aut: aph 100: 7: 107: 7: 2: p-  
nost: aph: 19: Alio modo rapit & oī ror-  
tantate roratis & Maxie infirmū ut  
hic





minutione huiusmodi legitur de curat-  
tionis quantitate . : 24 :

IN SECUNDVM EORVNDVM

EIVSDEM LIBRVM .

Somnus est respiratio caloris naturalis intrinseci  
per vapores ascendentes et per ingrossationes  
descendentes et obscurantes meatu subtilius  
per salutem aërialis . Somno quoque omnes operationes  
naturales fortiores fiunt per calorem naturalem in  
inferioribus congregacionem, quod autem congregat  
calor naturalis tempore somni in inferioribus te-  
statur Hippocritus : 4 : part : Epidi : aph : 13 : id  
ex ambalitu documentis id cognoscitur an sit  
spissior et maior per maiorem in inferioribus  
soliditatem, sic quoque in morbis iudicandum  
est an in somno natura morbi non gsu-  
mitur aut saltem minoratur morbus natura  
ita visere aut debilitasse iudicandum est .)

Item Somnus legitur natura vaporum et vapores natura  
humorum humores vero natura repletionis, que  
si gpletio et humores boni et naturales sunt, quod  
in vaporibus et somni fiunt, Graeci sicut  
et Somnia natura humores legitur in Hippocritus :  
8



8: part: Epid: aph: 10: 2<sup>uz</sup> in somno  
Somnia 7<sup>o</sup>  
Bonitas somni primo sumit a type de  
q<sup>o</sup> Hipp: 2: p<sup>o</sup>nost: aph: 11: Secundo a  
quantitate an long<sup>o</sup> s<sup>o</sup> ut brevis, Tertio  
a Qualitate an p<sup>o</sup>fundy an equalis. Qu  
to ab effectu ut in p<sup>o</sup>senti aph:

Notum est: 1 Somni multi t<sup>o</sup> extrinsecu  
minia infirmitate 7 p<sup>o</sup>ca paralytatio:  
2: t<sup>o</sup> p<sup>o</sup>hibito excretionis sup<sup>o</sup>fluitat<sup>o</sup> hinc  
t<sup>o</sup> q<sup>o</sup> lapid multoties in vesica g<sup>o</sup>nat<sup>o</sup>: 3  
t<sup>o</sup> nalis humiditatis p<sup>o</sup>sumptio de q<sup>o</sup> Hipp  
5: Epid: aph: 34: 4: t<sup>o</sup> ro<sup>o</sup>is mollitudo  
ho 7 rapit<sup>o</sup> grauedo de q<sup>o</sup> id Hipp: 2: Ro  
aut: aph: ultio: .

Notum est: 1: multax nigritas e<sup>o</sup> 10<sup>o</sup> s<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
2: solutio: 2: t<sup>o</sup> cerebri desiratio: 3: t<sup>o</sup>  
ro<sup>o</sup>is ebullitio: 4: t<sup>o</sup> digestiois p<sup>o</sup>turbat  
tio Hipp: ut sup<sup>o</sup>:

De somno vide Hipp 2 p<sup>o</sup>nost: aph: 10:  
4: Epid: aph: 13: 15 7 10: 5: Epid: aph: 34  
7: Epid: aph: 30: 8: Epid: aph: 10: 2: Ro  
aut: aph: ultio: Anorexia 2<sup>a</sup> primi dor  
2<sup>o</sup>: 1: 13: 7 3<sup>a</sup> primi dor: 2<sup>o</sup>: 1: 1: 9: -

Leob

Jhu

Tote Apho: docet res nales in spamento qd =  
uare / a no nales debite administrare,  
7 no niaz recte expellere 4

Lafitudo aut exercitia segr<sup>o</sup> aut p se est  
si p se e narat morib<sup>o</sup> si exercitia  
segr<sup>o</sup> gene narat de q<sup>o</sup> Hyp: 2. aphorif:  
aph: 4. 8: 5

qz In robui purbatione oco sensu Inbetant<sup>o</sup>  
6

Quod e extenuatio q no pt reuocari  
si e in thisi & Estia ubi dissoluunt<sup>r</sup>  
membra radicalia & raro de q h<sup>o</sup> Hyp:  
no loqr: qd uero pt reuocari q e q  
sit p<sup>o</sup> dissolutioq uapou<sup>o</sup> & humidit<sup>o</sup>  
tah de q h<sup>o</sup> autor tractat que  
dicta humida facile & breui sp<sup>o</sup> spatio  
reuocari pt iuxta Hyp: sentaz, Jari =  
lig e repleri potu q<sup>o</sup> rbo: 7

Prop<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> no conalescit: I: e magna  
rbi qntitas, 2: e humoras multi in  
stomaco, 3: e debilitas digestiue, 4: e  
debilitas nalis caloy. 8

Prop<sup>o</sup> 3: humor reddi<sup>r</sup> ineq<sup>o</sup> ductui  
sq grossitas subilitaz & qlitaz mani =  
festa. 9



Residuo fit primo quā tā enterodens ē  
minis multa / Secundo quā relinquitur ma-  
la q̄ltas in mēbro hinc ē q̄ Tertiana  
ij sunt Et hinc n̄ vide: 4: Epidi: aph:  
2: Epidi: aph: 10: 7: 11: 12

Dux ē Crisis Evacuatiōis s; 7 Conuersionis  
Crisis evacuatiōis fit aut sudore / vna fluxu  
uentis / vomitu / fluxu sanguinis nariū  
fluxu emorroidarū / fluxu mēstruorū .  
Crisis vero conuersionis fit quā mētra a mēbro  
nobili ad mēbrū ignobile p̄dit, et fit  
quā fit apostema rectim aut retro aure  
aut in inguinib; aut sub assellis .

De acutib; q̄ solent crisiū p̄cedere uide  
Hippot: 4: aphor: aph: 49: 7 3: Prost: aph: 3  
7 35: 7 2: Reg: Ant: aph: 40: 47, 7  
enā in comento 47<sup>o</sup> aph: 2<sup>o</sup> Reg: ant:  
q̄ oīa acutētia si in principio morbi  
sūt ante morbi digestionē adpareant  
morbi p̄dubio <sup>contendunt si uero</sup>  
mox ante statū <sup>aut fortitudine p̄mitt</sup> futura Crisis indi-  
cunt 3: q̄ t̄o hęc acutētia Crisis p̄-  
dunt 1: hinc est agitatio ad loca tra-  
tra

tira / 2 e actualis euacuatio / 3 subita e alteratio

Creatio fluxu e qu na ipa constanti sua virtute oes humores expellit  
Sintomatico vero qu humores debilitata ia na esse sponte effluunt 7 e malis, qz ppp defectu virtutis accidit : 14

Hippo: isto aph docet nu facta e Crisis p mutationis quomo medici cognoscere possit an ma morbi totalit a membro nobili ad ignobile pulsa sit / aut aliqd de ma morbi intra corp remanserit, na si aliqd remanserit / corp no est nutriend, si vero nil remanserit / corp e nutriend: qd 7 egestionem 7 reuera executione medici cognoscere pt. : 15

ubi e fames corp no exerce de: Gal: alit: ubi e fames ibi stomacho cibo no onerand e qo malis reliquis humores digerere possit q ia ribi hinc facere no possat. Alexand: 3: Epid: aph: 22 Hippo: 4: Epid: aph: 21: Hyp: Epid 16

Hoc aph: Hippo: docet debita adpirationem ois e recte no natu: 17



Cause facientes ventris humiditatis <sup>si qm</sup>  
 1 e ribz & potus multus, 2 expulsive  
 fortitudo, 3 sparsio multae Colerae sup into  
 stina, 4 debilitas retentive, 5 attractiva  
 Hepat. debilitas, Sic etia fca facient  
 ventris sicut <sup>si</sup> 5: prima e paupertas  
 cibi & potus, 2 debilitas expulsive, 3  
 fortitudo retentive, 4 pori felley opulenti  
 5 fortitudo attractiva Epat, in Hippo. m  
 aph: 53.

20

Dicam Ceterum <sup>si</sup> predict dies contraria in  
 medio, & Cusim faciunt 3 | Virtus / 13 / m  
 morbi, & influxus celestis 4: aph: 61 | 2  
 3: pronost: 1: | Cont: 407: | 4 aph: 71 | 4  
 R: A: 51 |

24

Aphorismus hic maxime de egitudinibus anst, q Co  
 H. m. dicit, in quibus non fit dubia et imperfecta et  
 la Crisis, nec morbi adparat digestio Alleviationi  
 recedens, quam subuersiones ferere consueverunt, ut  
 aph: 11: Similis si q morbi digestio, seu adparat  
 aeterna, ut totius permissio, et in aliq corpis parte de  
 maxie p. m. e. / si sint in virtutis robusta, q  
 Crisis futura indicant ut sup aph: 12. 7 2 R: A: 40: 2:  
 Pronost: 32 et 34.

Julia

Justa 9<sup>a</sup> attenuatio nō fit, primo p<sup>o</sup> mag<sup>o</sup> inequality  
 ut in tertiana nota, Secundo p<sup>o</sup> mag<sup>o</sup> mobilitatē, ut  
 quā ex pleuresi fit pneumonia et phrenesis. Tertio p<sup>o</sup>  
 mag<sup>o</sup> caloris resolutionē. 4<sup>o</sup> p<sup>o</sup> applicationē narpoticā.  
 5<sup>o</sup> p<sup>o</sup> materię rōpulationē, Sexto p<sup>o</sup> bonū influxū  
 celestē. 7<sup>o</sup> p<sup>o</sup> aī ariditē,

27

Circa aphor<sup>o</sup>: rōsiduanda ē febr<sup>o</sup> q<sup>u</sup>ntitas  
 et q<sup>u</sup>ntitas sitū etas (temp<sup>o</sup>) aīe / regē /  
 purgatio sensibilis / nōy / poty / uigilię / rī-  
 stitū / moty, nā oīa rōta p<sup>o</sup>nt aut atē-  
 nuare corpus aut nō attenuare. 1. p<sup>o</sup>notū.

28

Tria s<sup>u</sup>t p<sup>o</sup> que corpus in febre mediana  
 nō minuit<sup>r</sup> 1. cōspatio potat<sup>o</sup> / 2. grossi-  
 ties humo<sup>o</sup> / 3. multitudo eorūde<sup>o</sup>, Sic  
 etiā 3 s<sup>u</sup>t p<sup>o</sup> q<sup>u</sup> corpus nimis atē-  
 nuat<sup>r</sup>, 1. potat<sup>o</sup> raritas / 2. humo<sup>o</sup> sub-  
 tilitas 3. uirtus defecta [ad. eundē]

Primum hic nō solum implicat<sup>r</sup> charac-  
 tere s<sup>ed</sup> oīs medii opatio 29

3<sup>o</sup> de sentit<sup>r</sup> Hum<sup>o</sup>: 4<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>: 1<sup>o</sup>: 4<sup>o</sup>: 7 Hyp-  
 1<sup>o</sup> not<sup>o</sup>: 13. 7 2<sup>o</sup> p<sup>o</sup>not<sup>o</sup>: 19:

35



Brantio e fluxu ex cerebro ad Tractu  
arteria / Corruza ad naues / Catarris ad  
E fauces, Rheumata ad partes: 2 p<sup>o</sup>nost: 49  
7 2: Epid: 25: 27:

Ois nimis fluxu Sinropis e defectu sp<sup>u</sup> vitalis  
facit sepiissime Apoplexia e nimia copia hu  
Sinropim. + most flequmatoru / 7 dent  
Quatio sensui  
amoru +  
frust lob.  
On marbis.

Sinropis e defectu virtutis vitalis: q<sup>a</sup> a  
3 dependet / a mebro / humore 7  
spu, Venit g<sup>o</sup> Sinropis a defectioe  
bri I propt longa equitudine ut ex  
in exura, 2 e p<sup>o</sup> equitudine au  
ta ut e febr<sup>e</sup> liquans, 3 p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> imi  
mebro aut calof: frigid: humort: 7  
exsiccatoe, Sic etiā Sinropis ab humo  
venit / qui aut p<sup>o</sup>ritate aut qlitate p<sup>o</sup>

Eoq modo Sinropis a sp<sup>u</sup> venire p<sup>o</sup>  
p<sup>o</sup> motu sub<sup>o</sup> aut p<sup>o</sup>ritate aut qlitate mutata,  
foratioe ut  
ebri moru  
H<sup>o</sup> o<sup>o</sup> q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> r<sup>o</sup>ptione  
Inletia p<sup>o</sup>ent<sup>o</sup> sumptioe venenū, aut p<sup>o</sup>mutata vitali  
venenosa, Si vero sp<sup>u</sup> mutata in  
p<sup>o</sup>ritate 7 hoc p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> dissol: sp<sup>o</sup> alu m<sup>o</sup>

aut p[er] nimiam porositas / aut p[er] nimium  
motu sp[iritu] meum. Et aut p[er] defectu  
in ribi / aut p[er] immoderatum aliquam  
fluxu. li: 6 cat. locor adfectoy.

42

Et e[st] abulatio maxima calor et durities  
antritus + in emissione pulmonum  
xia angustia.)

43

Et crasso uenae sit angustas ideo  
ning sanguinis sit ming[us] 179. Itaq[ue]  
sarily fit opilatio hinc e[st] q[uod] ritij apoz  
plexia p[er]cant q[uod] cruales q[uod] oia e[st] hinc.

44

6 aph: 8 | 5 Epidi: 7 | 6 Epid: 22 |  
7 Epid: 14 | 5 Epid: 7 | 1 Epid: 4 |  
2 aph: 26 |

45

Dolor aut aliud e[st] q[uod] tristis sensatio.  
Dolor auzalnt ut uentosa.  
Sanguis h[ic] se ad sanie sit lignu[m] ad rine  
in fobusto ligno fit ruis, sit foputrefacto  
Sanguine fit sanies.)

46

Iuxta Galeni sententias in li de tumorib[us]

pr



pr<sup>o</sup> nāz apertima gnatō ab Effusio  
sanguinis ad locū apertiosū, tū  
sanguis in membris ē sparsus  
ē ab instrumentis q̄ rōp̄spondit  
nā | nō itaq̄ ē possibile ut ad p̄p̄  
sua redcat nāz, si ergo uehementi  
ralesfactioe ralescit sit putredo, si ue  
nō uehementi ralesfactioe sit sanies  
sit alteratio sanguinis rōuersi ad sanie  
alteratio laudabilis

47

Ille apb: p̄dit tū de exercitio

48

2. R. A. apb: 52

49

De una regulari p̄dit hic textus  
Ammoratiū ē in p̄p̄iend?

Gal: 3. mirrotorūmi | 7. H. 2. R. A. apb: 54

7. 6. apb: 27 | 7. 4. apb: 27 | 7. 1. Apb: 3

51

Tunc medius s̄z. rōney agere p̄  
q̄n rognohit nūsa equitūinis, 2. q̄  
rognohit sp̄z morbi. 3. q̄n rognohit  
adfectū, 4. q̄n rognohit nāz mē  
vidui

52

Qui b̄n ingērit digerit 7 egerit  
sanis: ille ē

IN TERTIUM

64  
IN TERTIVM LIBRVM APHO:  
SCHOLIA D. AVG<sup>9</sup>.

**H**YPOCRATES in 3 aphor: li. tractat  
de equidinitate proportionat<sup>9</sup> p<sup>9</sup>ib<sup>9</sup>  
anni etatis & aeri, Quod aut aere  
possit immutare corpora constat ex eo qd  
s<sup>9</sup> corporis ~~et~~ aere mutato, regre res  
st<sup>9</sup> affect Gale: in li. de unanimitate  
ambulit, sic dicens, Nutritio aut fla-  
ma no solum pinguedine aliq<sup>9</sup> m<sup>9</sup>  
ctia ab aere vivit: Et paulo p<sup>9</sup> addit:

Dico aut calore q<sup>9</sup> e in sinistro ventre  
cordis in arterijs no solum nutriti  
ab aere influente & fistulas pul-  
monis, immo vero ab aere q<sup>9</sup> influ-  
et & poros corporis, qd in suffocatione  
matris videtur e. H. Cu itaq<sup>9</sup> Corp<sup>9</sup>  
o illo quo nutritio possit mutari maxie  
ctia aere mutata, Aere n. nutrit s<sup>9</sup>,  
qui n. e calid<sup>9</sup> & humid<sup>9</sup> ut in vere  
Cal: & hum: morbi fiunt, Si calid<sup>9</sup> &  
sicc<sup>9</sup> ut in estate cal: & sic: fiunt  
morbi, Si frigid<sup>9</sup> & sicc<sup>9</sup> ut in

Aut<sup>9</sup> &



Autumno frig: 7 sic: fiunt morbi.  
Si vero frigidus 7 humidus ut in  
Hieme frig: 7 hum: fiunt exgritudines  
Cū aut. aia in sua quietate mutatur  
q̄ temporis dī mutatio, aut unius  
salit ut puta, Ver estus autumny ut  
Tota hiems ut annus totus, Aut part  
mutat ut dies ut horę, valde mō  
boji gñatium est p̄p̄ta qd mutat  
sp̄y 7 r̄sequis corpus, ut hinc in  
aph: 1/7 7 Epidi: 1/7 8 Epid: 2/22 7/23

Tempus mut:  
tatio q̄?

Hypo: hinc nō loq̄t de r̄pletionē tē  
p̄ata 7 equali, q̄ ois talis suo fcti  
r̄servat / Sed loq̄t hinc de distēp̄  
omnia r̄pletionis sū li 4 Epidi: 14  
20.

Hypoc: 7 Epidi: 23 ] 7 8 Epidi: 22:

In estate gñat cholera rubra p̄p̄  
p̄is r̄pletionis 7 phlogma p̄p̄ in  
ordinata dicta 7 r̄mestioz fructus  
re Autumno sup̄venete hinc mō  
ventis humoris 7 inde diversi gñat  
hinc morbi, sic hinc in casz die e

Calce

Calor diffunditur nā ex 7 rōpgrē =  
luxatō / deim frigore sup ueniente  
subito in pfundū reuertitō dispo-  
sitōes in rōpge diuersas faciens  
Hypo: 1 Epid: 13 [73 aph: 23

Auster calidus & humidus ē s̄no. Ita ra-  
lidg qd māy euaporat et rocoro desic-  
ret sed sola diffusionē facit p̄p̄ qd cha-  
humidiora dē. Bonar uero rōstringit 7  
ex p̄mit qd frig: 7 s̄no. ē  
Sagittarō r̄ aspectus guttarō 7 Epid: 1  
Sicciora r̄ diffinitas uring

Nec corrigit morbos in hyeme r̄rat-  
to Autumnig uero aruit Egredimē  
in estate r̄lectas

Ver s̄m suas q̄litate h̄atū 7 sa-  
lutiferū ē / s̄m uero arides in dispo-  
fundedo s̄m 7 manifestando māy occultat  
ex h̄y a frig: incōp matū 7 imini-  
rā

plures morbi ex repletionē sunt q̄ ex  
inanitionē lig morby ex inanitionē r̄-  
tūe exsiccationē difficilior sit altero sanari  
funley n. deponitō q̄ apponitō



Per Arcturum hic intelligitur exspiratio  
humiditatis q̄ s̄t̄ circa mēbra et foras  
natiōis et Stranguria. (De salt. s̄irs.)

17

Temperata repletio tepato tēpe b̄n̄ se  
ut. Distēpata vero repletio distē  
pato tēpe se melio ut 20.

Cute deficiantia s̄t̄ Strabio, Lepra, r̄a  
rez <sup>in iusticia n̄t̄</sup> morphea, <sup>in iusticia n̄t̄</sup> albaras, scaplati, alqu  
sch, gutta rosacea, Impetigo (sive Lin  
ene, Serpigo, Pignis p̄s̄is, Pignis uol  
ulis, formia miliaris, Lēigo et panus

pli. 20. rat.

22

Hippocrates in 4 istius sese sequentiō  
aphorismis tractat de egrotudinō  
primis etatis Adolescentie s̄z q̄ dividit̄  
in 4 etates, Infantia (de q̄ agit 1 aph.)  
in Defiu plantatiua (de q̄ in 2 aphor.)  
7 Etate r̄missionis (de q̄ agit 3 aphor.)  
7 etate pollutionis (quā habemus 4 aph.)

26

Dentes numero p̄fecto s̄t̄ 32, 4 s̄z duales  
(sive milia) q̄b̄ sit uox, 4 q̄b̄ sit  
missio r̄st̄ incidens, 4 r̄mini q̄  
sit fractio r̄st̄ duras, 16 molares q̄b̄  
sit masticatio deim s̄t̄ quatuor uigo =

20/1

rosi q̄ molares custodiunt. Vide  
Anit in 7 Tertij: ra 1 7 in primis  
in ra de Anatomia detin: -

27

Intra vertebra luxatio p̄ p̄ in  
Stomatiaq̄ musculos, q̄ ḡ ḡ ḡ  
7 ē gibbositas anterior, si aut illa  
luxatio externa fuerit fit gibbositas  
raro in tergo.

causa ē difficultas spirandi q̄ ḡ ḡ ḡ.  
p̄ magna p̄ ḡ ḡ ḡ fit  
lythiasis in vesica.

Antenna 4 q̄na tuberosa ponit  
Galeni in sua lat / longi / rotundi  
Anit 10<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> tractatu 1: ra: 1: 2: 7 3:

28

Pueri circa 15 annu calore s̄ mixto  
7 roquo s̄ humiditatis abundant,  
qu calor indebite humido adp̄ta  
to quate furredo.





PRO QVARTO APH: LIBRO D: HYPPOCR  
ADNOTATA QVEDAM  
AVG: SCHVRPF.

Hypocritates in 1 parte istig li: de im  
motu extrahone differit, poruō rone  
meō vniuersales, qui, ubi qn, 7 qd  
te roris sit pharmanes, similit  
quomō rora, n pharmanē es exhibim  
7 p qy assumptioz, sint disponenda  
apte ostendunt. Inripit aut a pgnant  
eo qz p rulosz sit pgnantes curare  
p p factz rone ritudinē, ubi quinto e  
sexto mēsz pharmana pgnantibz qd ad  
it, iunioribz vero p p Corticidomū rone  
ritudinē 7 senioribz ob in fentz matu  
ritatē nō item. Et aphorismz uerz  
effinit de lno q 9: mēse parunt q  
ut frequentis: fit, p t n partus mā  
7 mēse fieri, qz qmz t pē rōplata  
forma factz, n duplo t pē sit motz  
7 partz p qz tripliritatē t pē motz, ut  
dint Hypoc: 7 Epidi: particula aph 33

Et

Et Haliabao 3 theoriz ra: 34,  
 Jam forma foetus in 30 aut 35  
 die fieri potest ut testatur Hypocrites  
 in li. de na foety quod etiam experime-  
 b3 testatur qd is Hypo: ritat nase  
 hor vidisse testatur triplicando 9<sup>o</sup>  
 temp9 mot9 sunt 200 dies q 7<sup>9</sup>  
 menses constitunt, Quoru9 9<sup>o</sup> 35  
 die format9 70 die mouent9 / 7  
 7<sup>o</sup> mense nascunt9, 7 qui in 45  
 die format9 in 90 die mo-  
 uent9 non9 mense nascunt9, sit q  
 in 50 die format9 in 100 mot9  
 hnt at 10 mense in lute pferunt9.  
 Infans itaq; 8 mense nat9 uiuere  
 no potest & ptea qd 7 mense fit puer  
 ro ruerio qrit9 exit9 si uict9 erit  
 ualida mature egdiss9, si debilis fit  
 illi turbatio & debilitas, q morbo9 uel  
 lesio du infans usq; in 9 et 10 mense  
 in matre pmanet rorigit9, si  
 uero 8 mense nascit9 ab illo ta9uore  
 no rurat9 un nec pssinet nunci9  
 et



potest, quod aut puero in 7 mēse  
nōdat immensio, indicat mala habita  
do p̄gnantia in 8 mēse, q̄ p̄gnantia  
habituō siḡo habituōne factū  
latig de. lris uelō Hypo: in dō nā p̄gn  
Anit 2i: 34. 7 Haliaba ra: 34 Theoria

Medicinis in c̄uacuatōe debet cōsiderari  
r̄are an uelit a toto corp̄e uel alio  
m̄bro particulari euacuare / nā si  
in particulari m̄bro indiget  
euacuatiōe 7 totū corp̄e euacuatiōe in  
uacuatōe 7 totū corp̄e euacuatiōe in  
maxia fit humos 7 nā p̄turbatio  
Vn̄ Hypo: Ellebory 7 iuculosa ē sanā  
tamō h̄m̄b̄: M̄brū itaq̄ p̄turbatū  
particulare purgand: Aut ē caput 7  
caput purgys euacuatiō: Aut ē p̄turb  
7 sic 7 s̄p̄tū facilitantiā. Aut ē sto  
machig 7 sic 7 leue vomitiū: Aut si  
intestina 7 sic 7 lenitūm debet m̄brū  
euacuare. Si uero totū corp̄e  
euacuand 7 hoc q̄d euacuari debet ē

Orō medicina  
s̄p̄ laxatiua  
7 vomitiua  
Ellebor 7 s̄p̄  
liḡt̄ apud  
Hypericū

4. aph: 15.

intra

intra corpus plebotomia, medicina  
artaria, vomitio forti, fluxu emul-  
soidas, mestrus, urine quotidia  
exeratio, et abstinentia euamato. Si  
vero humor e in exterioribus tunc  
diaporesi euamato ut si balsmis fri-  
tationibus alijsq; calefactionibus.

2/3 = 4

si p<sup>o</sup> instrumenti defectu et p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
moris agitatione et samesi remotione  
de q<sup>o</sup> Hyp: || 3: Epid: 14

si q<sup>o</sup> potziantis melancholicis et

10



2. aph: 29. Morbi dicuntur ualde  
auti . 1. p<sup>o</sup> nimia m<sup>a</sup>z . 2.  
r<sup>o</sup>ne lesio . 3. Tertie r<sup>o</sup>ne nobi-  
litas morbi . 4. p<sup>o</sup> mobilitas  
materie . 4. o<sup>o</sup> h<sup>o</sup> morbi h<sup>o</sup>  
in prima h<sup>o</sup>demoda.

II

Antenna 15<sup>a</sup> rectij tractatu  
in fine dicit illa ex colic<sup>o</sup> u<sup>o</sup>  
sio deterior e<sup>o</sup> in qua inflat<sup>o</sup>  
uente ad instar tympani  
talis accidit q<sup>o</sup> nimio dolore  
auxilijs medicinalib<sup>o</sup> n<sup>o</sup> obedi<sup>o</sup>  
t ad tympanite<sup>o</sup> reuertit

12

Hi qui n<sup>o</sup> facile sursum purgant<sup>o</sup>  
h<sup>o</sup>nt pesty stictu<sup>o</sup> et rollu<sup>o</sup> longum  
et corpor<sup>o</sup> tenacitate<sup>o</sup> et nimia  
pinguedine<sup>o</sup> et insuetudine<sup>o</sup> p<sup>o</sup> h<sup>o</sup>  
m<sup>o</sup>z grauitat<sup>o</sup> . h<sup>o</sup>nt aph: n<sup>o</sup>  
fa de uomitu q<sup>o</sup> eti<sup>o</sup> de laxatio<sup>o</sup>  
intelligi p<sup>o</sup> pharmano.

13

Ois medicina fortis vomitua <sup>9</sup> sit  
ois medicina fortis laxativa de quito  
ritig erupit de tato melig<sup>r</sup>

Egestio nigra a sanguine nigro <sup>14</sup> dis-  
cretio qz egestio nigra e raga-  
lata. Sanguis vero niger no item e  
coagulatus sic etia malamentosa no  
e coagulata B e res purgativa et bul-  
liens. et pgnost: us

<sup>21</sup>  
prima causa nigre egestionis em-  
pura appematur pass aut splenis.  
2 e alioq membror opulatio. 3 e de-  
bilitas attractivae splenis. 4 e debi-  
litas discretivae et retentivae pass aut  
splenis. 5 e humore abundanti. 6  
e caliditas roburis et frigiditas ro-  
gelare faciens. Et egestio nigra aut  
venit Cerebr et hoc qz morbi digesti-  
onij et sic e bona aut venit sintoma-  
tica et hoc an digestionem utqz sic se-  
matu signu. Anus ferida i<sup>r</sup> ta. 3

Subi abortivo no e ara vomitua  
ex debilitate facta et pgnantia

23



Per sursum nit aliud intelligi debet  
q̄ 00 / nō nares, nā fluxu narium  
liberat egrotā a tertiana febrī.

Z 5

In resumptioib; ) S; post morbi  
inclinacionem cum corpora  
nutriri deberent et nō  
nutriuntur.

Surditas accidentat ⁊ sequens  
egestioe cholera purgat, Sur-  
ditas nialis nō egestioe purgat  
Est aut qm̄ multi supfluitate  
gēgantē in capite

Mā s; a nobilitat. ad cynobilitatē  
ora trahēda ē  
Aliqui volunt qd̄ anima surdi-  
tatis et accidentalis nō  
recipiat nra

29

Exarcebs

Exacerbationes & afflictiones sunt in  
 febribus totius, q̄ aliqui h̄nt gravio-  
 res afflictiones tria restat h̄nt. In  
 febribus aut̄ q̄ de 3 in 3 tot de 4  
 in 4 affliguntur sunt 3 paroxysmi.  
 Periodus vero continet in se indi-  
 cium rictum & indicatum de q̄ vide  
 Hypo: 3: pronostic: apo: 1: & sequentibus  
 Cui paroxysmi eandem hora incipiunt  
 s̄nt. magis febris s̄t equata inane-  
 re, q̄ n̄ equalis remanet longa  
 erit febris et sit de n̄a debilitate  
 timenda, q̄ debilitate nunq̄ bo-  
 na Crisis fieri potest

30



Sufforatio fit ꝑꝑ angustia uicij ꝑꝑ  
Ablatio ꝑꝑ aut fit ꝑꝑ infirmitate  
torꝑꝑ qꝑ sepe a ueneno frigiditate  
infirmitate.

Ablatio antelitus ꝑꝑ Sufforatio nō ab  
tāis ꝑꝑueniunt qꝑ antelitus ablatio  
ex debilitate uirtutꝑ ꝑꝑctꝑ mouent  
ꝑꝑ ex cordis frigiditate ꝑꝑuenit, Suffo  
ratio uero ex angustia instroꝑꝑ ꝑꝑ  
ꝑꝑuenit qꝑ ꝑꝑ multas causas fieri  
ꝑꝑ. Nō in subito accidit sufforatio in  
tā exite in solo guttore neqꝑ apꝑ  
neqꝑ uulnera pulmonꝑ neqꝑ ma  
altri repletio subito rānt sufforatio  
paulatim / sit apꝑema in ramal  
pulmonis duritij ꝑꝑ ꝑꝑ nō suffo  
one facit, Cū ergo ꝑꝑ febrꝑ uel  
metia qꝑ ad frēqꝑte antelitus  
resistat ꝑꝑ uelote pulsꝑ, ꝑꝑ guttore ꝑꝑ  
apꝑema angustia uerisse ꝑꝑ subito  
accidere sufforatioꝑ / aphorꝑ: ꝑꝑ  
de angina ꝑꝑ es: intelligi potest  
de qꝑ Hippocrat: ꝑꝑ ꝑꝑ nost: aph: 17  
18: ꝑꝑ uelote aphorꝑ: aph: 50 ꝑꝑ ꝑꝑ  
37:

In forti febre fortis ratio ariditas, mu-  
 sculosa, cordata / 7 ligamentosa infusio-  
 ni / q' primos spondilos colligit ad  
 interiora frequenter recedat de quo  
 intelligitur aphorismus qz talis nec-  
 cessitate luxatio e' incurabilis sz...  
 oco medicos a maxie sz... Avicenna  
 remaz s' quartu' tractatu' i: ra: 21 /

no e' mediant fibris e' atons qu' comitatur aliu  
 morbu' ut angina gutturalis cu' febre  
 tu' vero e' morbo' qu' esse nuda e'  
 mala validitas 7 her' sonabilis  
 e'. Vide Gal: li. 4. de loc' affect':

35.

In oi' evanesc'ione sensibili q' fit in  
 die crebro, consideranda sunt expul-  
 sio' q'ntitas, q'ntitas, modus sz /  
 7 tempus. 1. p'nost. 29

36.

Aut 7 modus resolutionis fit sudor  
 no' in somno s' in vigilijs Aut ex  
 uberantia fit humor 7 id p'pua-  
 rias causas, sepe etia' p'p' de festu' uir-  
 tut' sudor fit 7 tu' uno bono me-  
 do p'.

Sudor fit frigidus: 1 p'p' resolutionis  
 : 2 p'p' multitudi' nra 7 caloris

panit.  
 32



caus sudor patitur  
malis e malis  
Favittatem  
3<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> omypatioz raloze nira no  
4<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> gnale raloze p<sup>o</sup>uatioz

Febry mollis redditt 1<sup>o</sup> rone ma  
2<sup>o</sup> rone pauitaf. 37

Somny plus sudor effint q<sup>o</sup> uigi  
no s<sup>o</sup> m<sup>o</sup> modu<sup>o</sup> resolutioz  
di subtilis aq<sup>o</sup> si qm talis resolu  
potig in uigilyz aridit, s<sup>o</sup> s<sup>o</sup> m<sup>o</sup>  
du<sup>o</sup> exuberandi mag<sup>o</sup> de quo u  
Auricula 2<sup>a</sup>. primi sumz p<sup>o</sup>u  
dort. 2<sup>e</sup>. ra. 13. 41

Continua febrz e duplex Corluz  
sz et proportionalis / Corlusa es  
ubi ma febrz e in vasis me  
nobilib. p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> inqua seuis  
sz o<sup>o</sup> r<sup>o</sup> u<sup>o</sup> u<sup>o</sup> a<sup>o</sup> de illa log<sup>o</sup> b  
Hyporrates qz talis febrz e au  
t tertio die indirari debet. Pe  
portionalis uero e totima tertian  
quomidiana sz p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> n. 3ana totim  
totime affligit no tm in cas  
tia sz p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> affligio sz remittit  
in 3 die acut<sup>o</sup> sz tales febrz  
autissimz que no in tribus  
diez

dieb; indicant; s; in 7 piodis s; ...  
Hypo: aph: 49 itiq; part: Febris  
ergo fortis e; inspolata fortior  
otima proportionalis, fortissima  
otima rotulsa. 43

In febre duo s; consideranda, Essentialiale  
s; 7 Animale, Sicut Essentialiale e; attendit;  
p;u; attendit; a validitate recta in febre, 7  
s; hanc d; febr; acuta mordens, 7 t;  
tano mordens, Secundu; attendit; genus  
mag; in febre, 7 d; Eritura humeralis  
et eximera, qz ralefactu; e; aut e; in  
memb; solidis aut humorib; aut s;ib;  
Tertiu; attendit; genus modu; afflictio-  
nis, qz aut e; in rigore aut sine ri-  
gore. Quarta attendit; genus modu;  
motiois, qz aut in principiu; incidit acuta  
q;litas, postea vero lenis, aut in princi-  
pio lenis, p;ea vero acuta, qz multoties  
solidis e; ma; 7 stati; not tangentib; s;ci-  
t; acuta q;litas, Sic eti; aliqu; ma; grossa  
7 not tangentib; mebru; patient; validit;  
reddidit 7 ex inde sit potest 7 ma; subtili  
atio



atio / et sic diuturne fit et tunc differenda  
Secundū Amdemalia duo consideranda / prius  
aridens et pinguis et sic hinc febris  
bua / rosea / alba aut limba, qz aut sicut  
nea et sic oo rubimū / aut Colerica et sic  
Coerū / aut Slegmatra et sic albu / aut  
rolira et sic limbu, Sg... e Aridēs re  
motū ut qn diuina hinc febris totum  
intpolatē affligit et tō remotū aridē  
qz ab afflictioe totum et intpolata febr  
a motū nō debet disterni / s ab animalibz  
centialibz et ping. Vn Galenū qui primo  
nō est disternere inter tertiana et  
quartana / hinc e in nullo gradu  
medicinz. Hyp: Epidi: aph: 16

43

In febribus longis nā nō facit re  
lare crisiū, prius propter inobediē  
māz, secundo propter virtutē debile  
et aph: 63 / et propt: 26.

44

Agoniosus hinc de mā noua  
et nō de reliquis māz febrim  
et aph: 60

45

- 1 Rigor accidit Aut p[ro]p[ter] r[ati]o[n]em extrinsecam  
 7 sit e[st] fortissimum mori / r[ati]o[n]em h[ab]ere  
 gedi aut r[ati]o[n]em s[er]v[ati]o[n]is. Aut p[ro]p[ter] r[ati]o[n]em in-  
 trinsecam 7 sit fit aut p[ro]p[ter] sparsione[m]  
 humor[um] r[ati]o[n]em vel humor[um] putre-  
 facti ad r[ati]o[n]em musculor[um] 7 alia m[od]o  
 bra sensibilia, ut e[st] in febrib[us] q[ui]b[us]  
 ma[n]u e[st] extra vasa, Aut p[ro]p[ter] p[ro]fu-  
 datio[n]em r[ati]o[n]em in interiorib[us].

4 Aut p[ro]p[ter] debilitat[em] virtutis 7 r[ati]o[n]em  
 naturalis p[ri]vatio[n]em / de q[ui]b[us] h[ic] loquitur  
 Hippocrates, Nam in febrib[us] q[ui]b[us]  
 de q[ui]b[us] h[ic] tractat auctor, no[n] fit  
 horripilatio ut rigor p[ro]p[ter] putredine[m]  
 quemadmodum in int[er]p[er]et[ati]o[n]e ut h[ic]  
 tatur Hippocrates I Epid[em]i: aph[or]is: 10:  
 7 Alexandring in r[ati]o[n]em, sit  
 ergo p[ro]p[ter] virtutis defectu[m] + r[ati]o[n]em  
 nalis p[ri]vatio[n]em 7 potest[er] r[ati]o[n]em sit  
 gor incidens 7 no[n] antecedens q[ui]  
 sit p[ro]p[ter] r[ati]o[n]em p[ro]funditio[n]em ~~et~~ r[ati]o[n]em  
 ma[n]u, nec r[ati]o[n]em sequens q[ui] fit p[ro]p[ter] ma[n]u  
 sublatione[m] 7 virtutis fortitudine[m].

¶ Oportet quatuor ~~et~~ in o[mn]i morbo q[ui]  
 crisi h[ab]et si h[ic] fit bonas si male  
 mala e[st], fit ergo bene m[od]o

ma



materia adparet digestio 7 e  
pis tollerantia 7 seq<sup>r</sup> infirmi bene  
tas / male 9<sup>o</sup> fit p<sup>r</sup>otraum;

47

In febrib<sup>9</sup> p<sup>r</sup>otraumis in q<sup>9</sup> p<sup>r</sup>ofunde  
p<sup>r</sup>o 7 calor n<sup>r</sup>alis circa cor ut epe  
mortalis 1/2

48

De apostema h<sup>r</sup>atp aut resolutio  
aut sanis collectione aut p<sup>r</sup>olyo-  
tate, Si resolutioe 7 hor aut inse-  
sibilitate ut sic q<sup>n</sup> n<sup>r</sup>a exgerat  
evaporatp p<sup>r</sup> se ut medicinae b<sup>r</sup>ifi-  
tio 7 de illa loquitp hypo: 2 reg:  
aut: ap<sup>r</sup>: 1. Aut sensibilit<sup>r</sup> ut q<sup>n</sup>  
n<sup>r</sup>a subiliatp 7 n<sup>r</sup>a ea expellit ma-  
nifesta emanatione 7 talis h<sup>r</sup>atio  
ap<sup>r</sup>tematu p<sup>r</sup> resolutioe 7 sensibi-  
le et insensibile, fit in apostema  
tib<sup>9</sup> in q<sup>9</sup>bus e febr<sup>9</sup> n<sup>r</sup>o definit  
infra d<sup>r</sup>imū quartū et in et de  
qd tempus prime Crises uoruntp  
C<sup>r</sup> ratio e<sup>r</sup> et 4 ap<sup>r</sup>: 9 Hyper: )  
Que uero in ist<sup>9</sup> dieb<sup>9</sup> n<sup>r</sup>o induruntp  
sanis colligunt aut induruntp, q<sup>9</sup>bus  
factis Equitudo fit longitudo 7 h<sup>r</sup>is

morb

noto qd ex aph: 16: quæ aph: par-  
tibus colligi potest.

51

Si largissime involuntarie fiant qd  
obstruunt et p[er]t[ur]b[ant] mag[is] aliqua  
describent[ur] ad oculos ex rapite  
no[n] s[ed] at morte, s[ed] si p[er]t[ur]b[ant] uir-  
tute[m] p[er]tentiu[m] + alterat[i]o[n]e[m] defectu  
morte portendunt, vide I Epid: 14:  
+ 8 Epid: 12: + I Prorrh: 13.

52

Causa q[ue] fit r[ati]o impari bona e[st].  
In hoc aph: loquit[ur] de rigore q[ui] fit p[er]  
mag[is] subtilitate[m] + calore[m] r[ati]o[n]is forti-  
tudine[m], quo rigore e[st] p[er] p[er]oxisim[um] fe-  
briu[m] p[er]t[ur]b[ant] / In o[mn]i p[er]oxisimo febr[il]i  
int[er]polat[ur] p[er]sumit[ur] tota ma[gn]a febr[il]i  
q[ue] stetit sub forma cause c[on]mune[m]  
q[ue] no[n] que stetit, sub causa antecede[n]te  
p[er]t[ur]b[ant] aliqua fit p[er]t[ur]b[ant] uoluntarie  
uirtute[m] robore in r[ati]o[n]e toto, + de illa  
loquit[ur] p[er]t[ur]b[ant] textus, aliqui uero fit  
p[er]t[ur]b[ant] ra + in die r[ati]o[n]is fit de q[ui] in sequen-  
ti aph: loquit[ur]

53





multa adparat vima Cūsim p̄ uir  
nā facta cē ondit nō oīo Cūsis  
q̄ eḡ morbi digestioē fit bona c

No oīo aph: s̄ p̄ p̄ v̄cū alig  
n. s̄ p̄ p̄m̄ḡtio / aliqui uero  
necessarij. Cōm̄ḡtio ut p̄tem uer  
u s̄ p̄ s̄ fit aliqui fallit p̄ p̄c̄ 7 re  
gione. Necessarij h̄ij s̄ p̄ uerū 7  
uicis: s̄ p̄

Vima clara mista c̄ stati turbida  
fiens cūq̄tōē turbida ex minima  
palestatoē s̄ p̄ at, Aut vima mingit  
turbida q̄ statim fit clara 7 s̄ p̄ at  
Cūsim futura, Aut etiā q̄ turbida  
emittit 7 turbida manet, ut epi  
lepticoē 7 quatorōē vima, Quod  
uero clara mingit 7 sit clara p̄ s̄ p̄  
c̄ s̄ mala c̄, ut in p̄uensi,  
7 aph: 34 cōp̄le q̄q̄ 70

2 p̄uē: 20 Nubes alba s̄ p̄ at digestioē gh̄m̄ata  
2 p̄uē: 22 Nubes uero s̄ p̄ at digestioē imp̄isse.  
Cōp̄ta digestio in fūdo / Minuta in  
medio / p̄m̄ata nullibi p̄ s̄ p̄ sit.  
71



Vena lympha & alba reddis  
7<sup>3</sup> causas. 1<sup>a</sup> e mebrost p q rati  
vina, intigidatio. 2<sup>a</sup> e potus  
aque frigide. 3<sup>a</sup> e debilitas fo-  
tetur epat. 4<sup>a</sup> e fortitudo adtra-  
ne veni. 5<sup>a</sup> e debilitas adtra-  
ne 7 potetur mass urine. 6<sup>a</sup>  
mass urine opilatio. 7<sup>a</sup> e paupt  
cholere ad rez

72

Ex solo urine inditio nulli indi-  
tare vltu debet morbu s potetur  
alia immutata qz p qren indi-  
tia aut n milio variate vna  
aut etia sepsis: ob fallacia des-  
nata

per vna expurgantia hys epat  
partis atq oca atq st hio supior  
Quare 7 sanguis 7 sanies in ur-  
nis exnta ab alijs corpis partib

vide Gal: p a renibz aut vesica expurga  
de vror affect. pnt qd hi p durissima sanguinis  
lib: 5: ca: 4: vna 4 affectoru vror dolore sicut 7  
sanguinis 7 sanies quantitate grossi  
potest, na si durissima sit sangui-  
nis mixtura + dolor vna vna  
et

vesica 7 quibus parva vena aut  
vesica ulceratione significat 79

75

Galenus li: 6: Loosy aferioy ra: 4: dicit  
partes a vesica amissa lammis renibz  
novo raturulis s<sup>t</sup> sites 76

Vrina tenuis s<sup>t</sup> e ex malis vena  
dispositioibz, hoc qd aperitis: adparat  
in his q laborat morbo gallico, nass<sup>t</sup>  
in eo morbo e sanguinis corruptio  
77

ΤΕΛΟΣ

INCIPIT EXOLION AVGVSTINI  
SCHYRFII IN QVINTAM HYPPO:  
APH: PARTICVLAM . 17: Noueb: 1523

Que modum euacuatio plenitudine sol-  
uit Sit plenitudo euacuatioy sonat,  
aph: 22) Modo p<sup>r</sup> sente spasmu et singultu  
repletio fieri no pt

Log<sup>o</sup> de morbo renituali causato  
a nimia humiditate; 2 aph: 45

Spasmy in videribz pt fieri p<sup>r</sup> ma-  
nitioy ut hic 7 infra aph: 56: 18:  
p<sup>r</sup> repletioy 7 q ad ma<sup>z</sup> no e  
p<sup>r</sup>portionatus ut hic aph 56  
1529



sensu & aph: e melig e vulnura  
 apostemari q̄ nō qz vulnura sequi  
 hō dolorca / q̄ humores fluere faciunt  
 quost fluxu si nō ad vulnura trahit  
 q̄ p̄ aggragationē vulnura cognoscit  
 interiora mēbra ledere solet, nō e  
 ledūt mēbra nra partes exteriora  
 sp̄m̄ aut tetanū faciunt p̄p̄ca  
 qd̄ posteriora mēbra s̄ maḡma  
 nōsa / si vero anteriora mēbra p̄  
 egitudines q̄ in textu ab Hippo  
 strubunt̄ facere solēt p̄p̄ca q̄ an  
 riora mēbra plus venis & san  
 guine abundant. ) 3:

Dux uenz a fauobz & spatulis diuisi  
 hō ad caput q̄t̄ una fuit̄ ad p̄o  
 3 de q̄ h̄ir textu loq̄t̄ & p̄dit  
 textus de rō emulsione de q̄ loq̄t̄  
 Hippocrates: 2: Epid: 2: H̄ latig  
 inde eund: 2: Epid: 13: & Avicenn  
 Quarta 1: ca: 1: 5 8

Pili inditant raritatē corp̄is & raris  
 corp̄is inditant corp̄is validitatē

Hippocrates h̄ir de sudore 69  
 Celsus loq̄t̄ in 5 Epid 13 loq̄t̄  
 de sudore symptomatico : 7  
 Avic: 2<sup>a</sup> quarti tract: 1 p̄rio 8 rapita





in nubibz insudunt, spissior vero  
aqua e aqua globulosa, q̄ p̄p̄  
roq̄ r̄omixione inspissato, idē hoc  
tangit Hypoc: 4: Epid: aph: 18:

27

Galeni li: 6: ca: 3: de Iuuenentis mēbro

*Quod*  
Et dicitur q̄ si homo sit in re-  
talia debilior digestionis, mēbra  
ē ut in corpibz oīz hoīz ḡnera-  
sup̄ flūū p̄legmationū viscosū & idē  
reator solitū fuit nra istig sup̄ flū-  
resectionē, ita q̄ in corpē etiā ḡnera-  
sup̄ flūū acutū, abscondē, abstergiū, h̄  
laxē s̄ ritime, sup̄ fluitates q̄ q̄ in  
corpibz hoīz rōne indigestione rōra  
mūp̄ aut infra venas & arteri-  
rōmentū aut in alijs corpis partibz  
q̄ ex venas & arterias rōtinatū q̄  
in viciō tā in mulieribz / istū sup̄  
flūū acutū mūdificatū p̄p̄ca q̄  
hoc sup̄ flūū acutū nullig utilita-  
te in venis rōtinatū: s̄ s̄m̄ Galen  
s̄m̄az, loco q̄ sup̄, p̄ū ad intestina  
ruat ut adiunct ad abstergiū q̄  
lud p̄legma & abscondē rōz q̄  
dū corp̄ fuerit in nali sua dispo-  
sitione

Sitione / cholera illa absterget quibus  
 sunt, & in intestinis ex phlegma-  
 ti & abluunt, Supfluitatio vero  
 in venis sunt in uenis, & eorum salubri-  
 tate non resumuntur & in sensibile eu-  
 poratione non euuantur pyli sunt & po-  
 nis: & darta faciunt, Qui uero ueni mul-  
 ti in orio uiuunt pituitosus hinc na-  
 & fluxu emorroidat tales expurga-  
 to supfluitate singulis etia matribus  
 ut multuus sanguis in mulieribus  
 que Hippo: & ap: in prohibet istis  
 fluxu restrictio, Mulieres uero, q  
 in uenis tunc sunt frigidior nae fri-  
 gidior in eis sanguine fieri ueriffe  
 & que etia plures in uenis sup-  
 fluitate fortitudo, q in & insensi-  
 bile euaporatione pro uult multitudi-  
 ne euuari non pnt, p sensibile eu-  
 uantur euaporatione, Cu ergo supflui-  
 tate ois uenarum totis corpis tunc ma-  
 stros euantur ueriffe e ora uena-  
 tu in matre ueriffata Hata, q cu sint  
 restricta aut sanguis mestrui ueriffa  
 rasset & epilans fluxu multuus & li-  
 bito / Modo oriffat uenarum in matre  
 Hata, restrictioes solet apire tale-  
 fastio

3

Gal: 6 de  
topafuff



fectio ex aromatis ut dixit Hippo-  
crates sup aph: 17. Similiter calidum  
rugas et frigidos humores solent sub-  
tiliare in digestio fiat a fortiori

Quinqduple  
raput id dolo-  
re infect ra-  
piti. Sufu-  
migatio id  
faut.

29  
Majusq no ff in latere dextro recipit  
eque bn in latere sinistro hoc fieri p-  
tunt sz qd splen epate validus est.

38  
Lac ex sanguine pingui et unctioso, qu-  
ultra et perfectis: digestioa digesty e, gnat  
qumq 5o sanguine multiplicat lac  
multiplicare solet, tu itaq impygnatio  
hac sanguinis fiat multiplicatio et  
reppone matris, q reppio rone fit emb-  
onis, istud pingue et albu a validitate  
ex sanguine gnat ad mamillas p-  
nas, q ab his ad matrem veniunt, fi-  
tur, et hoc albu est pingue etia qd par-  
q diu in pueru lactat, ad mam-  
venit, rone adtractionis, q p pueri fit  
suctione. Sit eod mo tu neq figu-  
neq pueria lac fit hy mestrina de-  
rent, p-ica q tu utinam mestrina  
quis in roge mulier multiplicat  
pohs: in matris. Sic tu matris  
na a sanguine fit reppio, at si mulie-  
esset

79  
esset impregnata / & quā rōpssioz  
fessū sursū ad mammas & priores  
venas / istud unctuosū & albu  
ex sanguine a validitate gnatū / ex  
quo sunt lac in mammillis sūz ...  
sua forma statēz gnatū / quē admodū  
uzina sūz ... sua forma statēz in  
rhenibz gnatū de q̄ Hypo: latiq̄  
unde in li: de nā foatq̄ :

impregnatiois  
Matrix int̄ uesira & longaone <sup>3</sup>posita ē  
que longaone ~~posita~~ rōpssio fit  
rōpssio / in 7<sup>o</sup> pluris in corp̄e sunt  
uē rōpssio ut a mellirato exire p̄  
hibentē sū rōpssio rira uēpssio  
sunt

41

Bonus color, unde fit, sūz bona epa-  
tis rōplexione,

42

Persepe in rotiditate & aut opulatio /  
aut nimia mollificatio / aut q̄ nō bñ  
nutrimētz dispersat / aut ē plenitudo  
uēpssio / aut ē nimia lubritas de

45

Gravitas mammillaz sū aborsu  
significat & Crassitudo mammillaz nō  
sū aborsu sūz sūz sūz dolor in aliq̄  
membro fieri oñdit

54:



In purgatione mēstruosi sanguinis  
 in impugnat. Medico debet scire  
 an mēstrua sint multa & p̄ridia  
 ueruant. 2: an mulier sit sanguis  
 plena. 3: an sit post tertium mēse

LAC de bono fit sanguine q̄ nā lig h̄p̄  
 mēto sit p̄p̄inqua / clarimat t̄n ad  
 gelidit̄z & humiditat̄z, & e ribz / q̄ f̄at̄  
 me mutat̄, nā si calore muer  
 in fumositat̄z, si uero calore defert̄  
 ariditat̄z mutat̄: preparat̄o t̄n lac  
 tū - Zaccaro & illud dāt̄o th̄s̄it̄ q̄  
 bet corruptionē in somar̄io illoz, 2:  
 tū melle q̄ mel r̄p̄z cert̄ificat̄ & m̄t̄  
 fait̄, 3: m̄ lappillio flumialibz r̄ḡit̄is  
 in lacte ext̄inct̄ q̄d max̄ie dissent  
 ut foueant, De q̄nto. 5: lac aquos̄ig  
 subtiliz & a butirof̄itate remot̄ig / de t̄o  
 ē meliz, ubi p̄t̄z dignitat̄z uēdit̄  
 lac mulieb̄e, alterā lac aſim̄ū,  
 naz lac r̄p̄amilat̄ part̄ū uirnat̄,  
 tā equat̄ part̄ū p̄x̄ m̄at̄, Quintaz  
 p̄rat̄, q̄d 7: t̄o part̄ū ē, Sextā uir̄m̄,  
 m̄ā t̄and̄ dignitat̄z sibi om̄inū uendit̄  
 lac q̄z mass̄issimū ē. Vide Gal: 1 li ab  
 m̄et̄o 14: Auir̄: 2 r̄anone 10

Ois & tota  
 cura t̄n̄is̄  
 r̄p̄t̄ & r̄ep̄o  
 sillat̄o r̄o  
 s̄it̄ in lac  
 te 7

loḡo h̄ir de ~~inflatione~~ inflatione q̄ a uen̄e  
 n̄itate fit q̄ in ist̄is nō fit p̄p̄ea  
 q̄ mox uat̄o r̄as ab humore r̄alido  
 r̄oluit̄ r̄oluit̄

172

SEXTA

SEXTAE TAV TAV TOY YΠOYKPAΤOY AΠOPIOY  
PARTICVLAE D: AVGVSTI SCHYRPELLI  
OXOLIA

Lentuzia, qua galeni li. 6. de costafust  
intestinos lenitah 7 Anaxema 13.  
testij lenitah 7 lubritah intestinos  
norant. ~~est~~ ribi 7 poty indigestio 7  
velox eorum exity aboq hor qd  
in qlitah: fiat alteratio: q passio  
lij a varijs rās fieri possit hie h  
triplex debilitah retine facultat sro  
modi q intestinos intellexit Hypo  
poratus / cui si rasti arida supuenit  
retinā facultah aliquatit fortiorata  
indiat / nā hie de ractu arido lo  
q Hypo: q est flegmat arctosi  
reperione in stomacho fit

1

Quemadmodum anni constitutiones sunt  
pluvialib: q sarriores / sic hris natura  
sua humidiori melior 7 valitudine  
aptior 2 / vide 3 aph: 15: Rabbi Moses  
illu textu sic legit, Quibus mares hu  
mide nalis 7 semine liqy e sarris  
malu egrot vero utile, nā q lutione  
tuenit sara Hippoz: 6 Epidia: aph: 17.

In dysenteria stomachi pariter rone  
colligantiz cui officiu ostentit stomachi

quam



Vulnus noui  
Vlry tueram

quare abstinētia fastidiosa quā aliq  
artā uocant segtā / de quā 5<sup>o</sup> peior  
dysenteria de tanto magis segtā fastid  
quare fastidio seu abstinētia roata  
malitia aut bonitas dysentericū rognos  
tur,

3  
Cū nō solū long adfectus uenietia m  
bus ipse ex dolorē spē rognostatus  
difficiliter medior morbo subuenire  
potest, quōd int dolorē spē diffe  
nequeat, qz nō nō m ex relata pa  
riens rognostare p̄

5  
Cōs passiones zentū + uesire h, dicit  
tas, miris, sanguis, lapis, diabeta  
maris, opilatio sine dūtes, apolm  
stabis sine ulry, arder uring, stillia  
uring, disturia, involuntariū uring  
xitus 7 Et hie passiones difficiliter so  
nans in semibz aut p̄p̄ rursz fore  
indine aut uirtutū defectū aut p̄p̄  
urung

6  
Superioribz exteriorē intelligit p̄ in  
rioris uero interiorē dolorē / ce  
merqz sic qz mēsurant ; 7  
Cause diffinitio rōsolidatio labioz un  
nem s̄ mala rōpletio rōm̄ subiect  
2<sup>a</sup> humor corruptio 3<sup>a</sup> uimū hūmū  
supfluitas / qōs in hydroq̄it s̄. 8

81

Fluxus humorosus dicitur et liberare hunc  
ab omni morbo, et sunt ab humore  
melancholico et roborato, et quibus Avicenna  
17. Tertij rati: dicitur potius sanguis  
ne Melancholicum et fluxum humorosum  
evacuari, non tamen negavit passionem a ro-  
borato humore fluxum eandem posse ma-  
ri, tamen ex humore roborato passato  
Melancholia fit: unde Latig Galenica  
lib. 3 de affect. loc. rati: 5 et 6:

11

Strenuatio est fortis membrorum natum  
depressio ideo singularem ex repletionem  
quam si aliquid in cutis stomachi est parat,  
et longa et repletio quod id depressit et  
transit et potio fortis

13

Tres species sunt Hydropis: 1 Carnosa ab hu-  
more slegmatico, 2 Aquatica et aqua  
in cute et carne quam si solus ventris tu-  
met

vir: 14. Si 3. venas et ex orbitis venas dicitur  
tertijs: rati: et ad umbilicum veniunt. 14

Ad resolutionem vulnerum et ulcerum frequen-  
tump. Sanguis. Equalis membri sita in  
mollitie et duritie. Conuenientia alimen-  
torum auro. Exsiccatio. Quies. Bona

medic



medii adproximatio: modo uesica / os  
stravilago / uerug mēbra s̄ debilia ⁊ sone  
guē rarentia. Vñ nō r̄ solidant̄ / s̄ nō  
resistat̄ r̄ripe p̄nt. Cor ⁊ diaſpazū  
in r̄otimō motu s̄. Cerebrū nimis mu  
lis substantia t̄. Epaz / stomacho r̄ime  
intestina / s̄ hūmida, ergo r̄ solidatiō  
r̄ripe nō p̄sunt. Oia mēbra s̄  
plina s̄ r̄amē ⁊ adipe ḡrantur ⁊  
s̄mate nō solū se h̄mēt ⁊ effectū p̄ri  
cipiū: s̄ ⁊. Caro uero  
⁊ adepo ex sanguine ḡrant̄, ex quo  
aut̄ s̄ma ex sanguine fit tanq̄ a n̄  
remota sunt, ex q̄ s̄q̄t̄ q̄ nulla m  
bra s̄matia notabilis magnitudin  
de p̄da pot̄ et̄q̄ augmenti restaurar  
p̄sunt, ex eo q̄ n̄a restauratiōne  
tunt r̄aret. Cōsue Gal: de s̄mate.

Hippocrates humores collictiōis frōntis  
 vort declinatōis enamare solēt 19<sup>o</sup> adu-  
 nit 7 nō impedit nāz iuxta illa sumaz  
 q̄ ducere oportet vnderiq̄ maxie nāz  
 pit 7 in dicit 7 tōuenient regionē q̄  
 re nō dolor 7 maxie granatū q̄ ut  
 multz a sanguinis multitudinē fieri  
 solēt in pubes a dorso trahit, 7  
 inuisionē basilye morbo ruzas p̄p̄-  
 ca q̄ 7 hor enamēto humoz q̄ in  
 dorso aut lateribz maxie paritū  
 sup̄ioribz rōmēt 7 hor ē qd̄ hō in  
 illo ap̄: vult hippo: 7 2: Reg: q̄:  
 aph: 10: 7: 11: qd̄ aut 7 v̄nig veng m̄tiso:  
 nō a p̄ d̄iff m̄obz sanguis enamēto  
 h̄it ex s̄ua Galeni in tractatu ratio  
 de anastromia 7 in tractatu p̄ pio  
 venast pulsatiū 7 nō pulsatiū ana-  
 stromia s̄it ex rōmēto 10 s̄ua  
 de Reg: ap̄: 7 Auit: in ra: de ana-  
 stromia venast manū hor v̄s  
 h̄it.

22

Causonia febris Colica, pleuresis, p̄  
 Peiores equitubus solui possūt, nā  
 febr̄ Causonia 7 pleuresis 7 alienatōis  
 solunt ut h̄it, 7 5 Epid: aphoriz: 11  
 Colica vero paralisi solunt 5 h̄i solutōes  
 p̄p̄is ab hippo: nō dicit n̄ ipse par

Soluitōis



solutione morbi evasione ⁊ patiens  
salute intelligat. 26

Fardis innasitō podagra hijs q̄ hnt rati  
taly 7. laxitat̄ innaturat̄, modo na  
spadoneo usq; muliereo p̄p̄ cost̄  
giditat̄ innaturat̄ hnt raritatez, quar  
no tā facile ip̄sō podagra innasitō  
tū intellige q̄ e q̄ om̄o ip̄sō actio  
⁊ podagra nō innasitō, nā nō male  
utunt̄ regimine car gutte sp̄s in  
mreze possunt. Texty 8<sup>o</sup> solū mult̄ dicit  
Ευροχοι nō adeo dispositi s̄ ad podagra  
que admod̄ s̄ hijs q̄ rōitu utunt̄  
innaturat̄ raritat̄ ⁊ laxitat̄ hnt enca  
nates cā rōitu ⁊ debilitatō. Tra  
de Caluitis uiderā q̄ ⁊ potiss; leg  
texty de caluita q̄ a nimia s̄ritatē  
nō spadoneo humidioz s̄ natur

Dicitur ⁊ textu  
hnt sp̄ritu ma  
Xie m̄at pos  
daret. ut  
minis labor  
⁊ rapula  
indunt̄ pos  
logia;

**28**

Dolores oculoz, a varijs causis fieri posse,  
oibz medicis in recesso est, parū tū uer  
nā in oculoz morbis adhibent, cōm  
medicū v̄ r̄murgit̄ in uelremē  
oculoz dolore sup̄partina admittit̄  
quibz morbi tā nō aufert̄, ⁊ nō hor  
maxis sp̄ritu uisibili nocēt oīz ergo  
dolor̄ oculoz nā alio uisio aphoriz;  
dolor̄ h̄yppocretō, qui nō solū funda  
h̄is; rōtibz stabilit̄ s̄ ⁊ ab h̄yppoc ⁊

Galeno





¶ namq, iuxta Galeni sententiam, ex humo-  
re napore quamvis etiam efficiens  
piloti validitas est, et malis sibi in-  
ditas, quod si fuerit temperata et a nullo  
impedita pili quantitas. Quod si in-  
validitas sequitur. 34

Hydropis supervenit tussis tunc rursus  
non tunc diarrhoea et illa tussis ut  
frequenter est siccata. 35

Diarrhoea et surra sicut defectu expul-  
sione fuerit. Urine vero stillidina  
defectu retentio sicut. hoc Gal. est  
de accidente. 36

¶ **CANCER** ex melancholico humore  
fit, quemadmodum herpeticus ex chol-  
ericus fit, et rursus cadit, ut inquit Gal-  
lenus venter invidens itaque plene me-  
lancholico sanguine et duplex. Man-  
festus quod, ut multum, in mammillis pectus  
et rursus fit, Quod vero in matris  
ano, pulmone, et in intestinis ut fre-  
quenter fieri solet quod multum curari debet,  
nam vera Cancer cura est interitio et in-  
teritio, quam medicus tentat per artem curat  
Blandire in in canceri cura debet  
magis in levatione rursus quod amittit, et

Leuco

lembus, Melancholico humor plures  
 in uno mebro collidit aut sup totu  
 29 spargit. Si puz hor dup<sup>2</sup> qz Aut in  
 profundo mebru figit dñ ruzit ad vñ puz  
 mas & arterias puz & sic effit apyema  
 ta rososina qz h. Cancer, Zepherios &  
 Inpeitionu nos qz impse dent, nā si meta  
 tholia fuerit adusta crassa Cancer, si  
 subtilis adusta Epresionu gnos, si vero frigit  
 da & figelata Zepherios fit, qz puz duric  
 rios vocat. Aut melancholico humor  
 figit sup mebru supficie donec ad cute puz  
 niat. & sic effit albaras, Morphea, & alque  
 Zet, qz impse dent qz Morlea maot ita  
 cut supficie est Albaras mite & rorum.  
 Alque Zet in pustulis paruis & rorum fit:  
 Si vero melancholico humor sup totu ruz  
 spargit intra & extra venas fieri dupli  
 ter fieri pt, qz Aut putrefit & resolut & sic  
 effit febre quartana. Aut no putrefit nec re  
 soluit & sic lepra induit, Est 2<sup>o</sup> lepra in to  
 to qz ruz in parte, & illud in ruz qd Mor  
 thea in cute, & illud pmanet qd e in quart  
 na de fine no.;

38

Spasmus e qu larety ruzalut p sua  
 exmitat ut e motu involuntariu  
 in membris voluntarijs; Galen.

39



Quinque, Selenitum xq; humor aut  
 durities circa Selenitum est, Siaria ubi  
 rari pnt, qz hic humor et durities  
 p diaria soluitur. Quinque, Seleni-  
 tum x in q; multo e arif humor  
 melancholicus et ad intestina effundit  
 dysenteriam facit, et a Canro no de-  
 bet, et talis pcutit, Si vero melan-  
 cholici humor no e arif s fugida  
 intestina infigidant q; epaz rōe  
 fit et stomachus et sic hydropsis.

Oregano &  
 Erythra  
 mit amru-  
 Gen kruschel

intestina leuitas fieri possunt.  
 Lopodoto = extraxit gibbus nape  
 versus interna parte

43

Asma e spissitudo spūs q; p necessitate  
 s;g et multos flaty, Aut p; p; nias  
 s;g angustias, Gibbus exgo n; nihil ali-  
 sit q; spondilium luxatio, mult dicitur  
 hyppozates, Multi ad tanty antelandi  
 dignitatem pueniunt ut spondilium lu-  
 xationy patienty, qd n; pueri euenia  
 pcutit, p; p; q; mobia puenit s;g  
 tunc tenentudinis ut ex p; sione pat-  
 negant, Vertebrae luxatio aut fit ad  
 interna et uocant ea Lopodoto = extraxit  
 rione, Aut ad externa et uocant Gibbu,  
 Aut ad latera et e rotatio: Et accidit q;  
 bositas plerumq; spondiliby dorsy, et ossi

S. Gerogoffo

Lato

lato pectoris, Vide Topicis de hat re  
disputantibus li: 4 de lort ad festi ra: 5:

Galenū ::

40

Tumores Aut sunt in lort carnosus humidis  
7 sic cito dissoluntur ut puta in 14 diebus in pra  
illa Hypo: smaz. Quibus pleuratici in 12 die  
bus no purgantur 7. Aut sunt in lort nervos  
sis ut in ferate nationibus callicant 7 sic Hūm  
dissolutione prolongantur 7

49

Ovis prostratio, ab oculis sumpta, sumit  
Aut ex lort rima defluxit ut puta Epid  
domiat aph: 15: 7: 8 Epid: 12. 7 4 aph: 52  
Aut a mobilitate aut inprobilitate, ut 2

Epid: 18: 7 4 Epid: 27: Aut a pfecta vel  
imperfecta clausura 7 apto, horq, aut 2

miniaz repletionis, ut in aph: 7 redenti, aut p  
miniaz inanitionis 7 videntur nervos debi  
litat ut I pronost: 14

52

Omnem infirmitatem, quae ex forte dicitur  
in eruptione extra moram fuerit, nunquam  
resistit 7 putrefit.

58

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΙΝΟΥ  
ΧΥΡΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΩΝ ::



PRO VLTIMA TAV' ceteroquin  
PARTICVLA EQS EXPOSITIO.

Extremities in frigidantur aut p p  
apostema in inferioribus aut calor  
extinctione aut etiam calor p fundatione  
aut p p oiscentio aduentu Hip. laty  
uide 4 aph: 48: 7 Auir: 2<sup>o</sup> quart  
ra: 48:

1  
Caco livida tria s<sup>z</sup> at. Primo regulati  
absq; extinctione calor<sup>is</sup> nalis. Secun  
extinctione calor<sup>is</sup> nalis. Tertio put  
dime, Et oia ista in soluta unio  
offiu s<sup>z</sup> mala.

2  
Si vomitu singultu no sedat et est in  
bedo oculor<sup>um</sup> apostema in cerebro et s<sup>z</sup>  
mastro esse s<sup>z</sup> at., Si vero rubor oculor<sup>um</sup>  
no adest singultu ex manitione  
se no dubitabis, qui, ut spasing man  
onit, mortalis existit. Consule Auir: 13

Tertii: tract: 5: ra: 20.

3  
Mania, desipiantia zonis, p mistio, aliena  
tio m<sup>o</sup>st, melancholia, estasio: sepa  
vnu p alio ponit: Est stasio q<sup>o</sup> vir  
firmat<sup>is</sup> 7 fortitudine manie s<sup>z</sup> at., qu  
tu in augmento fortiora sunt tu vir  
tutum constantia sperandum est  
de n<sup>o</sup> victoria, q<sup>o</sup> fortitudo astitit,  
tu virtutu constantia in augmento equi

pedim<sup>us</sup>

Inclinū optimē nāz sō morbum  
mīnūtā significat. 4

Omne nimia repletione intelligit  
Hypeo: quemadmodū s aph: 6

7

De apostemate stomachi legitur nam  
apema igitur mēbri propriat hē  
significationes, quibus ipsorum  
ruptura cognoscitur 7 ex textu  
elintō q̄ ex multa 7 repentina  
evacuacione humores etiam  
maligni sequit̄ animi defectio

8

Vide lōḡ Avicennā de prima sexta  
3 tract: 4 : ra: 3, 7 13<sup>a</sup> 3 : tract:  
5 : ra: 20

10

Et acuitat̄ nāz p̄plemōnā faciē  
tis sigat.

12

Quia lesionem usq̄ ad essentia  
cerebri p̄uenisse significat. lege  
Avicennam in quinta, Quarta,  
tractatu tertio / ra: 1. Et prima  
tertij tractatu 4 : ra: 1. - ?

14





sicutat spasmu esse no dubitabis, qui  
 in... Hyppor: in 5<sup>ca</sup> part: mortalis  
 est. Desipientie vero causa cerebri  
 siccitas e ex Gal: de loci affectu li. 3.  
 sicut colligitur, que cu nigritie complexio  
 ante cerebri aliq<sup>o</sup> siccitatis modo, ut  
 inqt Avic, corrumpant, Desipientia se  
 q<sup>u</sup>itur, q<sup>u</sup> magna cerebri et uiait raris  
 siccitatis indignant. 18:

No solum in osse s in o<sup>m</sup>i membro s<sup>u</sup>mas  
 19

Sarcos et putredo naz humoris, ex quo  
 sunt, sequuntur: modo humor harenos  
 heusipela rososus et ualde acutus e  
 que Sarcos et putredo in Heusipela  
 ualde acuta et rososissima s, q<sup>u</sup> etia rari  
 gi no possunt, qz ad sua naz redire  
 nequunt, ex Hyppor. sicut 3 Epid part:  
 a<sup>o</sup> 7: id a Galeno comente ultio  
 i Pinost: r<sup>o</sup>firmat. Diferunt uero  
 her duo qz si ualis calor no multu  
 egreditur ab equitate sua Sarcos fit, si  
 uero multu egreditur, putredo q<sup>u</sup>rat. 20

Tremor e defectu virtutis motus quead-  
 modu stupor nemot est defectu virtutis  
 sensitivis et maxie sensu tactu. Sunt  
 7<sup>o</sup> et tremor et stupor dispositiones  
 ad paralysim. Et tremor ex motibus  
 fit



fit retrahis: ut dicit Gal: in li: de tra-  
 more & rigore, Tremor e motu  
 in q<sup>o</sup> membra mouentur ad infirmitate  
 quaedam sua, & eriguntur ad superius  
 uisitate ferete ipsa. Tu ergo humor  
 faciens letargia, ad ueruos motus  
 & ad pupi reuerti oriuntur, ducuntur  
 & mollii fiunt uerui & spu aliq<sup>o</sup> aliq<sup>o</sup>  
 finiente motu isthi retrahis fiunt. Stu-  
 por uero duplex e Nervosus s; & Hippo-  
 cratis & supor s; s; tangit Hippo-  
 cratis aph: 17. Et supor uero duplex  
 q; est / na unu uero rōgelationem  
 uocant est, is in postremo reuerti ueris  
 ueris de q<sup>o</sup> sup, aph: 14. alig uero est  
 dispositio filis apoplexie in q<sup>o</sup> motu an-  
 helit; no impedit & magis pro-  
 patit q<sup>o</sup> pupis de q<sup>o</sup> loquit Gal: li: 4  
 de lor aff: ra: 2: Cognosco uero rō-  
 gelatio a supore, qz oculi in supore  
 flausi in rōgelatione uero s; adpecti:

21

Dolor inflammationū in lor ueruo  
 pungitū a Medis uocatur. q uero e  
 in lor artenis plenis pulsatiū dī, que  
 Gal: li: 2: Lor aff: aridens ingentū infla-  
 mationū uocat de q<sup>o</sup> dolore pulsatiū uo-  
 cat Hippo: loquit qz si in lor artenis  
 pleno inflammatione cito, arterie

22

qd̄ stritura angustans, 7 rē laboia  
 dilatans, ne hinc magis q̄ faciant do-  
 lore. Quare si q̄ fusio sanguinis se-  
 quatur ante nos iustas esse iudicat.  
 Cotule latij Hyp: 7 Epid: 7: 8 7 9:

De solutione hypofarctis <sup>22</sup> hinc loquitur Hypo-  
 por: de solutione abstinio in 8 aph:  
 14 locutus est, Infra vero aph:  
 55 de solutione ambobus in hypofar-  
 ctis 7 abstinio loquitur. Cu hypopor: ubi  
 sp̄ss Hydrophis de scribit nō faciat  
 dūctū in v̄tōsāp̄n 7 abstinio  
 de q̄ vide 4 PA: aph: 105

<sup>29</sup>  
 P Crinoides hypofarctis intelligit sedima  
 sp̄s referens sites rassisq̄ farinē, 7  
 si maiore squamis 7 furfuribus  
 nā squamā a sup̄ficie mēbroct  
 abradunt, partes vero furfuribus sites  
 magis p̄funde a mēbroct ~~abstrahunt~~  
 substantia dissolunt, Crinoides aut  
 multū p̄funde a mēbroct ~~abstrahunt~~  
 qua ut frequēter Testā Extremo sp̄s  
 significat. Oīs n. talis v̄tōsāp̄n  
 inqt Gal: sp̄s mōituros rō mōi-  
 turos 7 euasuros p̄t̄ longū tēp̄  
 sanari. Et tales v̄tōsāp̄n sunt  
 ex adustione 7 ebullitione sanguinis  
 rassisq̄ 7 eiq̄ de coctione. Aut ex

h̄q̄ farctōe



liquefactio rarior liquefactione diuina  
q̄ diuersitas ē qm̄ resoluntur in pri  
mīs partes eḡ molles humide ac  
liditate ignea, 7 sunt partes que  
sunt durę 7 exsiccantur, q̄ fr̄z quod  
in febrilibz liquefit ē adeo raris  
dein q̄ est durior 7 antiquor / dein  
raro raris mollior, post sunt magis  
dura, postremo uero mēbra ipsa,  
Ne aut̄ aliq̄ uesire uisio uisio dixit  
Hypocor: h̄nt q̄bus om̄bz in febrilibz 7p̄. Qu  
modo q̄ cognoscere sit tales hypoco  
stases uesire uisio ē uide Hypocor  
4 aph: 77 Gal: 6: corap̄ affect: ra: 4.

31

Cū aut̄ nā in morbu opari in  
cipit uisio r̄ h̄nt 7 distantes h̄nt  
turbatio sit fort̄ in r̄ h̄nt 7p̄  
agitatione humoru 7 nā opa  
tionē

33

Si pinguis hypostasis subito n̄ uisio  
uenit pinguedine d̄re n̄ liquefacta ē  
indicat, q̄ a caliditate ignea 7 nimia sit  
Si uero pinguis ē hypostasis n̄ n̄ r̄  
subito n̄ uisio uenit alioq̄ m̄d̄ro h̄nt  
q̄fectionē 7p̄. 7p̄

35

In prima prime, doctrine 6 / h̄nt 2  
ra: 21 apud Auremā dura de  
musculis 7 lacert̄ regre. 36





7 laetitia fiat in utroque fieri non potest  
per membra laetitia et omnia membra  
debilitata quia hypochondria: sicut Galienus  
iuncta potest non se muliere ambidex-  
tra nunquam vidisse testatur eorum sicut est  
pli: li: 7 ra: 17: sicut ingenio sicut uires  
quibus dextra parte maiores quibus  
equales utraque aliquibus leua manu  
quas nec nunquam in fuis 7

43

In sexta aphorismi: factum: aph: 27  
hypochondria: sicut 7 multitudine sanis  
Hic uero sanis tangit qualitates atque adeo  
humorum malitiam,

44

opaxulor cerebri est apothema in ista re-  
cerebri quod corrumpit eum cum uirtutibus  
de quo Avicenna 1. tertij part: 3: ra: 4:  
7 Auensoz in 3 thesiz ra: 4: 7 est  
opaxulor pessima morbi alioz refugio 7

50

Humiditas cerebri sicut mutacione non multum  
ratur nisi prius dissoluatur quare oportet ut  
calor naturalis existat, et sicut mutacione fieri non  
potest nisi multum aer radens quod  
modum nec tussis sine pestore 7 oppressione  
si est, sicut 7 sicut mutacione 7 sicut ratur  
aer 7 nare. Et bifaria auidere solet  
ut ne sicut sicut mutacione pauca enare  
7 7 humore tenuis in sicut est  
in sicut a sicut dicitur ratur,

Centy

lentis uero aut raris diffimulter effectus  
impute q no ta facile a corp ibz, qbz imparty  
est, abstergi necqz etia ab eorum uisio =  
lentia impelli ft 37. Vide Auis in 5. a.

3<sup>a</sup> tract: 2: cap: 13

51

14: tertij tract: 2: ca: 9 apud Auicenna  
de hoc latij lege

52

Auicenna 14<sup>a</sup> tract: tract: 4: ca: 5: rō =  
sule sup uocabatur. In ~~14~~ 5<sup>a</sup> aply:  
13 dixit hyper: uocabatur fluxu  
uentis rōse mari, hinc uero uocabatur  
fluxu rōse flumin posse solui uidet

54

gicno  
38

Ortitatio e mēbrost mandibatz extasio pp  
expulsionē supfluitate sique n post sine  
digestione fiat / Halitus uero r pandirulationē.  
In mēbrost extasio pp supfluitate q in  
articulis r gantē r ut multū rōso  
nū sunt / q humores n abū dancit  
horripilationē facere solent / q n putrefiunt  
fiōso extantē. Et hinc textus de orsi-  
tatione q palatim fit r dicit de q Auic-  
enna 3<sup>a</sup> primi doct: 2<sup>a</sup>: ca: 14 / de rōtima  
uero loqto hyper: 2 Epidim: 5. Quē  
a rōibz grossis in lareatū genatū extātibz  
fit; qm intinsery a rōmalibz spātū mē-  
brost r guttūz duntē lareatū genas.  
Quare r in angina r in pōirodū hinc  
osrtatio rōtima fieri ft / qd hyper: r nō  
bibantē a laboriose ut r lixe ut breuit  
orthalantes intellexit. 55



In quarto aërio max. aph: 42 dicitur  
 Hyper: qd sicut sudor multus et sicut  
 hic vero docet quomodo fit istig sudor an  
 scilicet et ex parte colligitur quod debile  
 et superius non sit curandi, debiles vero  
 et sudore sunt frigidus et 62

Galenus sicut hic aphorismus falsus est  
 sicut quod antiquos in statibus  
 Sensus in aph: iste est, Si in  
 egestione ~~est~~, et non exanmato  
 est, aliquid apparet quod multum  
 dicitur et cruditas humorum indicat  
 tunc corpus hoc nutriendum non est  
 sed potius digerendum et curandum quod in  
 morbo formet. et sic ille aph: sicut  
 ut in aph: 7 et 10: 2 partibus aph:  
 Similiter in 66 presentibus part:

τέλος οὖν θεῶ πάντων τῶν ὑπὸ  
 τοῦ ὑποκράτου αἰθριομοῦ  
 Ἑρμηνιῶν .: :

Vindoburgae 1524

7 Martij

α ω  
 θεός  
 ἐπὶ Φιλίππῳ .: :







22,

ANNOTATIONES D. AVGVSTI XYPHII

In li: 1: Galeni de morbis & Sympto

doctore Apelle) marib: . 9. Witteberge . 15. 24. Nouemb: 28

Galeni in his sex li: eos rō nāz, qui  
p Morb, morbi fa, & symptomata, ex-  
plicare docuit, & hinc Symptoma  
quātin appellat qd aīam fr nāz  
atidit, ut & morbi & eorū rō Sympto-  
mata eē rēstant, de illo tamē Gal-  
eno loq nō inquit, sed de Symptoma-  
te, qd morbos tanq, umbra sequitur,  
& sit Symptoma id uocat, qd p nāz  
se hnt, exerpando a morbis & caus-  
sas. Et qz Oēs oīz medicorū libri  
ad hoc scripti sunt, qd sanitas gseruari &  
amissa reuocari possit, Quot p rōz  
Gal: in li: de tuenda sanitate, Alterum  
uero in methodo medendi copiose ex-  
plicat, ex qd sequit oēs Gal: libros  
pp li: de tuenda sanitate & methodo  
medendi eē scriptos. Sanitas nāq,  
ut oīb: medicis in gesso, ita experientia  
pbatu est, suo ritu gseruata, qua ergo  
rō gseruare uolumy rōplex oēs hōis,  
ut agnoscamy uerisse est,

+ qz



7 qz yplexio ex elementoz gmixta  
humor ex nutrimento, qd etia ex Ele-  
mentoz fit gmixta, mēbrū ex hu-  
mori, virtus v sēs a mēbro, & qz  
a virtute pcedit, manifestū ergo est  
in gbuatione sanitatē oīz illorū ggnit-  
ōne eē necessaria. Est qz yplexia  
valida & sira nā gbuant hīc 7  
legio / & hora anni valida v sira sū-  
p rōmū rōplexione frīg: v sira nā  
gseruant hīc legio ac hīc anni frīg:  
& sira, Quod Gal: in hīs rōmēn-  
tīs de morbis atq; dūrā lūpūe  
etia dicit, Sū qd iudicandū ē de  
Cibo, potu, motu, quiete, somno,  
vigilia, inaritione, repletionē, aut  
deantēsq; dīg, q oīa Gal: in dīuēsa  
li: rōpōsī: ex pōtat, Itē si morbos r-  
rare volumus, qz rura sū sū p rōmū,  
ut 7 hīpōt: v Gal: in multī loc hīc  
mōsse ē 7 morōū d rōssam mōi  
& Symptōna agnoscere, qd Gal: in l-  
li: de morbis manifeste innuere vī-  
det, ubi dicit, Pp p rāt: de mētho  
do mēdēndi hīs gmixtōz oīz  
yplexiōz, qz quōtūbz morbi ruratō  
aut morbi d rāē ygnitōz est diffīcīlī,  
ita

ita post illos gignitur est facilis. Nam  
 ista gignitur etiam modo quae quibus opacis  
 omis agnoscere possumus, sicut Avicenna  
 Sinau 3 primae ca: 1. Expta causa  
 Opilatio in Epate e fa hydrophis re  
 ma est Epate deopilatio, et quae opilatio  
 aut ~~est~~ aut e ~~est~~ tumore  
 alique ~~est~~ aut tumores rassis  
 et lentos, quod in Medico agnoscit causa  
 opilationis e tumore, mox quibus  
 modum opacis agnoscit, Nam aliter rita  
 Hu opilationis ex argatis: quae ex lue  
 morib: rassis et lentis. Quare  
 sua illa quae gignitur necessario ad morbo  
 et mutationes requirit in his gignitur  
 rita Gal: proprie expliat. Vbi in  
 primo li: de morbis in pituita: et in  
 Stumetab: tu de his quae sit et in  
 mitalco & pituita: sit loquitur, In secundo  
 de ois illos morbos rassis. In tertio  
 de omniaque or differentis, qui  
 ab opacibus, quae a virtutibus, et hinc  
 a quibus mutata et ab exantibus: su  
 muntur, nam ex his Symptomatis, quae  
 morbos tanquam umbra sequuntur, mo  
 bi indicantur, quod in li: pnost: hypoco  
 raris consuetus est. Ergo in prore  
 parte

Stary 1 li.

2

3



- parte 3 li: Gal: de Symptomatu  
 virtutū aīatū, rē sensitiva & motiva  
 In primis dīe corripēunt, In 2:  
 de sīs q̄ virtutū nāly corripēnt  
 Ultio loco de mutata q̄litate & exēn  
 tib: loq̄t. In quarto li: de rāssis  
 Symptomatu virtutū aīatū sensitiva  
 In q̄nto de rāssis Symptomatu vir  
 tutū aīatū motiva, & ultimo loco  
 li: de virtute vegetiva virtutū. In  
 sexto de rāssis Symptomatu virtutū  
 nāly exēntū & q̄litate mutata

Summa prin  
 rīpi gnat

Complexione & ḡpōe que morib: tā est sa  
 nitate, Sanitas tā est nālis opatione  
 & sit sanitas prior ē opatione & pos  
 terior opatione & ḡpōitione  
 in actionib:) q̄ sanitas vocatū cū mēbra  
 suas opationes facere p̄nt, stud autē  
 posse fit ex nāli mēbrorū ḡpōe.

1 Potig & pōnāz hōr diffinitio ē in  
 ḡnda q̄ & actu

4 a  
 Siquidē) Medici corpus unū & simplicis: ē  
 adfirmant unū gōng equitūm mē  
 tā s; ḡpōz pōnt / Qui vero cog  
 ex diversis ēē rēpartū adfirmāt, qua

hypothēsi

hypothese in amplexu dicit Gal: , malam  
plexuoz & mala gpoez ponat, & sic  
ex diversitate gponitii / diversitate mo  
bost inuestigat. 4 6

Igitur Caro) mebr sitarib: p ut sr ex elementa  
gstituta accidit morbi gplectionales. Sed  
& ut sr partes instrumentaliu accidit ipis  
morbi gpositionis. 5 a

Hys in uniuersu) qz accidit mebr sitarib: temp  
pors & primis suis subiectis / 7 p hys motu  
accidit gposit, qz in febril: no nimia rali  
ditate afficit, gplea q srs & raro rordis  
sr sup ralefacta. Sic in hydropsi infri  
gidato: exar / dz raro exar e infrigidata. 5 6

Sed quid est qd orb:) Solutio gimitat accidit  
mebr sitarib: no p mediu r gpositoz  
& accidit gposit no p mediu sitarib, q  
unisa, rra est i

Contraria) s. 7 sr sr diti opilatio ate  
mutatoria totiq r rps  
Obstruente) q sr aut e opilatio r rno, s au  
r ratoria.

phymata : eruptionis & tubera s. ab na  
Qua id e qd tubera de quide Hyp:  
1 Epid: 12, in phylahymata de q: Hyp:  
2 Epid: 3, qz phylahyma & edes r id  
e qd gemmen, hinc est Erythma



in morbo de quo Hippocrates et Epidemiorum 6: sunt  
et exanthymata et enascentia de quibus  
Hippocrates et Epidemiorum 15.

De Elephantiasi vide Placitum 26 ratio 1:  
Pisera et stabiis quae Lychnas vocantur in  
de Placitum 20 ratio.

franzose

Vitiligines et morphae quae sunt in cute tunc.

Statum in thorace est spasmus et membrum  
lignum in anteriore parte et dorsum.  
Opprobrium est spasmus qui retro uenit in  
superiore parte membrum. Tetanus est in  
retra uiget in nulla parte flexus.

(sequitur) De membrum infirmo. In operatione  
propria uale necessaria et quidem pro  
diuersitate hanc expansionem diuersas fortitudines  
membrum infirmum plenitudines, quas in  
firmum et media simpliciter sunt, sic eodem  
modo pro diuersas operationes infirmum di-  
uersas fortitudines et species. Et quidem in  
membrum plenitudo a iusto modo aberrant  
et operationes leduntur, sicut in coram  
repositio a iusto modo aberrant operationes  
leduntur, quia de membrum infirmo in op-  
eratione quae melior est ei ad suas expansiones  
exercendas quidem plenitudinem. Et quidem  
ex 4 Elementis fit plenitudo, ergo 7.4.

flexionales

gfectionales morbi, sic ex .4. fit gpositio  
formatioe s; qñtitate Nuro & soluti, ergo  
V.4. gpositiois erūt morbi. de his  
hic Gal: fusig. \* 7: a

Hic qd ledit uirtutē morbi rā est, qd uer  
ro ledit opationē sine lesione uirtutē  
morbus ē, de qb: morbis hic agit Gal:

Memores formatio quatuor sub se ginet  
gna, 1 ginet equitelines figure &  
forme, 2 equitelines grauitati, 3 equi  
telines meatui, 4 equitelines supfi  
net / de qb: orb: hic loco tractat Gal:

Variē dñe qb: in exteriorē parte fluctuā  
rura, Vari aut q pedes obtortos sūt intra  
plani uero q pedes rinos graniles sūt pla  
nosq; eqñtē qñ tabellas q planz uocāt  
ūre tūtedoē \* 7: b

(sequē ē ut) Hic alia istig loci et cā expositio ubi  
\* primipat pars nō ad uirtutē q ad prim  
parte parte instū refert, Exptā rā,  
Orulo ē in istig artio eig ē uisio z  
ona ex partitū eig sitat ar pūz nō  
sionis instig ē humor Chrystalling. \* 7: a

Hic Galong cōdit equitelines grauita  
tū & meatui cā morbos in g pōē,  
id qd Alur: z primi dicit: il rā z  
fact, ubi hos morbos equitelines mā  
z z receptaculoz uocat \* 7: b



Si membrum in quo fit tumor vniq[ue] sit ac  
 tibus moroq[ue] vniq[ue] e[st] sa[ne] opilatio q[ui]d p[ro]p[ri]a  
 parte[m] membru[m] r[ati]o erit illig[ur] opilationis. 1: VIII a

Quintana inducens m[em]bra[m] forma[m] co[m]p[os]it[am]  
 patio[rum] impedit / sic inducens m[em]bra[m] m[em]bra[m]  
 que de morbis in m[em]bra[m] sal[tem] h[ic] agit 2: VIII b

Vnguis) m[em]branula carnea n[on] h[ab]et  
 Arterio[rum] d[omi]nos) i[tem] uari[us] / 3 aph. 27. Melit[us]  
 Udes) gangilia, astrucmata, stratomata, su  
 berula & ead[em] fere g[ra]tis, q[ue] p[ro]p[ri]e in re  
 uia & laterib[us] oriu[m] solent, v[er]o q[ui]d dicit  
 atq[ue] remittit[ur] sunt ut Gangilia, q[ui]bus  
 m[em]bra[m] redentia, astrucmata sub[ter] q[ui] p[ro]  
 mis p[ro]p[ri]a, stratomata p[ro]p[ri]a q[ui] p[ro]  
 Melit[us] liquoz humor p[ro]p[ri]a fluens  
 n[on] n[on] a rura & melle - fano accepit  
 de r[ati]o rura vide p[ro]p[ri]a: 20: ca: 21 3: VIII b

Ep[ist]emio e[st] raro in oculo ext[er]n[us], n[on] d[omi]n[us]  
 araly g[ra]tis e[st] sic aruatur[us] r[ati]o in  
 Latin[is] canth[us] dixere, Roada alij r[ati]  
 gadas legi uolunt, n[on] forte a deluxu  
 q[ui]d f[er]t[ur] sic n[on], Leonirong Riada p[ro]p[ri]a

Comotio) i[tem] tremulosu[m] m[em]bra[m] motu  
 e[st] r[ati]o id e[st] q[ui]d susp[en]sio r[ati]o om[n]i  
 i[tem] r[ati]o i[tem] i[tem] 71 1: X: a  
2: X: a  
3: X: a

Quintana

Quintus morbi simplicis situm ma-  
brot & auctus s' morbi simplicis in  
strumetalium mebrost s' morbi gpositi  
situm mebrost s' morbi gpositi instrumetalium  
mebrost & auctus. 1. XI a

Virgus & suffusio s' morbi in mure  
Kreas uen morbo in magnitudine.  
T. XI b

IN: Z: DE MORBORUM CAUSIS GALI:  
LI: ELUCIDATIONES Aug: X<sup>o</sup>plis.

Morborum causas tripartita diuidi oib: ma-  
dit in gesso e, In Comunita s'z An-  
cedens & primitiua, qua Gal propterea  
etiam uocat, na gpositi de iat ra scrip-  
sit libru q de raris praetator & euiden-  
tib: (ut Guil: Cope plag) intibulato, qz  
reiaz manifestior e, a qua stia nulla  
morboris indicatio s' solu morbi indicatio  
sumit, ut mag Gal: in 4 Tera pib:  
mebrody, qz huc ra ru suo effectu  
que induxit no manet ru no sit in  
torpe imata s' extrinsecq rxi aduici-  
at, & illa tripartita diuidi assent Auicen:  
& primi dote: & rap: 1: qz aut torpa no  
ingredunt torpalit s' uerboratio & stia  
aut ingredunt torpa s' ubi & familia



aut se tenent ex parte aeg / q est ali  
a roge sicut e ira timor terror et  
Antecedens uero et Coniuncta rae rae  
les sicut utpote q in roge inueniuntur, in  
ribz malz rae primitiua e febre ex q  
gnatq humor malz, q e rae febrz Ant  
cedens, q humor malz facile purrescit q  
purredo e rae febrz Coniuncta, na rae q  
ta sine medio, antecedens uero mediata  
rae gnumta induit effectum, primitiua  
rae aliqu sine medio, aliqu rae medio  
inducit effectum. Oes ergo istas rae  
, salte q effectum inducere possunt, in hor  
scto li: explicat Galemus.

Pomt 5 rae morbi validi et fluit hor  
f res extraneas nob magis ma  
nifestas. XII a. 1

Vide, Anir: purredo magis nascit in rator nalis  
ra: de pura multz cogit ab aegritate sua sal  
dine, latiq remoto ultimo 1 pnot: XII a. 2

Ab alijs rogyib: ad uiamu corpa h  
monu querit. XII. b: 1

Phlogiston e humor no atq laty  
in q qddā purulz sile e tolor diffu  
tioq uehementis et Cornel Celso  
li: 5. sc: 6. 2. 6. XII. b. 2

Quint

Quicquid ex sum p p m tota rale fit  
putrescat .i.

Est e ra p aoms, quatinus ubi morbo  
simili mra p e cura p aoms 5aph: 2  
7 gmeto 3 Gal: 2 Epid: XII: b: 3

plaz magd muleta p ) sine morboz sum reme-  
dia sua uenena . 2

Vt hy rae morbu inducat 3 requit  
fortitudo hz rae effectur / Corpus ad  
morbu suscipiend aptu / & sufficiens  
mora effectur un corpus, donec  
fecerit impessionem .i.

Vn. hypoz: 2 aph: asueti asuetos  
huc laboros. XIII a: 1

apokalap  
horos

Prataciontes 2 p occupantes, p oxalap  
Tucos 2 p occupatius, Leonicens p m  
cipiens transtulit XIII: 6

Quinq ras hie morbi frigidu ponit  
ubi etia aliq h rae 7 se 7 aliq h  
rae 7 aoms 7 pbat hor expto de  
igne re hz effiaris:

Quatinus ra valida p se facit morbu  
ralidu / & ra frigida p aoms facit morbu  
ralidu, Sit ra frigida p se facit mo-  
bu frigidu / 7 ra valida p aoms facit  
morbu frigidu, p oas rae valida  
morbu frigidu p aoms facere pnt.

XIII b: I



Quantitas tibi sp̄t̄ videri mag-  
nitudini calor̄ n̄alis / de q̄ Hypo-  
pore: 1 aph: 14 XIII a: 1

Gangrena ē incipiens in t̄i m̄o  
firatio ē inflammationis magni-  
tudine cal: 2 de arteria  
Phagedena d̄i d̄o t̄o Cast̄  
adendo uocant̄ per ulcera / q̄  
penetrando usq̄ ad osse uocat̄  
Atheres (α Xupes) ulcera s̄ in rapite  
in glutinosa sanies manet / unde  
7 n̄o s̄ ab α xvii q̄l sp̄ma s̄  
qua despumant fluxa, uulgo d̄  
erbrindt.) XV b: 1

98

Depravata corporis figura non est morbus  
 nisi per eam alius corporis vicius artio sit  
 si latitudo capitis est aequat rursus  
 longitudini sit soliditas, quae tunc rursus  
 huiusmodi viciis suis sit, naturales et debitas  
 distantias non habet, sit etiam stomachus  
 non est nimis rotundus funni difficile  
 ad superiora veniunt, eorum ledentes ar-  
 tiones, sit quibus de omnibus alijs iudicandum  
 est, in catibus: sit gravitatis: leuitate et  
 asperitate / natio / quantitate et positu.

XVI. 6:1

Leoniteng per varia blesu, per varo  
 zhebun, trassulir XVI 6:2

H

## IN TERTIUM EIVSDE ANNOTATA

Gal: li: i art: ruzating 4 ponit res  
 in se proximas, ex quibus vel noscendis  
 et non noscendis quibus sequere incipit  
 de videndi art: monstrat. Corp: 9  
 sit / artioz / ruzsam / 4 symptoma. Et  
 corp: quod quing: p:udere artiones  
 eas: quing: / has vero seq: idq: si  
 corp: nullis se habeant inculpabilis  
 les: ar: nales, sin: per: niaz: sint ad  
 ferta aut nullas quod ruz: aut: om: ruz:  
 impedias



impeditas / his q<sup>o</sup> licet ruius q<sup>o</sup>  
 ut uolet nota imponere, ueluti  
 ubi ronga nalis se sunt a qb: inuol  
 pabiles ar nates actiones pcedunt / sa  
 nitatē & ea q<sup>o</sup> sunt sequuntur d<sup>o</sup> m<sup>o</sup>  
 dentra adpellato: affectu uero roni  
 pp naz se sunt in actioē aliqua uiri  
 at morbu & q<sup>o</sup> sunt sequuntur sym  
 ptomata adpellato, Gal: mag, li: 1. cap  
 Curatiua dicit q<sup>o</sup> q<sup>o</sup>stutioē in actio nali  
 hō sequuntur sanis q<sup>o</sup> not a rōtia ego  
 tantu: Symptomata nuntiantur  
 Quartu po hoc q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> rousat est  
 q<sup>o</sup> hos affectus ruiam, ~~hō rousat~~  
 nā q<sup>o</sup> rōtie hō affectu ad actioē  
 hōr aliu q<sup>o</sup> dicit ad rōtie affectu omo  
 habeat oportet, illo duntaxat euarians  
 q<sup>o</sup> affectu in actioē unā q<sup>o</sup>stiat nec  
 pt usq<sup>o</sup> aut pba actio ē sine rōtie  
 nali affectu aut vitiosa nā in rōtie  
 sit vitio affectu, cui aut affectu q<sup>o</sup>  
 actioē impedit rōtie pnt q<sup>o</sup> aliq<sup>o</sup> rōtie  
 ēē & q<sup>o</sup> rōtie nō ēē ergo diuersi omo  
 ab affectu: facit, ex his factu q<sup>o</sup>  
 nec fa nec Symptomata actioē ingno  
 dat s<sup>o</sup> solum morbu rōtie hō functioē  
 vitio Symptomata q<sup>o</sup> Gal: li: 1

99  
+ 2. diff. Cur: triplex ponit Sympt:  
na v<sup>o</sup>q<sup>3</sup> functionis vniu insigni mo<sup>o</sup>  
bi Sympt: vocat, + q<sup>o</sup> alia rone am-  
dunt seu colores ea q<sup>o</sup> Symptoma-  
ta vocant: s<sup>o</sup> + q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> s<sup>o</sup> q<sup>o</sup> in-  
videntia q<sup>o</sup> adyellari p<sup>o</sup>nt, ex p<sup>o</sup> q<sup>o</sup>.  
In peripneumonia difficultas orbre-  
landi insigni modi Symptoma e  
rubedo + taliditas pectoris Sympto-  
ma familiare est / timor + treor  
in somno q<sup>o</sup> incidens e, de Sym-  
pto: ergo + maxie insignib: in p<sup>o</sup> scri-  
bi: tractat Gal: -





100











|                         | Septennarium<br>1                                      |                 |    | Septennarium<br>2 |    |                          | Septennarium<br>3 |    |              | 102 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------|----|--------------------------|-------------------|----|--------------|-----|
| Periodus 1              | 1                                                      | 4               | 7  | 8                 | 11 | 14                       | 14                | 17 | 20           |     |
| Periodus 2              | 21                                                     | 24              | 27 | 28                | 31 | 34                       | 34                | 37 | 40           |     |
| Periodus 3 <sup>a</sup> | 41                                                     | 44              | 47 | 48                | 51 | 54                       | 54                | 57 | 60           |     |
| Periodus 4              | 61                                                     | 64              | 67 | 68                | 71 | 74                       | 74                | 77 | 80           |     |
| Periodus 5              | 81                                                     | 84              | 87 | 88                | 91 | 94                       | 94                | 97 | 100          |     |
|                         | principium 17 <sup>die</sup>                           | Dies indratiung |    | Dies Cocting      |    | Principium 2 Septennarii | Dies Indratiung   |    | Dies Cocting |     |
|                         | Quadra 1 <sup>a</sup>                                  |                 |    | Quadra 2          |    |                          | Quadra 3          |    |              |     |
| D:                      | Io: Magenbursig Blabyrensis<br>Scribat Wittib.<br>1523 |                 |    |                   |    |                          |                   |    |              |     |



|           |          |        |                     |          |
|-----------|----------|--------|---------------------|----------|
| Sanguis   | gustu    | Dulcis | est, habi<br>tus in | Corde    |
| Cholera   |          | amara  |                     | Jetore.  |
| Phlegma   |          | salsa  |                     | Cerebro. |
| Melanolia |          | acuta  |                     | Splene.  |
|           | Celig: 2 |        | ra: 12              |          |

§ 99, 13. — medicus sine malis, sine vitiis  
 sine aetate, e[st] s[ed]a subtilis, acuta, deluenda  
 ex tenuis: quae sanguinis parte p[er]ducta, u[bi]  
 defecata u[bi]q[ue] a p[ri]ncipis morbi ad reliq[ua]  
 p[ar]tes ualeant operationis exercere, atq[ue]  
 n[on] alit[er] ad sanguine[m] h[ab]et atq[ue] similla a  
 ignem — } v[er]o: 13

Quod doctori rei medicis nonn[on] in q[ua]ntitate  
 & reb[us] p[ro]portionandis discrepant et p[ro]p[or]tione  
 ut n[on] fit p[ro]p[or]tione inuentione  
 § p[ro]p[or]tione d[iv]ersitat[um] r[ati]o[n]um etat[is] & Region[um]  
 deniq[ue] & h[ab]itu. Hinc:

- 1 Melanolia non adpetit.
- 2 Cholera sibi rotat & exercit.

Quod medicus est signu[m] id egrotu[m]  
 est o[mn]ia u[er]o accidens.

## Mensure

- As integrū 12 unias lit  
 2 Denary 11  
 3 Dextans 10  
 4 Dodrans 9 lit assis partes  
 4 Bes 8  
 5 Septunx 7  
 7 Semis 6  
 8 Quinunx 5 unias  
 9 Trians 3 parte assis horz  
 ē 4 unias glnet.  
 10 Quadrans 3  
 11 Sextans 2 unias

Unia duodecima  
 pars assis

- 1 Digitus mēsurat<sup>ur</sup> unia  
 ma.  
 2 palmus digitorū 4  
 3 pes palmos 4  
 4 Cubitus sesquipes, hor v̄,  
 sex palmos  
 5 passus pedes 5  
 6 Stadium passum ~~125~~ 125  
 7 Milliare Stadium 8

Masure

Mathe-  
matice

Una libra vini et  
 aquę est ann messin  
 et Gallias



PROPOSITIO GNALIS

Omne mebru totius corporis illas hum  
ditates ad se attrahit q̄ magis sue  
nature convenit & assimilant / q̄ hum  
ditates in illis mebris digerunt  
in naz ut hinc mebru convertuntur,  
Sanguis aquosus p̄pat ad Venas, sicut Sani  
cholericus rucit ad cista fellis q̄ ibi in vi  
sua convertit̄ vino, sicut sple melancholica  
sicut ossa coagulatas mo 72

~~Loquitur de inflatione q̄ a venis  
fate fit q̄ in interioribus fit p̄p̄ta q̄  
mox venositas ab humore calido res  
vito resoluta. 5 aph: 72~~

Melancholicus resistendo devote  
Sanguineus ridendo hilaris  
Colericus furcundo insane  
Slegmaticus dormiendo pigus

~~de d...  
elementi  
multa...~~

3) Totam medicinam nisi aliud e q̄ addi  
7 subtrahit Gal: m. de salt  
Somnia maxie nocet oculis p̄p̄  
nervorum colligantia.

Omne mixtu marat̄ ab elemento  
suo p̄dominante sicut in Sote  
tera agitat corp̄ e

ΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΟΥ ΓΡΑΦΟΔΙΑ  
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΩ ΙΩ:  
ΚΑΡΔΙΟΥ ΣΥΝΓΡΑΜΜΑ  
: α: φ: κ: γ:

Quisq; hūc hinc Joannig fuerit nō laboram; s;  
absq; inuidia dicit, medicinę nō sumas brevissima  
sic cōpletur ut melis nō possit / neq; hinc sumu-  
las sine Jacobi de partib; et alieq; uram;

Subiectū in Medicina ē Corp; humanū.)

Nō nō opari practica ē s; nosse q; mod; a nūm  
medicinę.

Practica ē a nō theoria impossibile hinc est.

Elementa prima tō; s; principia.

Elementa nō s; in corp; s; q; s; in corp; ea nō  
elementa in nā rueniunt.

Autum; dē vulgo nūq; mundi

Nullū ingeniu; intēge ēē sanū  
absq; melancholia testat ~ Aristotel.

Sanguis p se nūl; perat aē simple sanis:  
cōmixtio.

hij humores sic cōmixti s; ut nullq;  
cor; absq; parte alteriq; rōstet. q; q; n.  
cor; reliq; 3 q; h; )



Dulcia fere oia s<sup>t</sup> valida & humida nae.

Ex Epate gignit<sup>r</sup> sanguis & ad cor transmittit.

Testiculi retineant essentiaz individui

Nares os aures s<sup>t</sup> cerebra emuntoria in q<sup>ib</sup>  
p<sup>ri</sup>ncipue flegma e.

Cartilago neq<sup>ue</sup> os e ueni neq<sup>ue</sup> raro (sic  
Kussel)

Opus uirtutis indicat.

Tra e ebullitio sanguinis circa cor

Virtus vitalis e ordinando motus & sensus.

Sensus s<sup>t</sup> interiores disponere e uirtus

H<sup>uius</sup> prime vitalis

p<sup>er</sup> lacertos & nervos mediantib<sup>us</sup> p<sup>ar</sup>tibus  
ultra totu<sup>m</sup> mouat<sup>r</sup> corp<sup>us</sup>

Fames e in sp<sup>iritu</sup> pabula deferunt.)

Gal: r<sup>ed</sup> Adoleſcentia usq<sup>ue</sup> ad 30 annos uocat reor<sup>um</sup>  
Senect<sup>as</sup> uocat Gal: Iuuent<sup>as</sup> ad: 40 durat annos &  
dur<sup>at</sup> aequa<sup>lis</sup> fortis: in nigore r<sup>ati</sup>onatus. Senect<sup>as</sup>  
ad: 80 e annu<sup>us</sup> d<sup>icitur</sup> aut<sup>em</sup> uero uero in medio  
Senect<sup>as</sup> e deim<sup>us</sup> q<sup>uia</sup> n<sup>on</sup> sup<sup>er</sup>uinit r<sup>ati</sup>onib<sup>us</sup>  
repor<sup>ta</sup>tes - derepiti.

Varro fuit 4 etates ho<sup>minu</sup>m unaquaq<sup>ue</sup> 15 annis  
p<sup>er</sup>ultima. Hyppocrater uero: 7: atq<sup>ue</sup> Actus  
in poly<sup>mor</sup>ph<sup>is</sup> duat<sup>r</sup> no<sup>ta</sup> s<sup>t</sup> Infantia, pueri<sup>ta</sup>  
tia, adoleſcentia, Iuuenta, Senecta, derepiti,  
exit<sup>us</sup> uitae. Apud Romanos Seru<sup>us</sup> Tull<sup>us</sup>  
Her<sup>mannus</sup> Caesari<sup>us</sup> apud Gal:

Gal: h: 10: r: 28: h: 3 forit etate pueritiaz usq; ad 17  
 iumenta ad 40 Senecta de p[ro]p[ri]a  
 Corp[us] albu robore mixtu e[st] optimu .)

S[er]m[us] q[ui] perat humores S[er]m[us] hor sunt in  
 corp[or]e colores, ut Alb[us] ex phlegmate, Niger  
 a melanocholia, ~~Citrus~~ a rolera & Ruber a  
 sanguine fit.

Epar e[st] fa[ctus] rolet[us] q[ui]gnit n[on] humores.

Citrus color e[st] a Citro gelabilis ;)

S[er]m[us] ad ventu Citru int[er] oculos

Septatione fiti s[er]m[us]

In senib[us] calor n[atu]ralis resumit ita ut n[on]  
 p[er] phlegma maneat q[ui] fit ut sint humidu  
 & frigidu.

humores int[er]luse s[er]m[us] int[er] humores .

Int[er] Septe humitas oculos Coimutua prima e[st]  
 q[ui] totu oculu r[un]dat, deim Cornu du-  
 plex e[st] anterior h[ic] & interior quorat oculu  
 p[er] dura p[er] originu qua h[ic] a dura n[atu]ra  
 postea e[st] Vasa anterior & interior q[ui] se-  
 r[un]dina . Tertio e[st] Aranea antior & interior q[ui] retina e[st]  
 intra quas o[mn]es humitas int[er]lusi s[er]m[us] humores  
 & / Crystallu <sup>glacialis</sup> intra utraq[ue] Cornu, Vitreus  
 int[er] Aranea utraq[ue] / Albugines int[er] m[em]bra,  
 utraq[ue] ;)



Crystallus p̄cis organi ē misus ⁊ p̄bat misu.  
Vitres color retinet misu ne misq̄ exdat.

~~Sanguis humor~~

Vinea humida ⁊ vitres humor t̄m̄ s̄ nig-  
redim̄t oculorū

Omnium optimi oculi s̄ varij colorū q̄ consistat ex  
nigredine ⁊ albedine

Minerua s̄ p̄daucoano d̄d̄n̄ / Cest̄a qz  
ōta facile tenet d̄d̄n̄ qz ip̄a est misis-  
bilis ⁊ t̄m̄ n̄ra laus oculorū ex colorū apud  
Hom̄m̄

Membra ḡnata ex sanguine ut raro facie  
be restitunt̄, q̄ vero ex s̄p̄mate ut nec  
b̄m̄ nō it̄

exercitū extenuat q̄o vero r̄desat, ut  
in manar̄is ⁊ mis̄is adparet n̄a s̄nt  
solte air̄ faiste b̄m̄.

Tartarū: s̄. r̄est nō  
natural̄.

Sal alios ē cor̄tilis alios fodilis,  
Quod parit̄ alina rege durabile nō ē,  
Salsū sulphur̄enū ⁊ talia r̄alida s̄ ⁊ s̄ira,

Balneum  
Suffa

Triplic Balneū ē, Aqueū calidū & frigidū  
Aerū nū qđ sedet in p̄sima uaria r̄cepta  
bene, & a uase in d̄ s̄ herbe deorty & qđ  
da ramulo fung herbaty ad p̄sima fr̄ct.

πυρία

Ignēū nū qđ sedet sup lapides r̄lefa  
ros

Cibz oīs p̄iz mutat̄ in Chylū, postea in  
Cbimū = humosē, deit̄ in ros postea  
r̄mbit, demū in glutē, postremo in  
humiditatē quā uocant̄ z̄roviuor.

Auren li: 1 / 2 fen: 13 capite.

Sanguis ualg ē q̄ p̄g de stagnata aut  
melancholia lit.

Potus indigetia soluit.

Somnū ē rarit̄ animi in serps, et,  
ē redit̄ spiritū ad interiora.  
Cōtrario n̄t̄ se h̄nt uigilię.

Uirt̄ actualis in cerebro / sp̄ialis  
sup diaphragma, n̄alis sub diap̄  
pragmati . . .

Cōitus ē leuis qđ morbz conit̄ialis  
qđ Sapiens testat̄.



Oia accidentia aīe corpꝝ aut extrinsecus  
affinunt aut intrinsecus,

Tra primū corpꝝ facit rubere deim  
palleſcere & ſubnigreſcere, intrinsecus aut  
ralescit,

gandia extrinsecus rubefaciunt intra paululu  
ralesciunt.

TRACTATUS RERVM CONTRA  
NATVRAM

Pati inuētū ē rethos: p̄lagiū future Ep̄is  
leptie.

Aniemia compat 3 q̄nā febrim habeo  
q̄ paulatī s̄z talidig fit Sones parietes  
roburat s̄z ē dūna & habitualis ulgo <sup>+ p̄p̄a</sup> barbar  
eterna ☽

duoxo febris & rotulso

Me lantrolia nūl aliud ē q̄s h̄x sanguinis d̄is.  
cūſera & augeo a p̄to pass: fit & p̄p̄a p̄ma  
tina q̄s d̄reſtes p̄p̄a p̄ma  
ōmō d̄uro & equalit t̄des & affinēō a d̄uro  
tendo & ōmō similit.

Horripitatio ē morſq̄ q̄d̄ m̄t̄roff d̄is p̄p̄e  
intra nasa sanguinea. ☽ t̄te q̄s facit  
horrore pilos & anim alle Gar febrim p̄d.

part: <sup>cl</sup> <sup>exple</sup> <sup>auger</sup> <sup>ualde</sup>  
αίσιον + πέλαιον = impello fungo e. n. ualde  
punges Timor herisipela.

uixes r uinda hinc vndina uixes sine febris  
q mit humores aquatiles.

p externa interna s' rogofeda madico

Quis dolor e ex calore r sirtate ea. n. a-  
gunt solu r p no

Corpus nautu Antenna no suffert. i. can.  
Chiragra et pedagra de ab ocellu = rotacio =  
Xp manig r rō = pco qli morbo rotacio  
et manu et pede r  
(Inque paralyis accidit, dentibz stupor.)

patialis de a rapie r dno soluo qsi unig  
laterz dissolutio q hestaz.

Sedigitus Comig qd poeta a o de Augst  
quos sil una habebat manu

Cosmilia mebra s' ubi pars h' tihg no  
ut pars ossis e os / offualia uero q singulas  
in partes alioq noz serunt ut pars mag  
aliud h' no q totu / neq. n. qlibet pars  
mipis e raput r.

Herni Hernadio laroni die nijs / fugidi ex  
terebro Vene s' die restadio / Arkuie  
hery adio salide s' altera ex rade alia ex  
exate.)

In osse fractura / rube exuatio / larell ronsio  
tome plaga r' fit p'rie.



Quanto magis pueri <sup>humidi</sup> fuerint huius  
ægræ hinc reterit tunc:

melius est corpus 7 morbo repleto quæ in  
animo quæ est nimis repleto manita  
sensu.

Tollerabilior est repletio vesperina nimia  
quæ matutina.

Fringit, opulatio, putredo, vapor / si  
unus ex aliis fit / si ex rore opulatio fit  
putredine ex putredo fit odor malus si hinc  
febris et pestis.

Ovis morbo est aut <sup>Cum apoplexia</sup> immortalis aut  
cōsimilis ut vergeria / aut officialis ut  
thiragga et  
vix dicitur opulatio hinc vix dicitur nimis  
opulatio.

Arumina est autem res ut reple / allium pipera

Ovis febris est ex putredine

Venerit amara si exat

Vixima est calamitatis sanguinis

hoc rebus Juro quam filis porro  
perina et faba

<sup>glutatus</sup>  
Aretu vit 4. ~~remixtior~~ ita fit ut neq[ue]  
ura p[er]collet e[st] n. calidū & sicut frigidū & hu-  
midum.

Et balneū aquē humidat alia aliq[ue] exs[er]-  
rant

Maxime laudant[ur] & sibi et alijs saxatiles  
p[er]s[er]es.

Quis raro in unguentis et ueruos articulos ue-  
ca se misculat.

Toxica uentibus feruor die gust[us];

lepra no[n] fit in abundante humore uno aliq[ue].

<sup>& in primo uela rolia</sup>  
Oco morbi feruor augetur in futuro ut  
causet lepra. p[er]

Ex uulnibus & palubibus carantibus fit uisus  
vergo Aeneid:

pli: interuenit uinum extra oleum  
Duo humore roxi conuenit h[ic] p[er]

Oia unguenta fiunt in reza.

Spina e[st] sanguis uinum p[er]roty in reze ex[er]it

(Reliq[ue] uacant.)





Melancholia  
Hecma  
Colera  
Sanguis

de 3 in 3<sup>an</sup>  
indie 8<sup>an</sup> et quotidia  
de 4 in 4<sup>an</sup>  
grime et hora

4: scru

977

12: expo mag tohy med: scru: egritubimis

14: qd  
7 illi qd (2 illi d)

15: scru

20: setru aut semel

24: 7 expunge d d

25: septimo (2 sexto) post illu in ribu

27: ciclio (2 ciclio) mox sur (atq)

32: subingam

34: 2 thomia - 2 pborovar

37: introduce d

39: aliu (2 alij)



7 res in nates

a p d i u - s p u o t  
p l i s i m a

1 Cont: 203. 78 de acie

8 diatema sp

1 Cont: 124 de riba 7 potu

ph. 30 rat Gal in comet sup 2 prof: il de somno 2 Vi

periodi parti refulso

ges: mo

ad dios crucios / parti

bramio: rop

Amoldo  
dort: 4 mjad paroxysmos

- C: penim: Gaidegru

manu in feratone  
decomi fieri purgat

3 p nost: 3

fennugru: viter

Lataria in omni phrensis inf mure e apofsum

Opt: Cory de Sarsog de pabb:

hor. roms t

qz exqstos: zomez mity p

qz murem

scripsit ad res morbos:

Wend kalim  
7 Aureana  
suffen  
et Arte  
e phrensis

Turbith Plagma purgat

Stamona Coleza

Sanguis in somno murely regit magis

Ching fit in Stomacho

epate

Interim  
Stomachum

Nox lunc sitis qz hu

mores mouet ds gsume

re negt

interim

Torg 3 Canon Aureana tzaat

nt in paroulawo morbos

im uftant: fingo  
midertant: suffen

fit  
in  
f  
f  
f  
f  
f  
f  
f

Ad...  
phrensis  
murely  
regit  
magis  
Stomacho  
epate  
interim  
Nox  
lunc  
sitis  
qz  
hu  
mores  
mouet  
ds  
gsume  
re  
negt  
interim

oilo roma  
nus

Jo hmo qmuntur vtridit  
p qmuntur q vtridit  
vtridit me e  
mech fctidit no f  
mndis fctidit



loy sz m

il resubū

ia matra

sz dura

egregialo

ex arteu

~~sub~~ jév

?

4 osliby

es que

mus, sciz

aty, Vera

tidao te

f, Sunt u

mando

nda sagu

ne nō ue

ā patro

ranko

6

Porro

111

by so  
re  
na me  
g dar  
guede  
ax so  
4 o  
es / que  
mas / e  
ate / v  
7 / 16  
y Sum  
mami  
adit / Sa  
que no u  
a pal  
ramp

h cui

Preso




37  
 3.  
 hat mirsa  
 kulla in oē  
 17  
 artus ~~XXXX~~  
 eo si 3 uē  
 et posteru  
 st / qua si  
 p orunt p n  
 atā et in  
 udity. Gusti  
 q̄ rois p̄m  
 a  
 q̄ m d r a  
 a si s p̄ p̄ m  
 dale uia :  
 z e r d m u g r o  
 ex H i r t o  
 u n  
 bis

~ r a l e n t i o  
 - 1 6 +

m r a p i t i s  
 m t h p l i n k f a l l  
 3 0  
 o f i c i o r


7 6  
 a t t r e s i

21/  
die man  
halla in  
07  
larkts  
es ist  
er post  
st. qua  
orum  
chä  
adly. b  
die fies  
in q  
in be  
die wie  
re  
ex  
bis  
- 15  
für  
3  
off
























































Copyright 4/1999 XxyMaster GmbH www.xymaster.com

Vierfarbselector Standard® - Euroskala Offset