

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Sammelhandschrift, medizinisch - Cod. Rastatt 56**

**Menzel, Albert**

**[S.l.], [Anfang des 17. Jahrh.]**

Prooemium in artem medicinalem Galeni

[urn:nbn:de:bsz:31-284585](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-284585)

# PROŒMIUM

I

153

In Artē Medicinalem

Galenī

i Authorem explicandum suscipit, cois-  
ta proœmij loco p̄mittere debet, p̄rigḡm conditiones  
et particularem exordationem p̄ueniantē auctoris  
mūnia hæc sunt; quis Operis Auctor. cuiuslibet ex-  
p̄licationē.  
Auctoris: quis sit illius in opere  
us, et intentio: quæ inscriptio seu  
g: Quanta sit operis dignitas: quæ  
tas: q̄ māa sit subiecta: q̄ comparāo  
is cum reliq̄ alijs, Auctoris: qualis  
seruetur, et quem commentator  
are velit, in quot partes opus dividat  
in qualibet parte agat. Quare mihi  
anti Artē Medicinalem nobis interpre-  
illud pariter munus incumbit. ut  
a Cois̄a p̄dicta prius occupet, quam ad  
particularia



haec sunt Galeni  
libri

duo Galeni  
fuerant.

q Galeni  
doctur.

q Galeni  
doctur.

quod Galeni  
doctur.

particularia de seculis in Italiam, ut ab Authore  
 hanc hanc Galeni opus exordiar hanc Medicinalem Galeni  
 adscribit. Sed cum duo fuerint Galeni  
 signes Medici, vng. S. Menodoti filii, q Galeni  
 Terium Medicinæ scripsit, et librum de rebus  
 tibi, et plures alios libros, q inter illos ven-  
 spuriij habentur. Alij Gal. in Pergamo  
 q Galeni parossia minoris naty, ex patre Nicone  
 doctur. mo, diuine et mathematicis disciplinis  
 istimo, in Asia excellentissime, progenit  
 Hippocrate verq existimat Medicinæ parossia  
 doctissima eis scripta testantur, q si q Galeni  
 rit aut dilige examinauerit minimè  
 eius confusus. Vter ambob sit huius  
 thor, dyentem su. Omnes eadem mor-  
 gueniunt Galeni Pergamoni vng  
 Authore Artis Medicinæ, ut schola Graec  
 testat: S. Oribasij, Pauli, et alij  
 quod ipsemet Gal. suis in libris, ut 7. Meth. 5.  
 tat. Inuend. huius opus mentione facit, vnde  
 Gal. enarrare permittit. Ne breuitate  
 hac in comentario studere vobis pollicer  
 obesse videtur. Circa intentio no ob-



rois huc illuc oberrant interpretes.  
 sentia e. q ex opib' huius proemio de  
 itz, qd Gal: tota Medicina, qua in plurib'  
 triplici doctrina contemplat' e, nunc ad  
 tripla, & definitiva doctrina tradita redi  
 velit, ut horu' oium, q fuse alibi scriptit, ne  
 inuandae supplementu conficiat.  
 q Artem Medicinalem peric' inscripsit, qe  
 istam Medicina finitionib' tanqm' Genit'  
 ellis coerere instituit. quidam interm  
 rabum versione secuti Artem Paruam  
 inant. qd paruo volumine tota ardeat  
 e huius Op'is pstantia vt ceteroru' Galeni  
 u sit complementu; vnt quoy' utilitas  
 ret, qd s' br' gineat tota Medicina deficiat  
 re gstituta, nec n' memoria et Reminif  
 pie inuamentu q' beat. Ita ut n' solum  
 e tyronib' vtilis, et iuuenib' hic liber  
 a arte succinate tradita hic hie possit  
 et Doctorib' qd s' ad memoria faciat.  
 porro d' qua in hoc ope tractat', corpora  
 t, cae et signa, put salubria, insalubria

doctrina  
 definitiva  
 huc ne hanc  
 arte instituit

quorunda  
 interpretu opi  
 nio d' libri  
 insimpliciore

utilitas appa  
 ret ex h'

Ma' qualis



et neutra existunt. Cu. e. hoc opusculu  
Mediam q. capita complectat, nihil sit in Medici  
qd ad corpora, caus, et signa tanquam salubria aut  
salubria aut neutra n. reuocet, merito h. s. e.

q. quib. agat  
Auctor in hoc  
opusculo.

ope author n. pagit. q. hic liber sic scribitur  
alios gal. ut glo ad q. missas, et id qd glanctur

q. mo se hic ad  
alios gal. libros  
nateat et  
differat.

ad ea q. plixiorem doctrina complectuntur  
alios gal. libros si comparet, differt in

qd definitiua doctrina hic tradat, qd nullu  
fecit gal. et quuis liber q. g. stitue. st. h. u.

mau quoniat, differt tm, q. p. resolutiua do  
na tradit. Ergo ut qdam volunt hic libro

alios n. refert, ut puer ad viru, seu m. p. t.

ad pfectu, qe hie pfectu signa comparat

cognoscenduru docet gal. n. r. Vel ut v. d. u.

ficulare, qe ad particularia et. hic p. s.

ordo huius operis tripliter g. h. r. t. s. vel s. r. s.

ordo simplex  
consequitur.  
I.  
2.  
3.

lectionis, fr. s. hic liber p. m. g. l. e. q. i. h. e. a. t.  
reliqui galeni. Vel 2. r. o. e. doctrina p. r. o.  
doctrina hic seruet. Vel 3. r. o. e. v. o. h. p. a.  
tractant. Oro q. ordm e. d. o. m. ad si hic h. i. t.

g. h. r. t. s.



et ut e supplementu memorie qdans de  
 ma datura in defice sint obfure et  
 ty solu point intelligi illis quoniam ad  
 nona n datur e est dote ait a Vega  
 apponi alijs qat opily obcat. Veru sigfi  
 qteny qfinet capita totiy Medie huc  
 et priy a tyronibz plegi, ut ty tota pte  
 anden queant. Veru etiamsi sine me  
 ore id point facere, mediy huc e ut excepto  
 comentatoris opa vtant, ut ea q obfu  
 ratoribz habunt, intelligere valeant.  
 e ordine spectat vltz qat hic ordine  
 itauo. Deniq, 3. ordo is statuit, vt p. gal.  
 componit salubribz qnsulubrib. et reubz ordine de fin  
 ignis. 3. d. cas. Eū uo ordine serualo  
 m uiglibet textz capita explicatione  
 nga, legndo v sig dctrina gal.  
 hoc opy in pmaniu et tractatum.  
 atq diuidit in bes ptes in tractatu componi  
 et signum. In pmaniu dot gal. qd sint  
 derendi, et quemna relit sequi,

Ad p. datur  
 Sufamtio  
 Dud ordina  
 Rectionis.

ad 3. d. p. gal.  
 gal. utatur  
 hinc.

Ad 3. d. p.  
 spectat ordo  
 resu e sig.  
 d. epibz. 2. d.  
 sigans et 3.  
 d. cas. ayd.  
 omisio lib.  
 ri.



6

ponit. quid no in qualibet pte tractat  
tur in septem. cu ad illaru expli caom  
uorimz delarabimz

# CAPVT I<sup>m</sup>

huius operis.

Hoc caput proemiu ginet in ipis  
sunt doctrina) et definit (nunc a nobis dicitur)

In hoc q. puncta ponit nr gal. ad  
tot ptes secatz hic textu. I. qd duplex sit  
ordine g. stitida. 2. qna futhores habito

q in hoc cap.  
notanda.

1

2

3

4<sup>m</sup>

3<sup>m</sup> ponit quana uelit sequi, comparat  
doctrinas ad inuicem, et qna pstantior sit

dit. q delarat scopu et intentione, qu  
intendit in ope senti. Pro intelligendi

do enodanda pnt sunt qda noia, q  
de reliqs afferunt. In primis Doctrina

Doctrina non  
en varie sumit  
prie et vere  
p fcti doctoris.

non sonat p ipso actu doctoris q habet  
in discipulo id e q ipsa doctioe. 2. q

e q actu intell  
prie habitu intellectu, id e doctrina in  
doctoris intellectu resante. 3. Methodum

innotat. qno peripateus. 4. doctrina

Doctrina non  
en varie sumit

prie et vere  
p fcti doctoris.

e q actu intell  
prie habitu intellectu,

doctoris intellectu  
resante.

Methodum  
innotat.



... sunt definitiva, amissa, resolutiva & doctrinas  
... demonstrativa. & doctrina sumit glo, peripatetici hinc  
... runt.

... modo, et ordine, verum quia harum uerborum  
... hinc usurpatis disputant interpretes.

... uis enodatione sciendum, quod unaquaeque harum  
... rationum requirit alias, ut si accipiat doctrina  
... Doctoris, regni, methodu, habitum ordinem,

... quod non querat hinc, quia simpliciter harum uerborum  
... hinc habentur. Sed quod et per se intenditur.

... entia e, quod scilicet doctus in auditorio influens et alius doctus  
... in auditorio gestu  
... ut. vel utrum, ut cum diuersis modis traditur, eius uerborum sumit  
... 1. ut

... ordinate, vel inordinate, generale vel distincte  
... vel diffinita, demonstrativa, vel generalia

... particulariter prout ad unum existimatis  
... particulariter.  
... uinatis. His quod habentur sunt quod doctrina hinc

... Gal. particulariter, et per ordine et mo,  
... Gal hinc doct  
... trina particu  
... lariter sumit  
... dendi, et sic totam, uerbis, vel scriptis.

... intendit hinc Gal. docere quemnam ordine

... sequi; Ordo quod nihil aliud est quam proportio  
... ratio in rebus, in prius et posterius uerborum  
... ordo quod sit

... vel e. e. accidentalis, vel essentialis.



Essentialis ordo quid? Essentialis dicitur, quo in facultatibus res ita dependunt, ut una ad aliam ita determinate referatur, ut ad alteram referri non possit, ut cum corpus ad partem referatur, non autem ad universum, vel ad partem mobilem ad partem immobilem, ut in haec ordine, hoc ita sit, non possit esse eadem, et hoc ita prius, ut non posterior.

ordo essentialis in seipsis et artibus habet seorsum.

Cum vero seorsum hic ordo in seipsis et artibus integre tenentibus habeat locum, et hoc in praesentia loquendo non minus dicitur. Quia cum pateat hodie, doctrinae scilicet et ordinis ratio, nunc quod unus venit doctrinarum ordine tractatum assignatum numerum. Postea declarandum sit, unaquaeque doctrina.

Cum essentialis ordo unius sit ad unum, a quo cetera connectione certa dependunt. Illud autem unum cum tripliciter habeat velut medium seu Centrum, vel ut finem, huiusmodi ordo fit, quod triplex instituitur doctrina ordinata. Iamque a principio ad ea, quae huiusmodi sunt composita, et ab ipsis ad ea, quae remotiora sunt, huiusmodi. Utinam procedit, dicitur compositiva.



q̄ à medio seu centro procedit, cuius  
referentia sunt, ad illud renouantur,  
n̄ tanquam ad unū à quo procedunt,  
cōtr Definitiuā.

2<sup>a</sup> 9

q̄ à fine ad ea, q̄ proxima sunt fini, et  
ad remotiora usq; ad ipsa principia procedit  
q̄ resolutiuā. Quā uō stabilit̄ sententiā.

3

q̄ triplicis hāc doctrinā s̄cū assent, vidē  
t̄ illorū opinio uti strigentij et aliorū Argentorij qui  
doctrinā ordinatā s̄cū s̄cū, divisione, <sup>id reijatur</sup>  
uisio, ut ait à Vega ē instrumentū s̄cū s̄cū.  
f. q̄. doctrinā

resoluentis n̄ h̄n ē habitio totiq; s̄cū  
nata, q̄ h̄n à principio, medio, et fine s̄cū  
s̄cū incipit. Verū q̄ sit vna quāq; doctri  
s̄cū incipiendo q̄ eadē q̄ h̄n à resō  
na, n̄ sic rei n̄a postulat, ut p̄ resōl,

qm̄ cōponam. Est ergo doctrinā resōl, q̄ doctrinā  
resolutiuā!  
ea ordo q̄ à notione finis ad ea, q̄ ad fine  
unt̄ usq; ad principia descendendo incipit, sicut  
Metu à sanitate procedim; ad illa, q̄ s̄cū s̄cū  
sanitate et usq; ad ipsa principia corporis, s̄cū s̄cū  
s̄cū.



<sup>10</sup>  
explicatur uti *U*bi at doctrinae resolutione mixta res  
liberay doctrine in et sciendum inuentione na cu finis sit  
resolutione. qm q sunt ad fine et effectus notis magis in  
qm caa, totu qm pars, inde fit, ut doctrina res  
na ad artis principia inuenienda gtauat.

qd doctrina Compositiua definit, q ex compoe com gta  
compositiua resolutione fuerunt inuenta, remoue  
componere, nisi fiat ad q, et ex quib. compon  
re lit, sitq in de hie reite tr qd compoe  
one supponat. Non tm resp ut resolutione  
na scriptis prin gradat, qm compositiua  
at qd sit in mente authoris. pao at: con

compositiua a simplicibus, et primis principis ad  
rao in q gtauat  
Compositiua gradiamur, sic in hie a ad  
Tempata, a Tempatis ad humores et  
tine ad totis corpis compoem et vltim  
tatem: quodam. Eam poro vtilitate

utilitas docti ad artes et suas docendas et tradendas  
nae compositi apue inferuiat.

quid definitiua doctrina definitiua  
nae. Deniq definitiua doctrina definitiua  
hois transiione seu resolutione seu expli  
quemit hoc, cu a de hie multis part  
ante dicit inuen, et vna qq pars in



donec ad vbi indiuisibile veniat, et  
 quae parte fruantur deficiat. Conducit ut huius doctri  
 na ad memoria inuanda, quae huius definitiue  
 estis tota arte comprehendit.

ut ad huius capituli punctum quodam  
 sit et se facile in eo explicando et morali  
 sed ad huius hanc hanc. In quo quodam  
 ponat huius gal. et definitiua doctrina <sup>cur gal. et de</sup>  
 quadruplex sit definitio et quae huius <sup>definitio egerit</sup>  
 quae huius <sup>quae huius</sup>

explicanda nobis erit huius definitiui  
 instantia. Cum nullus sit docendi ordo  
 ad veritate et memoria inuanda  
 definitiue, maxime quae a deficiat est et quae  
 quae author quodam merito illum cum  
 antea tractauit gal. memoriale facit  
 optans, definitiui huius ordine scilicet.

est. Nam definitio vna potestatis, quae et huius <sup>quae huius</sup>  
 huius seu definitiua vocatur, alia subiecti <sup>subiecti et huius</sup>  
 quae huius <sup>quae huius</sup>

est illa, quae quae et definitiua est et huius <sup>quae huius</sup>  
 huius sunt, quae ab ipsa forma primariis pro est et huius <sup>quae huius</sup>  
 quae huius <sup>quae huius</sup>

70.



q' fca Medico

cedunt cognoscuntq' p' primarias configura  
 ones ad quas reliqua referunt, sicut a terra  
 nois, rationale, unig actio e' ratiocinatio ad  
 reliqua opaco' corporis reducunt. A fca Medico  
 sanitate q' fca r'ao, ad hanc e' fca q' Medicina  
 referunt. Veru' q' ha' d' fca e' fca e' fca  
 unig ignotie et haru' penuria laboramus  
 alios q' fca q' n' aliter ac vere rei  
 d' clarare possunt, haq' petunt, vel ex  
 lanu' generibz, ab una s' illaru' vel o' fca  
 effectibz officijsue, vel a p' fca rei definitio  
 eum quas d' fca q' n' e' fca d' fca  
 mant, defectos e' fca.

q' d' Defio fca  
 talis?

Defio fca d' fca d' fca q' et d' fca d' fca  
 accidentibz rei et nois sig' fca d' fca  
 Inignior Defioes rei nam n' e' fca  
 q' fca ad certe d' fca n' fca d' fca  
 fca n' agit q' fca sed fca d' fca  
 Corio ut p' fca d' fca d' fca  
 onz, fca d' fca, q' d' fca q' fca  
 doctrina dignitate fca ad fca  
 d' fca in u' fca fca, d' fca  
 collit, si fca d' fca vel fca p' fca



in memoria inuare ex optemg detini  
 uelina uel ex dignitate uinuit, qd. uel si memorie  
 hae in p[re]sentia extellit et p[er] alij comenda. gfulero uelimg  
 em qd ad q[ui] punctu huius capitis spectat. De finitua  
 A. suu in ed endo hoc opusculo scapu p[ro]p[ri]is. p[ro]stat alijs.  
 tea d eo in p[ro]ximo nro egerim[us] pati  
 n[on] recanta h[uius] sed ad 2<sup>o</sup> cap. p[ro]p[ri]e omur.

# Explicatio

## Capitis Secundi.

ipit Gal. iam parte tractatu, in qua  
 componit[ur] salubrib[us], insalubrib[us] et p[er]u  
 huius partis sex sunt capita, quoru[m] p[ri]m  
 ne explicam[us], tria puncta g[er]net, 3<sup>o</sup> huiusca  
 p[ri]mo definit[ur] medicina, In 2<sup>o</sup> expli  
 partes definitionis, In 3<sup>o</sup> p[ro]ponit Autho  
 re, quem in illis partib[us] explicandis

3<sup>o</sup> huiusca  
 p[ri]mo puncta  
 In 1<sup>o</sup> qd. Med  
 In 2<sup>o</sup> p[ar]tes defio  
 nis explicat  
 In 3<sup>o</sup> ordo ser  
 uand[us] p[ro]ponit.

Learnare



servare cupit. pro p. punto con  
 videntur an vice deficiat essentialis  
 sicut de essentialibus & posuit libri  
 Gal. 2. An Meda sit sua, et qua  
 talis duat. 3. q. sit salubrium  
 riu et neutrum. 4. vtru det  
 Multi interpretu inique operis,  
 quos e. a. vega, volunt huc deficiat  
 Anega sum Galeni esse rationate; sed ut g  
 def. Oronul  
 esse rationat  
 Dirimat, supponentur, cu dicit  
 amio nro, qd deficio essatis, duptr g  
 defio essatis vel ut ho geny et diffrys verus esse  
 rphi gtrates, vel ut participat diffrys alios  
 respondent, I. modo hae definitio  
 est essentialis, sed 2. qd gstat cu part  
 q rei substantiam integram, part  
 partes Mediantem Medicinae sunt salub  
 salub. Insal.  
 et neutru Insalubre et neutrum  
 Qua



quae astronomia attinet, mallo tamen quae  
 offari in hac vita tot opinionum  
 agitata ut quae potui appellare possim  
 nec proca refert siue an meta sua  
 ars, dummodo sanare quae possit, veniat  
 et ille inexplicatum permittat quae solutio  
 astronomiae sive quae sit quae propria sua quae  
 tria certia.  
 ita humana vel est tres naturalibus quae divisione  
 eto, aere, aqua et terra, vel tres  
 naturalibus, hoc est quae ab epibus hominum procedunt  
 ita rem naturalium quae propria sua, artificia  
 seu opum vocat. ars, vnde sua proprium  
 rebus existit. ars vero in operationibus.  
 et velimus definire quae sit sua, quae res naturales res naturales  
 a sua sunt aeternae verae, nesciae et in sua essentia  
 minime se habentes quae in arte sunt aeternae  
 quae sua est cognitio rerum quae a literis se  
 non. ars vero definitur, cum ipso arte sua quae  
 et cum ratione factum, opera est cognoscunt. ars quae  
 et praecipua, quae suis habent, esse nuda



peritia qd cognitio & frequentes artes habita etc  
peritia qd cognitio & frequentes artes habita etc  
peritia qd cognitio & frequentes artes habita etc  
peritia qd cognitio & frequentes artes habita etc

per Meda...  
per Meda...  
per Meda...  
per Meda...

Inventum...  
Inventum...  
Inventum...  
Inventum...

per Meda...  
per Meda...  
per Meda...  
per Meda...

per Meda...  
per Meda...  
per Meda...  
per Meda...



... vorat, qto à Mechanicis artib mult  
 ... segregare. flecto arte, qto à vera scia  
 ... cupit. Habebis ergo mea & hac  
 ... et dubia propria explicacem  
 ... in psona mecu uti poteritis, donec  
 ... enudatio animos ad alia explen  
 ... exorit. Legt' ista qstio cur. s. Galeni  
 ... salubriu Insalubriu et neutrou  
 ... plex e. qd oes res d' qb. hantat Metas  
 ... res, vaales. s. q salubribz vident; non  
 ... q ventris. Quoniam q insalubribz  
 ... ura curandi fit triplex e. q serva  
 ... sanis dicit, q servatuna q neutris  
 ... ratuna q exotis quonit. propterea  
 ... Metas ptes ad capita reducet  
 ... qm salubribz Insalubribz et  
 ... melis nec brevis potuisset vti,  
 ... si vnu istoru omisset manna huc  
 ... Metas defio, qd oes ptes Metas n' cope  
 ... sisset. sed circa contr' obij' huc verba  
 ... equoie auipiant qd in exalibz de pte

27  
 cur Meila  
 scia et Airs  
 dicat'z  
 quatio  
 cur salubriu  
 Insalubriu  
 et Ventrou  
 digerit.



Exhibitu. dicitur quod haec verba non sunt intelligenda,  
 ut significant sana et aegra, sed sic est  
 vera sed ut ad sanitatem aut mortem quavis  
 pertinet, quod sensu nulla est aegritudo. recipi  
 debet, quod haec explicatio, quod Galenus voluerit  
 de modo sit in intelligere haec verba, Metaphysica est scilicet orationis  
 intelligenda ad salutem infirmitatis vel neque afectione  
 earum: scilicet corporum et signorum.

Super ista quodammodo, ubi inter sanitatem et aegritudinem  
 dicitur neutra dispositio. Hanc bene sic solvitur  
 dupliciter considerantur sanitas et aegritudo  
 etiam intellectus nostri iudicium, unde patet in his  
 An dicitur et tota latitudine assumuntur, quod  
 haec dispositio.

Symmetria seu aequalitas, morborum autem  
 seu inaequalitas. Hoc modo non datur neutra  
 positio, ut voluit Aristoteles in praedicamentis, hoc  
 Avicenna, et ipsemet Galenus. Vel est dispositio  
 etiam sensus nostri, vel ut loquuntur quodammodo  
 in habitu confirmato, et determinato, quod  
 cum scilicet morbus sensibiliter laedit operas, et sanitas  
 sensibiliter perficit, et hoc modo datur  
 haec dispositio, quae recipitur affectio quaedam



sensibiliter laedit opus et hanc Metu 29  
ant neutra dispositione.

2<sup>o</sup> puncti emolatione hrentu qd sicut  
salubre, insalubre, et neutru, s' eiq' corpo  
et signis gnuiniamit. patio e' qd, ut ante  
my hae non ad gstruone's sanitatis et  
ti seu neutralitatis p'fuerit. Constitutio,  
at. ut cognoscant, debent scire à quib' constitutio  
niant, hoc e' q' sint illaru' cause, e' in vnt' quomit  
recipiant, e' quib' signis intrinsecant.  
tena cu' gal. tota huc arte gstruat subie  
q' obiecta j. p'p'uit s. sanitate mor,  
et neutru' statu. e' media debuit qre  
quib' illa p'p'it assequi. sunt at. hae  
cause, corpora et signa. Tandem ad  
e' capite' tertiu' punctu' deveniente,  
no' varia' interpretu' recipiunt, ser'entia  
amplectimur, q' sic ex'p'iat, in me gal.  
cu' p'p'osuerit gal. ordine ab initio  
a qre servare, j. in usum definitivum  
h'c' h'it, q' partib' no' huius tractatus dup



hinc assignat ordine vultu e qd vultu nam  
 seu vultu ræm et intellectu pcedit, hinc  
 vultu nas, seu opæm sensus; Primum ille e  
 positivus, qd inipit à causis nãa. e. causis  
 prioribus effectis. 2. e. resolutivus, qd inipit  
 effectis, sensu. e. prius effectis cognoscimus quæ  
 causas. qd dicit Gal. qd vultu, jam ræm, seu  
 ordine nãa, id e. Compositivum, Meta e. sicut  
 salubriū sanū, postea Insalubriū et neutrorū  
 Corporū, postremo neutrorū, præponit  
 sus salubres, qd rectū prius cognoscit, qd  
 rectū: postea insalubres, qd cognoscit vultu  
 trario aliud sicut innotebit, sequi post  
 cognitio corporū, qd hinc signitate hinc  
 nãa signa anticiuant, et sic dicitur  
 Deinde dicit Gal. qd vultu opæm, qd e. e.  
 cognitio hinc ex signis id e. vultu resolutivum  
 ordine qd cognitione sensu qd e. signa  
 vultu vultu eam. Verū qd obijcere potest qd  
 hinc resolutivum ordine exponat qd qd e. e.  
 e. corporū cognitio, inipit, in seipso  
 corporis. Sed qd e. vultu agat hinc



21

in praxi succedit, in qua s. se se  
vult cha in qd. dicit signa oxami  
q. q. corporis affectu dignosii pont  
in mult gal. vt a corporib. n. iniquat  
signis, veru qd em d. illis prius habeat  
ina qm d. cais.

### Explicatio Capitis Tertij.

aut hoc tertiu. q. punctis separatis. s. vult q. puncta  
corpo caa, et signu d. can. q. n. 2. huc sup. g. h. n. t.  
gal. quatuor neutrū accipiat. q. n. 3. du  
salutem soluit, nu cu d. h. eta. scia salubri  
ventrom intelligat, s. iniquit. seu d. orbe  
cularity an d. gladiu, vel d. ijs q. long. in vna  
vel sp. vna vae quoniam.  
p. punctu attrinet q. vntu cur gal. no  
in istis q. vntu parui momenti. E. q. mod.  
lligat. hac diuisio in simp. et vt vntu  
p. dubiu attrinet vao hinc, q. gal. con  
untate defiois tollere nitit. tu q. multi

plex



plex e dnuendo tu qd difficultate aperi  
 resoluendo, et obiectionis occurrendo.  
 potuisset. e fieri talis obiectio, An Meta scilicet  
 habitus sup q actu laborent, vel in p'sentia  
 obiectioni tunc ridet qd n sol. t'is, sed et t'is  
 simp'r et vorant in habitu bene vel male  
 disponunt, agit Meta. Na oium affectuum  
 cognoscendoru notitiam ingrit Medus.  
 Pro 2o Subio missis varijs sentijs accomodat  
 praxi explicacem affectu eamq. exemplo in  
 valo. proponatis vobis corpus humanu qd  
 ingratu cognitione gnt ad Mediu spectat  
 in illo p. gnt talis affectu et g'stationes  
 circa quas agere intenditis. s. sanitatem  
 morbu et neutralitate. Proterea p' p'prie  
 oia q in ipso corpore sciri debent, q tria sunt  
 tes corporis, in quib. esta affectiones reliquit  
 g'tenta. s. humores, in quib. cae volant  
 ctiones triq. in quib. signa apparent  
 affectu seu g'stationes examinabilem  
 nae, ha e ab ortu g'ficiant, cuiusmodi  
 in hoc verb. termino simp'r notat.



sint acq̄sita et adventicia et hęc Gal.  
 et termino at nunc, multum. c. refert  
 hęc distinctiones nā longe aliter in  
 s̄ affectu, aliter acq̄sity curatur, ut s̄  
 videtur in sene, longe aliter curatur q̄m in  
 juvene. Quæ terna q̄ sunt in nativitate rursus  
 an sint in p̄fecto gradu ita ut p̄alessem  
 et ut loquitur Gal. simpliciter semper p̄ales p̄ter  
 sunt illi d̄sp̄os, q̄ in robustis p̄fectis  
 sunt, quos p̄p̄ea quadratos et bene q̄sti  
 vocamus, an vero sint debiles quas Gal.  
 p̄ terminū simpliciter q̄d ut multum:  
 et huiusmodi afficiunt debiles et  
 firmos vocitamus. Etc. q̄ ignorat q̄d  
 debet n̄ curatur, rusticus seu bene q̄stitutus,  
 et debilibus seu debilibus. Videtur ergo imo ex  
 exemplo terminū simpliciter assumunt  
 nato habitū et terminū ut nunc  
 seu temporali, p̄terea q̄ terminū  
 p̄ firmam et optimā q̄stitutionē  
 vult ipse q̄stante d̄notat, Termini



mus, Deniq; qd vt multu debile gstituen  
 minime firma, id e i a firma sen optima  
 ledit nec ita iniurijs resistere ualet sed facile  
 alterat, psequimur illud id exemplum  
 gendo e puncto ubi nuzq; diuiditur neutru  
 gstituetis ergo gstituen neutra, id e nec sanu  
 e, nec morbu, sic e in que definitio neutru  
 neutru qd multu ex duob consistetis nqm qd in  
 tempore pditu, inuenietis illud no ita neutru  
 ut nec fit sanu nec et egru id magis  
 fu qm sanu qd egru neutru gtrionu part  
 ceptu uocat, no ita neutru utbitis ut aliq  
 tis et aliqd egritudinis simul participet ita  
 aliqto egru fit sanu et egru aliqto in egru  
 fit sanu qm egru et magis egru qm sanu qd  
 hincq; gtrionu uocat. et hoc uel egru uel aliq  
 ply alteru. Modo diuersis lpbz gspicietis sanu et  
 id hu lpe bene ualot, altero modo qd galt neutru  
 appellat aliqto huius aliqto alteru.  
 quida his neutru distinctionibz alius addunt aliq  
 ubiq; tractant. qui addunt dnt qd neutru dicitur  
 ubiq; utru egru uel sanu. na ita participare pot  
 fu saepe uno, ut altero participet, vel uno magis  
 saepu et adhuc uno egru ut altero uel ply uno  
 altero ut egru si qd aliqto salubri. tempore  
 m salubri

neutrum qd  
 fit

distinctio  
 neutri gtrionu  
 gal. m



25

ulm affluat, pot sapię & insalubri qm salubri par  
rare, vlt toties vna p hie altera et iteru d'ansa  
p hie hie qm salubri vel egle, vlt in vnię qm alitig  
eat. Hic d'istio nico qm iudicid admitti pot q  
i q negare uellet, sic r'ere pot qd cu sapię q  
ie fit, qm salubre epę, n e neutru sed ad insalubre  
ultu r'ocatu, et qd r'ang insalubre fit ad salubre  
multu r'ocatu, vlt e n tot neutru e, cuę an  
erenti vlt qd hie ex vna qm ex altero hie. qui tha  
p astis d'istibę vobunt qd sufficiat ad r'entio  
hig nos epum vna et eadęm qd r'entio r'aris glun  
vlt e r'entio illon r'oas nulla sunt p r'is r'icimę.  
t 3<sup>a</sup> p'uzita qd cu magis fit logicu qm Medicu qm magis  
p'edimę, d'icuiltas hie in hie qd p illud r'oc Logicum  
caliu intelligat gal? a pleriq, hie opinio qd  
at gal? gna et sp'e seu e' d'istibę qd p quale qd  
in p'latie s'p'at sunt p'as ide indimiba qd  
r'at qd r'at hie d'it m'ens gal? s'cia n e p' hie  
i sed r'atum ergo nec Meta erit s'ctiorum salu  
insalubriū et neutrom in particulari sumptu  
infinita. e sunt p'icularia et impossibile e qd  
quod qd sunt hie in illando p' d'ic'ognoscere  
grunda qd e. e. p'artialis cognitio, sed qua  
sed vltium hie hie in spe p' d'ic'evanti.

Vltimū



Ultimū prout nihil difficultatis  
Ina cur Gal. incipit à corporibz. Hinc  
resolubione in p[re]cedenti capite detingit

# CAPVT 4<sup>o</sup>

In hoc capite 4. puncta continentur  
 In quibus dicitur de acceptione salubris  
 In p[re]cedenti capite salubris simp[lic]is hinc occurrunt  
 Subia, qd significat illud verbum simp[lic]is  
 temperatura simplicium partium simp[lic]ium  
 3. y consideratio partium compositionum  
 omisit Gal. qd dicitur de vnicione. In  
 utrum sit in Gal. n[on] v[er]o accipit  
 absolute tr. vel qd tale in sua ma  
 exemplum huius acceptiois e[st] ab h[oc] lib[ro]  
 temp[or]is, vbi dicitur a veterib[us] n[on] esse  
 calida et humida p[ro]p[ter] temperature q[ui]a  
 simp[lic]is, sed collata ad s[er]pentes et mortua  
 vbi affirmat qd simp[lic]is illud e[st] qd ex  
 n[on]a tale tr. quia acceptiois huius  
 p[re]sentia respiciant Gal. satis ostendit

per puncta  
continetur  
cap.

in  
accipiat



et salubre simpliciter quod à natura seu ab actu 27

In hoc ergo verito minime la bon  
In hoc est studio occasione dat qd. oxani  
di tractatū temporis et otis et partibus,  
illam grāe gformae et unitate, ut Tyr  
Metē in eis oīty partib. in hoc opusculo  
accant vōm qd. in hoc vōm qd. sunt in,  
materiis satis eruditi alij vōm nudes vōm.  
faciā, pauca et illis pōtābo pōtābo  
quā hūc mentis hōt. Hoc ex  
temporis definitū qualitas oīta ex de temperatura  
inter se mixtis et attōn qd. hūc  
vel natura e oītorum rāo, seu qd. qd. rāo  
et parum illōm qualitātū mixtio  
sit ex mutua actione  
affronē q. pām qualitātū caloris.  
hūmiditatis et sūmitatis corq. inter  
agnantū donec in eā qd. oīta et hōt  
iniant vt ex illis refractis et mixtōm  
in hūc vna vniōis eōis qualitātū seu  
olunt qd. am hōtū eōis, in quā tanquā



in vincto res ligent, et in quibus  
 qualitates remissa aspiciunt. Verum cum  
 yltatis. primis mutatione omni deignis  
 sicut virtutes illarum intelligimus et sub  
 etis et temperis et sanis fuerit. ostendit  
 sed illas que subis inueniunt; Quatuor  
 illa sunt vulgo nota noant, scilicet  
 et Terra. Ignis est etiam leuissimam lunam

Ignis quid

est Terra. Ignis est etiam leuissimam lunam  
 sua sua calidissimam, sic etiam aere duplo  
 plo mobilis, quadruplo acutis resistendi  
 tens debilis. In mixtione hoc nuancum  
 affert et maturo et subtilia promiscet  
 aquae et terre frangat. Aer est etiam

Aer quid sit

sero in igne et aqua positum naa  
 dym et calidissimam, igne densis, aqua longe  
 mixta quibus in se rarefacit et ad superiora

quid sit Aqua

Aqua est etiam comparate graue inter  
 et terra collocata naa frigidissimam et humi  
 lissimam. Mixta cogit, densat, et ad figuram  
 capiendae apta reddit nec in calore ignis  
 tempus. Terra est etiam grauissimam in

Terra

in centro mundi constituta naa frigidissimam  
 et frigidissimam



quibusdam quod alijs admixtu firmat, et retinet  
 et humiditate aque coerret. Veru etiam  
 qualitates in summo gradu exhibet eto  
 1. siccitas, existimanda tamen non quod proprie  
 conveniant nulli. e. enti suo conveniunt  
 conveniunt, sed exhibet eto una propria dat  
 tas a qua proprie vocat, Altera vero est ratio  
 mediante admixtionem pot venire, sicut  
 2. caliditas, etiam non est quatenus  
 generatione generat et siccitas. Et hoc modo non  
 dicitur mat quodlibet etiam dicitur quodlibet in summo  
 etiam proprie, et hoc ad temperaturam refrigerantur  
 etiam proprie, sicut quodlibet proprie temperaturam  
 proprie ex. q. hinc etiam inter se mixtis dicitur quodlibet  
 resultat, eto. vel q. etiam inter se coeque resultat.  
 etiam dicitur, ut tamen sit unum, quoniam alterum unum tamen  
 fit quod ad pondus vocat, In quo nulla  
 qualitatu alia supereminet, quatenus  
 tamen ad pondus vocat sicut siccitas et ad illud  
 etiam ad normam vetera cognoscenda  
 etiam. Vel etiam ex. q. quodlibet primis  
 resultat simpliciter ut in hac una



Temperamentum  
 in ad Justitiam  
 am qd sit

quibus alia exuperet eodem quod regit unum  
 matis nam et hoc ad Justitiam in unum  
 qua mediante gauderet mixta hinc  
 quae exeret, quae à quattuor illa exuperet  
 fiant temperies ita ut ubi calor dicitur  
 terra calida vocetur et sic de reliquis.  
 Quod quod modis una habet qualitates  
 notat et. erunt species temperati ad unum  
 quia ad octiduum hinc qualitates ceteros  
 sicut cum frigiditas sola vel caliditas, vel siccitas  
 humiditas vel cum duae quales ut frigiditas et  
 siccitas, frigiditas et siccitas, caliditas et humiditas  
 et siccitas, tot species temperati ad Justitiam  
 Attendant ita ut in quibus non habent  
 quibus. His quibus temperata sunt  
 Lana partium simplicium nunc examinamus  
 partes simplices simplices sunt quae ex nullis alijs  
 simplicibus se componunt ut os castilago lignum  
 fr. tu, vultu, tendo, fibrae, membra, nervi,  
 arteria nervus, cerebrum spinale, nunc  
 caro simplex musculorum et parenchyma  
 materia harum temperies ex quibus hinc  
 vel in eis re. s. materia, a qua generantur



in particulari habito respectu ad spinas  
 edunt actiones. hoc mare <sup>est</sup> sim  
 es pites q̄ a femine sunt, frigida & rora  
 quae a sanguine calidas: quae nulli  
 sunt p̄dite <sup>est</sup> humiditas si inq̄ sunt  
 a suis appellamq̄. At uo rōe. At uo nū  
 quaeq̄ partiu simpliciu particula re temp  
 tu obtinet sic os succissimū ē, cartilago <sup>est</sup> succissimū  
 & sicca postea ligamentū et sic q̄ sequit̄  
 eodem modo cerebrū humidissimū  
 imq̄, post illud spina dorsi, t̄nt caro  
 lex, cor, pulmo, recur licet renes, p̄mo  
 dulcissimū ē pulmones mingorde calidi  
 & alij. Itaq̄ si iste pites hanc suā temp  
 a spina seruent, sanae simp̄t̄ sicut  
 propria duritie possidat, nec molle  
 dat simp̄t̄ sanū erit; si t̄ cetera pites  
 illū a nāa, quē regunt tempera  
 retineant et in eo in se inuicē que  
 & p̄masq̄ actes edant sanae simp̄t̄ erit  
 Siquē q̄ dubiu in quo h̄t̄, quā



commodatas partium compositam. quoniam  
 tempore partes singulares suas artes obtemperant  
 sic vocat commodatas seu compositas partes  
 mentales seu compositas suis singulis  
 officijs. *Septima* at illarum compositio conficitur  
 in 4. *scilicet* in apta formatione, sub qua  
 utroque mentis et caritatis, quoniam  
 ma et superflua, a debita figura. Et  
 nec quicquam stuat aut redundet. Et in  
 magnitudine ut ne pars inferior maior  
 vel minor quam requirit actio et operatio  
 propria. *quod* in decenti situ et cum alijs partibus  
 consensu. si ergo haec coram reprobis in quibus  
 lot in istis seu compositis partibus capere  
 bene vocabuntur.  
 Restat ultimum subire quod tale. Cum non solum  
 pio et comoderatione reseretur, sed etiam  
 Et in unitate earundem, cur unitatis  
 honorem non meminit gal. *reseretur* quod  
 sit constitutio partium simplicium et compositarum  
 partium coram, sub hanc mentionem gloriatur  
 ita ut non fuerit ego peculiaris illa reseretur  
 re; In octavo salubris ut nunc duo sunt

partium compositarum compositio in quibus consistit





...anda ueniunt, qd s. sigfet illud aduerbu  
 et ad ista uerba sibi uelint. At sibi  
 Ino melis ista duo dilatabunt. Multi  
 ptes nolunt qd hae particula nunc quid nunc  
 sigfet, et oppugnat ei, qd e a naa, sed illa sigfet.  
 ne uolunt diminutu affectu id est  
 a natura debite quoadm simplici affectum  
 seu tempore integra et priata desig  
 probant sua expli caem p uerba hae  
 cu th, nunc propria ho temperatura  
 e ppiu e a naa ergo nunc n opponit  
 a naa. Illij particula nunc n accipi  
 aduerbio pteris tps, sicut ex uerbi  
 gati. diuit, cu inqt salubre corpore qd  
 enti e sanu, id e qd hoc tpe e sanu, a  
 infalubre e uel neutru. sicq opponi  
 qd e a naa. Ultima haec auopiosa  
 e et literae Gal. magis uidet, nec tot  
 uctatis morbes studioru uti ja in  
 t. ptea hanc seq mur. Veruntamen  
 sonfu intelligimus ut s. nunc n sigfet



id est, quod in presenti tale est, sic est salubre  
 esset etiam nunc salubre, sed temperatura  
 acquisita, quoniam haec, ab illa, quae est a natura, proinde  
 distinguitur. Non ergo ista huiusmodi presentis  
 hanc denotat, sed re huiusmodi comparata. Et  
 sit sensus de fidei salubris ut nunc, illud  
 nunc dicitur quod huiusmodi acquisita huiusmodi bona sanitate  
 hinc recta inveniendi non hinc medicamentis  
 hinc alijs rebus modis comparata fuerit  
 non optima sicut ea quae a natura provenit, non  
 ta sanitas diu firma persistere potest aut  
 habere augeri resistere sicut quae innata est sed facile in  
 nos facile deperdit, vulgatum est, quod si videtur ac  
 plius

facile amittitur prope hanc sanitate acquisita  
 sicut Galenus per aduersum nunc id est quod  
 est, nunc esse potest, sed tunc quomodo non  
 ma est tunc ipsi quae illa possidet propria  
 quoniam et functionibus vitae, sane  
 improprie hinc  
 nificac hinc  
 hinc  
 quod quomodo a natura sed et quod ab acquisita  
 quod hinc sicut diuini proprium est. Medici



verborum in art. p[ro]p[ri]a, p[ro]p[ri]a illa theoretica  
 motiones et dimensiones p[ro]p[ri]e, et  
 alijs. propterea q[uod] p[ro]p[ri]a no[n] fuit, q[uod] p[ro]p[ri]a  
 motus accipiat, valeant ergo interpre  
 ti ut auctores in sua sententia habeant  
 ticiunt in illis, nec curant utru[m] ad rem  
 ut, vel n[on], p[ro]p[ri]a d[omi]ni salubris sim  
 q[uod] n[on] intelligenda nihil occurrunt nisi illud quod temp[er]a  
 com[un]is illa temperaturam optimam et max[im]e mediam  
 q[uod] n[on] intelligat q[uod] temperaturam ad pond[us], an uo  
 a temperaturam adustam q[uod] uo[n] sit optima  
 temperatissima. p[ro]p[ri]a d[omi]ni q[uod] cu[m] temperaturam ad pond[us]  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni spe[ci]e aialium p[ro]p[ri]a reperiri, quippe una quae  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni spe[ci]e aialium p[ro]p[ri]a hoc e[st] adustissima  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni q[uod] illo n[on] loq[ui]t[ur] Gal. sed q[uod] temperaturam ad  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni in cuius latitudine d[omi]ni vnu[m] tem  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni et i[n]vazator inter cetera m[er]it  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni et ce[ter]e ad q[uod] reliqua reb[us] vntem  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni, exempli g[ra] inter h[ab]it[us] d[omi]ni, aly[si] ita  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni et i[n]vazator nec biliosy, sanguines  
 p[ro]p[ri]a d[omi]ni aut Melancholici q[uod] d[omi]ni possit

atq[ue] f[er]e salub  
 re simp[li]m  
 intelligat.



Ad in medio horum consistens respicitur ut  
 actiones moderatas et ab eo excessu remota  
 fuerat, quoniam christum fuisse primum ex ordine  
 hunc tale tempus si comparatur illi quod ad  
 erit magis. Huiusmodi tempus est  
 regis memorit gal. l. v. § tempus.  
 Verum cum nec istud aequale ad hunc finem  
 montu reperitur, contra inter omnes ista  
 erit intelligendum ut quicquid in se  
 xxiator sed quod ad illud quicquid  
 menda ratio loco deo salubris tempus  
 q<sup>o</sup> simpli<sup>o</sup> fu. ga declarata est antea quod salubre  
 ut multu<sup>o</sup> q<sup>o</sup> ex xxiator hoc est bene tempus  
 intelligat<sup>o</sup> ita salubre ut multu<sup>o</sup> erit quod ab illo non multu<sup>o</sup>  
 videtur non tunc statu et optimo  
 respicitur quoniam erunt illi huiusmodi et contra  
 futurum vivunt.

Explicatio



Explicatio  
Capitis quinti

37

caput sicut et pedes a punctis  
terminatis, in quibus defectus In salubris, simpli 4<sup>o</sup> punctu  
sunt, semper, et ut multum, gignit gale. gignit.  
In ga cognito uno ghanio innotescit aliud,  
quali respecto cognoscitur in gale, ita sumita  
mita q<sup>o</sup> gignit in iusta portione tempore  
olium et compositam compositae, nec non  
pungunt unitate, simili modo, q<sup>o</sup> nihil aliud  
disproportio eorum situm facili neq<sup>o</sup>  
gignit q<sup>o</sup> gignit exemplis totum per caput  
explicatio. In salubris simpli 4<sup>o</sup> punctu In salubris  
nativitate et ab utero in in tempore male simpli  
nascitur, et cum frigidis nimis e, vel calidus  
aegru, et sic In alijs. Ut cum fit leprosus ad  
us etc. In gformia et cum gibbo et tity  
formata gignit et matrocephali, non  
etc. Vel in unitate et cum foramina q<sup>o</sup> de  
et manere apta occurrunt, et si ang



occlusa in aliquo puero reperit. In salubri  
 corpore ut nunc est, cum quod grauitate per malum  
 febrem, hydrope, et aere pestilente multum  
 peste etc. In salubri semper cum alicuius  
 leprosis vel mortis hereditarios ostendit  
 nulla viuis fore vel medicamentis salubri  
 vel on aliqua parte tolli potest. In salubri  
 quod ut multum est, cum quod istos affectus  
 sanis participat. verum quod potest bona viuis  
 et Medici auxilio corrigi et salubri.

## Explicatio Capitis 6<sup>i</sup>

4<sup>or</sup> puncta Vltimum hoc caput de corporibus. 4 puncta  
 conspiciuntur. In 1<sup>o</sup> definit neutrum, quod nullis  
 moribus participat, quod si inter sanum et aegrum  
 exigitur morbum. In 2<sup>o</sup> declarat quod sit neutrum  
 quod salubris et insalubris sit participat. In 3<sup>o</sup>  
 nit neutrum, quod diuersis temporibus est sanum  
 aegrum. In 4<sup>o</sup> exponit se velle agere partici-  
 patione de corporibus. et signis. Verum



et neutrum est uel simplex uel nunc, semp,  
 multu, propterea qd plurimu punctu  
 alia subinidit. In quoru singulis defini  
 s oium acceptio utm simplex nunc  
 et ut multu in meliu eduit. Quo  
 deforby explicandis uti in pcedenti cap.  
 de pby stemur. Neutrū exqsite meliun  
 qd in etate declinante orset hoc e sit  
 nonu, talis haud dubie erit exqsite qd exqsite  
 or, qd nec sanqe, sicut cu iuuenigerat neuter  
 e mortidq sicut in senectute futurq  
 uterea accipiatis viru, muliere, et pue  
 mulier inter hos exqsite neutra nuzui  
 a erit. Meliu exqsite semp neutru  
 ens e et cu quadragenarij pbitz  
 p manet neuter, donec fiat senex  
 ultu uo, ut cu idem qdragenarij iurali  
 d senectute ueryere, vel aliqds iuuen  
 m redolere. Neutrū exqsite ut nunc  
 qd alioqy fauile agrotans et uale



tubinario arte meliora vel optimo vincto  
 que gseruat se vt n̄ ageret, vel ne  
 vt nunc d'imus exph̄i tales q̄ videntur  
 aenti conuexa morbo et d'ur venti quale scientia  
 videntia et fuidunt in morbo et nuncupant̄ ne  
 videntia. Neutrū q̄hanorū partū  
 q̄duant̄. Et cū alijs puer nascit̄ vel cerebri in huma  
 late temperati et sani in caliditate int  
 ati et insalubris. vel Armaclū in q̄pō  
 et icoris vel capitis bene temperati vel  
 male formato in hūcō glit, cū h̄a tem  
 em bene disposito. Neutrū uō illud vt  
 Neuter ut E, cū tota vita puer effigatū male  
 temp. retinet et tempie optimā aseruat  
 Neuter ut multū uō cū is idem puer caput  
 multū male effigatū h̄o, vt noxam aliquā  
 rat, vel cū in ventriculo sentit quō  
 tempie p̄naam et insalubre, n̄ h̄a  
 nā, q̄ glinū illū affigat, et in reuer  
 talibz partibz optima. Neutrū q̄han  
 Neuter ut particeps vt nunc E cū alijs q̄han  
 nūc. vini modici vsu, h̄a alio vntu caliditate  
 icoris et ventriculi f̄gubitate in ca



si ex parte sanguinis remanet, et ventum in superius 42  
 & cum quod in hyeme bene valet aestate  
 in yuventa insalubris, in hoc Ventum in  
 salute salubris. Ventum hoc in modo sum significatio  
 in superius dicitur & cum quod a naturate pate  
 in actum & fit dispositio ad bene valet  
 in altero id cogitandum sunt quod  
 non val. q. in superius sunt humidum a  
 in innata in longior sunt sed in  
 in horis se hnt, hoc in partibus eius longiori  
 in ventum hoc in superius semper in, in tota vita q. sunt in  
 in altero est ut bene valet ab his in Gal.  
 in deoventi aestate male, et in senectute  
 in. ut multum at. cum quod in iuventa potest  
 in valet, ubi in superius bene. Nec valet in  
 in alio potest in superius quod dicitur insalubris  
 in multum aut salubris ut multum, quod ventum  
 in tertio modo ita sunt a natura effluunt, ut  
 in bene valeant uno tempore altero in superius  
 in. hoc sunt salubres vel insalubres



simply ut multu remanent similes  
 ut si variatione aliqua recipiant  
 amplius simpliciter vel nunc tales. Proterea  
 nat. qd alias simpliciter salubris et insalubris  
 tunc enim totu vitae huius. Gasus neutru  
 nunc in alijs Persa vel Hispania et  
 hunc calu in Germania habitans inuicem  
 bene vel male se habet. Veru ne qd tubu

Lat. neutropot. Dari neutru ut nunc, 3<sup>o</sup> huius  
 3<sup>o</sup> signifi. Hic eo qd nullu salubris et insalubris eum huius  
 potest, sed gal. qd nunc ipse accipit, vel  
 indivisibile huius signifi, hoc e in partu  
 huius ipse et huius huius qd huiusior. vel qd huius  
 caput, cu s. spairu huius seu munitu  
 diei huius huius, munitu anni, et alioru  
 huius. qd gal. et qd qd eum ipse motu huius  
 partu, neutru hoc existere nequit, et in  
 modo nunc ut nunc, dabit, eum neutru  
 qd dicitur huius existere pot. huius eum  
 hoc 3<sup>o</sup> neutru signifi. Animal neutru  
 gal. Grenutaki huius et ea alioru neutru  
 explanac huius 3<sup>o</sup> neutru accipit



Et p[er] supponens has omittos voluit, scilicet  
 ubi qd d[omi]n[us] p[ro]p[ter] hanc occurrat  
 ne op[er]e h[ab]e[re] dicitur. De ullo p[ri]ncipio nihil  
 qd se uniusq[ue] claru[m] euasat

# CAPVT 7<sup>m</sup>

## de signis salubribus.

capitulum huius ep[ist]ole est nunc aggre[ss]i[us] gal[us] hanc  
 capitulo co[n]tinenta, in quib[us] o[mn]ib[us] signa ep[ist]ole partem  
 hinc insalubria et neutra p[ro]p[ter]. Et q[uo]d aggre[ss]i[us]  
 signa definit, diuidit, et ille de corpore  
 salubrib[us] insalubrib[us] et neutris p[ro]monstrat.  
 p[ro]p[ter] particularitate[m] ep[ist]ole et p[ri]ncipalium eius  
 signa q[uo]d salubria s[unt] insalubria p[ro]p[ter]  
 que[m] tradit magis s[ed] et ea instituta s[unt]  
 hinc p[ro]ponit fortia futuram agnitio[n]em  
 p[ro]monstrat. q[uo]d q[uo]d signa sanitatem in  
 his p[ro]nunciant designat. p[ro]p[ter] hanc  
 p[ri]ncipia g[en]eralia partib[us]: I<sup>o</sup> in q[ui]bus alia p[ri]ncipia duo  
 hinc. In quoru[m] p[ri]mo definit gal[us] q[uo]d sit g[en]eralia  
 hinc signu[m], s[ed] 2<sup>o</sup> q[uo]d insalubre.



In 3<sup>o</sup> qd non utrum et inqualibet d' effectus  
 explicita facit, presentia presentia et futura  
 puncto sublimis ostendit qd. hinc  
 videret eia signa pronuntiatua d'nta  
 In 5<sup>o</sup> comparat illa inter se et d'nt  
 ostendit. In 6<sup>o</sup> deniq' qnati p'nt  
 repetit qd. eum salubriu' d'nta  
 allata, ut melius signa d'nt  
 Pro 7<sup>o</sup> puncto qnati et alijs sublimis  
 andis hinc qd. sit signu' d'nt  
 qua hanc inter se d'nta  
 antiqui oia signa pronuntiatua d'nt  
 signum, nota, indicium, Vestigiu' nota  
 hinc s. hinc d'nt signa et a multis

Significatio  
 Significatio  
 Qui?

hinc s. hinc d'nt signa et a multis  
 res assumunt qd. aliqd. ignota d'nt  
 illud qd. e alicui rei ignota significatio  
 significare et. nihil aliud e, qm. vnum  
 alio manifestare, ita ut signu' sit qd. nota  
 nobis e, hinc sit effectus, qd. qd. e  
 eia manifesta ut hores, et res d'nt  
 qd. nos in cognitione qd. d'nt  
 bis ignota sine salubris d'nt



45

dicit, et qsi digito molis cedit. hac signo  
 etia coplementis oia signa tu nescia  
 eis rax pta ca Latinis indicia dnt tu hogni defio  
 fia q simplr signa cito ppor. ab pte m. gnaty.  
 et hntu. qna fit diuisio signoru, scilicet  
 pstatutio epis sit res significata quam p  
 muestigamg, caq zplex fit, sana, agra  
 eutra, sic signoru tria erunt qna salubria  
 bria et neutra et qdm salubria definiunt signoru  
 tuoen tnotant salubrem, insalubria tria qna.  
 bria, neutra q media pstatutionem  
 onis ostendunt.  
 qna or pstatutio epis zptr q statratur  
 t pter, uel pterita uel futura, signa epis q statio  
 zplia uel diont uel diagnostica id zptr q statratur  
 certe statu manifestant. uel tnamnt  
 q pter tu corporis litem m memo  
 reuunt. uel prognostica q futura  
 atore sugiunt. Insuper constitutio  
 impt e fals, uel nune, uel ut multum  
 gna alia erunt simplr falsia, alia ut  
 qdam simplr semp, qdam semp simplr  
 ut multu



ut. multa. Hic sunt divisiones  
 signorum quas in hoc cap. recenset  
 aliq. e. particulares tanquam a generalitate  
 remotas enarrare permittit, sunt cum in  
 via signa dividuntur in in se parabolica  
 pathognomica, et supervenientia iuxta  
 hanc, q. brevis q. vicia et maligna  
 dunt mortis et q. salute vel morte certior  
 vel certitate, metu salutis et moris  
 q. grecis ep. y. v. p. v. a. appellatur. plura  
 signorum accidentales divisiones  
 in, et cum signa in alia parva, magna  
 certa, incerta, mediata, imediata  
 coia, q. cum huiusmodi minimis generis  
 va illas ad dunt q. gal.

Et qd ad 3<sup>m</sup> q. sita locat. Infinita  
 signa prognostica et diagnostica id est  
 et futura magnopere utilia sunt, tu ad con-  
 onem, tu cum curam, virtus in institutione,  
 ea innotata et scienda q. curam respiciunt

Memoria et memoria tua non parum utilia esse  
 tua parum quippe aegrotis alijs q. se illa delatant, nec  
 multa ad curam faciunt, nisi ex accidenti



ant cognatione morbi. Item in Gal. lib. 4. 7  
 cor. et d. pro. signata te homi signom  
 any ff. q. signa pterita soli Medico sunt praeterita  
 Praenuntiativa tu Medico tu cognito. Signa soli  
 Medicoe  
 necessaria!  
 praenuntiativa soli cognito ita ut pterit praenun  
 tiva sunt Inbricativa utto memorativa.  
 cur noiarunt oia signa prognostica, pao  
 signa quae sunt in praesentia cum  
 prognostica eo qd illis prognosticam  
 que latet, pignm aliqd audiamy vel videt  
 qd sua signa debeant pny cogniti  
 mety morby. Verumt qm prognostica qd pignm  
 ademy duor q futura gstitutionem pra signa prog  
 rant. Super e. huius capitis gnato punctu  
 no. 1. ad  
 reitorat Gal. Inuisione salubris Epie, dicunt 3.  
 f. Eam, ut alias diuisiones signorum  
 abiat quas antea enarrauimy, quot mo  
 tr cony seu res significata, tot et erit  
 statuenda.

Explicit  
 cap. 8.



# Explicatio Capitis 8<sup>i</sup>

3<sup>a</sup> huius tria principalia puncta hoc caput ostendit  
 cap. puncta sicut in quo Gal. ostendit signa bona commu-  
 nis, in alia tria puncta locat et ostendit  
 et quod signa triuantur. s. ex officio rei et ex  
 et casibus. s. accidentibus. In 2<sup>o</sup> puncto  
 hoc author in quibus lapsa ad optima  
 quae cognoscitur et tenent. Huius autem cognitionis  
 ostendit, in myris. s. in nob. est omnis loci  
 quae et efficiuntur. nimirum optima quae  
 facta agnoscuntur. Hoc uero punctum  
 alia puncta continent in quorum 3<sup>o</sup> puncto  
 in quo Gal. quod sicut sanitas consistit in  
 sanitas. Temperata similitudinem partium organicarum  
 Morborum formatione, magnitudine et situ necesse  
 3<sup>a</sup> quae. utraque partium unitate ita morborum  
 variatione explicata statuuntur quae temperata  
 et solutionis formae. In 2<sup>o</sup> puncto  
 declarat quomodo lapsa quae ex parte  
 re-



tunc sunt operum insensibilis lesione,  
 videntur unum sanam, quod modo hinc qua  
 subria insubria et neutra, sub sani  
 latitudine comprehendunt. Val ynt quo  
 sensibilibus habent, qui modo tota tota  
 ageritudine epa intelligunt.  
 nentū manifestat, qd sunt sensibiles  
 laque, et qd sunt insensibiles. In qd  
 am pcedentiū punitom colligens,  
 dit, qd ut lapsa epa in se distinte  
 teant, qd signa debent negio illade,  
 re, ex ijs, qd operas sensibiles pducot,  
 exritudine facta, et sanitate integra  
 tm horū extremoni comparatione,  
 qd vel minus cetera epa iudicem.  
 deniq ostendit, qd lapsu epum signa, existit  
 pteant, atq illa, qd sunt optima qd hinc  
 3. punitū gnate in quo pponit.  
 qd velit agere partib in suo alia



in 1. h. qd. piquie & insalubribz qthz figurat  
 uelut in 2. infirmat, se uelle speciatim  
 10. lib. signis pthum tractare, allatis puz  
 undm partim distinctionibz. Ad primu  
 explicacem redeuntes qreny imprimis  
 signa optima qstetionis. 1. qm ab qthz  
 signa qsum possint. 2. An uel qthz  
 signoru oium pposuerit. optm ex qthz

optimu habi, 1. signis qstetibz cognoscenty uti opta part  
 In quocelo  
 cognoscant. 2. signis qstetibz cognoscenty uti opta part  
 similariu tempore, q. s. in qthz puz  
 fra tu e. Comparataru decenti magnitudi  
 connexid ne figura n; et situ. 2. signis  
 sequentibz etiam, ueluti qthz tactilibz q  
 inter molle et duru qstet. Vespitibz  
 inter leue et hirsutum qstet, color  
 heat ex rubro et albo mixtu, capillor  
 pueritia rufos, in adulescentia flavos  
 modicè crispas, in iuuentute magis  
 Quothz ptea q ad odoratu, gustu et  
 Atinent, si pfectione morty illis, sicut  
 3. ex qthz ailibz. 1. si ang sit puz  
 nec



SI

nimis color nec tardy imaginatione  
 ratidinatione, et memoria ualens  
 nec sit piger nec uolens. Vitalibus pul  
 t moderatis, nec color, nec tardy, nec  
 yng nec parus, nec pturbas fra, fro  
 ad sint, ita ut hoc sit mansuetu, can  
 mione stulticia non at. misericors,  
 uund, callido, n ueripellis n nimiu  
 tens ueneris. Nautib. n ply appetat  
 et optime, Irgerat mitriat, exire  
 a deijuat, q grite, modo, hie, de bitu  
 rto udeant. geniq. bona complexionie  
 amnis ostendamus, illa e, q aboi exiffu  
 tit et in medio entate, q humana nate  
 it uersat, ita ut pfectissas orum actus fortiaz  
 b. qmo ab esia hoc e a tempie et copoe signa sani  
 etant. cu itm a se, ipso n pait dmonstrari, sanitas  
 etnoe cu ipsa ipone et compoe. Soluit hoc dub.  
 o, elsi sanitas u ipsa sit eadme cu ipsa ptium  
 re, uoe tm ab ead estert, qa sanitas ipone nil  
 e, qm halitq seu aptitudo ad bonas actus  
 eridos queniens ab epto ptium ipone

pulsus qui  
is ee tbeat

Dulcin

Sanitas

quo



quo nō sanitas demonstrat a spātura  
quā a eā. Ad en et. pōt. qd cuiuslibet pōt  
pātm composibz signa existant pōtig.

3<sup>o</sup> huius puncti dub. e qd gal<sup>o</sup> eia signon  
enūeravit, sigtm omisit signa q ab exornat  
lis capiuntz. q b. mentionē fecit in lib<sup>o</sup>  
sympt. pice nec illa. reuersit, q a re  
pūisuntz, Ad de qd nec louny fuit d  
nō gtingentib. pōbeno onisit illa signa  
cāis iuuantib. et cadentib. ab exterris a  
multis in locis dūmuit q al<sup>o</sup> Pro solutione

et quibz signis  
hic gal<sup>o</sup> dicit  
louny

hic gal<sup>o</sup> dicit et in illa ea supue pōgr q ad sanitate  
louny condā pōnent. q d. re. eā in que nulla signa  
dūmuit possunt, q ad hōs tres fontes, et sicut  
opac, acētia seu effecty reducantz, uno qm gal<sup>o</sup>  
in pōtia solū egit, q ppe cetera signon gāa  
fontes referuntz, Na signa, q ab exornat  
fecty et auidia, q opōnes naates gsequuntz, reuē  
nullū ibit intūas. Cur. gal. at. l. d. h. h. h. h.  
ta gna signon narrans, nēpe q in operibz lacis  
his mutatis et qlibz alteratis glectant, reuē  
gng ab eā dūmuit. pōctz qd ibi agit d. h. h. h.  
mōbi gnam gsequuntz, vnd fit ut signa ab eā  
sent



clanoris at. dicitur gra p'dito loc. deflexit auctum ex  
 huerit, et ea, q' in exercitijs eiectis apparent, sig  
 are mentione fecit signor. ab exercitijs hump toni  
 gna q' a resistia seu impassibilitate aut passibilitate  
 s, ad actus referunt, nihil e. ni agendo resistit.  
 in qu' punctu supra dicitur q' in tot sanitatis spes equat motu  
 in vltis resolutio nec e. et si gna morbor. <sup>et q' in epum</sup>  
 m sint, quos sanitatu in g'nis species. <sup>spes p' q' aces</sup>  
 tonu n' vel q' libet sanitatis spes p' ad hanc <sup>temperabiles coque</sup>  
 ma morboru et sanitatu desumunt  
 iectis, q' s' Insunt, et a q' p'fluunt  
 xitate s. a similitaru temperie or  
 canu compe et varietatem vnitatem.  
 no horu g'num a modo, quo illis subis  
 nt, auipunt. At q' vnus modo id  
 nedij sanitas p'dictis subis mhaeret, me  
 et. semp sit unu, sepe q' sanitatis vnica  
 es. Morbo no q' d' ueris morbis subis  
 hoc noe extremi, et extrema in duos  
 e a medio declinent varie spes morbor.  
 nty q' g'nuis g'ranom eadru sit opposi  
 tm cu vnu g'num mediu tenet, non  
 tet ut oes spes vnig redeant ep' g'alle  
 in y

et q' in epum  
 spes p' q' aces  
 temperabiles coque  
 cum s' p'rimi



instituit. e. qd sit appetitio eorū genū suū  
 in partibz in illas spēs in quas inaequale  
 magis et minus distribuit.

Et sub. huiusmodi puncti quos. p. operatio  
 tales epūm spēs cognoscunt. hoc modo emittit  
 epā ad sensib. cognoscunt. qm eorū natura  
 aut lignū eos oēs sanos sensus iudicat q. nulli  
 infestis laedunt. quibz. vel ne dū morbo  
 q. tm eorū naturā et rōis diversū male  
 repiunt. ppterca aptissē gat. cū antea epū  
 naturā p. suas deficiēs docuerit simul et  
 ones. q. rei naturā q. sequunt. addunt  
 et nunc epā eorū sensu. idē p. signa  
 sibi proponens divisiones a sensib. in  
 in modū addunt. Ceterus at. q. sensib.  
 sunt solū apprehendit utiq. p. sensibiles  
 Cum spēs à se invicē distinguit. q. d.  
 rōis istae q. uol. sensibilibz laedunt. q. d.  
 morbo vel p. vitium sensibilibz sint ex  
 laritas pfecta. Et nunc fit qd dicitur in spēs  
 epūm à sensib. cognoscunt. reliqua



abas relatio y recessu maioris et minoris  
 abunt qd dicitur sensum dicitur a se  
 2 distinguunt si duo extrema p sensu  
 aces cognita s. morbo facty et etelta sani  
 amant, et adilla q unq qd repiunt  
 int, ita ut q ad sanitatem magis accedit,  
 int nuncupanda et hoc putmans  
 ning accedunt, uel recedunt a semini  
 tinita cognoscent: Quareo ad mortuum  
 magis appropinquant, tm insalubria, et  
 inueros grady maioris vel minoris reced  
 et et insalubria y stituent: periq q  
 recedunt a sanitatem pfecta et morbo q nentia  
 ty neutra. Sug n solt spes opum salubri dicant.  
 salubriu et neutram sensy opam edicy  
 quet sed et spes haru indiuidua rdm  
 e rel minor recessu, quas qm distincta,  
 i rdm nam et defectem opum assequi  
 et Medicy in aderet in d ym passibilis  
 epetue ide oia epa insalubria affirmaret  
 lance sensus uldcat nulluc. datur  
 pecta sanitatem p dicitur sed abilla deficiens  
 unq repit. cetera q impunito s

qd sit in  
 passibilis  
 p dicitur  
 in



Secunda essent p se facta ex dictis vobis  
apparentur.

## EXPLICATIO CAPITULI NONI

Præclari Galenus in huiusmodi p̄tium ep̄i hanc signat  
Hoc caput. 2. illarū oīum dīuisione p̄mittit ut  
p̄mittit. 2. innotescat quib. in huius p̄senti ope  
I. dīffrās p̄tium hoc caput. 2. p̄mittit dīsternat. In  
rinantia ponit. p̄tium rucertū examinat. In  
In 2. dicit. p̄tium rucertū examinat. In  
pilos et ungues p̄tium rucertū examinat. In  
nō ee p̄tes. in 2. dicit. p̄tium rucertū examinat. In

in 2. dicit. p̄tium rucertū examinat. In  
tū dīffrās p̄ponit. 2. p̄tes alie sunt q̄ p̄ma  
aliarū existunt seu q̄ regunt. 2. p̄tes alie  
sunt q̄ ab ipsis originē hnt. 3. q̄ nec p̄tes  
nanc nec gubernant. quarto q̄ p̄tes  
gubernant p̄tium gubernant.

In 2. subditio p̄mittit enumerat  
enūg. dīuisionis. Quib. q̄ veniunt ex

subit. 2. dicit. circa p̄tium p̄mittit sunt. 2. dicit.  
partis nomen noten usurpēt. 2. an bona sit hanc  
accipiat. 2. an pars corpis sit ad seps, muent.

Pars p̄prie accipit. p̄tium dīuisionis



reus, eiq[ue] vita giuneta et ad illig[ur] rsum <sup>pars hic definit</sup>  
 bono[rum] comparatu[m]. qd se sic auiguat <sup>comptoti coheret</sup>  
 p[ro]p[ri]a q[ue] gal. nr similit[er] p[ro]ter e[ss]e  
 et p[ro]ter vite ne[cess]itas, atq[ue] p[ro]ha iste solis  
 teris queniunt, ergo pars p[ro]p[ri]e hic  
 t[er]t[er]o in fine h[er]e[dis] excludit a p[ro]p[ri]um  
 diuisione r[ati]o[n]is, et p[ro]log[us] ut ostendat  
 lib[er]t[er] v[er]uentib[us] an te a s[er]u[er]io egerit.  
 Subin qd spectat, hanc r[ati]o[n]em esse bonam  
 angre h[er]e[dis] aliuu[er]i stat[us] officia, vel sunt  
 ia vel p[ri]uata, sic h[er]e[dis] q[ue]s actiones, vel actiones q[ue]s  
 coes, vel p[ri]uata. Coes vel sunt principes <sup>vel coes, vel p[ri]u</sup>  
 s[er]uientes s[er]u[er]io, vel p[ro]p[ri]u[m] s[er]uientes  
 in p[ri]uata. Cu[m] ergo plures sp[eci]es actionu[m]  
 auicioros possint afferri, sequi qd p[ro]p[ri]um  
 i[us] e[ss]e illis act[us] allata bona p[ro]p[ri]et[er]ia  
 inco[er]e, sic q[ue] p[ro]p[ri]um q[ue] erunt ordines  
 t[er]t[er]o p[ri]uatiu[er]i cui[us] sunt q[ue] p[ro]ter cor[po]re  
 ereb[us], testes. Orina ad g[er]u[er]u[er]ia <sup>partiu[m] p[ri]u</sup>  
 in p[ro]p[ri]u[m] t[er]t[er]o ad g[er]u[er]u[er]ia <sup>ep[iscop]atu[m] n[on]?</sup>  
 do illaru[m], q[ue] s[er]uientes s[er]u[er]i, et h[er]e  
 Arteria, q[ue] a corde p[ro]manant, et ip[s]i  
 p[ro]strant. Venae q[ue] a hepate oriunt[ur]



et illi officium suum seducant. Nervi cerebri  
 seruiunt, et ab illo procedunt. Vt in animalibus  
 spiritualis medulla, quae cerebri spinale medulla fit  
 nulla quoque legitur. Non eadem distinguuntur ab aliis  
 cerebri partibus, ut in animalibus distinguuntur a  
 in tellego. Vasa spermatica testibus ministrant.

3<sup>o</sup> Ordo Villarum partium quae nec res  
 nec regunt, seu quae priuatae sunt. Hae sunt  
 os, cartilago, ligamenta, membranae, glandulae  
 adeps, caro simplex, & semper orbis carnis  
 pitium, quae priuatae sunt subseruientes et priuatae.  
 et pulmones, trachea, aorta, pleura, et ceterae partes thoracicae con-  
 Pulmonis seruiunt et priuatae actus simul perferunt  
 officium. Pulmo est substantia propria aere attrahendo  
 na fit. Hae sunt hepatis, antra, ventriculi, m-  
 na, vesicae felleae, hae, renes, vesicae  
 quae priuatae quoque actus sui nutritionis, et  
 et coactionis efficiunt. et hae sunt aliae partes  
 corporis quae actus ex his quae datae sunt, quibus errant  
 unum partem. Hanc partium diuisione insistant, et  
 sua varietate Ingerit et monstrant  
 nas volunt proferre.



ob. An adops sit vera pars epes sic resolutz. 59  
 expt. qd. p. m. t. z. vel ut p. t. b. veris et muertis. Sub. t. p. h. i. e.  
 uti corni, oculis et alijs p. t. b. vel z. e. ut  
 à frigore m. e. b. a. n. a. m. I. modo adops  
 adnumerat inter veras p. tes. quippe  
 antecessam edat. I. modo à n. partium  
 p. m. t. ur. In z. p. m. t. o. p. r. a. c. i. p. u. o. d. u. b. i. u. m. v. t. r. u. d. u. b. i. u. m.  
 et p. t. b. h. i. n. t. p. t. e. s. v. i. u. e. n. t. e. s. q. d. b. t. v. t. i. t. v. n. q. u. i. t. z.  
 ad rem mediã faciens enotabimus. et p. t. b. s.  
 q. ex excretis aliaru gignuntz nulla  
 inter veras p. tes censende sunt vñ testat  
 Meduorũ. Atq. q. stat ex cõ. g. s. e. n. s. u. q. u. l.  
 p. t. b. p. t. i. u. et varijs alijs locis. Ar. t. i. s. z. d. p. t. b. s.  
 m. p. t. i. c. o. p. a. F. e. n. e. t. M. e. m. b. r. i. s. p. u. l. o. r. e. t.  
 es ab excretis z. e. g. r. o. t. i. o. n. i. s. e. x. u. r. g. u. n. t.  
 ter veras p. tes nullomodo p. t. b. et v. n. q. u. e. s.  
 r. e. n. d. i. s. u. n. t. V. e. r. u. q. t. u. q. d. o. b. i. q. u. i. t. z. v. n. q. u. e. s.  
 o. r. f. i. g. u. r. a. e. t. p. r. o. p. o. r. t. i. o. n. e. c. e. r. t. a. i. n. a. u. g. m. e. n. t. e.  
 u. a. r. e. s. u. n. t. v. u. l. e. r. e. i. n. c. o. r. n. i. b. c. o. r. n. u. o. r. u. m.  
 o. r. u. a. r. a. t. i. u. m. h. o. c. m. o. d. o. s. e. l. u. n. t. n. a. a. s. e. i. a.  
 p. t. b. a. r. u. p. t. i. u. m. q. u. a. o. a. d. v. s. u. q. u. e. n. i. e. n. t. e.  
 l. a. t. z. o. t. d. i. r. i. g. i. t. z. e. t. p. p. o. r. t. i. o. n. e. c. e. r. t. a. p. p. o. r. t. i. o. n. e.



et figura dicta pites obtinent. Atque in  
 p. ana informant, et vera nutritione  
 aliud e. e. dirigi à nra, aliud informant  
 excreta varia epis ab ana pducunt, et  
 in tm animant.

## Explicatio Capitis de cimi.

Two puncta Puncta huius capitis sunt duo. *scilicet* in quibus  
 Gal. lo. velle à cerebro inquit. *scilicet* in  
 quo sex signorum gna, q. capitis nam ostendit  
 numerat. Dubia pmi puncti haec sunt  
 D. u. b. pmi q. à cerebro inquit Gal. *scilicet* q. d. h. t.  
 patura cerebri nativa. Orditur Gal. à velle  
 halata tu velle sit, que colit Practici velle  
 vantis ptum affectib. offervant. *scilicet* velle  
 tatis, cerebrum e. cu sit sedes Hippocri  
 reliquarum nobilissimum e. Quo e. Substantia  
 distinguendae sunt temperatura cerebri  
 d. qua hie agit, melis Definire possim  
 bri sicut etiam pium pplex e. tempera  
 vol. e. e. Innata. et a substantia p. h. p. p. Gal.  
 exurgit, vel e. à corde inquit, vel



teratione vicinorum membrorum, vaporu, hu  
 et quum emergit, et cum hastempatun  
 ut quoz ipsa cerebri nraa etc. a condinfluen  
 upatura cerebri fit, calidissim, a spiritib. cerebri  
 cons. aliqdo licissim, calidum et humidissim  
 t. Veru' sola temperatura innata hie  
 qua cu' item r'p'te g'itretz, s. vel prout  
 r'altitiam similare cerebri, vel put spectat  
 i substantiam organica. etc. put cerebri  
 anu motz et sensus gignend's spiritib.  
 o'formatu calidu e. put uo e pars simid  
 sp'matica, frigiditate et humiditate et de  
 nupto, in p'sentia quentz. q' p' illud  
 in nutritz et peculiaris eductioes.  
 cerebri r'p'te primarij vngul' actus cerebri  
 s et motz p'ducendos. T'arig q' ab fr'ite usq'  
 itz, e' ut cerebri tua frigiditate feruore  
 g'temperet.  
 p'unito subiu' vnicu' soluend' e. s. cur q' Martij  
 g'na signaru' hic assignet, cu' h' h'ria  
 & memorarit; sem' q' in hoc capite



62

agit et signis in particulari utiq; ad  
 particulares signorum descendit, q; tm ad  
 plura gna reducunt, na; su genus q; hinc  
 innit q; ab à d'poe ad effiam et ea q; ipse  
 gsequunt, a uidentia reuocati.

Alia signa gna ad opoes reducunt, q; hinc  
 uel strales uel maues et illa uel mtrua  
 litua uel prinipes, utiq; tm hanc opia  
 oparum diuisione .4. gna signorum enu-  
 rat. 6. uo genus ab externis sumptis  
 q; q; tm sub trib; p'dictis fortib; n; g'tines  
 si reuertet q; ab q; ad intempie cognos-  
 da capitis et reliquaru partiu d'poe  
 g'ruit.

### Explicatio Capitis Undecimi.

Premissa gna diuisione signorum q; hinc  
 genus peculiariter explicat n; q; ab  
 in hoc cap. illa signa reuoluen, q; à d'poe  
 capitis petunt. Illa uo q; uel g'p'unt  
 magnitudine et figura capitis, uel in cap.  
 De magnitudine et figura hinc ill. agit



63

et capillis, quod hoc caput et quoniam alia puer  
 metum in se det quia sunt signa a magnitudi  
 impta capitis tempore demonstratione  
 trahit signa quae a signa sumuntur, quodlibet  
 punctum in alia secatur, per distinctionem  
 virtutibus et paruitatis cerebri, et pro  
 figure nativis et non nativis quod sit habe  
 re et paruitas dubitatur. 1. cur Galenus essentialia  
 capitis non autem cerebri proponit, 2. cur ab  
 aliis in sumit signa, cum plura respiciant  
 ad unum caput parvum magis damnata quae

Dub. 1<sup>o</sup>  
 2<sup>o</sup>  
 3<sup>o</sup>

non dubium videtur quod cum cerebri essentia sit inter  
 ea possit videri sequitur negatio quod signa  
 illa quae exere, quae ab ipso capite, seu capitis  
 oculis ipsis apparente desumuntur. ste  
 figura sequitur figuram cerebri ut testatur  
 et formosae factae, cum est ut cerebri parva  
 et magna, ita et caput, recte ergo Galenus  
 a capitis essentia desumpsit, quippe in  
 et signa cerebri essentiam facile monstrant



Ad 2<sup>am</sup> d<sup>em</sup>. qd sufficienter capitis tempera  
 assequi pot ex ijs signis, q<sup>a</sup> a magnitudine  
 signa et capillis Humuntur. q<sup>u</sup> n<sup>on</sup> p<sup>ro</sup>ter  
 cetera essentialia signa referre ut q<sup>u</sup>o  
 situ, numero, et relijs d<sup>ip</sup>romunt<sup>r</sup>.  
 solutio<sup>is</sup> Ad 3<sup>am</sup> d<sup>em</sup>. notando s<sup>cilicet</sup> qd Gal<sup>enus</sup> intelligit  
 loqui d<sup>e</sup> paruitate et magnitudine n<sup>on</sup> p<sup>ro</sup>ter  
 medietate q<sup>u</sup>o<sup>m</sup> reliquis p<sup>ro</sup>ter me  
 rat<sup>us</sup> deficit, sed et d<sup>e</sup> paruitate d<sup>e</sup> m<sup>ag</sup>n<sup>it</sup>u  
 d<sup>e</sup>stratis et ut<sup>m</sup> p<sup>ro</sup>portione relati  
 pitium ita ut velit q<sup>u</sup>o Gal<sup>enus</sup> qd h<sup>ab</sup>et paruita  
 magnitudini vicinij comparata  
 deterior. Notando 2<sup>o</sup> qd Gal<sup>enus</sup> signa  
 p<sup>ro</sup>portione et paruitate assumpt  
 q<sup>u</sup>o<sup>m</sup> ex ijs cognoscere p<sup>ro</sup>ter  
 molmala cerebri temp<sup>er</sup>ie. d<sup>e</sup>m  
 qd q<sup>u</sup>o<sup>m</sup> capitis magnitudo sem<sup>per</sup> mag  
 vandat<sup>ur</sup>, q<sup>u</sup>o paruitas. et magnitudo  
 is temperature bona cerebri magis  
 paruitas at<sup>que</sup> cerebri siccitate et pluri  
 Innotat, p<sup>ro</sup>ter magnitudo capitis fac  
 is robur, et m<sup>ag</sup>n<sup>it</sup>u copia arguit par



Insuper a Physionomicis in rebus  
 habet parvum caput, dicitur qd q parva  
 sunt p[ro]p[ter] p[ro]fidi sunt, p[ro]p[ter] in ira  
 utitur a retentione observant, impru-  
 s sunt, mobiles, q[ui] quidem vitia nusq[ue]  
 agnitudine capites repiri possunt.  
 parvum caput vitupat, h[ic] q[ui]a op[er]a im-  
 ebil[is] etc. cu[m] parva sit substantia, debilis  
 de facultat[ibus]. et angusti meatus evadunt  
 sp[irit]us animales parvi generent[ur], a quoru[m]  
 actiones debiles proveniunt. cu[m] et q[ui]a  
 in cerebri parva sequit[ur] spina dorsi et  
 in parvitas (put. e. e. radix sic se h[ab]ent  
 la p[ro]cedunt) ex spina at. parva nas-  
 nervi debiles, a quib[us] mot[us] equis fit  
 nullis. Ex ijs gelub[us] cu[m] gal. q[ui] parvum  
 in temp[or]e damnat, magnum uo[ro] laudat.  
 dit. e. robur facultatis, a qua copiosi sp[irit]us  
 et q[ui] p[ro]sequis probe op[er]a efficiunt,  
 n[on] s[er]vat quoy[um] ma[gn]e copia magnum  
 et, q[ui] cerebri substantiam humida optime  
 copia p[ro]p[ter]a de denotat, na[m] q[ui] magnum sunt

parvum  
 met.  
 s. Martij



corpora humida nichil iudicant, hu-  
 ditate. v. copiosa hnt, quò parua d' hnt  
 et facile sicca fiunt. Venit et si magna  
 ut semp fit nichil paruo illud hnt  
 Temperatura n' semp parua, et t' v. cap  
 magnu sit bonu, si en' maie copia  
 fatig robur adesse, q' illa maie reperi  
 qd si maie copia supet facultatis vim, hnt  
 vritur facultas nec solitas artes exerce  
 ualet, q' caput magnu bene formatu  
 et facultatis robore p' ditu, bonu iudic  
 et optime g' stitutionis erit indiuu, cu  
 no paruu, et magnu occupante. ma  
 mala g' stitutione monstrabunt.

figurata  
 pitis

In 2. puncto querit, q' sit figura capitis  
 et q' vitiosa 2. cur g' ab st. d' in p' iudic  
 illa q' à capite oriunt, vtrū videant nec  
 3. num nervi sensitiui oriunt, ab anter  
 cerebri parte motore ~~est~~ offerunt figur  
 capitis concinna et natis illa q' n' d' d'  
 da sed oblonga ante. s. et retro extuber  
 ut ventriculis et formandis datur long, ad  
 tera d' pressa ut rotu videtur q' in cap. v.



r maiore amplitate, et continentia nec non  
 facultate in longu abinet, depressio uo  
 sus anteriora, p efformatione meaty  
 torij, in quo qu caritates aere inter,  
 tinentes efformari debebant, eminen  
 tia posteriora pites cum latera facta  
 naalis figura multiplex, vel e. fit o figura non  
 nec longa siq n seruat longitudo, q regard  
 iculas componendas, vel e. pit anterior pro  
 ra, vel 3. posterior, vel q. caput acumi  
 enabit vel 5. q. ratu efficit, quocoe fig  
 ga n pcedunt a recta formatione nec  
 legitima delineatione arguunt mte  
 e cerebri subeo. pum pcut cu bona  
 qe recta gformatio giungit sic fuit  
 u mala intempie separata partis  
 natio ade.

ubi ratio hae pote reddi, cum magnitudi rudo dulij  
 is plex sit, vel bona q ex robore fauit  
 uenit, vel mala q ex materia supardia  
 magnum caput et bono tempate  
 troso distingu pce fuit n gsum glta  
 is hanc distinctione telazare



signa at. Desumit q. ab. ab ijs q. oriuntur a cere-  
 bro nempe cervicē spinali in cervice, n. n.  
 g. s. i. b. s. r. u. l. i. s. f. r. o. n. t. e. n. a. r. i. s. i. s. o. r. t. a. e. a. t. t. e. d. u. c. t. u. s.  
 caput cerebrum ergo bene formatū cognoscitur  
 si cervix sit robusta, id est crassa et admodum  
 disposita, si spina sit pariter bene disposita  
 In qua crassitie et robore videntur, nervi  
 apparent. Male vero formatū caput  
 dignoscitur, si q. p. d. i. c. t. a. s. u. n. t. o. r. t. a. a. c. e. r. e. b. r. o.  
 diminuta, vel debilia sint ostenduntur  
 parte facultis, Male vero occupantia in capite  
 attm. n. u. d. s. i. u. m. e. ut q. h. i. b. e. t. o. r. t. a. p. f. e. c. t. a. s. i. n. t.  
 totū mixta ex pte, pot. e. f. i. e. n. i. u. t. s. i. t. s. e. t. e. r. u. s.  
 in vna pte, cū hoc s. m. a. d. s. i. t. o. p. t. i. m. a. t. u. s.  
 h. i. c. u. o. n. o. t. a. m. t. u. q. d. q. u. i. u. s. p. p. o. s. u. e. n. t. i. s. i. n.  
 hoc capite agere d. e. s. s. e. n. t. i. a. l. i. b. s. i. g. n. i. s. q. u. i.  
 o. n. e. s. i. m. p. t. a. a. b. i. s. q. o. r. i. u. n. t. u. r. a. c. e. r. e. b. r. o.  
 s. n. e. r. v. i. s. m. o. t. o. r. i. s. e. t. s. e. n. s. i. t. i. v. i. s. a. l. i. i. s.  
 n. e. r. v. i. s. q. u. i. a. d. o. p. e. s. s. e. n. s. u. e. t. m. o. t. u. s.  
 n. e. n. t. p. s. e. q. u. i.

Ad 3. vtriusq. nervi sensitivi priantur a pte  
 anteriori, et motorij a pte posteriori. q. d. nervi  
 situ i nec motorij d. s. t. i. n. e. t. i. d. a. n. t. q. h. i. b. e. t.



us sensu et motu distribuit in partes ad  
 blabitus ex Gal. lib. 7. et Anatomicis ad  
 strationibus, quod hoc exemplo ostendit  
 nervos quos maxime sensitivos vocat Gal.  
 in propriis, et sunt oculi moventes  
 sento pari in larynge disjuncti, ex  
 tibus istis emunt et motum. Et tunc quod  
 primum nervorum procedit à medulla cerebri nova opinio  
 tu in cerebro ipsa adhuc continetur, tu  
 na dorsi descendit ita ut ab illa medulla  
 cerebro septem paria nervorum  
 tur, quibus ex parte in organa sensus distri  
 bi. Et medulla vero cerebri foramen  
 a infinita paria nervorum emittunt  
 su. Et dicitur, quod ab anteriori vel parte  
 cerebro nervi oriuntur, quippe antea  
 ipsa ut latus probat ipsa dissectio ortum  
 ut ad Gal. vero de sensu dicitur quod  
 tibus à motoribus in distinguit istum  
 in nervorum propria, sed istum partes ad  
 pueniunt. Et tunc ad organa sen  
 serunt, nervi sensitivos vocat

Gal



quoniam ad nervos movendos in otore  
 Primum vero quod cum dicit nervus sensiti-  
 brini a b anteriori parte cerebri intelligit  
 pedant ab anteriori parte in cerebri ambra  
 bini gterio et sub anterioris partes  
 cedant. Cum vero a posteriori parte omni dicit  
 vult quod a posteriori in cerebri parte et ab  
 q in spina deferatur, nervi motori  
 cantis hinc nihil absurdum est.

## Explicatio CAPITULI XII

Duo puncta in hoc cap. continentur. In primo  
 ab operibus principibus dicitur quod de  
 actionibus, quae ab anima ipsa procedunt, ut  
 imaginatio, et memoria. In secundo dicitur quod  
 capi volit reliqua quae a signis procedunt  
 ab operibus naturalibus dicitur, et quod casus  
 dicitur quod illis in eo volit agere hoc convenit  
 phanta volit et hoc reverso. Pro primo  
 explicat, quod cur principes actiones  
 vel mala cerebri tempore ostendant in  
 spontaneis nihil potest convenire.



Ad hoc dubium videtur quod anima renatis in sua  
 nihil habeat in cerebro sed in suis organibus  
 dependet tanquam a proprio organo, quia cerebrum  
 proprium immediatum est animi, ubi bona vel  
 ipsa natura per se videtur referent, contra  
 aut ex ignis, bona temperata cerebrum  
 cum sui et ex raritate intellectus in tempore  
 quibusdam ipsius substantiam. Ingenium est seu  
 ut mentis auctivum, vel intellectus, et vis  
 et perspicuitas, ut si quod aliquid percipit et  
 intelligit, clarescunt subtiles et purissimas  
 et notat, et tanquam speculum tersum et hinc  
 et intelligibiles prompte clarescunt et distincte  
 unt, spiritus et splendidi et puri cerebrum  
 am tenuis, a qua gignuntur, et continent  
 ad id cerebrum patet de homine in ipsa signa  
 materia crassa frigida et humida. Veni  
 gendum quod cerebrum est tenue et subtile quod delicat  
 arguta materiam participat, ideo quod <sup>cerebrum tenue</sup>  
 et terrestri nec aquosa est, cuiusmodi  
 est ex serena, nec minus visum

quod delicat  
 cerebrum tenue



et crasso aut fluido et aquoso sed bene  
 ato et spiritu copioso referto, et illustrato. Sed  
 ego quod sunt ingeniosi cerebrum habent tenuius  
 et temperatum, gummis et calidius et biliosius  
 et ingeniosi dicuntur, non sunt tamen vero ingeniosi  
 quod dicitur, gremio et gremio sed non intelligunt  
 vnde sit remota sunt in suis opinionibus  
 opinionum et magis Gallicus motus calidus  
 in temperate innotat sicut habitus gremio

Melancholici vel Melancholici gremio ex se habent  
 hinc non sunt sicut prudentiores alii, et in suis mixtis  
 ingeniosi non sunt tamen ingeniosi, cerebrum est non habet temperatum  
 in substantia et spiritibus, sed crasso et sicco, vnde non  
 aptissime quam intelligant, pessime et  
 vana, et gremio. Porro sicut facilitas  
 si cerebri substantiam in humiditate cerebri  
 se ostendit, sic in gremio difficultas discernit  
 difficultas cerebri substantiam in siccitate et humiditate  
 discernit gremio exuperante innotat. Sicut quia Memoria cerebri  
 in siccitate moderata sicut dicitur

oblivio sic oblivio nimia ipsius humiditate est  
 vel est siccitate et frigidity etc. sicut memoria  
 siccitate imitatur, sic humiditate et frigidity



estate destruit, et contra sunt utilitates  
ubi gustat in humiditate et in pueris  
et difficultas in humiditate frigiditate  
in humiditate

### Explicatio CAP. XIII de signis bonae temperature cerebri.

et per in 4. parata dividit in puncta 4. puncta  
et oia signa signorum gna. 1. sumuntur a capite et caput  
agnitubine, et paritate a figura, ab oculis h. a. l. et.  
tibus, in naalibus, in principibus, et illa oia di  
bona cerebri temperatura innotescunt. In  
signa q. a. pilis sumuntur q. long. tempa  
ceteri nam patet in singulis illam  
referens. In 3. determinos duas addunt  
ad oia signa dicta ediscenda, q. vera sint  
nenda q. long. in regionibus sunt tempa  
ra q. oia tempa optimi significent si  
ter hores sint compati, et p. de, utio  
sit tempa oia at. p. diversitatem  
nom. a tempa optimo sint diversi.  
transit ad tempa notas, proponitq.



sternuocem neffiam in aly signis in tem  
 ancontoru, qd s. si signa p'dita intensa se  
 induant intempie valide, si paruu heau  
 cessu imbecille intempie ostendunt.

ii flantij Circa primu punctu quaeritur quomodo  
 sint signa cerebri temperati. Signa tem  
 cerebri, id e in temperamen to natura  
 sua quoniam humido salu et magis  
 ea commoderatione sortiti ut p'fectis  
 actiones, defumuntz à quatuor locis  
 signa cerebri ab essia uti caput magnu bene  
 tri temperati. In cui castore p'ter p'potione redenti, cere  
 bene temperati duotat. In e loco sunt signa  
 q' ab op'aly defumuntz et imprimis à crinibus  
 ingeniu ade optimu, seu intell'y p'p'itudo  
 rata, quae celeriter g'cipit ut n intelligat  
 in biliosis euenit, memoria felix, defumuntz  
 in rebz agendis prudentia. 2.º à Motu et  
 huius actionibz, ut si motu capitis sit rotatu et  
 somnu et vigilia moderata visus ambu  
 odorate opting et sic d' reliquis.



in alio actionis cerebri ut si nutritio 75  
 ma qui sequuntur excreta moderata. In  
 signa existunt, q ab accidentibus petuntur  
 vbi ex exteriorum rebus si murgant cori  
 nares effluens, qnto sit melioris, copiosus mucus copio  
 cerebrum humidu et pluri excretis rebus  
 manifestat, vnt quid per se synonymo fu  
 ty nares sepius emungere. In qibz si vtr  
 nec vno colore mixtu apparet.  
 pta melioria et bene vita eis iantur.  
 utm reliqua qz aures et oculos expurgari  
 t in moderata se hant. Si cali sint in in  
 ia nisi in puerilia subflari in Ado, pnti auti  
 vtia flari in iuente et qstentia tota pnti  
 a evadant, vtilit. e etati vese debent, vese debent,  
 nec sint enspi nec vtili se vcho moro  
 cant. In q loco signa qstunt q a cas  
 vnis sumunt, et si qhlet aer frigidu  
 unidg cerebrum non afficiat sed aqre se  
 q ostendat ita ut vtrq cas vterq  
 At nec ab ijs damnu picipiat



etc. qd firmu e valude resistit, intima  
 at facile alteraty et qd modu crebri  
 tempies aliq gtrarijs aduefat,  
 Veru obseruandu qd sunt qat pponit  
 bonum tempie carobii tmonstrantia  
 intelligit qd os circustantia ana  
 tempata esse debeant, ut si regis sit temp  
 honis tempati, ubi tempati. Aliq  
 dita fulga hiepe repirent. In regione  
 tempata capilli fiunt Inuersi ut  
 ces nigras hnt capillos a nra et  
 qm carobii sunt bono tempati  
 In e punto quent b sit nra pilon  
 unt pili ptes corpus frigidis et  
 exeretis qd calidus rapore fuliginos  
 glo ad cutem moderate sum, et  
 rate pgnite ad capiti ornamento  
 et reuerentom capurgom. In  
 nu defumant, ab ortu, pili. et alijs  
 nti, ut q in filijs oculoru et palpe  
 apparent. filij postgeniti ut sunt  
 et alijs itly enasunt. In diffie sum  
 ab eff

i' effio pite  
 "ni"

pilorum  
 diffie.



hinc alijs facile cadunt hum. pphu 47  
raritate, ut in opthia, maxie parvitate  
sanily, cutis nimia laxitate, vel amli effluxus  
ut in hebra, et sonu, nimia humidi pilorum  
vel. Sicutiq. d. fluunt q. varijs d. cas.

q. d. alijs sunt crassi, et copiosi, longi<sup>3</sup> d. effra à  
long. uton et maxie abundantia, Alij quante  
amli et parui ob d. festu maxie; q. d. signa q. à signa  
ut crassi, p. tempati finitate aut mea  
in q. d. rarius agunt obligate, et astu  
aut recte q. varijs cas. fiunt

13 Martij

offra à colore defumty vnt pilys, vel  
q. d. orit, a uapore calois vi. affato, vel  
q. d. a uapore biliosi sanguinis calore ni  
murente puenit, vel alio eius ca. d.  
his calor ugens in maam pituitosa, vele  
q. d. credit ex pituitoso uapore leuem qua

stredine q. d. p. uento citiq. e. canucap. canicis  
in ea pite capite, q. d. ob sua humiditate vnt et a  
lubitate putredini e. obnoxia ut in tempo  
et synupite. vel refuse pily q. d. credit  
uapore a pituita et bile exurgente  
partibz.



sicut e color rufus e. in trecebu et flavu  
 sic eiq quado media nam bilis et pituita  
 rotet, Veru ut or cas horu coloru con  
 damur, qualis erit succoru in spe rebu  
 qualis sic tu raa, talis erit color capilloru et post  
 aus fatis co  
 ur capilloru  
 anterior calor, vel remissior, sive et color  
 rufus ad nigrum accedet, vel remissus ad  
 senescit, vnt in calidis horu nigri abere  
 capilli, in frigidis pallidi et canicantes  
 tempatis orunt mediocres colores, qd  
 caloris p etates diversitate mutans  
 pueritia qd calor a copiosa humiditate  
 sic capilli sunt sicbrusi, crescente uo  
 in adolescentia sufflari evadunt, et in  
 senectute.

## Explicatio Capitis XIII

Hoc caput s puncta complectit. In q  
 illis signis ab essia et opad sumptis, q  
 enumeravit vti magnitudo et signa capitis et  
 motu coloris, opinoniu instabilitas, serps  
 auties, incipit Gal. vlla q ab audens  
 humant



79

muntz psequi qualia sunt q' a colore sui  
 venaru latitudine deponuntz m. e.  
 ostendit, q' a capillis sumuntz. In 3. q' ab  
 tis in q' q' a cas' vnternis hnt. q' a somno  
 imi et reliquom' expli' cae, hntz vnt  
 in cerebri caliditate indicantiu et s' rubor cerebri  
 et vnt' oculoru' amplitudo cerebri caliditate demor  
 ostendunt q' magnus calor sanguine strant.  
 habet, attenuat, et diffundit ex quo  
 replentz et ptes capitis rubore sangis  
 vntz. signoru' vnt q' a capillis sumuntz calidum ce  
 q' calor cerebri minime languens vnt a ptilis  
 capilloru' ma'am pducit et coque' ex  
 ptilis, magis crispis, et robustis efficit  
 q' pgressente etate, q' in mixta im  
 cat caliditate induit, excrementoru'  
 om' et caliditate rade, q' calor succidit  
 vit et in vapores resoluunt excrementa  
 ptilis calore forti optime coquit. residuum  
 cur a calidis et humidis caliditate caput rep  
 ostendat, et multis excrementis moneat  
 videt, q' a calor capitis vnt ariditate



trahit alium calorem sicut videtur in coque  
 et meatu in calido patentes ascendentes  
 funem capiunt, vnt repleti statim cere  
 et ex repletione calor opprimunt et me  
 exurgunt excreta. Per hunc somni brevis  
 somni brevis calidum demonstrant quod siccitas et caliditas  
 vitas caliditate capitis humidum vaporis somni efficien  
 cerebrum de nit et exhaunt.  
 monstrat.

### Explicatio XV. Capitis

25 Martij

Cum hoc caput tradat signa cerebri  
 preteritis opposita oppositorum ut vnt ex  
 ny cognitione innoscit alia explic  
 Cerebri in indiget. At in tria dubia sicut in  
 frigidi signa I. quod nisi capilli cerebri frigidi  
 talis color sit moderati cerebri signum  
 dicitur qd in temperato cerebro nisi  
 solum in pueritia repiunt et in frigido  
 ho in puerenti etate et tota vita habet  
 stant, huc e. Gal. solum color qd in puer  
 etate repit memorat. Potantia  
 si magis cerebrum frigidum manifesta  
 quod est dubium quod tenues pili sunt in cere  
 frigido si onant a pituitosis crassis  
 qd ubi man crassa onant in cere



lovis q̄ illa enpelleret neq̄ et in hili  
 et quortere et hoc singulitatis q̄ p̄o  
 angustis effiuit pili tenues p̄uocunt  
 tenuiores in p̄p̄o et in iuuentute  
 calore paulo crassiores fiunt.  
 abin e. quoniam sint alia signa frigiditatis  
 p̄p̄o q̄ hic reuolunt. s̄r p̄p̄o  
 in alio stabilitas intell̄y harditas, prompta  
 in motu pignitatis visus et an̄ct̄ d̄ct̄  
 et obtusi faucei pallor, calorem exilitas  
 in hac signa adnotanda, q̄ ut rem  
 oportet ut reliqua p̄ter ep̄is h̄ipue  
 p̄o n̄ recesserint, n̄ a si cor aut reur  
 a motu exessuarent coricato capitulo  
 varia signa euenirent.

## Explicatio Capitis IO

ubi caput hoc restat tot sunt, quot  
 a q̄ signa hic enumerata sumunt  
 explicando memorabimus. pauca sup̄ h̄i  
 siuu cerebrum estentur, q̄ sic utas  
 n̄ d̄tates absorbet, nec gran̄ p̄mittit.  
 sus in cerebro siuo sunt p̄p̄caes vid̄.



Intell, et memoria et externi relati-  
 ga punions huj ab orbz. f. exercitibz  
 norant, sunt. e. in suo celo uer-  
 dy et puri cornibz in humido effu-  
 nubilosq sic et spz aabz, q. niderant  
 sus opacs pagant, in cerebro suo  
 et huius existat in humido uo effu-  
 duebat Heraclithz splendor hui-  
 eo in mente prudentissima, vigilia  
 sunt indria cerebri sui eo q. in  
 fonte nullz supfluz humor relati-  
 vapor q. caloris influentis motu et  
 impediatur repiat, Vigilia definit ab

vigilia qd

l. f. somno, solutio primi sensibz resp-  
 actum sensum extenoru huc vigilia  
 expedita pmpitudo aaliu fauilla  
 istm sensus extenoris carny, expedita  
 istm actz a p. sensibz q. nemos. relati-  
 Vigilia e caloris ad sensoria motz. Som-  
 no detinuit ab eozm stle. Inq. ista sex vni-  
 Somnus q. vol mobilitas primi sensibz, relati-  
 fatu et opam quies, q. fit cu calor ad  
 aabz ad sensoria terni phibz. Impedi-  
 at. spz, vel q. ygelatz, ut frigidis



papaveris et alijs, somnu induentibz  
 gignit, et inedia, paruoventis, vel ga  
 it, et studijs cogitationib. exercitatioibz  
 onibz vel ga spg ille gustat, et ad sensu  
 di ferri philet, et curru nauigaoe  
 laoe, vel ga intercipit, destruit, s. mo  
 . Met ptransire, idq. a vaporb. exalati  
 altorum a ventriculo ascendentibz  
 my post partu saepe oppedit vel ga  
 ad certu renuat, hoc ab externis  
 sterna pcurtione pficienda, vel quia  
 obiecta sensu mouentia et spg exia  
 a remouent, et in nocte glungit,  
 insecuritate, ocaloru quinentia  
 in strepitu, ex alto descendenti  
 in carita et benigna alijs q. inqte  
 nu et sensus colorant, vigiliam  
 his strana profus existunt.  
 illi robusti et ceterimie nascentes  
 on sicut pount q. nra sicuitatis  
 sa fuligines adollunt, sicca e. epa  
 artus ex haloe et fuligines emittunt



capiti sunt, quia sic ut in humiditate  
 virtutibus caum, quia et porum odia  
 sunt. Facile sudant et calmi evadunt  
 sicutus cutis auiditate induit frig, su  
 nec exire nequunt.

Explicatio

Capitis 17<sup>o</sup>

Tradit in hac cap. gal: signa humi  
 di in quibus gtraria sunt ex illor  
 eade haec intelligenti.

Explicatio

Capitis 18. 19. 20. 21. 22<sup>o</sup>

Exemplis cerebri temperature signa  
 sua declaratis composita signa vnicuique  
 le indolent. gr. vlti gtrahem et par  
 qd dubia q in eis fuisse. s. capitib. v  
 runt et expediem. Veru pnyssu  
 denentiam maioris cognitionis em  
 à gal. omisa adrungeom. st. j. lalib  
 suu cerebri vlti dita signa haec  
 ferant. Caput pariu, coloritas men  
 de suma pspicuas opinionum



re offeruescentia moty celeritas sunt  
 de, et sensum agilitas et fluctus, inson  
 a, furoris, belli ambitionis, ignis etc  
 citrina et pallida, oculi flammci, huius  
 in facibus à calidis et siccis, forte vno offer  
 et in imo aestu, calidum et humidum caput  
 hant, magnitudo capites, siquendi facili  
 tette medio eritas, Stupiditas hinc in pueritia  
 o, motum tarditas, in iuuentute hinc cele  
 suppurat, e. à calore humiditas, Frigi, frigidi sicut  
 suum monstrant, tarditas intette, opium cerebri signa  
 ptinacia, hutes cogitabes, insomnia mor  
 lauere, reru horridarum et nigrarum, oppres  
 noctu gtingentes, vigiliarum instantia  
 rosi oculi, luentes, et horridi, sputum  
 e acre, Frigidum et humidum monstrant  
 et magnu, intette obtusus, memoria  
 aut nulla, moty tarditas, sensum extor  
 tte et tenebrositas, insomnia aquarum  
 ianu faciei color, pallidus et humidus.  
 bin & qua inter in comparatione sit  
 Detenor pr. qd frigida & humidum

frigidum  
 et humidum  
 signa



eo qd ab hac ditionis actiones eueni  
 na sensus sui interni tum interni a  
 tate et humiditate. et tunc ut ex  
 coloribus apparat, plures sunt dicitur  
 da et siua intempies sit deterior  
 dit magis a cerebro tempore natius  
 et et frigidum sed hoc falsum est, Na dicitur  
 frigidum et humidum tempore in  
 angustis frigiditas ad 3<sup>u</sup> qd gradum  
 tempore frigidum cerebro, immittit  
 In tempore et dicitur ad per gradum  
 efficitur in tempore cerebro in caliditate  
 ergo qd calidum cerebro in per reicit a  
 ab frigidum qm frigidum in tempore  
 In ab Hipp. Aphor. 35. Sect. 2<sup>o</sup> qd mobilis  
 tempore quo filios sunt nate  
 eo meliores, intelligendum venit, tem  
 patans istis qd sunt extra limites  
 et sunt actu morbosae n at. dicit qm  
 limites sanitatis comprehendunt et  
 de qd at. 2<sup>o</sup> dubium quomodo comprehendunt  
 tempore, a qd dicitur ut s. h. sit calor  
 humiditatis vel a se multo partem







explicatio habet q̄ rōes signum à cal.   
 atom. Et j. calidi oculi habebunt si ha.   
 calidi sentiant, qd ita intelligenti rōes   
 q̄ sunt in spe n̄ offstant, et magis q̄ tunc   
 temperata, hoc e. pacto calor palpebris ab oculi   
 p̄nunciatu factu excedens p̄cipiet, ex quo   
 magis se oculi temperaturā ee calida. Et h̄   
 ac crebro motu licentur, agilitas e. magis   
 ne p̄ficiat, q̄ multū spūm attrahit in mo   
 los motones, sed animaduertite qd motu h̄   
 natu et uolūti flig. e. motu, quo uti   
 uent q̄ a calore nichil n̄ quērit p̄   
 beullitate natura in uisuli mouent   
 3. si uena oculoru sint late calore   
 ne copiosu sangu. et spūm alluit, a quo   
 implent, et distendant. 4. si a calidi   
 ant, siunt. e. tempies bona simili   
 tur siue intempata simili intemp   
 anget, ex Gal. com. 3. in lib. 3. Aphor.   
 Frigida at. temperata oculi ḡtraia p̄   
 na horū ḡtraia rōes. Humidi   
 sunt si nichil et humiditate pleni rep̄   
 rime. e. copiosa et in puenis et nulli   
 apparēt mollicie et humiditate oculi



contra uis diuitias et auiditas seu pauca 49  
 manu p[er]fusio siccitate oculoru arguit  
 uis uis. Ad ista puncti explicacione  
 in oculoru magnitudo vel paruitas bona  
 atura vel mala ostendant. s[ed] qd ex  
 utrobine sola sine totis, sine partis cor  
 edligi, vel copia maie vel eig humidi  
 et eig siccitate, na sic en repugnat mal  
 sterfioni. Ex terti at. gformos et  
 in p[er]fectione bona tempies arguitur  
 gformos et virtute debili intemp  
 oculi dignificat. At uo si adit magnitudo  
 tione opam, tunc a mag<sup>ie</sup> indicat bona  
 es, sicut e gra a paruitate. Deniq p[er] d[ist]ib[us]  
 p[er]tine gremu qua coloru sit nau, q d[ist]ib[us]  
 e. i. qno ex his temperaturu oculoru d[ist]ib[us] ex p[er]tine  
 is nau rplex. Alig e. e apparet seu  
 etabilis, q ex sola mixtione luminis cu  
 resultat. Hoc s[ed] diuersi sitg et quante  
 e, ut in aq[ua] et nubib[us] apparet, Alig uo  
 e uerq q ex mixtione luminis cum  
 q ex am mixtione exurgit, d



colore apparente hic agit, autem e  
 autem q<sup>m</sup> et fortem e apparen, n<sup>at</sup>  
 oculorum q<sup>a</sup> cu oēs colores oculi p<sup>u</sup>geant et  
 color qualis

dicare ab o<sup>ni</sup> nero colore illos vacare  
 Diffra coloru, q<sup>m</sup> in oculis solent p<sup>u</sup>geant  
 q<sup>m</sup> tunc, caerulei, fusci, fulvi, viridi  
 quos oēs diffra q<sup>m</sup> habuit q<sup>m</sup> in suis oculis  
 coloru glaucu f. et nigrū nec n<sup>on</sup> mod  
 glaucu oculi, q<sup>m</sup> latine dnr caesij, si m<sup>o</sup>  
 r<sup>u</sup>by latinis credamus, nec e. istud caesij  
 simodē accipit, et fulvū coloru d<sup>u</sup>pt  
 sunt illi, q<sup>m</sup> ex albo et fusco p<sup>u</sup>ment, p<sup>u</sup>ment

in piscin squamis ur, caerulei sunt q<sup>m</sup>  
 carulei  
 oculi q<sup>m</sup> et nigro fulgent qualis color in serena  
 spectat. Fusci sunt q<sup>m</sup> ex nigro et albo  
 fulgente glant, differt. a caeruleo p<sup>u</sup>

re. Fulvi oculi graecis xagor dnr q<sup>m</sup>  
 vent voluti candentes crumae sicut m<sup>o</sup>  
 nily et a quibus. Nigri oculi et viridi  
 se sunt manifesta porro et esse horu  
 differtant anthros glaudunt. e. q<sup>m</sup>  
 cu caeruleo ex caropo cu h<sup>u</sup> ita



91

ret inter se distinguant. Causa horu coloru  
 etem referunt ad humoru copia et  
 itate sunt in aqua ur, q ubi pauca e  
 et splendens ur, ubi profunda nigra, fuer.  
 sane oculi a frigiditate quere confet, eo  
 alba frigida sint, nigredine et a caliditate  
 glauci coloris tribuit magnitudini crist  
 humoru: q; splendori et puritati, necn  
 entis situi, vel tenuitati et puritati hu  
 mei (quae vocat tenue succu.) Nigri  
 glauci sunt calid. His causis a gal pro  
 ad hunc reuentione Medici spuum copia  
 na ad splendore efuendur in  
 colore gurrunt sp; puri splendidi;  
 ad nigredine gurrunt  
 impuri, caliginosi et pauci spuis  
 na coloru diffrijs et caus etm Medius  
 thos, prqm etm flui. que sequunt, fra  
 inter quos primus e Vesalijs lib. 7. Suae  
 oculoru historia post illum  
 lomineq et alij, q et ablatas supig  
 oru caus profus reijciunt, vident e.



colores oculorum si alunt pmanere  
 ab uvea tunica colore uano, gtingit  
 is color in uvea tunica ex uaria qua  
 n niny qua cutis, et pilora, color. qd  
 eo qd res pueri nascentes oculos caefi  
 breant, q postea in ea naam q futura  
 nerant, qd si a multitudine reffpiciu  
 humoni eueniret seny cafi in mag  
 hce remanent oculi et qdm hae  
 pare Gal: et reliquom dixerim m  
 gm opia fulta appanda ur. Att no  
 coptoribz nris reuere uid eamur qe  
 ut cas a gal allatos h mnt in his  
 anatomis pponunt giunyer.

Ad 2<sup>o</sup> dubiu respondetur, q Gal: in pferia  
 lom temperatura ex coloribz ha morb cellig

glauu ouglauu oculi figant siccitate, nign humi  
 si siccitate. Hae qd uid in tanta aqua pae  
 re signant lino siccio humidore oculu fait et m

pendantia crystallini h aquo siccior  
 oculi no colore meliori fulgentes medice  
 fatura ostendunt, At no in gharit qd

Gal. Cento 3<sup>o</sup> epidem. com. 3. pag. 146.



923

oculos et laevos p[er]im frigidos p[er]im humidos  
 in frigidis et humidis etc. Fulvus viscu  
 us quos et coctis vocat calidos etc. etc.  
 fidencia h[ab]et Gal: lora sic ab authorib.  
 Gal: respiciens rarius ca[us]. Friunt  
 plani, varia quoy imp[er]at a illoru assigna  
 lenis coloris. ex his manifestu evadit  
 ut ait Val[er] commentar. suo in ha  
 imp[er]atis ordoni cu colorib. h[ab]eri p[otes]t.  
 supra in his examinam[us] s[ic]u[m] laboratim[us].

### Explicatio

Capit[ul]o 28, 29. p[er]

28. capitib. 28. p[er]unita sup[er]ia p[er]tinet  
 29. capitib. 29. p[er]unita sup[er]ia p[er]tinet  
 imp[er]atm calidm frigidm etc n[on] g[er]endi  
 ex compare ad alias p[ar]tes. s[ed] ex compare  
 ad cerebrum, vel certum, n[on] si conditio  
 iudicium habito respectu cerebri  
 s[ed] s[ed] cerebrum, cor n[on]a frigidiss[im]a sup[er]a  
 nec iudicium s[ed] imp[er]atm cordis ab  
 g[er]itatu id[em] ut talis sit imp[er]i gra



& exurgantia frigiditatis acq̄sita ex mixto  
 multo. e. cor hoc modo frigidu e, vult et  
 Gal. qd calidu frigidu humidu et sic  
 dygnosiam & comporacem ad cor optime temp  
 qd n̄ sel d̄ cont̄ illigi d̄, sel t̄ ceteris p̄tibz q̄  
 diverse t̄pature huc applicant. In 2. p̄nti  
 Gal. t̄ signis p̄p̄is et inseparabilibz q̄ calidu cor  
 festant; In 3. illa signa trahit q̄ magna ex p̄te  
 cordi quocumq̄, cuiusmodi sunt qd calidu cor p̄nti  
 calidu, n̄ hepar veliq̄ obsterit, latz t̄ qd  
 In ostendit n̄ impeliat cerebri et spina feruore  
 duo puncta ultima cap. altero q̄ t̄nere  
 Circa p̄ puncti explicacem q̄rit q̄na sit t̄pore  
 patu cordis et qd signis cognoscit. t̄mpore  
 e qd calidu et humidu existit in eo gradu  
 p̄fecti cordis actus obiri possint. qd sit calidu  
 p̄t̄ ex summo t̄pp. l. t̄ cont̄, qd Calidu in cor  
 r̄m̄ me, utpote membrum orum calidiss  
 qd sit, etc. cordis caro q̄ p̄p̄ua oī parte ex summo  
 calidissimo caloris vi sensato gignit, p̄nti  
 ualeat, qd t̄t̄ p̄ter cor esse frigidu eo qd sit t̄pore  
 ualde, fibre. e. substantiam cordis n̄ complect  
 ab ip̄s cor frigidu ueroiatz humidu qd p̄nti  
 bat fuerit, cum dicit, vita confasit



do et humido, atq cor e principium  
ergo erit calidum et humidum.

exa cor e viscus q sanguine genita  
humidum. Quando at. r. t. tempatis  
t. gub. cor esse firmu hoc intelligitur  
e facta ad carne lienis, hepatis et alio  
licem qd ex verbis apparet.

si vero, inquit, lienis veni, carne tanto  
cor e quanto Junier. Signa cordis hepatis  
pulsus moderatus, idem nec magnus, nec par  
mediocri, cui satis respiratio videt. Inter  
ira, et timoris, ceterasq passionis,  
rancia. Morbis nec dicitur magnitud  
nam cordi apponatur nec exee,  
nec diminitq calor, pericipiatur  
qtr in omnibq se contrarijs habet.

diminitq qd cor e fons caloris. Ergo qm  
corde geniti sunt ipso corde calidiores cu  
eat agens temp eo pstantis passio.  
si agens sit similitare suo effectu temp

Signa ur  
dis tempati

qstro



Et validius, si no agens sit dissimulare est  
 toto agente pot esse intensior. Sed ea  
 qua pducit pignori effectus hinc corde  
 sito ex substia carnosa humida et spiritibus  
 vity vitales in eo geniti sunt calidiores  
 in ea pte spirituosas confis a qua ipsi p  
 gnantur calidiores aut intensiores res  
 Ad punctum duplicem Quinto p quoniam  
 gantur hinc signa esse inseparabilia  
 hoc e q cordi soli calido quoniam in magis  
 pulsus et celeritas possunt adde in febribus  
 p nua cor frigidu participat, vel et a  
 nua calido absce qd morbo refrigerato  
 respondenda qd hinc signa dnr propria  
 diversim sed quantum id e Singula mor  
 uti magnitudo pulsus in sunt propria cor  
 lotu, sed simul oru s. et magnitudo  
 ntas frequentia pulsus, et respiratio  
 ue actiones, promptitudo furibunda  
 tas et hispanus thoracis hinc era man  
 ul assumpta propria et inseparabilia  
 signa cordis calidi qe ab actionibus



et poris capiuntur.  
 et si quis intelligant haec verba magni  
 respiratiois et pulsus celeritas et frequentia magnitudo  
 istantibus debent accipi et magnitudinem et sola respir  
 atio accipiat, celeritas vero et frequentia  
 et pulsus Cui existimant a Vega et Men  
 anio quantum ut si magnitudo cele  
 et frequentia sunt de respiratioe, tum pulsus  
 iantibus debent contrariis quibus haec ver  
 entim intelligi debent, et Romanus  
 est ex ipso et Gal. sequitur capitibus huius  
 et si quis calidi et sicut cordis agens  
 in pulsus giungit magnitudinem  
 et frequentiam. Hoc rati factum clarum  
 et eius pulsus e. v. cum calidi cordis  
 explicat. Verum huius observandum  
 et celeritati pulsus non ita  
 et frequentia magnitudo et celeritas, etc. quibus  
 et pulsus et respiratio quibus  
 calore temperantur. In Sincis sunt  
 et a Sincis causae quibus, et in



In ueris partibus existunt. Respiro e  
 nunc quod, partim à cerebro partim ab inf  
 respiratio  
 quod pulmonum  
 pulmonum ueniens. Pulsus uero e  
 opus à sola natura facultate quodens ita  
 motu cordis n<sup>ostri</sup> g<sup>enerat</sup> motu pulmo  
 tota respiratio fieri quod pulsus. Et h  
 respiratio magis plurimum pulsus et  
 quia suscipiens aer una uice attrahit  
 plus potest refrigerare quam multi pulsus  
 quod 3<sup>a</sup> ueritas 3<sup>a</sup> cur audacia sit signum cordis  
 magis huius dubio respondentem notan  
 Audacia hic accipitur quod à natura  
 n<sup>aturae</sup> quod uel ex libidine uel armonia  
 cordis est  
 huius est  
 Audacia cordis temerarius et manifestus in  
 hoc supposito uentum quod audacia natura  
 cor calidum ostendit et hoc pro  
 p<sup>ro</sup> ueritate ueriores tenentur audacia  
 et 1<sup>a</sup> quod calidiores et acria calida uer  
 audacissima esse, quod acria frigida  
 asinus et boues esse timida.  
 2<sup>a</sup> uero demonstrat ueritatem spirituum calid  
 et len







irammbia simpliciter sed in aduimento  
 funibranda irammbia ut ostendat  
 corde ~~per~~ uictum feruofcentem spum  
 et uictu rasi q' temerarie mictu  
 q' tho s.<sup>a</sup> ra p'nuere. Quorū s. q'mo dicit gal.  
 amplitudo thoracis fit à calore cordis  
 utu dilatante et thoracē extendens  
 cu lib. t. v. p'tiu afferat, q' à facultate  
 matrice valida, et maia copia p'te  
 nie formant. q'mum qd gal. uarie  
 intelligendū ut uelit q' calor cordis  
 efformet thoracē sed adiuuet  
 formatiōe maia dilatando et effo  
 ut p'tes ampliores thoracis gformet

### Explicatio

Capitulis 30. 31. et 32. 33.

Tria hęc cap. duo puncta p'pua  
 in p. signa p'pua et inseparabilia  
 frigidi siccū et humidū p'ponunt, q'  
 In et respiracōe et ira accipiuntur



signa separabilia adducuntur quae 201  
 videntur a thoracis magnitudine vel  
 vitate a calore, frigiditate vel siccitate  
 Circa punctum quartum, scilicet eius pulsus quatuor  
 modo corde fiunt, scilicet parvi, cum quatuor lib.  
 lib. gharium sicut, scribitur e. e. in loco quod  
 est frigidum et ubi necessitas diminuitur  
 magis fit raris et tunc et postea parvus  
 parat in se, et urgente necessitate, magno  
 et frequenti passu incedunt. Necessitate dimi-  
 ni in illis, scilicet frequentia remittitur et fiunt rari  
 deinde celeritas, et fiunt tunc, denique  
 vitudo et sequuntur parvi. et quod alia  
 pulsuum et sequuntur naturam tempera-  
 alia eorum et ex causis primarum et non  
 secundarum procedunt. Nam putatur caloris gradus  
 naturam, sic nunc pulsus magnus  
 tunc parvus, et quod calor a causis  
 am imutatur tunc differtur, et ex necessitate  
 mutatur exurgunt, et scilicet assumuntur







cur pulsus duri siccitate condit notent 203  
 pulsus durus proprie indicat siccitate  
 ut ait Gal. 1. d. pulsus. siccitatis.  
 ne effritur a siccitate condit, tale e. prin  
 in quale ab illo oritur.

Explicatio

Capitis 34, 35, 36. c

puncta notanda erunt, quod capite  
 libet no illoru signa habet Gal. compositi  
 tempore condit, qm ex simplicibus mpa  
 intelligat, parua ura huc cap. explia  
 iant, quoniam at. j. quid intelligatur qstio p  
 ne condit amto, ut si minor sit thorax  
 condit calor regrit, respiracem fieri ferre  
 gnto. qum qd in thorax exigua n pat  
 ni suffruente acis qntatem p calou  
 erando attrahat, nescio saepe et hepar  
 tendi ut hinc dicitur suppleat.  
 rity e. cur catibi et sicut condit hanc hinc qstio ca  
 pecty habeant, in cymion mtempies,  
 ut



104

ut ex hys reb. apparet, pauca exerta  
et p. nimium calorem et rorem siccitate  
gummat; sicut qd et si pauca exerta  
et pituitosa generent, fuliginosa tñ et a  
q sunt nra pilorū plurima gumma

q. Sto 3a Quær. 3. aer calidior. con. s. tyrannus  
mores participant idē crudeliter sint et  
p. qd rōe exupantis caloris sp. r. tormido  
lang. generatos in furore compellunt  
rōe siccitatis diu retinent, et gloriant  
rabie quada gummo corripunt et  
nera et plagas respirant, sicut in Namay

q. Sto 4a Quær. 4. an quotiescumq. pulsus  
sunt, respiratio quoq. mutuetur  
ut si pulsus sint frequentiores et ex  
et sit rōe respiratio et ur. m. m. e.  
in signis; Soluendum qd pulsus et res  
in diuersa sint caue et diuersa m. m. e.  
horū mutuetur quoq. diuersa s. m. e.  
q. manifesta delata, si post co. p. e. u.  
p. t. u. b. u. pulsū et respiratōem respiciat

pulsus



...e pume augetz, pp auctu vsu, et respi  
 it parua pp distentione et repletione  
 oculi q comprimit diaphragma, impo  
 nomis libera dilatationem. Gal. at. qto mult  
 qu mutari respiracem intelligit qd  
 fit impetu in ipsis instris respiracis.  
 et 5. ubi calidi et humidi cordis et mixti q Pro 5.  
 in humiditate excedunt, morbis put  
 sint obnoxij. pp. qd in humiditate ex  
 tu calor n pot ea regere, nec seruu  
 ut ab aere externo et calore extrin  
 corrumpat, et putrescat; prea nimia  
 iditay et abundantia feliginosoru  
 mamentoru obstructions ygignunt,  
 structionibz caloris euentilae philetz  
 pedita euentilae hores corrumpuntz  
 abesunt.  
 qd intelligat Gal. qto habet signa q Pro 6.  
 frigidit et humidit, qd ad thoracem et usq  
 et, et, distingueret oportet, ut antea.  
 intelligit Gal. thoracem fieri angustu  
 nisi



nisi spina dorsi impediatur, quae attenuatur  
 didum, et frigidum, in offit calor hepatis.  
 qstio 7. a. queritur 7. qd intelligat gals. cu refert  
 gidi et sivi curis p respiracione moderata  
 p. qd intelligit p moderata, si melior  
 na dimmota necessitate ultra mende  
 te necesse e pariter actione munde  
 motrata accipit q p portione pulsiore  
 Quoniam 8. cur dicit gals. Epitem frigit et  
 pilis orum aliam mge muta ee, in ead  
 magis qn frigida, et sicca qn humida  
 sit ad pilos gignerdos, et antea ostendit  
 frigida et humida intepere pilis orum  
 carere, p. q. i. t. tempatis gals. p. p. p.  
 et frigida et humida intepere pilis  
 munda ee, minus at. huc, frigida et sicca  
 His videt quoy oppia, ut in y. e. inter munde  
 illas, q sunt frigide et humide et p  
 minus pilis abundare, qn q sunt frigida  
 sicca. p. qd intepies extra meliorata  
 expedentes, vel glutinatis, qnt n munde



107

dunt à moderate; vel quod plurimum  
 in summo intertempore gressu, tunc  
 et sicca pilis magis abundant, quia  
 et humida, quia in eis vixit sit catu  
 e coloris à moderate parum recedens  
 niti sicutati pili pducunt; si enim alia  
 put hic loqr gals tunc frigida et sicca  
 abundant, quia nec ade calor, q pducere  
 rigines, nec ade ma uoc sicutatis nimiru  
 ants.

Explicatio  
 Capituli 37<sup>i</sup>

na gals dicitur partem superiorem corporis  
 dis tempore adduxit nunc ad 3<sup>o</sup> p<sup>o</sup> h<sup>o</sup>  
 s. quoniam dicitur a credit, caput et hoc  
 no inquit signa calidi hepatis applicare  
 n<sup>o</sup> distinguunt. In I<sup>o</sup> signa habet gals  
 nam latitudine summunt. In 2<sup>o</sup> q ab  
 ore odorante. In 3<sup>o</sup> q a tangibili qualitate  
 inq uinis, tunc ut. totis epis. dextro a p<sup>o</sup> d<sup>o</sup>.  
 a quorum applicatione querunt p<sup>o</sup>

or puncta  
 huius capi  
 "dis"

gna



Quae sit optima temperatura hepatis?  
 Dr. q. calida et humida in eo gradu respiciendo  
 perfecta sanguificatione gignit; Perfecta  
 sanguificatio cognoscitur, cum massa sanguinis  
 moderate gignitur et nullus humor ex  
 supra naturae leges, sed sibi invicem proportionem  
 unde in sanguine doceat plus naturae utentis  
 moderatione tamen alijs respondentem servare  
 quod alijs humoribus pariter debet.

2. cognoscitur perfecta temperies hepatis, quae  
 nec nimis laete sunt, nec nimis stricte  
 3. in sanguine nec nimis calide sentitur  
 4. in epigastro bene colorata existit, et  
 in facie, quae inter rubrum et album colorem  
 patet. Quae 2. cur veram talem  
 calidum hepatis demonstrat, quod  
 1. quae cum hepatis sit sanguificatio primaria  
 in forma, sanguis et colore proficiat, si  
 osior in venas decurrit, illius sua equa  
 dat et dilabet, si quae haud subiret, quod  
 sit calidum, quod si tanta equa sanguinis generatio



in C, p[er] i[n] p[er]tes v[er]o à calore nativo offer  
 et excauent, quo ille copiosior et  
 fuerit, et m[en]sa erit dispositio, vena  
 liores et lafiores reddent.

3<sup>o</sup> quomo rubra bilis exurgens calidior  
 ostendat, p[er]igam v[er]o, notandu[m] q[uo]d h[oc]es humorem  
 in hepate gnant, sunt in replu[m] diffra[ct]a <sup>in hepate</sup>  
 altares, q[ui]a experimentiij. Inter duplex diffra[ct]a

ores experimentiios, alij sunt tenuiores  
 amor aquosy et serosy v[er]o lotiu[m], alij  
 res q[ui]a v[er]o rursus, exstunt, aut e  
 unt ut bilis in vesica fellis g[ra]nta, aut  
 et sivi ut Melancholia in v[er]o recepta  
 et signa s[er]uunt, q[ui]a cognoscenda  
 alis q[ui]a.

entansucci, seu humores. 4. sunt Substra q[ui]a v[er]o  
 ra, et v[er]o differentes, nimiru[m] Sanguis v[er]o v[er]o  
 ta, Bilis et Melancholia. Totu[m] Substram, Substrum  
 unt, q[ui]a sivi bilisq[ue] tenuior, Melanco differunt  
 v[er]o v[er]o, pituitosy et sanguiney modu[m]  
 v[er]o v[er]o retinent sanguis in tenuior

et ad



et ad bile magis auerit, pituita uo  
 differunt sicut tempore, et biliosus humor  
 et sicus, et in ista uel igni, uel  
 et uncom. estate effimilatur, Contra Melancholicus  
 effimilatur. et sicus terre et autumnus humilis. Pro  
 frigida et humida hyemem et aqua uel  
 gnis calidus et humidus ueris et fieri conuenit  
 Denique distinguuntur, uel, nam ex sanguine  
 pites quibus calide et humide qualitate sunt  
 carnosae aluntur. Ex succo bilioso pites  
 ut pulmones, ex pituita pites frigida et  
 sic uti cerebrum et uentriculum atque reliqua  
 succo melancholico terrestres pites uel  
 ossa cartilaginea nutrimenta recipiunt  
 Et is adnotatis quod in rebus galienus, quod  
 tia humoris aliumque supra reliquos uel  
 cognosci dicitur quoniam calida, quod in ista  
 In ut non intelligamus bile flaua, reliqua  
 humoris in qua et multitudine recipit  
 sed quod ita erupet ut non seruet ea apud  
 qua inspiat et eorum naturam et hanc



his humoribus, etc. et si dicitur in quocumque vii

bito expare in illo tm temp p ly sang?  
qm reliquoru humoru. Dat naatus  
stialis sportis ut sanguinis macoris  
o qm alteris cingra humoris. Post  
p ly ad fit pituita .3. p ly Bilis, benigna  
cholice ita ut ad xvij sanguinis regrad  
xvi, bilis flaua xiiij, Melancho  
ij. si ergo hanc quantu aliq humor  
erit is quicunq sit, p portione nater a ser

et pta p dicitur qd naa legib n subijctis.  
quomo cognosci pot alios humor p dicitur humor p do  
t huer sant. et lib. d humoribus gal. d minans qd  
lore usq epis p dicitur aliuq humoris mic ugnit. fct.

ifestat, na si epis rubicunda appareat et  
ueri et legitimi sanguinis erit iudiciu.

lidu et citrinu instar palearu hordei,  
bito expare sicut: si cineritu et obscu  
ty nigru melancholia: si deniq Albu  
ta sup abundare satis notat,

rity q quomo humor frigidi et sicu

uti







115

na cu sanguis sit totus epis altius glis  
 fuerit alti spatura haly et. et pars in  
 altem transmutat: qd ne intelligendu  
 ab externis caus epis n fuerit alteratum  
 eany tangenti n sit aliqua rve appia  
 a mutata, et ni cor ostiterit, n cu ab  
 poterit in totu epis p sang. aut spum  
 vinti nunc intensus, nunc remissus  
 et vniq ab uno intensus calor, ab  
 remissus fit vt vnu alteri compari, et  
 pari poterit, qd si vnu alteri comparatur, alte  
 rum g mouebit, si vno gla epet, alteru  
 obtundet, qua rve si hepar fuerit cali  
 da qd transmittat in vrsu epis sang.  
 cor fieri pot ut cor sit ita frigidu utd  
 calore h remittat, qd hepar caliditate  
 h ruy epis n calidu sed frigidu hunc  
 ceat, qd vniit cor frigidu hepar calidum.  
 itz vlt q sunt signa calidi hepatis a gas.  
 nssa? pum qd sunt calidi hepatis nra  
 cupiditate agitantz, eo qd hepar sit fons  
 et origo

hepate cali  
 eo cor frigidu



et origo Concupiscentiae ubi vulgata  
 illud, Cogit amare fœur: præa alios et  
 ones multas appetunt, calidum e fœur  
 matu e, et præa ribis copiosis indiget  
 dis voluptatib sunt obnoxij, sentunt  
 in rotis et plantis pedu calore inter  
 ptes maximu, frigidis muantibus  
 dis offendunt, sunt siticulosi, nisi verum  
 humiditas obstitit.

## Explicatio

Capitis 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Ne in enumerac punctoru, q in his capitula  
 notari possunt, hys frustra queramus, ad ea  
 un diffiilia explicanda statim nos referre

q. h. p. Quereudu ergo imprimis, cur inter  
 fœur hepatis n uenerint gal: d hti  
 eymoi tpe sepe audit: pœu qd gal: m  
 signa illa, q p prietate hepatis sequuntur  
 minime uo, q p gbersu aliam partem  
 similitu pueniunt, et sitis p gbersu ven



115

2<sup>o</sup> cur fuitas hepatis sanguinem

mit! q<sup>o</sup> ga enim recur habet p<sup>o</sup>tem suam  
sibi simile, nimiru sicca, r<sup>o</sup>q<sup>o</sup> sanguis  
mensis inexta, tu et ga fieur fuitate  
ore alti benignu et suave sanguini  
endo suomodatu magna q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>te exhaui  
ut parua copia sanguinis efficiatur.

3<sup>o</sup> cur Gal! ut in alijs hepatis r<sup>o</sup>te  
in hac et f. fuitate hepatis, n<sup>o</sup> sicut  
itum fore fuitate, nisi cor obstiterit.

ad illud p<sup>o</sup>ca n<sup>o</sup> addiderit ga impossibile  
epati in hac p<sup>o</sup>ca q<sup>o</sup> n<sup>o</sup> in origo sub  
humeficentis totu q<sup>o</sup> idē sanguis

riat ab ipso hepate, hinc fit ut cum  
ang fuerit siug, q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> quocq<sup>o</sup> siug euadit

port cordis h<sup>o</sup>ies p<sup>o</sup>is humida sanguis  
humiditate restaurare. **¶** De q<sup>o</sup> cor

quantuq<sup>o</sup> in m<sup>o</sup>id<sup>o</sup> h<sup>o</sup>ite existat, cor humefat  
q<sup>o</sup> h<sup>o</sup> e<sup>o</sup> vult siug. p<sup>o</sup>ca cor n<sup>o</sup> pot<sup>o</sup> humefat  
nisi hoc h<sup>o</sup>ium, q<sup>o</sup> ab ipso p<sup>o</sup>ant<sup>o</sup>,

q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>at.



Sp̄y at. p̄ subst̄ie tenuitate r̄ hnt tan  
 humilitandi vim, quales s̄ fedrat, et re  
 ad sanḡ. p̄uitate emendanda.  
 Cetera q̄ circa compositas Hepatis m̄t̄ies q̄  
 p̄ se tū ex dictis manifesta legenti fecer

Explicatio  
 Capitis 45<sup>ti</sup>

Quatuor punctis hoc caput dirimitur.  
 1<sup>o</sup> puncta de tempore calido testiu, et hoc p̄ alio  
 nota, q̄ duplici signom̄ varietate  
 petunt, tū à petiuitate in venere, et tū  
 sitate et masculonū gn̄ae, et semper  
 undantia pilonū. In 2<sup>o</sup> agit d̄ frigida  
 perie. In 3<sup>o</sup> d̄ humida. In 4<sup>o</sup> d̄ leniḡ  
 Ad puncta q̄ d̄ attriet, q̄ tū cur calida  
 loim̄ species ad venere sit q̄ d̄ leniḡ.  
 q̄ d̄ leniḡ in venere seu coeundi naat̄  
 tity cast̄, vel à copia seminis, vel à  
 rimonia. et coquo spu, utrunq̄ at̄ p̄  
 a calore, recte d̄ gals̄ calida q̄ d̄ testicul



rics & dolines fait in venere. etc. calor  
 dany in testiculis abundante seminis  
 attrahit, in qua vim sua impu  
 vere effiit, copia at seminis et  
 armonia testes stimulat veneris acti  
 untz; copia qm seminis stimulantur  
 n ming qm reliqua ptes, q aliqua  
 dantes humoris serina onustis hanc  
 ha capere nituntz; armonia uo gaitantz  
 Testis ex excitate testis et pruritus in istis par  
 tibus facultas irritata insurgit, et in  
 appetitu pruripit, sicut in ipsis apparet  
 humore et acris abundant.

de cur speries calida testiculoru  
 generet; qm p mulsis varijs d' Maru q' d'io ca  
 opinioribus, q' semen tu bene loquit  
 est elaborat, hunc ex eo mas solet gnan  
 mortis et pfecta elaborao seminis fit a  
 vnt segr q' d' calid testes maxis gignant.  
 responfione hac segr finititer q' utrunq'

semen



semper habet in se vim generandi roem, quia  
 femine & solū foa hōis, cuiusmas et fem  
 aq̄r sunt participes, n̄ e at. in semine fo  
 femina potū, qm̄ mas, qm̄a mas et fo  
 foa n̄ differunt, sed solū sexu, in quo cogit

Mas femina p̄fectio maior vel minor. Mas e femina  
 p̄fectior curtectior e, et p̄p̄ea à p̄fectionibz p̄mūcipi  
 sit.

Et, at uō hūc p̄fectio n̄ pot̄ à substrati  
 neq̄se e ergo ut sumat, ut auidentat  
 pe à primis q̄tibz q̄b. illa utiq̄ tanq̄m  
 ad n̄uā opa exerenda, recte igr̄ et q̄ll. q̄o  
 en calidū, q̄ optinē q̄ortū e mans

q̄stio 2. Querit̄ insup̄ cur calidi testes femina  
 & feminis effluant. p̄ qd̄ fecunditas e q̄  
 p̄tate.

Et p̄ictus feminis q̄d̄ior in a virtute p̄p̄a  
 hūc tanq̄m ab agente p̄mūcipali, sic à m̄d̄ulat  
 orati, et ep̄ca, in qua vis n̄ parua fec  
 tatis delitescit. Ex his 2. cais et si facultas  
 agens p̄mūcipate, illa h̄n̄ nihil p̄d̄m̄

Silv



simile citra matrem seminatum, in qua con-  
 ditur, ut recipitur, vnde fit ut facultas ista p[er] inter-  
 a matrem generata p[er]petuo seruet potesta-  
 tandi sibi sibi, in quoumque loco, in quoumque  
 loco, in t[em]p[or]e semp[er] quatuor, nec in quoumque  
 in actu e[ss]e exercere possit, quia ab aliq[ui]s  
 impedire aduenit, impeditur, licet non illud im-  
 pedire pot[est] esse multiplex, sicut ex parte viri, sicut  
 femine nulla t[em]p[or]e maiore h[ab]et vim  
 p[er] se semen, in quo facultas dehitescit,  
 in utero debite constituto susceptu agere  
 sicut formari deberet, sicut non seminis  
 istae conditiones, ut seorsum euadat,  
 seminis ut infra obtineat quantam, quia an-  
 tiqua generatrix cum natura sit, ut agat p[er]  
 matrem postulat, sed hanc satis copiosam  
 rit, et si tanta non fuerit, facultas p[er]prio fine  
 strata, et infecunda remanet,  
 semen q[ui]s delectam quantam retinere,  
 et. quoniam eam sicut jam t[em]p[or]e eam



ubi merito viru altum debeat esse tpatum  
 hoc cuius tpmi oberit apsi agenti, p qd  
 hoc e bene elaboratu et coctu, vnt ex  
 qd ut in alijs seminibz usauerit nisi ad  
 gra maturam pfectionemq; puenor  
 et si facultate gnandi glancant, terno  
 data n pducant, sibi sile qd n tu exant ma  
 eotm ntu in humano semine glingere  
 integre coctu fuerit, atq; elaboratu: sicut  
 ne magis aut fluidu magis sit qm  
 et nisi debitu retineat gliscentia et aqua  
 late, tu eotm substantiam tu eotm alia auila  
 nihil deo yignere aut pcreare, quod  
 opy sit insigni calore semen pficiente op

Venus ad  
 qua etate florente,  
 flinced

et si fuerit val. Venus et coity ptimeant ad  
 in qua viget calor, na ut mpt  
 Gal. 14 d. v. p. in pcedentibz annis  
 tem etate opy manum angetz, vnt ma  
 in annis uo subseqq. calor e debilis et n p  
 Semen adu fecundu et pfectu generant

Seu e ca







sicut ut semen crassum et ualid sicut  
 in aqua et emulsa, quia caloris robur  
 generatio proficitur à minima humiditate et  
 Quoniam postremo, An semen in desiccatione  
 proce ne. quia in ystrosuersia ut dicitur  
 diamur, atq; exordiamur ne esse  
 Semen in  
 semen ex ipsius materia compositum, ex se  
 nimirum humiditate et spiritu, ex Gal. 14.  
 ipsum, inquit. e. quod semen non est res quae  
 simplex, sed mixtum ex spiritu et humore  
 frutescit quae auctum est, semen esse  
 tum ex spiritu et aqua, et assimilari propter spiritum  
 utroque spiritus semen sit calidum ut aqua humore  
 Ceterum feminis portio humorosa in qua  
 hinc est. plus obtinet et ignis et aeris  
 differentiam sanguinis, quae sunt minima  
 ignis et minus aeris, quia semen, pro  
 uo spiritus, nihil aliud quam spiritus vitalis,  
 ubi dicitur plures spiritus, in semine hinc vitalis  
 intelligimus, ex Gal. 7. de Sem. 14. et Gal.



123

requit semen esse plenu spu vitali  
 o sps vitalis quippe exuperat in femine  
 cui pateat, qd p semen intelligat  
 quib. componat, necessariu uideat  
 circa origine et sps, et humoris  
 attinet ad portione spiritualem  
 sit spiritus vitalis gnatur in corde  
 veritas in usum sps diffundit, ut ea  
 tota portione spirituale semen  
 pcedat, qd sps vitalis toti corpori a  
 munitur, et propterea Hippo. 4. d. mor,  
 ut semen pcedere ab omnib. viri et  
 parte lib. d. genitura et, semen  
 a solidis partib., a mollib. hoc est,  
 matris et carnis, et prea sererit ab  
 humido, quo fit uti ipse inqt lib. d. aera  
 et lois, ut a sanis parentib. fiat factus  
 a morbois morbois. Hanc sententiam  
 Artes 4. d. gnac animatum 4.

Semen a  
 quib. partib.  
 fluit

cu



Cum dicit, qd si semen non procedat  
 omni parte aëris, similitudinis causa  
 falsissima. Obiter tñ notandum qd  
 semen à toto procedat, quia à tota parte  
 diffra mō spū vitalis, hanc tñ ec differentia  
 a toto et a corpore spiritali ut procedit a corde, et  
 de quodam procedit a toto: nā ut procedit à toto, à  
 parte suscipit vim generatricem, qd  
 formare in fœtu partes similes partibus  
 parentis, ut at spū vitalis procedit à corde, et  
 cupit vim generatricem, qd quia pot generat  
 eos ptes sed n similes, qd expressit spū  
 & genitura, cu diceret ex multitudine  
 entibus generari integros filios, nā  
 multitudine hō via, qd hō corpū sanū. s. v. m.  
 Cordis, a quo omnia pendent; & dicit  
 qd hōis dicit, et 3. qui natus, procedunt  
 quocq; a partibus et coniunguntur  
 virtui vitali, sub cuius potestate unū



125

ad humorosa partem spectat, scien  
 originis posse bifaria perpendi  
 ut pateat, ex qua maā gignatur,  
 quae agente specie et forma seminis  
 at; Maā igit seminis e sanguis doctus  
 f sem. re. et i. sem. et p. f. gnac ad hunc  
 fides semen esse experimentum  
 alti vti sanguine, est ut. ultimū  
 membra digerit, utentem hanc roem  
 a toto, ga et a toto quodit sanguis.  
 us p ficiens semen sunt ipsi testes, ha  
 testes quatenus et aliae oes urfi epis  
 facultatem à natura tributam  
 suū propriū alimentū trahant,  
 perit et accommodatū sed et tam  
 quod sufficiat ad alios usus voluti  
 eici et indurū gleruam, et quatenus  
 membra epis oia sui primū  
 quod aliquid sit in eo quod attrahit

Maā seminis  
 e sanguis

testium  
 funtibus

utile



utile ad sui ipsius confirmationem  
 stauratione, ita testes se reficiunt  
 familiarissimis man et interioribus  
 mentibus forma seminis inferunt.  
 qd in faciunt, adjuvant id qd deest  
 aptitudine procreacionis, neq. u.  
 di illi sunt qui ducunt seminis  
 non esse redundantia ultime u.  
 fit in singulis membris, sed illig.  
 in testibus, nam non ut in utero  
 ply esse debere quod redundat, qua  
 quo redundat, ply ut seminis in  
 uenit, quia e, aut esse pote alimen  
 quo testes seruantur.

Explicatio



# Explicatio

127

216

Efficitis 40.<sup>o</sup> 47.<sup>o</sup> 48.<sup>o</sup> 49.<sup>o</sup>

ex propositis Subijs pro explicatione  
huiusmodi temperieru Testiculoru, q̄ circa  
istis temperies occurrere possent, facile  
ad sequē capita enucleanda propero,  
si hinc prius univm Subiū absolueri  
cur caput magis sentiat damnu Venenis. Subiū  
velut doctissimū a Vega, q̄ dicitur sint esse  
sit exheremū, ubi cessat vis Testiū fructu  
veniat. c. inquit, fructio alimenti  
incipiens ad ventriculū terminat,  
in intermedijs partibz sentitur, sed  
iūctio Testiū ventriculū, ubi desinit, ita vis  
velut a Testibz vacui successione sterna  
rebrū in dorsali accedit, et quia

ad



ad cerebrum accedens abunde habet  
 nequit, fit ut cerebrum noxa et ma-  
 gnat, sensus solum percipiat, et  
 am patitur, sicut solus verticulus  
 it: Altera causa e mollior  
 q habentibus et itis facile obsequitur  
 q consequens magis exprimitur  
 qua reliqua corporis solida mem-

## Explicatio

### Capitis sicut

Quonia Intemperaturae totius epus n part  
 hi prius cognoscantur propria, a quib  
 Hinc merito Gal. prius explicatis signis  
 palium epus p tunc ad totius epus signa  
 and a se ptext, pingem uo huius cap. exp  
 exordiamur soluentur e hoc dubiu. Cur  
 repetat hic signa totius epus, cu antea  
 in limine huius epus p tunc e m asbat



vis in concreto & ijs signis agit.  
 at hoc p. sens. cap. in hia puncta  
 in extendit Gal. quia huiusmodi sequat  
 ipsum Hippocrati. In i. puncto declarat  
 tum quod intelligere velit, in 3. deniq  
 circumstantias qualesda huiusmodi virtus  
 huiusmodi, quod huiusmodi moderata, vel immoderata  
 cognosci et discerni possit.

haec puncta declaranda  
 erit pro hoc dubium cur Galen.  
 & huiusmodi huiusmodi natura, quia illi  
 erit propter influxum quem recipit  
 ab his principalibus. Solum meminerit  
 ex corde et hepate, & cerebro aut.  
 huiusmodi nihil digerit, ut huiusmodi inter  
 ipsas partes enuncierentur et sint  
 huiusmodi efficaces in alterandis alijs  
 huiusmodi, et in ipso toto corpore mu  
 do, Cerebrum enim in sit lateram



partium frigidissimam facile poterit  
 hanc frigiditatem ceteris partibus  
 mediantibus nervis, testes uero et  
 possunt, ceteras partes immutare et  
 corpus alterare, quia ipsis presentibus  
 corpus calidius et robustius atque ad  
 res maxime promptum existit  
 et testibusque testibus carent, accipiuntque naturam frigidam  
 teurent autem <sup>quod</sup> meliorem et ad actiones minus <sup>proprie</sup>  
 frigidam. id quod in cunctis observamus et  
 malis omnibus alijs castratis. <sup>quod</sup>  
 uelut de corde et hepate in loquendo  
 ab his duobus potissimum visentibus  
 fluente materia potius ipsa immutatur, <sup>potius</sup>  
 uero et testes in hanc materiam influunt, quoniam  
 facultate, quae visui et tactui non sufficit  
 ut inde ab illa signa desumantur  
 non possunt.

Inuentus



quibus q ab intelligat q hitum  
 musculos q ora ambiunt ossa q ppe  
 musculi n vitant, nec signa illa  
 ant, q postea enumerat, postq in  
 hitum qis cutis uisa intelligenda  
 a hac signa a Gal: descripta  
 vunt; p. q Gal: cutim dephendit  
 musculo qne etc. cutis ut ipsemet  
 tunc in locis e cutis musculus  
 e. filia ac musculary carne et fibris  
 hys dicitur cutis ut in aialib apparet,  
 ab musculoru qne recte cutis com  
 et.

q q. p hitu qis intelligat,  
 author musculoru substantiam  
 e ipse sote ptes ab alijs regunt,  
 tales sunt, facile partiu pupu,  
 influentiu naam sequuntur,  
 alijs partib internis veluti ossib.  
 culo vesica et reliqs n ita gtingit  
 lio vel ex pte a se ipsis regunt



in ternar.

9<sup>tho</sup> 4<sup>a</sup>

Veruntim notanda e quod quibus oes  
 partes influentia et dorum accipit  
 et qd gregis atterentz tm qd a se  
 dorum hnt nita atterentz, sunt  
 reguntz ad de qd<sup>re</sup> illaru partiu  
 subiacet oculis hnt partiu qm  
 qis existunt, et ppter illaru alte  
 pupin<sup>is</sup> p<sup>er</sup>  
 Quarta qd quibus hnt qis mutatz a  
 p<sup>er</sup> partib. cu musculi hnt q  
 temperaturam ex mixtione elem<sup>en</sup>  
 tante qd hnt in alijs partib. nisi  
 magis et magis mutabilis magis  
 p<sup>er</sup> qd plex e temperatura partiu  
 e insita et innata qd ex mixtione  
 in sermone existerit qd gurgit, qd  
 in musculis calida e et humida  
 nullo mo alteratz, sed g<sup>er</sup>ans p<sup>er</sup>  
 net. flia e influens qd a partib. p<sup>er</sup>  
 corde. s. et hepate orbz partib. p<sup>er</sup>  
 cu. e ab hepate sanguine ad p<sup>er</sup>



ratione ptes recipiant, cuius pfecto  
 nature est sanguis erythm et  
 pars q ipso nutrit, Pales. e sumy  
 Hipp. qles sunt succi q pb. nutri  
 hac ergo illa temperatura in  
 et gal. Pitum qis mutan et  
 an.  
 it s q sint curstantie p regione qstra s.  
 tu observande quas hic omittit  
 t rote t temperato totiq epu iudicio  
 idum. qd Egal. r. t temperats hay  
 emerat, cu et si voluim iudicare  
 patura Epistunc iudicandu e  
 q in m. modicentate e qstrituta  
 t nec vigilia, nec somno, aut cibis  
 ater assumptis, aut longa metra  
 erig aut labor aut offiu vel am  
 faes nos mutant aut alia ad sint q  
 su calefaciunt, refrigerant humec  
 suant, sic e. nisi ad hanc attenda  
 mtelligere n poffumy utru tempera



San nobis innata à primis gnd  
 gndiatz. Explicatio

CAPITIS SIC

Hoc sors caput in q puncta secaty in  
 dit gult signa optima temperi, q a  
 hity epis desumuntz. In e ca psep  
 colore et signa capillonu dpmuntz;  
 q op mau ipfity hity id e carnitate  
 alijs qstibz medam ghe qntes. In q  
 q a primis qstibz sumuntz;

qstio a Pro horu punctoru enodatione  
 coloris albi imprimis qmo ep colore rubro et alle  
 otrubri dicitz moderata tepic ipr. qd ep hu  
 ru p doid sequatz habitz colorati  
 hu e, si hores rite et pportione  
 ceantz ut s. ply sit sanguinis pportio  
 putentae minimu talis hoo  
 upantis sanguinis color ruber in  
 ante mpo efflorescet, sic epu  
 tis putentae albz, reliq no hote



am exprorent ab his p[ro]ductis duob[us] 135

adun[de] ita ut n[on] color in cute  
ere in nimie quent.

2<sup>o</sup> qu[od] e[st] medicositer carnosu temp[er]ata g[ra]tis e[st] a

debet cu[m] carnis medietas vel  
copia n[on] p[ro]cedat a temp[er]e sed a cibo

mitate ex parentu[m] h[ab]it[us] dispo[n]it. p[ro]p[ter]  
a solis cibis optimis n[on] nimie gran

da adfit q[ui]s temp[er]ies respondens quae  
optimie digerat et distribuat, q[ui] n[on]

ies moderata optimie digerit et distri  
buit carne quae g[ra]tat[ur] sed n[on] ex parte

appetit, quae n[on] nate quentiat, nec  
ultra moderata temp[er]ie p[ro]p[ter] carnis

3<sup>o</sup> qu[od] ex moderata temp[er]ie dicit g[ra]tis e[st] a

antemp[er]antias cognosci, cu[m] g[ra]t[ur]ie  
esse videamus, q[ui]s e[st] cibis n[on] cognoscat

he e[st] q[ui]s vel obese, q[ui]m illud q[ui]d in  
g[ra]t[ur]ie. p[ro]p[ter] q[ui]d ex p[ro]p[ter] g[ra]t[ur]ie r[ati]o

putare vel in in t[em]p[er]e, vel in

3, 10



Sensu, si primo modo tunc moderata  
 peries faciliy cognoscit, qua intemp  
 Intell. e. n. p. n. g. rectu signoscit, qm  
 et habitus qm p. n. u. a. m. atq. motu  
 pres e. veluti h. u. t. y. moderata veluti  
 uas, si i. modo tunc intempant  
 lig cognoscunt, qm temperata, q. s. e. n. t. i. a.  
 oia eo magis patent sensibz qu  
 ue hiora, sic atto sony metiy qu  
 medicis, rethens calor magis henti  
 qm moderato.

9. 110 4<sup>a</sup> q. 7. Cur Gal. ad cognoscenda  
 natura moderata signa alia n. p. n. u. a. m.  
 q. ab actionib. In animalibz, tu vitalibz, tu  
 a gformae tu et. a inuantiibz, et la  
 tily ele sumunt. R. q. Gal. p. e. p. i. s. t. i. a.  
 n. intelligit e. n. u. s. s. i. m. e. t. i. m. p. i. t. e. s.  
 nas et externas sed s. s. t. u. e. t. i. m. e. p. e. r.  
 hoc e. carnosu sulfiam, q. supra n.  
 proposuit, q. ab actionibz p. n. u. a. m.  
 nec



debit agere de signis à gformae 197

q̄s q̄ gformae competit partibz  
libz, atq̄ carnosā substantiā q̄ hic intelli-  
git. intr̄ p̄tes, similes enumerat,  
nec d̄ alijs signis mentionem  
nit fieri q̄ illa sunt cōfusa, q̄ non  
sūt habitui, sed singulis et particulis  
iunt,

## Explicatio

CAP. 52. 53. 54. 55. ti

Cap. 4. punctis discriminantur.  
ponit q̄ al̄s signa calidioris temperata  
et frigida. In 3. siccā. In 4. humi  
circa haec h̄ritz in p̄m̄is q̄ calidi ḡstis q̄  
pinguētis h̄ant cū teste gal.  
si et vidantz, atq̄ caro teste forte  
ison gnatz ergo et sitr̄ adeps.



in calido epe redundabit. p. za pinguedo  
 fit ex pte sang. <sup>2</sup>teriore et aerea  
 Languedo in eptb calidioribz facile agnuntz et  
 ex pte sang. <sup>2</sup>teriore et aerea  
 tenuior et me generat philetz, et inc fit ut in  
 aerea fit. uo eptb paru generet, In eptb uo frigiditate  
 nec agnuntz, nec digerit, sed ad  
 granas ptesqz frigidaz transmissa hanc  
 yfaru frigiditate generat et in pinguedo  
 me generat, vnt fit, qd ferri na qd  
 "Sexu sunt frigidiores viris solent et in  
 te et carnosiores et pinguiore, et in reperi  
 viros qz sunt pinguiore eo sunt  
 dores, ita ut si pinguedo vult augere  
 calore suffocando repentina morte  
 afferre, ut glinget in multis, quod  
 ia vel repentina morte intere  
 gftio r. qntz e. qmo color huius frigiditate  
 pluce ostendat cu et a calore nimis  
 induit vitam et teste Gal. generat  
 liuor aliqdo a pituita, aliqdo a Meli



139

to rō a sang. concretō. respondentē  
uis color lividus, varijs ep. causis quon  
fm ad frigiditate tanquā ultimata  
inducunt;

3<sup>o</sup> q Gal. intelligat q duritie epis  
intelligit gal. ea q p partem concret  
efficit et ea q ystera Chy. dicit  
segr. siccitate insigno cu frigiditate  
quā rōe glacie dura dicitur, q  
durities in epō vivente fieri nullo mō  
q duritie intelligit gal. vltā quā  
vivente reperiri pot. et molitici op  
mpta qd sigm epa distinguere solent  
dura duriora, lapiora et solidiora.  
nā alia qm siccitas, q ptes tenuiores  
aggunt. Itaq ex corporis ha  
pauli et paulo duriore iudicabitur  
siccior, et p maiore ac minore  
ate magis et minus futurgē epus  
aut gravis aut dur;

7 Sto. 3<sup>a</sup>



Quatuor haec capita in quatuor punctis  
punctis. In 1. puncto ponit galli  
calida et sic a temperatura, in 2. calida  
et humida. In 3. frigida et humida  
4. denique frigida et sicca. In 5. ponit  
ponit haec observanda circa rubrum  
hanc temperaturam.

quod de loco  
generitate  
vite.

Quoniam in primis, quia temperaturam totius  
vite et generis vitae et generis vitae  
disturbiatur. quod haec, quod brevissima  
in frigido sicco, 2. in frigido, 3. in sicco  
frigido humido, 4. in calido sicco, 5. in  
7. in calido, 8. in frigido humido in loco  
tota omnia in calido humido, quod haec opus  
vite eo disturbiatur, quo vite principis  
abundat, atque calida et humida magis  
calore et humiditate, quod sunt propria  
ergo haec erit disturbiatur, quo vite principis  
abundat, quod a caliditate et humiditate  
magis



141

s recedunt, erunt benignioris vite, ex pte  
 ante e. oleacea et refinata pingui  
 do abundanter vinuiores sunt, bre  
 vite unv. causa, et pte et a. colla  
 q. aquos humido et putredini obnoio  
 hic e. p. humidu intelligimus pingue  
 aqua et hunc, na et si pisces  
 et humidi, sunt tm benignior vite qe  
 humido abundant. Deniq. qd calida et  
 supra tpa sit longana qbr, ga vite  
 nty n dependet ab optima tpe, sed ab  
 proprijs vite: i. a caliditate et humidi  
 orientib. Hanc sentiam huet, a veyu  
 p. hum. lib. v. m. Joan. Agricola opio  
 q. m. v. r. a. t. a. t. a. longiore temp. a. t. u.  
 hanc. cu ea obtineat caloris et humi  
 temperantia et qntatem qvite qservande  
 terminu nate q fixu p paganda de  
 t. t. neat haud dubie dntu. m. ionis ent  
 m. calida et humida, q. q. m. u. s. p. r. i. n.  
 vite plurimu abundet, ga tm eam

qd p. humi  
 du intelli  
 gendu sit

m. v. r. a. t. a. l. o. n.  
 g. u. e. m. i. o. r. u.

q. portio



& portione in his q̄ possit, nam legib. vite  
 ri, et glineri, sicut spata, ac p̄fectus  
 facile subijciat, hinc fit ut sit breuior  
 qm̄ sit spata. quib. intellectis facile ad  
 riora tela referunt. Porro q̄ inter  
 p̄curas sit durturior, dubitatz, in caliditate  
 et sicca vidatz, ex p̄a durturior, quip̄  
 sp̄m̄ti hinc contr. longuiores rep̄  
 sanguineo ut plurimum breuior  
 vite, sed ne à cor̄ sentia fr̄tz et gal. r̄  
 discedere, dum qd̄ calidi et humidi hinc  
 pingui abundantes et a reb. nois p̄  
 sunt durturioris vite qm̄ reliq̄ int̄ p̄  
 responsio ex superiorib. satis elucet.  
 Britz 2. qm̄ intelligat gal. qd̄ solidas p̄tes  
 modo p̄nt effici humidiores intercepta  
 graua hac vel illa humiditate compleri  
 p̄q̄m̄ v̄eam̄ sine p̄cedit qd̄ p̄tes solida à gal.  
 accipiunt, & p̄tenentib. p̄tes. ut l. j. d̄ d̄fr̄is p̄  
 ii. meth. c. 3. p̄ solidas p̄tes intelligit illas q̄  
 ducunt, q̄les sunt p̄maticae ductae qm̄  
 solidas p̄tes accipit, qd̄ satis induat vel  
 illud



prima idē q̄ in juve. c. formant. p̄ spacia 143  
 aedia utiq̄nt q̄da porositates, q̄ in q̄libet pte  
 et humiditatis edis alutariis repletz,  
 intelligunt carnosā substantiā cuiusq̄ p̄tis.  
 Replet spacia illa inter fibras intrinsecia  
 in musculis et alijs visceribz nec non  
 in p̄tis et alijs videm. e.  
 p̄tis q̄s p̄tis ep̄s nr̄um integranz  
 hie sponantz solide nimirū idē p̄mātia  
 seu carnosae idē a sanḡe genite. Si  
 p̄tia q̄ humiditas partiu teste Gal. r. humiditas  
 6. quadruplex statuitz. I. q̄ in partibus  
 p̄tis. 2. q̄ in carne et adipe. 3. q̄ in  
 p̄tis. 4. q̄ in ep̄ilibz veris et arte,  
 idit. Hanc ja nunq̄ reparat, q̄ ex  
 ne ortu h̄t, cetera possunt equidem  
 erari, q̄ ex sanḡe proficiunt.  
 videri igr, q̄ hie recte dicit Gal. p̄tis  
 minime humectari p̄tis humidi  
 p̄tia et ja, n̄ at. alim. ortu r̄a et  
 ementia nervi. e. in multis

humiditas  
 partiu 4plex







it qd secetas ventriculi arguitur ex siti. vnt cognoscitur  
ex paruitate potus. In 3o qd nimio potu sicet ventriculus.  
caus ventriculi. In 4o qd ubi solentur

ibiq. Circa haec hntz impunitur cur Gal: questio  
posuerit, incompatas in qualibz passis qd in temp  
n in actiuis. <sup>adum qd sermo qd ventri</sup> <sup>antiss passibus</sup>  
caus glicetiz cu eo qd pulmone <sup>hntz egerit.</sup>  
signa signi qd repitiz n mo in ventriculo <sup>quo ex pnie</sup>  
tempantiz actiuis, veru et in ipz q ventriculo et <sup>ate qd sint</sup>  
almono glicetiz. <sup>culmo.</sup>

q i cur ventriculus sicet, sitis sit capto <sup>qstio 2a</sup>  
ventriculo epicaus frequitorem  
vitate affundi ex postulat, eo qd finat  
vitate illi innata quales e epigen  
dissipari;

3o qd hnt ventriculu sicione epigen <sup>qstio 3a</sup>  
ex postulent qd in ventriculo sit ma <sup>ur origin</sup>  
n indiget magna humoris capiunt postu postulet  
vitate glicetiz sic reduat, et in ea glicetiz <sup>sicet ventricu</sup>  
sicet namq ad sicetiz capsu minima <sup>vno sicetum</sup>  
vitate quante ad suu tempatu tempante <sup>naa paruo</sup>  
vnti pote. <sup>labore ad suu</sup>  
<sup>tpmctum pect.</sup>



Quid 4<sup>o</sup> cur à plurimo potu aggrauentur  
 dum ea in ventriculo immoderata cibi et  
 copia ita stringat se, ut vix qd glos  
 illud parum sit, dum eo delectat, et frui  
 anide completat; e contra in gaudent  
 ea ventriculo tanta abundantia atterit  
 anide amplexari nequit, hinc sepe  
 et fluctuatio potus à ventriculo imminu  
 tate, hinc int fluctuat, et in eo hinc  
 et ad os usq. requiritat, qd apte sentiant  
 vel eruditatio repletu hnt ventriculo  
 vel nimium abis se saturant, cuius motu  
 agitati cibi fluctuante capiunt.  
 Quid 5<sup>o</sup> cur abis gaudeant siccitate  
 Contrarium e ur nã si ventriculo hinc  
 Sicut abis humidos appetet, n. e. potus gaudeat  
 in rebus qd abundant, nec eas desiderant  
 Sed qd indigent eas vtr sequunt, si  
 ventriculo abundet siccitate sicca abis  
 Sed humida n desiderabit, qd copia com  
 qd e in crescente estate humidus  
 potus n gaudeat qm siccus, qd tandem



in paxit, qd cu ardu ostio, minime 147  
 cibos suos nec patz, nec manducare  
 midos ressiio expostulat, et n ostantes.  
 naa appetit sibi, ad sui gferuam  
 vltimos sang<sup>e</sup> calido ali capiunt Alim pulmo  
 rnosu humidore sang<sup>e</sup> refui <sup>nuc qd sit</sup> ~~stent~~ ~~stent~~  
 n alijs pibz compta hctz, et nos qd hie  
 vor, ligtm pueri ga humidi humidz  
 ut, ut laite et fructibz, sic iuuenes  
 stentantz vt vino et alijs calidz;  
 naa excedens delita sibi tempiem  
 eat et excessu gtempet ghuaria appe  
 ites, nimis estu incandentes, frigida  
 e stituant, vt in febribz, apte uitree.  
 vtriusq; naa sing ut se gferuet, sibi  
 n exoptat, vt us siccitate expucante  
 pet et ad natura tempie reducat  
 u humidu appetit. Miru ergone  
 trinus <sup>scdm sentiam Galii</sup> sibi gfer  
 ne et excessus moderacionem intendens  
 in cibo ghuaria in potu desit et  
 vtriusq; qd si vtriusq; sang sit sibi



magis exoptat in potu et in cibo, sicut ex-  
 garraria plus obstruat; Sed ne quod ad intellectum  
 subijcti est. Subsequentium detinere, quod sit fam-  
 litis bene explicandum. Triplex potus gal-  
 m lovis fit substance vicia gustura, solida scilicet  
 die et spiritus sua, qua reparare formam  
 zplex appetitua. Solvitur explex appetitus partibus singulis  
 partibus singulis est. Stomachus insit, vna solida  
 partibus. id est ubi seu ut ait Aristoteles calidi et huius  
 famulosque alij humida substance seu potus  
 tem appetitus frigidi et humidi vocat, et  
 satis quod cum Medus novitatis. 3<sup>o</sup> at. et spiritus  
 ita non fuit negligit appetitus, quippe solida  
 munde insit, et ab ipsis reparatur. Hoc  
 hinc appetitus explex Naturae vna naturae  
 Animalis; Naturae Appetitus Famis et  
 ille, quod provenit ex omni parte spiritus  
 bone, quod hinc s. Naturae solida et humida  
 mentans glutinit. Animalis vero est  
 quod in Stomachi consilio residet, ubi natura non  
 vna myriadem affert. Horum appetitus



149  
 ritas huc e, qd animal nunqua de  
 partu earum inanitione seu appe  
 talem pape potuisset, nisi in aliqua  
 usq huius defectu qstabilisset, huiusmodi  
 huius n potuit aptis collocari, quia in  
 Injuri ventriculi quia in a ventri  
 nym a p. ciboru emptiaro et paffiana  
 is oet qis ptes alta repetant, illarum  
 ortia et languore ult. pape st. Verum  
 indigentie sensu fiat paucis ostendit  
 calima q sub cute sunt, pp ambiente  
 cito exhauriunt, et alim suu absorbet  
 esdute et euacuata naati appetitu  
 unt ad gremiu id qd see, qn trahunt  
 omis partibz, q sibi ex tractu exuita  
 inronibz sugunt, hiey. ut b. diam  
 Inig partu fit huius donec ad ventri  
 enas plingat, q nate sunt alim q  
 ventriculo trahere pnt ac huius  
 rram demissa iuent, atq tota  
 rationis opz naale e, eor plantis



q. sensus fame  
si cutz

et aialibz et appetitu naalis dr.  
Deniq Ventrículo venarū p ipso dissipari  
suctu exhausto languescere incipit  
stenuo suctu molestato et diuisis  
nervorum q in ipsis supiori orificiis  
intexunt hictionis dolore percipit q sensus  
mes dr, quo proprio invitatur ad cibū  
du et hieulting appetitu, q in sensu  
nalis vocat, ppris solis animantibz  
firmat Gal. 1. 1. d. Sympt. eais cu d. q  
fame. s. sunt motu seu sympta quoru  
cuo partiu dr. 2. m. variatoru appetu  
nalis. 3. m. ventriculi suctu. 4. m. orifici  
5. m. appetentia oiy aializ. Clany eadē  
Gal. loqui n potuisset. Sed q fame  
plura dui pōent breuitatis qm p m

## Explicatio CAPITIS 61, 62 63.

Tria huc capita 4. punctis distinguntur  
in 1. signa humidi ventriculi pponunt  
in 2. calidi. in 3. Frigidi q 4. sensu



152

quomodo differant mala intemperata  
 vnde pro tractu à natura. Vnde quod  
 unitorum cum signum fontes rursus  
 puncta diuidit, quibus facile dicitur  
 in loco cur ventriculi humidi quod  
 humidum facile tolerent cum  
 diueris, quod cum redundantia minime  
 vtriusque, nec et. appia atq. suadeatur  
 sic pluuiose et oī alio humidum rem  
 quod gignit ventriculu humectare,  
 ferunt si largis bibat, prece ff. Hypo  
 r. et gal. vident in com. sola nuaer  
 nque bene se hinc vfu similitu, alias  
 inilibz offendi et gtrariis iuuari, pta  
 in intelligit humidu ventriculum  
 indanti potu profus n ostendi, sed quod  
 facilis copia potu ferre qm siugver,  
 y. huius rei ratio e, quia gut e caloris ratio huius  
 vtriusque vtriusque magis hic magis ex  
 ferro valet, gut at. ming tuale  
 di pot, atq. ventriculi caler cu huius



ditate vigore suu obtinet Cactis. et  
 vili qd elixatio, in calido et humido  
 dicitur qd in siccitate acquirit ergo  
 dicitur a Gal. qd ventriculus humido  
 et siccitate fauile occupantia potius  
 quereit et cur calidi ventriculi dura  
 loquant, fauile et corrumpant. Et  
 alteras naalis glingat inter agens et patiens  
 et e proportio, ut igitur alteras ubi nae quereit  
 qd geroit dr, rite pugatur, aliter dr rere calore  
 vili virtuti, ita ut si calor intensus geroit  
 mentu duru regit, ex cuius ventriculi  
 rata geroit effiit, si no calor sit debilis  
 molles et fauile portiois ingeri debet  
 si forti et calido ventriculo fauile ubi quereit  
 corrumpent et in aliena naam quereit  
 runt, qd vis caloris maior e, qm sit nae  
 ta alti. Hae dicitur febricitantibus et calidus  
 triculis lac, sicut et oua ghibent, sic et  
 et fortis nae hoes pullos, et carnes molles et  
 das corrumpunt potius qm coquant, coquant  
 et eluns cibis coquant, si fluillimis optime  
 runt igitur suauiter reserunt. Corru



omni, q̄ fit in ventriculo nihil aliud, ex  
 mentior. vt. in 2. lib. Aphor. quia alteruo  
 tanta euersione à naturali statu ḡseruita  
 amplis ad optimu naturæ statū reduci  
 or nihil aliud, q̄m venis alb. p̄hibet  
 2. cur frigidis ventriculq̄ cibos magis appetit.  
 e. ur, q̄ appetitq̄ p̄cedit a suctione p̄tuum  
 ne ḡgity, p̄ca frigus n̄ ingredit, oīa  
 ty appetitq̄ e. q̄p̄ h̄ac ergo frigus n̄ eīst  
 etitq̄. p̄ q̄ appetitq̄ ventriculi q̄ in sen, resp̄nsio  
 dit a varijs eāis p̄cedit, q̄ in hunc sensu  
 e p̄nt, os ventriculi corrugando, velli  
 vel ḡstringendo, q̄ty. e. a suctione p̄tū sensu  
 uitatq̄, eāty appetitq̄ à calore, q̄ty n̄o ne  
 ḡstringitq̄ ventriculq̄ excitatq̄ à frigore  
 ty vti p̄cipuunt ij, q̄ p̄ loca frigida pere,  
 ty et q̄ agloranibq̄ ventis p̄flant, p̄ca  
 humore austero, uel acido, ḡstringitq̄  
 catq̄ orifiūm ventriculi sup̄iq̄ à melan  
 o hore vel pituita acida appetitq̄ enū,  
 ma t̄re ad ḡdiantū appetitq̄m



succis acetosis et acerbis utimur. Verum  
 frigus exaltet magis appetitū quā calor, ratiō  
 ventriculū reseruit a nimio calore, a frigore  
 at. corroborat. Sic in hyeme multū appetitū  
 in estate parū, quā alia et quā calor liquores  
 dissipat humores, et os ventriculū irritat  
 appetitū obtundunt. An uero frigus in parte  
 a nas. x. deinde frigiditate apud Medicos  
 Frigus apud Medicos quod est et omnia caloris praeuac, seu et  
 arripit late positua quā calori e directo opposita  
 est et remissa caliditate. prout modo  
 in ingrediētia opa nas, nec appetitū exaltet  
 uero optime dicitur frigus appetitū caare.

## Explicatio.

### Capitis 64.

Tres puncta hoc cap. continent. In primo prout dicitur  
 temperaturis ventriculū compositas studio  
 uelit, utpote, quod satis ex simplicibus colligi possunt  
 In secundo puncto monet quod et si digerit huiusmodi  
 cultu sicu sitibundū esse, ita in subactum  
 modo non auedat sitis per uisum partem



orig. vel cordis sicca uel calida intempere 255

orig. est, qm̄o dignoscere possumus sitim a  
ali exilitate ab ea q̄ a pulmonibus. Ad  
q̄ explicatam q̄ dicitur nos nos inopositis  
ali intempere q̄ mixe in usu veniunt intel  
ligerent illam dignoscendam signa

na. In primis signa calidi et seci ventriculi signa calidi  
sunt qd q̄ tales sunt pl̄q̄ sitiant qm̄ eluriant <sup>et si in ven</sup>  
<sup>triculo</sup>

Red sepe comedere cupiunt, sed calidus  
gaudent, cibo durus potiq̄ georgunt  
illos et humidos, qm̄ imo ab his laeduntur  
q̄m̄ distribuant, et excrementa optine q̄m̄  
et aliq̄to adurunt, Calidi et humidi ven

signa sunt vis appetendi calida q̄ calor <sup>cal. et humi</sup>  
stunt, et humiditas sine appetit, humil. <sup>di ventri culi</sup>  
<sup>Signa</sup>

vis cupit, cibo quocumq̄ optine georgit  
ta moderati cora et iud, sitis parua ade  
moderate retumit calor a similibus mo  
sumptis facile huiusmodi ventriculus  
q̄ promptiq̄ putrescunt.

culi frigidi et humidi signa sunt uter <sup>frigidi et</sup>  
<sup>humidi</sup>







# Explicatio Capitis 65, et 66.

et cap. tribs p̄cipue punctis discernuntur.  
 In 1. ponit Gal. signa frigidi pulmonis quae  
 in cap. in descriptione. Hic ostenderet tria  
 alibi pulmonis sunt. inspiracem magna  
 et longa et sitim hequitate exposuit. In 2.  
 telarat signa siccitatis pulmonis. In 3. signa

3. Cur pulmones frigidi pituita generantur. q. d. 1. q. d.  
 ent, etc. cum pituita sit humor frigidus et  
 vis generabitur a frigida et humida intem  
 pulmonu quae a sella frigida. proca pituitae  
 in pulmonibus locum non habet. sed in ventriculo  
 et in cum Medicorum sententiam.  
 Quibus ut plurimum pituita generatur  
 tempore exposita frigida s. et humida potest  
 sed a frigida produci, quae frigiditas generat  
 causa principalis, humiditas vero tanquam  
 q. d. 2. q. d. 3. si pituita generatur non generatur  
 humore, a pulmonibus in frigidis pituita



Explicatio  
CAP: 67. 68. 69<sup>i</sup>

Quinq; puncta his trib. capitib. notantur  
 agit Gal. & eais magnitudinis et paritatis  
 uocis. In 2<sup>o</sup> ostendit quod ex leni et appa  
 riam trachea arterie itegere possunt  
 & clarat vntna quoniam uox acuta. In 3<sup>o</sup>  
 diffra uocem q<sup>u</sup> a rana pueniunt sed appa  
 et ex eais nraalib; len p rnaam pueniunt  
 his q<sup>u</sup> sunt a rana pportione rona ita  
 a rana rana, humida arterie appa  
 rana rana hsefert ita et uox ex appa  
 rana effecta humiditate p rnaam ostendit et  
 In 5<sup>o</sup> deniq; hunc de signis remyaturu part. q<sup>u</sup> fa  
 q<sup>u</sup>is hunc h<sup>u</sup> abfoluere cupierit, nra  
 quod reliquas remyaturus p rnaam nra  
 hunc, rana, uteri, et intestinoru exami  
 et dignoscere q<sup>u</sup>libet facile pot, nra  
 iurantib; et lacerantib; eais ex rana  
 factu actomb; integris aut laceris. In  
 mis r



tatis throno q' d'naa diffrietas et  
 huius uois diu p'ant, Ino th' cura h'ec p'ra  
 enda ueniunt. I<sup>m</sup> q' p' h'ut: in breuitati q' h'is p'a  
 hic inutile d'ore d'isursu in p'itacere  
 m'it' q' in gal: si qua siccitates et humidi  
 admonu ex uoce colligenda d'ip'is et uoc  
 ardua pulmonu temp'io q' Traduco Traduce  
 q' pulmonu compoem ingredit' ideo arteria pul  
 monu ten  
 uita get se uolle solis p' pulmonis temp'io p'ositionem  
 efferdere, adiuugit d'iff'as uocum a'ng'essitur.  
 h'ec arteria naa cognosci pot'.

q' q'no ex actioib' naalib' cognosca  
 ualium naam? q' q' artes naales uig'ni  
 u'it'ia accretio, g'ras, coctio, attractio, re  
 et excreatio et reliqua a' p'na uig'g  
 u' p'cedunt, q' si integre sint artes optima  
 natura ee necesse e, sin i' uasa existant  
 ae p'tis lesa ee manifeste iudicant'.

Explicatio

CAP 70.

caput unius puncto terminat'. In hoc e.  
 ut, q' facile sit p'tium instrumentarium



160  
externarū

sen dissimilariū naturam cognoscere ex  
n<sup>o</sup>. gformatione et situ, quippe sensib. partib.  
q<sup>o</sup> exemplis h<sup>o</sup>larē ostendit.

Explicatio

Cap. 71. 72. 73. 74.

Partiū externarū gformationē sensib. partib.  
negii precedenti cap. declaravit Gal. Hic  
capitib. patefacit, quo pacto partiū interna  
gformam assequamur. Harū at. inquit  
ut ventricul. et vesica sua gformam ex  
circūscriptione et supra sensib. partib.  
quada. ut ut reliqua n<sup>o</sup> in gjectionis assequi  
dividunt. h<sup>o</sup>. q. capita in sex puncta  
amplū affert Gal. In ventriculo in quo gfor  
cognoscit ex ipsi. circūscriptione. In 2<sup>o</sup>  
exemplū gfert de vesica. In 3<sup>o</sup> puncto  
reliquarū partiū internarū gformam  
re gjectionis debent, In 4<sup>o</sup> in exemplū  
gjectionarū capendarū, q<sup>o</sup> ex hepate  
tur. In 5<sup>o</sup>. de hoc pteutis omento



rra facit mala gformae eodem die 162  
 torantes. In 6<sup>o</sup> et ult. puncto adnotandu  
 i qd heat cognitione anatomica quam  
 se habuisse memorat sepe falsis con  
 ceptu in. Nisi qd homi puniter. Aliq  
 uo melli factu explicae dignu, in qua occurrit  
 quo vena angusta hepatis parva  
 ut, cuiusvis sit venam et hepatis  
 et nae. Hepare ut nobis conphi ex  
 format, vena id ex semine, male argo  
 ato venaru ut arguere gformam he  
 par qd in hepate nihil aliud pprie sit, hepate qd  
 renhuma seu sanguis maternus circa  
 aru exordia agglutinatus et gerety. Con  
 ut. maior vel minor exorta a mai  
 lnnovi venaru latitudine et mag  
 ne, qd pty vel ming sanguinis gformant  
 mento et qd! qd vena parva hepatis  
 tu gformant, iuxta illud tritu Thonini  
 apit, ad modu reuprentis reupitur. Arid maghi  
 gformata curis colore privata hepate male doctricum  
 atq ostendat. qdum qd vena hepatis pty  
 Postu



In sanguine generat, cui quo color pallidus  
 urgit, tu et ga exorta minime separat, sed  
 sanguine mittit manere ita et p  
 coloris naturis efflorescentia piment. Intellectus  
 at. Gal: nullo colore tingi qm cu color  
 vel plumbeus apparet. Quare 3. qd quatuor  
 et qmo sit u tonda gicentis. p cu gal: et  
 aff. e. qd nihil aliud qm artificialis cognoscit  
 dia mtr opinione et vera scion, vel gicentis  
 cu ex varijs effectis seu signis certu qd minime  
 pificantur. Invenim q in cognitione ni alia  
 yndote; vel q aliqua ratiocinatio qd  
 qd eam ignota sruimur. Fit at gicentis  
 Coniectura <sup>qo</sup> nulla certa habemus indicia qd rem  
 fial  
 de tegere possim; ut exempli gra, cu multo  
 angustia mte hnoim signu oculis se  
 vero frequer afficiant, gicentur in illis  
 angustia, sic si multum ex atro suppiman  
 mensura ut in dolore magna pfluat  
 Com quom et senioru tenuitate mag  
 adesse angustia vteri gicentis. Veru mag



giceturus parere pot in vrb. Metas p[ri]pp 263

app[ar]it d[omi]n[us].  
 v[er]u[m] u[er]o q[ua]si sint giceturae partiu[m] Inter  
 u[er]u[m] cerebri, cordis, pulmonu[m], uentriculi  
 g[ra]m[m]aem ostendentes. p[ri]m[u]m in fuer cerebri con  
 u[er]sio. l. 4. c. 2. et 3. q[ua]si cerebri g[ra]m[m]aem ostendit  
 pla ceruicis compositio, epilepsia, fuguosi  
 g[ra]m[m]itudo et inclinatio ad ipsa, et vertigi  
 albu[m] et alio cerebri affectu frigidos  
 ne uo cerebri ostendunt q[ua]si arae giceturae  
 formas optima ex comoda temperaturae  
 u[er]itudo giceturat, nec n[on] ex extrema  
 compositio forma cordis magnitudi  
 spondente. Angustia cordis humilit[er] cordis angust  
 thoracis paruitate, et alijs antea v[er]u[m] giceturat  
 giceturat. Giceturat angustia ex mea  
 giceturat, vel angustia, u[er]o e. mag  
 agnu[m] hep[ar] ostendunt parua parua  
 p[ri]a p[ri]a p[ri]a si frequ[er] obstinat, giceturat, si p[ri]a  
 et si uenter corporis collase magni  
 e magnitudo hep[ar]is. Giceturat



167

ait frivernas longi digiti hepatis magna  
ostendunt, nam cum in hepate magno mag  
sunt venae et multum sang<sup>is</sup> glutinant, ma  
tubine et vitam digitis ut fiant longi qu

## Explicatio

CAP. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Hactenus ~~in~~ gal<sup>is</sup> signorum salubrium  
salubrium simpliciter totis quibus et partibus eius  
an notitia ostendit. Hisce vero sequuntur  
quibus insalubris ut tunc seu partium multo  
horum signa seque. Similiter et haec  
in tria summa puncta. In primo signa  
ria nunc, in quibus explicita proponit  
quibus partibus externis et internis quibus inter  
veniunt. In secundo partium quarundam quibus  
uti cerebri, cordis, hepatis, ventriculi et  
aqua signa enumerant. In tertio denique  
vult signa ex quibus partium affectum  
sumuntur, nempe ex dolore, tumore  
hominum lesione et exercitibus quibus







propria symptomata an no generet, sub ac  
 co laesio, et ito aliqto gal. peculiariter long  
 re et d' uctomb. laesio. Aliqto no haec huius  
 mata simul giungit. p' dant alij qd' gall.  
 distinguat dolore ab actionib. clanculo  
 na gra.

q'stio 3<sup>a</sup> Querit 3<sup>o</sup>. qd' sint exerscentie n'nales et  
 qd' exerscentia seu tumor latine dicitur

Apostema dicitur apostema nihil aliud e qm mura  
 q' sit naalem statum in qre excedens et laesio  
 mu' mruens et gal. lib. d' tumorib. lib. 2<sup>o</sup>  
 per. tumoru' q' sunt qna' et q' huius  
 specieb. d' sumpta nempe phlegmone  
 inflamao sanguinea, erysipelas

phlegmone et deniq' syrrhy. Definit phlegmone tum  
 q' sit naam a sanguine genita in cute et car  
 sistens in rubore, dolore, calore, tensione  
 mixta tandemq' pulsaois sensu. erysipela

erysipe,, tumor p'naam ab illis bilis destituta  
 q' sit gestione p' d' ruti circa cutim ubiq' p'  
 in rotu' et acri dolore rubore in flama



et punctorio dolore.  
 a laxus mollis et indolens humor pr  
 ca pituitoso humore suscitatur. Scirrhus  
 et minime tactui cedens et indolens  
 à Melancholia generatur.  
 si fit dolor et quod sint doloris causa! pr  
 visus sensus à re aliqua nocente in corpore  
 dicitur excitatur. Cuius doloris tot sunt, quod  
 actione organo tactoria depravata  
 se valent, hæc autem sunt nempe quæ  
 partis tempore alterandi vel corrigendi  
 solvendi vel alterandi et solvendi simul  
 sunt. et à notis tres doloris esse  
 videntur vid. intempres insignis, solutio  
 in, vel utraq simul. Hæc cum insignis quæ  
 dolor efficit, in ab ea victorie  
 quæ alteratur ac corrumpitur ut in affluem  
 refrigeratur, licet, humiditate, quarum  
 Medios nam parum illud est obversu  
 per quælibet cum immodice sunt des  
 dolore pariant, hæc quæ illarum magis

doloris de  
 fi.



q̄da uō ming. gal. uelle d̄ magis m̄tari  
 et lib. d̄ arte parua c. 8. subita alterac̄o  
 ris caam̄ oibz q̄ primis qualibz manifeste  
 tuere, cū. e. dixisset ille dolore quom̄  
 derit leuū, aut q̄m̄ uisolutionē aut  
 alterac̄em ostendere, statim subiunxit  
 et. Substia à frigore, calore, siccitate et  
 q̄m̄ gal. uerba ita sunt accipienda ut  
 calore et frigus magis dolore faere, sicut  
 et humore ming, cuius rei uem̄  
 reddere c. 6. lib. j. d̄ sympt. uis, ubi ad  
 gnacem requit colorate simul et m̄  
 ne mutuois. At uō factū inquit uis  
 magnitudi uelores nate mutuois ad  
 frigidū inuisione. Humidū uō sicut  
 ra uolante ipsa attingunt, q̄m̄ uō  
 c. 7. lib. ii. Meth. cū ex gesso d̄ uis d̄  
 taret inter alteras meminuit sicut  
 et frigoris, Humoris et siccitatis nulla  
 mentione, hic ipso m̄diane uelores  
 tanta et frigus p̄o faere d̄ uis m̄  
 Humo



ore at et sicutate obscurè atq; horu  
 ignis humore. calor. e. et frigus do  
 unt, sine alia intempie et sine ma  
 siccitas at dolore fuit nulla quide illa  
 humore et intempie, sed n p  
 verbu dolore ut in ad quouisione habit  
 persione. At humiditas nulla dia  
 p uidenti dolore facere credit qd  
 nimium humiditata paulatim aut  
 aut refrigeret aut et. p in ysa  
 erant particula humoris copia  
 unt et à se unia disiungant,  
 doloris caa effusione g huius solutio q  
 sione modo sed et. in sione erosione  
 et gussione fieri solet, p d i ven  
 scribit, inq; alterat, atq; corrupt, nua  
 fiunt, corrupt, at nua in ming con  
 solutione, qm uchi arterae quippe q  
 unione qm tempato g flet, q. si un  
 solutio g huius et. dolor excitabit



doloris spes  
 qm numer  
 antz

postremo si duo hae fidei eae simul quor  
 dolore quoy efficiunt sicut in humore  
 uideret. hritz uelimo quot sint dore  
 qd. s. numerantz. i. p. e. punctoing  
 a pulgatoriz. e. graniz. 4. tenses  
 punctoing q. etantz et pungentoz  
 tura auy uel a teretro perforante uel  
 palo pupit uigmi dolor in pitit mem  
 et nervozis sentit, quentz ab hoto auy  
 uel salys. pulgatoriz e. in arteria  
 unyustia aluiis pitis inflamae e. de  
 motu item inflamata pcutunt dore  
 graniz dolor dr in q. pitu granitate q. uel  
 pitibz subiectis m. uel uentz uel a supiorit. p. uel  
 ayn piquant. pitis hret e. in uel uel uel uel  
 pute et renib. inflamatis obstrutis uel  
 tenses dr in q. uel uel uel uel uel uel  
 si chorde uentz uel uel uel uel uel uel  
 uel flaty multi aut vaporis copiosi p. uel  
 tuonibz phlogomonosis, eryspelatois t. uel  
 et alijs, uel quent a similitate pitu man  
 cuu aliq. externa uel interna p. uel  
 auidentz uel uel uel uel uel uel uel  
 catiz auyt q. ex manitione quoluntz



...ant. vel triq. à multa exortioe p qm fibre 271

...supra no tenentur et si in gete manent tenentur  
...dolor in plib. grumis glisit, p dextra in alijs  
...sub p dicitis glomets. Sublimis ten sup si uarijs  
...ponit p fimo q in tenentur digitor. ex tenentur  
...Alie dextra, ut cu dolor latus, oculis, in oculis, angustis  
...ampius glomets. vel tigg, vagg turgidis, turgidis, stupidis  
...id est in dentib. vel rohemis magis mitis parit  
...dolor à plib. dextra accipit ut Romachis, cantharip.

Explicatio cap. 82

...oratis signis q pter sanas vel aegras demonstrant  
...ad ea signa q futura egritudine ostendunt  
...sunt signa agra n quidem ea, q in glubet neutro  
...ciunt, sed totu q in neutro inidentia glube  
...ciunt, hoc cap. in 3. puncta. In p. ostendit qd  
...gru q futura egritudine ostendunt neutra  
...et plia, vidl. 2m naam et 3m naam. ptea  
...gru eadm eadm diuersa glubraem salubria  
...bria et neutra dicit pnt. Vti illa signa q neu  
...roem lyfente ostendunt snt neutra, eadm  
...tura mortu p nuntiant, In salubria vocant  
...uncta signa illa futuri morti enumerat  
...q eadm naam in tpe glubent mutatur.



in ante quante et sic desumunt. In 3<sup>o</sup> de  
signa prouit futurū motū p̄muniānt  
ijs q̄ p̄ nāam̄ sunt d̄sumunt.

omnibus varijs circa hoc cap. q̄tis q̄tis s̄m̄  
seruū neutra diu p̄int, et an sint neutra

leserfice uel deidentia, ut e p̄o minime

diu pot̄ neutra, quippe nātr̄ adueniat et

et in eph̄ bene tempatis, nulla e. bis p̄o

deuonit̄ uia nāe reddit q̄q̄ neutra

conq̄, simile q̄s simile n̄ pot̄ q̄sistere in neutra tate  
n̄ in neutra  
tate qualis  
centia con  
amissa reuipat, simile uō q̄simus de per  
fistit.

tate nāalem q̄sumit. respondendum ad p̄o

mole q̄tr̄ q̄sistat, nimirū aut q̄ delecto

atatis q̄sistat aut p̄o ad p̄tentione op̄m̄,

q̄sistat q̄ nātr̄ se t̄o. nullo mō neutra

pot̄. Si 2<sup>o</sup> modo q̄ op̄as q̄ p̄tetas

regras n̄ p̄mittit ac in funente uel nullo

neutru q̄q̄ pot̄ diu, vnt̄ q̄al̄ s̄. Nōt̄

q̄q̄ deficiens ab optima compoc̄ trib̄

ciat, uel q̄ ab initio male q̄struat̄

q̄ ex rāa aliqua ad d̄sp̄oem q̄ p̄t̄



vel astutis vix atq; hinc senilis astuten  
 assignat. Ad <sup>in</sup> <sup>est</sup> qd quivis senex  
 defectio nis mutas p<sup>ro</sup>prio cura opem  
 stimulat, egrotatur, hinc à caa qua opes  
 ant et diminuta magis assimilata, qua  
 habet. e. qd egrotatur u opes defici  
 eam autem mortificia, quas ipse seny  
 totu debiles et deficientes totu opes  
 rationis frigiditate, et paucitate sang.  
 acuti gualescens ab aegritudine, qua de  
 dixit Gal<sup>o</sup> qd etate senilis versat<sup>ur</sup> in sen  
 e gualescit.

### Explicatio

#### CAP. 83<sup>o</sup>

Ante Gal<sup>o</sup> signa prognostica, qd ipse savi  
 centia in mortu delapsura cognoscimus,  
 et qd illa signa prognostica q in aegrotis  
 et morte pronuntiant. Dispositur hoc  
 in 3<sup>a</sup> puncta in §. dividit signa aegrotu  
 q salubria hor @ salute futura signant



et in ea q̄ agra idē morte ostendunt, q̄  
 Contr agra dnr, pprie ud et speciose p̄rit  
 cupant. In r̄p̄urto fontes, à q̄. signa ha  
 vnt̄ demonstrat̄ q̄ sumunt̄ ex op̄at̄  
 "p̄ute ac virtijs et ex op̄at̄ quaruūq̄  
 larin partiu, vbi docet qd̄ p̄tes putant̄  
 xit alie q̄ alijs maiore vim hnt̄ signifi  
 salute vel morte p̄sagiendi. Na p̄m̄  
 magna in se hnt̄ virtute. signa motu  
 tis ostendendi. In 3. semis d̄ monstrat̄  
 signa nō salubria sicut̄, nō salubria  
 ventra.

Quorū 7. q̄na h̄ cognoscere d̄beat Alie  
 A Eps sit sanū d̄ scire an sanitas d̄  
 ra, an non, q̄. morbis q̄. cas̄ intermis  
 nis everti d̄beat, an subito, an paulatim  
 anni, qua etate, qua ep̄is j̄to id̄ ḡtinget̄  
 Si qualisq̄ sit an speranda sanitas m̄  
 ventura timenda, q̄ et q̄lis erit, et a q̄  
 ep̄italit̄, an paulatim cito vel t̄n  
 tura: si cogroto q̄ alijs cognoscent̄  
 an morby solui poterit, an non, si solui



fieri de an ad salute vel morte, An salutis  
 aut infida, faulis, aut difficilius p[ro]cedi  
 p[ro]ceda brevis, vel longa futura, quo t[em]p[or]e  
 tatis, quo die, quane hora, q[ua]nta erit s[er]u-  
 m[en]ta n[ost]ra, an s[er]u[us], An sudor, uel vrina, an  
 r[ati]o, an alia critica[m] enauationem  
 morbo ex morbo nascit[ur], an subito, pau-  
 cesemat et q[ua]nto morbo sit successurus. Deniq[ue]  
 cati uel ubi plures morbi simul sunt  
 Mediq[ue] qualis p[ro]g[ress]u[us] finiri, quoru[m] u[er]u[m]  
 lar et ex[er]citac[i]o Gal. lib. 1. crisis. notis sug-  
 ad meli[us] p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate].  
 q[ua]nta sint signa Mortis in aegris q[ua]ntanda  
 an elsumunt[ur] a reb[us] n[atu]ralib[us], ut si u[er]u[m]  
 ta appetentia u[er]u[m] n[on] sumat uel sumptis  
 na digerat, nec quoniat, sed tales quales  
 requat ab actio[n]ib[us] vitalib[us] morte p[er]icere  
 si inuenta p[ro]p[ri]et[ate] p[ro]p[ri]et[ate] languide  
 itente, deficiente uermiculante tormi-  
 si spiracem u[er]u[m] difficile et m[er]it[us]

lit



sit aspiratio maior ex acribus actionibus  
 mente et sine n. g. et, nec reuoluet eorum  
 uerint, vel si in lecto tumens epus h. m. d.  
 "tar querat, et quasi mobilis in eorum p. e. t.  
 ret, si suping extensis cruribus apto crea  
 vel si potius torfu ad pedes statat. Si  
 cite mortis febue assidue hiet, cite mortis indium  
 medicum si in g. s. m. febue dormiat glinuo, si d. p. h.  
 eger iareu in manib. uerue cruribus  
 d. b. d. i. e. t. i. s. i. n. a. e. g. t. r. a. e. m. u. d. i. s. n. e. e. n. d. e. r. i. b. u. s.  
 ut eo magis hae signa formidanda erunt, si  
 reant q. cogn. g. s. u. e. t. u. d. i. n. e. , f. e. s. t. u. l. i. d. e. t. e. a. t. i. o. n. e. s.  
 da retracta morte p. s. a. g. i. u. n. t. s. i. b. e. p. e. r. i. t. u. s.  
 signa mortis s. s. u. m. u. n. t. , u. t. s. i. r. o. m. i. t. i. o. n. e. s. i. n. t. e. r. i. o. r. e. s.  
 g. u. l. t. u. o. u. l. t. o. r. u. m. , r. u. b. o. r. e. m. a. l. e. s. i. n. u. e. d. a. n. t. e. s.  
 p. u. e. s. y. n. u. e. r. e. r. o. m. i. t. i. o. n. e. s. s. t. e. r. i. o. r. e. s. s. i. n. t. e. r. i. o. r. e. s.  
 e. p. m. e. r. a. b. i. l. e. a. u. t. s. a. n. g. u. i. n. e. s. i. b. i. l. e. , d. u. e. x. h. u. i. c. i. s.  
 l. i. u. i. d. o. , u. r. i. g. i. n. o. s. o. , n. i. g. r. o. , l. u. i. d. o. , i. t. e. m. e. o. p. e. r. i. o. s.  
 c. o. l. o. r. e. s. i. u. e. r. m. i. n. y. , s. i. g. r. a. u. e. d. e. n. s. s. a. l. u. b. o. s. i. b. i. l. e. s.  
 h. a. l. a. t. i. o. , s. i. f. r. i. c. t. i. o. n. e. s. i. n. e. g. l. e. s. a. p. p. a. r. e. a. n. t.



liquida sumere, ut ubi lanis mucosae pu  
 rridas liuida cineritiae nigrae multae  
 solite, oleosa, et pingues grandaentes,  
 sive labore, ac pressione exant, et si p  
 rritas infuetas eijciant, si urinae tenues,  
 et aquosae existant, si turbidae cu virium  
 unitate, si nigrae conyugatae liuida virides,  
 et obliquatae cu hypostasi aut con  
 ingris vel ad eum colore aut certibz q  
 existit, si sudores erumpant statim  
 ad mortis nullo die critico vel frustra  
 crisi, sine symptomat remissione, si quibz  
 particulans euacuabz cu virium resolu  
 ti spuma crassa, viscida, glutinosa, sive  
 nigra, vel p nigra cu pure, capillis  
 runciulis, viridib. vel nigris, si auida  
 omnia, fetentia, nixè si carbonibz nigri  
 si p diffuulter exierant, aut eis reho  
 si lacrymae inudtrio erumpant  
 cu



in virum imbecillitate ut in morbis un-  
 phrenitide, si frigida, salua, et amara se-  
 si murgnarum pessimas quales hanc  
 lentes pmissivans lany<sup>2</sup> puri, samei, ver-  
 si nulla appareant coloris signa fieri  
 à qualitate signa mortis d'promunt, ut si colla-  
 pte signa dant, oculi grani, nases aulte, cutis  
 mortis. Tensa et dura, aurium fibrose ac optima  
 reborfu reflexa frigida palpebram non  
 labiorum eucrofo, et coloras faciei, eiq-  
 totum unguinum è plumbeg ac luesce  
 appareat, si oculorum alba indormen-  
 de antur, si alter altero maro ex-  
 tendo tñ ne huc signa pueniant  
 mortis vel a nimis vigiliis vel  
 exere hore gpiua na hoc mo mort-  
 ab ex pua signant. Ad ex piam demq- morte q-  
 mortis in h' urtica in urina regni unssa mar-  
 etia. " ex qualitat, vel lardo pede si q- un-  
 offerat cani si comedat servulis reg-



eruetur aut comestum uomat morietur 179

urina cum lacte muliens mixta sicut  
 in niny morietur.

t. cur Gal. in hoc cap. ad p. ducenda salu  
 morte uitae inuere, qd sufficiat si in hac  
 nae et morbi ad inuere pugna et robur  
 Terrib. p. tentat pr hos sepos, morbi uigo  
 riu esse p. uidentur? p. qd s. hic sepos n. alunt  
 nta uirin morbiq. nae q. tendentiu q. poti  
 anant, sub isdem p. ca. finit. in q. h. x. i. nec  
 sepos spectare inuere nos cogit.

Cur Gal. in hoc lib. c. 45 scribit morbos  
 qd cae morbisicis supant naam q. s. sed  
 hoc cap. morte sequi, quoluisunq. naa uin  
 orbo, q. p. hanc roem inuere, q. morbo cor  
 debere mori? p. d. naam à morbo q. p. h.  
 an, aut q. p. enit. destruitur, aut q. p. inuere  
 p. manat, si naa destruat, et à morbo p.  
 pet. mors int. n. ego legi, qd si uel in  
 s. uel destruat, h. n. mori, sed morbi h. g. uat.  
 ult. q. n. d. Gal. qd ubi naa morbu supat q. p. uell.  
 salu, ubi à morbo uinut, mors q. h. g. at,  
 ut op. Medico, si totu hoc negocium  
 à morbo



à morbo et nãa expediãt. <sup>q̄</sup> hie q̄ sub nãa m̄  
 et Medici, q̄ ē p̄t̄e arbit̄er, adiutor et minis-  
 trante robur v̄s̄iḡ aegri v̄nt Hipp̄s 1<sup>o</sup> Epid̄. Sc̄  
 Rep. 51 dicit totã Medicã artẽ ex 3<sup>o</sup> p̄t̄e  
 bo s̄. aegro, et Medico et aegrotũ ad Medicũ  
 aduersari debere, Vbi ergo morbo sup̄at  
 cũ bene utente sua arte et nãa robur  
 res aegri, q̄ medico recte monente obtinetur  
 xent Inbio Medici nihil ampliḡ inuat, q̄m  
 mors v̄nt q̄legr.

## Explicatio.

### CAPITIS 34<sup>i</sup>.

Inipit hic 3<sup>a</sup> et vlt<sup>a</sup> huius opusculi  
 Gal<sup>o</sup> seruato ordine in desine allata t̄  
 tat, n̄ q̄m̄ sub determinac̄e ḡnati, v̄t̄i ḡnati  
 metaphisicę, nec sub ḡnati speculatiu  
 s̄. eorum vires et facultes examinant  
 lib. t̄ facultibz, t̄ compos̄e medicamentorum, t̄  
 Gal<sup>o</sup> sed t̄ solis officinibz q̄nt̄i q̄m̄ humane  
 deberent. eto. t̄ rob. seu t̄ remedijs aegri  
 q̄ ips̄ sanũ ḡseruant, lapsũ in p̄s̄t̄ia  
 tate reducunt, neubrũ p̄seruant aut̄  
 meath



reseruiunt. Tota haec pars. 17. capita comprehendit  
 in 1<sup>o</sup> casus q̄seruatiuos examinat, in reliq̄  
 lib. usq; ad 99<sup>m</sup> casus sanitate efficientes,  
 matrices p̄sequi auctor. In 99<sup>o</sup> cap. q̄seruati  
 p̄ponit; In ult<sup>o</sup> deniq; Gal<sup>o</sup> casus qualitate  
 seruū defectrices explanat; Aduertendum  
 quibus casus salubres insalubres, et neutras  
 p̄ instituto h̄ agit salubrib. q̄ p̄ harū  
 e breuitate studens facile intelligimus,  
 es tanq̄m oppositas, et neutras p̄sequis, q̄  
 p̄phensis cognoscit.

haec p̄seruati caput in 3<sup>o</sup> puncta diuidit, in 1<sup>o</sup> cau  
 sūm adducit. In 2<sup>o</sup> ordine in his tractan  
 andū ostendit. In 3<sup>o</sup> necessitate cae q̄ser  
 p̄monstrat, q̄ n̄ h̄ ad Cas sanū intemp̄ate  
 sed et ad optime temperate.

1<sup>o</sup> Nu de 3<sup>o</sup> Eaa Conservatrix et utru sit  
 h̄ qd non, q̄ Ep̄is nouimenta sanuatis  
 vere nequit, q̄ a casu h̄ internis p̄ueniat,  
 alore humidi sp̄asente, ac glimio  
 effluxu, excrementoru p̄uente, h̄  
 nis ut a casu n̄ necessarijs, voluti casu, nul  
 nerib;



neribus nec et a neſcijs ſ. à rebz nã  
 quorũ uſũ debitũ eſſe ſeruare impoſſibile  
 ſeuerunt Hipp. et Gal. auctoritates illis  
 ays et loijs; qui ſang. ait, utaq; aqua obuia  
 diligens, q; cogitat motione utaq; Huius  
 c. 2. et ſuiq; ipis c. 40. in ſ. ſola nã  
 ad uale tudine tuenta, arcidos q; morbos,  
 ut teſtat Galſus, q; ſang. nullis legijs ſe  
 ſ. ſyria hæc q; firmat, ruſtici e ſulubris  
 qm notiles, q; accurata et media rã  
 p; affirmatiue rã uem oim Medicor.  
 conſeruatione eam dari, et eſſe neſciam  
 alteras et mutas, q; ipi humano aucto  
 rã. e. nã q; inuis alteraibz alterat, nã  
 e, et ſi bene hpatz q; ab illis uindicare ſe  
 Ad uos q; attriet in oppoſitu allatas  
 nouimenta minime arren poſſumz,  
 In uti q; morte nobis nãat. inferunt, et  
 neſcias, uerũ inter neſcias plurimas,  
 tione aëris, et caeloru mala q; ſtellatione  
 In poſſumz exiſtere, ne ſa utd morte auct  
 Et quibus rebz nãalibz ſit impoſſibile



183

hinc hinc vis gseruatricis eam.

utoritates Gal. et Hipp. spectat, qd sum  
 quodit hinc sano quilibet aqua, modis illa  
 mpt. vitiosa, videns vt sani in ita strita  
 tem obseruent. Ad Gal. m. d. qd hinc sani  
 se ipso gseruare ualent, qd sola uita  
 et qd gseruunt. Verumstudoe, si uerè  
 essent, et manerent, sed in impossibile  
 les mancant, ite gseruatoe indigent.  
 tolligit Gal. loq totu d qd sa uobz inuualt.  
 ut postea uirtut. Sicut m. d. Gal. sa  
 se pte gseruare alsq gseruatricis eam  
 uita salute absolute pte gseruare sed n  
 et durabile o.

2. quid sit eam gseruatricis et quate heit  
 potz ex Gal. l. j. d. tuenda salute, qd  
 uatris e illa, q subito reru inualtium usu cau confer,  
 te pte gseruat, res at. inualt sunt gseruatricis  
 et potz somn et uigilia retentio et uia  
 et qes, et am affecty, quas Gal. lib. ad  
 tu ad quaternanu numeru reduxit  
 q assumunt, q extra ueruant, q eua  
 quant,



ant, et q̄ fiunt; Alij applicant: Has res m̄  
 3<sup>is</sup> ep̄is facultatib; vti aere et affectu am̄ fac  
 vitali, motu et vigilia animali. Cibi et ex  
 hione, v̄ali. debitz vero harū usus q̄sistit  
 q̄tate C̄q̄ d̄m ep̄is nam̄ m̄enfurat; q̄tate  
 q̄tate C̄q̄ imp̄ato q̄p̄tionari d̄o) et d̄m q̄tate  
 effectus q̄servatib; eae à gal. lib. ad Traj  
 filaraz; ut sit q̄hibere, ne ep̄is statz m̄  
 mendando parva q̄ fiunt in q̄p̄ vitiā. ite q̄  
 d̄m eae ut optime notat vales. n̄ t̄m m̄  
 v̄ similia q̄i adhibendo ep̄is q̄servatib; d̄o  
 adhibendo, q̄ parva vitiā corrigere possunt  
 d̄t gal. lib. cit. ad Traj. lib. cit. q̄d tota m̄  
 corrigit et q̄d illiḡ p̄tes differunt, s̄t̄m d̄m  
 et m̄m̄, m̄m̄ r̄u q̄servatib; eae ep̄a sana  
 curatib; lapsa corrigit. Curatib; uō q̄a lapsa et  
 officium tra restituit. Verū q̄ inforsibilib; C̄q̄  
 vitiā in ep̄is sanis, v̄o hanc q̄servatib;  
 vocamus



Explicatio  
Capitis 85<sup>i</sup>

185

245

hoc. 15. punctis fecit. In 1<sup>o</sup> causarum gser  
numoru inuestigare offendit. In 2<sup>o</sup> dela  
moris alter et qig. In 3<sup>o</sup> reru nauum  
adduit. In 4<sup>o</sup> incipit agere d iore In 5<sup>o</sup> t  
abg nnaalib. In 6<sup>o</sup> ostendit qno caute res  
pont gse et salubres et insalubres cae.  
actioni occurrit, cur cu gditiones debiti  
nu nnaalium psequerit occasione son.  
ostium omiserit. p det gal. qd glineatur  
ta qula et qthe, q n possunt imaginari  
lata qulitas et qllas, nisi gurrut d obitu hys  
q d uelit caas gseruatrices optimi tempore  
In 7<sup>o</sup> inquit casum explicare. In 10<sup>o</sup> agit  
In 11<sup>o</sup> d operatio tpati hois, In 12<sup>o</sup> d ubi  
d patorum. In 13<sup>o</sup> d somno et q ato. In 14<sup>o</sup>  
nientis, ubi th, qd In nnaa seruat debita m  
et qllam in sep rob. nnaalib. nullu in exercetis  
tionu sey errore. In 15<sup>o</sup> monet p cauentia ce  
e tho. in uol cratis

circa



Circa hinc primum quæritur: quæ sit ista  
 eam gseruante et pseruante, si ambie  
 nitia corrigant. p. or. ex Gal. qd correctio  
 Discrimen in à eam gseruatiue e insensibilis, qd p transp  
 ter causam parua nitia tollunt. Quo fit à pseruati  
 gseruante sensibilib, qd nitia facta in eptis ventris, p  
 et pseruan correctione, sunt sensibilia. Hoc d clarat  
 rem.

qstio 2. quæritur 2. quomodo intelligatur illa gseruatiue  
 et in cap. 99. caus pseruatiues attinet  
 salutissima, hic quoy d qd gseruatiue  
 sana quærit, et sint plentis stabi, p  
 gseruatiues eptis gseruatiue, vel ut gseruati  
 sana eptis sensu, et sic dnt gseruatiue  
 corrigunt paruos errores et impediunt  
 sunt qua integra in latitudine mentis  
 hoc dnt pseruatiue p.

Quæritur 3. num, cu sint tot modi alterati  
 sunt eam gseruatiues, t, hruati, therapeut  
 pcedit curando et n pseruando p qd n, p  
 gseruatiues salutares n tn quæriunt pti gseruatiue



et Therapeutica, quoniam reddere possunt quae 187  
ad statum salubre.

5. quod primo intelligatur quod cum hic et aërem  
et potius de causis necessariis, lib. 10. de humoribus  
causis et de curabilibus et per quosdam,  
per quod hic loquitur quod de causis epyclyptis  
et humoribus corruptibilibus et mortis in his  
causis.

5. Cum sint aliae causae naturales pro illis a quibus  
vires, ut sunt influxus caelestis, ignis, aqua,  
regiones, cur quibus has omiserit? per quod illi  
possunt negari tamen renovari ad aërem, quod et  
et regiones, non est potius in epyclyptis in m. obstante  
est. e. quod hic de causis epyclyptis immediate tangitur  
et terra, non in ambiant sicut aëre, ita nec  
causae naturales reperuntur. Atas benignae et  
sunt inter causas naturales quae agunt sub terra  
ergo minime naturales sibi possunt.

6. cur somnus et vigilia, motus et quies  
afficitur, cum sint operibus naturalibus, potius inter  
naturalibus annumerari. per quod hoc agitur  
capitulum,



eptr, vel ut sunt opus à facultatib. n. ualib.  
 tes, vel ut sunt eas artorantes, et aliqd in  
 uentes, imò dnt res praates. Si uo res ma

9. 1. 7. a

Quaritz 7. nu senty alia eas sanitata  
 Quod uolus sop n reducanty, ut balnea lotiones  
 ones unctiones, ligatura, phlebotomia, iura  
 su et alia p fisionu maio, q pantiu gloriu  
 p qd n. ga p fiteo eas sunt n. f. et n.  
 les, itog noi inter eas n. f. qy gloriu  
 pont reuerti, pa. e saluberrimu de sine  
 lotionu et reliq.

9. 1. 8.

Quaritz 8. quid modis aer alteret. p. p.  
 9. Meth. c. 14. et 11. meth. c. 10. 26. modis alter  
 one, anni lpe, et uoli p. t. l. one.

Quaritz 9. qno intelligat gal. qd d. j. d. ca  
 caam pupua somni esse humiditate, n. f.  
 te, et caam pupua vigilie de siccitate et  
 lib. uo d. loc. aff. c. 5. gharu prospy offe  
 ait pupua caam somni de frigiditate, caam  
 pupua vigilie esse caliditate. p. qd m.  
 loyo gal. d. cas somni naab, lib. uo d. loc.  
 intelligit eas somni p. naam pponet



pparet ex hactenus affectibus. Soporosis per 149

Rece obd. qd aliquid dicit quod lib. 4. d. cas

Humiditate per naturam somnum inducere, humiditatem  
 tollentem si gravitate habeat frigiditatem per naturam somni  
 10. quia sit differa inter motu operativu, et non induit.

Adum, qd motu, qd non fit altioris aliqua

Labor deniq. & moderatus motu cum differa inter  
 me, ubi notandum qd lassitudo duplex est. motu exer  
 ca interna. Et alia a caa externa, utraque utrius et labor

res, uterque nempe, Tonsiva, et phlogmo  
 in nigra ex ulcersis et tonsiva. Notandum

utilitates operativu sunt hoc ut roborat operativu  
 1. ut auget calor, 2. ut expurgent humores

II. Quid facies quae ingesta respondent corpus  
 qd facies dura solent esse in 20. parte

gra si ingesta sint. 100. vicinaru, operativu  
 dura et compacta qm vicinaru, vicinas

potui idem solent, ut si potui sit. 100. 3.

100. 3. Insonfibilis spiras quodit oas  
 euacuados. Pro vanitate et temperaturaru  
 quodit varietas.

100. 3. cu Hippo alioq. Cronisimo 6. quid.

100. 30.



top. 30. com. 2. dicit in faciendis curam  
 deranda esse qd, qd, qm, et qto, et qnt, qnt  
 Math. c. 7. alios inducas ceterat rnt a  
 cotate, gntudine, aoro, casti gntudine  
 anni tpe, cur has gntiones Gal. hic omg  
 pr qd sub qnta et qto has eos gntiones  
 qto. e. sit agendu et qm, conretat, a dnt  
 et qto remediorn. Cetero gntiones  
 attate in sunt seipi primarij sunt qnta  
 sed hi sunt in horu soporu signa.

## Explicatio

Cap: 86<sup>ti</sup>

Cum esset dubiu, utrum veng inter res  
 poneret, nientis pendian hoc top. hoc  
 dit, at hoc cap. in re. puncta. In 1. of  
 Veneris usus moderata gntat et sit  
 tpy experientie Veneris pseribit In 3. d  
 non noxa usurpani queat, In 4. of  
 res in aates in qto p gntuand a qnt  
 in dntant. In 5. dot qm cae salubre  
 utende in his qnt, q ab optima gntuand



nt. In 6.º ad dignificet intempatas, maas 192  
in suo statu, vel mutari ad extrema gñi,  
monstrat gñis pot fieri, ista similitudo  
lia. In 7.º non et Medicu, q unicuiq pprie  
ctos admodum cupit, siue q pot sua  
ctiore, refrigerare, et humectare et ho  
pla pponit. In 8.º dilatat gñeruatem fieri conseruatio  
mutatam p gñerua. In 9.º aduertit, sit p similia  
anda sint a Medicis gñeruas et mutuo  
bituam affort, gñis mutat pot inter  
itate gñeruantes reponi. Cui p dicit hoc  
m, qd fit in latitudine sanitatis p hys ad  
nics laus gñeruat, qm ad mutabiles. In 10.º  
eruantu, ne in usucarum gñeruat  
stas cadant, in alijs gñeruat utunt. In 11.º  
tu dignificet intempicos similes in oib  
remedio eruantu fieri, dissimiles no pro  
calij id exemplo sumptu ab operatare  
Circa hac gñis imprimis cu venus  
ordinales reponat, ad gñia gñeruat,  
at? misis gñeruat p r p dicit qd roe  
delectatis



debilitatis ad affectu animi renouat, alterat  
 ex euacuato spiritu, sicut gaudium per  
 ris euacuandis rediit, ad genus exortum et renouat  
 hoc denique agitōis ep̄s ad exercitiū renouat.  
 Quicquid 2<sup>o</sup> quod nam sit moderatū, ueneris  
 quod ueneris ipse, quod ep̄i nulla debilitate sensibile afficit  
 uerus moderatū, non post illū actū in fatigatū in languidū  
 leniore et melius spirante inuenit, quod per  
 quod feminis in ep̄e redundantis euacuam  
 cerebrū onerabat, et ep̄s languescit et  
 fruescibat, uult quod tale se inuenit, sicut  
 fuisse ueneris, et hoc poterit cognoscere  
 potest ueneris suscipere et sustinere, ac putare  
 autem si dicitur an longiori intervallo.  
 hora quod ad Quicquid 3<sup>o</sup> quoniam hora opportuna sit ueneris  
 ueneris apte, quod ep̄s est in medio orium corū, sicut in  
 tūtu, id est in neque nimis plenu est, na prout  
 tatis potest ueneris, in neque indiget aut  
 tūce in prout nimis resolutionis  
 languoris, in neque refrigerati, quod ep̄i  
 in ali prout inuenit, in neque calefacti  
 possunt succedere, in neque siccitati, quod



et ariditate in utroque pot. in demig n. et humida  
 fugientes in utroque pot. accidunt. Et si hinc  
 ut sit inter formam et operationem, ut sit  
 sequatur, veng. cu. si generatio facta fuerit, ut  
 a. Iste e. vno ex utroque formata, post laborem  
 ubi formis, post formam veng. labor adq. son

2. q. no. soluat, ista generatio. q. al. q. to. h. 6. t. q. stio. q. a  
 et qd. calida et frigida p. gbaria generantur  
 et humida p. similia. hic vno t. qd. t. o. similia  
 sunt. p. qd. gal. 6. t. h. uen. sant. t. intelligit  
 frigida absolute p. gbarian generari sed h. t. g.  
 ria. sicca vno et humida p. similia, q. t. e.  
 d. leg. magis ex calidis et frigidis q. ex h. i. et humidis.  
 q. q. no. intelligat, q. al. q. to. et q. a. h. y. d. a. sunt q. stio. r. a.  
 na p. gbarian, cu. subita mutatio, q. sit ex gbaris  
 losa. p. qd. gbarian intelligit diversimode, na  
 riu. sumit, in minori gradu ita ut mutatio  
 subitanea. Vel e. sumit, in equali gradu  
 h. applicat, sed p. inducias et intervalla. V. t. h. g.  
 in pauca q. to. et sic sensim augetur  
 ubi agit et alterat.

quanti 6?



194  
9<sup>to</sup> 6<sup>a</sup>

Quoniam 6<sup>to</sup> g<sup>o</sup> intelligat h<sup>ic</sup> h<sup>ic</sup> loqu<sup>er</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> qua  
refert computata p<sup>er</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup>  
n<sup>o</sup> et com<sup>u</sup>ntat<sup>o</sup> nullat<sup>o</sup>, q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> ad m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup>  
dat et q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> elat<sup>o</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> g<sup>o</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> ost<sup>o</sup>  
illa Hugonis. Supponit igr<sup>o</sup> Hugo sep<sup>o</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup>  
quaru<sup>o</sup> ja<sup>o</sup> in adm<sup>u</sup>strat<sup>o</sup> n<sup>o</sup>is vob<sup>o</sup> n<sup>o</sup> n<sup>o</sup> n<sup>o</sup>  
ganda m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup>, veru<sup>o</sup> et ost<sup>o</sup>  
v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> r<sup>o</sup>e, v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> aliu<sup>o</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>, aliu<sup>o</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup>  
tr<sup>u</sup>it q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> et senex  
2<sup>a</sup> senex q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> g<sup>o</sup> g<sup>o</sup> g<sup>o</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di, n<sup>o</sup> s<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> senex  
ait, cu<sup>o</sup> senex frigid<sup>o</sup> sit et sicca q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
humida et calida fovenda, q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> laua<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di  
vini potu<sup>o</sup>, v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> calid<sup>o</sup> et h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di  
3<sup>a</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>, p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di fovenda  
Aph. v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di feb<sup>o</sup> et p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
4<sup>a</sup> longe plus cu<sup>o</sup> m<sup>u</sup>ltor<sup>u</sup> distat p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
in s<sup>u</sup>ccitate et h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di q<sup>u</sup>o<sup>d</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup>, n<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di n<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di  
s<sup>u</sup>ccior cu<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>, quanto senex p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
5<sup>a</sup> v<sup>u</sup>rtu<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>  
senex et p<sup>u</sup>er<sup>o</sup> h<sup>u</sup>mi<sup>o</sup>di fovend<sup>o</sup> s<sup>u</sup>nt, p<sup>u</sup>er<sup>o</sup>



295

et pituitosus n̄ multu a' troyato declinantes.  
 oppositiōibz. segr̄ si n̄ quenuis sp̄atim ḡserua  
 uitu sp̄ato q̄br̄ p̄ senē et pueru. segr̄ eē p̄  
 q̄ uictu sicu ḡseruat, p̄br̄ p̄ h̄uicū pueru  
 soliosu, q̄ uictu humid. ḡseruant, segr̄  
 n̄ quis humidu ḡseruat, uictu humido  
 eē pituitosu, p̄ h̄uicoribz abis e ḡseruat.  
 d̄veru n̄ e gnatum ḡseruantur eē q̄s a temp  
 lapsu similibz eē respondētibz n̄ latibz.  
 Distingueru n̄ p̄t variēlate etatim  
 n̄ quis sp̄at̄ abis sp̄atis lit seruandz, q̄  
 p̄ionatr̄ distat sp̄at̄ a h̄uic ab alio sp̄at̄  
 q̄m ab Astralario iuuere, sed p̄t late  
 distantiā n̄ sunt iuuenos astralarij ten  
 ḡseruandz organoz, ambo illi sp̄ati.  
 q̄d quis sp̄at̄ n̄ etate sp̄ata p̄ oia autm  
 m̄ similia e ḡseruandz, ḡseruat uerbis gal.  
 allatis. segr̄ 7. n̄ quis sp̄s a sp̄ato de  
 ḡseruari debere p̄ similia, ostendit hoc  
 h̄uic, q̄ ḡseruandz e humidis.  
 S̄ n̄ quis sp̄s a sp̄ato lapsu ḡseruari  
 abis



abis nec qd ams sine intercipi, tunc  
 puero pituitoso & lacte qseruat, humido et  
 S egr. 9. egr. a luno graduat, recedens qseruat  
 inualidibz eum dnozem epi denozari qtrari  
 in hoc pituitoso, qseruat, e calido et sine  
 diget in non refrigerat abis calidibz et sine  
 et sic Falis. S egr. 10. qd egr. a luno lapsu  
 p similia effectue, na repit abis frigidis  
 faulibz a brutis hoc sine sulfito et spore  
 et faulibz expulsiōis exenentia huius  
 ut sanguis et nutrimentu int genitu epi  
 fiat ad m quomoni, qd t calido et hato  
 Ex p. a. etc. qstat carnibz pulloru, hatoru  
 ru, vituloru lactantiu, utollis ouoni,  
 neco vino hato innoxie usqz p qseruat  
 hoes dnozis hpaturis p dnos, qz alta hae  
 faidia ut ce calore dnozanu enu leuiter  
 latidino epun querti p. int. qz. e. n. p. lat.  
 calida in sanguine frigida p. querti  
 ce melle alle exstent, cu eadē facie in  
 cruta abis hpatu vestat. Itaqz similia



intelligit Hugo de similibz effectibus n for bnatr  
 tuncam. Hanc sententiam multi commendant,  
 Gal. intelligere similia formata, n at solum  
 legito Valofin q: p hunc ex Ludou. Mercurio  
 ay oxyarij, Sanitorium in com. sup huc libro.  
 7. tu ab equali nulla fiat actio, qmo similibz  
 ay reditui nol gbernan pot: p: qd r pte gber  
 e una q respicit mixtionem, in qua pnt aqua  
 flia gnacem et in hac equalia nihil ay  
 nu de fingere aliud hic at aytz d auto mixtionis.  
 q: cur epa lapsioni ut semu et decurru n sint  
 la, gba tm regula gnacem. p: qd ppa fit  
 inulo reditui n pnt, n ay. e. min et sanam epa lapsu  
 re illa, q fit p morbata redituentia, q sic tenu si ne p m  
 co Atata lapsu remanerent, vnt s. t. hunc. d. n redituent  
 no. et p: ad q lacum. e. r. H Gal. morby curdy  
 t. p ript, vti ad mon et q n solent gberntare re  
 ab ay lapsu n e ex hac in morte muidat.  
 q: qmo pot gbernan ay et m pto similes  
 qmo pnt vscera, q mty latent, cu illaru  
 compoem, noc vntre, noc cognoscere p riq.

p d e s



recte qd. zolox & compos. epus. 1<sup>a</sup> q. fit similitudo  
 ex etis. 2<sup>a</sup> compositarum ex similitudinibus  
 epus. ex compositis: 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> compos. n. p. q.  
 cognosci, ut nec recte possunt gseruari. 3<sup>o</sup> d.  
 cognosci et gseruari potest.

## Explicatio

### CAP. 87<sup>i</sup>

Quia Gal. n. solum temperatura sed et  
 partium compositarum, et earum unitatis solutio  
 nam dicitur p. p. h. hoc cap. ab organo  
 gseruandas p. g. dicitur. Inuidit hoc cap. n. dicitur  
 4<sup>or</sup> p. m. t. q. n. i. vitia instrumentarium partium reuertit. In  
 in illis aduertit. 1<sup>a</sup> q. q. optima existit. 2<sup>a</sup> q. q.  
 enariat. 3<sup>a</sup> q. q. a mo reuertit. 4<sup>a</sup> q. q. reuertit p. p. m. n.  
 agru reddat. In 2<sup>o</sup> p. m. t. enumeratis vitis  
 carum partium remedia p. p. n. dicitur, et in  
 ostendit, q. mo figura gseruari potest. In 3<sup>o</sup> p. m. t. q. q.  
 a caritatis corrigat. In 4<sup>o</sup> et ult. reliquorum vitis  
 remedia addunt. Circa hac q. dicitur.



at d'uis gferuantib. p similia. p'ict' qd'cu 299

in supiorib' eaz gferuantes p'atura p' simi  
Cuthu illas enumeret, q' compoem gferuat  
similia p'notm huentz p'ant' d. et compoem.

2. Vtru Lumbrii et Lapis in vesica sint mor' q' p' h' r' a  
p'ict' cu gal. d' diff' morbor. qd' q' p' h' mor'  
n' solu e' pars abilita uel ablata sed q' d' aing.  
p' n' aam op'itit.

3. Vtru lapis in vesica sit mor' b' p' q' d' g' h' e' u' y' h' u' sit  
h'uit e' caa, q' h' e' u' g' op'at' d' l' o' r' e' i' n' f' e' g' n' e' , d' e' u' m' o' r' b' y'  
a; q' h' e' u' g' a' u' f' e' r' t' i' o' e' p' e' n' d' e' r' i' s' g' s' t' r' i' c' t' i' o' n' e' m'  
t' i' o' n' e' v' e' s' i' c' a' e' m' o' r' b' y' ; q' h' e' u' g' i' l' l' o' p' o' s' i' t' o'  
e' s' i' a' a' t' t' e' d' z' , e' t' i' l' l' o' a' b' l' a' t' o' a' u' f' e' r' t' h' e' r' , e' c' a' a'  
m' o' r' b' i' ; q' h' e' u' g' i' m' p' l' o' t' c' a' u' i' t' a' t' e' e' t' u' r' i' n' a' p' a' u'  
t' z' , e' m' o' r' b' y' i' n' c' a' u' i' t' a' t' e' ; q' h' e' u' g' o' b' l' a' p' i' d' i' s'  
e' , d' r' m' o' r' b' y' i' n' u' i' . q' u' a' r' e' s' p' o' n' s' i' o' n' e' o' o' s' f' r' u' i' t' o' m'  
h' i' a' f' a' c' i' l' e' g' e' r' u' a' n' i' p' o' s' s' .

4. qd' sit figura blasa et vara, et p'is urrigat. Chiesu figu  
spe? p' qd' figura blasa e' du' crura ita sumera q' sit  
ut genibz ferē se tangant, et pedes ad m  
e' d' i' s' t' e' r' t' : V' a' r' a' v' i' c' e' r' o' s' a' d' r' ; i' n' p' e' d' e' s'  
s' e' t' a' n' g' u' n' t

se tangunt



se tangunt et remota distant. corriguntur in  
 optima forma, q̄ fit hinc apta manu p̄  
 ad id quod natis et deliquit, q̄ fascis et ferulis  
 temp̄ ut inquit Gal. hanc figuram in  
 etate, et in ep̄o adhuc adolefit optare hanc  
 rata membra flexione et directione n̄ recipiunt

9<sup>tho</sup> 5<sup>a</sup> Querit 5<sup>o</sup> cur p̄ motu et exercitū p̄tes attē  
 angustiores reddant, cū epp̄a capēt, q̄ p̄tes  
 ep̄a pinguis et crassa enadant? p̄ q̄ Gal. hanc  
 mag<sup>o</sup> partū organicarū, n̄ at. p̄ pinguis  
 multa et vita sedentaria gignit.

9<sup>tho</sup> 6<sup>a</sup> Querit 6<sup>o</sup> cur Gal. hic agit de ventriculo par  
 fundo uorsus septē inclinante et frigido. q̄  
 exemplo dōs modos complicat morborū q̄  
 ventriculū ut parū, ventriculi magnitudinē  
 diminuta ostendit; ut parua ē cavitās  
 lesiones in figura p̄toseit. Ut inclinante  
 septē, morbu in situ indiget, ut frigiditas  
 bos in intemp̄ie detegit.

Querit ult<sup>o</sup> cur dicat Gal. q̄ obstructio hanc  
 attē attenuante virtū, n̄ si fiat ab aliis  
 n̄ erit hoc sufficiens remediū, ut in p̄  
 die opprimur? p̄ q̄ Gal. hic n̄ agit de



tione Hepatis, sed tilla h, q ex vasoru angu  
 sitz, ut ergo venule q piciur supguntur,  
 et parue gistrunt, crassu cibo nec recipere  
 rionere valent, qz imo obstruuntz, vnt  
 taurities Chnig angustice vasoru signa  
 qz ut eritetz haec obstructio recte pferbit  
 tu attenuante p

## Explicatio

CAP: 88<sup>mi</sup>

In presenti hoc cap. de speruac unitatis ptiu  
 o punctis discriminaty. In 1<sup>o</sup> ostendit, qz sit  
 imui, et qmo in sanis datz solutio glimui,  
 aliquo ulcusculo aut aliqua pustula labor  
 infibite opacon n lodit sed epz assuetis exer  
 cumbit. In 2<sup>o</sup> incipit de cais seu remedijs  
 efficientibz de seure quaru de pmetione  
 adducit. In 3<sup>o</sup> ostendit ad quu parte Meche  
 tz remedia intempici future facte et  
 In 4<sup>o</sup> doc, qmo p hucenda sit futura inte  
 et quomodo sit curanda.

quantijs.



Quorū j. cur qal. eaq̄ glornatius et  
 soluta vnitatis n̄ p̄p̄uerit. q̄r qd̄ limitat  
 lapsus vnitatis soluta, si sit exiguus, quatuor  
 q̄ tendit ad mortu, q̄ si enormis fuerit curabitur  
 auferit, ut interiq̄ dorebit.

Quorū ii. q̄ sit intempies facta, fieri et  
 q̄r qd̄ intempies facta seu morby facty id̄ p̄  
 dependētia n̄ h̄t, expti gra, Febris diaria  
 à calore solis, aut ira, hectica post diaria,  
 vnda febrim relictā, in his c̄ affectib̄ eā ca

rex ampliḡ alē. Morby seu intempies fieri  
 eā d̄pendet et q̄r n̄ est iudicando adhuc q̄r  
 n̄ facta, et p̄tem futura veluti Artes s̄: p̄  
 et, qd̄ qd̄ mouet, eiq̄ aliq̄ ra d̄motu, et  
 uelut, et n̄ ignis morbi fientes sunt, putridi  
 in qua putrescens humor, putri epi in d̄motu

Frens quo intempie semp̄ adducit, seu putred̄ in epe ma  
 malo d̄motu excitat. Ceteriq̄ morby, q̄ à eā d̄pendent

Vbi notandu qd̄ fieri ept̄ accipit, vel ut  
 ita à eā orit̄, ut ab̄soluta eā q̄solum  
 nulla rēp̄ns ad factu p̄videntia, et ha



g. motu. et lib. p. t. la. att. 2<sup>o</sup> Fieri dicitur, quod  
 uocatur, nec ad terminum vel perfectionem  
 uultum ducit, et quod lib. d. dicitur feb. mens.  
 ut febres uocantur fieres, quod in die calor  
 ipis occupant, nec aequale in toto ipis  
 occupant. 3<sup>o</sup> Fieri uocatur, quod in p. oppli  
 uel, quod p. tim. p. dicitur, et p. tim. p. dicitur,  
 et in top. Logr. Gal. Notandum praeter quod nulla  
 uel, quod p. tim. p. dicitur, in fieri, nullo modo  
 in e. in actu, nec p. se laedit, nec aliq.  
 p. dicitur, sed solummodo in actu seu passio, quod in actu  
 t. Morbi futuri is, cuius effectus eam  
 dicitur, at in die caput officium cuiusmodi repit  
 eam antecedente hnt, et p. tim. humore  
 dicitur contrariis curat. Morbi fieri partim Morbum  
 partim uel p. dicitur, p. eorum uel, curatio  
 ablatione. Futuri morbi p. dicitur  
 tione cause antecedente.

Explicuo



# Explicatio

## CAP. 89<sup>i</sup>

Incipit Gal. eas efficientes sanitates de  
 quas his oib. legq. capitulis plegq. Quod dicitur  
 in II. puncta. In 1<sup>o</sup> proponit contrariam intentionem  
 ratiua. s. qd contraria gtrarijs curant. 2<sup>o</sup>  
 hoc pceptu quale sit uerum, in applico  
 tiulare et spouficia gstracem. Insuper  
 cur remediū debeat ee gtrariū. In 2<sup>o</sup> p  
 dot pna sit illud gtrariū, qd de fieri uis  
 In 3<sup>o</sup> declarat qd p certitudine facta  
 sunt illa gtraria, q hnt potestate motu  
 ad diffraam illaru caurum, q certu magis  
 gtraria, ostendit quoy, qd caim via sit in  
 in certud. q ptem fit, et ptem facte, uol  
 febribz putridy. In 4<sup>o</sup> ostendit Gal. ex  
 tride, q remedia ueniant q auferendy  
 putridy, illa at. Et duo esse, unū qm  
 sicut, aliud qd in alterac; semit dot qd  
 et alteratio. In 5<sup>o</sup> ait p alteracem in

gtrariū gtra  
 riy curant



2, cuius inuenta eam facile lulupres repouat.  
 it t' remedijs euacuatis putrei. ubi nullas  
 uadis commemorat, quas salubres de st, si d'ota  
 the et modo usq' adhibeant. In 7.º ga deuit  
 extra strarij tolli, futura uo q' ab laocm cao  
 imple folijs putride calida elocuit, menci  
 di abij intempatunij frigidij uis: humidij  
 dem p'ceptu auocandat, uti notandum no  
 Al in oi intempie, q' a cao fit, sed in abij  
 caa q' eodm t'p'ly, semp' p'ngit caa ant'p'or  
 fecti q'le. In 8.º punto st, q' cognitiõ mite  
 imphiu nos d'iporat ad cognoscentu, p'no  
 m'p'ies curent. In 9.º agit d' applicac  
 q' p' b'ij affectu fieri st, d'otq' q' sit frigidu  
 et siua ad p'tes remotas d'ebui d'ocant,  
 p'artiu elyanti, at' tã longie p'ndare  
 t. In 10.º punto ostendit q' a formac  
 u situ p'artiu molij q'ntas remedijs colligi  
 In 11.º et ult.º duo geludit gal.º p' q' curac cao  
 p'nt p'aturas, fiat p'altoracm. 2.º q' int'p'urac  
 sint, n' curentz altorac, sed sola euacuac.

q'ntz p' vtru



Quæritur si utrum curatio fiat per ghraria. In quibus  
 morbi sunt, quæ non habent ghraria et tunc curantur  
 bene valet, calidus est in primo et ubi laborat per al-  
 terius gradum agrotat, is solus ghratis, non frigidus quales  
 ghrarius non curabitur. 3. si non cessat naturalis actio  
 simile sibi effectum induperit, medicamentum  
 sicut, non solum infrigidabit, sed etiam intemperat et  
 deducet, quod magnum erit intemperat et morbo

a simili

et similibus morbi multi curantur, uti vomitus  
 curatur fluxu fluxus, et arctius colliguntur  
 Scamonia 3. ana. fabris et alij similibus plerumque  
 ghrarij non est astrictio accipienda ut per ghraria

contrarij  
 quomodo au-  
 gmentantur.

ghrana humantur, uti multum fit, sed curatio  
 dato et ghratis sicut et oppositum signat  
 quæ arctius colliguntur, quod si quilibet morbus heat  
 curatio.

2. solutio

per oppositum illis potest esse frigida et alio  
 caliditate in illo ghranti, temperata est non  
 humidum sed res per se speciei humane. Aliter  
 quod non ghrariore ipsa non ita pergingit ut  
 cant et simile ghranti efficiant sed tunc







yprid in epe ptenorat, et ipg in simile  
 qdruir. At no q ex uari agunt hinc ab  
 potia ex igno tpe durant, nec diu uento  
 agere pnt, qz statim ad natem redeuntia  
 efficiunt autiohe.

Querit 3<sup>o</sup>. qna putrefactio humoru  
 et qno intelligat, qd p alteracem et ex  
 putrefactio tollit putredo p dety 3<sup>o</sup>. qd putrefactio  
 corruptio est. Vel simpliciter, qd eps qd putrefit ad stary p  
 id in cineres quert, vel etiam putrefit

putrefit ptem utm intonita formae, p  
 alteracem qualtum. Ntranq corruptio  
 in humorib: pbat qul. 2<sup>o</sup>. t diff solent

Sag. cu dt, qd aliqdo corrupuntur humoru  
 mineracem, usq. Veru qtm huc putrefit

raro accidit, q simpliciter. Contr no illa  
 ptem numpat. p dety 2<sup>o</sup>. qd putrefactio

putrefactio  
 humorum  
 in febrib: dora alteracem, id e quotione, p qua humo  
 corruptio  
 putrefactio finit et cessat, qd accidit, p dety 3<sup>o</sup>.



bene affecti sunt, id est eorum quatuor  
 in solis corruptionis exempli gratia, si sanguis  
 niger fiat, et dicitur insipidus, et bene  
 odoratus, hinc possumus pericula reducere  
 altera dicitur. At eodem modo fit evacuatio humo-  
 rum dicitur, quae agit, quod humores ita  
 sunt, id est cum eorum foam et corrumpunt  
 naris alterae potest ad praesentiam naturam reduci.

## Explicatio

### CAP. 90.

punctis totum hoc cap. dividitur. In primo puncto  
 nione supra solute glommitatis inter  
 tenditur, in quibus partibus vis succedat. In  
 declaratur, quia debemus facere antequam  
 eius unione auclamus, sicut distantia  
 vulneris, fibulis vel suturis adducamus,  
 unio docet, quomodo sint, in via, in Medici  
 me adiuuanda officia. In quarto puncto  
 officia à Medico standu enumerat.

In 5<sup>o</sup>.



In 5<sup>o</sup> deniq. dicitur q<sup>uo</sup>to coplicate inordi sunt  
 Quærit 1<sup>o</sup> cur Gal. in tractat. d. simplia multu  
 dat ea, q<sup>u</sup>o puri et purgandis accommodant.  
 oracis q<sup>u</sup>oq<sup>ue</sup>ntia id fuerit, in c. loq<sup>ue</sup>ntis d. e  
 ne in vultu aliqd. inidat, et d. fluxionib<sup>us</sup>  
 vultu allabentib<sup>us</sup> sup<sup>er</sup>minuentib<sup>us</sup> panter top  
 ra influgi humoris mentione fit.

Quærit 2<sup>o</sup> cur sola vitæ in partib<sup>us</sup>  
 x<sup>ra</sup> in alijs p<sup>ar</sup>tib<sup>us</sup> similarib<sup>us</sup> fieri pot<sup>est</sup>.  
 duraru partiu, sicut sunt spermatica, in p<sup>ar</sup>  
 n<sup>on</sup> pot<sup>est</sup> fieri ta arcta et apta q<sup>u</sup>o exil, q<sup>u</sup>o mult  
 q<sup>u</sup>o ad coag<sup>u</sup>l<sup>u</sup>tinandas vultu dicitur idone  
 p<sup>ro</sup>vincat et coad<sup>u</sup>ct, vnt fit ut optime  
 n<sup>on</sup> pot<sup>est</sup>, q<sup>u</sup>o vultu nutritiva et assimilativa  
 frigidis et siccis p<sup>ar</sup>tib<sup>us</sup> q<sup>u</sup>o in calidis et humidis  
 Quærit 3<sup>o</sup> cur instrumentaria p<sup>ar</sup>tes n<sup>on</sup>  
 solidari. p<sup>ro</sup>de 1<sup>o</sup> q<sup>u</sup>o loq<sup>ue</sup> Gal. q<sup>u</sup>o resung<sup>u</sup>  
 instrumentaria à quæ separata, impossibile  
 difficile ut illa iteru uniat.

Et p<sup>ro</sup>de quia nulla pars instrumen<sup>ta</sup>  
 stat ex sola carne, quare si reliqua



211

artes excepta carne simpliciu uerè n  
 unt, mingadme infra, q' ex ipsis caponit.  
 q' quā sint q'ditiones renulsiōis. q'det q' hō q'a  
 sua p'pria d'm esse. s. ut renulsiō fiat p' uasa  
 utm rectitudinē. Ance aūtarie. s. ut  
 tantibz partibz. et uerq' originē. vbiq'  
 renulsiō p' p'xima loca p' q' uoz fieri  
 it gal. com. 6. spid. cū d't, uercellens loca  
 ahens ad p'xima: Sed cur fiat p' longinqua  
 u nua copiosa in p'tem agrā magis affluat  
 2. q' d'riuias et p'p'ulsiō inter se d'ferunt et renulsiō  
 ulsiō fluentibz magis quēit q' fluxis differunt.  
 uō fluxis humoribz aptat. e' retrahit  
 humores ad originē, d'riuias a. se q'  
 m et motu fluentiu. 3. d'riuias fit  
 a, renulsiō uō p' longinqua q' uis h' ex  
 f' rōe uir. hep. 10. q' gal. 5. meth. 14  
 io quēiat h' fluxis humoribz u fluxis  
 quoz p' p'xima, ut u' p' b'atū e.  
 gal. lib. 3. meth. c. 3. et 4. 5. meth

c. 3



217

et multa varientis fise applicata,  
Inie copiti magna lucem afferent.

*[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, likely Latin or Greek, covering the majority of the page.]*

*Explicat*



# Explicatio

## CAP: 91.

caput in 3. puncta secatur. In 1. dicitur  
 la fracta uniri minime possunt, sed in  
 in callo suprascente: In 2. puncto at  
 tingit fractura ossis sine lesione partu  
 in, et p[ro]p[ter] aplex orit[ur] intertio curasis intertio  
 ca ossa; Altera no[n] circa alia ip[s]a adhaerentia  
 unio ostendit q[uo]d callo generet[ur], et q[ua]n  
 t.

ec q[ui]t[ur] imprimis cur quaedam difficulter  
 ra, quaedam nullo modo sanent[ur]. p[ro]detur  
 accidit p[ro]p[ter] duritie, etc. unio fit q[ui]nq[ue]ti  
 g[ra]tis at. maribus succedere in p[ar]te, lapise  
 e coire nequit, hinc satis fabri curarij oste  
 fractu[m] ut glutinare n[on] possunt, nisi li  
 plumbo disunitas p[ar]tes glutinent,

vnt fit



ut sit, qd ossa dura et solida uniri  
in terrenitate aliquo glutine.

1<sup>o</sup> dicitur qd in auro et territate diuisa  
in membranis partib. cornu licet,

periguus sanguis ad oras tenuis membra  
desiendit, sufficere nequit unioni pape

3<sup>o</sup> dicitur qd in part tota adfundit, uniri am-  
pote, vel salte difficulte.

4<sup>o</sup> dicitur qd difficulte ptes glutinans, et  
necesse, uti in vlcibus pulmonis, et re-

uosi accidit, alia res sunt quas s. me  
s. Flo. aff. v. j. d. semitro vitro pte

qstio qd Querit qd sit callus et quomo generat  
callus. p. nihil aliud qm mac qda dura ex pte

perita ossis mac accedens. generat, ut ex  
ad ossis nutritione allabente, unde in

in fracturis ossiu iubet ut agri optine-

ant, rerum quidem animaduertor

ex. psonet Galeno qd in ossa sustinet  
callos



Debeat esse instar glutinis, generari  
 ex apto sanguine hinc nunc proportiona  
 at sanguis est, & generatur ex nervosis  
 sic chirurgi vident aegrotis fractura  
 utrob. ut videntur plurius intestinis, ani  
 pedibus, et alijs huiusmodi, & sanguine  
 in generant plura apud quatuor  
 Meth. c. 5.

---



226

*[Faint, mostly illegible handwritten text in a historical script, possibly Latin or German, covering the majority of the page.]*

*Explicit*



Explicatio  
CAPITIS 9<sup>i</sup> 2<sup>i</sup>s

227

260

Et hoc cap m q. puncta m p. docet  
naturas nervorum et tendonum esse  
vas tria suis. s. pp sensus ueliam et  
uitate quoniam ex in uenarum, ex  
uulsio sanguis, tu demq pp impedita  
transpirationem et exurgam; ostendit  
q quomodo eiusmodi punctura curantur.  
Meth. 6. c. 2. et 3. se de uisita admonet  
nato agit d compositis soluta glimii  
orbis, nupte no d compluatis uiscerib.  
itate, humore intempie sortitio et  
mas, ubi pbat gal. j antiquos qd  
in uiscere n e ipsiq distre, na ad  
in magnitudine diminuta pinct  
y, cu ergo distre d sua spe plican  
et m p mo di p se, spes no unius  
lican n pot per se d spe alteriq  
qd caritas, tan qm alteriq gnis



pes si male formosus neget ee hiffa  
 In nomine salute glimikats. In 3.  
 intentiones illas quas in cauo reple  
 Solomus. Hic uo sunt duae carne  
 are, et illa genita ante tegeri  
 cano et durando suffiue carnis  
 In 4. puncto praecipit ut in affectione  
 ulcere conuulsatis, q ad bria reduci  
 adargent, eadem principate et m  
 ab his curatione ordiamur quia  
 affectu ut isti sunt, sonitica, infla  
 tio et tumor, deniq et intempie  
 Quari 3. inprimis, qm ueris puncto  
 In 5. qd inprimis punctura asienale  
 gity Salom, q facile in neruo gra  
 cutione, et medicata abhibent, q  
 cano hnt, q quib. ample gal. hb  
 mentione facit, quid a gauliao  
 ay Fallop. i. t. uulnereb. hanc m  
 fusi psequunt, ad quos pferre  
 Querit 2. cur, ayat gal. In 6.

orerui pun  
 et curao.



ra cū aliis quibz sint affectiones nervi  
 qd hoc affectu propriè egit tanq̄ de  
 ori et simpliciori, in quo reliquorū  
 cū curvatur assequi possumus, et non  
 natura sub se completi, reliquos ali  
 to ad nervos plinientes.

3<sup>o</sup>. qd. curvitas reponit̄ sub magni  
 diminuta cū potis ad q̄formiam  
 na conformas has spes q̄inet  
 e sufficem, meatu et reliquas.  
 curvitas reponit̄ sub q̄formac d̄  
 aaly, hū uō reponit̄ sub magnitu  
 diminuta d̄ nono fieri in j̄te  
 rigua fuit, nec curvitas pot̄ e mor  
 diminuto, quia in hoc d̄ deficere  
 vultu pot̄ digita, si uō pars ma  
 ti d̄mpta sit n̄ erit morby in  
 in magnitudine diminuta.

4<sup>o</sup>. cur duo b̄ sint scopi curvatis, cari  
 e à gal. oppositi, cū b̄. 7<sup>o</sup>. numerent̄



f. concognitia, detorgentia, sarotica et  
 lotria. Fr. qd gal. hic loqr f. unitate  
 vulnere simplicii in qua duo spiriti  
 iunt, na concognitia n. p. tinent ad  
 sed ad maam affluente. Do. torgentia  
 sarotica rediuntz manent ergo  
 q. in saroticiis et spuloticiis q. s. t. u. n. t.  
 desunt qd g. t. i. o. n. e. s. s. a. r. o. t. i. c. o. r. u. m. u. n. t. u. m.  
 bitu ep. forti et tpe hyberno ualenti  
 lotica adhibeantz uti vngtm. Z. p. i. s. i. s.  
 et reliqua. In estate uo et habitu  
 mediocri sarotica queniunt  
 t. u. t. i. a. v. n. g. t. m. s. B. o. t. o. n. i. a. B. a. s. i. l. i. u. m.  
 la. Notandu. qd epulotica sunt

epulotica  
 q. sint

simile cuti in uulneribz carne  
 nerant, uingmoi sunt coratu  
 mentu. s. u. m. s. r. a. p. a. l. m. e. q. m. e. d. i. c. i. n. e.  
 d. y. r. i. t. a. s. d. t. c. a. l. c. a. n. t. h. o. s. s. u. l. p. h. u. r. e.  
 lotu, emplastru dracalictis.

q. s. t. r. o. s. u.

Querit s. qm cicatrici s. formis  
 Fr. qd si absit ritu m. a. u. i. t. a. t. e. i. d. e. s. i. c. u. m.  
 sit caua, scarificanda et postea



221

ingtm d' l'uo betonica. qd' si lica  
ninet hanc fructz ut priq postea spu  
liqud applicet. si euatris albidior sit  
Colli supponat lamina plumbea  
lor, laudet uen aulhor plumbulotum  
ine. equis partib.

6. Cur Gal. dicat cana ulcera d'ctor  
indigere cu l'ly suppurantib. pleriq  
ulcera uentz? qd' qd' cavitaz in  
d'ctoris indiget, ulcera uo  
inflamata noe n humore affluo  
ta suppurantib. curari debent, q  
in flucienti auomodantz.

ulceram  
curuo.

# Explicatio

## Cap. 93<sup>i</sup>

Sunt puncta huius capituli in f. H  
uolle agere t' p' spe gformas. f.  
na q' in adultis difficile corrigi. In  
antib. uo n' ita, spes ut gformas



sunt 5. Figura, meatus, canitas, rificia  
 sufficiens. In 2. det qd prava figura corrigi  
 & reductione in parte opposita male  
 membri. In 3. pelare monstrat qm  
 fracta male ductu iteru reformetur  
 ut calli in facta, frangatur et t nono  
 rediatur, nonqz calli generetur, qd in  
 fuerit. In callo mueterato  
 uariorum accidentiu.

Querit 1. cur Gal. dicit qd figura  
 ha. in rediatur, hic no. et. in adolefcentia  
 fieri gnuat. p. qd figura in  
 totu rediatur qd vitium a natura  
 in adolefcentia et. qd vitium gredit  
 superueniente.

## Explicatio

### CAP. 94

Dicit Gal. spes gformacis declarare  
 turare a figura ergo ad canitate  
 in qua vitium maxime obstruere



in hoc caput in v3. puncta fecatur. 223  
 aphone ee eoo remediū oib. obstructis, Apho. de  
 pecunia remedia obstructione offer, remediū  
 pponit. sunt. at. hae abstergentia et oib. obstructis.  
 In 2<sup>o</sup> adducit exemplū quō mlti  
 obstructio ex stercore hinc debet curari  
 fiet humidis remediis, valuti chysteri  
 licentib. et pinguib. In 3<sup>o</sup> puncto ob  
 obstructio facta à lapide tollat. In  
 quō gstratio ex humoib. queni  
 tuae soluat, et ea q̄ sit in venis à  
 copioso phlebotomia curat, In 5<sup>o</sup>  
 obstructioes in ventrib. ep̄s, sine  
 nam ut pure et sanguine gstrat  
 us à re. cum nam, ut ubi et jactu  
 e deluant, docet insup. quib. partib.  
 catib. evacuas ista debeat fieri.  
 P. dicit ad q̄ obstructione faciunt r̄p̄  
 si debeant, nepe ablatione rerū q̄  
 nam, ut in lapide in vesica, cati  
 in oculo, aut evacuas eorum



si ita graviter possint. Ut hinc licet  
sio obstructionum curandam sumit et  
et lovis affectis.

Explicatio  
CAP. 95<sup>h</sup>

Demifatis  
curatio

In hoc cap. v3 puncta numerantur. In  
1<sup>o</sup> qd lovis in partib. natiu g<sup>o</sup> ip<sup>o</sup>z  
lingua, g<sup>o</sup>ibz, esophago, et reliqz partib.  
perdita fuerit, et humectant. et lovis  
dij redit, si no appetas natiu g<sup>o</sup> impelen

Appetitas q<sup>o</sup>  
renouat.

lit, ut in intestinis et alijs partib. obstru  
et utringentib. renouat. In 2<sup>o</sup> dicit qd  
si obstructiones et angustie mentium  
alios morbos, cura inquit n<sup>o</sup> in h<sup>o</sup> d<sup>o</sup>

structione sed a morbis illa et iuven

In 3<sup>o</sup> puncto 3<sup>a</sup> dicit qd in affectib. et iu  
catib. induas orunt, compliat, et iu

exemplo angustie facta a multib. et iu  
languens ostendit. In 3<sup>o</sup> deniqz iuven

q<sup>o</sup> illa fluxio sanguinea euacuatur

In 4<sup>o</sup> manifestat qd modis fiat humect



225  
 et motu modis et partem affectam  
 in humoribus. et si corpus sit plenum  
 et parte affecta eo evacuanda.  
 unta habit ordine procedendi in cur  
 rematis iniquitatis. In 6.º docet qd  
 sit repellente, ostendit qd evacuatio  
 uasa organita attrahunt qd repug  
 nant expulsiu inuata meruatis apud expulsiu  
 rotar piti afferunt. In 7.º Filasat qd inuata  
 su repellentiu sit facientu, simia  
 ut repelli neqat, ad disuicanda e sera  
 In 8.º dicit de sententia et dicit  
 tu roe nate succ mpe qd inuata dicit  
 e piti, cui applicant, ubi ostendit q  
 et optima disuicentia. In 9.º agit de  
 q affectu piti q fundam. In 10.º ostendit  
 uentia n solum uarietate utm situm  
 utm sultiam uisaru piti ad e utm  
 e, sunitate, raritate et densitate.  
 clarat qd facultas uel difficultas eva  
 a formae et situ piti affectu dependat  
 uplo hepatis ostendit. In 11.º sumit



Gal. indicam a dignitate ut officio  
 pitis, aduultq; in exemplū, Heper venarū  
 In ult. tanto puncto tria fauit q; admodum  
 enauatū humore, q; lupū intempere  
 humore q; arta dē antereūta in pōne  
 tempieri glarijs, q; uictū delectū pōne  
 intempieri

**Subrium** Quiritz imprimis cur Gal. q; auferentia  
 ionib. omiserit attenuantia q; mō  
 Num crassitie subtiliant, sicut mūdū  
 humore viscosū pparant. p qd Gal. q;  
 Dentiu attenuantia cōphendit, et mō  
 sunt q; arum, alia penetrantia sunt q; mō  
 cie hōis rēgū et meaty, in q; glia  
 pates, penetrant, alia attenuantia  
 uictia q; hōrum crassitie respiciunt.  
 Hic nō notantū qd obstruētis p pīe sume  
 q; Galendy hōibz et crassis pueniunt, q; mō  
 sibz et mūdoritib. totūntz. Obstruētis  
 latū sumyctae pnt cōphendunt densitate  
 angustia in coi, sicut in a frigore cutis  
 à solis feruore q; stringit, alijs remedijs usq;  
 densū rarefacientib. q; struētū lapūnt



cur Gal. dicat intestina stercore duro gsti 227  
 hysteribz liberari, cui si in tenuib. fuerit  
 t, illud chyteres n̄ possunt phingere ut in  
 ia ostendimus pp̄ naturas q̄ inter cœca  
 intestina gliscunt, potiq̄ ergo potiorib. humidis  
 in qm̄ chyterib. pp̄ qd̄ hic Gal. loqr̄ t̄ gsti p̄o  
 do intestino, in q̄ dolores ex cutanifolent, ratio  
 na tenuia stercore duro ḡstipant, q̄ Gal.  
 chyteres optime p̄scribit.

cur Gal. p̄ponat lapidibz vesicæ curam p̄ sectione ḡstio. 3<sup>a</sup>  
 q̄ vetat ne ad tale op̄acm̄ auclanq̄  
 n̄ damnavit p̄ofus calculi vesicæ curam  
 ia, sed illa n̄ in urgente n̄ssite ee agḡvie  
 remediõrũ vis aliqd̄ effuere n̄q̄t, q̄ n̄o Gal.  
 omnia p̄ponere n̄ p̄ remediõ ḡstavit, sed  
 tentatis medijs, in p̄ iniectione estu p̄dones.  
 in omne nimid̄ usu remediõrũ calculi vesicæ  
 utiq̄ agrũ p̄piteriq̄ in gravissima q̄ ex  
 t̄ ḡstioe, symptomata.

cur Gal. remedia pectoris in suffantia ḡstio 4<sup>a</sup>  
 q̄ d̄t q̄d̄ necoteriq̄ doctiss. sanctorignæ,  
 suffantia pectori nec pulmioni n̄ queniunt,  
 penetrare n̄ possunt sed solum in et laryngi  
 ad meam



ad manum in his partibus facillime exercenda. Hec  
728. ubi dicitur quod si dixerim, ut si expiam et quali mente, et  
in aetate quod dicitur in crassa et bene in partibus  
his applicabuntur. Secundo, atque attenuantia, in sint et  
hic. In crassa, in e. in crassa intelligitur, ut in talia, sine  
tunc a hunc. In crassa, ergo, in crassa, in crassa, in crassa  
crassa loquitur. In crassa, in crassa, in crassa, in crassa  
in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa  
et attenuantia, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa  
cusa.

Tale mortua e et sanguino sic et  
sine tussi crevit. In crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa  
pulmone glomeris et tussim exercere  
perunt labora inspirarem et facultate  
sunt ad expulsiore sic et tussim  
at no q. in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa, in crassa  
ores et parietes hanc a asteria  
mone et habent tussim minimis  
et hi cipiunt sine tussi ut tussim  
molti q. in muliere frgenterij  
sunt, in qua tales unidit foran  
rone humore e capite.

q. 110. Quod dicitur 6. cur gal. in crassa loquitur  
tonis. a crassis humoribus gignat  
evacuam q. vias urinae cam.



antib. non deat. volubet. e. multib.  
 e. diuretiis utamur, ubi ad sunt crassi  
 s. ne ad tenues urinam meatus debu  
 riamus in quibus tu urinam inter  
 de tu obstruendi renes. pr. q. gal.  
 ligit uti eiq. m. diuretiis in pig  
 rom humorem p. parad, etc. e. dicit  
 r. g. ubi offeruanda qd sub diureti  
 s. extenuantib. Eo phendit ora diure  
 tenuans e. p. dicit s. in uidente, deter  
 t. tenuis;

7. cur gal. s. Meth. pronuntiat qd  
 iat unu, hinc et morbu et mon  
 tu indicare vna sanatione. p. p.  
 iat plura hoc diuersum morbu  
 s. sine pte affecta indicat qd qe  
 in pte affecta qd specificu.

8. cur gal. velit aspilem indicare qd qe  
 turra sicca, in in trachea asten  
 fiat ex catharro humido e capite  
 nente in quo casu humiditate



inducant. pr. qd. appetus q. a catarrho  
 somp. & notat firmitate seu privatione  
 virtutis nativae; q. humor catharraliter  
 cum defensionis eluit humiditate  
 naturam q. lenit trachea reddat.

q. 9. Quoritur 9. cur gal. des. spes morbo  
 angustia n. onumeret. s. coalescentia  
 subsidentia occlusionem conspersione  
 structurae, et variis aliis affectibus  
 his n. adducat. pr. qd. affectus caritatis  
 duos vocant, ad illos. s. q. quoniam  
 gaudente in caritate into ad obstruere  
 vel ad alios q. ferunt a caa extra caritatem  
 s. ad angustia.

q. 10. Quoritur 10. cur gal. exemplo apostemae  
 vis complicatos affectus q. ponere debet  
 apostema vitata v. morby in nequitate  
 aucta q. des. spes v. s. pr. qd. app. p. al.  
 plures morbos g. linet v. v. q. p. h. i. m.  
 v. v. g. m. g. stat ut est quido a gaulca  
 patu & apostematis. v. v. h. i. a. v. v. v. v. v.

Gal. n. notat apostemae, not. v. v. v. v. v.



erit e. exemtu d. multitudine  
 nis g. luyi in aliqua ptem, in qua  
 a uanes scopos pponit, ut in se pti  
 mare, quod t. apotemate n loquatur  
 et hunc sanguinis affluxum et hui  
 esin, id e. exudatione. In apotemate  
 anastomofin id e. p. ap. h. one. g. culoni anastomo  
 efficit. p. ca. h. i. nulla mentione. s. i. p.  
 appuriantib. q. apotematib. queniunt.  
 q. no. cognofit q. d. sanguis influxu q. s. d. u. u.  
 p. t. b. sit. exa. u. a. m. y. et. p. d. o. f. u. p. p. u. r. a. r. t. i. b.  
 l. b. 3. p. r. o. g. n. o. s. t. i. c. i. s. i. u. i. r. e. s. i. n. q. u. i. t.  
 i. n. t. e. t. h. u. m. o. r. e. s. c. a. l. i. d. i. p. e. r. e. a. t. i. o. n. e. m.  
 i. n. i. d. e. p. i. n. f. e. n. s. i. t. e. t. r. a. n. s. p. i. r. a. t. i. o. n. e.  
 r. e. f. r. i. g. i. d. i. f. u. e. r. i. n. t. e. t. u. i. r. e. s. r. o. b. u. s. t. a.  
 f. u. m. f. i. t. i. u. d. i. c. i. u. m. s. i. h. i. n. t. c. a. l. i. d. i. e. t. u. i.  
 r. e. s. p. a. l. g. r. e. s. s. u. m. q. u. o. q. u. i. n. d. i. c. a. t. u. r. q. u. a. n. t. u. m.  
 r. e. s. f. r. i. g. i. d. i. e. t. u. i. r. e. s. d. e. b. i. l. e. s. n. e. l. f. i. t. q. u. a. n. t. u. m. q. u. o. d. f. i. u. t. i. t.  
 i. d. e. m. e. m. b. r. u. e. m. o. n. i. t. u. r. o. l. l. o. n. g. o.  
 t. e. r. m. i. n. a. l. l. o. h. o. r. e. s. i. s. t. i. g. o. q. u. a. n. t. u. r.  
 t. a. n. t. e. a. d. n. o. t. a. n. d. u. m. q. d. h. u. m. o. r. e. s.



etiam si frigidi et in pte debili sunt  
 si ea tñ sit calida & afflicta sit  
 si in thorace debili empyloru  
 gada in pte guesit, & nectem cal  
 thorax opustuat.

9<sup>to</sup> vi<sup>o</sup> Quoriz 12<sup>o</sup> cur Gal? hic sicut  
 e plenu & ptem afforta n esse ena  
 ur. e. gharu auideri qe hyrudines  
 thordibz humidis et. epō pleno ma  
 nuamine applicantz. p qd melle  
 sunt uerba huius hysto hie nō, si de  
 toz, et calor a medicatibz applica  
 niat tunc & ptem afforta t. e en  
 du epō opustante pleno in humo  
 affluxus opustoz. Hippurmes nō  
 lore nō calore ptem afforta melle  
 tuto pōnt administrari. Veru  
 ante illam usū epō enuare.

Quoriz 13<sup>o</sup> quot modis hores a pte  
 retrocedant, et Gal? tribz modis fieri  
 hore factu a pte robusta. 1<sup>o</sup> hauri  
 ne. 2<sup>o</sup> attractione. ur ptem ad  
 nempe qd sit gravitate. p qd sola  
 te hores ad ptem n dependunt.







Vbi hoc dubium soluit. Et alia res  
 septuaginta in quo sic legitur tota quae  
 oportet dominus ad gratia loca  
 retenta cor uersione quae quod resulsio  
 emanat ut uenisset uacuitate  
 nec et alia huiusmodi sufficit ante  
 usum, resulsio uero quae non emanat ut  
 pura, balnea, illa minime sufficit

9. lib. 16.

Quorundam 16. quod quod dicitur si sensu  
 quod affluet in istam affertur supra  
 huiusmodi sanificanti et resulsio  
 crassi et lenti huiusmodi huiusmodi officio  
 deloant et mollioribus. quod quod durities

Durities aliqua orationis huiusmodi sit quae  
 huiusmodi huiusmodi. et huiusmodi. huiusmodi huiusmodi  
 in aliqua pituita crassa et colambolica  
 edons et huiusmodi mollioribus. auferat  
 huiusmodi durities et multitudinem  
 crassi affluentis et quae huiusmodi lege  
 curat et resulsione indiget. Non  
 durities in sanguine. sed potest ut mollioribus  
 huiusmodi. tertia durities et ex quae  
 orta ut sint perniciosa, et huiusmodi caliditate  
 dispersat. quod huiusmodi quod huiusmodi crassus huiusmodi



tie effluit emollientib. solis curat. 225

et qm intelligat, ita gtorversiatu  
et hoc vult. in pleuribus proprio  
mauon disuentia attribet. gal.  
et friged uauanitu. Et renollentia  
et repellentiu anteqm disuentibz  
et qd tripp. in pleuridie disuentio  
habuit hoc mato morbifca, sicut  
gal. sed hoc doloris solandi, qd  
et in piono uendicat

et qd dicit gal. in raris et spongiosis qd  
tentos hores fauliy disenti, qm in duris  
cu in glandulis raris, et spongiosis hu  
abine d'igerat, ut pestidiana docet  
et qd in glandulis gtoni humoris d'ig  
disiuntiant, n qm hoc raritatis sed  
mni afflugus excrementicij hore  
de. e. sunt ytes hore excrementicij qd glandu  
endis d'iatu, ita ut linsphula que  
de hore sunt insunabiles existunt, in oio  
de glandule exsurgunt, qe gtonis d'partab.  
hore exsurgunt qd uhoris sanam  
impediunt.



Quoniam uult. qm̄o haec loca Gal. uult  
 est hic de hepatis causa & euacuacione  
 prima uo con gibba & urinas expurgari  
 uo Moth. 13. Aenes ait uestra et uo  
 sa si multo copioso hore sint referta  
 tiones et pharma decretoria expure  
 uo mēdaciū & urinales meaty, q̄  
 gal. 2. ad glau. et loco cit. horem  
 linis ostentū & urina uacuan  
 mentis sit liberū, et cessauerit fluxus  
 hic textus ē intelligendū, qd̄ si q̄  
 fuerit euacuacionem p̄cipit, q̄ fit & p̄  
 et phlebotomia ant̄ oym ad iurata  
 drab̄ et sic textus 7. Moth. intelligendū

### Explicatio

Cap. 96.

Exit gal. sup̄is & vitijis in gformac  
 ijs q̄ sunt in x. hic textus tria ḡinet  
 In 1. vitium in n̄; in defectu p̄ponit  
 iudicem ait de restitutione eij qd̄  
 In 2. puncto vitium in excessu p̄ponit  
 intentione iurata, nempe refectione  
 uel scalpello uel ijs q̄ uini hnt mult







238 Differunt 1<sup>o</sup> q<sup>ia</sup> morbi in magnitudine  
sicut in quantitate spiritus, morbi in  
creta. 2<sup>o</sup> q<sup>ia</sup> morbi in n<sup>o</sup> stant in iis, q<sup>ui</sup>  
sunt in naam ut in lapide in vesica, carnis  
in oculo et lumbi in intestinis. Morbi  
magnitudine n<sup>o</sup> sunt in n<sup>o</sup> in naam  
ablatione superflui in, et n<sup>o</sup> totali ab  
3<sup>o</sup> differunt q<sup>ia</sup> morbi in n<sup>o</sup> in toto  
fuit vel superabundat, q<sup>ui</sup> magnitudi  
in parte una membri deficit vel ex  
in sola uno in toto membro deficit  
epi vel in alia nimium auget. Q<sup>ui</sup>  
vult q<sup>ia</sup> morbi in magnitudine q<sup>ui</sup>  
moda duo q<sup>ui</sup> p<sup>ro</sup>ferunt ad magnitudi  
minuta s<sup>ic</sup> refectioe p<sup>ro</sup> alla ut in  
et regeneracem carnis, ut in canis  
Duo porro alia ad magnitudi  
s<sup>ic</sup> ablatione exsecutioe carnis in  
et diminutione in ep<sup>is</sup> pinguis, q<sup>ui</sup>  
dia in morbis in n<sup>o</sup> n<sup>o</sup> reperit.



# Explicatio

Cap. 98<sup>i</sup>

239

271

de fine salubritatis eius imponit Gal.  
t. in 3<sup>o</sup> puncta. In 1<sup>o</sup> q<sup>o</sup> exemplo duas spes  
sibi adfert. I<sup>a</sup> est luxatione; 2<sup>a</sup> est pro-  
ptet hinc in sententia. In 2<sup>o</sup> casu ubi q<sup>o</sup>  
hinc quos apud auctores chirurgos  
licet legere poteris. In 3<sup>o</sup> puncto  
de morborum multitudine. I<sup>o</sup> est  
de extensione et reductione in  
sibi substituit. Et ut q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> hinc et  
de reddat<sup>3</sup> firmis, et solidis q<sup>o</sup> hinc  
quoniam oib<sup>3</sup> distentionibus. et proci-  
In providentia etc. intestini in sententia.  
Invenit sunt intestina in puncto  
manda et servanda p<sup>o</sup> hinc  
daba ne amplius d<sup>o</sup> hinc.

# Explicatio

Cap. 99<sup>i</sup>

Gal. egit de casu p<sup>o</sup> hinc. et deficiendo.  
Et, nunc transit hoc cap. ad casu p<sup>o</sup> hinc  
totu<sup>o</sup> u<sup>o</sup> hinc caput in 3<sup>o</sup> puncta si



rmutz. In f. Similitudo caas p[er]servatua  
 spes. f. in ea, q[ue] sana p[er]servat, et illa q[ue]  
 et in s[er]v[ati]o q[ue] agra. In 2. ostendit una  
 servatua caas p[er]servat, dicitur quod  
 arguat humorem malitia In 3. ma  
 dia p[er]servat, quid. In p[er]servat p[er]servat  
 I. m. alteratio et humorem p[er]parat  
 caas; vbi admonet q[uo]d duplice ex  
 p[er]io[m] motu; vnde p[er] geotone  
 caloris nativi beneficiis et me[n]ta  
 ruanat. h[oc] ad naalem suu[m]  
 ducunt et naas reddunt, similes  
 m[er]uata, q[ue] nec geotone nec asom  
 p[er]ia urte ueneris resistunt.  
 de euacua, qua duplice facit  
 In ip[s]o euacuat, et p[er]ia seu paria  
 q[ue] quoda[m] p[er]es p[er]purgat, In 5. q[ue]  
 vulgo et dicitur, hadit. Inult  
 p[er] media seu ista caas q[ue] p[er]servat  
 hoc p[er]i sunt salubres in salubres  
 q[ue] multo tres p[er]larantur ubi rep[er]  
 septistay q[ue] In nob[is] In d[ic]e optant,



1<sup>o</sup> cur Gal<sup>us</sup> in p<sup>ro</sup>posu<sup>er</sup>it in p<sup>ri</sup>ncipio huius  
se autem de causis p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>, et resun  
pr<sup>o</sup> q<sup>uod</sup> orientalis ca<sup>u</sup>sa omiserit, q<sup>uod</sup> satis  
colligunt, q<sup>uod</sup> inesi sub q<sup>uod</sup> effluo

2<sup>o</sup> cur Gal<sup>us</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup> u<sup>er</sup>u<sup>m</sup> causam  
res reorit, ut. e. illas p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup> et  
na p<sup>ro</sup>tem Medicina curatrici ad huc  
et quida<sup>m</sup> Westeri coru<sup>m</sup> q<sup>uod</sup> Gal<sup>us</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>  
na p<sup>ro</sup>tem sed repetit d<sup>is</sup>tra<sup>m</sup> q<sup>uod</sup>um, u<sup>er</sup>u<sup>m</sup>  
na p<sup>ro</sup>tem h<sup>ab</sup>e<sup>t</sup> solutio, q<sup>uod</sup> Gal<sup>us</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>  
te accipiat q<sup>uod</sup> long<sup>u</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup> sano  
quam rego.

3<sup>o</sup> q<sup>uod</sup> sint mori p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup> nimirum  
qu<sup>od</sup> lapsu<sup>m</sup> u<sup>er</sup>u<sup>m</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>. pp<sup>ro</sup> q<sup>uod</sup> hi sunt  
sunt hores d<sup>is</sup>tra<sup>m</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>; crassi m<sup>u</sup>da  
ferunt<sup>is</sup> equosi m<sup>u</sup>da p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>, copiosi mi  
calidi refrigerant<sup>is</sup>, frigidi calefiunt  
es p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup> p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>, nutredmi obnoxij p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup>  
p<sup>ro</sup>feruat<sup>is</sup> affines bezoarthis corrugunt

Explicatio



# Explicatio CAPITIS 100

capitis huius  
 1<sup>o</sup> puncto  
 2<sup>o</sup> puncto  
 3<sup>o</sup> puncto  
 4<sup>o</sup> puncto  
 5<sup>o</sup> puncto  
 6<sup>o</sup> puncto  
 7<sup>o</sup> puncto  
 8<sup>o</sup> puncto  
 9<sup>o</sup> puncto  
 10<sup>o</sup> puncto  
 11<sup>o</sup> puncto  
 12<sup>o</sup> puncto  
 13<sup>o</sup> puncto  
 14<sup>o</sup> puncto  
 15<sup>o</sup> puncto  
 16<sup>o</sup> puncto  
 17<sup>o</sup> puncto  
 18<sup>o</sup> puncto  
 19<sup>o</sup> puncto  
 20<sup>o</sup> puncto  
 21<sup>o</sup> puncto  
 22<sup>o</sup> puncto  
 23<sup>o</sup> puncto  
 24<sup>o</sup> puncto  
 25<sup>o</sup> puncto  
 26<sup>o</sup> puncto  
 27<sup>o</sup> puncto  
 28<sup>o</sup> puncto  
 29<sup>o</sup> puncto  
 30<sup>o</sup> puncto  
 31<sup>o</sup> puncto  
 32<sup>o</sup> puncto  
 33<sup>o</sup> puncto  
 34<sup>o</sup> puncto  
 35<sup>o</sup> puncto  
 36<sup>o</sup> puncto  
 37<sup>o</sup> puncto  
 38<sup>o</sup> puncto  
 39<sup>o</sup> puncto  
 40<sup>o</sup> puncto  
 41<sup>o</sup> puncto  
 42<sup>o</sup> puncto  
 43<sup>o</sup> puncto  
 44<sup>o</sup> puncto  
 45<sup>o</sup> puncto  
 46<sup>o</sup> puncto  
 47<sup>o</sup> puncto  
 48<sup>o</sup> puncto  
 49<sup>o</sup> puncto  
 50<sup>o</sup> puncto  
 51<sup>o</sup> puncto  
 52<sup>o</sup> puncto  
 53<sup>o</sup> puncto  
 54<sup>o</sup> puncto  
 55<sup>o</sup> puncto  
 56<sup>o</sup> puncto  
 57<sup>o</sup> puncto  
 58<sup>o</sup> puncto  
 59<sup>o</sup> puncto  
 60<sup>o</sup> puncto  
 61<sup>o</sup> puncto  
 62<sup>o</sup> puncto  
 63<sup>o</sup> puncto  
 64<sup>o</sup> puncto  
 65<sup>o</sup> puncto  
 66<sup>o</sup> puncto  
 67<sup>o</sup> puncto  
 68<sup>o</sup> puncto  
 69<sup>o</sup> puncto  
 70<sup>o</sup> puncto  
 71<sup>o</sup> puncto  
 72<sup>o</sup> puncto  
 73<sup>o</sup> puncto  
 74<sup>o</sup> puncto  
 75<sup>o</sup> puncto  
 76<sup>o</sup> puncto  
 77<sup>o</sup> puncto  
 78<sup>o</sup> puncto  
 79<sup>o</sup> puncto  
 80<sup>o</sup> puncto  
 81<sup>o</sup> puncto  
 82<sup>o</sup> puncto  
 83<sup>o</sup> puncto  
 84<sup>o</sup> puncto  
 85<sup>o</sup> puncto  
 86<sup>o</sup> puncto  
 87<sup>o</sup> puncto  
 88<sup>o</sup> puncto  
 89<sup>o</sup> puncto  
 90<sup>o</sup> puncto  
 91<sup>o</sup> puncto  
 92<sup>o</sup> puncto  
 93<sup>o</sup> puncto  
 94<sup>o</sup> puncto  
 95<sup>o</sup> puncto  
 96<sup>o</sup> puncto  
 97<sup>o</sup> puncto  
 98<sup>o</sup> puncto  
 99<sup>o</sup> puncto  
 100<sup>o</sup> puncto



243

273



244

Explicatio  
CAPITIS 100

*[Faint, mostly illegible handwritten text in a historical script, likely Latin or German, covering the majority of the page.]*



A

245<sup>274</sup>

Fractura qd 231.

postrema qd sit 166. 233.

qua qd 28.

s qd . . . 15

spitas qb. reducatur 224. 230.

indicia cordis cal. signu 99.

B

Blasa figura qd sit 199.



C. Agut parvū qđ denotet 65  
 Callus quid . . . . . 214  
 Cerebrū vnt calidum . . . 62  
 Cerebri frigidi signa . . . 80  
 Cerebri temperati signa . 74  
 Cerebri usus . . . . . 62  
 Cicatrix qmō curanda 201  
 Contrariū qmō accipiat 206.

D

Defiō qđ et quadruplex in  
 Divisiō quid . . . . . 9.  
 Doctrina novē qmō accipiat 6.  
 Doctrina composita resolūt. definit. 9.  
 Dolor quid . . . . . 167.  
 Solens spes . . . . . 170  
 Evacuari difficultas . . . 72  
 Durities . . . . . 254



Epulotica quae 220  
 Erysipelas quid 106  
 Exercitij utilitates 189.

F

Famos . . . 174. et 250  
 Facilitas qd . . . 128.  
 Transfatu offitium quid dicantur 202  
 Trigus quomodo accipiantur . 154.

G

Glandulam in unguis . 235

H

Hepar quid . . . 162.  
 Humor affinis . . . 110  
 Humores quomodo differant 209  
 Humor in hepate duplex diffia 209  
 Humiditas partium explet . 143



*Jr.*  
Ira cordis cal. signū 99  
Iracundia signū cordis frigida 99.

*L*  
Labor . . . . . 189  
Lapis in vesica an morbo 199  
Lentitatis curatio . . . . . 224  
Linguae q̄ sint cum gal.<sup>o</sup> 41

*M*  
Mas femina q̄fectior . . . . . 158  
Meta & ars . . . . . 16  
Meta q̄d purè ars dda . . . . . 16  
Melancholici n̄ ingeniosi . . . . . 272  
Morbum tria gna . . . . . 48.



IV

Ventru qd et qmo dicat3 . . . . . 27. 39.  
 Ventri deidentia et qualescentia q dicant3 70  
 ceruoni origo cerebrũ . . . . . 69

O

Stimio qd signet . . . . . 72  
 colorũ color vnt . . . . . 90  
 vena quid . . . . . 67  
 rdo quid . . . . . 7.

P

Partes Medice quae . . . . . 14  
 partes Simples quales . . . . . 30  
 pilom defio . . . . . 76  
 pilom effluus . . . . . 77  
 vti quales q cetates . . . . . 75  
 proprii sigfas . . . . . 34  
 phlegmone qd . . . . . 168  
 vscer calidi et humidi . . . . . 141  
 vntrefactio qd . . . . . 208



Res naturales in sua essia eterna . . .  
 Resurrectionis conditiones . . .  
 Resurgitio et deinde inter se differunt . . .

Semen qd . . . . . 112  
 Semen a qb. ptibz . . . . . 123  
 Scia quid . . . . . 15  
 Signi defio . . . . . 44  
 Sitis . . . . . 249  
 Somnus qd sit . . . . . 82  
 Somni breuitas cal. cerebri signat . . . . . 50  
 Symply qd . . . . . 167



Temperatura quid . . . . .	29
Temperam quomodo fiat . . . . .	29
Etiam caliditas qd' causet . . . . .	117
Etiam facultas . . . . .	125

## V

ventriculi cal. et sui signa . . . . .	155
ing ad quā aetate ptineat . . . . .	120
veris motus usus qd' . . . . .	192
ioilia . . . . .	82
Quera quomodo curentz . . . . .	221
ngues et pili n' ptes . . . . .	59
nu quomodo accipiatz . . . . .	8

Finis



