

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Collecta Instrumentorum Medicinalium - Cod. Rastatt 50

[S.l.], 1519

Sequitur tractatus nonus de conferentibus et nocentibus singulo membro
interiori

[urn:nbn:de:bsz:31-284544](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-284544)

Medicæ simplicis
fri: con: iunctus
nas.

Solutura	Aqua rosarum.
Sanguina	Balsamum
Lactura	Apin.
Emulsiua	
Mintus	
Musculago	
Phlegm.	
Acet.	

Compositæ

Sunt etiam in infirmitatibus
dentibus renes q dicitur
et etia
Sy: de seminis frigidis
Sy: venorum. etc.

Sequitur Tractatus Novus
De Conferentibus & nocentibus
singulis Membris
interioribus

Conferunt Cerebro ut in omni impetio cerebri sunt in Epilepsia minori apoplexia et suffocatione matris

Aer forens	Balsamum	Epithymum	Oes mado: gumm
Aloes	Carthobalsamum	Colamretus	Nux m. strase
Thimus	Filobalsamum	Menta	Exaudin
Spiradoc. V. g.	Balsamita	Ozimum	Pediculari Caput
Absinthium B	Bethonica	Origani	Ablutio gmita:
Eleborus. V. m.	Maioresna	Furba	Imbricari fet in
Agarius B	Folia Lauri	Vini moderata.	in case.
Collogatida	Abroratum	Sinapi	Moderatus fang
Sene	Squimatus	Melny	& vigilia
Oes mirabo:	Catramilla	Pinehu	
Spiris delecta:	Mellilotu	Aromat: oia	
Mustus	Austu		
Cubete	Polim monti:		
	mi		

Non erit Cerebro.

Arge: Vini	Aer fri: et m:	Amigdale	Herbe frigida
Censa	Sollicitudo	Nures	Crude Comesta
Oes Cerebri fore	Iracundia	Aurethane	Fructus silito
canino excepto	Frisia	Pince	Somnus et
et Vulpino	Inuidia	Cere solum si	Vigilia amo
qui pullus com	Stridura Capi:	bu arape pro	deata.
bustus dat in	Constridio Vot:	no digesto	Laboriosus
potu silentis	Copia Refin	Balsam goll	Vomitus
Fatida oia	Ois Cibus fl:	Cebu.	Porri
Plumini legn:	gmatig et in	Vigilare nimis	Agura
mi.	Glafing	Opim et oia	Naphurcu.
Oes Crapula	Nimiaz frigg	meretira	
Etinetz	Nimig calor	Zifemia	
Cera modur:	Coagula.	Et oia in abri:	
na	Et in floris	sutia	
Et si cerebri	fundibz Arenabi	Oi Stomachz	
fuert debile		fuert frigidz	
domine post			
ceru statim			

Pro Oculis Conferuntur Oculis

Antimonium	Maxime Volæ	Vinum campetral
Ovis Turica	litur	Costruitate.
Fenicula	Aspicere loca	Mauriana.
Rutha	Vindicia A	
Verbena	Vineta	
Aloes	Somnus	
Marrubium	moderatus	
Sinapis	Frequens pectus	
Arctum Mallof	ablatis. et	
granato: sepe	manu et	
Gemengerebas	preternatio	
in aqua frida	Stomachi	
et ubi alij tubu	Ab indigono	
zptos tenere	Videre loca	
De fel prengu	sporiosa et	
e Unctio de	montana	
rapina =		

Narcotia

Famulus	Ovis Crapula	Mandragora	Conducta pille
Fulvis	De legume	Immoderatus	betonicæ dila-
Flepus	caules	Laduratus usq	tio
Allia	Las	Din defigi in	Immoderata
Nucleus	S al	rem Vna qri:	florina
Vinum vetas	Cafcus	que nimis da	Stravifinatio
Venus	Vnus arei mi-	ra p lorum alba	Ventofatio
Vigilare	nius.	A rubra obel-	Vnus et
Aer immoderata	Parri	etia nigra in =	
tus in fridi	Cepe	tueri tot non	
tate et colli	Oia narcotia	ideo	
disete	et Oppum	Dormire post	
Ovis Strictus	Papaver	Abu statim	
Intendere Vi	Collis frigidio	Somus imode-	
tu in mis ff =		ratas	
tilia			

Videri
 rem
 nichil
 gordes
 et p...
 de...
 om b...
 lus e...
 in p...
 p...
 m...
 aqua
 ab...
 frigi...
 m...
 me...
 fuit
 comp...
 p...

Freq...
 p...
 et...
 in...
 Plu...
 For...
 Som...
 B...
 A...
 For...

Pro auribus Conferentia

19

Vitare calo-
rem et frigg
moderata
Gordes lentes
et lege m
dare cum li-
gno et qd me-
lius cu turo
instillato y.
Pravideri
in i grediscit
aqua et h
alys potest
Frigidus et
indus maxi-
me si in gress
fuit cito et
compertetur
quibus et

Sagando
Fumigys cali:
ut Oleo de
amigdalibz ma-
ris et melle
perficim am-
Carasoru am-
putario et si
no fuerit in
nonte mittat
tino fruges et
Oblinet me
grediant et
et in gressa
hant Vina et
saltem mortu
a. Sic de lapillis
pulvere et

alys huiusmodi
Nihil aut si
gida myrtis
mili pro
Brijilla et
Alis Calidiff.
Appostemate
Ada Calidat
Conferunt. alys
imoderata ab
fermare Corpus
Ab et Crapula
Faspidio
Ingestio
Leguminibus
Ventosis pri-
que capiti no
centibus

Sani dulces
Et humiles
Alia Alti
Auri et m
xime medio-
res.
Purgatio capi-
tis sine quibz
fuit phantasia
Sine Mastro
Sine Gargari
fons
Borealis Con-
stitutio no de
hometer fri-
gida.

Morantia

Frequens alus Balneor
presique si no sequit
et maxime si in re est
in cida et diu moratur
Pluvie
Aer in frangit
Boni terribilo
B tri duli
Appoi
Fortes

Virimimis
Maxime si repete fiant
tenitrua.
Crapula
Poptio et prope debili
existente Corpore et re-
pote
Sannus Netim post ore
futa maxie si humidu
caput habent.

Comit
Homin
in
Tumore
Homin
Sannus
Vento
Pura

Pro dentibus Conferentia

Conferat dentibus levis absterasio bis ut per in die itus et
extra sine oi fatigatioe gingivae et sine casu abaxioe
exicare qd dentes et gingivae in sale rosi ut sal
gemma vtrilibet tasto ut cotto ad nigredine ut est
melius ad rubedine Aerat subtilissime et hys
primo limo Veteri raro qd si addat Alumne pressu ut
rotanda et cotto et tritu melius erit. Salter oi die bis
ut hoc exicare gingivas et dentes intus et extra cu
primo vini nullissimo tinto in grana et maxie i colo
re rubeo ut saltem primo plano in qd exicatioe deto
fricari leniter et gingivae friter qd inuit medicans
Cortex mris ficitas et in ferussioe lorniaz raris ad
fitem gingivae exicatioe et dentium furatione fiter
Folia sius folia aluatae cruste qd panis qd assa-
tioe inveniunt nigra pler qd Cuiuslibet aialis masti-
catas et in dentibus fricatis Maxie si fuerit affatus
giant plurima solida masticare Et raro Prodest aliqn
gingivas fricare cu digito in melle cotto tenuiter in ti-
sto Similiter et cu modico succero Et hanc fricatioe
interdet bona desicatio Quod si gingivae valde humi-
de fuerit sine calore valet ad eas exicatas palmis
factus de ossibus dactiloz et ossibus mirabolamoz et
torioz Pulvis Coram Comi usq, summas asti Spire
nardi Folia Lemistiri exrefris Antegruo fiant
purgat Hamachus ut ragut vel utaq, Sed si
gingivae fuerit humide cum calore rubeo in cordia
sanguinis effusioe fiat phlebotomia de cephalica
scarifera in capite et in spina inter scapulas
hys no sufficientibz erahat sanguis de venis subtegar

At Auribus et de Venis qd est in summitate nasi inter
duas charthilagineas qd facto exiunt in pulvere
resas Balsamiaris Languinis draconis boli Armeni
et martidis qd si ameresas eos habuerit oportet
extirpare cum radice picea maluis.

Notent dentibus

Caruptio Cui est plus in stomacho maxie frequens ois
erapula nocturna presertim Pulvis Salis frequens
Vomitus presertim si est de consuetudine acetosus Mal
et Coagula Lactis ficut dardili porri argenti Vinu
ubiq Corpori administrata vititer Causa sunt qd dentes
valde superficiunt Calida seu frida adu et potentia pre
cipue si sanguin a matru Calidis et statim postea a
multa frigidis vel equoso Oia frixa qd ois ading
mollis calidus Crebra remanent Stomachi inania
Humiditas cu Salina in ore si limofitas die in
ore circa dentes dimittat fortis dentu fructio sine
Ligna sine alio quo remanet que inter dentes sunt
ut caro Quanto plus vitare qd gingivas non tangas
cedit qd dilatio minutis et Vento sativis qd creapne
si gingivis inde inflent rubent vel pallebrunt et sint
multu molles Ois Cibus valde vitosus ut Ciguille
et qd de pasta azima Causant Fragere ininis daria
Corpora ois Catarrus a Jgmodi.

Noventia pulmoi et Spirituibus

21 57

Frixa
S. Anapris
Acetū
Piper
Sal
Mellus assa
toru usus
Puluis
Ira
Ventus
Vigilia
Nimis somus
Immoderata
remissio
Fungitibus

Catarri acuti
Nervu immodera
ta deficiatio
Ois in tensa Com
fuo et potatio
Fructus immodu
ri
Aratosi
Pantui
Sripturi
Amari
Ois fibres et
Carnes p. salam
indurata et exi
rati.
Fructus
Camphora p
naves et strit
odore mares.

Acuminis radi
lus.
Intentu exori
ma
Frequis vomitu
Vomitus contri
tia
Ois in duco sto
machi
Splenis et opa
tis Apoplexia
Studiu vehemens
Nimia lequi
Maxae claudu
Diu tanere fla
tu.
Nimis fortiter ex
afflora

Ois rorida
Nives
Anglone
Castanea
Dinturans usus
nimis adu. hinc
dieta.
Calens vetus
ut adu. hinc
Comactus aque
fride
Nobule
Ac. grossus et
obscuros.
Sorbā
Nepoli
Melaginata
Mufon
Nona Ceruisia
Ihus

Pro Corde Conferentia Cordi

Ois de Corde
Cerei
Ois Ethoris
Pecle
Ircindii
Samaragdi
Tapselij
Corally utiq
Magnos
Berillus
Cristallus

Ferugo auri
Argentū
Blade Bizantie
Stodiu
Sericu crudu
et Combustu.
Been Albu et
rub.
Ois laudati
Muscus
Geroastitili
Galbanga

Zedaira
Mans
Nux amulata
Cala: Aromat:
Cubebe
Spica
Quinacibus
Cappari
Cassia lignosa
Ambra
Xulo alans
Balsamita

Buglossa
Radix et flos
Mellissa
Majorana
Basilicon sc: eig
Borrago flos
cuis
Strados vring
Germannosa
Vring Centaurea
Vring vring
Polmonimus
Lavendula

Berberica
 ygeron
 Valeriana
 Asaru
 Pele
 Viole
 Ladura agrestis
 Ciorra
 Scariola
 Abrotannu
 Poliu

Pulgin
 Calamistuz
 Orig ann
 Sripes in Origa
 no.
 menta
 Mentastu
 Cortex Citri
 De qd fit est
 acetosa et aro-
 metica.
 De qd melanco-
 lia purgat

Et ad Mima
 de qd purgat
 Cerebrum Confor-
 tat et stomachi
 et splene.
 De qd fortiter
 delectat, diu op-
 ratu
 De Sideris
 Gaudia mode-
 rata.

Notentia Cordi

Faba
 Pifa
 Ca legume
 Poliu
 Zepe
 Allia
 De acutu Com
 In nini s.
 Rapa
 Rura
 De Ventosu
 Cipalla
 De frixu

Ira
 Tristitia
 Timor
 Sollicitudo
 Cuiusvis causa
 pot inducere
 Incepim
 Ois febris
 Maxie sume
 Intrinseca
 apostemator.
 Intra
 Mirru fructu

Cogitatio nimia
 Ois odor Valde
 inalg diu prophi
 Mater gaudii et
 stomachi Cerebrum
 et splene multuz
 impedit
 In maxie calon
 et labere henni
 re squa frigida
 Quilibet causa
 phis
 Quilibet forte
 exortu.

Et nimis im-
 petuosa
 Diu Bolmani
 Diu ad igno-
 sedere
 Diu morore
 vere Calidestis

Pro stomacho Confortantia stomachi.

Confect stomacho ac mediciter partem sine aceto sine
amaru.

Mastic	Eupoballamum	Fungus terra	Oia sunt pro
Spiraea	Conoposium	Utrumque spirales	culis digestiois
Thymus	Rubarbarum	Pallegin	Imo in tra remollit
Coffea	Squina fuz	Calamagrostis	trae stomachi
Cinamomum	Galbana	Aristolochia	Meduerris usque
Zedoaria	Cubebe	Rothadaria	Cardium
Zinziber	Berberi	Mellissa	Carnes varicose
Storax	Indici	Balsamita	Leporina
Aloes lotus	Squima feri	Maiorana	Cervina et
Bacca Lauri	Calamus Aromat.	Urag. Germana	Sanguis eius
Bacca Turigi	Menta	dra. B	hauris igne affat
Mira	Selvia	Sinapis	Panis affatus
Cinamomum	Tumbac	Origani	et aceto in tra
Mentitili	Saridula	Palm	Mastrone affat
Urgum Aloes	Fala	Perlyrica	eximptas
Vitis calidox	Emnath	Lamendula	Olea Martini
Adro multus	Nux mixtata	Amos	Mustellum
Cardiomonum	Garioffili	Rosmarinus	Laurum
Silicium formu	Cervi	Eupatoria	Rutarem
Spodite	Catoria	Lemias an ay	Mastimum
Or moderate	Cortex pomiri	carn.	Son Alex Vomi
Calstans. a	trisi	Rubra et spm	Somellin dubit
eromatia	Itareres palliu	eius.	ut quibus meth
Scrapina	U stomacho	Basilian esse:	bus. dunnado
Arthoniam	Ut yeoru gelli	eius.	hinc labore fin
Diposoriam	nab ut uia	Folia Lauri	passit.
Galbanum	exaltat et p	Artimisia	No negare cibi
Castoreu	et sumpt	Maribam	famecia forma
Falu	Arili Napp	Al. arcedula	Non in fame
	Gustaf Afeto	Panis Curli	offere
	Thimus	Ulepus	In somitioe
		Panis bean	in ut rora bebe
		formatorus.	tre. et passit
			odeo affineam
			post me sum.
			post meta din
			stare et tenuit

Incedere donec Cibus descendat ad fundu stomachi.

Nocentia stomacho

Compositis
 Sape
 Raphanum
 Anethum
 Amos
 Caltanum
 Calens primum
 Virastus.
 Mel in hunc co-
 mpositum
 Moxa Colerica
 Herba Cuda
 intra Comesse
 Curmex
 Melones
 Cucurbita
 Radix Raphani
 in.
 Eruca
 Raphanum
 Ovis acuminis
 nimius usus.
 Freque Terra
 ni, Cepe Moxa
 si fuerit Cuda.
 Melongrana
 Xilomada
 Tumbi
 Citrulli
 Nigella
 Herba Anisi
 Apium
 Phoraggi
 Bleta
 Anisphires

Malua
 Blinis
 Z mola
 Composita
 Crocus hortensis
 Rhobus
 Scamonia
 Lapis Lazuli
 Zuberus Vterg
 Epithimum B
 Squama ferri
 Affeta in linc-
 go usu
 Dimetira oia
 Frida oia tam
 situ q potatia
 Oia dure digesti-
 onis
 Fructus rorato
 Priopue J Jori-
 le Composit.
 ut
 Persica
 Mora
 Pruna Alba
 Corata dulcia
 Olan in Abis
 mltis ministris
 tu.
 cerebella et me
 dulla fridary
 animalium
 Z ostiade ping
 uetis.
 Fal
 Salsora nimig
 usus.

Ovis pites
 Canes ex Sale
 eximite
 Breuigine appeti-
 tu Cibo.
 Negare liban pro
 mcho appetente.
 Inulcare Menta
 mans.
 Ovis Crapula Cibi
 et potus.
 Nimius usus dul-
 cis et pifficil
 A aretolox Aa
 cutom.
 Caro rancida
 Olan et butyru
 rancida. et
 oia rancida.
 Lat aretolox
 Nimius usus
 Butiri
 Lat nisi promi-
 chus be fuerit
 mundas
 Paquedo qomg
 habet decag B
 ipfete decodra.
 Plura q duo et
 tria formula su-
 mme an Vna
 msa.
 Non deservire
 debitu usu et
 ortoz forulox
 Salsus et nimis
 exercitius post
 msa.
 A mredere q
 msa.

Pratin post ma-
 gna Balmoxari
 A Venenozuti
 Oia fixa.
 Oia q ressu fu-
 rit et q dif-
 ferente esse
 rancia. sicut
 Legumina.
 Pites
 Freque usus.
 Corina q msi
 notus p rone
 Bedu Bon
 Oculi grumbili
 suat.
 Oia frida et
 grumis odoris.
 Quilibet in
 suo qm Com-
 pta.
 Oia abominabili-
 a.
 Capitis q lber
 fortis lesio in
 expulsioc
 Celn
 Potatice in
 qm. ab alto
 mspatu.
 Capitis pama
 Cale factio.
 Mmiam mfrida
 to.
 Tussis et oia
 mltis mole-
 sta.
 Spiritus
 Tra.

Tomos
 Sander
 Trifid
 Solli
 Cui Vab
 Albedio
 rone
 Pissus
 Trogit
 boni m
 rio
 Mthm
 Ceru
 Ois la
 fortim
 Inua d
 De bon
 f. et
 mltis

Tumor
 gordinu
 Tristitia
 Sollicitudo
 Ois Vehemens
 Affectio. sine
 gipre
 Pilius inimig
 Zangfesta
 bona mastru:
 tio
 Mltus vicens
 Ceruicifia.
 Ois fucera &
 fortini reatus
 Inua de moris
 De furoris
 fo et titulus
 medis

Paris alimus
 It no in hinc ho:
 marto debili. et
 Humido
 Capitis mory del
 Temp omph
 Calida frida.
 Opulatio fortis
 sine fort fori
 & for recipi ole
 ra sine alterig
 & for emittit
 Ois rapitis fortis
 opulatio
 Apoplexia
 Inflatio.
 Ventura inu
 Amora. et corp

Nivius fluxu du tuffapat
 et ai mia Con =
 Uridio
 Ois fobis sine
 quama maxiam
 qdurius digom:
 tur. firus
 Anguilla
 Lambiria
 Ois fobis dages
 in comulis
 Comer tom
 marimus & flu:
 vieto.
 Quada locute
 Ois fobis bestie
 alio
 De pum pure
 in lipida
 Vain Ultra mo.

Sertim in strade
 obs frigido et
 Humida qm d
 re et ventosi
 late gudre
 Nivius frefus
 Vomito
 Comedere et
 Bibere de ags
 in exercitio et
 febr
 Dim ledare ad
 mente
 Ex tremi qd
 frigiditos.

Pro Epate Conferentia Epati.

<p>Lignum Aloes Albica Cassia Squimonta Cassia lignosa Cassia atrata Samarindi Mirra Cinnamon Spica Aloe lotu Rubarbaru Rompansia Crocus f. quo Caudales Beben Spodin Arto: Vitis Carpillus Vene Cetrach Polipiu Epatica Nimis hanni do epata caro Caspilop Hircus Leporis Catalop Et cetera Asseta possunt exhiberi.</p>	<p>Gummi Arabicum Asaru Calamagromat. Compo balsamu Tulobalsamu Pdeliu Oes Arabolani Lacca Mestrix Garioffili Carui Cubeb Eodovria Amigda: ama: Castanea f. t. pauca Elaudes Eupatoriu Scolopendria Arata Portulara Valeriana Nuclei phorop</p>	<p>Almindum Agresta Lactuca Scandla form do Suetura f. plus Pis Casta Anisa Vine posse Arilli unap Maxie arabap Arilli pinatom arabap Arctu Vini unap agrestiu Arctu Vini form atomis et ama lora f. matoru. Mintus Mentilli Cerasoru Nuclei Vini Hippur mad. Fus adari form. Erandia Delectatio Cero bedulinu</p>	<p>Aulame Rose Olen Rasap Ferinclordei Se f. anicle Lesture Gummi solatri Cicore Apy Femicali Lupini Castana Pura Nappila Corpa Pasprenes Culruta Menthia Joran Capm Caprolina Pordix Gallina Quilibet Carum Quilibet Caba Via amigdalop et f. arilla f. s. quies g. n. anis</p>
---	---	--	--

Ramo
Albos
tu
Lap
Lapis
urog
et
Lacta
Cocog
Eupor
Viola
Faba
Lent
Trifid
na Jim
Casta
Mel
Pam
Cipul
Vinn
H. no
Cera
uella
Fur
Quir
genc
quim.
Cinn
na
Lent
fusi
Coul
Mela
Ctra

Narentia phati

Siamones
 Aloes no lo
 fu
 Lapis lazuli
 Lapis Armeni
 utaq; oro loto
 Et Aluminu
 Et bestiam
 Cocogridu
 Euforbium
 Viola
 Faber
 Lentis
 Trituru in
 aq; sine lacte
 Cattu
 Mel
 Pomis Alig
 Capule
 Vini corruptu
 At no uelle.
 Cere uilia no
 uelle
 Ficus recentis
 Quicqd gustu
 generat san-
 guine.
 Quondam mstu
 ra
 Sanguis in
 furi
 Coccus
 Melone
 Et trulli

Cucurme
 Cucurama
 Longo usus diu
 ut dicitur
 Facile care me
 sa mase.
 Immoleata ie-
 unia.
 Sine vigiliis
 Carnes male
 Cocte
 Pasa semi codi
 Caro Porcolina
 Ovis albus nimis
 siluaniabilis. et
 maxie usu loto
 Ovis indigestus
 et frigiditate.
 Grotrium
 Vento strato
 Nephrotate
 Humiditate
 Labundate
 De opar Alibz
 aistis. est omis
 mare galharen.
 et scelerum
 Oia valde dulcia
 comesta et bibita
 Maltus usus ve
 ueris.
 Immoleata
 Lenam
 Maxam studu
 Usus salom et
 Frigora calidit

maxie regentur
 calidis.
 Alur facere di
 xa nimis tenu
 Balsamu nimig
 usus et maxie
 post prandiu.
 Niuria stioia di
 latio.
 Niuris frequis
 stioia.
 Ovis quis et diu
 turide passio.
 Acuta spiritus
 lia et subreptis
 Sanguin
 Orthomia
 Apostema
 Volung
 Saries
 Passio emphy-
 sia.
 Empura
 Billidiu a-
 pite
 Ovis grauis et
 durand passio
 circa est stoma
 chi ut
 Capica
 Cardiacu
 Felidiu
 Nausea
 Vanitas ut sup
 videtur
 Oppletus me-
 foricary

Capillus
 Caput Meru
 Sine Quenulid
 Venon
 Epatis
 Pori
 Felis
 Sylemis
 Epatis loto
 apar.
 Ois in flatio
 Apoptema
 Xine si peris
 Epatis capm
 per ut Capm
 Quilibet feris
 fluxus.
 maxie durand
 Diapetes
 fluxus Me
 orn.
 Encorrodor
 Cronginis por
 Cris
 Sutor imode-
 rata
 Tristitia q; pima
 At ora
 Diu tollerandi
 fan.
 Fortiter curare
 Niuris stioia
 Pomu loto
 Lacta et stioia

Pro Splene Conferentia Spleni

Res mirabo leni.	Oxymel Squilli	Nestoran	Amisu
Cappari	Siliconotum	Herba Basilicis & Seme.	Ferriculi
Sene	Magnus	Altea	Ruta
Epithimum	Scalopendria	5c. Linxi	Men
Aristologia	Coniunctio	Fanugreu	Paur edam
Vitrag	Coniunctio	Dyaltea	Spirdes Von
Elloborus mi	Calamentu	Burru	Bethonica B
3c	Origam.	Tanogilus	Bubea
Furego	Thymus	Aqua folis	Marior Urtia
3gama ferri	Polon	Las salis	Seru
Aqua extinti	Satur	Aqua Vitis	Rubarbaru
ut Calibis	Urtia	Amardus	Alsa laide
Aqua ferri	Urtia	Spira	Oppoponatu
Lapis lazuli	Urtia	Cella	Scrapim
2c: Armeny	Melissa	Poupartia	Gallam
Citamon	Balsami	Cistim	Mirra
Agaricus	Mauordana	Corui	Lupini
Squilla	Crovis	Aorta	Citarea
Aceta squillitum	Citrach	Epatica	Scaniola
Capillus Ven: i	Citru	Valeriana	gallia
Adiantum	Dieta qua	stora de ex	gallia
Ures	ordinata	Urtia	gallia
Genista	Dieta beta	Urtia	gallia
Ladiz brioni	galt	Urtia	gallia
Scipid monets	Brancia vesi	Urtia	gallia
Agaimonia	na	Urtia	gallia
Oranne	Urtia	Urtia	gallia

ca. fr
 pallis
 c. g.
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

It. 7 dragmas pulv[er]is
sicc[is] alia[rum] herb[arum] 1/2 s
p[er] sic[ut] n[on] n[on] g[ra]m[m]a
f[er] ebullitio bona ad forma
emptor.

2 ecclesiastici Cap: xxxij

Honora medicum propter necessitate animi illa
creavit altissimus et deo cui est melior et a
rege accipiet gloriam. Displina obediētia exaltat
bit caput illius et in contemptu stantibus illis
dabit. Altissimus creavit de terra medicum et
vir prudens no abhorrebit. In panno a vino
indulrata est aqua amara ad equitatem
minu vitus eorum Et dedit panem in
altissimus: honorari in mirabilibus suis in
hys: curas mitigabit dolore et frequentem
faciet pigmenta suavitatis et no q̄summa
bunt opa eius Pax enim dei sup faciem
terre

℞

62
Aco ros
diacod: abbate an dij
diabce
diamisq̄ dulq̄ an ds
Sacharij - q̄s. Ra. sc̄ ff̄ lectm
et actq̄ est

℞

diacutfoli. diaphimico ℞
diacartfarnij ℞ cū decoctioe
coi ff̄ potio

