

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Collecta Instrumentorum Medicinalium - Cod. Rastatt 50

[S.l.], 1519

Deo duce Tractatus primus de digestionem humorum

[urn:nbn:de:bsz:31-284544](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-284544)

Deo dicitur

Tractatus primus de
digestione humoru.

Medicine simpli
res digestive
Colere

Composita
Digestione Colere

- Viola
- Rosa
- Endivia
- Lactuca
- Semina
- Portulaca
- Citrullus
- Cucurbita
- se: Cori fri
- gida. fz.
- Cucurbita
- Melonis
- Cucumeris
- Citrulli.
- Sandalus
- Spodiu
- Camphora
- Beberoi
- Insgamus
- Staniola
- Bpafira
- Capillus ve.
- Aqua
- Arctu

- Surtus ignatop
- Surti frigida
- Papaver
- Lentigo
- Aqua Nemph.

- Syrupus Arctolus simplex.
- Compositus
- Oxiz arava
- Syrupus Violatus
- Syrupus Rosatus
- Inlec. Rosa: et Violatu.
- Sym: de endivia
- De Nemphare
- De fructibus

Et fides simpli dant in aqua
calida simpli ut in dactilo
predictom. Et q Zuccam
p tendit ad caliditate q
quasi tempatu est in caliditate
frigiditate et Zuccam ruben
est calidus in toto gradu et

ideo syrupi ces et maxi
me debentes digerere
colera sunt cu Zuccaro
Albi et bano et non rub:
et pot de nouo componi
talis syrupus.

¶ Endimie
Lacture
Potulare an M. j.
+ se: fridory an 3. 5.
Papaveris Albi 3. 7.
Flori Violae 3. 7.
Berberox.
Flori Nemopharis
Resas Rubes an 3. 1.

Zuccari lb. j. fiat syrupus
qui est satis alteratiu
et si melles habere aliquam
subtilitatem cu hoc adde
Radices Arconi Capparafl.
Anisi: feniculi: Maratti
se: Balsamum et fiter.
Pot fieri etia syrupus di-
gestiuis colera etia et ad
quidam illius ut videbitur
teter pte principali infra

Alius syrupus opti-
mus.

¶ + se: fridory 3. 7.
Flori Violae 3. 7.
Nemopharis
Resas sub: an 3. 1.

Endimie
Scariole.

Lacture an M. j.
Suntitatu paparis
Albi 3. 5.

Vini Granatoru 3. 7.

Zuccari q. s. aretolu cu a
reto Vini granatoru et ff
syrupus

Alius Breuior.

¶ Sy: Violati 3. 1.

Sy: Rosati 3. 5.

Vel Sy: Endimie et Sy:
Nemopharis et Aretoli
simplicis et oxizerrone
3. 5. deat ut sup.

Nota qd syrupus ut parit
multum aretu subtiliat et
ideo qn vis alteratiuez et
subtilitatem utere eo. Et
qto aretu est magis are-
tolu et de subtiliori visio
et potentiori tanto magis
subtiliat.

Differentia flegma

Medicine Simpliciter digerentes flegma.

Compositae digerentia flegma.

- Pulegium
- Origanum
- Calamita
- Salvia
- Maionana
- Menta
- Saturegia
- Scorpilla
- Ruta
- Quinq. Radices
- Feniculi
- Apij
- Petroselini
- Sparagi
- Brusti
- Sc: Anisi
- Feniculi
- Bedeguan
- Ilopus
- Piper
- Zinziber
- Garophilo
- Capillus Ven.
- Mel
- Acetu Solutum.
- Squilla

- Oximel simplex & Compositum.
- Mel Rosatu
- Oximell squillitum.
- Syrupus de Eupatorio
- Syrupus herodis. Cuius de scriptio hec.
- ℞ Squille lb. .j.
- ℞: feniculi
- Zinziberis
- Anisi
- Piretri berchtram
- Ilopi
- Cinamomi
- Garophilorum
- Cesti
- Acori an ʒ. .j.
- Pipis
- Amomi
- Cimini an ʒ. .ij.
- Pauri
- Leustici
- Anicos
- Cordumomi an ʒ. .x.
- Aceti fortis lb. .j. ʒ. .v.
- Mellis lb. .ij.

Et possunt q̄si commoveri et bullant ad sufficinetas
 medicine est Calide et fice. et postea Colse et addant
 sit gra brevitatis Sufficiat sup̄ dicta Mel despumata

Et spes ponant in sacra:
lo et usui feruet. Valet
quod flegma est grossu val
de.

I dromel deseri: Mesue.

3y: De Calameto.

3y: De Prossio.

Hic etiam est Sympus
bonus et Cois

2 1/2 5. Radicu.

Radices Rafani an 3. ij.

Be: Apij 3. ij.

Sci Amisi

Ieniculi

Petroselini.

Carui

Thimi

Epithimi an 3. 5.

Semina Communium Fri:

gidocp an 3. 1. 5.

Scelopandrie

Capill: Venenis an 1.

Floru Boraginis

Violar

Rafae an 3. 1.

Cum bono Zucaro fiat Sympus
Dant isti Syrupi Cu aqua Cali-
da et cu decoctioe predictoer
Simploru.

Differentia Melancholice 3
 3)

Medicine Simpliciter digerentes Melancholice
 Nam.

Composita digerentia Melancholice.

Borrago
 Buglossa
 Thymum
 Epithimum
 Capparus
 Tamariscus
 Scolopendria
 Vinum Aromaticum
 Balnen
 Dulce gaudium
 Lagricia
 Bassule
 Polypodium
 Gramen
 Ammebreas
 Cuscuta
 Asaru
 Gentiana
 Lupinus
 Herorus
 Spira Nardi
 Agnus castus
 Amigdale amara
 Lupuli
 Fumus terre

Sista
 Cicoria
 Rosmarinus
 Pes locuste
 et spes Zedoaria
 Semen fapra
 in
 Camer Maring
 Nigella
 Pipitilla.

Oxmel Squillitum
 Mel rosatum
 Syrupus Acetosus simplex
 et Compositus
 Syrap: De fumo terre

Hic Syrupus maxime us
 in digne melis teste qd adu
 stitit et cu eo mltos cu
 rari a quatuordecim sequente
 Anas febris.

f Catadula .i. acorea
 Lavandula .i. antheas
 Pipinella
 Lupulops
 Oving folij
 trifolij.
 Lingue Arietis
 Capsula Venenis
 Rardina cu suis radicibus
 Boraginis
 Fumiterra

Radix buglossae
Flora Boraginis
Fumitoria
Epistima
Bedeguar
Quercule Maioris
Et minoris
Cortem Radicis Caprosae
recentis.
Cortem Radicis Famae
risi
Scoropendria cu ra
dicius an 3. ij.
Prunora
Zobaster an mo xxv.

Gene
Cassia
Thimi
Epithimi
Fenicali an 3. 5.
Liquiritia
Pellularia
Stirades an 3. ij.

Predicta Buliant in aqua
Simpli th. ij. usq. ad
mediu demu Cleant et co-
latura addat

Radix Buglossae
Radix prunora dulcem
an th. 1. 5.
Dissolvat in eis Zuceri th. ij.
Mellis solati th. 5. et sicut
Syrupus. Et ex hys Simplicia

abus multos potes sympes
Componere et predicti sym-
pi dari debent in aqua Cali:
da ut in decodione predicta

Et nota qd thimus et epithi-
mus rarius debent poni i
decodione cum alijs rebus qd
Virtutes eor et vivit in su-
mos fit in decodione facta
sunt debent appari in de-
codione et in blombus in
fricari Mallassando et fmo
mo Virtutes remanebunt
in decodione

Et tunc Solutum

Et pulveris benedicti 3. 1.
Esule
Heremo Radilore an 3. ij.
Alors 3. ij.
Maltis