

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Medizinische Rezepte - Cod. Rastatt 64

Welsch, Georg Hieronymus

[S.l.], [2. Hälfte des 16. Jahrh.]

[...] asseuerabant in commitijs Augustanis A°. 1555

[urn:nbn:de:bsz:31-300564](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-300564)

VLCERA

Ad Vlcera radicū Vngūinū

Immitte caūliti, expūrgate autem fiscera inter
digitū et Vnguem olri Tartari gūltos aliquod
et Janabiz patientem dictū citius

Omnia cuiuscūqz Vlcera membri continūa ossis
hūmani vsti potationem in cūra sepi nūmero
etiam in Velūstissimis plagis curasse, asenerabant
in committis Augustanis 20. 1555.

Experimentū hoc proprie ad externorū
membroz Vlcera antiqua, et chiromie p̄tinēt,
in coditione, v̄t si q̄ in brachijs laborant ossa
cūbili et ratios bibant p̄ annum, q̄ vero in pedibz
aut tibijs earūdem p̄telium ossa vsta potent
ūt dictū est

Zūdetē p̄cedem an dir f̄is

R. Tutthir p̄te ʒs

Sūlphūris citrini

Litargi argenti

Plūm̄bi vsti an ʒij

Alūminis vsti Minij an ʒiij

Carabr ʒis

Om̄ibz sūbtilibz Pulueris: Fiat cūm Theribimthine
lota et ol: Rosatū ad instar vnḡ mixtūm

Ad Carcinomata

Farina Foeni graeci cūm vino subacto pūrgant
ōia carcinomata et moy addita melle
p̄sanat

VLCERA

Iūmperi aq̄ decocta carcinomata, nullis
alijs medicamentis sanari possunt, inuānt
foueri aut esse primo calido, debent hęc decoctio.

NB Lac Assin cum oleo Rosaceo diu palliat
cancerū occultū

Ad Vlcera penis et p̄ p̄uerū qm̄ plu
rima habet foramina

Succus crass: minoris (Maur̄ p̄ster)
Opt̄ valet, Adro ut etiam ea sanat, mirūm
disticando foramina p̄ q̄ Vrina p̄ter nat̄
fluit sanat omnem serpiginem

Ad Eadem Vlcera ex menstrua

Ol: Onorūm opt̄ illimitur, quod sanat et
mūndificat

Ol: Rosaz et pili leponis pulue: simul valet
Rad: Vngula cabellina aequaliter cocta et sūp̄
cataplasmata Vna nocte hūmorum et inflam
mationem (Dru Golden) tollit et sedat

Pul: Agnimome opt̄ Vlcera penis sedat

Ad Vlcera penis vetera ex menstrua
et etiam morbo Gallico

R. Vnḡ albi ʒij ꝯ precipitati ʒi

Farina hordei ʒs

cum sir: Rosaz incorporentur simul ꝯ
Vnḡto

VLCERA

117

Ad Idem lenius post mundificationem

℞ Mellis Rosari colati

Terrebim hinc loty an ℥ss

Vitelli Vmris oni

Sarcocolle ℥ij

Mirrho

Tanna orobi

Lupinoz

Hordri .q.s.

Incorporantur simul cum modico cera

℥ Implas: melle

Ad Vlcera Virg: quahacūqz mundiff

℞ Aloes ℥i Plumbi Vsti, cerus: loty

Laudani Litargiry Sarcocolle Thuris

Mirrho an ℥ss

Miscr fiat puluis Vel cum oleo Rosacco et modico

cere fiat Emplastr

Contm si vlcerationes hō minimū caloff

fuerant Tūc addo

Bolūm armanūm

Terra sigillata

Cum oleo Nennipharino Miscr

VLCERA

Si sanis erit ꝑ Virgam

℞ se: Melonum ℥i

Lauentur cum decoctio: Liguente ℥iij

Papauens albi ℞i

Pincarum

Pistachiarz ercorz an ℥iij s

Fiat opꝑ pistatio ꝑ pannum solidum et
fiat Lac ad ℥iij s

Bibantꝑ leuiter et si placet addatꝑ parum
Masticis et Sacchari

MORBVS GALLICVS

118

Aqua Crocea

℞ Aq. Agrimonie
Plantaginis an ℥ij

Vini sublimati

Aceti acerrimi an ℥ij

♀ ~~Plantaginis~~ ℥ij sublimati ℥ij

Aluminis crudi ℥i

Croci ℥s

Misc simul in vitrum, utere in gallicis

Aq. Alba ad idem

℞ ♀ sublimati ℥ij

Aluminis crudi cernise an ℥s

Aq. Plantaginis Lauendule an ℥i

Fiat aq. Alba utere ut predicta in eisdem morbis

Ungtum Mercuriale

℞ Arung. porcine non sahite a panniculis
exterioribus mundate et in vino sublimare
sepius lotis ℥s

♀ Vini salina hominis repuri extincti ℥ij

Costi albi et bonis ℥i

Chaniophilox

Rad. Acon. an ℥ij Thuris ℥ij

Thuridag. Metidani an ℥ss. Ol. costini de spica
an .j. s. uel ol. petroli bis distilla. contrahat oia fit
opte contritio: quasi per integrum diem et fiat
Incorporatio Ungti demum addendo cinabri ℥i

MORBVS

Gargarisma ad consolitanda et
desiccanda in q̄ S. S. S. S.

R. Boh Armeni Terra sigil.
Balauſtiaz ꝑsidie
Gallarum ambar an ʒi
Aluminis crudi ʒi Aceti ʒij
Diamonis Mellis deſſumati an ʒi
Aq Plantaginis Prunelle an tbi

Mist Decoctio cois lemitina in morbo gallico

R. Rhapontici ʒss
Polipodij quercini ʒis
Fol. sem ʒiij spice ʒi
Rad. Ebuli ʒss
Herb. scolopendrie Fumiterre
Buclos Boraginis
Tamanſci Lupulo: an Mj
Capit. Venens caſenta an ʒi
Flor Borag: Bucloſſe an ʒss
Thimi Epithimi an ʒi

Infundant in tbi iij aq caſci Bulliant simul
ad conſumptio: tbi fiat colatura cuius

R. col: ʒij
Diacatholico: ʒiij
Conf hamch ʒi
Mist ꝑ duabz hauiſtibz et ratera

GALLICVS

119

Cerotum ꝑ eadem passione

℞ Vng: Mercurialis ℥i

Mercur: sublima: ℥i croci ℥s

Rad: costi Thuris Mastiches an ℥s

Resine et cere .q.s. Fiat cerotum in longitu:

vi et latitud: iiii digitorꝝ addantꝝ 3 vel 4 gutt:

ol: de spica et ducantꝝ sup conio Vel

℞ Vng ꝑ ℥ij Thonace ℥ij

Rad: costi Thuris Mastiches

Chariophiloz an ℥s in corpo: simul
cum ol: petrosi fiat vngtꝝ ad membra

Vel ℞ Vng ꝑ ℥.s. ꝑ sublimati ℥i

costi Mastiches chariophiloz an ℥s

ol: costini .q.s. Fiat Limimentꝝ ad membra

Cerotum ad huc vngtꝝ aliqꝝ addunt

sal et Litargij Anni an ℥i

Processus in cura Morbi Gallici

iuuenis pueris. iz Annarum

℞ El. Diasebesten

Diacatholi: an ℥ij

Diagnidij ℥ij

Aq Boraginis

Binglosse

Fumariꝝ an ℥i

Mistꝝ fiat Hamistꝝ

Deinde tribꝝ diebꝝ alternatꝝ semper mane et sero

sequens digestivum tepide sumpsit

II die

MORBVS.

℞ Rad: Polypody qam̄ ʒis
Fol: seny Alexandri: ʒij
Agarici tom̄ ʒij
Rad: Ellebori nigri ʒij
iunibaz sebestri v̄ vj
se: Anisi carui an̄ ʒis
Fol: scabiose Boragi: Tūma: an̄ ʒij
Lupulaz Mi capit: Venens ʒs
chanophilaz ʒi cinamo: ʒs

Infundantur in tb̄ vj aq̄ fontane et stent
ad diem in infusio: postea coquantur breuiter
ad tertie partis consumptione: usqz fiat colatu
cum saccharo dulcorat

℞ Decoctio: m̄ij ʒvi ʒ xbis haust

III

℞ Origani Pulgij
Arthemisia calamendi
Tūmitery an̄ Mij
Incidentur in pannūm p̄ Balneo sūmment
quo vsus est p̄ 6 dies semp̄ XIII

IIII

℞ El: Diacatholico: ʒij
Conse hamoch ʒij
Aq̄ Tūmanz ʒij misce se haust
XVIII

V

℞ Aq̄ albe ʒi ʒ sublima: ʒs croci ʒ. v̄
Misce in vitrum̄. Ista aqua venico et scabio:
inuncta ʒt. bis in die, ita tamen ut caro
sana caueat

GALLICVS

Eodem die

130

VI

℞ Fūmarie Lapatij acuti an̄ Mij
 Rad: Enule campae: Ebule an̄ ℞ij
 Ellebori nigri ℞is
 contindantur radices
 Hordri lentium an̄ Mij
 Lupinoꝝ Plantag:
 Scabiose an̄ Mi
 Incidantur in pannum ꝑ decoctione lotio
 in priorē balneo cum Spongio utaq; ut scis

VII

℞ Repetantur Aerbi ꝑ balneo et decoctio lotionis
 ut prius
 Item fraticula aq; missa cum ꝑ sublimata ℞

XXXI die

℞ Diacatholico: ℞ij
 de succo rosarum ℞i
 Aq; Fūmarie Buglos: an̄ ℞is
 Miste fiat haustio

XXXIII die

IX Deinde lotio est cum aq; fortificatio: lingni
 gūaiaci bis in die

XXXIX

X

℞ Ol. de castoreo costini an̄ ℞i
 Zinabrij ℞ij
 ꝑ Precipitati ℞is sublimati ℞ij: Fari: se: Lini
 cum modico cera ꝑ in corpora: modū emplastr
 Hoc Emplast: circa ꝑ iuncturas ut scis sup; pannum
 ꝑ ducto denso et vno die sup; positio

MORBVS

Ceterum in primo statim die Impt phus
 non multum inuisset sup inductum esset
 sequens Vngto ut prius applicat

Ad eadem
 xxx die

xvi R. Vngti ustris ℥ ℥ss
 xxxiiii

xvii R. Aq Albr ℥ ℥s
 & sublimari ℥s croci ℥ iij
 Mist. utitur ut prius

Eodem die

xiii R. Vng Mercūrialis ℥ss
 xxxvii

xvi R. Aq Fragary Prunello
 portulac an ℥ iij
 Mellis Rosar ℥ i
 Mist. & gargansing quo sepius donec
 curat puer utitur
 Singulare Remedium contra morbum
 gallicum

R. ℥ Precipitati ℥ i
 Diacūmīni ℥ i

Mas: pill aborphang: ℥ i s
 Fiat pul: q dicitur de cinnamo Huius pul: ℥ s
 et cum Mel: Rosa: fiant pill n^o iij
 Iohan de vigornis lib 8 capite de corsia medico

GALLICVS

Ad Eundem Morbum

121

℞ ol. Rosati Lani an t̄s
 Succo Lafati acuti t̄s
 Thuris Mastiches an. q. s.

Litargiry ℥ij
 ceruse ℥ij

♀ Salina ieiunij hominis extincte ℥ij
 Incorporantur oīa simul & limmento

℞ Malua Fumiterre
 Bitis Violarum

Heder an p̄ij

Incidentur in pannum p̄ bal: Voluip

Pro Morbo Gallico

℞ Aring: Perane Recens t̄s

Feruz: Lim an ℥ij

Mastiches Thuris an ℥ij

Pul: Irros Emile an ℥ij

ol: Lumbicorū Lithorū Irri an ℥ij

Resine pini Therbinthine lotij optimo cum

aq vite an ℥ij

Stirax liquida ℥ij

Mist fiat Lintimentum. s. ut scis

Fumus pro delicatis morbi gallici

℞ Cinaprij integ: ℥s

Laudani ℥is

Thoniacy ℥i

Rad Tormentil:

Diptami Irros an ℥ij

verte

MORBVS

Corticam citri ℥ij

Pomorum acetosorum ℥iij

Omnia proter poma, cinabrium et alia
pistentur fiat puluis deinde reliqua seorsim
etiam simul contunde bene Tandem apud
pratas leues Miste et utere ut scis

Contra Plagas morbi predicti

℞ Cinabri ℥i Aluminis Rochi ℥s
sulphuris totidem Fiat pul:

quo solo utere vel cum cera simpl: fiat
Emplastr aut si placet cum Ungta & Miste

Famulus p Morbo Gallico

Atholbergensis

℞ Cinabri ℥is Antimonij ℥s

Thimiam camphora an ℥s

Miste & suffimigis totig corpore

Ad Morbum Gallicum iam inueterata

℞ Gummi Elemni Ayrani Vini

Mellis Rosati colati an ℥iij

Gummi pinij ℥s

ol: Laurini Ung popul: an ℥s

Theriacum ℥ij

ol: Lumbicorum ℥iij

Miste fiat in modum Limonum quo vngat
locy dolens et subet parum desuq nunquq
naurobit Rex francie hac modo curam est