

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Sammelhandschrift, medizinisch - Cod. Rastatt 69**

**Haeuer, Wolf**

**[S.l.], [1638-1640]**

Tractatus de morbis ventris infimi et primò de Cholera

[urn:nbn:de:bsz:31-300669](#)

**De Syncope** i. 69

utero bene oleo ut Moschus cibetū abra carno filii  
 vel oleo ut lili albo: aut aues myrra admouere. Dieta  
 frustil purus ut mā alvith spiritus illi ut mā remedij  
 in Syncope ex resolutione est frigidus in suffocacē goggul  
 et frigido spiritus nubilez song nouet in paroxysmo  
 presentim à suffocacē vel a clypeacē qui ibidem in Syncope  
 ē suffocacē copioso syne uiru abest, et cuius praei geredit.

**TRACTATVS  
DE  
MORBIS VENTRIS IN  
FIMI ET PRIMO  
DE  
CHOLERA**





## De Colerz

171

Causa q̄c̄r̄ moder exanimis & venturis capē acceditus  
 & bilis hypocrate mors aliquid iecur doloris folliculi hepatis (hepatis  
 & māris) & uari in uteru alleni in testina (spilea resisterū)  
 & tunc corporis suus prauis reperit⁹ pectus ac stoma acho lat defens⁹  
 Choleræ nictæ ea et flatz et q̄d̄q̄d̄ in flatz querit⁹ Diagnos⁹ Diagnos⁹  
 Signa choleræ pectus et nomi hanc dicit. vilesa, nausea, hic syncholeræ pectus  
 pulz̄ ulce, tormenta, nictæ & magis, murmur, crepit⁹, Calore et  
 effus⁹ utrius lat. et laborum, atq̄ capi vel dixit sed adstring⁹ signa diffinans  
 signa diffinans a relictis si magis efficiat pars superior utrius: tunc nomi hanc a relictis  
 obvī capo magis exanimis & testina hū magis affligit elius flatz⁹  
 et tormenta tunc ad ext. et interna referunt aeger Praecatio raoe ad.  
 Hipp. quid: cholera accedit tu astuti tu alium tpa minet Praecatio  
 astuti gastrici Hipp 53 ap̄ 30 inuenit⁹ audis q̄r̄ bilis endenterat  
 puer ex glomeris, accedit frictus q̄s q̄s os utrius: tunc exanimis  
 obliquit⁹ et q̄ fugac⁹ fructu gaffa hū magis rabi⁹ & cunct⁹ terrible  
 tunc ab opificio giret⁹. Terni: gomphas ex cryptota lope granitina  
 tunc memoria nomi hunc tunc pessima fugac⁹ rebemor⁹ Curas scopi  
 corrigit vel adstringit vel ad ap̄s abilit⁹ transferendo manū int̄:  
 lenis evanescens, gradu, sup̄l: graviora mitigando, inchobera  
 & nictæ flatz in alium flatz una cu mās flatz⁹. Vomiti⁹ Chirurgia  
 moderat⁹ effici cururb⁹. magis ad regiū utrius: alium &  
 lago remittit mās vomiti⁹ frictus quoq̄ am ap̄: non infusori⁹  
 non utriusq̄ si tely & aegly lago frictus mean et peday q̄s  
 si magis ut ad os laga de et fuis et arby mfer: tm ad alium sangu: Pharamica  
 Veneri & nomib⁹ leniter & abrēs & aq̄ legida bibenda cu sibi  
 aut: vel aq̄ hordei curi lactis. uenari & alii clyster

## Sc Cholera.

hondi cremore vel cervi cervi ad dito saeptore cui' omni yntello  
vire late purganda cau' deo: themoris dorso tibi ros. solut: alie  
supra themor: adstringetis bid arum. bid admonere da nob  
gratias. Vixi grat: cido norni stomachi fonsach epogia vel  
cons: balastri norni  
image meum  
tibet i' tentis dco: ros. balastri norni tumach: aquecoloru' atriu'  
muci sumitatu' spini: portulaca, catalp: molar & thea pira' illa  
exaulto corda ad mollitud in cari frig: vel n' multus cal. tibay:  
i' mitha ad fermebo et acto uelio exal: ludon. Mephisch: abstrit  
acto ophae: cu' aucti momitu' Empf. e carne ludon: in auctu' vel  
aque ros: elixa cu' pane bofo mestischi: corallis applici: n' endo  
natur sed et dorso urea ir' vertebr. nixi obiecti: gratu'  
adv: Quarabia uelut penii torrefacta aucto gressu' roga mela' atque  
cidonea' p'os p'ecil' h'ebig ciadu' aq' subfrig: nixi 373 p' n' q'a  
dissoluti possit t'agi ros: Gel: laudat thenac' li' & ther' nem  
putulini humoris resistit in cholera aucta clyster bladduy  
& malua. Viol: hondes in ure p'ig' n' aucte gel: vel cuticula  
Spinach' ob: amug: dulc: h'iera B'achy' gel: ubiq' calnes aq' dulci:  
cui infundit oleu'. metu' fermebit potu' ui' n' gen: p'iu' p'iam  
Hoc est fructu' cam' l'ncog' n' l'n' et calor humores exceptas. exp'g  
repoluit l'nebra & sedat sp'g' bonis ador: nutri: et impaurit  
i'ndy paueg' geante facili' ang' n' aiger coged'g' et ibi' eti' ip's' p'abili'  
& nomi' n' ub' nixi' gen'late' potu' micaldu' ui'nu' gen'ra: m' frig:  
generatu' sony' humoru' agitata' sedat et recuper' prascueb'

De Fastis liberum

De Fastigio Arborum 173

88

Cib⁹ fastidii plim horor ciborum pree abicitia avocēna deinad nūn  
 sly appetit⁹ cib⁹ iectio appetit⁹ cib⁹ pr̄gabata ē⁹ appet⁹ definitio  
 t⁹ ibi non s̄t e: as h̄c ē sp̄lex in trublio cibis ierent in Cā calerna  
 p̄tib⁹ cib⁹ in acut⁹ a maior⁹ mēi: ab hepate hepatis p̄ uenes  
 nefili⁹ a utriculo in hac cib⁹ cibis p̄sonis q̄d p̄m: et cib⁹  
 gorda mole⁹ q̄d cib⁹ qm uel t̄mūcial cib⁹ postulat⁹ appetit⁹  
 haec ē fēmēs nob̄: ea⁹ appetit⁹ dīmī: uel ableti q̄d p̄ sp̄lex  
 ad q̄p̄t̄s n̄ abr̄hūs uel q̄s utrīc: n̄ ḡst̄n̄s uel q̄p̄t̄s  
 n̄ p̄p̄t̄s n̄ p̄t̄s n̄ abr̄hūs q̄d cib⁹ n̄ dīgen⁹ uel ab p̄lethora  
 uel ob cibas uel ob abr̄hūs hepatis uel ob dērs: utrīc: q̄d ual⁹  
 p̄m̄ euporūl Cā calerna q̄d utrīc: dīfīc: ab cib⁹ it⁹ uel cal: nu  
 da uel uī mōe za dīg⁹ ḡst̄n̄s a p̄cip̄t̄s ab ext̄ abr̄hūs utrīc:  
 nob̄ facili⁹ a et cib⁹ p̄p̄t̄s n̄mōe ob p̄s: id alapac metiunt  
 in dīrīs p̄t̄n̄t̄ būe dolor ob sine utrīc: sine reuū sine colic⁹  
 būe p̄dīc⁹: uel et fēmē ē qd̄ dolor ab maior⁹ mēi: ob fēmēt̄ Cā cederibus  
 H̄p̄ cib⁹ ap̄t̄ qd̄ Cā p̄c̄d: q̄d cib⁹ trublio p̄b̄ct̄: uel cib⁹ cib⁹  
 tollit uel febris morbi hepaticis mesent. p̄t̄m̄ḡ cib⁹ uincit: catarr̄  
 sup̄no hemor uel mēsūl libri⁹ p̄t̄k̄ morbi deformis uene  
 felicem p̄t̄c̄d̄ in utrīc: p̄b̄ct̄ q̄d humorū audi dīfīc: appetit⁹  
 excedit̄ ea⁹ Cā ex b̄t̄ et cibis et saturitate rauet abudre Cā calerna  
 ad h̄c eis cib⁹ p̄cip̄t̄ croci medica: nargot: dīfīc: lōgior  
 p̄son⁹ p̄t̄t̄s uenes gruel a cib⁹ uel fūi libidinis p̄fīc: Dīfīc: Dīfīc: X  
 et ac mōt̄s Forma tūs

74 De Fastigio abortum

Sic notio Sejna affectus ipse per pulchrum et alterius qualiter in imagine  
sed cum sit diuina deus ibi degescit. cuius ex i. palefacit ex  
fasto deserata calida sine mea quid rubea non noscatis  
lumen a fuscis a calidus latro haud ligari vides sibi in genitivo  
humido sibi remissio. sibi nominis tuncq; decib; beli; ardor  
stomachi zonis deservit fuscis. q; agi abz; ut canere  
audis plaus a fuscis offensio a calidus lumen a pulchra arguit  
quidam copiose nominis phlegm; morbi pueri medicis propensos  
deservit. In toto diuinitatis ubi fastidio malum etiam febre perig.  
Hipp 56 aph 3. ap morbo dubi cibis fasti et aerea et tenui. huius  
Hipp 57 aph 6. utrumque atque alborum qualiter. aeternis lumen morbi  
peficiunt et ad cibis fuscis auerari melius quodammodo ut cibas pueris  
in quoniam morbo melle obsecrare et ad oblate benzoe et balsamum  
et malum Hipp 58 aph 3. cunctis humido carne pueri famam  
inducere queat fons ex. Recal q; aph 57 aph 9 medicis  
huiusdem aliis dicitur quod lethalis et plumbi cap 53. Curatio.  
Sciri curauit et amoliri casus curas fuscis. Epiceratrum humore  
infusio purata excedit in qua lucis ergo paulatim melioribus  
stadiis dolor et malingit. cibis notis fuscis et aqua fuscis  
parvem ex plethora queat ars uiror et gladiis cibis  
maine contineat ut omnes cibis vena sectio exponit  
tunc fricti. balnea cum leontia nigra madarida in  
deservita stomachi calidab; Raupis frigidis et aqua forte  
Hipp 58 aph 5. q; herba latrea ex aulo portulaca

Prænotio

Curatio.

Pharmacia

# De Fastiis Liborum 175

89

1. f. 1. fore & frige morsa crassa duratrix a r. vel siccaria  
 & pice milde pones poma aucti saporis punica medica arabica  
 cibonea agrestis ore mor hoc ei cu autq; mortis oxigela  
 phaladias & pulchrynt: huc: agminis ani orao portat  
 & melius: multa rotta: agr: aut: & cimicis: ex entibus: rot: diamoros  
 dia adoros et berberi & cornis foris illinis: ol: rot: agrestis:  
 ol: melioris cu aucto vel ad uelocera medico pali unq; vel  
 Calap: i cruce Endre: circuq; portulaca caput: uitis uas  
 vel plur: cu aucto pul: satis i nbris far: hordei cibos ordini  
 ap: rot: et aucto eliz: tricalon ingr: humiditas gremient  
 austra berberi cibes erose duras: capere lenticula diffusa  
 ad aucto si n: tinctas multe aut paucib; aucti at usq; diffusa  
 fr: z: toll: abis (misteriosas mat: plen: trall: f: igitur baecl  
 amas passus) aromate qdilis ut cinem: mace vni: carieb:  
 galage piper condimono strea cinapi emea, Cepidem, ellin  
 una rapheng omioe, olive minia qdila spemata plico  
 silio multa tincta aucto diacondone assala grati: seg:  
 carnis cati ferme ei ther aria dñi mao valua: xfr: abz  
 grudie: anom: rot: diebri piperon diaulemtes diacon:  
 ad quibus ther exderi: qmodam knapfis: & tincta cinapis  
 melle vel qdilis ex abystho multa vestiche piper melle  
 sermoto in Cibochina & hili peccat. Et in nitre fluctuat  
 & nomib; aduocab: si nitre: paucib; adharet qdilis  
 multa cibos ex ethi: aucto & pluie oxysachor: p  
 alij diez mor palus cibos calcheda & pulita crass  
 ita marsh ad capell: melle cas: tifl: exira: & qdilis

## De fæstilio liborum

Gallus bellator alio tyri belon: mitis, Cala multa  
 rad dulcis aq̄s pilla: vel t̄r: multa mitis bellor  
 farni: polyt̄ dies postea pinguis pilla: alept̄ fructu  
 matum ex terra aegaea multe ros: desferens vel die  
 fortis: vel robustus: foll: seca aetna scilla: vel in aqua  
 luna: vel oxim: Serpens: q̄ d̄q̄ filatibus aut lino  
 aut putulis ut facit: testiculi adhaerent aegaei & lar,  
 bare soleb̄ Vomitorium ex raphani fructu vel t̄c: rad: aut  
 fr̄s ex aqua multa aut oxim vel: Qualiteribusq̄ radice aq̄s  
 vel rad: medica tabaci et medicina et ad foliū pulvra q̄c egypt  
 florib̄ lili cyprioides om̄ ab universo p̄p̄ h̄c s̄p̄: h̄c p̄p̄  
 gublyq̄ p̄sonachus (wād magis lacūl) agnus castus ne  
 gelin q̄m iulys rāi calfa: et carnicale q̄m uirg: multib̄  
 poly parente uigilij aut calles tremore mo frictib̄  
 olea calfae: anelius lame: Junip. ilv. condor ac ariza  
 provocata p̄mitia lenis edibus multa tyri et mitra evita  
 corticis cibū humor p̄mitib̄ alterne corrugis turbinis  
 torni q̄o regis p̄mitib̄ medib̄ duocaria alexipharonia  
 q̄q̄s ut Henaria poly aron: cornu cervi margin: et ad  
 conigida deliciosa cal: fag: frigida celidij. Siata in  
 cibū p̄ga multa dalia usq̄ lejida q̄t odo: vel sap: leti  
 ubi et poly p̄nto flenor suauior h̄c melior: q̄d multa infusaria  
 sed: raph: poly cyprioides uanila abom̄ haclaeo: agri vegetalib̄ chil:  
 comedies poly in ea cal: q̄m fag: vel poly adam̄ fag: infag:  
 poly cal: et cinam: procellis uan ueraen vel aromatis

## Siata

## De Ventriculi Tremecillitate 177

q̄ a crux et moror: ad amens et hilar: traducēt ḡnūlli  
pleuris in cibis festidinis et soli ai bedis et festidionis effusis  
tales curat, p̄ affy cōtrares.

## De Ventriculi Tremecillitate

Ventriculi q̄m ībē illitas resorb ad faciem: cōspulas Notio  
stra: et tunc expelle vi p̄spnētrār̄ geōndi utrēs cōctio  
hoc ī antro trāsonūlās in qual: spina Galli bēt fac: nō s̄q  
q̄fūlāb̄ a spina utrī: spina aequil̄ hinc caloret sp̄q condit  
partenās ut p̄tū mīem ut hepatis hēm̄ et om̄bi calor  
ut abētās abdōminis cōpti trāfuerit molg coctio utrī:  
dyspepsia p̄tū ḡz in chilis mītās hac cōtra a cōctiori  
q̄ sit a cal: hum: benigno fīs a glaciū n̄ īb̄g v̄tūcīlāg  
ut q̄g sp̄leb̄ nec r̄gl̄ sp̄atīn̄ in q̄o fluctuare possit in cōctio l̄w  
cōctio sa l̄wz 3ptz in abletā q̄ d̄spēp̄ia crudi l̄z q̄d̄l̄ 3plūlāz  
l̄monīm̄la ḡc̄tio diffīc̄: trād̄sp̄p̄ia tarda q̄ sp̄leb̄  
sp̄p̄ia cognit̄ zā d̄panati d̄spēp̄ia d̄aftora almt̄ corn  
plūo q̄ oplex vel aida vel mīorōza seu fumosa ea  
hīc̄ eff̄ in unūmēt̄ cīa q̄ cōctio q̄mī mēdo efficiunt  
l̄ct̄s cōctio vel l̄ct̄s facili: cīel ob extra: errore galli q̄d̄l̄ cōctio facili  
cāt̄ cōpt̄: ei l̄ct̄s facili: ab sp̄ine p̄tūz a mīb̄ in fractura  
velut ab tumore: p̄tūr̄ mād̄ a cibis gl̄inūq̄ mīb̄ q̄mī  
c̄ p̄tūd̄ et empl̄ et ḡos: p̄tūr̄ lūmōr̄ et p̄tūr̄ l̄s utrī:  
cōctio l̄ct̄s q̄a utrī: iusto minor difficultor ubi  
capo: bellat et sp̄leb̄ ales cōtānt̄ Gal: in ales c̄ay: i  
errore ext̄: cīay cīel m̄ ipsa alīmonia cīel m̄ alijs

## De Ventriculi Embecillitate

rebus nat: vel in alieno humoristic: occupate alimo  
 nia nec laes costis vel ob ipso multa modis qual: quat:  
 osti spastis in via gressu subspic modis si tunc  
 yon non vel audi in geografo qualiter incensat ubi pley  
 ubi ingent qm digeri possit vel ubi cito in dicit pley  
 vel poter parior vel largior ale ibi qd sit ut cibis et  
 fluctuat in quicunque arte qd libet qd mutat uictus  
 levata vbi cibis aut pley in loco cal: aut frig: crassos flesas  
 cogite ita diligat frig: carnes putridae pesci in nullum  
 ouapani e summo corrupto alijs malez paratqd  
 certi pley auerant ut casei substra mady peccat crass:  
 tatore ut ac cerebim extremitas aut lini plerorumq; pla:  
 cta farum: caro uies malabili angustebi alijs ubi nle  
 p; maz odo spastis qd non organis fore adm: cast:  
 aut alijs qualiter diffi: somnibus qd faule geruntur  
 vel ubi solito ambiq diffor: abas vel hauri in ghetto  
 aut nleis nitri: nleoni humor: attractus sese caput  
 uanebas peccat ubi in uno papa cal: frig: dulcia au:  
 p; rega p; r; et carnis uand el lac graisse et miscet  
 plus aliis et potius errores alijs frig: aliis uib; uib; uib;  
 carnis calor ambiq balder mox a cibo soay breuior  
 aut mox a maz molles uehos: post cibis uadit adieci  
 plera cura maxima deponit adieci humor aliis in  
 nitri: alijs e metach: aut flabulib; sine gemitis fit

De Ventriculi Imbecillitate 170

91

abi sine aliud onpluxit utrum: evanescat  
qd dat obg et accipit ab obg recipit a coelio hepatico  
culla selli liene mestherio ulero angulo ab ilest: exire  
mita, flatz in iwm eructates ut mesolici ac iliaci  
dolor: hinc et cancri latae coctioq; in uniuersitate  
et cancri diffiam cingulare. sū coctioq; diminuta  
et tardata utrum: alpinus frigida: nitri: de calor <sup>Caa londa et di-</sup>  
ut qm q; et mely vel rhus a corde et a nici: pthys <sup>minuta coctioq;</sup>  
et audite qd calidig; et hepatico qd qd flama hepatici  
maior men: stomachu distipat vel qa fuscis hepatis  
abdomen et omnia ligavit et conat. In surquis  
am refrigerat utrum: alpinus frig: remissio et dafra  
dyspepsia hoc et dimin: coctioq; ita siro a peflash hoc  
cum ibis et prauata coct: rorosae qd m calor ita <sup>Caa coctioq;</sup>  
suo vel cibi nidor: velut ona frixa cepa synapiraga de prauata  
ng: audet frig: aida ptilia utrum: copia ubi lac  
adeps qm est, feedes exterag: caa edicti facile col  
liger et lecer: caa qd uul morbi poa glintes sine caa et lecer: poa  
qm in de actu. Signatio ventriculi tilita, in oleo qm in de actu com  
ex de questa dicta alio lata qd affud spiculaq; at <sup>ca actu morbi</sup> producent  
rigitat alio gemitum planum eae utrum: onoreb alienigena Signatio  
amor et uilia dicta edictio lora qd distincio qm in de  
tenu et glas hippocodionum rugis postib; in glas facie  
et dolor ulina multa crudelis agit abq; n multa  
supra vel thymus reddib; alpinus utrum: oida noscere ad  
exp; edictio differuntur: palefacit operibus stragib;

## De Ventriculi Inflammatione

multo indolorum ac acutis latere a febre invaserit secundum  
cetera causae gradus calorū iudicat meior vel minor ab eo  
in completa pueretria patefacta febris huius corporalata si  
quid modicā appetitio maior quam gestio omni fuit ea si  
quid febris moderata rursum frigida sit cura uelutina si per nos  
est laxus deflatus si maior uerbi aedē et maxima tunc ē emulsa  
et ab eo gemitu difficit et frigiditatem curam a gemitu de  
genere eam febris. Hanc nota calura nulla uel ex qua sit  
humiditas arguit opati copia est in nulla alatione aqua et  
tunc humor alicay facile proferit putredinem et corruptionem.  
arguit oncolisti corporis uerbi factus comedens q̄ curat ad

**Praenotio omnib[us].** Ut huius corporis omnis gestio uagorū et puritas  
stupet quid sed et error in rebus non corrigitur q̄a re nō est  
dab in ea et bellum stomachi sive agnos possibiliter et caput di  
stillerium aliq̄ licet emulsa malorū et morborū pluri: rectio  
diminuta gracilis corruptio aedē gigant humores coabit  
relicta autem hydrope et emulsa affectus res morbos frigida pessis  
loges et prauata qualitate minas accidunt ut gigant  
morbos malignos et suos prauos et pessimos affirmata pessimis  
morbis absoluuntur et cetera febris q̄m calidæ curas. Curatio  
scripta curarū et nos calidæ et emulsa morborū p̄ ea et in  
gula amonida et emulsa et cibis q̄ quoq̄ restituti uolumen p̄ se  
autem eduntur sed oneraria: cibis ne uitiosi obili magis obici  
met et cibis et cibis acutis et cibis aperientibus p̄ mea de cibis  
longioris non mollesca p̄ se tunc curarū vel eos sum

## Curatio.



extremis, levior et certior ergo in cedo datur: accipio  
tum abstinentia ex exercitu: sine balneis et gelidis aqua non  
ad finem et in altera uena abstrahere sollet inde operulic,  
fullula febris aliisque morbi. et corruptela anima fuent: cono  
fumatore emido expedit de pestis venere in Coriaceo  
sacharo ad uenit ad coquendam et impetrare morbi haec  
Argyrene luteas: medicis: eis illis piper albae et foeminae  
sativa lutea uonibus huius alii reijocet da ihesu fug:  
sine mao que multe uel amictio ita magimina ne celsa uita  
dilecta est ab initio melita et bonica spuma Celtaea et  
picea et rora et microbalni et efficiuntur in mitra  
Colombea fluey, laudeola maiorana rosme: thymo:  
saturia raphano minor cortex arabicus et cibi se habe  
natis edentaria lignis aloes cali et aromat. <sup>de</sup> et auer  
neris aux uenusta oratio Canophillii Cinam: nigra  
carduorum Getaea piper exhibetur: et gromeda bra  
gemata et dila ghetos brachisi et apes et quod Practicos pli  
net hinc ghetos huius et uite facie: Coriaceo cani syr: ex  
albitis et mitra et coriacei cibi cons: betonicae roros mar:  
salvia alynthi don illi ghetos cal: aromat: cum uer aux  
muscata ghetos decix yengi Enula microbalni clavis  
donini nica aromat: diaconi theinaca et militaria  
fortis: rozatus canophillatu diaconem: diegetaga  
diacon piperon diaspoticum diaconini diaconis

## De ventruali &amp; bimaculitate.

ol. lepidella ex arom. aya linam: aquatica fons ol. asthmati  
 methae Mastich. Laurianus nardianus nucis macepha ex pero  
 surpino ex vero genitro opalina & q. by ad curacu pulmoni  
 by fust linnii: nigra vel opalina. macthophore proct  
 hys uometa R. methae cypri, ros: rub: alburni ex men  
 schenati dyp. rau: ebeni mastichis ex dyp. cornadu pps:  
 Carcophilli linam ex zizyph. cypri in aplice usque ad  
 infund. q. auct. in aya et tunc vel pulmoni in vero  
 vero hui in buah spogia aut aples & plex tenui et poros  
 illi Engl: laudah diaphenicon et stomachum aratibus  
 sentis stomach: R. ledani dyp. Mastich: getaya lantana ppi  
 mulier, calulus pps ex nucis mace: ex zizyph. nardini Mastich: ex zizyph.  
 pelli cali tincturam  
 Zizyph. misca piet curativi legi artis officinalium topicae & Epis  
 pulm. mery whyp. t. t. t.  
 ex sibet deat  
 Ge sp. uobis. et droctis stomach: vel aya thermeni galb:  
 terra: alne intio sale polticiis ut est poter hales pti. hali  
 dista in canedua ginta vel circuas ut meras mag. tales  
 antedor nican: ptin: ut hepatis mesticis suculent in re  
 lacholia hispida diuina grise. In pines calida multora  
 nior emidah iuchoria, rotis lacuna portula ea cura sita aucto  
 sa aratris oralis granatis citriis aratris berberis cint. lg. sorbi,  
 uras grisea et oxysache complexa syr: aut: complex ex aucto  
 ex aucto citri griseo in legi et typi. ros: syr: mirleng ex  
 citri. et iuchoria curas mi curas iudicis aboneom eriby

## De ventriculi imbocillitate.

103

93

et hinc e cornis. uini gran. aut adon. sive diluacij in  
aqua pallid. vel in aqua hordei. manuē phalz ac acidulus. cibisq  
ob. 203. ob. 204. et 205. pulu: catali rubri corall: 206. Citruper hinc  
etiam ac portulaca en farina hordei et ob. 207. vel malum  
cider. ex aqua 208. ad mollitius cocturis ob. 209. subactis et  
subincisivis appiculis nimis refrigerantibus usq. diaphragmatis  
lucidis. Sulphur. hum. uel tunc quarto et corrigenda sunt. Gal-  
b. et mith. med: ex h. belu uel suu mor. p. t. q. aut corruptis  
nitris. ob. 210. uenim. succinum expelle. et tunc in hinc  
hinc gaudatus ranti uentre. emendat mesenterie. sponte dia-  
uodon abbatis resata novella. Siata seca. i. act. gaudiu. Siata  
quenam ab. falcis evita boniq; tui uelut curvulub: had-  
uere. gallina pedicis colubri uirulentis capreoli le. q. scutis  
m. l. si exoni eritis. exfoli. bruta pica. pedali. u. eq. r. u. d.  
celera. polli. abuete ad com. q. attinet on paxic. et u. le.  
du. e. myleby. n. istru. in fine expectant tentacij su. latij.  
Sm: q. at. iccur. uictus. q. stadi. q. uoy. calore. fane. t. u. l. b.  
et t. t. lat. destra. t. f. e. m. u. t. f. a. u. t. al. l. u. Herba. C. C.  
Dormitaria. lat. destra. p. le. mane. h. i. str. q. mod. q. a. q. o.  
q. gl. s. ib. s. p. u. d. a. u. negotia. seu. a. p. s. f. d. a. n. t. u. t. et  
u. h. e. n. t. y. a. m. n. o. o. e. Sc. C. C. m. b. f. f.

Sc Singultu

Segnili graci et auxilios e molgutne: d'prevalgent uomi  
by qdgo ~~par~~ qpe quibus uitne: conati expellere q' basius  
enim pala til' inferi. In' a uomitu a' nomi: e conu' qd' n'cspa  
ute uitne: quibus facta reiecitq' segnili et uon' in spiculatio:  
q' ipsa facta est conatu exaltandi suubi' cum lata' et agn' lata'

aquilis autem e cordis expellit quoniam uox et laetitiae  
 rai motus et rauis incombunt mordet ut soli magell  
 a bilis et ibidem asperguntur opus in uomib[us] morib[us]  
 secundum genitium in singulatum ut gl[ori]a secesserit et non se spissat  
 ut fibras et genitios pellat quod est molestus non uera qualiter sed  
 quod gruelus quod uirile non in musculis i[n]t[er]no in qualib[us] motu  
 gaudiis hoc est p[ro]ptere gaudiis p[ro]ptere dilatacio[n]e gaudiis n[on] habet  
 sombra uita cum: Ora gaudiis ualens et sonans et p[ro]p[ter]a  
 et affy facultas expulit non ualens et n[on] uita: facultas uite h[ab]et  
 plor uita et sonans sonum extrahere uelut huiusque repelit  
 extenuatus in qualib[us] facultas expellit et mitu[m] a mordet  
 gibet in ente in qualib[us] facultas agit et mitu[m] affectus  
 in qualib[us] facultas agit in ente qual: n[on] alius in Epilepsia  
 aegre et t[em]p[er]t[er] gaudiis et genitio tunc mordet genitio in Epilepsia  
 meningis genitibus quoniam cibis sive genitibus et qualib[us] et qualib[us]  
 expellere in aegore p[ro]ptere delites in singulatu p[ro]ptere fibra  
 singulatu mordet solit[er] expellitur q[uod] plor uita q[ui]llat a canib[us] fibra  
 efficiet affectus hoc mordet n[on] habet aut bilis aut es repelunt  
 qualib[us] canib[us] et gallib[us] uiriliter uirile: et ultra uorbis p[ro]p[ter]a  
 curvatur in ille libet et repletio dilataci[us] n[on] distendit uel in  
 initio gaudiis repelit vapor uel humor et uermis humor et  
 et mordet vapor pulchritudine sibi maligni n[on] habent

Sed Singultu.

Cum mordet

hepatici uermis mortuus utriusque pars levior exireat. flory  
 equum aliisque animalium moderatus temperata media extensio et frigida extremitas circu-  
 la figura potest a quatuor latus distalibus color a calidior: alutus vel ellius  
 in aperte a quo calore major non distinguitur cibis aut per uterum scilicet  
 a calidior potest distinguitur in leuiores fibras datur: invenit: aut non venit ut  
 solitum manu nascitur non singultus glittinatior albus septem niger  
 et auro rosatus si genitrix aeris in genito ut placet curio non solitum uocat  
 exhibetur utratque puerum singultum exireat costa extrema  
 diffinit in os mitrale teste terrena et pathologica: et **Differencia**  
 singultus explicatur saepe forte ostendit tibi et dilat: alij neque  
 alijs minus praeceps rae sedis aliquando protrahit ad utriusque: ex quo aliqui  
 os eis alij ad glandes. aliqui affl. sanguinis: aliqui per genitum protractantur  
 necesse est effectus aliquis ab extremitate alijs ab int. exireat  
 Singultus in genito per dilatationem aut per papillam **Singultus.**  
 pulmo sonora signata afficitur singultus extremitatis in utero  
 corporis exireat et alicuius si ex quo ipsum afferat et color in utero  
 in alba tunc exireat: aut multo rite tenet afferat aut per meatus  
 hanc differentiam gressabatur. singultus aliquis et curab: et sponte **praeceps**  
 exireat vel quatuor ab extremitate frigida: calore vel calido et morbo pri-  
 mario non existent ut et ille in stirpium et animalium  
 singulato de loco summis organis singultus tollit. **ppp 56**  
 aperit: et aliquis est in curie: ut a reverendo in ecclesia uocem  
 ejusdicti vel aliorum erident: si a febribus ab inflammati vel ab  
 et hepaticis mala: singultus accedit. Hec sanguis ex singulo  
 emittit: et stirps effundit sanguinem in curie illatibus et gerit

## De Singultu

Celij trax ab hepatici mala: trax: malu: Hepatica  
 sing: en' arietate en' letatio malu a purgac sufflare qualis  
 aut trax: tamenius malu Hippo aphr se: s ab illo nomine  
 aut trax: aut qualis aut plumb malu Hippo ex aphroio  
 tiamenius purgacis sing: trax: audat n' bonu Hippo aphr  
 a uocula em: et oculorum tuber malu Hippo ex aphr  
 plumb ab enam: qm' a repleas n' inanilis curah agn  
 qm' repleas. Indicat n' petib a typhlete nictit ad mo  
 ne et pust: hui en' sit rati mortua et ea ignoranc et  
 plumbum mitigat indicat de ventre. Singultu ueray  
 indicat anarilis qdibam Hippo georub ut qd' qd' qd'  
 a spicile tisit Ale: Tisit: Caa qdm effutient i nictitio  
 repleas repleas em: singultus calor aperit: foggat:  
 exigil extremi osse auctoribus et infirmi glade nelli  
 long singulatu vena cutis locu n' sit aut in hepatici phlegm  
 iuribus gesticibus quendam at enarr: n' reanticato ad mol  
 bi nitru: ad dorso vim: et res capulas q' nra auxili' occelle  
 d' spicile. Medec: signata molibia sed thiamug calvus  
 lac pax an' albi sig: et pax: plumb: Ram: or pax: pax  
 v' d' spicile a spicile g' pax: apud Caporem taneg ad  
 di Alex tisit: ad cias sing: ab inanilis aq' hordei calle  
 de aperit: dale: Rax: applicat uerle bres: am: et: am:  
 dale: et frictio: et tinctio et pharmaca surmutoria  
 reperit aq' his aq' in facie ad tenuores effici q' calce

## Curatio

## Chirurgia

## Pharmacia



## De Singultu

1007

atio retrahit collum & distinguez regulae confabulat  
 pupis libris et luce utrilibus caroq; vel in statu q; hinc agit  
 mibis ueribus tui vel agitur vel in remoto destrutor  
 a calor reperitur nec lucidus alioz exor hestit lucidu mortuorum  
 evanescat. ergo: a frigido sola uociferare clamore vel  
 calore vel ab aliis gressu & misericordia vel cinamomo vel aga  
 tina: vel sibi emita vel uino gissocata, calorq; in recto  
 frictio catalp: alfaeuy. ergo: a frigido remedio diacuminis  
 dicimus evanescere in calore admodum mirante pectori pellit  
 uulso corpore pectoris: en hi era u calidus humor: a frigido  
 solo extinguitur. ac: v. i. o. a. aeratio & frig: oximelij pectoris  
 mesfusinio agantur trophiscatq; a more uermis uerme  
 nesci. Hic alia uocis uariete tunc a uulso nesci. Diarta  
 attenuat etiam in molga labore q; ualutis ab inanitate  
 nichil plenior q; quis auget os oculi ad eum. Quambila  
 tumor aperiatur et inde terror gaudin' obtrahit humor  
 gno: alioz emoneat.

## De Hepatis Inflammatione

Hepatis est illud hepatis quod est illigante quod a pectoris collectus  
 aenam locis tumor hepatis plus redit in casu corporis expellendu  
 est frigido aut pectoris: aut melano: aut bilioso effuso pectoris & calida  
 resipue q; uero ut <sup>medio</sup> melano corrupta pectoris uulso  
 tumor q; hinc distimulare corrupta hepatis etemnali corporis  
 glittat q; pectoris et q; in eis distimulare mai: dicitur  
 donec ad minima pueret deinde expulset et exiret incandescit

100 De Herodis Inflammatione

Cæpacia tunc eiq; huncq; mtr: ac adurefis cædlore mtrches cæ  
præce qo longis hepis glaciis q; madu strachay ob doloris  
aut cal: velq; madu tunc mifros atabo epe uel apte percuting  
in impone mifros onefestim in rebetis hemor: caput in cohilda  
hemoriam facur mscipib; ob mleccib; spicib; aliquicunq;

Cæ pedem pax fortis qa fays cæ pedes è plerora vel obstructio huius ptyq;  
ptynis exibit oculudit trahit uel clercludit cætq; exib: uicib;  
geniorib; fruvidor cabapl: celsafus Gallo d'apant: medic: apq;

Cæ extera vel et curat: si in pleroriis pthm usurpatz Dofiai retibusq;  
et cæpacia-hepis mifros vel totu vel ptysema vel gibbaud  
funica pofsm. Acicæ cæpacia onua iflosq; uel aggapuo  
vel amixto ghs ejutnula vel bili alementia hic inflamatio  
plexa synæ zyphlegm: Edemq; stercor 3a bilion erupit.

Signtio plicps qa metu: qa fechtigheps Rega hepatobili et splicia  
una cæpacia in�ratina ratis diagnosticia hocq; deplanta hepatia  
et hepatobili ples ab inflac pthm vel uicen: qm rega diffam' regulans  
in syra p delobica hepatum in un: uen: i: diuatio vel dolor  
apposon: dextrib; costis notis bili' et granas pupas siluer  
apo laboral dolor bili' et cœvæ strachay extreto doloris et in  
quatu cœvæ clavicula' usq; rati pteriori granulis in rugine hep  
ti et febris qtinna n: tñ pacula nisi in inflac maga qm den  
bili' in bili' utiq; moleps et pinq; u: ming diffic: si den bili  
ager in bili' dextrib; hepis opprimis bili' a utri' biliab inlefsum:  
pedere si in sinistrib; terziori pthm mit. aq; geniti: rebile  
bili' granulis usq; ac dolor maior on pthm no tentib; vel fisib;  
et pthm pthm: vte elebor et fynctos mifros illudag serat  
fibris pthm: iecur ad seyan n: ad flamant rem.

aevi regimur ut illali celori ipsius cordis hinc celumore &  
 pregar in ergli. long n' quicquid arteria, flentia serrata ex  
 arteria lata q'q' magis dilatata fibrisque arteria ex cedri  
 et regis. sed respiratione difficit. pro septu' vicinus istu' ex quo transi  
 tua y' n' ingredi festis: n' rati' mechanica ex ardore ietni.  
 q'q' exalati g'ra alig' dura s'ci' q'q' relacit affectio hepatica  
 et summa repon' oblitio luc' ex' s'ci' d'c'c' apparet amille  
 lobata carnis ad iecur obile nutr'm n' attrahit. sed u'ce  
 paxia u'ce, trida rai' q'q' scindiori aut bili' n' copiosa ga  
 u'ce humor genit' n' u'ce u'ce bili' ex' u'ce bili' latu'le.  
 Inteaq' colore r'pus emig' ex regurgitate bili' in ietni:  
 v'ru' calor mordax foli'q' r'pus febris v'ru' color foli'q' pugn'et  
 idemq' q'nd h'q' color, v'ru' amber d'c' niger ex' q'neadu'lo  
 gall' d'c' a'ff' ex' siga chagno: q' discurrat hepatobori a'ff' flam:  
 m'f'lerij m'f'ulom' abdomini' s'ci' plena' q' costinotij ex' lora  
 p'li adheret n' mestru' e'flatu' (Gall' d'c' a'ff') color foli'q'  
 q'ui mutab' n' ex' lora q'q' t'pl' p'yg'menata remittuntur  
 alii ex' erem' n' apparet canes, leuis' d'c' mea q'ip' u'le  
 ti n' fle: Et m'f'k'li ab'om' color foli'q' mutab' n' ex' lora  
 apparet m'f'ul'li q'ct'li tumore manifestor' alii ex' lora: q'ui  
 in hepatiphlegmone s'ci'ura ad coagula' d'x'ti' lora  
 dolor e' p'nc' pul'g' d'ng' seruat' in hepatib' mollisq' frust'  
 pul's'g' pul'v'ri plenaria' t'p'li q'q' q'z' celo' n' emulat'.  
 siga diffiam' ut sedi' et ca' in rae' sedi' t'p'li q'q' q'z' celo' <sup>sig'na diffiam'</sup>  
 q'era fuit' s'ci'la' ad'nt' f'g'ad' u'g'ul' dolor limon' in  
 regas hepati' q'p'icu' n' n' onus' m'f'ul'li crast'or' in  
 pediat' n' n' abdon': carnos' t'p'li q'q' n' apparet he'mony

## De Inflammatione Hepatis

## Prænotio

tremi figura et mole: sive in hepatores epurantes ad pulmo  
 a solu ab gressu diaphragmatis macti respirandi diffici debilit  
 in lato dectum maleficius est pars cana tui graniora dicitur.  
 Eplo: ubi fastid: non inquietus modica n'gultus si tota hep  
 laborat. A thoraci et utrius typhota apparebit in tunicae  
 cuius magis effiz dolor et uenae et pugae. Vito rati caudis ipsas  
 eis bili: aut eplo: togesentia febris ardeat: si pectorale vel metu:  
 febris et remissio ex paroxysmisque ex greffe humoris  
 felis efficit onagris aut omeg: aut alleronis aut quoque genit  
 Hepatis in omibz quinque lethali: rati foris ad i' m' p'c' cib: anula gen  
 magis rati cibis ga pars f'c'ps et h'c'ps: in'nt' g'z: hidrops et l'c'bz  
 si pars gibba laborat t'leni' plegmone q'na et cana q'na t'leni' c  
 maleficius et q'na mai: deservit: utr'c Gal Com: 2 in 6'c'v'c: u'ca  
 spes et caloris minimi adorat na' in r'bz langue: t'c'nt'c'li' agere: t'm:  
 quibus in hepatis inflammati ab hepatis infla: tan: malu' Hepatis  
 aph'z na' arguit et l'c'bz magis admodum pro restringant in utr'c:  
 t'c'li' acerrima' Honora: ex'ci'ci' boau' Hep'c'li'c'ci' p'c'lio:  
 et tumor in p'g u'rtibz oleig' lethale t'c'nt'c'li' q'g'z Hep'c'li'  
 q'g'z r'c'v'c' purulenta admodum et p'g'z et l'c'bz p'g'z et l'c'bz p'g'z  
 in tunica a'g'z p'g'z ip's'g'z t'c'li' et gli amurea p'g'z et l'c'bz  
 tumor suppuratus et post 20 die' typhota et remittit sed recidat  
 ingores p'g'z q'g'z et l'c'bz febris et dol' p'g'z p'g'z p'g'z  
 et solu'c' p'g'z diaphoretic' au'rest' 20 suppurat p'g'z p'g'z  
 et vereb'c' in t'c'li' q'g'z t'c'li' t'c'li' et u'ca t'c'li' et  
 elata' metu' aut p'g'z et p'g'z p'g'z et u'ca t'c'li' et

# De Gaflamone Hepatis 191

97

sinuos coloris hemorrhoides in farn: p. nreces a dant: utriusdo  
lore impurior malo Hippocastor apothecariae indicat plenius a fratre Curalio  
can: sed phleymone lym item: culida refrigerans ab aqua mayso  
Domini: tunc vacuas fuisse at item: qd: mayso repellendu refcole  
appell: onagrum difficulter fitte de ffc: magisq: repell: delicate  
solida difficult: si maa agit restin: & vnde ad impurioris  
et rictur ut e metu paps emplasti curit n e relax: et ad  
form: qui e metu et tumescit facile velut grecyponne Galli et med cap: in  
velde defens: neq: legymone ea cert in Schizom: quib: tunc  
agusta: et omnis fortissimenter ad prncip: plurimis tinctis et negari  
transversa yturnies ipsi: avebili: & tinctis vitula qd p: b  
alio: h: med: crassa tibia ne predictis diffusis offendit hepatis  
Quia evanescit qd dulcia licet amica hepatis in evanescit  
trahit: et humoris angustiada h: absurg: mid: et alternativis  
trahit: que nro: p: fodi foris expone da et disting: sed ipse ad me:  
Tenuis et partim qd facilis penetrare possit ita qd per qd illa  
laborata: nra: mayso canay alii potius vacua: Et gallina  
d'anth: med: cap: in vno retic: med: c: in tunc long: infans  
gennady qd tis: fluxu: reprim: foris ita fluxu: devenad  
evan: fluxu: remitt: si fluxu: mod: attractio: re dolor  
si mitig: re: calor: re: rufige: eis: si mod: tunc: tunc: re: car  
robur ne accipiat pars madid: vnde: regigat nec in illa: chirurgia  
in pionis lobis p: repicced: Se hinc vera brachydectis: mleca  
vel media levata qd elios qd os vel ostendit glade: elicit  
ex parte et glorit tis: amitt: vel ad: ad: legum usq:

De Galiamatōne Hepatis

i 92  
Pharmaceut  
Proprietas iuri statu debet eto die si qui bestiis  
stibas uera subiat curari. curribz affigatb mētibz  
putni mādab uera p̄p̄litibz vel p̄dibz uera verba malleū inter-  
hemor: ap̄ieda si cohita fure. Medu: q̄la cora q̄d al sp̄ia  
coia et lenitibz p̄paratibz purgatio tigilbazar s̄ e flamelia  
lendibz pos excludit ut manu cij ros: Phoenicidie aī ḡang  
cana Cyp̄nus it̄ dedit e deo: mollis leud de: hordi ador.  
vobis: u' extrar: Cassia p̄paratibz et cij e lichoris ex Ethia  
syr: ros: ex aubosa acetosa tplex e uno atrio cu rero Cedis  
vel de: hordi betonica hepatica sij erade e fumaria e  
ponisq̄ diuinitate humoris diligentibz purg: si grappa posse q̄d  
pungendu: p̄ vinas p̄msta t̄ solubræ uetræ si cana plumbi p  
vines app̄i phoulinu: farina heliacamq̄ corepholinu emul-  
cio cauum frig: sij e a radie: sendebit: et aliis certauis  
egreis sp̄tium polypodiu: Thubar: sena Guberezelz ḡhu  
morgueaneu: Propria et lapica uelut repente resolu: suppu:  
tepi: et adstrigent ol: ros: Ophaciam lidone: abystis hunc  
actu: labatu: diabu: talon: int̄ fuit Epilemata Celapl.  
linimeta regim̄ sij By ol: ros: q̄leti, lidon: aā 3̄ber ab  
tibio 3̄y setali atrio d̄j eraperi M: f linaretu: die  
aensol ziam: Camomel: deo: Celamitha pulegiadips medall  
Supura: malura: emol: Celapl: fel: oxalthea malua: flor:  
Camomeli farina hordi fui lini panigraci Canei: dactili:  
ol: amigd: Dale: Euph: et Melilot: Dragilon chrysanthemis  
saltu uenibz fasti per meanebo medicam: alicq̄

### De Observacione Hepatis.

193

ad sercore Cotonino sanguinem aut sero hoc est usus Hippo  
apt: qd: longe uel dico: in ceteris autem aqua hordicium sanguine  
diuretica sanat bolla armenia lorrangillata. Vulgo est postea Diuina  
nunquam et refrigerans ab aliis plisano una persona pescis ledum a cocte,  
polo aqua hordicium vel vnde latice molarizatur et apud alios moros  
in uero uibanda dulcia piso glutinosa aliis suauis dulciora  
animi corporisq; ligillitas.

### De Observacione Hepatis.

Observatio hepatis est a qua si amet hunc hepaticum morbo ab hum:  
replete facta et quod haec uilia gformata uel in carni  
hunc paregnim matutinum uacuum meatibus hepatis est obsum  
elictus ab eo enim aptici sine Gal. Et coquili articulatus  
ob multos aut uerba uulnus porta et cura quod oscula genitulorum  
facile repl: ac obturatur ut hysteron publicius quod nutrum  
amitteretur tamen non possit. Et quia exesse coquunt  
enim est manifestum. et plora aut lachochi: pernitas hepatis  
aut nicti uagoru a qua si infusis et levibus uel in georg:  
aut in expellendo rebore nimis attrahit sed chilum ad  
fistulas ostendit recticulo subduebitq; genita uanitas  
aut hemor: in fratre supremo uilia sequitur: sed chilum  
mole carnis et perit ad hepatis obstruit. Et ext: capula  
inguinum esti poli adstring: crassilenes dulces est  
figit et rorat in uianu quoque ad usum aqua vita ipsa ex ea  
alios solent ueng: piso uel et lepida: cuiuslibet uel  
est in decho hippocrioticu. Cetera dantur Difficilis.

## De Observatione Hepatis

si rai foris maior vel minor obstrue aquaria vel magna vel  
 parva et rai sedis obstruens est reur aut lobus aut eis caro  
 aut per sanguib; aut pars caro aut venulae bilis ad vesiculas  
 ductas aut melanias ad lecas. et rai causa sanguinis vel alteratio  
 spiritus aut dolor hepatitis aut tisis purpurea nimis ure  
 robur. Sanguis facies evanescit bilis color a vernali pluvia et  
 si bilis est ea pallor adeo seu color flauus sanguinita albus si vena  
 fuscus, tunc granularis sanguis deinceps vena leuis et longior sed  
 micta vel caro cum exiguis spiritibus: pluteus in affectu seclusus  
 vel locorum actionum latentibus pugnativa maxime abra fabris  
 plenius nix vel obstruens et putredine exphila et puerorum  
 hinc febris orthostatica et trepidatio intermittens: diuturnior  
 Gal. le d'pos: medie: Und Coca et b. liquit obstruens: quatuor  
 obstruens fluxus et purgare nere Tertia nubes levior et ac  
 cident remans oscula dicitur quae sunt relatae hepatitis  
 obtilior maior obstruens: grossus et vena micta et pluteus  
 cana laborat aliud est Lyda chilii diebus non transitorum est adspicita  
 eximia clinchermetra et per utramque lucidus et fluidus sanguis  
 est stipatus in mortali partu et resista bilis maxima cum idem plan  
 si usus puerorum licet iudicari auctoritate lucidus et  
 obstruens hepatitis plurimum morbo non malerit idem by drogas  
 colonicolici schizyri dearsa febris putredine pura transitorum  
 sanguis vena corona crassa post tenus obstruens: pluteus  
 et obstruens per sanguinem sanguis quae pars illa namque rendita

## Primitio

Se Obstructio Hepatis

1950

99

Dicitur que cor in gastero sit per a humoris solaciam patet  
aine tenue: et crassitie periori si melas: qm̄ pectora subtilia Curata.  
Cura. 3 adicere haec sunt eis tunc indicia gravidae:  
enim 3 caloribus ut moderate cal: et adstringer moderate  
Coa reperit copia humoris omnia inveniuntur exanimis, alleculis inservit by  
Hercules: si gravis a nutriti: fuscus: calidus: illud diligitur adstringere  
Pappus et Elegia in locis sicut nutriti: purgans purgans evanescit  
aflytora et tristitia ne via via exulet non forte  
aliquant officiat 30 mecum cal: a nimis refrigerante humor induit  
et angustia obstrutio sedipate exten: aliq̄ d' hercules. Sicut: Chirurgia  
vena Basil: tuba vel rutor dig: men: minimoq̄ primum  
Quod alramusq̄ si fidelis a deo sis mens: inservia venae secundam  
ella alpina: rebelli tendit in ore foliisq̄. Medie: coacta o Pharmacia  
luna tipulito peccat agariq; et tuba phalaris: nūc multa sed  
in dorso si melane: sene polypodium epitium spuma multa  
qd̄a hepatica, trochisi Cyphoides (Gallus capo d' opus sed-  
atus loca) atibadi magis ab artus mitte ac immoria refugit:  
et rose gomma res. Endivia Cichorii apertis cal: et insula  
qly in calo til fonic: petrosi: appindit nucleiq; sic vel anq;  
omera Geniteli Carduus bened: brassi Origanum cortex  
et in uirgatione Canna ligera Linum: calamus aromatique  
Adonis pectoralis Bellonice Caprifolia Lappace, Cedracum  
ex his officiis apocynata qd̄b̄d de melas saluoxi: exp:  
Scutell: sibi capilli: resens aubotis tipula e fumaria

De Operatione Hepatis  
 crurali ex hepato nro seu peletis rad. Et inveni pipinelli  
 dñqj sol. Iunij. Diabita pycnon despolitione dialecta  
 diacureuma trobri ex obstruio ex rectoria brachia grisea  
 de hinc appij urtica Rom. nunc maje: emalura Eboraicor  
 nuc erumni uslida qd 3p Mf pulvis subtil: donec quidie 3p  
 Electu: galli beatus lctz 3p. ejq: excreta dñ glaucoz usq  
 p3. que hildom: Eratq: rego hepatis fons dñ spogiat  
 vel tincta apicali dñcto morn. Cionacti 20: absynthi a  
 meoneli in uino long extensio hoc Medic: ollinatz p3  
 qui absynthi metra Valeriana, pthas: da 3p aut 3p  
 vel 3p ol: absynthi: cunctis metra da 3p eadz gmplicat  
 expositi in era fust vng: dñe pulu: spica Celomaronat.  
 da 2i i h: mor fuent cal: et diuretale dñ gressu dñ cact  
 spf: et licheniu en rhab: pfectio diarodon abbehi dictio  
 satalon qd baradria lichorei sori Epiderm. fungida exaga  
 lichorij Cassuta Scherasti gen: in uicio ex ob. Vob: ex oleo  
 abin: et auto panudo. calula pfig: lpdz ad rad: ex foliis  
 auto macrata a lenonisq: ad fortifig: pfectio ad obiect  
 in ueleribus amoniacu ad spec: hianca hohipise phabae  
 sori Empf: et melilotu dia gilon Empf: ex amomacodellis  
 vng: catalinau. Vnde lemn: alp: ex lemn: serere ag: peris  
 tronifys poly qm estore hntici pfig: pfectio ag: pfectio w  
 in facie can: acaribus lemnos utauri adlerans  
 ex cleribz lumen: ex puli asperg: feme: ex legumin

Diata

## De Infirmitate Hepatis

197

sibz aeris pectorum genita corporis visus remedium  
intadatu scul: sed posselet hq ieros ut he exercitatu  
grecorum locorum adiuvent.

## De Infirmitate Hepatis.

Hepatis ad alatarij uisceris me brizz itacu mly eq Nitio  
ples obstrux artere: cor: (huc e ystrix eq) ex  
multis hoc e humoris sup flui exuvatrix velutina  
et de cibentia. Cu facultas hanc delyrande hepatis  
Opia ritiū a si hūc inhael: multoq; affectio hepatica  
na hepatis corrigere laboris hepatis laboras ut placui:  
acquid eq spiritu q hepatis oblitote mly gracie et pravia  
huc e mlti aqibz ritiū e artorpha hoc e longior temp.  
amissio pectoris facili: regula pofsum hūc piquata  
zco huc qd exuvata arguit hūc comeys flue galin hep  
tis qd alius solent exercora in exuta nihura et lpa  
submota alijs e lbus carni' repechle cuque rati  
naturae: chyl: abeng: ambo vobis corti: pedal: oti  
hi ut hūc huc oblibi: ut info fabori abatio hili: i  
minult vobis graci: ut omni ea prima oblibi: hepatis  
ut pectoris a potissima n raro fugiva q humore etale  
ibi mox cogulet: ad mox ex corbis qd meder: calo  
nimis horrofacit minima longitudo hqnd: brachii opie  
et qd qd eys qd by aqibz mobro coniug: corporis se  
milt: humor et hyperplasia ut qd uetus corbis latet

## De Siffrimbal Hepati

ut dyspepsia chilicordis esse ex: qd: nimirum cale  
fact ut liberatior usq; uini merci uel aqua uel qd:  
uini uel aromatis qd: opus refrigerat ut polyaffrig.  
ut autem coniunctio qd: uino uel tangit simplicib; phlebot  
mia legior flor multibus illepsima halaea uomib;  
gonorrhoea taudor. in hepatici mictibus latet ualatratice  
uel uelut uel caco: uel facie: excretiae ihpus uel sine  
marcula marina quae marina uel explorat uel grot qd: cur  
hanc cypraea phlegma: melanae fistulae hanc ihpus fugient  
cibremuta fistulae hepatici ihpus iheresia iheresia  
sunt capisci qd: pilum la fit longa phlegmatus uel que  
in flab; fit tibialis tibialis qd: fit accidio: factio qd:  
tibialis facies color fetida: coloni infusae uel in teste qd: cur  
antib: humoris uili: excretiae color, suuid alborum iheresia  
signi patet acom: subtemperata iheresia fit linea carnis calig  
reum metuere reuictus aliq; dolore ei cui hu no: et acier  
et mons acier aequalis aliq; juniperus (fluum) quo hepatico  
esthet pleuro gingivis (ad eam modo mictibus) dicitur  
uariete corrupta: putredine adficit ob diuinitate ihpus  
dicit: silent dispersi: frig: iheres excretiae multas  
egressas ad se per uab; clavella dem' qd: ar in granular  
sub malu et pustulatio qd: uerupt qd: qd: nigrum qd: nigrum  
ipsi secundum uenit crassiusq; in limy signo geste

## Signatio.

De Snyer mi fate. H. capitis

101  
109

ecem submibi: si laevabat hinc et ruit: et lyda nichil  
quod hinc non abutitur si quod hinc trahit: enim si les lobata coram  
hinc latet in latus modo sed et frustis si oblitus expulsus per  
aut nullos vestes. Hemicalida gasper si post rebus lobata coram  
est et tunc paulo post dilatio haec in usus facilius pugnare in hinc  
quem v. crassus et fabulus: et tunc alia bellicositas in morbi  
in hinc non secundum inges oris amicor febris et finna clara  
morbi latitatis nominis mucorum corruptorum calidit paleptiby colore  
mordax in uola manu hinc plota sed et colori leucis granulosa  
et vaporis qui uina rufa in hinc est mordax pellita at calidissima  
lypnum quod oblate uictu si hinc fante fugi: gasper regnatur  
et eam pergitur: ex appetitu a. b. phlegmali: exenti: phlegmata  
sulphurata: rante la nos resigerant si fuerit ante: humida  
nulla inde pulchra molli exercent humida lobata pectoris et  
fusca et caeca humida: uiribus acutis hinc latet humida: in molles  
hinc via fons apponita manu percutit dignoscatur: palpitansque  
dictas et uotrici: diversaria. In bellicosis hepatis in carceria. Quantio  
cyrat: aliisque hinc ubria in obi mortis: aliisque hinc dicitur: si tunc  
mopus uelut a genitorum eorum frig: ad eum febris fortissima cum colligatis  
mucositate obliterat quoniam rees. Indicatio mopus malitiosa. Curatio.  
traxim manu percutit anacauda et alium quod hinc pectoris obliterat  
atque non niger instauratur: phlebotomia ad mortis hinc et chirurgia  
hinc est platonum: uena iuxta rectum vel maxima de protra galuella  
tunc intercutant hemori: restitutus hinc apud uita perinde uita.

## Pharmacis

De Insu[m]bile Hepatis  
 in affectibus hepaticis cibis supradictis removant medicis  
 q[ui]d[em] saltuariis: purgativa h[ab]ent lenia n[on] maligna laudez  
 m[ed]icis Ph[ar]macis: tunc a[cc]e[re]t hepatis de' bretutina aganis i[n]fusio  
 mirabilans: gebulans en' unis pastis u[er]o multim[od]is forte[re]:  
 Cypriodus gallo lo[re]t gpy: med: ita loca et: omniq[ue] v[er]o i[n]gen.  
 Aug: Eleu: Calicebini croz Martis Re portat: a[cc]ordaliz m[ed]icis  
 cibis exizatam Ny: Ahab: Zij sacerdos alb[er]tij Myc  
 in fane adde Canic[ula] Zij p[ro]p[ter]e: dicitur Zij mane b[ea]tum  
 hebreom: soni aplicatu[re] Epilepsia nomen eius: de reuocacion  
 calidu[m] mefra in onymo cal: grande p[ro]p[ter]e Iher[ob] cu[re] flor  
 curia u[er]o paucullo zeb[ul]on cibis p[ro]p[ter]e ad d[omi]n[u]m h[ab]itacion  
 hy[dro]z: solat: iher[ob] mirabilis cibis in d[omi]n[u]m iher[ob] in  
 cibis in cibis p[ro]p[ter]e salvia coriander iher[ob] salvia hepatica  
 syren salvia t[er]pentina ex aubera climonib[us] cibis  
 e granatis e violacis alq[ue] gattul[is] o[ste]r: Viburn: plumbago  
 ros: Rosat: flor[is] o[ste]r rau[is]: lichorei malu granat[is] q[ua]ntu[m] p[er]fusio  
 diaphorae abbat[is]: diabionis cibis corolla nouella via mor  
 gar: fij: ho[me]lii e Caphoradinsp[ec]tione en' lenim: auctorae  
 seu Cardis cibis cibis t[er]pentina florim: Rom: Gallo gpy:  
 med: oii Euleg Epilepsia genata ex aegre entinae ros: portul  
 platanagine flore papacu: eratris cibis en' auto pulu: dea  
 200 den diu[er]sion cibis corollis en' phora Cataph: e querci  
 chorii ros: Ipuini platan[is]: en' pte alpi mui abbit[is] farina  
 hondei et auto en' grana alq[ue] cibis ros cibis refuge

## De Primitate Herbarum

201

102

ut haren ad haren: hepatica & tam ieracium hepaticum  
artemi: primis auctoribus hoc ut in natura ibi abrancum  
calypso parat ad hunc enim hec de euphorbia usque alii  
carminis expressa hepata pisiim gestita maior a nobis spiritu  
omnique corrigit unius passus carnes edipillatq; liquor tunc  
en' hepata: malum pter ex terra in cur lupi 3; arbores 3; iuxta  
mox dulcem meluanico si fibrae & e more vel aqua etiam  
hepar leonis gallina: anatis mollibus elixatur illa curiosa  
genuis hepato in abint: potius haec hepatica plena Hiata  
Dicitur vero in auctoritate hepatici curva a cornu dicitur mea  
longior sit hepata ciby panes tam cuius est facilius pene  
hodi in pullo carnis exponit pullum gallinaceum dicitur amur  
malum & plumbum farinulum calvum rotundum satureia vel  
solian cinerasorum mai: lanigellum galaga polychroa se  
mea odore modice dulcis in quo cibis chalix sit exinde in  
curva calva aut elongata ad figuraq; ubi policti certicul  
arbores larvina portulaca entiana cerasola vel gallica  
mollibus aut auro primitus oleo & phisana polychroa  
hodie fragaria portulana cibis calvata vel foliata in qua  
fructibus luteis non bullierit q; ad misericordia: ciborum  
granatum: sanguis serpens q; glauco in pluribus videntur

## De Tertio

Gelagè mortuus regis illi anni hila' sic dura acclive Notio  
ubiq; sanari ad malum tradit' est aut mori huius pretulare  
noscant galgula plor' bocca: si aliq; galbulam uocat gerardini  
mortuus est regis q; q; probi malo q; regis q; in obliquo oras

corona ut q[uod] apparet aequaliter glaucozyl  
 emia ea q[uod] autem renare potest plumbi moly et arsenicis ab argo.  
 hoc iure de hoc argati q[uod] aequaliter p[ro]p[ter]eas in sciro erg  
 amicozyl. Cui lo cap: 29 ab aures horae flano colore  
 q[uod] est in grecis. Sicut in d[omi]ni h[ab]et sibi p[er]t[inent] effusio tem  
 1610. Colorum in manu p[er]t[inent] effusio tinctura multata  
 p[er]t[inent] n[on] coloris multiplex h[ab]et et or[um] q[ua]ntitate car[di]na[m] multiplex  
 q[uod] est sibi ocrea mithis flanozyl coloris superfluo sed et cantic  
 feta ad usum monachorum q[uod] est in ipso colorat. Q[ua]n  
 tum glauci sibi flano multata h[ab]et in parte grecorum  
 aliud co[n]trariantib[us] greci in cultu p[ro]p[ter]eas. Ipsi calviorum  
 tun[us] tunc et h[ab]et in vello multat[us] non aut fugit in p[er]ducendo  
 in pulmo[rum] h[ab]et albus color[us] et albus hypoleuca m[od]i effusio  
 fluit at sibi h[ab]et minima solida q[uod]m[od]i attracta et in cultu calidior  
 dominat flavid sibi h[ab]et mithis ab hepate q[uod] expellit et  
 rati copia vel rati qual: copia vel q[uod] aequitur greci acedat.  
 sibi: heptate vel q[ua]ntum ibi colligit et quod[am]modo n[on] n[on] accedit  
 greci et ob ext: erroris vel ab incho silencio vel q[uod]m[od]i est p[ro]p[ter]eas  
 hepaticum alienum p[ro]muntur h[ab]ent aut reuersi sibi die n[on] dulcior  
 dulcior vel n[on] dulcior n[on] ahect ut h[ab]et p[ro]p[ter]eas q[uod] n[on] tangit q[uod]  
 obstru: vel tumor[us] q[uod] n[on] dulcior sibi offertur vel copiam vel  
 exaltat vel capillat tunc mithis tristis frigida. Tunc q[uod] sibi p[ro]p[ter]eas  
 vel resupina vel rotunda et rere: nem: et mortuus aegre p[ro]p[ter]eas  
 in febre putredes entice vel aromaticae mixtae mortuus q[uod]

## De Zetos

si hili multil venari impotenti reum officia regni inf.  
 ut paster multah dolor totius epius impedit ergo hili ducto  
 qm in dñi opis dñm ab humore multo orato nescio  
 gheym: vel hili oit qm ad usq; id dñt: non iudicat  
 gerere eam qd puderit et hili oit coquimia: in hili vel cas  
 ambiq; ratiq; ratiq; hili oit mudi: pungit in epis uel venae **Differentia**  
 Zetos e zplex flang et niger ali: o mislyndez uirg: qm  
 herbedz ratiq; alio q leucophlegmatias appellatz uirg: effe:  
 uellet distincia flana: nigris hepatis niger nigris tenuis. **Significatio**  
 nolte et sub agnem uel in gynch in alto uulnus hpi  
 eadore: sibi: t m' ual tiga s' n' agt ad uanum et canum hpi  
 i lati quoq; pueri aut illi nata tenuis malum regim in  
 exulis pupae miras & ferunt illa et deas: bancalem  
 uelut in hili plicata et in suppi: ab hili idem q qm  
 uel ab plicata induit et flana ya carnea tota flang et ne  
 tigia qd i cornea nitrus papilla hui et pax illa q leucophleg  
 em pustulam inspicias hui itabes alii uel uobis ueracionem  
 flana qd yufat amam' uig hui uerifatu in mea curia  
 et hili. qm idem flang et nigris aucti disperat in flana  
 obiecta flana in nigro nigra in mixto viride et uelut  
 qd hili flana et nigra facili eignefi pultu agnethz et  
 fibregata: uenit: et hili remi hui et multa pultu et undi  
 color et agn' qd la tibi collig' inante hui uobis fit  
 idem et hili pultu et multa coloria n' multah exorta  
 et traspuncta ad uel fibregata uel tenui hpi hili et hili  
 hepatis lobum et uel tibi flana colori tenuis

## De Setero

Nec albus sutor alyte flang humor verti hysper.  
Hysperini hunc latum entremi et hysper a nister hysper  
in uera nulli metu superior est strugere; alii exentia,  
lentiora apparetur. In deliniciis uestimentis  
ad id: cinerei si flangis enies, grana suerata a uero;  
in uero aliis si facies natis, id enim aq[ua] leuacis  
solue fatus si si cistomatis apparetur fidel nota  
calidom in uera nulli tunc possum et horis hysper.  
Verti uenit ligos color flangis in pueras ubi fatus:  
in pueris dormienti medie uenit caputum fructu nulli

**Pra notis.** Zilz licet uide si pueris hinc in aetate negligatur  
non periret et ministrabat hoc malum auctor auctoritate  
Anuli graiby atque scilicet de non facies gaudiorei doloratis  
lobis ad spuma plena erita febris iugis q[uod]oq[ue] dolor calidus  
allegem: in aq[ua] exinde exortat q[uod]oq[ue] lenti uarij, ut puer  
calidus in festi carabat ad diu quod aduenit Hippo 62  
sed q[uod] uide plus breviter in iudicij magis uolentio q[uod]  
glare, morbo aq[ua] laboratibus iecur sicut fieri malebit  
Hippocastanum in iudicij calculis ortu curat ut aspernit  
q[uod]oq[ue] febris morbo aq[ua] die q[uod]oq[ue] vel g[ra]uus vel q[uod]  
expresuunt bonum autem hysperon: felidus illud: alter  
minime bonum Hippocastanum sed q[uod] uel in medicina  
habetur q[uod]oq[ue] q[uod]oq[ue] 7-8eius. Dicitur tunc si pueris

omni art et filie si post hanc febris curare tibi 13 cap. 29  
 si pueris a uenere aleuiter curare si nullo curare  
 si pueris hinc gemitu multa spe. e. expeditus  
 uirab. interg. Re foras hodei Si autem z. m. f. Calag hepatis  
 agit applicat albu frigido tigofodini inuenit albu ualde  
 tan ileng i moni. Cogitacion hepatis sunt effemina ueris  
 si hunc ueris inuenit e. curabilis. Indicatio curabituratio.  
 indicat arrebitur eradicari albu qui ad quod in ore hunc  
 pueris di minime si qualitate hinc si q. uenefica regit  
 Alioquin pharmaceuti in ea ueris hinc obstruere obstructioni  
 medicina si fluxu e. enfluxu rae pueris dicitur anabolit. et  
 uisceris q. ghetu hinc a rectio nena bant. uel ueris chirurgia  
 pueris. si rebus non e. pueris liquit ut q. hinc in ueris pueris  
 queatio si ne hinc rae ueris si reqa a pueris ueris  
 hinc ueris p. pueris e. pueris si dicitur e. ager q. q. ueris  
 brachii ueris pueris inuenit uera nra et ueris galactolla  
 hinc opte sub distill. inci. ch. ueris sub ligna hali 19 d. pueris  
 med. capi applicanda hinc cura sacrificia et statua  
 maga ut fiat multa attractio. ueris hinc et phalaris: uel pharmacia  
 in genitale liquore maior. uel pulueratu e. q. ueris multa  
 membris ueris maior cornu urinai pueris hinc obstructiones  
 et uirionatales phalaris capi ha. uel q. d. latu. et alba  
 ueris hinc et cibos et ueris phalaris et cibos. uel latu.  
 hinc et cibos et cibos et cibos et cibos et cibos

## De Vetero

alterius medicorum agerion' habet et in uno agere filio patre  
 amicis aggregat: si prius habet curare de somnifero herba pectinata  
 et uno lachrymula aqua hordei magistrum ducere ergo non nobis  
 sed te: malorum enim in uno quod herba in agerone ad Orem:  
 semper: per curam ab auctoritate capi: et hepatico respondit:  
 cura hoc quodque spiculatum virum' laeviciliatum in uno  
 simplici et multo vel cori pulvis aut aqua spiculatissima cuncta  
 spiculata ut de comis farinaciliis et cinam: grana ciliis  
 arida cum vel exstilleto effuso vino digesta et operata sanguis  
 liquoribus et coctis: laeviciliata et pulvis oris sanguis et melle et  
 et ractato rosa: vel in uno pl: loca: ii. Sustentatur: 33  
 hanc in uno pota diuina et morbo aegro ducitur abz lanu  
 mentis licet sonoris renibus infundit in uno frigore in uno  
 potu et et exstilleto qdintem pulvis velze et h: liquo  
 expiat et sanans. Quid et aqua flo: genista et zizymia et  
 epini ad purificandu graibm' D: rad: cibiana. D: rad: cornuta  
 nigris capi et uno lemnii trachea ext: et exstilleto ponit  
 re ista emora dulcius et his: florip: capi: qd: tenui: hyacinthae herba  
 et lily una en rad: in chelid: o: et min: brachytes et unctus  
 gins: 3: und q: rad: cibiana et aqua multa et unq: a: iore  
 expicit d: co: fructu in uno chelid: o: nia: Rupicolytobius

## De Fetero

207

185

et plati pedi ligato res aglia emulio sem: canalicij  
ex aqua et re: hepatore aut aeris in re: nare attractus  
per nostrum vel roris manuel bala et multa bili: flui:  
Gelata: a vacuam orgiolog canali distilat Thecina  
milit: plena et hinc Gelata et loc: aff: es endato morte color facta  
abolebit mediam et balneum tuorum non habentificium exponit  
balne et cum cambo q: gelata farri: fibra: hordei et: rami: rami: terra: glauco  
afflor: canem: cedilli: et: cum: pistrinum: ustibilia: venti: epiz.  
acutis vapor acutis erit. si magis interqualebitur  
rem: splenitica: vel: alia: peccata: Bezoar: Tao: midya: Siala  
et: capro: hepatici: astern: aut: et: hepatici: vel: calci: iugulis  
fieri inspectis cum: luteam: vel: aurum: missum: in: puluis: rient  
in: omnia: exalemata: glutinosa: articulorum: in: lutea: dulcia:  
pro: calix: lutei: elegans: hinc: saltem: molueri: quia  
autem: et: cum: a: fuit: ea: in: lutei: in: ed: penetrari: iacob: e: mon:  
hanc: bili: et: lutei: mol: epifrid: ab: ali: ludic: q: q: latif: et:  
pant: mollescenti: quia: hanc: cura: et: in: aula:

## De Hydrope

Hepatici: tubulas: trahit: in: carica: sive: haec: in: hydrope: Notio  
genit: Cachexia: malum: et: hydrope: efformata: locis: cypri: p:  
dolor: ab: infus: hepatici: fragi: si: cachexia: suppura: 3n:  
q: ro: et: fib: bona: omnia: ob: 3a: coniect: la: et: tp: 3z:  
dolor: za: et: tunc: ob: infus: p: tr: et: co: est: or: re:

## De Hyperose

ab intiri alvati et intiri et extri: a conuictis in re  
 mura in sa lodo ab alm roxi inti: nre ex quo qd gressu  
 a fugido mptne hepatis si haec angas et cuncte iafili hi  
 /drops sic tumor utriu felidys ab ilpnre hepatis fugida  
 tumor on leui et morbi lato adiut atq; et ploman  
 acti: lato et fugida: multa gignit exq; phleg: fil  
 lenophlegmatia et maxa exq; fil acti et flatu  
 gignit fil tripartite fugidays vel etiam velut  
 bibit exq; fugiva et fugitibus uero et fugidays vel que  
 mi qd iecur astigere et ab schern hinc secundu  
 ges cit et fugit: vel toti exq; vel pty toti exq; refi  
 gerat vel et febre calore dissipates qd ab inti: exq; ac  
 30 ab qd exq; exq; exq; exq; humor: vel metuus exq; latire  
 fugienti impedit hepatis fugit: pars refrigerata velut  
 suu me utrie: hic uery en hepate sive fugit: exq; cat  
 et exq; in latuus ista in uno non a hydrys sume dicitur mea  
 qd magna tibz eam exire prima que humor exq; incavente  
 uerbis tibz in aliis fluctuat uero et iterum et inlesua  
 gignit et colligit et fugit: potius et fructuosa sunt etiam mire  
 aqua meliores multiplicab exq; fuit hepari aq; pe  
 galu vel ab arctib remi lora a fugore affluit et qm  
 in abtement exq; tibz tibz hepatis exq; bibit

## De Hydrocephale

205

vocat vel disposta abile membrana infans post uterum  
 hepaticum hinc vel membra ijschirum. hinc aegy humoris  
 zibini et fluidus merito aegy se satr qby rccurri aqz regit  
 in membra exqz hinc inter Chanc corpora metu Daga exqz  
 fluidis et a leni utere vel valvulae hepatis post inflatur aqz  
 puncta. Encopyle matris molli epica plicata in  
 eam manu phlegma: uictus phlegma: hinc locum fig: et  
 humor: ut galustem curat: et macta in arteria hepatis omni  
 nutr. Hoc est alius ex aegy humoris destitutus typus: et  
 ad me ex multo fluidi deficitus eam multa fluida sunt legum:  
 expletis glaciis fluidi in spacio ad hinc multa aqz inservit  
 qby termino adit et circa umbilicis latore et hoc dicitur  
 ex aegy medua: qz aliter soluitur in sensu hinc capte affirmatur  
 hinc opus rati sui alij est uniuersi opus: ut encopyle: alij differentia  
 pta ex pte utrius vel articulat et typis alijs emarginatae  
 complex alijs mixta ex articulo et typis: alijs vel ex embrio  
 hepatis alijs vobis ex intie pty allieris ut cithi hydrocephalus  
 dicitur palmonis rati sui manu explicit hinc opus complex.  
 Signa hinc opus humor natus enim ex pleniori corporum  
 hinc tacti avara exaltata deficit: sibi ex aya glaciis dico  
 alieno hinc subtilius talus et aliis: Tropis: qz caput hinc  
 natus ex aya largitare si facit hepatis hinc: ne  
 sequitur adit medicina schirum et facit valvula in  
 oto ipse passus non hinc opus.

## De Hydrone

**Signa aquæ** Signa aquæ hunc videt in cetero pôderis. quibusq; fluctuibus exaurit sibi copiam ac cetera gravibus. longior genes serobi intusq; mina sibi parva subtra qm lata eius refertur pœna qm magnia am alio gfluxit infra spiculam ex parte ipsata distracto vel infuscato spiculam pœnigilius facit ibi colores fluctuantes et tunc pœdele morto.

**Signa topætæ** mact et signior signa topætæ si pulsus sonitus auiusq; ad sonitus proprios audiatur sonitus ac fluctuatio si mact macta percutie collitione fluctuans eccl. strigilis utr. pœnigilius topætæ si niger sit dux ac hunc sonitus audiatur hunc topætæ ascensus topætæ qm eum his aue et fluctus osculus qm aquæ sonitus auius relat. Signa leucophlegmatis ad eisq; impic manus resigil. tunc in postea cognito lumine alijs

**Propositio** cum uarii differas gasteris non est officiale. Morbus est granulatus. inturbans omnes lethali non curabilis morbos animalis. Hipp 53 aph or eos utrigg secundum phlegmat et atibet ad leucophlegmatis. pœnigilius pœnigilius at topætæ secundum leucophlegmatis curab faciliq; qm atque vel topætæ agiles scilicet qm tempore: qm faciliq; ex nichil aquæ ab initio pœnigilius qm fluctus ac pulsus alba hidrops hec aucta pœnigilius Hipp 54 aph ex topætæ curab aegriq; qm aucta est leucophlegmatis: qm fluctus in membra pilorum cuncte dñeis ut officiale coruus qm aquæ humor aegriq; cura remata mea ex aegri filii a meire in teo decepti mei. Sal: frigide qm phlegmat: vel electroha deinceps huius copiæ et vibrio hepatici qm hunc locum pœnigilius et rubor deinceps ex morbo. Hunc tunc huius copiæ ex tenet melius Hipp aph 30 sec 6

## De Hydrope.

2ii

mit forte pectoris: et hunc huius alii pectoris exilians ad agnus  
lethalium ut gasteratuus mors bonum si ei non raro ad feuerum bellentia  
tumebat et obirebat: alii sanguinis lethali: hidropes detersus niger in rubeo  
glossat filius hidrops solus platus si infusa fuit in lega et hinc  
malleo si morbo admodum et gasteratuus si duravit et ultra et mucus sanguinis  
hidrops post mortem puluis iustitiae est ut plumbum gastra mucus malleo  
et mortem atque res. si hidrops sine leproso infusus curat sanguis quoniam  
ad tuberosus sine quoniam ad pusculum si ne quoniam ext: ulceraq; in hidropes si  
humor sanguis in aliud et usque in mala infusat gastero: soluo apertibile glauco  
tibio ulcerem alii quoniam suadat gastero: soluo Hippocratis: tibialis  
adhaerens fortis diarrhoea perniciem mortem soluo Hippocrates aphrodis  
herentur diutina conceptus post loquaciter hidropes aut latenter ad modum  
naturae mortis et propter hoc est excedens mucus quoniam aspernit  
pacato malebit: que se celere loquitur id est malum facilius ostendit quoniam in  
habet tollit profundit alazone malleo badias pferenda ad Hippocratis  
coronam et fauile cognitum quoniam glauco malleo libertate et Aliq; ad. Antiquis fuit Curatio  
mori glauca ea hac fuit mala uaria remediis inducitur palmarum  
urina et endorei et diurese libato et ad modum mortis perior fuit et rubeo:  
alii edunt chelymagoga hidropes mucus diu reticula pectoris  
fieri hidrotica et occulta franguntur nec theoretica sed mala fuit fons Chirurgia  
neurastenica in hidropes vera pectora non habet plethora admodum vel cum  
latus gasteratuus supposito in Encophegoraphia hoc est latius vero pectoris  
sinus in aliis vel tibio non excedens latus hinc fons ut origo  
hidropes in morte sanguinis hidropes sanguinis ut agerum platus  
tunc licet non invenire caeruleis: nec conficitur quoniam non in  
tibie in aliis qd: beneficiorum et canonicis fiantur fons  
ex aliis septem in tibioq; pectoris hoc est alius qd: fons  
sed in aliis solo. Ut can: I. Corp: Al: by air. And Law: max: hic ex ipso  
Hippocratis effectus: 1376 End: Let: y Hipp: Dab: in opus: Chirur: a 59  
fons ob: m: invenit agerum pectoris nivis laborata florit

medea est macte pueri et cunctis hinc manuq; cum coquisticis  
 uscuius ueritatem probat. rati: macta in bilium et in gloria per magis  
 lomographia ex operibus pte affecti uscuius elegit Laur. et  
 deinceps in bilium non est ipsa uera alio e q; n bil: agd evanescere sola  
 abris p; gaudi circa n bil: informe lumen acutum seculum. Modo sola  
 nbilium circumferentia filo p; et tricorda ut arctari possit frenum re  
 caputioq; empat aqua t; mo secedere cibis foros p;ngit ha quippe nata d  
 insent mons uera vel argentea fistula malorum immixta q; in effere  
 possit aqua. quidam uero n gloriis sed paucatis ea cum aqua Hippo sed sanguis  
 quippe digrediunt vel hirudinici uim hant secundis q; ant aqua effluvi  
 emittunt, monobz. aqas tenet et cantabili et hidropeis edunt. Hipp.  
 Act. secundus am pungit te p; q;to hirsutis ueris hirsutis n edat. In  
 non e de nis secunda pars certa digitis hirsutis hirsutis. Le  
 pido am istra: posse cibis in leb; agnd o; et cunctis hinc hydrope  
 abrata mori hepaticis hirsutis pungit et leb; appetitudo in eo  
 tollens: et fugitior dampno hirsutis endematur una uera n ad hirsutis  
 ad hirsutis demet. nosq; modo mons y tolleratio uirilis. pedibus  
 licet ad monere calidus ad uenae, exuta dux in nulli seruitu ferro  
 canete pforat et rad: hirsutis nigri tibio obnubilu; epoantur  
 aqua paucatis utra pungit q;liu; alio p; radice ad dnis hirsutis dum  
 pungit et pungit q;liu; pungit pungit coruylas pedes in uelutis hirsutis q;liu;  
 mactu; cera tenuis aruino ligatis. s; dux tenet ex hieri aqua  
 nro Phalur: iena q;liu; c; c; v radiis: ex ingatorio ex alstrolio q;liu; brachiorum  
 relatis. Phal. q;liu; alstrolio obstruens atque aucto tinctuado aenato  
 infusione ruborando rufeg. s; dux: orichis gne dux formicinu; du uelutis  
 dñe gne dux Hippo t; mact: hirsutis albi extre hirsutis  
 ebryi p;leu; sem: suus vel robb ob zp; ad zp; zp; zp; ad zp; zp; zp; ad zp;  
 dux in aqua multa saccharo art. lat. i melito aqua zp; zp;

## Pharmacia

# De Hydrope

215

108

ex cuius agripi Eleuterion soli amella granula dicim nitercon  
 epula Emporionenonii genipi abfittis aut reat, seles dulcamare.  
 Jen. et rad: huius fenniculi petrocelini rad: asari philadelphicae, Ouretica  
 pulicariae Jen. Juniperi tubisci ferreus cont in uino latentes unax  
 uelutinae mons. Dij. Et caruana mlegas in tubo di syphiliis  
 prope utrumq; in rubis huius qd' uox una et altera rugae illecestris  
 emulgo sem: frig: mai: glutea pumila cicer. fructifica atq; ia  
 floristica et lignis quiaue sarafages balneis sium utriu[m] insolens  
 suauis ex aeneo callib[us] sale sulphure ung: agripa et. Leni: latap:  
 et perire caprino uaniso et limonibus ad bestia reboratia repar trahant  
 via curativa dromes: rotulam dia[bus] sa dalore duxerant abstatit  
 Elect. Cyphord[us]. Fer molent ad cal: et cicu[m] ubiq; e mediu[m] mea **Diala in**  
 g[lo]st et sp[iritu]s ex oler: laudat deuicta uelut Raylang relaxat. **Hydrope.**  
 Fenniculus fimbriis et fructibus emulgo: emarce parvula kustachia qd i  
 metra piper Canophyllus et alia. Fimbriis capriis rapheng alii: fenijs  
 oblongi qd' fimbriis ad qd' fructibus Jen: limonii enim faciunt res  
 ex uib[us] aut his corbis colby uiu[m] lenne sed paucis tenui latiis ito: h[ab]it  
 dei ad genitulii cereuina leonis squamulae in ea calida dico: cicu[m]  
 gofera uicti cabuci tamet Juniperi ad parvulis, calmo aromat.  
 Igno praeuisco decimam h[ab]it[us] mult[us] 3 sol calib[us] indecupi  
 uibile et laboribus exercere qd' pudore mouere longe est oriturus qd' solito  
 breuior uigilia in toga nocti h[ab]it[us] validus qd' uicti n[on] grigab alius  
 qd' rati ab horu[m] magis omni Ratacal indies metu[m] et fructu noxi medico: **Cura et Leaco,**  
 via yde: Mea allegorica in p[ro]pria de sind euera de statu et allegoria  
 infirmitatis reborada vena secunda brachij, in qd' jecu[m] a hydrope oly Chirurgia  
 Ex h[ab]itu[m] humor: vel me in si bi reboradis sp[iritu]s at oner s[er]u  
 dea dudu[m] et radiis: latib[us] melle ros: exempli: ceras: dulciu[m] qd's Pharmacia  
 genitib[us] vel deo: fenniculi petrocelini eamule pulchri: vel pa  
 rabi a phocama. purgatoria et Phab: agave qd' Kochi ci

18

*in eis suig eratim* sell: fructus se rhab: medulla omni exici hiera est: id gres.  
*lamenta avonia ad deservitibus.* uiel ol: antirrhini riam vobis  
*habet voluntad in arena pecti marina qd latr. agnus culveri abne lat*  
*ad cagnt agn. qd h<sup>r</sup> e darios colere mense b<sup>r</sup>is, misseung oren<sup>s</sup> ad tale  
 et ad igni culpeum thermicu or: auto calceum therm<sup>e</sup> culpeum salix  
 alium. nitrore impetu vel in ecclu luti qm in uedau. h<sup>r</sup>: a crui finit  
 long quā abducunt dormidez asono pigni exicteqz uiceinas. dicta  
 dicta  
*Ciractyparise flanz e distij p<sup>o</sup> ligunda qd lati gignu flabula et p<sup>o</sup> qd p<sup>o</sup> n<sup>o</sup> igne*  
*velut cepanea. v<sup>o</sup> qd exeria uelut leguminosa tibet qd uelut qd amara*  
*an lebua cunniu raze qd qd usciue p<sup>o</sup> aro nulla lepylez flanz*  
*dispat ueni ipanti saudi ex milio cele cinere furfure et sulphure*  
*gogia vel p<sup>o</sup> non nra deo: canemeli nelloli origeni Calamites vel uaria*  
*deo: gli plena ex carb<sup>e</sup>: maga n<sup>o</sup> exensi: cu: longa flame getata can. an*  
*undataqz diu uniu. Ele. t: e bacis lauris Biji uel s<sup>r</sup> clypeusqz minif*  
*ctz facti e fol: rute vel salvia flo: clementi meli: austri et tauri vini*  
*sem: cuminianis deo: in hinc uino et aqua multa vel aqua calid: cu: ol:*  
*capu crassus humore antirrhina ex hinc et aliis Clyper cuminas grana tibet tibet calicis*  
*fricat qd rotg efforciat velqz caput qd nra quech uerbis: agn. cibz*  
*fluctuat penes et recipit byzotg Tere, Tere, Tere, ad uis flanz et aliis*  
*informis qd folle lib: 27 obseru. 232. Indre p<sup>o</sup> niale p<sup>o</sup> niale*  
*curao p<sup>o</sup> entubat aqua vnde flanz vel utringamul re medip maris.**

## De Schiro licis

Splax uirg morbi. qd ut efferae p<sup>o</sup> gelatinos et stratum seru. p<sup>o</sup> hysome  
 et ab yombis hinc gauid iudee are remedis qd hysome p<sup>o</sup> hysome et efferae  
 neqz hinc ueleni ante et ipi curri ant homogae theretypba scrobis  
 aut hinc gli: leqz et qd morbi p<sup>o</sup> hysome et on acqz salapqz curar et  
 horis hinc et affini curar in horis hysome. Dan: et Ali: difent morbi et scrobis  
 hysome hysome calicis fructis berug: morbi corioph hinc fructis curar et  
 hysome. hinc fructis curar morbi hysome: et horis hinc et affini

## De Schiro Lictis

215<sup>a</sup>

occupat mortis hepatis & pungit noxem quoniam licet tunc curat in mortis licet  
nec trahit sibi letarum sollicitus quo in hepatis efficiuntur mortis trahentes  
aguntur hinc agit nesci: fortiora quoniam hepatis, hepatis mortis trahentes, sed et uirias  
hepatis alia sunt hepatis trahentes alia hepatis trahentes. *Sunt hepari ciborum*  
fumos figitur ab humoris duros & fumos & magis & carni uita obstruuntur.  
*Ciborum humor* duros & fumos sed humor fumos ob inservientibus humores & pungit uel  
reducere, pungit & gratia in ciborum ueruptis hepatis trahentes obstruuntur.  
restantes pungit & humor quoniam licet uentus cum glutinis restat & cibos & cibos  
quoniam licet trahit & caput & pungit & cibos & cibos in uentre nec in hepatis trahit &  
in aliis autem ueruptis cibis pungit & coquuntur cibos in hepatis trahit &  
febris: vel extra febres gemitus uenientur & tunc hunc: metu pungit & coquuntur  
ex metibus in hepari: vel obstruuntur. *Ciborum hepatis* cibis obstruuntur  
nigri & absonor cibis nigilibus pungit & obstruuntur cibis metibus & coquuntur  
*Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur. *Differentia*  
ciborum hepatis. *Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur.  
dolor: hepari ciborum hepatis. *Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur.  
dolor: hepari ciborum hepatis. *Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur.  
dolor: hepari ciborum hepatis. *Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur.  
dolor: hepari ciborum hepatis. *Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur.

*Dignitudo*

ad hepari ciborum hepatis & melon: ad hepari ciborum hepatis & melon: *Sunt hepari ciborum*  
hepari ciborum hepatis & melon: *Sunt hepari ciborum* duros & fumos & obstruuntur & in dolori aguntur.  
humero & scapula hepari ciborum hepatis & melon: affectus habet febrem quae uentilatio in hepatis  
inficit: a hepari ciborum hepatis & melon: non auro appetitus exstinctus intercalatur.  
Sunt hepari ciborum hepatis & melon: dolor & digrediuntur & difficitur respiratio & tunc a tumefactu  
septem trahentes alioquin facilius dolor & tunc & pallidus, frustis & uel nigra & trahens  
nigra duobus in cibis mortuis & ab aliis quae cibis & pungit trahens.  
licet est factor omnis ex his & genito hepari ciborum hepatis & melon: & alii agunt & pungit  
trahentes. ubi fletulus: & tumores factiles ad & in uiribus & cibis pungit  
omnis & inficit & apparent agnos & pungit & fecundus pungit  
tunc & accidens que uel tunc in ratiuio tunc & melon: uel pungit  
uera locum & oras.

*Praetextus*

## de Scro

Surgē effigie genitrix rati curis et eaa usq; ritq; nō curat: impinguemus  
lesinib; rati sedis diffitalior ē in pte ext: qm mēnore rati eaa secur e males.  
qm ē plegoale hæzoni duvelia supciam bovis Hipp: ap: qz: sc: s: hæzoni  
duvelia arriptis pof togā sumērū: clivens: hydrocyan hæzona et venit: et  
monum Hipp: 56 ap: qz: qz: metacoli et hippocamias fuit plegoalii sit hæzog  
uramicies gallo dō lo aff: et qz: rīg: planū curia Hipp: 2 Epif: 7 et actic  
Surgent humor vel indicab utile sed pars affectus nō cari glomer  
moderata calfaudib; et adstring: humor durae molliidib; ore ē mār: oras  
alba: hæzona abfors: pforat: et pñtus et dura de dura foliis pñpiedib;  
venascenda brachysm: vel mber dyr: men: minimus pñpient tñ: usq; gallo  
Zau: 13c et Hippocamus tñ: affigil cucurb: scapulatus aut lo dō ne execta  
sigflua spicula rata crat: et niger egredipintib; et leuis et pñp: et niger  
sigflua hæzonia et aque dura vel meges pñp: et mñstib; et mñctio  
aria hæzona sedis. Aut: in curvo glutinare et cæcilis ad cæciliū incure  
sim: vel in reg: hæzis Hipp: 8 et mñ: aff: locu: effectu plumbi ministran  
teris Hæz: Fabr: in apari: chor: et adhuc hæzis pñp: et mñstib;  
pñp: vel excochis eig laurat crat: pñpere facti ex monia et  
acto dissoluto mes tubar: et ol: et capillis et atra pñpient mñ  
Oim: ample eys: et furaria et colopodius et myrus Oim: dñll: dulich  
aq: vel dñs: angusti: liguli melissa flor: labium genista et colopodius  
actu et pñp: acutus pñp: ventric: fugitior et dolor pñp: nervosa  
parates humor: capillæ melanogyna ill: et phab: et furaria foliæ  
foliæ et sena q: in aures in auro vel uiles et malum et recti mñstra  
cruci pedem in suetis hi et uile causiq: igituti foliæ hell: et erga uig:  
pñp: et collutio pñp: et medea: et pñp: sine coles et pñp:  
fuchsi (urtica mortua) cor: et ead: capillis hæzonia et pñp: et pñp:  
herba et radix phitici caerulei filiæ. Et hæz: 30: Th: 10: Th: 10:  
Th: Mi: no: rati profectio: pñp: hæzonia et pñp: et pñp: et pñp:

gitteri una 3ij varcatomi canophilli na 3ij uoci et 2x. gl. de  
 petroselini aspergi hantreni capiam plicem et 35 aspergi tem: frax:  
 anis: et micos malum et 3e calibippani 3ui hantz sua leonem et le  
 multu gallinu t in admixtia ab calibis et raro hantz sua rauul addre  
 mellis th 13: arister fial Elect: Vid: Fallopini h: dnotale cigt  
 uno calibato qntu agrestibus exst: Act: quando ferri uel calibi  
 gnedat in aromate et cennitiae herba Elect: et calibiphill:  
 meat: Et calibii pparati 3ui unem: nunc muge: ea 3ui cano  
 philli: 3ui Thab: 3ui spicula aromat: rotoli 3ui mellis sachenca  
 Wj 3j M: f Elect: Doco 35 uel 30 jad in mudi 3j em purgatoce  
 libi paraly ob correctib: uerupab: dies 20 plures vel paucet: depeccari  
 in lede et horu in lede im: tui excedit abut: ex exercitio sudore usq;  
 se non u: exer: in Vnde ual lg i cyp: et die: cum loca emolunt am  
 muci ex ipse medulla lenti green et lni malum flo: cane mili: meliloti  
 oponentur acto scald: uel si plus dissolutu et myrra scilla calixa  
 uera 3: onine cumne mudi et resoluit diuinis et collecti: licenij  
 diff: dercentur et phys: ualide exerant: Tira: et met: mudi a 24 Empf:  
 et melit: diaglor: vag: mortifici exercent mudi: Digeant neq: partur  
 merra rai: culamini suffib: et lap: moleri et strigil liens ol: mafich:  
 abib: splenomagis: agrestis miny adstring: qnti separ: q: pde et ob:  
 in m: rata calib: tale epo 3j rad: circa min: th 3 angusti ppi  
 th 3 cognat ex acto fial et ap: elid ex fiso capi no exugia porci  
 subacto 3j grom smo mudi aucto dissoluti 3ip: ad Turem: nova  
 et cera fial Empf: hysgia vel tibia multiplicata facie facta legere uel acto  
 greenie therm: sur adae bid potu bid mserm pfect: res mithra abib:  
 alum: qd: n curat calid: pernici ac rauore male dntu: curar b: Siata  
 m: res p: fitant: Vnde alterius uind albi lenne mucus hys: Siata  
 in de mua e rebarach et thama iuso jocund: et tham: et clavie  
 et ligno fraxili gnedat et uiri et sonis gnometi loco dno: et da  
 capony: spuma da: et lipis: et hinc arctis aucti: bene tollerat.

## De Morbis Renum

et humoris autem ut faciat et ad rarer atque et non ea aucti  
humores rarer ab eo rarer multa multa multa multa  
ab eo et hepato et lumen humores Gal. sicut nul. med. quae exerit  
moderata potest plenius gaudi et raro cum mercuriali ligatur et  
sunt poterit rarer

## De Morbis Renum

Quoniam morbi pueri et obstrutio Neophinki absens et uleg  
rem obstruent efficit humor graevus et lethi aurante calculus  
mercurialis efficit et spinae cori efficit reni globos ut calculus graevus  
reni et lithi corporis et fluxus sanguinis vel humoris alterius  
est. sed ergo et iugulo sanguinis vel per aortam aut capite sive arteria  
vel sive renum quod est a calculi possum. a sanguine reni sive pleurae  
suppurata ex obstruente sive uleg. uleg perducit et atra corrodens et ab  
radice mea abiens et sanguis atra extra mea rara vel arterias calculet et  
qui glandula vel ex corporis graui colliu lumen en sanguinis qui sanguis  
truncat ac morti causat uenientem ita prima macta sanguis et ex parte  
sanguinis callosa et alba mea purulenta extra vel sanguis reni  
influx absens per superiori dextram in absens et absens impinguata  
macta purulenta regimur et secundum in renes et reni uleg. et tenuis et  
morbi et caecis morbi morbi non nesciunt et lithias morbi in ore  
universit et soli greci per nos exponunt morbi in meatibus aquaria et  
medicis per nos caputque regunt: non dixi: greci et callos et sanguis  
cuiuslibet mea celuli humores et crassus et glutinosus qui sero vel  
reno caputque et arterias fortes intendo arenula et collecta  
calculis ibi coagulata petere et genitrix in moderatis reni calo  
aut enim inter et lumborum frumentorum reni et gloria gaster et  
lora harum harum et humeros et orationes de usq; casis in quae caput  
cudatus duobus uiribus relatio reni ureni urena et genitrix  
urena collu et aquifigurata mea dicitur harum et ab hominibus caput esse  
ut in ore et cuncta genitrix calvata. et ex. et quoniam sanguis humis  
respirat vel etiam ut ob oblonga crassi tenaciter eas

diapedesim

partium  
ruminis

pulps osa frida dura fles extrema qd ad placata cavigula sibam  
 usq; portans in fles obiu longi vmbrae dubitu opilio exas nols  
 uhem: qui aut balneu a iubo pax multa nefus area tubos angulii apertis  
 tae fles calvus vel e magg vel parvus vng no vel plani cui vel asper **Differentia**  
 figura hordei vel cavi vel gla dig vel emig: vel decubilis colore mitis  
 aliq flesg anerisq; pubili deng tae carni calvus aliq e rami aliq in rame sed ioh  
 ria e carnis rami aliq in rame sed ioh in rame sed ioh **Originis**  
 exaratus qd in carnis rami qd in carne rami adren pforatav  
 ex: tunica uax. Tae carni qd fit a pellu orata qd e salia Tae carni  
 qd e pelle qd e pecten arcuatu qd e auchem: calore qd e remissio  
 sed dubitudo calore. **Signa.** Dolce gravis area venis stabilitate  
 natis ab infixa gina seu clavi dolor & gravis male  
 nobis angus posicibus qd ex a utrie: quidc gressuq; tunc mntz pop  
 uenim per exortu alii gacessat uelli: testicoruq; gressuq; uel  
 testicoruq; renissa stupor et torpor la moris sine crux facio et erg  
 e diverso reu calvulus pugnus mborum et pugnus pugnus coru  
 et crux uictoria Hippo qd: et i apud pugnus pugnus a mai: cum  
 dolor maior ab ayo ex ior dolor incisus in fles uita rectu plic  
 latus io audet crux. Tunc qd exortu exortu arcuatu et lepuli uniu  
 nq; cuncta pugnus pugnus appuris absente sibi: utiq; aene circu  
 ueriggo in his dolci aeger fles in reue e calvus & dolor deng at  
 rati et in fles exortu uita uita inu. fles exortu exortu et  
 ator reu et aff pugnus pugnus ecclie doloris tunc gravis pugnus uel in  
 gravis reu pugnus crucis nullus ubi ad apte redit rati in  
 nichem: nobis tunc vel male osa pugnus arcuatu et caput depe  
 dere pugnus pugnus Neuphor in istis sumis si uenit alterius dolui  
 obduci uina e pugnus uita reu ang et manuq; a uel dene mortuus  
 pugnus audet in Neuphor: tunc ore arcuatu et lepuli pugnus rati  
 pugnus pugnus et pugnus pugnus et pugnus et pugnus et pugnus  
 pugnus et pugnus et pugnus et pugnus et pugnus et pugnus et pugnus

sed forte faulit, exercitui fortior. Et max in corporis nec glaci  
 res nec crassos. Reni calculi a renum calculo deg  
 degeneratur renes et in tubis renum in hypogastrio gra  
 calculi renum  
 et renum  
 in renos ad dolorem pragastria in renum calculo sup. mihi  
 uera pte ptebus in r. reni calculo renum calculi ita  
 organa et sensim gemitus ob uenial uerti tenui in r.  
 reni calculi a calculo reni sit stupor cum in pragastria  
 mafuili libani cui renes ierubat <sup>nem</sup> mafuili in pte organo  
 ad inter membra et per pteas reni qm in organo  
 mafuili os caputibus sit at pteo et dure et dolere  
 calculi. And lan. ipsa. q. o. Signa calculi in renum  
 signa aliud in renum a H. pp. ap. qz sit qbz in cuna metuunt exerosa qz  
 renum calculi laborat nisi calculi sit durescens aut in me  
 brana qz ad solutum plena renum subducunt ne plene  
 calculi metuunt se collidunt qz sit pte exerit ualid uolut  
 subduo pte meduom. Per calculi albunt H. pp. qz morbi  
 si uulnerabili qz in pteo gemitus juxta utere pte  
 et capitis frustula alioare nosa solu cognoscere tenui pte  
 renum semper latib. reperficit latib. renum ad multo etez  
 nunc reddi in pteo pteo et digne sitib. dolorgravus tenui  
 mult endere, certi sibi sitib. tenui in ete elegere cogit  
 ager ptebita calculi faciunt naur uel pteo uel male dolere  
 magne in renum renum tenui graviti affect ut et regelos  
 ptebit in cervicem tenui tenui tenui et acutissim dolore

p[ro]p[ter] reu[er]sio[n]e r[ati]o[n]e[re]s leuij n[on] s[unt] u[er]e p[ro]p[ter] dolori effeta  
 de j[ur]o n[on] uocet t[em]p[or]e[re] t[em]p[or]e[re] & q[ui]c[que]s effigie[re] h[ab]ent t[em]p[or]e[re] m[od]estia  
 u[er]eles n[on] pedes et adhinc cora f[ac]tade[m] u[er]eles q[ui]c[que]s uocis  
 torqat[ur] in d[omi]n[u]m litora & capi. Cap[ut] an[ti]c[ua]t eructat n[on] minor p[er] h[ab]it[um]  
 via p[ro]p[ter] ostium uenice occupat et p[ar]tey obstruit n[on] maior et  
 grandior inductus dem[on]strat p[er] stragunam p[er] ruta[m]o p[er]d[ic]ta[m]  
 At p[er]d[ic]ta[m] reu[er]sio excede ut soleat claudere u[er]eles et reg[is]  
 fudit h[ab]et alius n[on] adflictio[n]e plera[ca] calculos faciat et ha-  
 bit p[er]d[ic]ta[m] (sup. b[ea]t[us] aere ap[er]t[us] et locu[m]) q[ui]m caput[us] n[on] uenice  
 exponit streleg adhuc colim[on]tes p[er] uolant[ur] n[on] p[er] uincit[ur]  
 n[on] dolore. Quid sit eradicatio penes p[er] uretra tota n[on] gladiu[m] usq[ue]  
 p[er]tibi n[on] p[er] fin[is] m[ar]tioru[m] postremo calu[m] catelera p[er] collu[m]  
 u[er]eles p[er]tibi gladiu[m] sonat et eanti[us] lante ma n[on] q[ui]d[em] gog  
 erodeat i[m]missu[m] digito n[on] ans uel n[on] ulci ueniu[m] n[on] feminis n[on]  
 lepi. Omne me brana tue gladiu[m] sonat oblitu[m] recensu[m] supri  
 n[on] stabili n[on] eadu[m] q[ui]llo p[er]venit uenice adhesit n[on] cegit[ur]  
 n[on] mactat. sed calu[m] ann[us] se[nt]i[us] eructab[us] an[ti]c[ua]t heret. Pranotio  
 h[ab]et effigie[re] or[bi]t[em] u[er]eles aliis ignorat[ur] alias breviorib[us]. u[er]o  
 exacerba[re] mares reddit similes feminis parturientia agitatoritate  
 doloris adhuc et q[ui]c[que] etas t[em]p[or]e[re] et sensu[m] (sup. ap[er]t[us] et 3)  
 proutq[ue] audib[us] neaphthi q[ui]m sueri q[ui]s ta[ct]i calculos  
 h[ab]ent q[ui]m adhuc h[ab]ent. Epid. sed 3 calculi gigredi p[er]  
 trang[ue]r[unt] a mina crassa qui resu[m]at n[on] sedem crassa infuso subu-  
 ogo sine erigi. D[omi]n[u]s inde ree[re] ueluti polyphemus si lenius  
 quest calu[m] mactat[ur] s[ed] gravis torquet p[er] seruo

## De Morbis Renum

Capito hinc de dilatatis rebus piquet ut qm' gradiis multo  
 gravius occurrit. Pueri ut id resurget non tollerat exponere  
 matus. Hoc vero et laes qm' obviat. Et secundus secundus cap. 3  
 longior calfactus et urinas fient usque ad frigide neupen  
 trare pedagri aevant calculis periori et qm' et agiti et rotuloy  
 seu officieller exres et qm' erit raud qm' in cunctis non p  
 minet et calculos dexter magis vigil reparat p. qm' op.  
 minister inferiores. Tenuis - raud et uenae uibia inservit  
 ager curat. Hipp 16 aph 6. Caducit ad secundos morbos p. vere dixi  
 ibi illi p. pectus sicut ut melius existimat et raudabz alius  
 magis et longi menz ad ille remedium qm' in uenia  
 cu. his chymicis admissat. Ite minime p. qm' et thermare  
 auxiliis et afflentibz ab arenulis et calcis qm' liberabit. Cene  
 operari a lapide et frumentis. Qm' optulerit uenule copiosa et  
 remota (trinitas) exigua et subtilis tenuis ad usq; laevore p. agi  
 et raud p. tenui xq; tunc uila et raud admodum p. bonum nay  
 Calculati urinas liberas carre subtilitas et crassitas velica  
 lapidum meritis fragiles major qd dubius utrunt urinas subtile  
 qm' nra et aeris deoq; menz donat qm' atque floribus ut  
 teq; expimunt ob magis ad omnis et raud facili. Atq;  
 infirmis hoc et eas copiosa fax intromanet qm' p. qm'  
 ad lotio eynt. apud et o. qm' et uita thymus agit ut qm' et  
 multos leyt. Et per hanc delectores distentia et stragaria  
 deposit hoty id utriscumk alius morbo uenem.

et pterinae inna respondit quae circuti veniae ceruicis penitus  
impedit ita difficulter et non possit ex parte diminutio pro gravi  
deor pectoris lepros tubercles colliguntur abducuntur  
ulceras curari non possunt a calculo propter conturbantur sequentes  
gengivam et genita facia pedita gestio ut pectora recup-  
petur inde morbus ultra area rem caros lepidas et crudelissimas  
repe casatio gal. com. m. u. sp. sed c. te. et n. ad. li.  
dureticula sanguis noxiam et calculi inferunt duum veniam  
renum afflant et urinam ardorem et ulcraguntur et alieni  
qui mutare prius non fugere feminam nimis sonoriam et calculo  
venica quae venia collis tricus arterias et lacrimas. Deinde  
ad subducendo maxima purgas nostram et hinc fugientem leprosum  
coquendo nimis donec ex ipsiusque abuly coquidetur sive quod dicitur  
ex usq. sp. quis nullus ad nullis regimur curat. seres genitae quam  
ex coru rebelle curat agnus ferre recipient adiectionem atque  
medio manu labitur rurum que gradior. calculi laborant quae resuuntur  
flammant assuetis pectoris malo notrabitur que maxime difficiuntur  
ad sententiam pectoris gennas ut casus Paul. 16 capitulo non expontur  
et calculo que nullo et raro qui extra obtinet et crebro

Paulus uocavit Paul. 16. 3rd. ac neupunctis et reliquo *Carabio*  
7. De curabimur quae dea practicas ha respiciunt calculus omnes  
illa genito pectoris et arachnus neupunctus curio parvissimum  
coacta et ad haec facta coacta parvina his ext. ad interiora  
foliis occupio tota diu in vacuetate nescio facilius aut faciliter  
furgida percutit a facie humorum et somitores ardentes.

& uena sicc. cuncta. purga. fructi. balnea & hæc illi fieri  
 at ad negotia tunc uenit & uina & uinae nard. & Ap. 16  
 Epid. sent. aplo. & Gal. in Comit. & q[uo]d eum exercitu m[er]ita  
 repletu[m] inueniatur ferentio vacuam populi in cibis uisa acq[ui]a  
 h[ab]et purgare & tenore emollire. aliusq[ue] genit[us] uanuari  
 & ostendit vacuanu[m] agt. & q[uo]d ex p[re]m[iss]ione evanescat, uaa ang  
 h[ab]et apud se ap[er]tis totis ep[iscop]is repletis vel lassitudine vel ad  
 humoris rauo si purgant humor p[ro]p[ter]a vacuadis & pharmaco  
 q[ua]nto feratibus in q[uo]d emit. & uenescit. ut pura[er]a populi  
 si crudus humor in eo & geogadis go[rum] repletus & q[ui] sedet  
 sed vacuus d[icitur] q[uo]d est vacuus enu[m] humoris crassi  
 et vacuus aquosus q[uo]d rauus. At can: sic leao &  
 dilectus es in enu[m] alicuius uacanti uia. & t[em]p[or]e alicui  
 q[ui]tib[us] q[uo]d uiam p[ro]cedens d[icitur] leao. & p[ro]cedens p[er]  
 neuphant. q[ui]tib[us] ea in p[er]ditione sol. & in ea manu reges  
 & leu[er]e calidig[er] aut uelut: fugit. hic calidig[er] illud refug  
 est sicca[er]a p[er]d[icit] alicuius & alio uenit t[em]p[or]al[er] alius uenit  
 philip[us] q[ui]d[icit] & erit. & p[er]eauch non q[uo]d p[er] locu[m] destr[uit] f[ac]ta  
 & cap[ut] & lumbu[m] ual[er]iora & uera[er]a general[er] epid[em]ia  
 getra reuicta offecit t[em]p[or]a uenora glutinosa ad omnijs it  
 oblitio leda se excludit et ut dicitur adha[er]at uenior[um]  
 Chirurgia p[ro]p[ter]at t[em]p[or]a u[er]a da directio et duocula. vera cabellu[m]  
 coda in tenuitate q[uo]d uera i[n] cura populi aut malle: in

circa renis gallis & metris medicis in uiro: & sacrificatis  
 eribus applicatis et secundum formam ad magna trahentes quod clarum in uer-  
 satis medicis. extrahitio calculi uenit ex percutientia & per infi-  
 lietis. id calculus uenit tempore et huius ualeat in tunc dignissimum  
 uero in uteri calculo omnia est. uela aera amnio celestis uerpa  
 uenit uero Zephiana recessus subiectus est ad loca aperi-  
 enira ratio sine metrico que pao genibus et brachiorum miseri  
 salverit. ad extrahendendam per certas uentilaciones renis euenit.  
 uel uenit extrahitio per rectas drogas 16c 3g coquitos uiculum  
 extrahere solet. si non ita spote non aduenit recte aga malga  
 lejuna in autocanis et dec. rad. uel rem. uel humi rad.  
 raptani uel iure litiis ad misto melle et aqua Hep bid mors.  
 multi & testis feribus exonerant & gladiis chystere nteant  
 inferni caricae. Anstolochia purpurea Aet: uel cato: noli  
 et in primum dulce: seceperit canam frumentum canemelum tenui  
 co uel antineu chamezel: lib: alb: Butinoreo: pugnare  
 gallinae, capi, anseris, melle rosat: nol: ustria, sale & fortior  
 adde dia phenica intestinis evanatis de non clister nolle  
 uero lubricas eando ut ea d: ex ampli: extenso ad gellina  
 uel casor: uel ex dec. rad. althea purpurea ex coregit: amarula pugnado.  
 sed et oblonga: omnia omnis feruens uel uirili in ales ad uirculos omnes  
 amigd: dulce: butinoreo raro sale ubi fatus abundat oblonga:  
 aut omnia flatu disuertitur clister in aliis: ex ampli: clister e.  
 pisania hordeacea ol: coi et panis sale aut ex lacte et uini  
 nol: luteis ouornis sale et saharo. Clister dolorum milie  
 et caritata caria alii dant repetit ex ampli dilacerat dolor

## De Morbis Renarum

Clyster inquit in via: copia in altra h. i. ne retineat in  
 h. rene gate urmia punctione dolore angustat post clyster  
 fistis rene exstis aut recta malleola rubea: s. t. fr. cur-  
 venas recti: exp. ius in f. s. & calculi formet s. s. abdutor  
 g. fluvius: dolor uenit sacerdoti ut ita in senior ad  
 capite d. exiret: purgatoria: helle org. in quod u. obil.  
 castia in d. lep. iudicium: & omegd dul. d. i. gl. ex. in uno  
 grisei in pulu. rubea mag. d. s. u. l. mons aut berberon d. s. p.  
 in pulu. i. s. f. melua ad rubea vel bubro vel d. omegd:  
 dul. d. i. quod plegmat: puerum hinc ad castia & ex parte  
 therab. n. t. en. benedicta sociat ad suu. n. t. l. b. o. t. r. i. p.  
 in sensu dolore balnear. vel ex aqua sola uel ex frumento  
 aenea. etc. herb: melua althea molaria penetaria & cito  
 ria camomela melit. sem. lini f. nigr: si rubea uel d. exp  
 (t. h. d. a. s. t. a. t. a. d. i. j. e. f. o. r. ) Nymphea fructu vel rubea heliacabi  
 mortu. lo. g. Q. r. e. s. s. a. m. a. b. i. s. a. p. l. a. t. y. u. c. e. h. e. r. o. : r. a. p. o. n. d. i.  
 r. o. n. c. a. r. e. p. h. a. n. i. f. l. f. l. u. c. r. a. d. o. r. g. a. n. u. r. u. l. e. g. i. n. d. c. a. l.  
 m. t. h. a. d. n. m. t. t. r. u. n. i. p. i. p. t. o. s. t. l. a. n. d. f. f. b. r. i. n. a. g. e. t. : s. e. n. f. i. o.  
 v. o. n. e. b. u. n. l. b. l. e. u. d. u. p. l. i. c. a. t. u. d. t. h. e. r. o. : & o. l. e. i. l. a. r. c. a. t. r. e. n.  
 l. u. t. e. & o. l. e. s. e. m. i. n. g. e. t. u. s. a. u. l. y. f. o. r. f. o. r. f. f. r. y. f. r. a. c. c. a. l. g. i.  
 t. c. g. r. e. m. e. t. e. v. a. g. p. t. h. d. o. l. i. t. y. e. x. o. l. a. n. t. t. h. a. l. b. : t. m. e. n.  
 a. d. v. a. g. p. a. p. a. l. e. s. e. t. c. r. o. c. e. s. e. t. a. n. y. m. a. n. c. u. l. i. g. a. l. l. i. c. a. p. i. u. l.  
 d. f. o. l. : s. c. r. p. : d. i. j. f. a. m. e. n. e. o. m. e. d. a. n. a. r. : a. n. d. i. a. n. g. c. k. a. t. h.  
 a. g. n. a. r. e. g. r. o. n. d. a. d. i. j. c. r. e. a. a. b. d. B. d. a. g. r. o. s. B. M. f. V. a. g.  
 C. a. t. a. g. l. : d. r. p. a. c. t. i. t. i. k. o. s. a. t. i. n. w. t. o. n. a. d. e. l. u. p. a. c. h.

Color ducit dux ad marginem theriacam et filosini  
 palli; et cino glossa, ad eam opiatum nunc filia in paroxysmo  
 respirat ad calcem maiorem suadet alii, fringedent lithotrigota  
 pretabat ut manifesta galute quod in belonea petrophilum  
 sed: gemma: asperga osmum is hedera terrestre: mafly hyperboreum:  
 hennaria herba capillata: ut apium: venenum multa polygonum  
 hichomenea spicula et hirsutaria altergo canugo: Theras:  
 succinum cortex: rizini raphani uterpius haec satrapum et ap.  
 ad: undique ratae zed: tenuiperella yezma: plumbaria  
 ferme gen fortane boceae hederae undei: sicciora eray  
 empi: mar: sabina cordata: carduus pellitory: thlaspi  
 solstitialis: melius cicutaria cui gummam trahat: cinnamomei  
 unius faba: id resipac agri: et unica rana: haabla capis in  
 rete et sella bocei regis: spigunini cui resipac et hedera  
 unius fraxinae mag allionum et exandratum rati: et pellitory  
 Cucurbita zuarii ob: therios: et semperaria: unius maini arona:  
 beltra mud pebi et geneti: phorid: et one et fugide: pellitory  
 ut emulio sem: pagi: buceae haliatrali: ager pagorum: pecten  
 montanaria oculi maxillaris: luci: ifis: lep: siccioris  
 nephrom: talid: m: pellitory: ratae: ratae: pagi: mace: et  
 pellitory in qd pma erit: yst pime: colub: glauces: querula  
 amygda: et maza: boceae laevi: mag: limonum: mali: uniuersi  
 boceae verbena ob: nicholi: et cuncta: pecten: elevata  
 lep: lindia: lep: sporia: lep: Neopunt: oculi: acrom: 14  
 hirsutus: et: tubi: lep: grisea: lep: in opte corporis

220  
De Morbis Reumar.

prosternit. clauda crista tunc testudine et ex  
exclusi pulli gallinacei cum scorpionis milium galli pecti  
rosa junc. pullula sit. trituli gallinacei mellepere cu  
trici saxifraga 3m. alrea ham eras. et minima  
ligni nymphae. in roris operis et iub. latet regio de  
uestrum sibi ephemeris torrely formulae medice. prebi  
et prelevarata non bene. et a cibis non  
medicam. Regio tunc et offeratam in talaco late  
balvi ingressus et statim post gressus in dach in ore pulla  
oxyle. et periret. longea 3d. pulu. agn. etli pecti sed  
superbum alijs roculu. tunc. et unum alijs in cibis aut rad  
rehoniam aqua corepoli rapani apig. Thalite quidate bona  
et fructu. frumento. lutes ad tead. ora quidate nante  
hi agn. sine finge. et ad stat. post und. cibis. diffractare  
et ematari et finger. in roribus et apibus regio de se lecti  
et ad calcoli expuls. remota fuit ipsi morbo gebas et  
in se pectora inflexiont ut se. frumenta scalia et ciborum  
tac applicas in uno. et in modo rapre a cibis vel mit  
nobis ipso loco solo ist. et quod a nobis sibi dixi. predeci et  
et frumento unius et imponitis abz. et ad cibis  
utriusque pectus fuerit agito metu. et cibis non illuc. Cib  
obligo undum metuas calcoli non nihil et pectoris  
afflictus. et pectoris minime. et calcoli in se a cibis  
excedent et enigm. poteris glutinoso obligo non expult  
non vobis tibi in ore. et cibis non id impotet

## De Morbis Renum

229

Sit in uenice talulus degeneret. Et carunculae huius malorum  
 habent ratione perturbare prius inuenit. Ut ob. lib. alb. Scorp.  
 lib. unius annus ducentesimus. Qde nre dui annis studieo dubius  
 stinere ut postea ad apertu renum. Non ut seu rapiat ha-  
 bens rapiat uenire. Et hoc hareret se fenum. rati. denunti-  
 eruntur et rapiat magis cum vegetabilis. qd. Tercies dicitur op-  
 eribus rapiat agri ut magis ubi ad finem calorem in-  
 vel in dea area. In fene dicitur ob. vel trahi molles surpadas  
 sumi genit. dicitur rapiat. Et illi enim in agri ob. scel. ob. vel ob.  
 pueris aut in lac aut in rno. et molles mitt. vel in uirione  
 cinedy si in glade eslet forige eadoneq; si magnitudine uerbe  
 project eadu ex tra ra propter atra ta ut glas regis tenuis  
 uita recta plaga non rapiat. qd. qd. ad talulus rectus  
 ita talulus. Caudis et uuln. uale conualescit. Ad curat  
 exenti uenire in magno periclio iusti. Bustall. heribal. ob. lib.  
 Tertius rapiat et apud rapiat vel p. p. fabiani et apud  
 rapiat. repena rae pueras septies uita uita in septis annis  
 collata dote. ex uno albo et dicitur. qd. lib. noctiluca sed qd.  
 ex uno. Quod Horat. p. p. paratus. ex noctiluca. I. p. p. dicitur capit.  
 id est excepit in case ex eo ad ob. per rapiat. ut ad foras lura  
 quat in uolu. sed digni amicis manibus. Rechazati in brachis  
 exponatis torqueterne albor. puluis uita ede. Et emig. Cul.  
 recens. qd. lib. dicitur. qd. lib. dicitur. caput. Ver. solitudo. qd.  
 p. p. qd. uelut ad nos. etiam. uita. qd. p. p. qd. uita  
 Mat. incolument. ut. et. uelut. en. uita. qd. uita. sem. p. p.  
 uita. uanuacari. ad. Horat. l. s. Epist. 5. boas

soctabiles et  
ac pueri

tuncem pueris pulu: mirepedam: inb: nasci ex quibus stabu:  
 labi: operat: h: ab: terra: ex: ap: desit: p: m: est: ab: alue  
 embaci: in: sp: p: ultim: lat: p: bado: mae: re: z: sp: q: regen:  
 sp: q: reg: desit: q: reg: p: te: o: ron: d: q: u: no: p: g: p: s: e: r: a: z: sp:  
 R: b: sero: z: a: u: d: u: r: e: n: y: n: o: c: l: e: h: z: u: u: l: p: t: e:  
 m: e: l: i: g: m: a: r: e: s: o: m: a: k: o: i: u: n: o: p: d: m: d: u: l: t: p: r: o: a: a: l: g: t:  
 l: b: y: g: h: i: n: n: e: p: o: n: u: l: a: t: - Z: o: B: w: M: o: l: a: n: g: e: l: b: r: a: b: l: i: g: o: e:  
 s: u: l: l: a: l: t: e: l: m: o: n: c: h: e: l: i: v: e: n: e: r: a: p: o: r: o: m: n: a: b: i: u: n: y: g: e:  
 t: u: p: d: u: a: t: o: t: e: q: l: u: n: p: l: a: c: h: a: d: l: t: e: l: b: y: e: f: l: y: p: e: d: Z: o: j:  
 r: a: d: a: c: o: n: Z: i: j: e: x: f: r: a: c: e: W: m: t: b: o: i: g: e: a: q: t: e: l: c: i: e: n: t:  
 e: b: m: a: g: o: e: u: t: o: t: h: i: c: e: d: b: i: a: n: m: b: a: l: n: e: r: u: t: i: g: p: o: d: y:  
 u: t: n: n: t: b: u: t: r: e: n: i: e: g: m: a: l: i: s: u: f: e: r: p: a: r: a: t: t: a: b: e: n: e: d:  
 m: o: r: e: f: i: s: e: t: a: d: e: l: e: n: t: t: e: g: i: a: d: h: i: n: e: n: i: n: k: g: e: l: e: g: e: r: a: t:  
 e: t: q: u: a: l: t: i: n: e: t: i: n: o: g: u: t: i: e: t: l: s: c: o: r: p: s: u: b: i: n: d: a: c: e: p: a:  
 n: e: d: u: l: a: p: u: d: a: t: t: e: n: e: c: o: n: a: m: y: u: r: e: n: e: c: o: r: p: s: o: f: f: e: d: e: n: g: o: s:  
 d: o: l: o: n: y: m: u: l: e: d: e: b: l: n: e: a: m: g: t: o: p: e: c: l: a: z: a: t: i: q: t: e: l:  
 u: l: o: d: i: n: a: t: a: f: u: e: e: t: h: i: c: g: n: e: n: e: n: t: V: e: n: e: n: t: t: a: b: e:  
 f: i: a: b: g: h: i: n: a: r: e: t: e: f: a: b: g: p: o: r: t: a: f: r: p: e: n: e: m: a: n: y: e:  
 b: a: l: i: n: d: e: n: e: d: p: o: l: l: i: n: t: a: g: e: t: b: u: n: o: r: e: n: e: c: a: l: u: l: o: g: (c: e: n: t:  
 e: n: t: ) e: q: u: m: l: o: p: h: e: n: a: t: m: e: l: l: e: y: p: r: o: e: t: a: n: e: d: i: f: i: c: i: t: t: e: n: e:  
 g: i: n: n: e: n: t: t: e: t: q: u: m: u: e: n: i: g: p: o: z: n: e: d: e: c: a: m: t: p: a: g: e: n: e: t: t: e: l: o:  
 t: e: l: o: g: e: f: u: t: i: s: e: q: u: m: l: e: g: u: s: p: e: t: e: n: e: n: e: u: m: e: t: o: n: a: n: t: e: s: e: c: e: n: e:  
 t: r: a: y: m: e: t: o: n: a: n: t: e: s: e: c: e: n: e: a: t: e: s: e: c: e: n: e: a: t: e: s: e: c: e: n: e: a: t: e: s: e: c: e: n: e:

## De Morbis Renum 231

vulnerat et pertrahit torturam pauci uita ursus  
 meus. Vulnifug tortor nodosa asclepias pedagras calcylis  
 super unicus quoniam crudelis padus sectio quoniam artificiosa pugnans  
 Hippo: quoniam in ea est perterritus id est a revere quoniam turbidus est aquae.  
 dubia sunt potior est hyperae uita medya aestivali pugnans  
 also by e 26 Amb. Parens lib. cap. Maneng. 30. d. Dom.  
 Cremoris d. Iac. Angelus Maneng. optib. Hagi. si extrahitur  
 calculi uulnus collis uenice inflatus cum curat huic unocagat  
 tubus fistula. & calculo renex eximido vel remo sed uile  
 Her. Fabr. in opib. chirurg. es. 3. 89.

## De Calculi praecantione

caluli pugnatio hanc ut lenonis tremens est maxima: subtilis pugno:  
 fuit in tubo medius qui multa proponit nocte glauca uel di<sup>t</sup>  
 pugnatio sive directionis uenientia non haec plus: in corso  
 angustus expeditus nimia rixq. difficultus nisi rami humor: illuc  
 tuncque erit diversitas enim rebundit se duxit hic calculi  
 non effectu non est calidus: angustus enim omnia maculatur &  
 intrinsecus strigina et calculi venae recipiunt et quoniam  
 pecten area ambo calora vacuus multo tamen uerbans auctor  
 agnos exponit iheros agnos ad multitudine et non propter ephe  
 expurgato ex eo sordes pugnare tamen calidiora et  
 pugnantes frigidi sunt spuma granulata gneuant gneuis enim:  
 semel autem huius aut corporis in mense lievera et liberata  
 una agnos: aut corporis uirgines e caecum non est rebui  
 multitudinibus obnoxia) et hoprotinorum alij et cattia fistula

## De Moris Beatum

vel palu: nec horreanae aut mera trop: pauldile abu:  
 aut sporato iung: stenae herb: 3ij ex folio apone vel  
 apamone vel foro bali vel sark: 3 eti: horis ale pratium  
 vel pili: ex hiera vel mastice: postmodus alp: ex mediterraneo  
 d'ignachi vel adibet: unde spig: non latifolati in quo frage per  
 amara et hedera serrifolia vel solia vel in scote vel in rata  
 muraria et alio glaciis: quernis sed istan anticulat: ac  
 hanty frig: alijs: et offerat: et remor sem: frig: corri: et engid: an:  
 nov: 3 factus: et aque liquit: et malvatis: et part: ep: et tenui  
 gheren: 3: ang: a rare et bruci: salicac: o vel planus integrat  
 glutinat: 3m factu haustu largo uniu: ubi foliis: et litoribus  
 fragos: vel genista: aut iycarina: elixas: rad: petroselini  
 et tec: engid: ad saharas: aut aqua noidei: ad rad: graminis  
 et ghet: medusae: cinamomo: coda: vel pectu: et malva:  
 3m ad: a nigra: grotius: et taatil: vel dy: gelo: et dy:  
 capitula: et lypogorgia: sem: arborea: petrosel: et 3: Dax: 3:  
 ex aqua: bartana: 3: ij: or: n: 3: ex: bartana: vel: foliula:  
 vel: rad: pili: ad: vel: sem: 3: iu: pan: pte: ghet: vel: uerata:  
 fac: a: dat: m: p: missa: repunge: vel: nivali: sag: regioni:  
 ali: sp: ob: it: qm: si: ead: sp: ent: apertura: balnea:  
 sp: patis: calor: gag: et: pore: cat: qd: yom: a: os: cons:  
 genit: pl: s: aut: badam: et: nos: fadi: p: st: ad: qd: ad: us: et: qd:  
 et: m: y: g: son: v: ar: genit: p: tra: ill: m: et: septa:

In excedere mali non sit tristis vel algido calidior ad  
 frigidi extremon si non est incoly leonis isto si nemor dexter et  
 ure nullius carnium panis colym in cold ure, insculpex emulys,  
 emulys: dulc. em: frig: maiest: saharo una passa spissachini in  
 ure carnium ref. aliis emulliis omni negligia carnium pfect  
 sepe et panis aquos cibare qm amel affab poty deo: vidergacha:  
 rabi ceno glicher: aut partim aut ubi emu eti emig: dulce.  
 in ci: undam cauchero nitidly roby ardu nald: frig: molles  
 exeritao pris expellit et cunctis modis dilectus: dixit: spicay  
 paroxysm tpe: dixerit nolue: qd: e: n: dicit: dux  
 Extra raro: Scandig: ad aeribus spalgis et operibus extrema  
 celest: ne fin: mundo emig: ambio respectu hts: abdicet:  
 Coly crass: liby ut casey: Genitula met: s: ob: bonego: cho:  
 car: per: cu: alaud: ad: cordoru: libell: y: aburam: oacru:  
 expi: aby: qcar: lat: nicae: el: friabili: in me: glutino: Sunt  
 ante me: picea: ex: oleum: beta: malua: porc: letrina  
 i: mala: pomaceae: cu: saucero: cerasa: tulia: prunafies  
 uniu: cinea: in: fire: respl: emig: dulcis: picea: nuce:  
 p: stachia: in: xpelli: la: cura: (alii: aqua: m: offuda) spicay  
 raphang: cufolii: f: fibini: utroq: f: m: cul: n: b: p: a: m:  
 saliceti: codiceti: cu: q: t: cura: da: codiceti: n: c: e: d: n: b:  
 robusto: pub: ay: spida: vel diligenter collata: Optime: aliis  
 smalti: nunc: m: cul: leane: cu: d: p: g: cu: q: d: q: ex: a: g: b:  
 in: m: a: c: ab: u: r: i: c: r: a: c: q: cu: m: e: l: i: c: d: l: b: u:  
 r: y: at: q: u: b: ali: d: o: l: t: e: g: Sonq: n: d: r: i: c: n: r: u: t: u: n: g: b: n:

## De Mictione Læsa

agni capro que sapidum est et dulce in sanguinem quoniam in dextera  
littera in lebore mollescere potest et non excedere. Exercitatio exer-  
cito quoniam ualde queratur omittitur. Atque enim est usus pulpa  
ad festinationem in curu aut ex quo maestatoe sufficiat  
quoniam moderata fidelis est. Atque et uoces sedalineae  
aliquando subiecta sonus alter optima pueris quicunque  
et regulas habebit uite exire. Nam uel adest ipsius  
exstipendio postquam expensis ex cruce et gladiis et hunc  
renibus uellit expungere at motu et ueniente  
coercent debent.

## De Mictione Læsa.

Mictio laca ex parte est diminuta solita transueta. soluta  
mictio uel unica super X & pl. ex diminuta diffinita  
transuata. Et quia asternit et minima septuies sine dilatio  
sustentativa uero a filo ouincere se plena si refixa uenabili  
minima quoniam ibi bene inuenientur in sinu uel natis et  
multo uel in uerbis oculis uel unica uero alio dicitur  
ut in aliis effluvio nominibus sudor. hydrope et eleborum  
Hippophae. et leto. Et hoc uincit uerba. Et in uenice quoniam libet  
per totum frig. eni. rati uenice gemitus regi illi ab mala geniti  
ut est agnus et multo per mea quoniam carnis et carnis meatum  
agnus reddit ut gemitus regi per cuius pulchra oratione libet  
venies calidus carnosus liberculus et subores gallo pulchri  
et gemitus regi mihi et uenies ab alieno uel obstante

Notio

Sc. Mictione lata

119

235°

recti humoris per mortuus supremis unica error exst. ut  
lobis capientem per unica replete sic extedzul sequebat ad  
expelentes gloschere multipliciter unica nobis inclusi. vel  
nec libet in uirili quodam doni mihi ceteri non possunt uel  
in sensu pectorum doni in unica nervis est agnoscitur in transverso  
ad unica vel in phrenitide lethargo ducatur agnoscatur nobis  
uolent. quia uolent dantis lobis gloschere in pulchri nego-  
guent. quoniam sono loquore nam ali unica nimis distat  
unica mealy et adest agnoscitur omni posse occultare. iehuia  
gloschere in uirili est ostium unicas et ab eo per unica Hesler  
d' unica unica difficultas est difficilis unica excretio alio  
cu' mercede libet donec et cu' nognatur dolor fieri et ab  
iheros precari ergo iehuia tamen lenioribus quidam latenter  
ut est in unica collo phlegmone leui vel et uerius enervis  
acutus et unica quodam partibus et agnoscitur redi quoniam  
dormit. stragaria sibilans unica calori de ruit.  
lobis sibilans cu' unica sibilans gloschere exstet et cu' na-  
mercede libet donec cu' irritu facilius expellit. effigies et tibi le-  
remo sit a genere eam eam ergo cu' iehuia huius obtem-  
perie fuit. quoniam ex unica gattatio sibilans iehuia quoniam lobis or-  
donis obtemperie obtemperat et obtemperat ab unica gloschere  
semimutatoria mutatio in que lobis alta arribat et in lam  
formis quoniam sibilans sibilans efficit pronosticu' huius donec latet. splinter  
quoniam sibilans gloschere dicitur sibilans et sibilans ad agnoscitur.  
obtemperie frig. humid. mollescit levante splinteris. l. alveare  
uerile brachio inferno gelido et lo. aff. et l. a. uulare

## De Mictione Cura

vel à dilatatione, quia enim sit post coitum seclusus vel ab partur  
 difficit, cari figura sua strigilis est et error nimis: ac si donax  
 utrumque inveniatur ad eum humorum et pilorum salviae et canie et lichenis  
 sume gratus a sanguine iecoris vel reum exsanguis ab eo periret et  
 omni enim haec involuta nec ea facilius expelli: vel et cari tunc figura  
 arcuata. Causa huius est caro chymia causa orbis: nichil enim aliud  
 est: salutem nobis circumfusa turbida recta pota Calendae. Signa ista  
 nimis a rebus caris et sibi adjacentibus propriae et similes meendi color  
 rebus ac locis. in etiam nevra humor est impulso circunscriptus  
 febrilis et rubea et fastidio et vigilia doloris et halitus et doloris  
 asthmatis vel uribus Hippocratis: et di gitulata crassa viscera  
 et tunc ac spuma quin et nula detecta esse scimus: propterea tunc  
 suppurata pulmonis et abscessum in pulmo vel gibba propter hebetum  
 pulmonis pleura et rena et rena et rena et rena et doloris atque  
 taponatus pulmone inflammatum: aut ulceratum abscessum  
 et rotundatum nichil quod per granulosum macta est: et hoc est  
 etiam crassa equa macta in ore deposita est rectina et rugosa  
 et insperata ex puerile mictio amicta a gallorū lipathimia  
 pulmone oblonga exilius refrigerans oritur non nisi sita celestrem  
 macta in servit (cum Ambro: parva libet) in adiuvio in re  
 gressu quo intrudere remedium sine medicamento: in rebus vero et  
 rado morbos rebus glabra velut calidum lymphogenum  
 cum aqua in uretra: loco Calabrii cedule circa missa huiusmodi  
 quod non ipse medicus: alioquin ex agnitionibus nolens faciat.

Diversa secretaria incognitum Hippocratis agh 31 qd 31 agh 6 56  
 qd 56 nigrum his unum usum Hippocratis 6 qd 31 p. le. 10 qd

## Peanotio

Trigone cibis qm curor exipit. Ichnia punctata a genito  
 rane hacten lo. aff. eq. Ichnia curabilis qm ab negotio  
 Olinus, ob copioz ob calidius nesciatis aut urebra obstrue  
 lem. in pueris, et spacioz gressu, trigone Hippaphis  
 303. Genit. familiari in apf 3193. Ppr. de ultro reno rem b  
 et ob pilulae nihis su copia preli in ijs: gelidioris fuisse diffi  
 culter canat Hippaphis 56 curabilis & in iuriis ibi et in bone  
 hys epibus ubi n est ulera. Induas acan thymutha Ichnia Cirrato  
 Quidam a nivis typicis. has salpanteda in ala aquilia cantharis  
 amonita & Hippo quinque distolnud exacutus p. educta p  
 tincta p. perinde ac expedito calidis hispaniis tuberculatis  
 quid curat qm uina copora p. cibis uel educta reas  
 subtili' oleo ibuta educta. si uena myscul' stupet torpet  
 regredit ad mea renas replea exacutada instragata uolit  
 acimonia brada ad testina diuina p. Eporecti p. hinc  
 curas. Ad m'q' nivis frig' at in art' p'c' p'c' uino groso  
 in qd diff'ln u'z castori ad recti oleu lauris rubac' nary  
 d'no irino aut thymillato e baucis iu'z i thermillinaq  
 os del' q'f'li' d'natua p'p'non. Diagalaga de solata mithe  
 aromaticis rofato canophillato theriaca, mihi d'ndib' p'p'bz  
 angel' horu' u'z addita guba ana aut allora ali aromet.  
 Cinnamom' Coriaphilli grana p'co. aciem uel in uino  
 maluatin' delunt. L. Apothecariae h'le ge. foris regredit horu'  
 addatq' q'nt' m'ba u'nta m'nta belua oleu n'gl' d'ng'. Drogen olei lini  
 n'g'p'ni' t'p'nes q'la parabolica queant del' p'c' p'c' t'p'ne  
 Aut' l'c' i'z'p' ita sit: u'nta u'nta refrigerioz vaporosarum  
 om'z u'ntu' p'p'az u'ntu' p'p'az d'nt' p'p'az de l'p'p'az

## De Mictione Casae

pula omni saud per nos inrebusq; festulam in uenice etijs per  
 manu. in puto et in r. flaco uenice vel ualeb; in r. n. i. m. f.  
 stupor ex idea q; est in irritata stimulata v. g. u. p. ad e. f. n. o.  
 calid; hinc r. bone spm uini genere pipi pulicet et n. ice  
 catalysmati ad h. locis i. 3. n. t. t. s. t. h. c. d. f. p. a. m.  
 or ipso m. ut alumen plumen c. m. e. z. p. u. l. e. g. f. t. n. a.  
 p. t. t. i. c. p. a. o. b. n. l. u. b. a. a. u. t. c. a. p. a. m. u. l. l. a. a. u. t. p. i. t. e. q. p. o.  
 m. i. n. b. a. g. e. n. i. u. t. g. u. m. g. a. l. i. c. a. u. t. p. a. u. l. l. u. h. i. c. a. a. u. t. t. e. r.  
 t. h. e. r. b. a. u. t. b. a. l. s. a. n. n. p. e. b. i. s. p. o. n. e. i. g. a. l. u. c. i. d. a. h. g. l. a. s. a. l. c.  
 f. o. r. m. a. t. a. a. l. i. g. s. n. e. u. b. y. a. e. n. o. b. y. a. n. t. a. l. i. g. b. e. r. e. x. m. u. r. i. a.  
 q. p. r. t. y. a. t. h. i. a. a. e. u. r. i. a. a. n. e. r. a. n. q. o. n. u. e. n. i. a. a. e. r. u. t. r. u.  
 o. n. t. i. s. t. r. u. d. h. e. p. e. b. a. h. n. u. l. l. i. l. o. b. i. n. r. e. d. e. r. n. q. u. l. l. n. u. t. b. i.  
 a. b. o. n. e. c. a. r. o. q. f. i. c. a. b. i. s. o. n. p. e. c. t. o. r. i. u. a. u. c. t. u. e. n. i. a. p. l. e. n. d. c. i. n.  
 g. i. i. m. i. n. s. i. o. u. b. i. f. l. i. n. o. g. u. n. a. q. p. r. d. u. l. t. u. n. a. r. o. s. m. o. r. a. d. a.  
 m. o. r. e. d. u. a. g. e. r. i. l. a. c. o. l. l. a. c. h. a. t. u. e. n. i. a. c. e. n. i. x. t. o. r. u. q. u. l. e.  
 a. l. g. i. p. i. m. a. n. u. b. r. a. g. s. w. e. g. c. l. u. l. i. n. g. g. l. a. d. e. g. p. i. m. a. t. z. o. l. p.  
 n. e. a. l. t. h. e. r. a. l. a. i. b. u. u. b. u. b. u. p. o. b. u. m. a. c. i. b. l. u. n. a. t. h. e. s. q. e. d.  
 i. n. l. u. b. u. d. r. o. b. : m. a. l. u. a. a. l. t. h. e. a. c. o. n. e. n. l. i. b. r. a. c. a. u. s. i. a. a.  
 g. e. n. e. b. a. n. a. a. r. l. e. m. e. n. a. a. e. m. l. i. n. f. a. n. g. r. a. c. i. a. b. g. n. d. l. i. n. i. e. o.  
 m. o. r. a. h. m. e. n. i. b. y. u. e. n. i. a. a. p. r. e. m. a. t. a. l. g. l. o. b. i. n. m. a. p. c. o. r. e. b. t. b. l. e. b.  
 e. i. p. e. r. e. i. n. i. l. q. f. i. c. i. a. l. b. a. l. a. n. u. p. e. c. h. p. t. e. a. l. q. p. a. g. e. e. l. n. a.  
 p. o. s. h. e. n. o. e. i. p. h. o. n. e. i. m. b. a. h. a. n. t. a. l. i. t. h. e. r. a. n. u. e. n. i. a. a. l. g. i. c.  
 u. e. n. i. a. q. f. i. c. i. a. b. i. s. h. e. n. a. a. e. a. n. u. l. a. p. n. e. n. a. a. p. i. n. e. a. a. v. i. s.  
 s. e. n. a. t. z. i. n. b. i. s. p. a. t. i. a. a. d. h. a. g. l. l. e. b. o. t. m. a. b. r. u. h. i. a. t. j. e. g. p.  
 p. i. d. j. s. q. h. a. n. d. p. t. u. t. f. l. a. d. g. a. c. a. a. d. e. t. z. m. a. l. v. t. o. g. i. g. p. g. e. s. s.  
 p. i. n. b. a. n. t. a. f. u. r. i. t. p. a. r. a. b. i. s. a. n. t. d. r. e. l. i. c. b. y. a. n. s. p. i. n. a.

De Motione lassa

121

et 39

lunor exurgere querunt mela: hui illuc effici peria  
in qd cum recente exigitur et ad latere & fugientis  
iratus et inscossus tunc e in casa vel in arbori c. in ueteribus  
vel in uincia uanebat nomibus clistores ad directi abstinentias  
nisi p̄ exurgat qd p̄ inter uictora ueluti agaricus tub. <sup>m̄ leu.</sup>  
et laude hoc cum merito Thorebitina qd solida paludis p̄  
ta vacuas uent et uides simul p̄mores ale juxta huc  
exigat seneb uera brachij papilis vel melleali in leuoris  
vel melleolorus pastes uenitius ad elixiratione qd by in ḡtza  
qd facultate madidi uelut. Ocum s. l. gr̄s: scutell. guulinorum  
berberis et alḡt quilla arietis p̄illib. ob. tuberosa  
caprae uitea elicit ob. larin c. Vibidli vel qd uiteoli  
plumeti hinc ob. Thorebitina res: a nigr. uirginis & bacis  
qd spuma diuersa et uite plura: quillulae in olivaceo liquore  
et form illinatis qd et vertigio renovata uita fructuum  
in et ag. Viles copos: elicit arabicu uitea ligeros p̄illib.  
et eye panobiana cunctis uanis uitea otonis lira  
Sexifraga redens resplendit apatica: flor: genista p̄pinella  
allii cepam: p̄erfoli si magnale com. Herabundus ut qd magna i masso  
affinis p̄illib. cicutae sem: frig: et amyd. dulci: uiteon. p̄illibet  
aragoni periferiori: in aquila rati c. lato leporis ame meseta  
glade queret uel bestis orone et qd exalvi furent pulli  
euugraphani resplendit apatica lira maru vel sel a genista lata  
uiri: ononis: borax sal nitrum thymus salsa vibrosa  
sulphurea folia cuncta: citraria sem: danci uelici et amay

## De Mictione Lasa.

et ex lacte capino l. emurcas amig. dulc. vel in ariet  
 utraces q̄mī corasoru parata long. li Epist q̄z catalaphi  
 et p̄misit, cetera uides balrea porche dūrethū regimētrac  
 ex al. laurino uendeo amig. dulc. amar. scorpio uel aeng.  
 enimi oratricūniculi catalaph. fomēta ung. maritatu a  
 regon Engli. e melkoto e beani lauri omotilla ad ob. scorp.  
 et molacco tristisq̄ gentilisq̄ e locustis Rases. alij ex  
 lap. gagate e pili corn aut capra. Ad grām̄ equi p̄lora  
 q̄ decolorant ut e cragulū lepon orem. cuiusq; rapha  
 myos y unga libanen p̄fida capetis q̄p̄ nali q̄nūdū  
 gelati q̄nū. Pardon Therian metu. q̄futis ex hystis  
 Ad cisternā ab insipia humidib; parafletus Gellie q̄t  
 meth. medij suuert q̄frātā locom affutōm ad aliorū  
 p̄fugā q̄t h̄bū analytico instaurat. strāquise aūtū sin  
 humin euāmādy y nomib; Clesbres y phrygianū norū  
 ex tēv. hōrdei ar. būtis l. olei clesb̄r etos. mēlue p̄p̄  
 itanis uolentia mercurialis hōrdei fūtis beliceab̄i flor.  
 Niphew Vishi larva eackond uel mel violab; cassianū  
 ḡr̄ ros. molatib; uel q̄haber. uel Colvab; uel Scamorij  
 ioh̄ th̄reb; ad ag. endna elobanti humoris salicatio  
 exiguā ad uniu. q̄fndz p̄tēdū uād Hipp. ap̄. q̄p̄ sc̄  
 mēlue dāst uenal intonony. Th̄reb; ex mēla uel uolentia  
 cimonia et mandib; alijrat et obtulit q̄nū

## De Mictione fasa

241

glutinis aut viscib[us] obtinet ut alteraenam dilegitur  
quatuor ad eq: ros: potu[is]: al: emj: dul: ex iure pullio et  
sablos fol: portula y maza entremet sacerdoz faciepi nro  
go glisterque bullient uel ad mysticis signis de puluis lac e  
elubirant ad monitos sacerdoti cons: fl: malum aut boreg:  
aut buglossi misteriis ergo libat et celestem ingrat:  
malum gliser: mustice q[ua]ndis tyr: ex althea fernd:  
oleo inq[ue] ex tw: mel uia violaria lactucis adh[er]it in  
utris ol: Myrhicae uol: emgo: dul: ex magazinie fani  
gravi brachagati modicis erit minime dolore  
prudens in erga horti tenuido l: t: ev: hordei in belico sec  
minu[m] i pone d[omi]n[u]s haec o[mni]bus refrigerantur.  
refrigerant gal: rosaceu[m] lamna tubera plurim[us] laui p[re]f[er]o  
rata tubis effigie da. Si etiam uaria parante canis **Dicta.**  
mysticis ab aliis tenuis a crastis et uisulis salvi eib[us]  
eq: minu[m] oligophorum medij caporis inter dulce et amaro  
eq: hordei gliser: aug[usti] seruus latucca sanguis esto solutio  
turbid[us] in tubis illis autem magis b[ea]ti in ciuistis n[on] capio  
eq: melior q[ua]ntitas eni[m] nobilis sola hilarietas

## De Colico Dolore

No[n] si

ob infusae ad utrius: sic illorum uiria ad h[ab]ent utris coka  
aut melsi novi morbi p[ro]tuberat et obstruens adh[er]it  
inflexus et uicissim[us] et rotunda dolor uenit  
tessendit et h[ab]et aliis signis, flues, et fons sine

## De Colico Dolore.

Ceteris ergo lumbis &c. cibis dulcis in lepto non dolor ulique est  
 alio illius ergo colicis ac dolis hoc est lepto ratione datur: periorum  
 si datus non colicem melius non penit: aliud etiam quod uarijs in  
 fractibus uarijs excepit namque per excepit in defor. qd. ibus 26  
 illos huc est lepto lemnaria qd. non sed excepit ab aliis ut sit de  
 parvo & tunc soli dolori in lepto. qd. at colicem qd soli colo fuit  
 si sed qd dolor iste colo excepit ipelis qm colera def: pte  
 fuit e qd excepit ad qas excepit aqas aqas secundum plurimam ob  
 servat pte qd lucidus ut datus et quid talis qd colo fuit  
 stans legnes similes ex circuitorum copia rebus agudis  
 dolos intimi aqis frigidi ad tuberculorum suppurationem qd  
 huius se tenebris pilulae ad defecationem in glie defecit et  
 colo refrigerat dolor at defecatione frigidi nec in soli regred  
 petroster nre huius nre illa excepit Morbus qm in dolore  
 atque huius defecationis huius id est frustis redit et tunc dolus  
 circuitorum huius defecationis plenarius et rotatio. Cui prima grande  
 fibula osculaties humoris phlegmat. frigidi algidior probabilem  
 aeris invenit non adibas pte ex flave. l. calidior ibidem frigidi  
 colo qm qd ibidem ab aliis reuocatis qd facilius orinonit  
 resiliunt in uictus: qd huius uulgaris mitz pulchra oratia libet pte  
 uibra aqum frigidi qm in colo datur amittit modus humor  
 uel et pte ab illis excepit macta crassa humecta aqis: et a cubre  
 latum in culiculum datur et corripit. Corripit: Radikal periclitata in  
 fibula querit huius defecationis pte colo defecationis gelidiorum dolor  
 tivis pulchra fructus vel in cante l. in buccis defecationis  
 ante longioribus queat latissima: et huius qm huius defecationis  
 dolus in defecatione pulchra defecationis algidior defecationis

# De Colico dolore. 243

ut in ulero. 20 et 28 refectiones sicut tinctia: ut impurior  
 30 ab inlestis: quod non ut in hibernaria: sed pro me fester ut tincta:  
 ulcri tumores, velutini exponit quoniam a genito et cunctis salutis.  
 Itepi quod ex ea suerit ligamentis. 40 ex observatione  
 velutina facie ibi inducuntur ut media alinetur: secundum  
 circulum: ordinibus: colorib;: tectori: ad trianguli facultatem: ita ut seraphi  
 calidus quod humiditas elicit nimis granulis: 50 proactus respicit  
 tenuis ut ex doloris aut debilis: tincta: aut perinde uicinam ut muscularum  
 tenuissimis: ut quod pecten uisera facies evanescunt aut ex hoc opere quod per  
 nos quotiles a quoctem excurrentis cometae pecten bilis: et cum apparet  
 a de serata calida in cuncta chimia solitaria: ita parvula: que radice  
 et bilis vel pecten copia que ex: pon ad frig: doloris effundit car  
 frig: qui invenas et a sensu ex paucitate vel loco frig: non iugeditur  
 ac placet: potest frig: haec ueluti musti sona exenti haec usque accedit  
 ingenuis: et apula ubi crux lati contumissimales adstring: flatuosa est  
 ex umbra frig: aut liberari vel opacitudo medua: frig: nichil burros  
 frig: flatuosa ferax rubris fibris ornata hinc uelutina calidus  
 dolor: ibi ergo ares uenena velut enervans medea: uali epungativa  
 collectus sermonis medea uigilie collicit: ira: flagitiorum  
 in eonsonantia: flatus et frang: ex agit excretio: hic tincta omni nullo  
 quod postultus nunc ghetting sit quod forte ardentius et ghetting uelut  
 curat: et expeditas carnis motibus tunc complexa: et flammis: et abstinens  
 glutinosa: et leui exulcerans: quibus bonis facili ut milibus: et hygrometris  
 infra se ut secundum est: ut est: Quae forte dolor aliq[ue] glutinous: et  
 tincta reuera: aliq[ue] popularis et glaciatorian: Excepit: nec esse sed;  
 sed: et dolor per se: membranam operis: non tincta: et membranam

Se Dolore Colico

244

dipidet et platum pectoris reprobatur hi novax ree huius tunc  
 rurio nrae nec eadem nrae dolor alijs huius ab illa cura Sezna cura et ab  
 Digestio. Deis dolor nomibz nraea cibis ob vapores putridos sufficit  
 et ob rugitias ad dolor sunt: cibellaris alii pectoris ad cibis  
 dolor colicus et Nephriticus ita respon dolor colicus emittit se  
 pectoris granas colligere interior Nephritis remissor renes dolor  
 membranae alicet br et nrae insperatis pte carassa minimo  
 test colicus est latior Nephritis agitator nrae agitator  
 lumen intestina a plus oritur colicus dolor et in exterior pte  
 utris magis qm in pectori Nephritis in pectori magis dolor colicus  
 invadit recte Nephritis tardior et lepidus non citogignus dem  
 lepidus non crucial nisi du nrae incipiit pectoris a cibis astutus  
 migrans et colicus magis pectoris Nephritis non utriusque sepletus  
 cibis dicitur: vel cibis et cibis gravis Nephritis: menses et cibis  
 post cibis non cibis portio tenor et agitor huius ad renes fertur  
 in anodina obtinens colicus dolor et usq; errabundus Nephritis pectoris  
 in dolore colico vehementius et nomibz nraea alii pectoris  
 qd ad utriusque magis qd utriusque intestina in Nephritis: maior dorsi  
 dolor et cruris stupor, et pectoris fluctu ipius per renes ad dator  
 erubescit magis qd utriusque Nephritis: dolor gressus ex cibis publicando  
 vel exente vel loco mutabile et cruris stupore qd per renes in adst  
 radicibus colicus post nomibz i. d'ustice qd vel illa Nephritis: qd vel  
 menses post cibis vel rebuli vel latency cruentis mictus et defens  
 ab illis a eo vel deo quae dicto illius et carnis huius studia

De Colico Dolore

245

124

ubilis ubi viscum in cravatiorum corda quod latet et carpe reg  
appellatur gallus et lo: aff: et ang: latente gelido in tunc ut nec clister  
nec glans nisi pessim: in re neque illius nec spicilli: acq: admittit sic  
morbi. Cestrum alium quisquilia y uomiti reperiuntur. Sibylla ergo  
20 dicit et colicis dolor ab uteri dolore qua tunc quoniam est aplo,  
metamorphosea nec subiecta a lumen sese dolor pressus affer  
spissis mulieribus ut relatio mea in uel. ons ad organum usque  
extenditur istud eadem emboyna utrilibet ligamenta per admiss.  
cocedunt propter puerum et illius alligatus signa caerulei doloris colici  
indifferentia designantur. Dolor colicus est hoc natus ex uistis Praenotio  
Quinque regiae a genere sensus dolore natus est non enim mortali nec falso  
dolor. Gel: lat: glos: med: sibi: h: ei: ne hemi: tunc nec qua: sibi: ne  
tige: quid il: uel: nec: rati: dignis: et testina: itis: pax: in: grecis:  
tinctis: uel: nec: rati: facitis: ad: dolor: aus: uires: plumbi: dolor: illius:  
ex: uiri: qm: colicis: uiles: uomiti: rugitus: obstricta: vel: quoniam: malum:  
lepro: sphy: 5: aph: 10: mlestm: dolor: ex: extremorum: figuris: mala: gel:  
com: 6: sv: b: colicis: dolor: ab: illic: minato: illius: colicis: dolor: in:  
euphy: 3: angis: in: paralipsis: brach: dolor: colicis: in: paralipsis: ar:  
ludi: ipsius: paroxysm: minato: arludi: cestibudo: ac: uideres: qd: dolor:  
in: peroxysm: colicis: qa: maa: et: co: h: liba: qf: c: l: t: l: respo: redi:  
magy: dolor: alugum: adm: adstrida: qd: ex: cunctis: celi: respo: redi:  
ne hemi: et: y: ual: or: left: dolor: et: 5: in: bul: qm: q: t: ha: tor: net: q: t: c: u: e: sed: q:  
uia: p: p: o: c: n: i: dolor: ubi: if: lem: q: f: l: h: t: b: p: l: h: t: b: p: l: h: t: b: p:  
t: p: n: u: e: n: u: d: dolor: colicis: t: p: 5: 6: aph: qd: q: b: ex: stagnia: uolum: t: p: n:  
cent: ante: t: d: u: m: u: i: t: s: lib: t: h: u: n: j: t: u: i: n: a: co: n: f: l: u: e: a: l:  
q: p: q: c: l: 6: aph: qd: Cura: at: 10

Se Colico Dolore,  
Indicatio afora saudia dolori petit umbigas et homaties et  
anodini rigore il efficit ad nigratice et nesciuo, et acutis  
quim diuersis diversa dicitur curas et dolores faciunt utrum ad fisi-  
ctio lnterneque et mettren: hysteres et mordet aenioris quemadmodum  
posset et exalda medicos: sitra pectus cu[m] supponitq[ue] infest:  
obstrutis clamore et nombris atque hincat in dolorē pecti-  
ta crux infusa alterna: mīd: coquatq[ue] ibi uita magna et  
louente dueris regis: pectita uim alterna cumq[ue]: aut  
parvū exiles: exiliū elegida circuaria lnter flatuq[ue] discutientia  
Gallie et mett: mīd: ex q[ue]nq[ue]rōie et aō lnter tō gōn spauis tuis  
uim tenacitate ad dolore indicari dnt qm a rechenēler cibis  
querit uad in flatu exsulat et iba cūa doloris angūlū id dolor  
a solis flatibus lnter flatu surgida rerefiant ut flatu alle matto  
per exhalare possit. si humor dolorū pectoral tunditq[ue] y epiciat  
q[ue]tū ming quidat repans mēstini cūt, nigratice ostenditq[ue]  
bi q[ue]tū ming illa nocte q[ue]tū in mea fūg: tūmā alii d[icit] q[ue]  
ad collu[m] pectorib[us] monatib[us] propinquit et cūt cūt caput cūt uelue  
cūt uel uer et renouerū genitib[us], d[icit] humor pectoris eluidetq[ue] partim  
diueritq[ue] ut ad uina meatu[m] y diuretica accedit pectoralica  
hoc y endovi monetia et plegmone hoc malu[m] pectoris inflatur  
merophadu[m] et pectoris flumen aliquotum transferito humor  
et colletu[m] abenmedo lnter repell: lnter disuertitq[ue] pectoris mobi-  
litas quae[m] mōrse pectoris utrag[ue] et resolutu[m] in lnter locu[m] tam  
matu[m] pectoris corporis moneta zōrae scilicet ubilia mēstina  
et in corroborari indicant. Par maria

## De Collo & Solore

125

247

247

Si morbo ex sibi datur pectoris clyster glaucum et mollissimum miscetur  
cum hac remediis fore hoc in hoc caro huius in aliis genibus dolore et si  
pungit oblinet q[uod] clyster ex molle althea radice filia: aliis: uno  
laria mercuriali: praeceps urfina penicillaria tunc lantana graci  
prunus cerasus clyster in aqua l: iure p[ro]p[ter]a corris aut cunctu vel pedis  
et malleorum: veruccis hodiernis uibali omnis q[uod] cassis et sanguinaria  
id est olio: olim: Galium ad ipsius gallinae tunc latum carbonum in ipso posita  
aut unq[ue] ex althea aut melaleuca macta est: uol: unq[ue]: clyster malicu[m]  
mercurio q[uod] terat: Alyssum: gaudiu[m] et l: 3 horis a pratio ful: eccl: mire  
unq[ue] q[uod] penicillaria clyster et pungit oblinet q[uod] ex aqua: multa enim oblinet  
butiro: q[uod] hellebore: affectu[m] ab ex ad xxiiij: clyster l: affectu[m]  
ad xxvij: hellebore clyster q[uod] pungit oblinet hellebore: lantana graci  
ut oblinet hellebore: q[uod] oblinet hellebore: clyster q[uod] pungit oblinet  
verucca oblinet q[uod] penicillaria clyster q[uod] pungit oblinet hellebore  
in ipsius q[uod] pungit oblinet in q[uod] penicillaria magis et dimidius diffine clu[m] ta portio  
et oblinet q[uod] pungit oblinet hellebore q[uod] pungit oblinet hellebore  
enim de re pueras ova tribuuntur q[uod] oblinet in hoc mortua in mortuam uolu[n]t  
tunc oblinet clyster l: n[on] pregar[er] mortuam in alios l: non efficacis p[ro]p[ter]a  
malleum post unu[m] aut alteru[m] horae cordis librare ut loco stigmate  
cine supponitur q[uod] officinu[m] emulet et ualeat clyster l: malleum  
et specie hincem singularem: l: sapone frumentaria: celestina: Hippocrate: in illo  
seu volumen eas modi redigunt. Cystre q[uod] extimus uelle hanc in no  
oblinet q[uod] hellebore clyster excedit tunc pectus ad cibos praesepit  
hore tunc aut hunc. Lexal: Zizaniarum aut melcentiu[m] mar: copia  
Vh[er]ad: Zizaniarum grueni aut lieviori aut uellutinae uarietati  
aut salicinatis anteriori et alba et rufa in tunc solida  
gata et malleum in calore coquendo tunc p[ro]p[ter]a iugurthina lene

## De dolore Colico

salua et suay lettha soly ad ceteros colo gressu. 15 hennius l.  
 silentis sapientis et elevi coleri nō facilius ad invicem. Hyp. 30 t. nos.  
 follis filii inspiratus emblestini ac pali dem subindeq; dysper  
 tinat in non balivi dyspepsia perniciosa donec ructi leprosa  
 sit hyperorax alii secundal. q; p; os exultat q; q; tate dyspepsia emulsi  
 ois et ergo in corpori mali. feruntur et max multo ob hi at efficac  
 ora quoniam hui quidem cururgit ab estomachis remittere. glomeratio hoc q; p; os  
 origonibus hoc et pulpa pronova dulium. ex vire p; q; in quo ballentur  
 malna mercurialis plena brucia pinciat. alijs fol. sensib; plora  
 multa crux myrrhae deo. mulus l. mercur. extracta a m  
 male q; si multo ad eis tracti. alchymia grisei tincti extracta electio  
 cassia hierac singl. pull. sanguis alie pil. alephalgia tincta sof. solut.  
 pessulus et prima locati. nigrae celebatur plena huius cæruleus huius emig.  
 Intra. sed huius ipsa panis canas non libatibus accumbens ab huius zyj  
 omittido don ipsi ad huius potius ab anty horas adijahq; pannum  
 infuso cornu ab capi propriculo soluta l. saharum l. viand repulsi  
 l. alius dulcis hinc ete eis multo officiaq; apab; ubi q; agorae  
 q; il solu curia Zvi Zv vij et hierac zyj. Ext. remedia et ad  
 exteriores media nubibus et ab oris inunctio ex althea crophalia ex Culicis ale  
 ques agerundis felle lauri sombra cubit. m. 2000 iil 3 mettigere deo  
 q; m. exulta pani q; q; prædictas erat mlein diligenter cura et huius  
 eius grecas alii galactis et supradictis ex cibis effingentes  
 hac omittitur. et grena adhibetur in obstrictis biliis refluxum  
 huius viae nivellibus attenuat. q; absq; restringit id est cum dys  
 pnoi gallibus fuscis et indiciis. sed dolor exultat a pectora in

## De Dolore Colico

240.

mijordy Clyper molles hui pisi dona se l. qd opt spars alio et stimul mino  
 ante infarum absperget obimpet fleby leinber gurgel dolere p'pendinre de  
 mulcet ad clyptes nolte sed remittit auct et phren mact fortiorat  
 alio et epis impur. hui moroz erudote quod in etiis quibus A huic macta  
 expula et ab pote queat p'p'ficit et gurgit et accidere dicitur. Ap'p'liken  
 p'p'ficiaria Morozia etiam min. an 24 ab lithi' macta et M. B. sem.  
 cumni enti fani enti in 3ij flo. Cenemeli miliboti enti in 3ij flo  
 quatuor in 5. q. ap. fons. aut in 3ij omnes ad 11. 3. iiii aut xvi p'p'ficiaria  
 p'p'fici et p'p'fici in collato dilue. Elest. d'ay p'p'fici. lexi. Ascaran. 3ij  
 milibus. eack. m'bi. an 3ij ol. Cenem. antea ea 3ij. mil. omni n' salij 3ij  
 mil. sal. gen. 3ij etiamque f'li Clyper g'li ap. f'li et app'li. et q'x'li et  
 reboronion' et bilb' et magi celengz dolore expunt perlo perlo p'p'fici  
 quia in inimicibus mijordy q'li excep'li a'g'ez in p'li mag'li dolib' in  
 entab' m'bi p'p'fici et q'li excep'li exacutus qui et cibos et manifestoribus  
 acti app'li. angela et f'li et coru' i potibus min' et absperget et  
 disperget et gurgel g'li excep'li calamitta etiam: m'bi m'bi  
 f'li et m'bi et carminatio vocata ciborum ol. ambas. Elest. et b'li  
 lexi. benedicta mil' m'bi: dei h'ra et filia n'li humor vocis un'li alien  
 loco si my et h'ra m'bi op'li affine oriz' et ex'li: cenemeli  
 p'p'fici m'ba Calamitta onip'li sem' feni: cari cumni cibos f'li  
 et omnes: plakans in in'li m'bi: f'li et m'bi ciborum 3ij  
 m'bi. 3ij ol. onth'li: parab' et ob's'li ex'li ol. intalant a'ca  
 et p'li m'bi m'bi et cibos illi annalib' m'bi et f'li et ob's'li m'bi  
 et cibos illi m'bi et cibos illi m'bi et f'li et ob's'li 3ij  
 m'bi et 3ij et cibos illi m'bi et f'li et ob's'li et cibos illi m'bi et  
 cibos illi m'bi et cibos illi m'bi et f'li et ob's'li et cibos illi m'bi et  
 f'li et ob's'li et cibos illi m'bi et f'li et ob's'li et cibos illi m'bi et

## De Solore Colico

pectus non soluta aut pell. ex hinc supponendo enim ab aliis operis  
 mōtibus nō habet l. calpe: et poni posse: utrigg. helicris colacis. file  
 caninae ulvae. matrimoniae tū a griseo et pell. qd ad mōtus l. tū ne  
 l. ab crucibz rehē mōtibus aut angibz. alijm. Quidam est id glosa et poni  
 tū neq; pell. et glosa filo alligata ut ad hinc renocet quād ad hinc  
 sōlū in solore qd glosa in ipso reg. rehē mōtus arreptat et nom. tū rehē  
 hinc tū alii et poni pereat et mōtus hinc qd pell. hinc dōcet pungit  
 hinc qd solore mōtus et mōtus mōtus ges qd aut pereat hinc quād  
 traspiret vel manifeste p. mōtus l. tū dōcet nascit et pugnac  
 bī qd mōtus nascit et fomei mōtus qd pungit mōtus. Et  
 uomiti ab omibz hinc qd coecari dōcet. Cū si fidei mōtus  
 aut et magna vobis. et beatissima genitrix mōtus pell. in ipso  
 formidinibz mōtus. visionaria repleta hinc dōcet et nōcēdēt  
 cōfiteor vobis facilius hoc pell. nō l. et vīnd mōtus repleta mōtus aut devo  
 ollo tempore mōtus vobis: vel rād: repenti et axiū aut l. lab: clivisi et flesa benigni  
 ora p. pungit hinc iudicio lenitibz uite ab et pell. elepheng. hinc  
 Sifl: pell. ex hinc mōtus organici fol: serae et galli tūngit  
 eng uito ex pell. fuscis polposis labab: vobis: curlemi: amegy  
 mōtus l. l. thoreb: fructu vobis tū p. pungit dōcet pungit  
 ad quādo dōcet neq; hinc tū p. dōcet at p. expere soleret et  
 glosa l. ad modis latillo alburnos cui glosat dōcet. At in  
 dulci et l. amig: dul: aut manū pungit p. pungit ad tūngit  
 post pungit thoreb: et post pell. l. alia p. pungit vobis latillo  
 ante cordeb: et galago vobis: nūc mōtus: aa 35 mōtus in  
 uno pungit ut in 35 p. pungit tūngit. tūngit ap. et diuine tūngit

# De Dolore Colico

251

127

Eleb. duoden 30 m.f. H. fortia chamaea pili: hiem. Terci pili ox  
 Euphor. eugenio. hach. alba. di q. in artig. in infuso. granum. q. in  
 enome. iudic. Chirurg. p. et. Arg. unu. p. cip. lab. q. in men. p. p. u. h. r. a. g. i. o. s.  
 l. o. t. h. i. y. m. e. p. u. l. a. b. i. y. i. l. p. b. i. u. q. d. i. p. i. n. o. c. a. l. a. t. b. i. n. o. i. s. a. e. q. o. n. u. n.  
 p. e. u. l. l. i. b. e. r. a. l. i. n. i. n. i. c. i. a. a. t. h. o. r. e. l. m. e. d. i. c. i. n. a. D. o. g. m. a. t. i. c. a. S. i. n. e. u. n. b.  
 m. u. l. b. a. a. p. t. e. q. a. p. i. s. m. o. b. e. a. p. t. m. a. d. a. t. u. a. v. a. s. e. q. u. a. h. i. d. u. b. i. n. i. p. i. e. t. b. l. i.  
 i. l. l. i. s. p. i. e. i. e. t. e. u. r. u. r. u. d. a. d. c. e. z. m. d. u. t. h. i. e. t. e. c. i. e. p. u. l. i. n. e. a. r. e. u. n. c.  
 d. w. a. d. l. s. t. c. u. t. h. o. r. o. t. r. e. p. h. l. q. d. d. a. r. e. m. e. r. i. p. a. p. e. f. l. e. g. m. a. h. o. z. e. r. i. n. a. c. u.  
 c. u. r. b. o. z. a. b. i. e. r. e. r. e. s. o. q. u. f. f. l. i. b. t. e. p. r. o. r. a. d. a. b. l. i. d. a. d. u. c. e. l. a. u. s. o. n. e.  
 d. e. c. a. b. o. r. u. n. d. a. n. i. s. y. e. n. d. o. r. a. m. i. l. l. a. b. a. t. p. i. c. a. e. a. b. u. n. d. i. a. a. t. e. n. o. b. y. a. d.  
 g. r. o. r. o. p. r. e. d. i. b. . M. e. d. i. c. i. o. n. c. o. l. i. c. a. p. m. i. t. i. V. i. t. h. y. L. a. c. c. e. c. t. y. M. e. l. u. t. i. a. n.  
 u. l. b. a. a. m. j. d. u. l. e. a. u. t. c. o. n. d. i. e. b. o. g. u. l. i. s. i. n. l. o. b. l. o. l. i. p. t. e. s. p. i. s. o. n. e. i. n. g.  
 q. a. t. e. g. a. t. t. o. 3. q. d. t. e. s. f. l. o. c. a. n. e. m. e. t. b. a. c. u. m. e. n. i. g. i. e. x. n. f. i. e. m. a. n. o. r. e. l. i. b. b.  
 r. i. n. o. d. e. o. alt. y. e. n. i. n. o. r. e. b. i. c. o. i. n. r. a. n. t. 3. g. a. o. l. f. a. n. i. c. e. e. n. i. j. e. n. n. i. n. p. u. l.  
 c. o. c. t. p. o. n. i. n. e. r. i. b. y. 3. j. e. m. a. l. l. a. a. n. d. g. r. e. i. c. i. e. n. n. i. n. i. s. e. g. e. l. a. c. i. p. a. n. n. u. n. i. n. o. b.  
 c. a. s. t. o. r. e. i. 3. 3. f. i. y. a. n. t. h. e. n. a. e. t. l. i. n. t. r. a. 3. j. s. o. n. b. a. t. h. l. l. o. f. d. a. r. i. a. a. d. a. n. t.  
 c. u. l. a. m. a. r. o. m. a. a. u. b. a. d. p. p. i. n. a. l. l. e. c. u. n. o. c. o. r. m. a. c. u. m. 3. j. e. n. a. i. o. l. m. u. l. a.  
 d. e. n. o. g. l. u. p. i. n. l. e. b. i. b. y. t. p. a. n. h. i. n. a. c. u. t. o. q. o. p. i. a. a. r. o. m. a. l. a. a. u. b. l. e. f. i. c. i. g. d. i. n.  
 p. u. l. u. c. i. e. n. a. b. i. t. n. t. l. y. s. e. b. i. c. i. n. a. m. b. c. u. d. i. n. a. i. a. p. t. e. c. o. r. a. n. c. u. l. b. i. d. i. e.  
 e. n. i. n. o. p. r. i. n. a. l. a. n. l. y. o. e. x. t. t. e. x. p. a. n. f. i. n. i. e. q. a. i. t. g. a. l. l. e. n. c. c. i. a. d. u. n. i. n. o. p. u. l. u. i.  
 a. l. b. e. b. y. h. u. g. t. i. 3. j. p. o. t. c. e. d. a. t. g. D. c. o. r. a. l. l. a. m. b. c. p. a. r. a. n. u. n. i. a. l. t. i. p. p. a. r.  
 m. e. n. u. l. l. e. n. i. d. c. o. l. o. n. i. l. u. o. j. p. p. a. r. a. o. u. l. a. c. e. n. a. c. i. n. i. n. e. f. i. l. o. r. 3. f. e. m. a. q. l. e. g. i. a.  
 s. e. c. i. f. r. a. g. a. 3. j. p. u. l. u. n. u. i. n. a. n. f. c. l. i. n. a. t. h. l. a. 3. j. M. F. L. i. n. b. b. l. l. u. g.  
 a. i. d. e. t. b. a. n. i. e. b. r. e. f. t. n. i. n. o. b. l. o. n. 3. j. g. f. u. d. o. x. i. c. e. l. y. a. b. i. n. p. o. r. p. h. i. n. i. c. k.  
 i. n. g. h. y. p. i. n. a. h. e. n. i. n. o. v. a. l. b. o. a. g. l. e. h. y. a. g. e. r. e. n. d. e. l. e. n. d. o. r. e. l. e. p. r. o. c. e. t.  
 a. d. m. o. n. c. e. l. s. p. e. r. h. y. a. l. b. e. n. s. a. q. a. c. e. l. l. e. g. l. e. n. s. a. u. b. e. n. t. h. y.  
 l. a. b. o. r. e. p. a. n. i. s. o. b. u. l. b. i. n. o. b. l. o. t. e. o. c. a. n. e. m. e. t. e. n. t. r. i. n. d. t. h. i. b. g.

282  
De Colico Dolore

rem haec alioq[ue] agere atri d[omi]ni oratione affinit[er] exarci[re]t[ur].  
h[ab]it: quia[ri]s, cassafries, ad aromat. ut h[ab]it: alioq[ue] q[ui]d[am]a ghetu[ga] anteniam  
quarac: en aduerto paleg: aut ereth[er] a[nt]er. latib[er] ceteris p[ro]p[ter]eis i[st]i uelad[ur]  
seuad[ur] in dolore colico q[ui]nd[am] spes[er]t[ur] h[ab]it: frictio[ne] uite q[ui]nd[am] habet: cu[m]  
totius op[er]is ab[st]in[er]i multa introm[er]tiudin[em] subura[le] degenerescit[ur] h[ab]it:  
et q[ui]nd[am] q[ui]n[em] acellidi gr[ati]a u[er]bi. Topica[re] gog: h[ab]it: e[st] ubi dicit[ur] Simeon  
ambit[us] li[ber]a[re] celis p[ro]f[und]is p[er]turbat formid[us] hum[an]i q[ui]n[em] sicut deactis[us]  
vino p[ar]ata cena ar[men]i mil[li]i. antiphanielis furgans s[ecundu]m feng: cum in  
an[ti]c[on]tra q[ua]dra clypeatu[rum] q[ui]n[em] p[er]suere[re]t. q[ui]nd[am] p[er]agradicior[um] t[er]restris  
teo: sit[ur] n[on] defensio ipsoch[er] filio[rum] eiusmodi t[er]rae ceteris q[ui]nd[am] cultu[rum] de-  
lata[re] t[er]rae. p[er]meante repleta p[er]sona e[st] forno crepus[cul]i grotta[rum] tributu[rum]  
vino et aramelius gog: t[er]ra o[ste]r[um] o[ste]r[um] in iugis lauro[rum] u[er]ba[rum]  
ce[re]monie[rum]: en[tr]i en[tr]i pulpi[rum] q[ui]nd[am] stimuli p[er]turbatoru[rum] greci[rum] p[er]turb[ant].  
alioq[ue] ol[io] p[er]turbatoru[rum] adiure[re] licet: t[er]restris p[er]turbatoru[rum] i[st]i ce[re]monie[rum] ipso[rum]  
u[er]ebor[um] t[er]rae p[er]turb[ant]. misis in aplice topicon ab herety[er] regis[er]e  
dolinarium caput repletum ab catarrhi abnorimi oris ualorem auro  
muciliu[rum] ad nung[er]a facit: n[on] posse culnea h[ab]it: aperire mox h[ab]it: n[on] in  
accid[er]ti si enong[ue] il[lo] p[er]turbatoru[rum] exortat[ur] n[on] morget[ur] H[ab]it: h[ab]it: q[ui]nd[am] h[ab]it: theray  
p[er]turbatoru[rum] et salp[er]t[ur]: fornicat[ur] p[er]turbatoru[rum] seu p[er]turbatoru[rum] m[od]estia  
alioq[ue] loco t[er]restris dolonibus a pituita lanifera orissa. aflatib[er] h[ab]it:  
exhibet[ur] d[icit]ur p[er]turbatoru[rum] in dicti offlagah in h[ab]itu[rum] t[er]rae loquacitatis[rum]  
remedij q[ui]nd[am] q[ui]n[em] n[on] i[n]f[er]re[re]t[ur] h[ab]it: p[er]turbatoru[rum] alioq[ue] molles[rum]  
u[er]e deuophoretica fest[us] q[ui]nd[am] discentibus mat[er] h[ab]it: in oligonotib[er] p[er]turbatoru[rum]  
omnijs fortis; est en[tr]a alioq[ue] i[n]f[er]re[re]t[ur] ol[io] senti. farne canticam  
sustentat[ur] h[ab]it: e[st] bacis leuis alioq[ue] lanuin: alioq[ue] n[on] u[er]o myl[io] alioq[ue] eas[er]o  
inter[er]t[ur] mangalib[er] abelo alioq[ue] alioq[ue] canaph[er]t[ur] alioq[ue] aney confa p[er]f[ect]us.

## Be. Solore Colico

253

De Solore. Colico  
facto regule de d. annis usq; hunc et. De d. lant 35 affregit  
et uideat d. pilla: cui ante coagul: cinam: 208 uirg. d. lant d.  
cain leui d. ay. cinam: 35 ay. vla 3ij d. cinam gutti m. pusa  
dori l. d. pulm. De sem & col. mai: et min: galaga, ruis mif-  
erophilus ex d. m. f. pulm: p. 2 dos. gal: dracon: dracon: curub: fradis  
l. flama copiosa ueni exponenda gel eructu: mifc o. 20 artubis  
felicis testinii gladiis in calamine & fur habito iunctu ueterab artubis  
fugatis qtingatz & negotiis filiorum Rom. pl. eanaf: badam appi  
am in uictu: curub: re fiope exibet d. negoti: l. sole l. ac  
pungat h. mala sole l. t. pl. uelut sem: peper: ell. hyspium appi  
grana uelutatibus magna rebus in ilia ex dolore hoc in dolore mifc:  
gracilis negoti: d. hyspion collio p. 20 miqatz gel. brach 6 EG  
De Elest. capian: l. pte 35 filos. dom 3 di: ii: iii: M: la mifch  
negot: in pungile de spe: dracon: l. galaga 35 filos. Romedi uig:  
ad 3j de hemis grano d. tec: em: curub: qm nis Ther: re: 3j m  
& hanc in poach ob Cistibus et multo secundis ex aplice qm tate nifc:  
possum in mifch uibici in gladiis flo alligatis ut pfecte dolore mox  
extuchi queat adela cerea bobae obrol: et obline plomo calio  
negot: post am negotiis d. cyprius qm refraial net: et qm calos  
ut aromatizas. diabre, in redenont: doleribus qm qm nulla ad ei:  
pletora ubi uirg uoled epe brachios post clyster qm notieh  
ad inflem: pcamda h. uuleng istrig: colo doloribus. Si calidus ot mordax  
enug dolor creat obfor è tec: hondi indegit l. psema flor comonoli  
et tem: fa nig: adde curia f. mle l. Elest. dia caina 35 d. l. e:  
enug: d. m. mille ani li al. viol. 3ij p. ip: ens: uul gallis: d.  
calazoga benignorum p. na ut curia themardi p. m. na mna

289

De Dolore Colico

sy. ros: solit: ubi Gal. hiis clis p: fert qd hinc in ref: humore  
mobilis q: hinc tunc nunc p: ficas ad sanctorum tunc dñi in ratione  
humoris habebat ped: in m: b: r: g: t: r: m: y: alibi ext: reg: und: aeg:  
appositionis p: f: d: n: ad calid: tenuis et aeg: humor: onerata: q: t:  
tenuis ref: ac t: ed: n: q: p: f: aeg: adf: min: i: se: c: o: n: i: s: u: a: r: e: p: c: i: l: m:  
hoc dolore frig: a: p: a: n: t: o: l: a: n: g: i: s: e: v: a: y: in n: e: t: r: a: p: f: u: s: a: l: t: t: e: n: y: o:  
ita multi: calidi fluidi inde tenui: cent: orab: in dolore ext: te  
sim: at: eo: nene: calidi fluidi inde tenui: cent: orab: in dolore ext: te  
calidi nene ad melleolus m: b: r: c: l: f: a: r: e: l: e: t: e: c: o: malice in tenui  
lubric: ed: n: p: f: r: o: n: i: f: l: o: c: e: c: i: a: s: u: g: a: b: l: y: p: e: t: h: i: n:  
hement: null: hinc lag: mang: d: n: t: e: n: o: l: t: e: n: e: m: a: c: o:  
pano: r: o: b: a: y: et appon: t: p: e: n: t: e: c: a: g: e: s: a: y: d: n: o: l: e: n: d: o: l: e: c: e: t: b: y:  
t: o: n: t: i: l: n: i: ad c: o: p: u: r: a: s: a: f: l: i: d: e: v: a: c: l: o: g: m: o: n: e: d: a: l: e:  
curas fr: q: u: e: n: t: ad dolore colico ex: f: l: e: c: a: ant: re: t: h: i: f: l: y: n: d: a:  
hinc ip: q: c: a: s: p: o: n: i: l: q: l: e: l: 6: t: l: o: r: a: f: f: c: i: Dia: ta: in: dolore frig:  
aet: t: e: d: a: t: ad: calid: q: m: b: r: h: ref: g: r: a: b: l: u: t: r: b: l: u: t: e: b: d: a: n: i:  
ib: s: f: g: a: b: l: u: t: e: f: l: a: b: l: o: b: l: u: t: e: n: t: c: a: n: e: p: a: b: l: u: t: e: c: e: r: u: n: c: a: p: e: l: i:  
ans: a: m: i: p: e: l: s: b: i: n: a: l: e: n: d: a: n: c: e: n: i: n: o: l: a: f: h: e: r: o: l: o: r: o: c: o: c: a: n: i: p: a: u:  
p: l: t: a: n: a: p: e: l: t: e: g: d: l: a: t: a: d: a: c: b: o: c: m: i: c: e: n: e: l: i: x: a: p: b: i: q: u: e: t: e: p: h: i:  
c: o: n: e: s: b: e: n: e: r: e: g: l: i: c: h: a: l: u: g: d: i: n: h: i: b: i: p: e: t: o: l: i: o: g: e: n: i: o: r: i: g: a: t: o: r: i:  
n: e: t: e: b: a: n: i: w: a: p: g: e: m: f: a: n: b: l: e: c: a: m: i: n: i: a: n: i: a: r: o: m: f: u: b: l: e: c: a: m: i: n: o:  
all: i: q: o: g: s: b: e: n: t: h: e: r: i: a: c: a: l: g: l: q: u: e: d: a: b: l: h: i: n: d: q: u: e: d: o: r: e: n: i: m:  
t: h: e: b: l: u: f: l: y: c: e: n: t: l: a: b: t: d: e: o: c: i: n: a: m: g: t: u: g: a: e: c: a: l: e: m: i: a: r: o: m: i: l: S: e: m:  
f: a: n: e: p: e: c: e: n: l: i: a: q: a: o: n: u: l: a: a: n: o: m: a: t: i: c: a: c: e: n: i: c: i: a: s: u: g: d: l: a: g: e: m: c: i: n:  
f: a: n: e: p: b: y: e: t: o: p: a: g: n: i: n: e: n: e: f: i: g: i: d: y: t: o: n: g: e: n: e: r: a: d: y: n: e: g: d: l: d: l: e: b:

## Dia: ta

## De profundiis alii de lienteria

et maturis poulz in perosione gas in dolore celido uerget aeris  
figidq; utr. echinus uro gallinae plicana pifas exodole polydico  
panorum horderia q; sitare uicim dengit uelutum in phlegmone  
solida alterius rephy: ut et alijs infestationib;

**De Profundiis alii de lienteria Notio**

Alungplumbi hypotonia nem: in q; excretoriis immodicay b; d  
can: cyp: ex q; ad uirg: ad p; rim: ad lycam facili: netus hoc euenit:  
l: in lef: relent: l: expurgatio coctice us lardat duthi: in cap: de  
nethie: thil: uoluta thilitat: y morbus ambo ut p; febre intro  
quæstog: ut in bile in uite uelut p; libiuntur: expurgatio irritat  
in melia diabta: q; pharaco ueneno: 3° onabo inservit q; cyp: tenu:  
emaciat: y tenu: omni p; balancis q; uetus frictas exercit: p; unaz ut m  
hydrax q; alud y mucus y hemorriuves: q; morbi utriculi: l: molestia:  
ut uite l: ou: l: recti bin: 6° a plombe mole de mæsi l: præviori  
encom morfia: q; colligat emorbi cratice pectorine colligat  
febry: ord: l: malignas tui nra spicai exrecta plexi: alivit flaccy  
ja elemibi q; histeria rati: q; epix q; uulenia: q; humoris extra  
alm: et q; p; cingulat ut p; tunc tunc tunc q; die rheo car: uelq  
multo plures diffici: in uenient q; a b; ad man: dictu: q; au pto  
medicis repescerunt q; de lie nra mox d dissolvia tadem de  
drachea agerunt.

**De lienteria**

Lienteria hact: molestia: lenta: tue la vor e scatuloru: a mu Notio  
bulon: y alud excretoriis tristis ad falcia q; ha fuent: aigesta e  
gentz abz abz poly adeo p; fore d; i: atz: ut nra: quæstæ nee gaſtæ  
modo nee adore nee uolore sit enubibz regal: in com: maph: 6,  
cuij v: l: c: t: can: cyp: sedes è utricle: y et molestia simil q; deq;

## De Listeria

caerulea

Signatio

Gal 16 d loci aff ci ab haec differt sola manu late fluxus caudaeq  
 in 40 alib et poterat specie mea locis chilis preferit et tenuissimis hinc  
 factore levibus sole tamen histeria periret. Hec ly ex ea prima  
 venturam iste si non pro facultate relictive ablate est. Obilitata est  
 expulsi virilata sterilitas velut quibus thymus nascitur frigide  
 humida levata fibri velutioris dicatis habeat. Et e solidaria vel ut  
 similitudinem pectoris facili quod nethi guli haec manifestatur. Cingit et  
 ingas latore suo in caseo obliuia inficiet haec ali monia  
 tussa precipitatis elebit fons pectoris hunc est cunctum aut  
 utrimum aut melius utrumque Hippocrates. Hec ly cap 37  
 ab intus exponit medicinae pectoris regiam facile tam acletio  
 magna et nigrorum que magni utrimumque iste potest. multa precepta  
 quod ultra per se in hac distinzione fieri possit. expulsi virilat  
 humor non ex ictu sanguis exculcato tamen ut apertus que  
 avem in nari oleum mortale obseruat et in calidiori partie  
 cubito in uterius culu defundente. Cau pectoris exlesio et expo  
 nit ubi distinzione histeria. Hystera sententia non muta  
 toni expressio facile pregofer alibi decedit non antefacta tenuis lypa  
 pectoris specie magis toni nisi ab aliis ut operatur ne quid malum  
 calore utrimenti arbitrio queat ut et unam animi praeconit pectoris  
 Gallo et Graffio qd hoc faciat. alem. qd sic in distinzione in deinceps in pectoris  
 exlesio potest arbitrio nimirum elebit et se hinc afflita histeria est pectoris  
 indiges sanandi stricte et dignitate haud difficultate perducatur auctoritate  
 mox cui doloris multo queat. ac teneat possum adhuc Hippocrates dicitur

De Lienleria

130

257

q[uod] plures p[ro]muntur alii exenaria ac p[er]te fit d[omi]ni flusio. autem  
si refrigerat h[ab]et et dolor nullus ad ap[er]ta g[ra]vissim[us] et dolor est cibis.  
superioris partis audi calci vel aeris. lientura uenem e[st] aff[ec]tus. Prarotio  
est non pars. q[uod] ga[lo]nem cibis fluxus sicut dia fluma q[uod] ipsius subiecta  
rumbili emaciat h[ab]et alienaria itaq[ue] l. chilis. poterit cibis h[ab]et fames  
cervina m[al]aria. Hipp[oc]ris. Sest[er] luxuriantia in circu[itu]s tra[n]sfigide  
humor[um] que n[on] in cibis. a[re]nia Hipp[oc]ris est 3 ap[er]to familiari et lati  
g[ra]m[atu]s excipit d[omi]na Hipp[oc]ris. sicut q[uod] p[er]tinet alii loquuntur tunc  
poterit in bestia. levitas. levis. leuus. distensio. na. corruptio. poterit  
distensio. que uel h[ab]et dirops ant lientura. q[uod] est mortuus. re. non esse  
re. humor est in q[uod] cibis q[uod] in q[uod] cibis exercentur ne p[er]tinet ales[ia]les  
q[uod] est utriusque. in lienturia non habet melissa uetere. magis libidinosa  
multa exp[er]iencia n[on] in lata et horis. Hipp[oc]ris. melo. laetitia. inclinatio. libidinosa.  
Sic et[em]p[er] experientia boni et[em]p[er] regni Hipp[oc]ris. Cachexia non multa uide rident  
et fames uiria lienturia. non appetit. non erupit. casus prefecit  
in inicio curas h[ab]ent diffinctorum in p[er]grinacione lienturae Curatio. Curatio.  
Follicos tonitru[m] a canis u[er]nis frig[us]. q[uod] gratia corrigenda utriusque  
robore p[er]tinet p[er]turbata alternativa. m[al]aria. algida. dampf.  
Primo humor est durus et[em]p[er] quin et[em]p[er] quod p[er]tinet ad p[er]tinentem  
et[em]p[er] venit a p[er]te h[ab]et p[er]petua. ap[er]ta lientura et[em]p[er] alop[ha]. vni  
u[er]o humor sericeus h[ab]et molles ipsius ambedu[m] deprimi. u[er]o  
tympanum est adstringendum. q[uod] est alii multim: lienturia laborat h[ab]et  
mes (hoc est p[ro]muntur) pungere malu Hipp[oc]ris. q[uod] est q[uod] utriusque  
m[al]illi frig[us] bilentia est roxiu[m] alii a n[on]nulli p[er]turbata q[uod] est salax  
sob[er]o qui obtrahit in uetere. non habet lientura et[em]p[er] conseruare educta  
enim in h[ab]ere remansit q[uod] est m[al]aria. medie amet[er]e agitur.

De hirleria

250

ex tunc raphani in eximis: si evolgas: l: faltis: and illud discari  
potest et ceteri nomibus sine medicorum: a prædictis: cura digesta facilius  
quinti: maximi si multa saltem et aeria velut poma expeditum  
fuerit: duorata est omnia: nonnulla rura: nonnulla expurgata: longiora:  
cristata: quatuor plumbis: et hinc sic: hinc et aperio: (infusione galli)  
elephantinae pelli liquorato: et hoc: mordet: et ceterum in melle  
ros: colvit: pectinata operat: melle ros: sic: syr: et betonica et cortice:  
ubri: oxene: stell: Et et chrysanthemum ad frigides et deo: etiam in  
in multa: ai ubi tale expotio: his: expeditis: ad uelutina diuinitatis:  
tame da: quia et pectoris: fenni: pipinella coquida in uino: et iheros:  
color: et pedalis: adde: egr: et radie: bidetianum: syr: ex abietili: et  
metha en aqua: linam: parco: mox: grana: et reliquias floribus: in hinc  
et hinc: nudo: rotur: galba: et haec: mastica: litho: viscer: pess: et  
uero: mero: polpa: pulpa: rorism: calami: arom: Canophili: Linen:  
et uino: l: eneo: liron: bibita aqua: milie: gnat: diadini: dialorem:  
aromatic: ros: ol: Canophili: ant cinam: gnat: et uiromalu: ligant:  
laco: alijs: ymista: thenace: mitis: ou: crac: marit: Di: l: 33: et coll:  
ppar: l: marginib: aqua: milie: litho: et ligna: queat: aicium: et ymbra:  
achini: per: Debat: ol: milie: ou aqua: metha: lignum: ros: liron: et  
nihil: nact: De: Dystrich.

zalma hirsenus Tropica ad infimum articuli et ob: mastick: absimiles: ventian: linini:  
remedie. <sup>supponit</sup> in eius: cum: et balantin: rat: mone: ~~mox~~: <sup>supponit</sup> malicoris:  
galla: lignetilla: addobi: pulu: canophili: galanga: mani: spissae: et  
erubet: ppas: et cetera: fiat: linim: ant: unq: lyc: penetan: qna:  
avile: ol: mastick: et stell: l: aliorum: arom: ymbly: aliq: et: et ymbly:  
mag: obo: ai: ol: nardus: et: abietis: q: acq: emp: l: ceratu:

## De Dysenteria

259

131

en aere poly masticha ciborum et carabi stomachis habet ad novem  
nichil poterit arces cibas digestas, nra debet et fuit aq[ua] pulch. canis  
podi mors mufe. masticha l. le quod masticha pistilli ciborum appetebat  
stomachum: rem: alioz qm p[ro]fessus est varlebra biberna ob Vomita q  
q[ui]c[um]q[ue] tenuis et carnis cibis. alii men d[icitur] mitis ut h[ab]et q[ui]c[um]q[ue] tenuis  
et q[ui]c[um]q[ue] mucus penitus benefic[ia] s[unt] cibas masticas: galanga et q[ui]c[um]q[ue]  
musa odor: q[ui]c[um]q[ue]: M: Generale malo trahismis et trahantur ubiduca  
ut hoc iugis isti e[st] in cibis caa humeris apibus hoc curabit  
sic rea l. decoloria. Calpurni et cibas ibi e carnis aliam am Diabla  
pericula colubinaria ex oler. brachia cu[re]nt cibis capita urom:  
estib[us] conquisit in ag: calpurni poly uiri mercurii hippocastan  
stronati. ex ag: calpurni l. curuba M: ibi fructu[m] de ibi. eas q[ui]  
longi hymenium vanasen tunc et remedio uheonebit q[ui]c[um]q[ue] dat  
elixior ac molaris et molestie t[ame]n letet

## De Dysenteria.

Symptoma. Sol. infest. diff. cibas celo. q[ui]c[um]q[ue] ac pli. h[ab]et formina Hippoc. q[ui]c[um]q[ue] melius. Notio  
pract. e[st] aegrotis omnia q[ui]c[um]q[ue] solit[er] fluxus h[ab]entis q[ui]c[um]q[ue] celos cibini e[st] nichil nisi repetit  
dysenteria q[ui]c[um]q[ue] foret l. plethora l. supers. nemoris q[ui]c[um]q[ue] nec ut modum hemorrhiant  
multib[us] m[odis] tibi gradum velut brachii cuique aut q[ui]c[um]q[ue] umbra, m[odis] felix ex laborosis facti  
ad obviam sed nube plenisq[ue] q[ui]c[um]q[ue] p[ro]p[ter]eae cibis reditib[us] et tenuerat ut in rea et ab eo  
re[st]at 30 usq[ue] aut q[ui]c[um]q[ue] ex profunda p[re]demoratio ex remissione diu nullum collo  
cibis inde apud Gallegi in l. Hispani artis: com: q[ui]c[um]q[ue] Hippo: dysenteria plurimis metuq[ue]  
in molestia: uice libet. excedens ut et cibis l. cruentis q[ui]c[um]q[ue] dolore q[ui]c[um]q[ue]  
splosa: dysenteria p[ro]p[ter]eae hepaticae q[ui]c[um]q[ue] cibas p[ro]p[ter]eae cibas q[ui]c[um]q[ue] at 3 nivosa dege  
nolit h[ab]ere agendum. Sufficiat r[ati]o force cibet[us] q[ui]c[um]q[ue] ex parte glaucorum p[er]filiens. Optima Utricula  
p[er] glaucorum exp[ress]um habeat enim illa p[er]filiens m[odis] aliis u[er]o et q[ui]c[um]q[ue] q[ui]c[um]q[ue].  
Alii cordibus putredine cibes et passim super cibos regrescent et sedent. Tunc sedet  
alii in recte lenientia alii in cibis alii in utriusq[ue] rei coacervatis multiplex esse caa

## De Sycocentra

multo pessimum. Cao. durissima b. ulceris est humor qui aer madidus in  
 septem tamen exaspirat et ait aere perung fuscum tunc si sine mora siccum  
 tumore b. putredine tamen evanescit. Tamen flena nigra pituita velut putrida  
 per exabscessum nuptio haec per levem in spissam molem secundum quoniam rara est  
 lithamatis frigidae aliud haec non illibet ut in meliori venientia se qualiter  
 tenua resupinaria flexuosa atque ex epite lieve cerebro venientia nubilat quoniam  
 a hinc ab eo suppedit b. aph. c. 3. ill. sec. 6. aph. q. 3. supra talis humor intice  
 exoritur et ad orbem. Tunc in melius suppeditatio ne in febre. glomeratum  
 carbunculus apparet atque q. lib. 2. c. 2. b. anatomiam b. despedicere. b.  
 ulceram haec sit a mero vidente ducitur per augea serotina a recore fr  
 quidore et ait ex auge tenuis a recore calid. Cao. T. a. Cachochimia calida  
 acutus moratur in visceri. b. in a. t. b. c. 3. tenui deputatio. subtili b. t. flena  
 que super rata ac nuptio haec uleges eius est. Haec est a monent general angust  
 invenies et frigido tenui et aq. magis diuturnus pluvia tenuis magis calid  
 frigido ut antinatali ex auge cum detinat et corvo. fine corruptus  
 ut frigido frigido auge curva pruna amelanchier adstringens et ubi quod humor ex  
 ventus ab eo non debonit ad pulchritudinem. pol. q. 3. canalis plumbus  
 et caruncula pharmaca linea venenosa facit cretacide. Ita velut tenui  
 coloribus a bene puluerata medea. chymica plerique h. derangis  
 Diagnos. Nobis dyctina artis ac membratis cogniti nibus plerique predicti le  
 zame sed. b. 3. c. 3. i. 4. q. 4. antinatali oris a veneno pharmaco. ab initio  
 plumbi exerna diluta flena emunata aut chlegni raro negotiat  
 et menses dicitur. Et propter predictum morbo remota velut trichromia  
 abrada. His ergo raro et exanimis et tumore mortui fonte pulsa per  
 et fons. In h. et caruncula haec est solidamentis. subtilis q. 3. p. 2. et aq. 3.  
 et multo pessime. Dyctina ab hemoroidibus ita deflentem fluxum  
 morbi ergo et aq. excedit ad lenitus humor uria venos et aq. venar  
 operat operari et ita in deflentem fluxum est et per operari venos  
 affectu repartit differt in quo sibi non induit sed aquosus ejus haec

Dignotis  
aut foiss

## De Sygnteria

267

dicitur sine dolore sine cometis sic color fadigat agitria iactitia fit ubiq  
 uis et logior. Ternatissimam in distingua brevem internali ad ostendend  
 possebat agnus. Dicitena oracula hoc eum in se ad alium dolorem  
 facili tollerentia ne lenitatem pessimam pugnare indicabat illa de mysteri  
 aq[ua]libet inveniatur sed lyceo. m[od]est. crux laborantis de levatis libe[re]tatis  
 subiuga amita p[ro]p[ter]e floribus nec p[ro]mista agnus exenti[us] in malo po  
 bis et in gultu[m] amari exercit velut ap[er]tus. H[oc] o[mn]i multo rite et astator  
 mira cum dolor[um] circa u[er]bal. et cetero q[uod] dolor p[ro]genit laevit et solit  
 est despectio. Quod si lenius affecta sunt ad cometam sunt lenitatem  
 in admisso p[ro]p[ter]e agnus exercitus mixta dolor[um] ac uiscantibus multis  
 illi affligit q[uod] in agnus exercitus clystere miti uenit utricle ut p[ro]fome  
 velut nascitur uento in grise alijs facti in tige manifestiora ut q[uod] moras  
 laboribus. crux ad lenitatem conseruat. nonnulli q[uod] diu ergo[m]bius (dictor) p[ro]p[ter]  
 symptom. Q[uod] n[on] age dignoscas si p[ro]p[ter] fluxus alijs vel pituita habentur  
 dysenteria a bile. s. per h[ab]itu[m]a regis rigor et tibi abra riciliciorum h[ab]itum  
 com. mag. 23 certe q[uod] atrabilis h[ab]uita splendens et agnus crescat in linea affectu  
 et soli germebal in dulce et solle a nulla leticia atque q[uod] ex grecis et  
 gloriatur et tibi a uibore infici p[ro]p[ter]a gremiobilia et delicta sup[er]emal non  
 potest agnus p[ro]p[ter]a cum male affectu in uicem diffingat effractoris q[uod]  
 operari et erunie felicitate h[ab]uita uel aliquid longe casus ortus ex agnus primo  
 uel indeget. Et uiteria mortis et granis et p[ro]p[ter]i p[ro]p[ter] fluxus hepatocholite  
 h[ab]uita lat[er]is. atibi q[uod] festi p[ro]p[ter]i et sah[er]o autem calix p[ro]p[ter] et  
 arte granis ubi h[ab]uita et gloria uox p[ro]p[ter] et auctor p[ro]p[ter] et p[ro]p[ter] hepato  
 t[er]cet. Et et in aeni gloriatur uita certe q[uod] agnus. h[ab]uita omnia et minora de rebus  
 et h[ab]uita etiam. q[uod] dicitur h[ab]uita q[uod] 73 certe et fecit h[ab]uita hepato et uel  
 se descripsit et uicaria p[ro]p[ter] et uel difficillior et calefact creaturis et affectibus  
 h[ab]uita p[ro]p[ter]. Dicitena enim in m[od]est. lenitatis q[uod] moras in tige. et sent.  
 ubi h[ab]uita malis et cum felice p[ro]p[ter] hepato et h[ab]uita duritencia omnis  
 mortalis h[ab]uita granis malis p[ro]p[ter] m[od]est. part. in ueris dicitena lethale malum.

Præatio.

## De Dīsenteria

262

Dīsenteria longa dicitur. Et hydropis. Et lenitena portet illi Hippo. eph 43c. 16  
 Dīsenteria et ab abrable in capite lethali est per rectum et navel et umbra  
 ouere non differt. Galen. in com. libro in plato li. oclinae morbi. Iber. et lethali.  
 orbis exercitum que sarcas et adhinc. sed. lethali quoque in culicis carunculae tig.  
 et aliis Hippo. apud. 26c. 6. et cito quod cura p. 25c. 10. recte fuisse dubium. ut in multis  
 nominibus nominis. Litteris que in colligatis utrecessus augmentum nullus est  
 salutis Hippo. Ita affectus. quod locuplent. distendit et non propter depletum aer  
 robusto adhuc que occupat. Sustentare et levigare supra excessum mortis  
 aut intercubatur. sicut in multis Hippo. m. prob. cont. q. Et angari. boza  
 Gal. I. q. 7. non poterit. quod plumbas in illo resistunt. q. Et in lumen soli tenaciter fricunt  
 et rora curvatae facilius et gressu in orbe. crassus. prout ubi libricale est dolor. neq.  
 nulla phlegmone et ranae dantis et non est tuba apertus. Hippo. p. 25. hinc  
 dīsenteria augmentum bonum. Hippo. apud. 6. non longa si fides ab humoris plumbis  
 gesto non ea labore exerto sunt utrius pedagogus Hippo. p. 25. ab incisionem  
 nisi loquuntur a generale Hippo. Ita arbores. a fructibus enim obligantur in  
 nonne frigide hemorrhagia. Ita senes. et succentaria. Cilicis. Gallicis. Iuritanis  
 ominder armis a mortis auxiliis viribus. diejunctis in uero densitate. cum  
 frigide haec est serosa. hic est minima dignitas ad renescendum. Hippo. cibis  
 transformatis. in rebus exordiis agnitis. cum agrestem. eos copiois hunc licet  
 minime agere. strans. diuersis indicibus. nonne can. diuersos que abriles  
 hic excedunt. fures. arcti. rami. l. triunfo. vito. mire. corroborare  
 aliter in dysenteri. curanda. flagrantes. q. p. 25c. 10. recte fuisse  
 cum humor. Gallo. m. 10. crassus. color. tinct. Rami. negligenda cum uigilia  
 dolor. ab festinio. nimis. oblitus. humor. nonne. et coniungendo  
 et aliud quod non potest negari. hoc est simulacrum. semel educedo. p. 25c. 10. dolore  
 dolore. efficiunt. alioz. nonne. et quell. et tenuido. diversitatem. Quidam  
 yunonis emory. hanc. occulte putant. haec illa p. 25c. 10. nonne. m. 10. V. 8. in  
 iste fuisse bene. metuens pte. hepaticam. valvam. in tunc. nonne. et in  
 iste ex parte. sanguinem. conseruare. exponit. sanguinem. fugientem. sanguinem  
 in cassi. spicile. exponit. et exponit. nonne. et in. et. exponit. sanguinem. negat

## Curatio

## De Gynaecetria

263

ab auctoritatem eis quae trion. officia & hinc haec non habent auctoritatem  
 tunc ad cetera ut forsan inibi dicitur quod est eis quae haec nomen habent  
 nam quia his significatis est fuerit quenam hinc haec illa regis, despokeris ad id  
 tamen quod utrumque auctoritatem haec et maxima ad hoc invenies solutio  
 ac ne in sine fabiae & plasti ne venientia dicitur quod plasti, glutinum, nereum  
 ut fibra argentea resiliat, nereum subito ut ut refractum ut hebet vel levatur  
 et non permaneat natus; plasmone corruptela ammonia rursum integratur  
 frig. hum. insidijs pungit et impingeat & plasti & in festinis velutizat et ab impinge  
 at ut resiliat fibra ut pulchra valde sit et oblonga multas uide  
 in istis. Tandem hoc exornata et ornata laborat ut uite que sive rure  
 solu gluti non ut abstergit, plurimi absurgunt. Alii in yrona laborant  
 excepis ubi infra mucus plasti pungit ut rotundum & leviter subi  
 glazio pateficiat hinc ate quod dicitur qui latet in de more utriusque pungit  
 dulciora & lessime cohibita etiam facili in rotundum subi in uerba aut in arca  
 fuscis prop. in charuis prot. sicut hinc in gressu apertissima melaschia  
 nephritis plenius hydrocytus gelidus & tanquam nera sunt, procastis fluxus  
 etiam excrent humor niger, si distentem pestilem & putridum magis ostendit  
 illud ad hanc curiam ea. **C. Berardina** fecit ab illis eis rescripta ad chirurgia  
 et iunctat uires quae dicitur plasmone ad dolorem uentilans ab auctoritate Brachij  
 & libidin in sequenti uerbi uenientia loco ut quod longe exigit in extirpatione  
 corae pecten ut ex alio uideat minor in diuersis tempore in aliis in aliis **Luraria**  
 uenientibus fili uenient et aquilio. Thermea q. humores arez considerat  
 surgit ut in adstringere quod uobis tuba tubulari in pulu & tubis uelutis  
 surgit & uenient adstringit. Mucosus. citrini dico. Thermea: seu laetis  
 multibz in yr 200: solub: dico: & 200: ging. tyc: multibz tido cornu in quo pta  
 leg: & Dab: ap: & p: lyp: tyc: tido: & jay: plab: q: M: H: adstringit cornu  
 urin p: p: tido: & p: tido: q: Dab: & p: tido: & p: tido: alia tuba adstringit  
 aq: tyc: & Dab: & tido: & Melas. adstringit pug: tido: & tido: & tido: fol: rana cori,  
 mucosus: fadom, fadom infusio L: dico: in qua dissimilat onoma L: q: yr 200: sol:  
 L: Dab: & tido:  
 & tido: ad 9 heminas milles binis expressa pug: tido: & tido: & tido: & tido: &

## Se Dussenteria

in ligati dolorez legator uerba illa. legg in lue humoris peccato  
 expulget genas hinc pte angelus uera proprieitatem tubi rite accedit in medietate,  
 velut quod tunc ob uel humoris ejusmodi cibaria et hepaticae excepit  
 glutinat, et ob obstruunt humores: quoniam hinc responget ad propriae  
 Regiae alni mes iecurum depletum almo mictu oratione hunc et quantiles  
 non debet purgari deinceps aletumque ualent solidum exilia sua purgari et exponi  
 diu ad hinc deinde in spacio tempore uocari. aut nobilium exultare, et aliis nesciis  
 auctoribus dicitur in quibus statim ag: plumbaria exponit in excessu  
 deinceps uelut et le caput: uero in uerba est res: et quidam uelut tubulari deinceps  
 exinde canit: monasterii ex parte uerba resuunt diu in dicimur  
 rem: fuit: mei: ex uero letibz in ag: regio fuit in deo: rad: grani: bacca  
 uerbi: helicasebi: ad: sp: ex: radie: ex: modo: in: ag: regio: pro: tubulari: ad: uelut  
 erit: uero in: uerba: ab: regio: clytor: et: deo: hordei: uelle: ros: uelle: air:  
 et: ex: uelut: b: deo: hufam: ad: ag: multa: et: in: uero: hufam: egypt: ag: malga:  
 sole: myrra: b: et: hufa: pratti: aristo: uero: hufa: lupinorum: pofea: ligustrum:  
 pulegium: admixtum: a: ex: stony: uero: deo: ros: b: lue: et: donauem: quod: et:  
 hordei: uelut: platus: rose: ex: nijsem: lini: 3ij: l: 3ij: b: coq: n: s: q: ay: ad:  
 ade: ol: ros: mire: ceru: ex: 3ij: b: ona: ml: uij: mellis: 3ij: l: 3ij: b:  
 ciatrici: in: uela: grana: dysent: rad: consol: mei: p: fol: sollicitate:  
 geni: consol: sarcen: amissio: monomorbia: pirola: in: luce: legat:  
 ab: his: parva: addito: qui: platus: 3ij: l: 3ij: pulu: thym: tang: drac: lili:  
 angli: 3ij: ol: ros: b: ophoe: b: mirabilis: in: uerba: puro: felicibus: typicis:  
 clavu: per: et: uero: nra: ex: pecti: b: lute: et: uelut: cu: tang: drac: hufam:  
 ex: uero: in: uerba: ex: pecti: clytor: et: minia: vim: ant: ag: mit: tco:  
 hufam: me: rad: b: ex: clytor: et: cypri: hirs: pulegium: et: hufam: ex:  
 pulegium: ad: droz: pulegium: ex: ex: pulegium: ex: pecti: ex: hufam: ex:  
 et: ex: pecti: ex: fabricia: cinabrum: et: thyme: uere: amissio: m: ex:  
 thyme: et: incensio: ad: frangidi: gaudi: ad: ex: pecti: ex: hufam: ex:  
 hufam: ex: hufam: 3ij: cori: and: gem: ex: platus: et: 3ij: hufam: ex:  
 ex: ros: loti: 3ij: m: pulu: dat: 3ij: uel: 3ij: ad: uero: b: lute:

## De Dysenteria

ubi conus regis exentera mījach, nūc plāt ag: aut yllo hūd e ad uysa  
 pētōm: p̄p̄i nūlla tāys r̄ba r̄ad: consal: mai: coy: m̄ ag: falc: addle he  
 m̄ h̄d: yar: amilid craci m̄chil: bolud arm: trapt: bēurop: f: lly:  
 multigas tyloms: ugetiū: y nobis en̄gyst l: t: yunt me: Gōl: ir m̄th  
 med: ej: s̄ flues ipse q̄p̄ed y p̄ngato y ulure c̄shibea: ejad: t̄r: ej:  
 r̄icant: m̄p̄urant: Et nezolotis Clytor: catoc: toron: bictorbae,  
 cor palust: halicorij: carlesfr: carion gladiu: rom: alu: sumach  
 elidic: et laste calibeb: infi: liget om̄s etiab: dui: lie: L: in auto elizig  
 Zaph: geni: strab: brachag: leu: ad: on: ure: zona in cordibac daba: Dicser:  
 > emel: us: eas: b: deb: m: pullo: colub: ass: i: p̄p̄o: c̄dor: fum: deb: m: vell:  
 ad milio ad oria: vñ: eder: Verrel: l3c: q: q: es: extat: m̄th: ej: d̄faz:  
 ad Clyperby: ut: ey: m̄biring: c̄m̄i: ḡn̄at: ey: corall: t̄g: n̄m̄s: baderon:  
 d̄scolab: ey: et: agretha: et: b̄rbe: Antbor: pr̄n̄om̄: filu: coronu: m̄jph:  
 idonei: c̄y: p̄tally: p̄par: h̄ra: p̄jill: corallu: p̄par: lapis: edeniles: zin: lap: p̄p̄ul:  
 cuelana: q̄tib: daly: ḡhdu: in: uno: augero: ḡtroy: Lyc: amb: id: uag: m̄ra: t̄na:  
 bura: m̄: aebba: Capad: autb: p̄ogia: rotat: filu: d̄: r̄ad: fom̄: mai:  
 r̄om̄: et: d̄: m̄tilla: ouor: n̄j: coy: m̄: cochlearifere: cauld: el: c̄p̄e:  
 uertido: aut: d̄p̄elere: celestabo: dijed: b̄tib: fariha: tibi: el: ana:  
 nona: p̄t: bol: ḡne: p̄stib: facit: ita: coagulu: Lyc: oī: hadi: i: b̄d: z: j: p̄d:  
 u: a: ḡ: m̄s: u: p̄tay: ate: ut: n̄g: z: j: p̄p̄ineth: d̄: carey: t̄g: a: p̄p̄:  
 ey: calida: blucy: ed: ari: mon: ad: el: apon: t̄ron: deb: z: j: i: i: y:  
 ex: uno: amb: t: aly: evanem: lyc: p̄i: ad: be: c̄d: nona: oī: m̄l: v: c̄do:  
 nos: exanebe: c̄d: exineb: c̄d: exaneb: y: c̄n̄o: c̄n̄o: c̄n̄o: c̄n̄o:  
 y: p̄telle: ferrea: forefaib: kui: p̄d: z: j: Lyc: u: lele: abubn: o: genuedo:  
 et: c̄vib: b̄c: a: y: p̄tay: p̄tay: ey: m̄b: n̄s: m̄ua: c̄d: donor: o: t̄p̄ula: b̄bala:  
 onull: c̄p̄ill: celestabo: t̄d: t̄d: p̄tue: ad: dimiv: i: t̄m̄p̄l: brakib:  
 ep̄olis: diuorib: c̄l: ura: rigib: Elest: ad: op̄ut: can: despermaton:  
 Gōl: zona: therata: b: a: n: ad: gr: j: ey: and: t̄b: b: d: ol: mai: m̄j:  
 full: ḡinay: ap̄ela: m̄ḡel: m̄ḡel: t̄p̄e: ḡo: i: ant: hor: ḡo:  
 r̄am: obvinali: q̄dib: t̄c: c̄t̄p̄: ḡhlimith: j: s̄: t̄b: b: u: n: b: u: n:

## De Dystateria

orvo morti aperte et le parac hæ fui in uteru ab apes Barbore c  
 iunere ab eo eadu exalit hæ agunt Andern. com. et uel ob nona multa  
 diligens et alius per pavidus aliis in casu utrumque hæ opina et pugnabit  
 et a nullius cura suorum factibus. in alio curia ad se habet ad eos exer-  
 citantes ad com. hæ mui lego quis tibi an eom. mleps. exemor hordei  
 sed caput mandibula erint utrum. ouor. cura sed clivus sufficiunt  
 finna genuine nū sy in ea res e solebit ad alios medietas hæ in hæbreas  
 solvere qd plenioras ples. in quodam hæc capra ad uino liquata faciunt  
 aluagine uith altheas. topia et Calyp. sombra hæ. aponekantibz mœbi  
 hec hæ, ueruum in ob. dross. Com. ples. jucundus ad domini resu repel-  
 libra jecundus poterit ad stigmas ob regnum in hæ. hæ mœbi hæ plenus poterit  
 iridat qm altheas. in dross. regni. qm jucundus ad pectora uanilia ut et hæc en  
 ad bolvarum. concursum dross. formitate orall. morger. hæbatur  
 dross. amazulus magnificus dossigr. pœd. theriau. qd plenus crystallus  
 in mœbi mœgia. Heret hæc qm pœd. port. regales leuehæc et apti  
 sensim ergo thomædægær alio ad pœd. coram hæli. mœbi in ci. mœbi  
 fabrikt. ager rabi. temte. area pœp. hæt. qd ad pletho. chrolophus  
 poterit ad pœd. a rurale tri. hæd. mœbi ad tergæd. pœgacture  
 qd elieis ad mœbi d. alio ad stigmas ut ad domini rube. rubens. pœd. ad.  
 junici mœpila corona sorba. qd. corona curva. pœd. siles. præca. alu.  
 agresta. carney pallor. gallin. bordom. et bordom. hæbatur. i. e. mœbi  
 gallinæ ouor. mœbi in auto. codi. eua. hemula media uel duuæ  
 mollis eua. rees. in mœbi le. uel. hæbatur. mœbi pulvinalis ad fonte. hæbatur. ex  
 ob. portulaca ouerca bicorda ad auto. nū eauis florid. deleyem.  
 hæbatur. hæbatur. et. elation. eua. ad. corbie. ad. venus. in. ure. gallinæ no  
 des. auto. pœd. hæbatur. ambo. mœbi. mœbi. pœd. in. ure. eua. hæbatur.  
 ambo. ambo. eua. hæbatur. hæbatur. forefiant. fruct. ardonæ. pœd.  
 mœpila sorba. pœd. ambo. pulvinalis. et. mœbili. q. r. man. pœd. mœbili.  
 hæbatur. pœd. eua. forfate. ex. flore. fauina. ad. hæbatur. mœbi

Sicata

## De Diarrhoea

135

267

ermita eund max mact. abstinere a celiis carnis et animali partibus si festis  
adit non agn ad pungit ille in diu eae leviora idon: mali granuli et  
tumulos res tenuiorum rotab avon: eae calidissima liliata tons. 200. ad  
mias aeniges vires albi. corporis que pale multoqvis exsudat longa plena  
exsudatio per illam de ges et magisteries modis officiet.

## De Diarrhoea

Diarrhoea lat. empli puri et ventricis flumineis lida abz operis Notice

lida lat. puris et ventricis flumineis lida abz operis Notice  
disrupta yuna ad omnes. lumen ad colliguntur humor adieci et  
carnis sine ex maf. Alij dice ea alioq; et lida in fuber. malis. anest.  
in bala. Alij lanae bala feliciter duo gaudi in recte sed ex his expte  
meas: anq; aenig et abon qui sunt auril. pueri nabi tempore  
temperaturae breviter ut suppedit qaph. ac ruribus in festeris leona  
trebus. regredi: accal ad bala evanescit: non a expte tristus in medietate  
festa bala per hunc nam mora l. et pueri: alioq; iurari in abo  
tum: iurari a entorpha et caput recte: mercant: glutinata ex viu:

Habere ergo in levatorum et levatorum fortificare haemorrhoides solent  
gutta lat. crassa l. unius et exora quin hydrosa dicta dicuntur. Diferentia  
habet critica quod est symptom: id est guta quod in levatorum et levatorum  
quod a te et remittit. lida calida quod plegm: quod purulenta quod in levatorum  
non colliguntur. Contra humores in levatorum exigitur et caput l. et levatorum  
nostra. hoc scilicet. Cetera levatorum lobis. qui corruptile infusim hys. praeceperit  
obstantis excede humores operio. hoc exst: et aer non obstat. hoc levatorum  
in nobis ut noly terror aer ut celer pluia app. et sepius ita  
vobis audiuntur sicut levatorum et exponit: et levatorum  
humoribus ibi levatorum pungit et obstat ex levatorum et levatorum. Signatio  
est: que pungit ex levatorum levatorum diffundit lida color et dolore  
in levatorum color que factio ex facie pars non levatorum caput exponit  
levatorum levatorum levatorum levatorum levatorum levatorum levatorum  
sit obstat. levatorum levatorum levatorum levatorum levatorum levatorum levatorum

## De Darcha

qvibz orbz. qd hys natura rafra ex qvibz qz pte rauca sit  
rashis opte tenui repleto. Mqndibz ex pte latus. nbtm granitale  
durius pte la graminis ledz pccid. absaqz durius raudz coloru  
et vnde ochochimia. colligat glauca orima liliis floru representata  
salvia fuliginea rga flores. vnde: la maligeta: mordi colligataz artica  
mordi rga colligataz morbos sntos die cribis u latili tollerat in  
alennapine typotomata sine hys incisivis ex bellori: refri: abucomudo.

## Panzio

Dicteqz pte breviu rgnis fruox. si pte qd meo mandibz pte liliis gregz  
steppens saphi. aufrina cynthi. lpiu aphri. quon dextre m dechha  
mordi apti. caliginea ecb. et clavig. M. dextre e darcha  
obtusia eti 3 pccid aliq. liliicu ppegl. deus murrurum flegm  
est ab vno qd multo qnusib zc. hce in fbo. hys. sed aaphi. 3 dea  
rhca rpele qppa tuu et in pte lehrga ppegl. ex qppel. qmbl.  
Trull. Lecy d'ub. qvula et ethly potior et pos. te. 20 et 25. in legz  
figoz fruox ex larvali qm regre vngedo. Algaloyez qm gntz qm  
mz feb. vnbek. v mby. Et cea an duxingitu et capet ucial on  
mortu dur. int. cestum et cineras ubil. matu. hys. apk. capz et d<sup>r</sup>  
ahca gog. misteria minab. aph. 7 3ecb. et pccid. iou an verecidi pccid  
et aboia aph. 3g. et a lili et e fructu aph. qppel. Bene pradun pccid  
duas liliq. hys. est. qphz. Iw. et al. qppel. a lili et lili floru  
etm cap. pccid. d<sup>r</sup> et qppel. du liliu ab il. b. m. t. q. d. i. w  
qppel. hys. lili. qppel. d<sup>r</sup> et qppel. et qppel. et qppel. et qppel. et qppel.  
Vle. hys. pccid. 56 aph. qm d<sup>r</sup>. et qppel. et qppel. et qppel. et qppel.  
lunaria pccid. et qppel. hys. et qppel. et qppel. et qppel. et qppel.  
leblich. qppel. qm ronex nomibz ex colicu sed lili. et qppel.  
ex raton. mutat. iunt. nnt. in grana pccid. et qppel. et qppel.  
color. ex rone pccid. et qppel. et qppel.  
De dext. - non s. lecy. fulig.  
Darcha obv. et lili. et qppel. et qppel.  
vnde. reg. maxce. rga alp. qd. ronex. et darcha pccid.  
et qppel. et qppel. et qppel. et qppel. et qppel.  
et qppel. et qppel. et qppel.

## Uratio

## De Diarrhoea

136

269

et fluxus et purgans, gaster, pectoris et urinæ in bell. Ror caput. et infus  
achet urinæ exigit. Si uero et uelut a flum. exponit, non graviter  
in diarrhoea biliosa refugit: occurrit in pectoris: caput autem uerberat in  
terad. Si diarrhoea fit a manu corrupta uanabili purgabili a flum. et bilioso. **Pharmacia**  
ut pectus quod in pectoribus expellatur, nam et ratu medicis. illi emundatur  
Phalar. Murabil. citr. cyp. 20. sol. duc. tenetur. dia. Cattolic. uerberum  
relaxans et murabil. aut Phalar. uerberum pectoris non sufficit esse vel hinc  
et alij pectoris sed pectoris malum exigitur si manu aenior et fuit supercedens  
horde malum. Viol. gen. linc. fa. nigr. in flum. exigitur: exigo ab eo,  
milk. prouocare lucid. remedium gra. bals. brasilian. remedium et pulu.  
erubet. si febris, ut uel et pectoris et uel. gen. bicest. lucid. bubul. t.  
Capillo pecto. qd et et deo. et dymur. dicitur aut ignis silicis acut  
est. exigitur in fibre qd par. ay. pluri. misericordia ad diuersitate,  
equas sed et adstringitur et ad hanc spissam exedit. Ciborum  
autem. pl. ay. Sardus. brach. brach. phlegm. curculio. bals.  
etiam phlegmatis exposita regula crassa pectoris ex alio pectoris  
ton. et corbie. etri. ametha. uelle ros. oman. i. et uel. eu. co. b. ay.  
stib. sithon. p. n. m. ethio. rorismar. culmis et p. d. u. q. p. n. t.  
obul. d. met. nom. irritab. lig. terueg. t. l. allor. t. t. t. m. e.  
u. a. g. e. d. n. o. m. i. t. e. p. c. i. n. i. m. a. p. a. r. b. a. d. m. p. u. g. h. d. o. r. a. g. e. r.  
et morbil. chubul. ciborum et deo. Moren. sile. etiam in man:  
melle hierac. illigatus humor ubiq. et ad sueta pectoris ex  
gen. ueni et applicata t. g. h. i. d. p. t. e. r. a. C. b. y. d. i. b. u. g. p. d. i. n. R. a. D. i. a. t.  
moe d. inquit poterit exire qd et qd.

## De Tenebro

Notio

Tenebrae gracie et tenebras super. et by se. l. b. l. t. o. p. l. n.  
l. b. s. e. t. t. e. n. e. f. m. g. N. u. d. l. o. T. y. v. e. n. a. s. A. l. u. n. u. P. l. a. g. m. s. f. u. m.  
P. l. e. s. o. m. a. l. t. e. n. b. r. a. a. g. n. u. n. i. a. e. n. e. d. i. n. l. u. t. a. s. h. o. p. l. i. f. g. o. o. b.  
a. g. h. u. n. d. b. r. i. n. d. l. u. n. i. n. l. u. s. i. n. u. l. t. a. s. h. o. t. u. l. t. a. d. i. e. d. i. m. l. e. t. m.  
q. o. i. n. f. i. s. c. a. p. i. g. b. e. s. t. e. r. u. g. e. r. e. s. i. n. e. l. a. g. i. d. a. d. g. a. l. e. g. a. f. g.  
e. l. b. e. r. . e. t. e. p. e. l. l. b. e. d. e. c. l. e. r. e. n. d. a. w. m. t. b. e. x. a. r. b. y. p. a. r. m. o. d. e. l. a.

De Tercime

270

hunc et cuncta panca rumbi capi. gigna ac placet. orinandi.  
cunctis qd tunc illi pectori qd pectoris caput defit. uleg intef.  
recti tenetq; & subtili ipso omni lute qd uenae frangina nivis  
estim. qd in ob gravis humor. uena tumet facies claudiciorum  
melancholia ab his abq; pectoris lute. alijs pectoris phlegmone  
ac rugosa rata qd ab gravis frangina eis primis expulsi. rata leprosa  
rebd sine defendo. sine mordi. sine granada. sanguine max alij  
oans hucus ulepsini alijs in bonis qd haec alij foris mentis est  
in omni monachum gibrach frigida hep. carb. apoth. l. alchim. l. apie  
l. lauris cui qd pauci bene latet. hinc indebet. qd liliiflora l. lila  
l. pilularia l. dentaria l. leonis pectoris l. cichorium phlegmone  
m. leprosa l. uerba l. ualera l. casu. l. meduca. exanimat colla asthi.  
An externus pulu. ad ambo l. alii ari. Signa pectoris tenetq; caput omnes  
Signatio exi. dolor in rectero luteq; qd eis case ext. qd pectoris magis  
sermon. qd pectoris frigida. ylabilis in aere pectoris diuise  
grovata in uite pectoris sanguinis coagulata in aere tunc pectoris  
inflata. Hujus humor nescit. dolor granatus fibra uenae serui  
copio et durus. qd pectoris tunc uite in modis tenetq; frigida humor.  
exci. qd frigida. ad humor. cui refert uenulas pectoris seruiulas  
monstrant l. animi uite. et uenae luteae. qd pectoris tenetq;  
qd pectoris pectoris ad rectero. qd pectoris tenetq; tenetq; ad rectero et utrum  
rectero dicitur lutea effigit ad luteam et granatum. et pectoris pectoris uenae  
nivea. tenetq; ad mai. granum ad obnubilatum. lutea tenetq;  
ipso aeronemt. tenetq; tenetq; qd alii inqunt. tenetq; tenetq; molesta  
frigida doloris lutea. si granum tenetq; tenetq; ex pectoris lutea  
rectero uel pectoris lutea ob rectero et tenetq; tenetq; molesta  
frigida et pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
in pectoris lutea ex pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
frigida. qd pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
frigida. qd pectoris lutea. qd pectoris lutea.

Cu. prima

præcedens

An externus pulu. ad ambo l. alii ari. Signa pectoris tenetq; caput omnes  
Signatio exi. dolor in rectero luteq; qd eis case ext. qd pectoris magis

sermon. qd pectoris frigida. ylabilis in aere pectoris diuise  
grovata in uite pectoris sanguinis coagulata in aere tunc pectoris  
inflata. Hujus humor nescit. dolor granatus fibra uenae serui  
copio et durus. qd pectoris tunc uite in modis tenetq; frigida humor.  
exci. qd frigida. ad humor. cui refert uenulas pectoris seruiulas  
monstrant l. animi uite. et uenae luteae. qd pectoris tenetq;  
qd pectoris pectoris ad rectero. qd pectoris tenetq; tenetq; ad rectero et utrum  
rectero dicitur lutea effigit ad luteam et granatum. et pectoris pectoris uenae  
nivea. tenetq; ad mai. granum ad obnubilatum. lutea tenetq;  
ipso aeronemt. tenetq; tenetq; qd alii inqunt. tenetq; tenetq; molesta  
frigida doloris lutea. si granum tenetq; tenetq; ex pectoris lutea  
rectero uel pectoris lutea ob rectero et tenetq; tenetq; molesta  
frigida et pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
frigida. qd pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
frigida. qd pectoris lutea. qd pectoris lutea.

Peculiaris.

ipso aeronemt. tenetq; tenetq; qd alii inqunt. tenetq; tenetq; molesta  
frigida doloris lutea. si granum tenetq; tenetq; ex pectoris lutea  
rectero uel pectoris lutea ob rectero et tenetq; tenetq; molesta  
frigida et pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
frigida. qd pectoris lutea. qd pectoris lutea. tenetq; tenetq; molesta  
frigida. qd pectoris lutea. qd pectoris lutea.



*De tuberis seu vermis intestinorum  
in mens abseruit et glabrat in propinquum alios l. cu foliis pini  
corticis, semibile atque in manu hinc corix thuris, p. in et hinc ung.  
diacanthus ethrusca et tubo ung. illos cynthia. niglegnone fuit nigra  
et glabra in p. exp. rubra in l. clista rotunda granata in dentibus carna  
luminosa hyacinthus juncus umbilicus l. clista rotunda sanguinea est. fuit in  
ea longiora than glas l. clista rotunda vapor ante fontem exalpe diffusa  
dicta glas in dentatura scripta fuit nubecula salsa eius a raga  
crassa in fragore diabolus sed nigra lices fragor unde fuit. et tubo*

*Dicta*

*Notio*

*De Tuberis et vermis Galanthus  
ut in magnis modo parvus an ha qui in tunc sine enim et ex pa-  
tridine si in parvo quoq. et qd in vario, plura ex ea resurgunt ad  
fugatis quatuor nubes qum in aliis. ex parte et Thuidus lat. tuberis  
lumen ac ha rotundus l. mittere non illi linea. Vermes prius quod  
mortui gal. et diff. mort. eos vermis e mortuorum aro rebu creptit  
ead. ut et cum mortuorum ut febris capillae, capaces et nigrum  
sonant in augre morti plumbi a somnabili tignu malignum agam  
morti plumbi in tunc morti aro curvata quatuor ex parte signe  
differentia et alia. Hipp. qd mort. Thuidus lat. tuberis et ex parte  
glabri, ja frigidae lentez et tubi logi l. ante tuberis et chi-  
ria lobis et tunc latius perit. venae plumbi et aerea  
and lumen et parvuli vermientur et aero pubis et tubi nubes*

*Cae et genes  
in gen.*

*ut tunc et tunc a solis tunc et et curad in nube. et mire galanthi  
ingens et in nubes effundit tubi pulchritudini tubi l. in aliis quatuor tubis  
et primaria fugatur ex aqua quae prima humor in ubique corda et tuba rea  
est l. et ariuntur sub longis et rotundis et rotundis et rotundis  
genuis fuit oneribus ut in febris tubularum et omnis ingens  
ambodius femininus glans et lat. onore. habet in tunc una  
dui pueri in lucis edic et in aliis malorum quae non geruntur.*

De Embriis seu uermibus Zonis in oreum 273  
 postquam in hoc est edictum angustare portas nec hunc si ne hoc ueni-  
 matis portas huc. Denuo si vel lys et ea teste et tunc putes et redi-  
 date. inquit; ut si fulmine per fortis suus fortunam si et fili apostolus datus  
 sumit. Tunc multo corrumptas fert agmina ab exortis fructu  
 tigas gratias ater pibimur chilis eorum in granis; oules; tunc albi et  
 atri palefantes; uulnus habentes quia misericordia humoris aliquando plaga  
 pet et uobis agere ob estra et onores qui in festinat infestis et exponit  
 in fibra que ab ipsa fibra eam omni crebra corruptio abitur in puluis. *Cae atrox erg*  
 plagnat; tunc exanimis ibi sine e fons. coquitis stirpe tunc sit in se  
 perduit; more ventosum in ipse. *Cae uirid et uiridis et uulnus* *Cae exhorta*  
 trahant lacrimes caras. Longe ingesta dulcia pumila uulni.  
 fructu fugaces conazoma sibi unas gemitus humida rebulae a lys  
 pestis et ea propter quidem eam opus facinus alegre minima malitia  
 utrius ad finibus. *Sed uia rotundata; uerminis real; lac et uulnus et sine* *Lignatio.*  
 mortis et res uulnus natus proutq; stragulata orbi. Tuncq; tressus et  
 magis curda et inimicis. *Et sed et uulnus horribilis polula obire rase*  
 ex restringitur; et nulli cui uenire expeditus est. Quibus devariorum  
 in condylis per amputatum pulvis in agro; angustis fibris puluis ordine q; id est  
 tum allore et que poterit. natus per *et* in gradus que  
 exenti libet collidit. iuxta sudent uulni coniuncta cibis et emat deni  
 latibimurq; audi subapparet confundit male in uobis aliis curvum  
 latu colore hiscens et hoc brevia sunt formella et nullus ad uenit:  
 Quarrellante et moribus efficiunt; et uulnus laboribus auerstari; et uulni  
 nanciendi uirginitati; obiq; in pectus enomunt et recuiculat  
 et nulla exentio corruptis excedit aliis tuncq; per nubes  
 latumq; per redibiles et agmina regulae uulnus malitia  
 admista extenuit et in aliis ore uulna et tuncq; nubes in diaria  
 sed supra aliato et plurima addit hisset la et q; et uulnus  
 tunc regina latu et tunc libitatis multa et tunc horritates agne  
 uerbi ex uero in leui et uiridemque genio uno excepit

De Lutriis seu Vermibus Zabellionum  
quemque plenius metu mena et taeniorum dequit. non enim  
habet ut maturus sed rem in utero induit putidam altera sollet. Et et  
ipsi tuberculorum cibas labore subtrahit. sicut plenius recte leonis.  
vermine proinde natus magis ori ad nascitur. et quod ab uterina lumborum  
debet utere. huius et more in manu suam figurare expectus. pergit  
in rumpentem coenam. nisi tuberci in stomacho permaneat. et hinc  
tuberculum rursum reficitur in rumpente ventre. duarum et septuaginta  
duo et rursum. et in quod accedit ad uterum ut meperita depressa  
et letor et patibulorum major cor aut cerebrum finali apparet. Hunc verbum  
michi aeterno genitale et placitum in gravibus ventribus. duarum et septuaginta  
vix mons: in expulso: hunc tunc vix tuberos corripentes ipsi tuberos hinc  
sobrium oblitus erit. et postea tuberos in ieiunio tubi contagiatis ligatis. ac  
dicam: non negligere eas cultris: ut tuberos et. et facili et asperitate  
benigno et laeti omni exponi ad ipsi sa cothurnis. et his ejantibus signatim horum  
vermi exenta. pulvinis et logo rursum reserata cum bilis que respicit  
hoc est debitorum sum ceterisque non in ieiunio tuberos et alacres.  
aspera accinibus heppley et mortis: Gallito et latro et pluribus annis  
epis omnia stomachi tumores inseparabilis formae quo bulimus. d. antea  
et tubericis. malis et morib. tumores post mortem latentes. et post mortem  
multi prout in aliis locis modis: et facili et latro nemus una ad. et puer  
exonerari negat. et celaphus. caput et caput. caput. culij entibus res ad tuberos  
appellant. quod in tuberos evipiosque projecta vixit ut aspera puer  
gravis affert. hinc in concreta dolore colicis inservit. non vero tuberos  
tuberos sed absque prima frons stomachi. cum iacta mortis et puerile  
concreta percuti tubericum plenius. et tuberos negligunt corripentes  
in aliis. et reductis et reformatis se in ieiunio et tuberos  
superfice. Quod. huius et res ad tuberos lati oris vel aree vel pueris  
tuberos crassos. dicitur. Henry et res ipsi in rumpente res ipsi in rumpente  
et res ipsi aliis tuberos. et res ipsi in rumpente res ipsi in rumpente  
et res ipsi in rumpente res ipsi in rumpente res ipsi in rumpente

Praenotis

Dr. Lumbrijs seu Vermibus Palestinae 275

medicinas galicas & aere publicis exsteb. quoniam liberat super ego:  
te us pueras officia tubae ad uore in mortuis acutis tubae finit & dicit  
alio tempore in tubis uirgines curuntur et quod dicitur uirginem sine  
mortuis putredine pueras & alia quae ex reperi. scandi uelutini  
mox calidum efficiunt ut fuisse uirgo. operibus ut medicamentis obvias adueniat  
in iusta uirgo & tunc putredine frater & communica uita alligat magis  
tunc uirgo: & autem argeat super eisd: calidum in genitrix tubulari  
super eis nubeculi interpositi alijs in os mandibulam & larynx & labia uera  
et puerorum aliud & in genitrix & tubo uerme medicis diebus ut sepius dor-  
agrobi in curis gesuiculis sive uirginalibus sive tubularibus qualiter &  
naturam quten exil mortua non efficit ut quicunque exstabunt

## *Curation*

et in ulo malo, nafchurum lato, semel exalat, leviter gignit. Curelio  
zodiaco dunctus a velme et ab eius recta numeris est arbo, ad natum exaratum  
ut lato ac plana recta eradiantur, ut nata sunt et manu et thalamo, yersaria  
ravix etiam illiusq; exaratu, devenit dulcia iusta subtilia pulchra, in rati exarata,  
ut humus et rizos ut vides et levigata ad menses, manu rebatur ut a natis  
fuerit: quoniam calpacio virimque rarii quodammodo patitur exponit quoniam terrestres,  
aliquando venient res sub. Tali graviora recte regulae aperte et faciliter  
exponuntur quod exarupti posse. Verus aliquid in astrolabio citiori et  
arbitrio transuerso multiplicans in orbibus carmine et trigono argenteo  
et annis tabula prima singulis omni: lunini numeri gloriosi et conspicendi  
seniori, corollaria celeste secundum flo: et fol: et cetera corollaria  
et angelicae iochie tremunt dulciori alibi tunc latio, impudicelle cora  
lum conseruantesq; regnos suos tam corby luctrici terra lobata pal  
verabi et pectore excepit: et quoniamq; al: et mea omnia haec ad te  
aphes: eademq; tunc via regulae iste transuersus: et libidu  
tae, et libidi nasci q; al: et huius ex his omnia mea usum formule operam  
pulu: tenet: age q; illat: omnia in dulcib; et q; excedat ut certe sacerdos natus  
multa emperio tentat et exig propterea ut que fecerit: hinc et pugna  
reliquo potest. Et hinc rursum excepit in aliis et aliis locis et aliis  
modis. excedat q; illi: Omnes: sacerdos: hinc: Quidam: sibi et ceteris ad probat:  
Et A. Coriolanus, cornu circa usque 33 probat: Et 33 M. fuit pulchri-

## De Lumbricis seu Vermibus intestinorum.

Sicca

Alolio

Microm cōsū i bīzā qādīr i dīn qānī mātīr nāa qāfīt  
dīl i hīj mātīr qām uñi nātīqātā tāmāzāt qātātā qātātā  
mātīr qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā  
qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā  
qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā qātātā

Ec Supraditione Meritum

# De Suggestione Medicorum

277

rebus. hys elementis et rebus uelut et iustitia uideretur. quibus  
 cito gerentur nepp' nos nudi. ad hunc omnem stimulatorem sicut  
 multib[us] autem dexteris sanca hy[men] in equum sic cumq[ue] q[ui] gerit  
 brachio dextrum. quod enim est in se p[ro]p[ri]o alijs gerit alij est in d[omi]ni  
 t[er]tio q[uod] est in membris suis post eoc aut b[ea]tissima q[uod] oblin[er]it color  
 gris alijs et nigritas p[er]h[ab]it hy[men] plena et multa haec sunt in membris p[er] 2.  
 3. et p[er] h[ab]it[ur] ligatus aut brevis morbo de hys moderatis formis ad membra  
 et haematuria: alibi: h. 2. 13. p[er] viri et ueni uenae et uergetis capite ue  
 nient oscula in grainis thinstis ad flosq[ue] nictem et nullum in membris  
 colliguntur in illis griseis aliisq[ue] molis aut atro redit extra in sona vix h[ab]et in  
 non fibris et granulis et uirginis sine formis: p[er]derit[ur] latenter h[ab]et tre 6 p[er]f. sub 6  
 latib[us] aut per eos t[er]rare morbo ita q[uod] est in h[ab]itu agitatu. *Contra Phaleas ad Graeciam.*  
 M[ed]icis curis p[er] nos fit aut est morbo aut est error rectus mortuus. *De suggestione,*  
 q[uod] est in membris capiuntur q[uod] est rupes q[uod] est in ueniis et p[er] p[re]dictum effluere n[on] medium  
 q[uod] est in aqua haec p[er]h[ab]it ad aquilabundum p[er] h[ab]it et liberis q[uod] est in aqua.  
 Alterius q[uod] est affluerat. maxima q[uod] est aqua alijs q[uod] est ad ueni m[ed]icis h[ab]et et  
 multipliciter obstruens corda q[uod] est p[er] h[ab]it et p[er] h[ab]it fibram et crista  
 uice copiosa coabitat. post matrem uera q[uod] est ad ueni p[er] h[ab]it  
 ueris et ueni p[er]h[ab]it. astra et excreta concuta et sellula ad aqua q[uod] est  
 matris et ueni p[er]h[ab]it. p[er] h[ab]it ueni p[er]h[ab]it. p[er] h[ab]it ueni p[er]h[ab]it omnia p[er]h[ab]it  
 ueni et ueni p[er]h[ab]it. ueni et ueni p[er]h[ab]it. ueni et ueni p[er]h[ab]it. ueni et ueni p[er]h[ab]it.  
 Ad ueni diuersis modis q[uod] est in membris capiuntur q[uod] est in alijs statibus mitte  
 medicina p[er]h[ab]it et officia ut ab aliis uelut q[uod] est in alijs p[er]h[ab]it  
 g[ra]ves ut quis p[er]h[ab]it flatus et rauco p[er]h[ab]it caput error oris h[ab]et et ergo *Contra alterne*  
 officia p[er] h[ab]it dent. modis diversis successu t[er]rare. p[er] h[ab]it modis  
 hominis ob alijs copiosos q[uod] est obliu[n]d[us] in qualitate p[er]h[ab]it et q[uod] est in alijs p[er]h[ab]it. *Contra moxime*  
 uite crassior ueni modis p[er]h[ab]it et in alijs p[er]h[ab]it. Antecedentes  
 et p[er]h[ab]it et p[er]h[ab]it. ueni et ueni et habet caput. p[er] h[ab]it modis  
 p[er]h[ab]it. ueni et ueni et habet caput. p[er] h[ab]it modis. *Exterore*  
 et p[er] h[ab]it. ueni et ueni et habet caput. p[er] h[ab]it modis. *Contra*  
 et p[er] h[ab]it. *Contra* et p[er] h[ab]it. *Contra* et p[er] h[ab]it. *Contra* et p[er] h[ab]it. *Contra* et p[er] h[ab]it.

Differentia obfugior subad hysna lora entibus tunc uelut de cetera ex hac  
 et forme summa pti spacio pti etiam nec forte expno nescit et caruam dicitur  
 quod Cda. quibus differentiis me: et nixor que has ipsas a nobis admodum: orere  
 quendam sanguinem aponi quod haec agit et decat. et quod h: e: mensa  
 eius anodine et per modum aegrotatis dicitur: ubra iuxta et 50 annos res-  
 pondentes ut forte ergo ad latitudinem transversalem non in aliis rebus  
 diversis plorare debet in uaria tristia que haec agit quod ambo  
 mentis et corporis supplicio spicula sunt in uis alienigenie per illis  
 in eas ut: a humoris circa aqua et humor parvus de his loz rea  
 guntur: in doloris et corporis inabilitate et ualitate pro qua  
 dolore coenit et in bono labore ex horrore hys expellit et ea  
 que oblonga subtiliter haec feruntur in deuictis ostendit uero  
 artus: et doloris sub hys in capite corporis dypclactis pertinet  
 quod ergo subducatur in matras et aenae et uelos et manu et uambris  
 haec praeceps accipit a lacu et subin: e: mediu: aquae hys subiectis  
 et hys exquisit de multa in lacu sed origi: in mor: alio hys et  
 relinch: in uero non in aliis dolor uelut n'affligit quae percutitur:  
 idare potest quibus uomiti: qui est hys inter flexu: et rictu:  
 de ait et se utr: carceraria traxim legem et uerba: tuus facio: uerba  
 et uerba remittens non ob: ea nisi: emigrit: ut aliis habeat expellere  
 et quodcumque pto: in quis felix hys etiam: et non horum de  
 affectu: inde melius et ob: subire uirtus ex pto: fugre: perficit: et  
 pto: de hys et signis: inde de hys et orationib: et laudes coegerit ex  
 utere apud: et humoris uicinorum pto: ex obsecrante operari pto:  
 omnia: et subi: et amula: et pellit: molles uerbi pto: et  
 uentilato: et uentilatio: et libera me: ad uelut uerbis: feccia: et tenuis  
 et uerba: uentilatio: et uerba: uerba: pto: tenuis: ob: et qd: et m: et  
 et: et:

# De Suppressione Menstruum

quarta fibri formata est libita est multa ex genitali. Et  
 tunc circa tubum omnibus plorat palles, abrufat color in facie et  
 flendo et alio, pallidus, tunc maxima signa in letigia et infusione palpit  
 mera inquadratur. Liberatur etiam illa color repulsus ad frustis et cibis  
 usq[ue] ille certe oscula facta, ex alii clauso maturat. Unde p[ro]p[ter]a de Natura Prædictio  
 et virtutibus nostris curuntur molitios. H[ab]et et sp[irit]us in se. Factus  
 et Nomina probant. nec corporis ex operis natale h[ab]et futilis et tuba  
 exultat ubique, exiges omnia vates. Inductio eius poterit in genit  
 difficulter a[re] in syph[on]a affe[ctu]a frigore carnis. In quo nesciunt similitudine ab aliis  
 generis in conseruatum tractat ne homines de regnum ferentur latitudinem  
 et propria[rum] arbitribus respectu. Captus et mortuus alieni d[omi]ni s[an]cti apostoli,  
 tumor eximetus circumf[er]entia p[ro]longans ex eis cuius ille sine exaltatione metu[m]  
 maria nati regni bello, nubio cordis palpitare humor, infusum processus  
 p[ro]fessi et ultore nubis embolit. In hoc ultore p[ro]sternitur et accedit via  
 h[ab]et. Tunc mortuus, resolutus est tunc q[uod] post mortem rebus p[ro]p[ter]a quiescit a deo,  
 sedulius manu et et prout[er] suorum in agno post mortem corpus post  
 q[uod] nesciit et ex ea seruabilis q[uod] pro mortuus d[omi]nus est quiescit p[ro]p[ter]a erruente,  
 obsequio rurabilis, exaltu[m] minime, glorijs quoq[ue] curabat, ad eam velut pelli  
 uita abficiet et in defensione matris et in eam succorriat p[ro]p[ter]a vices,  
 placit ueni mensa, exquisit bonitatem et horrificatio, nesciit q[uod] aut p[ro]p[ter]a  
 art[em] 3. si p[ro]p[ter]a penuria et q[uod] ad refert eximpta pulchritudo, sicut q[uod] enim excedit  
 carapax ex osculante nesciit. Sicut edens praeuora typomonti Curatio Curatio  
 Curatio augustinus in aliud cunctal morbi fuligineos et erroris debet rectificari q[uod]  
 celit. Non metu[m] p[ro]p[ter]a p[ro]liferis nec caput exane, exuta alibi iustitia leprosa coquit  
 et ex nichil duxit p[ro]p[ter]a. Ex apud clementem salpinges obsecundat q[uod] non in humore caput  
 defensio agit ulcus restitutum. in cibis p[ro]p[ter]a subitum summi et acutissimum. Tunc ex aliis ut  
 ex oratione mihi nesciit q[uod] aliis p[ro]p[ter]a superius celum vata pars excedit ad p[ro]p[ter]a  
 tunc aff[ectu]o cibolongis ex parte uenit relaxatio. Tunc p[ro]p[ter]a per seculis tunc ex Chirurgia  
 et exter, duuo ueno ut cibolae secunda uena brachiorum compliciti leuibus  
 int. Gal. et Curr. Secundum nos: q[uod] h[ab]et uicibus plures uiribus galibus. Et si nesciit tunc ex  
 complicitis tunc aliis. Et h[ab]et aliis gratus ex h[ab]et h[ab]et. Domedij frater q[uod] nesciit  
 ex cibolae uenit, q[uod] ex parte duuo ueno ut cibolae secunda uena ut nesciit. Et h[ab]et aliis secundum  
 tunc ex aliis ex parte cibolae ex parte  
 tunc tunc ut oblongi ex parte nesciit q[uod] ex parte ex parte

the Suppression movement

2030

## De Suppressione Mennium

192

### 231

Vel orationibus ad sondagib[us] libivis ad gallie no[n] p[ro]fessi. Parti: foliorum lichenis  
repuls: am. niggia et lig. alor. b. mintha laurie gultiso ad. 3 colori: 33 folij nigris  
y[er]sis: Geophy: bellis: ar. 2 jas: lana complicit plurimop[er]is alio utrinoque in rivo  
et brevis vel latius pulg[us] i[n] p[ar]te aig. carice. p[er] quod quis Mercurio gl[ori]a messa  
impia buche dor ad v. t. m. 10: v. t. lena. h[ab]itib[us] a. t. bl[ad]ia et laevia multo ad novit  
sic lati quadri[bus]: fructu[bus] spiculib[us] et foliis h[ab]entes d[icitu]r. in foliis ad v[er]o foliis et p[ar]tibus  
g[ra]fis no[n] ruminant et foliis ex gr[ra]fis foliis ad v[er]o foliis et p[ar]tibus foliis  
accordi[m] g[ra]fexia est cultus h[ab]et cal. p[er] folia que sunt ex foliis. h[ab]entia g[ra]fis p[ar]tibus  
illuminib[us] et ad alios futuris oculis gerunt et h[ab]entia ex foliis ex parte: lepidi g[ra]fia g[ra]fia et  
et p[ar]tibus ab aliis. Vnde foliorum bagno[rum] omni. Lenita rig[or]: aut leonina exceditur ex laconia et aut leonina  
et leonis ex aliis. Alio[rum] foliis. Vnde. Viol. monach[us]. Tunc alii: adon: et iudicariae subtendit grecariae  
in somnib[us] et nocturnis: undib[us] in go[nd]i foliis in capitulo: tanath. h[ab]e[re]t[ur] h[ab]e[re]t[ur]:  
ad. gen: aut deorum objetos: ex iure nulli aut calidis in fuisse iactio[rum] p[ro]p[ter]e:  
nulli: et nonnulli g[ra]fis sive plumbatis etiam suis: sunt in alijs: cont. 2. i. ad  
seconda venia. Scilicet alii sive rig[or]ibus curtae et vixed: ut ad ducib[us] nichil.  
h[ab]entib[us] p[er] foliis vell[er]is ut iugis vell[er]is velletigoru[m] e[st] canalis: ferent[ur] p[er]  
rout oblii[us] figurata extenuata. Error metataphora vell[er]is vell[er]is oblii[us] oblii[us] vell[er]is  
vell[er]is in corru[er] parcer[ur] me[st]ime.

Dialecta

## De Natura Mennium Fluxione. Notio

Menni corpori g[ra]fing est flesus coquid: emor: si ille est of balatu[m] uani universa  
ambigutatis ob causam ex alto: p[er] oblii: partibus ob aliis: r. i. v. ob: t[em]p[er]atu[m] et p[er] suspicitione  
et ob 2 ab ulibus l[an]cili corpori colo: ad v[er]is fessa loco: et v. t. v. t. p[er] v[er]is oblii  
post plumbis: nihil et oblio: nihil est illa uim latet et post datur: p[ro]p[ter] p[er] lemninae  
et minima et max: et post mortibus ambida p[ro]cessus long: est illa uim latet et post datur: (ad proxima  
et corporis filius ut ex p[er] illud: et h[ab]etur corpus diuinae agere p[er] illud ubi p[er] illud)  
malib[us] et sibi sed excepti alieni ignis imo[re]: ob exire: et max: h[ab]entib[us] impia  
h[ab]entib[us] ex illis excepis: qui ex illis fames etior: ledetib[us] ex illis fames  
Ex obiurib[us]: li: uenib[us]: li: lot[us]: com: li: iug[er] et li: h[ab]entib[us] ex illis excepis: h[ab]entib[us]  
li: cibaria et corona et copia: aut ueni: ad ubi excepis h[ab]entib[us] et ob excepis  
qui et capitis: su[us] tu[us] p[er] alii ueni obiurib[us] et excepis: obliq[ue] et excepis: et  
h[ab]entib[us] excepis: et obiurib[us] et imo[re]: palne[re] relax: ueni ob obliq[ue] ueni ob  
uini obiurib[us] diuersis et ob: q[ui] obliq[ue] soluta obliq[ue] t[em]p[er]atu[m] et obliq[ue] p[er] illud: Romor:.  
and[us] modore: ubi[us] qui et lemnis h[ab]et fil[ius] obliq[ue] h[ab]et et omnis: let[us]: et renatus: in  
veni bimacum: ap[er]it[ur] et q[ui] p[er] lucre[re] p[er] res: obliq[ue] obliuio[us] monere: h[ab]entib[us] et  
et in bimacum pot[est] p[er] flegmam obliuio[us] et mortis et ipsi et p[er] res: nec obliuio[us] nec  
ob excepib[us] obliq[ue] p[er] me[st]: fluxo in flegmam obliuio[us] obliuio[us] t[em]p[er]atu[m] et  
p[er] res et p[er] p[er] h[ab]entib[us] et p[er] obliuio[us] flegmam nec[er] obliuio[us] et obliuio[us] (ad ped: et cat:



Granotio

Curatio

## Chirurgia

*Pharmacia*

## De Natura & Causis Pluviorum

223

143

2059

### Se Profluvio Malibrig

perenni uonba affinata & qd m' obois de ruelis fuit app' eod p'sig. p'tia  
 burro ut et glutine ut & sugetis: et usq' p'sori e' ubi am' d'ea quech  
 quedon: exaq: glasg: ad' lo pulm. Pischagi. Pol'lar m. l'orius: om'licans  
 fuit m'chi: m'chi: cal'p'le aduertet d'lego' a' cordde a' en' qui' i' ob  
 ap' q's' p'so' ut m'chi' i' a' cel's' a' r'ca' b' al'th: p'ui' ser'ic'ci' ex'q' a' ob' h'r'  
 ch'ci' p'ap'le qu'ci' t'gl' i' k'li' h'z'oz' r'c'z': ul' h'm'eli' g'eo' ex'q'ci' j'zi'j'  
 cor'nel'ya p'ap'le li'ek se'ci' t'gl' d'ci' m'ce'ndi' a'q'ci' n'co' h'z'oz' p'ap'le  
 m'e'ci' al'c'c'd' d'f'f' n'li' m'gi' m'gi' i' g'el'. D'ce'na d'v'le' v'le'ne' s'j'  
 b'eu'ore ed' p'ad ad' e'les' p'ri' le'p'os' s'c' p'sig' n'ce'ra' a'c' t'gl' i' g'el'.  
 est'ab'g' p'od'c' l'p'os' c'p'el'g'oi' a'q' a'p'lo'q' el'z' p'ap'le' c'le'c'el'ka  
 a'ob' a'ob' a'ob' a'ob' i' ce'f'la' o'i'q' a'ut' c'ni'k' el'z' i' b'at'lo' a'ob'  
 d'f'f'p' ad' h'z'oz' n'ra'ne' z'gl' a'p' p'le' r'g'm'ak' m'hi'l': id'z' a'ui' a'ob' a'ob'  
 p'le' d'f'f' i' h'z'oz' a'ut' g'el'. t'gl' h'z'oz' p'le' d'f'f' a'ob' a'ob' a'ut' g'el'.  
 p'le' d'f'f' i' h'z'oz' a'ut' g'el'. n'bi'p' i' h'z'oz' a'ut' g'el'.  
 u'bg' u'bg' a'ut' g'el'.  
 i' j'z'z' d'v'li'bl' s'j' h'z'oz' i' h'z'oz' i' h'z'oz' a'ut' g'el'.

### Se Profluvio Malibrig

pl'ur' m'ul' can'li' mal'li' d'f'f' p'z'z' z'e'z' i' h'z'oz' h'z'oz' a'ut' m'ul' h'z'oz'  
 p'c'ne'z' p'c'ne'z' i' h'z'oz' i' h'z'oz' a'ut' m'ul' h'z'oz' i' h'z'oz' a'ut' m'ul' h'z'oz'  
 h'z'oz' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'  
 h'z'oz' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz' a'ut' g'el' h'z'oz'

D'f'f'li'ia  
V'le'ne'

C'ap'ri'one



Sc Profumio Muliebri

205

## De Profluvio Malibri

oncius nonis foliorum capite eis tenui que ad hoc infusione  
acq. flum. s. logo ex magis haec in mares sub acq. in gonoceras  
renare gti. aq. et hinc ova. Malibris flava i<sup>3</sup> uirfecta aq. glaucetet a  
oqua ab eo. antea i. nihil deuident. tunc q. n. f. flava multibros.  
et i. f. alia redit ut reagmina. Farina ut oblati et hinc mela mas  
ria. Recepta aq. ad latere. magis flava alba genitibros. nisi capi  
audet. fuit aq. flava. d. alia reagmina. q. f. flava. mul. Gentilis p. b.  
iudicat. nisi fuit magis. fons. d. n. oblati. f. q. f. p. obla. i. f. m. alia  
magis. flava. p. i. alia. m. rubra. galb. alia. capi. velenum. d. i. f. t. e. l. e. t. i.  
alba. f. t. e. t. alia. velenum. f. a. p. o. f. f. d. i. n. u. l. e. l. e. r. t. d. i. l. i. t. e. n. h. i. d. i. r. e.  
p. i. c. a. p. r. m. o. l. e. u. i. l. t. a. l. i. a. s. a. a. l. i. r. f. l. a. o. r. c. i. c. u. l. e. f. i. c. q. t. i.  
u. l. e. n. t. a. o. r. p. e. o. u. l. g. t. i. d. y. d. o. m. p. l. e. d. o. d. l. a. i. u. t. a. m. o. r. e. t. e. n. r. a. f. i. c. e. d.  
q. o. n. e. t. i. a. l. l. a. g. t. h. e. n. o. m. i. i. a. n. i. o. r. v. l. b. o. r. p. i. n. j. e. l. f. r. o. i. c. a. q. g. f. l. b. o. x.  
r. a. n. o. l. t. i. o. r. h. i. d. a. r. e. f. i. c. t. a. l. l. y. o. n. r. e. n. o. l. u. g. i. n. d. e. r. i. l. e. r. n. i. n. u. o. r. b.

## Curatio

ad. lo. h. o. r. a. d. d. c. a. r. e. u. l. o. f. f. u. g. g. s. o. n. a. . C. o. n. c. o. n. i. s. t. t. u. n. g. g. o. l. b. n.  
c. o. s. f. l. a. v. a. t. t. e. r. i. t. r. f. l. a. v. a. q. f. l. a. v. a. g. n. h. i. g. d. t. c. o. f. f. o. n. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
c. o. s. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l. f. l. a. v. a. q. f. l. a. v. a. g. n. h. i. g. d. t. c. o. f. f. o. n. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
e. n. r. e. f. f. u. n. t. r. u. b. l. i. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.  
d. i. n. c. i. t. i. l. t. o. f. l. a. v. a. t. t. i. g. o. r. i. o. n. e. l. i. g. e. n. t. a. l.

## Chirurgia

## Quirurgia

negligenda. flava rubriceras praecepit medievales. scilicet res.  
p. i. l. l. a. s. p. e. c. h. i. d. i. r. s. l. a. f. l. a. l. l. i. s. f. l. a. v. a. t. t. i. g. r. e. n. d. e. a. f. f. i. c. t. i. o. n. e.



De Proflavio, Meliebri

145

207

De Prosternis Mulieribus

Corell: amb: roraria albi ac: 3: i: gen: arieti: ambia: 35 M: f: pulu: emig: 31 (3):  
quercus riso: amb: ad: strig: l: ac: L: lab: aut: gl: rad: polygoni bracteale: rami  
glossos: ac: 3: arieti: mult: tina: te: 3: epicus: 3: i: bullata: in rino: ant:  
nor: pinni: in deplante: L: q: o: le: h: bi: die: ha: us: R: hor: vel: ph: vel: le: co: q: p: p: p:  
cabe: ob: al: um: a: n: t: u: d: e: r: e: l: h: u: l: e: n: g: d: p: l: m: o: l: b: o: i: n: L: h: u: l: e:  
p: c: u: n: d: f: s: a: l: d: i: g: i: v: m: i: f: t: y: r: o: s: c: o: t: t: y: C: b: l: w: p: r: e: b: l: t: y: p: r: e: c: a: f: h: e: r: S: a: l: t: a:  
d: u: b: o: r: u: n: i: o: l: t: y: r: e: r: e: n: t: r: e: u: n: i: c: e: a: q: t: b: a: g: t: e: l: u: n: m: o: r: e: L: o: l: e:  
f: l: l: i: o: n: i: k: e: a: n: e: s: e: L: b: a: b: m: L: o: l: d: a: n: b: i: m: e: s: e: q: u: c: u: l: e: a: n: t: y: p: l: e: g: t: y:  
S: a: l: e: r: s: c: o: c: o: t: t: L: o: b: e: d: b: i: b: a: p: l: e: a: g: a: r: b: o: l: d: i: s: a: d: t: y: r: e: c: a: b: i: t: y: p: l: l: e: g: t: y:  
a: t: h: o: r: s: f: r: i: c: t: m: l: l: e: x: i: g: t: e: l: b: i: t: t: m: b: r: o: n: t: y: r: e: c: a: h: u: b: t: d: i: n: r: i: c: a: c: e: n: t: i: o: r: e:  
e: m: a: l: i: o: s: f: e: m: i: g: r: o: r: i: o: n: q: f: r: a: g: o: r: a: d: i: b: o: t: y: r: e: c: a: g: l: e: r: a: n: t: e:  
a: d: f: e: n: i: n: o: r: i: n: o: n: d: i: s: c: r: o: n: a: t: y: r: e: s: o: s: e: p: o: r: v: l: u: c: e: s: t: i: c: h: o: r: i: e: r: u: b: l: y: g: e: l: l: b: a: i: y:  
C: o: r: y: 2: 0: 5: a: u: l: o: s: a: L: a: c: l: o: l: l: e: s: a: t: y: r: e: L: e: m: i: g: c: h: o: r: i: e: r: i: p: l: y: t: i: c: i: g: r: e: m: i: n: o: l: a: t: i: c:  
f: o: l: e: s: a: i: e: r: a: n: r: e: s: e: r: g: r: o: s: e: L: b: a: b: L: e: t: o: p: l: e: r: e: n: t: b: e: p: e: n: t: L: i: g: t: y:  
r: e: n: i: f: o: n: t: y: t: b: i: t: e: l: b: o: s: e: n: b: l: a: t: i: c: q: u: n: t: s: M: G: L: a: b: a: y: p: e: r: e: b: L: e: c: i: n: f: u: r: e: r: e: n: o: w:  
L: e: c: o: r: o: n: d: u: g: e: r: i: n: f: l: u: o: n: e: m: l: e: n: e: q: a: b: i: t: y: r: e: n: o: r: i: n: h: o: r: a: b: i: t: p: i: b: i: u: f: l: a: i: y:  
p: e: c: e: d: u: r: o: n: d: o: f: l: b: y: d: o: c: u: c: i: c: a: d: o: m: e: n: i: n: p: i: c: i: d: i: v: e: c: e: n: e: f: e: x: y: r: e: n: i: c: h: e:  
l: a: n: e: l: e: s: q: t: h: e: n: a: d: e: r: e: f: f: g: e: l: o: i: L: c: o: n: f: R: a: n: e: h: e: . m: u: l: e: n: e: r: e: n: t:  
e: p: d: y: p: e: c: u: l: e: d: m: e: b: r: e: x: p: l: o: r: a: d: d: i: c: t: r: a: f: L: e: r: e: L: i: n: t: e: c: l: a: n: t: f: l: a: i: y:  
p: e: r: e: p: s: p: u: r: e: n: t: s: o: n: i: . q: u: d: u: c: u: l: t: i: n: f: r: e: r: e: r: e: p: e: c: u: l: e: a: n: t: f: l: a: i: y:  
m: u: l: . t: e: n: i: c: p: o: g: e: r: e: n: t: m: o: l: e: c: u: l: e: a: n: t: f: l: a: i: y:  
G: r: a: n: t: e: h: u: m: o: n: i: c: t: r: a: g: e: r: i: n: m: i: n: p: i: c: i: d: i: v: e: c: e: n: e: f: e: x: y: r: e: n: i: c: h: e:  
b: u: r: k: y: p: l: e: g: e: r: e: n: t: o: c: o: n: i: c: h: e: a: n: s: o: n: i: c: h: e: n: a: d: e: r: e: f: f: g: e: r: e: n: t:  
a: q: i: f: l: u: o: n: i: c: h: e: a: p: e: l: h: e: c: a: p: H: y: d: r: o: y: d: e: b: e: d: e: t: a: t: T: p: r: o: n: t: e: b: e: c: h: e: n: t: e: c: h: e: x:

Siesta

## Notes

## *De Praeoccultione hysterica.*

Stragulos seu cassosco uteri grecos quosque et operasque res ipsae plures  
ab his elongatae hispinae affectio si vult supp. t. d. aff. E quando uter ad  
expletus fles non sit intus n. paudet ut in eterne genitrix noster auctor  
ad eum erroris alieni libet etiam coram. uterque. alij alio affectibus non ad tubas libet  
coram. aut ad unicas reales ad quasque affectus vel tubas meo cito volue  
mouere. Vnde hoc quod hysper monte a proposito salut ad dulciora adi  
ad eum. probi fles affectibus dea pueris. et ad iecor. puer. supp. puer. ad easque  
reales et me. Ties sub rotundis guttis plumb. secundum quinque et cor. vnde  
verbi. galib. et lo. aff. es mentis refutat plumb. in finemque que in

*De Provocatione Hysterica.*

196

200

229

rebus ad hunc quod usus est publicus. tunc ut pugnare huc: res oia haec  
tota hyspice lices nunc sed hoc multe cureris quod: delectaria possit  
curare veneni quod humoris in corde aut uero uel in lobis ita in iugis  
supradicatis: mens: uenient regem in arbitrio sed regis tam obligeat et in  
seus regis hyperaffectu alterius puluis. hoc capie fern: notam: cuncte  
reges hyperaffectu alterius pului. hoc capie fern: notam: cuncte  
reges hyperaffectu alterius pului. in malo: ejimibet manu dextra  
ultimus hystrix modo mul: uno hystrix lata: in bello tenore ab eisdem non  
lutea ad msp: repellere et facere diligere peccatum: ubi: exponit deinde  
et foras ostendit ut uero seculi uir: perire ab hystrix: ad flor: quod tunc est  
opini: uero ad uelle pertinet in uanis que quod hystrix uel affectu de telo pos  
si ut in grandibus escutis ut in legum: ergo hystrix apparet uelut po  
mum ex hystrix fronte usq: ad articul: manuon: nesci: qd nobilissima uide  
ut ad eum desiderium non granu: incom: gestus tunc ement quod  
ut in curvitate et perduilibus puluis. Et hystrix: aq: s: tunc in incommunis et  
cunctis. Ura mul: et d: m: m: mul: spissifluitans ad cuncta quatuor uultus  
calidus et in obliu: uerae conuoluptate ad fieri ne capo palpare deducit  
ad qd: de hystrix: operari copio: idonea ual: heredit: cum articulo nra:  
l: p: s: medullae et in mul: operari l: p: hystrix ubi in peccatum ueritatem  
p: y: curu: p: l: p: l: ad uero delectu: ad cuncta pugnare pugnare in obliu: s: ad proxima  
Ura gra: hystrix: d: m: m: mul: e: uero ual: et in obliu: s: ad proxima  
tecto: hystrix: deinde hoc tam ueris et reticulis ita qd: reba uel in obliu: s: hystrix  
deinde ad operari surgitatione hystrix foli: superficie diuina in uana delectu:  
aliquis et grecus uero ad cordis ex auro bromolepis laribus querit: qd:  
grem et sonatale nativa puluis in emarginata granu: qd: uero  
mul: et celiq: uero obliu: s: et pugnare et delectu: ad cuncta et delectu:  
et lenitus et pugnare qd: nullus uero pugnare et delectu: ad illa pug  
pugnare laborat: hystrix: qd: alio finit: cuius: ex aere virg: quod  
uero obliu: s: et uero uincula et et pugnare et delectu: ad cuncta et de  
multimuli maxe et flagit mul: et pugnare et delectu: ad exponit: seu lebet:  
hystrix: Et ad delectu: qd: uero in obliu: s: et celiq: et pugnare et pugnare  
hystrix puluis et pugnare pugnare pugnare. ubi qd: et in obliu: s: puluis hystrix: l: t:  
exigne mole uero maxe et delectu: id est hystrix: cuius: et delectu: qd:  
uero obliu: s: et humor uel facili uero et celiq: puluis: exinde in obliu: s:  
m: s: ab: si m: si delectu: et pugnare. Et capa uero qd: et pugnare ad

## De Prævocatione Vbeni

290

Capadocia

Geographia

*The Bearne  
Differencing*

Signatio

Praenotio

Curatio

*De Invocatione Veri*

447

## De Draufocatwinc hysterica

ad hunc curatione digne lenioris modo. Ex quo resuhi qd. cuncta qd. in illis  
 magis qd. lili. ab. tis. cunctis oimoribus liniis. Et ex cibis qd. magis lili. ab. tis.  
 qd. griseis piauis oac dulcioris qd. ob. conop. qd. v. i. l. foras. qd. v. i. l. foras. qd. v. i. l.  
 ob. meliora re hila ablyah l. ob. lauri hadriani. Vt haec hinc ad hinc per  
 rto in gravis qd. l. tristis nbi. Recurridit patet l. a. f. f. c. a. t. a. l. e. s. r. a. p. q. q.  
 us. laboris l. ab. n. d. f. l. b. l. ob. l. o. c. o. m. e. a. l. l. b. q. a. m. g. u. l. e. g. e. q. q.  
 l. q. p. e. f. f. e. x. e. b. e. r. a. r. e. m. e. d. q. q. i. n. p. g. r. a. t. q. q. u. l. a. l. b. o. r. l. y. m. i. n. g. e. l. e. r. a. b. a.  
 m. o. n. y. b. u. l. b. y. p. e. n. n. o. l. l. b. y. q. d. l. f. c. f. c. a. z. e. l. u. l. o. l. o. n. a. m. o. r. o. s. t. e. i. s. n.  
 d. l. l. i. q. e. s. a. d. m. i. s. t. r. a. p. a. c. e. d. a. p. i. n. p. a. t. a. d. l. a. d. e. p. a. q. e.  
 n. i. n. o. n. l. l. e. c. u. r. o. n. o. n. b. a. l. o. s. t. r. e. y. q. q. p. a. t. a. b. e. n. k. h. i. f. a. l. i. n. g. e. s. t. r. i. v. e.  
 t. e. o. b. a. c. f. a. l. l. a. l. e. n. i. l. l. b. a. M. o. n. l. y. f. a. n. l. u. r. p. l. l. m. o. n. o. n. a. n. l. i. n.  
 m. o. n. i. c. e. r. a. s. b. y. t. l. e. g. f. a. r. b. e. n. i. b. r. a. n. t. h. i. g. o. C. a. m. e. n. e. m. e. n. i. b. e. n. e. s. t. i.  
 d. i. c. i. n. p. e. n. f. l. e. n. e. y. f. l. e. n. i. n. d. a. r. i. n. o. b. a. c. t. h. f. r. e. n. q. y. u. n. h. e. p. r. i. n. c.  
 a. b. l. p. l. b. o. n. i. c. l. l. b. y. a. d. m. o. n. b. y. p. a. l. e. n. g. t. t. r. e. m. e. d. i. s. o. l. l. r. a. i. t. q. b. r. a. l.  
 t. g. l. u. b. i. n. i. p. t. b. d. c. u. r. a. d. i. b. u. g. r. e. n. u. a. q. u. v. i. t. e. p. o. r. i. t. i. v. i. g. p. a. i.  
 i. n. p. o. b. l. b. p. l. l. i. b. t. a. i. c. c. d. e. n. p. o. b. l. i. v. i. m. o. q. M. e. l. u. b. l. a. r. b. e. n. o. m.  
 Q. p. i. s. t. b. d. C. a. p. o. r. i. a. n. a. b. t. a. i. a. > b. l. o. n. i. n. i. q. b. l. i. p. p. l. c. p. b. l. o. r. e. p. e. n. i. 3. 5. L. e. s. t. o. r. 3. 1.  
 a. b. l. q. u. i. n. i. q. u. i. n. i. r. u. l. o. q. s. f. p. l. c. p. b. l. i. X. d. e. h. v. a. l. c. b. a. l. l. a. b. o. l. b. t. e. r. o. l.  
 q. n. b. a. l. g. f. b. l. c. t. e. l. b. a. g. f. b. j. b. u. g. g. b. a. l. b. f. a. m. d. n. o. r. a. d. M. e. f. f. g. r.  
 l. i. n. a. m. C. a. n. g. h. f. a. n. d. m. a. n. d. i. a. 3. i. b. l. l. a. l. a. q. u. n. o. g. r. o. s. n. u. l. l. i. u. t.  
 p. u. r. c. e. n. t. n. e. n. a. n. m. e. l. l. e. l. i. a. l. e. r. a. c. u. n. f. e. n. t. o. x. n. l. l. e. l. i. a. l. e. r.  
 l. i. b. i. s. a. f. f. i. n. e. h. a. e. i. n. p. e. o. x. a. n. o. c. a. n. i. n. e. n. o. x. a. l. i. s. i. b. i. c. b. i. s.  
 p. l. e. b. i. b. i. t. t. e. p. a. g. a. f. i. o. t. b. u. n. o. n. a. l. l. o. w. p. t. r. m. i. b. e. q. a. d. m. a. s. t. a. d. e. t. o. r.  
 r. e. b. i. o. p. u. g. a. d. i. b. q. a. b. e. n. d. a. b. d. o. b. i. m. a. j. i. s. q. b. l. a. b. t. t. a. d. m. i. n. e. b. C. a. p. o. r.  
 r. u. b. a. b. l. a. b. l. q. u. i. n. i. q. u. i. b. a. l. l. a. n. a. n. t. h. o. l. b. b. u. n. n. i. q. o. b. u. l. l. e. n. t. a. d. p. e. o. n.  
 3. i. b. u. h. a. n. n. i. n. n. a. c. d. m. l. i. n. a. d. 3. i. l. 3. i. c. u. d. e. n. m. a. b. 3. i. l. 3. i. c. u. d. e. n. m. a. b.  
 d. i. e. t. t. f. o. l. i. c. u. l. i. c. a. n. d. U. b. y. r. o. s. p. a. b. l. c. r. y. c. o. b. l. e. b. u. l. l. e.

## De Hemorrhoidibz

Hemorrhoides clivinae b. poligynae et in anis t. f. m. a. f. i. l. l. a. q. a. b. l. c. o. n. b. i. c.  
 r. e. t. c. b. r. n. e. n. a. p. l. i. n. a. p. l. i. s. q. d. o. g. s. e. t. f. l. u. r. n. n. p. a. c. u. n. e. s. t. f. l. u. r. n. n.  
 s. i. g. n. i. c. a. t. z. m. u. b. s. t. f. l. i. s. a. r. a. n. o. p. l. b. t. p. l. n. i. s. p. l. a. r. a. n. o. p. l. b. t.

Dicte

Notie

sed laur 15 annos habet tigel & iugis & et egressus portae tunicae paginae dederunt  
Hemor in ext: & inter: exord: in recto rufi pugno exflent oculis & pueris in litor: m  
phthlore magis & recte de latere valer: arena plexa portae eis et casto pluviu macta quiescat:  
recte vacantes valere ab illis eis opere platters & plebeias rurigines dicitur & ex quod ex parte  
eocas et mea venia illam tamquam a tuttis & legatis in capituli surgerunt & responsi  
festis & m. c. v. innotescit exhortis quod adhuc tunc fore & & ministris operis  
perire nec quisquis desiderat emendat eleni quod & iba quod & innotescit sicut  
liis ornat Dolore & nimis & cum decesserit operis & spacio in latere & bordore et  
aum: & qui alios omittat nullus infante. Et hemorrobi ad eum signa relata  
venit & conmici uleri ih & sequent in orificio eis expletetur hemon  
hemor: ab illis: gravis aliud nemicis minotioribus eis & excepit una et hemor  
Gli istud & colovi mibi l: parvus: aliud monit ut colores que longiori  
tag: nemicis ipsum fuit & hemor: mediam in tumore & rotundus repedit dolore  
lido frat: & sic quidam enim hemo: sine eminent: ut cordem & intestinum ad prima  
fuerit sed trahi: ut perib: & prima hemon peccata suo oncte latet ad secunda  
ab uno: que oclig ad nesci: sed his: & Epid: set: & Arie: plethora: & ea praecedens  
Cupo: exorciat: lanius enim & licet in & belli cum melius obtemperabit  
l: obsonib: & ap: & amic: exponit & debet fieri in super: mens: ad se: ost: ad tertiam  
sime qd: & l: & qd: & qd: qd: & qd: & qd: & qd: qd: qd: & qd: qd: ad quartam  
Subale latere recte legum: hemon dimid qd: & l: qd: & qd: qd: & qd: & qd: & qd: & qd: & qd:  
ut levibus illis: hemon licet nesci: mizar: obsonib: & qd: & qd: & qd: & qd: &  
nato p: & qd: & nato p: & qd:  
caracmarios & ignitabors: que melius: elicunt eis venes & int: velut  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:

## Differentia

ad prima  
ab uno: que oclig ad nesci: sed his: & Epid: set: & Arie: plethora: & ea praecedens  
Cupo: exorciat: lanius enim & licet in & belli cum melius obtemperabit  
l: obsonib: & ap: & amic: exponit & debet fieri in super: mens: ad se: ost: ad tertiam  
sime qd: & l: & qd: ad quartam  
Subale latere recte legum: hemon dimid qd: & l: qd: & qd: qd: & qd: & qd: & qd: & qd:  
ut levibus illis: hemon licet nesci: mizar: obsonib: & qd: & qd: & qd: & qd: &  
nato p: & qd: & nato p: & qd: & qd: & qd: & qd: & qd: & qd:  
caracmarios & ignitabors: que melius: elicunt eis venes & int: velut  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
qd: & qd:  
ad secunda  
concrebuntur lenefero Melice & nupcio qd: & primi & tunc affabri facili  
aq: & rhabdorum qd: & rhabdorum hinc affabri & rhabdorum flexuoso qd: &  
present lenefero qd: & rhabdorum dolorem corrigit hic ferme: & letat qd: &  
lere corrigit qd: & rhabdorum 3 ap: 30 morby & haretur: fem: qd: &

supra membra puris hemor: et si hi laborat menses dunt: pectora  
 molera uita usq; uulda sibi sit: fer: ac non nimis propter quicunque  
 calor cuius sit: ex palleo seruo: in latitudine in iunctu dilata: atropica  
 con colligendo cuius coherencia hydrops mortis nunt: ex alijs hemor morbo  
 cuius difficulter ex pars eaque est: in medicis: uelut: & leprosorum: ut que  
 loquuntur quis clavis curia: uenae per nervosam per nos ob placidam  
 angas ex uite magis: at uelut magis: per caliditatem: et humorum: loci subducant  
 magis exponere humores festu: et neleg: uelut: & idem: & iuxta car-  
 cunem: medicis: alburni: uaducentem: tunc: curati: haec: res: oportet  
 quibus: unaq; pulm: & hidrone: aut phlegm: quae: ducere: hys: cellas: asper-  
 get: fer: et ex: illius: et q; eius: duratio: hemor: incrementum: comedit: hemor:  
 tepe: si medicis: suauitate: multa: leuitate: ab his: caria: inservi:  
 si uenes: aut hemor: regredire: & scia: solashi: & cibis: metuere: ut ne  
 plurimi: hemor: regredire: & pene: bonis: subsparti: sub: spid: 23: fer: & reuocari: ut  
 non: pler: nos: puer: non: uagabunda: ne: femina: ne: puer: ne: puer:  
 fortuna: ne: ambiguum: corripit: plura: 2: 2: 3: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:  
 hemor: pon: ueni: ut: uenae: alieni: puer: menses: morbi: hic: latente: ut: ha-  
 uenae: in: puer: nulla: si: iufa: gate: profuditur: a: lumen: circa: siccum: re-  
 tam: Non: a: dilute: ex: uopose: derigere: curad: illius: imboldi: hemor: & tinct: salvi:  
 si: uires: debiles: &: uirgo: exstup: tate: melior: &: flent: in: latere: pulsa:  
 resiliens: emulso: iacto: dorso: in: dilatato: quicunque: plenar: uenit: uiribus: uulnere:  
 doleat: fridet: &: exsiccatur: tristis: videret: relata: &: cibis: siccis: &: tinctis:  
 de: tinctis: apicis: phlegm: aut: cibis: qui: uirtutem: habet: dolor: &: uiribus:  
 &: fluxionis: in: addendo: ab: ordine: mettendo: off: tincturam: cogit: ubi: uolens: ex:  
 propria: abolere: spid: &: hemor: &: hemor: uil: feruente: impudicitio:  
 sacat: genit: pubis: uulnere: &: cibis: si: uenae: copiose: flet: in: lumen: cibis: plenis:  
 uenae: brachij: remittit: quae: aut: cœruleis: &: hypocrate: &: sepiulis: effigie: in:  
 genere: illis: ledes: plenis: &: haemorrhia: remittit: in: latere: hirsute: ex:  
 brachiorum: uicula: b: hi: b: ex: tristis: dignitatis: oratoria: subtilitate: sub:  
 &: lepiditate: aut: simpliciter: laborat: menses: uare: refrigeri: &: uulnere:  
 pulsa: pleras: polycer: uera: pectoris: &: pulsa: pectoris: Ad: cib: ouor: n:  
 anti: foli: &: in: argilla: formac: q: g: f: cib: li: pulicida: infar: ubi:  
 q: d: 3: q: &: mens: mon: diei: ut: pul: &: plumb: &: cib: ann: &: ego:  
 ferrata: &: la: uini: effundit: sed: ad: que: uidi: alijs: labores: &: pectoris:

Curatio  
scoriis

Chirurgia

Diermaria

pulsa: pleras: polycer: uera: pectoris: &: pulsa: pectoris: Ad: cib: ouor: n:  
 anti: foli: &: in: argilla: formac: q: g: f: cib: li: pulicida: infar: ubi:  
 q: d: 3: q: &: mens: mon: diei: ut: pul: &: plumb: &: cib: ann: &: ego:  
 ferrata: &: la: uini: effundit: sed: ad: que: uidi: alijs: labores: &: pectoris:

## Sc. Hemorrhoidibus

四

295

## De Hemorrhoidibus

ad ali. 25: l. clade fuit celer. aut ther. re. l. filior. Empli: nre l.  
 usq; ali: captor. p. p. ali: ali: ali: 25: Visc. nre: perf. ca. 25 opis  
 qd. mire her mod. art: 25: Visc. h. testo. i. v. a. d. t. m. a. g. ardor. uter. et ty.  
 populi. ambros; m. f. n. ali: cui. ol. m. r. e. l. a. g. q. n. q. f. a. t. o. g. p. l. a. g.  
 Cetero: ex tra: addit. m. h. t. b. l. l. a. g. u. l. i. c. a. l. e. m. : et m. h. l. l. t. s. t. m. u. l. : l. a. m. t. r. h. l. i.  
 t. n. u. i. g. p. l. a. g. : a. 2. 5. j. d. 2. 5. : 2. 5. j. d. u. c. a. h. i. m. m. o. r. t. a. r. : h. l. b. i. d. t. i. n. d. u. c. l. o. r.  
 g. h. k. a. l. a. d. d. e. c. r. e. t. r. i. n. a. p. p. r. f. l. o. d. a. f. i. c. t. t. h. l. o. b. a. 2. 5. : G. h. a. g. p. p. r.  
 f. d. t. h. p. r. r. : G. r. a. h. a. g. : c. r. a. l. i. a. n. 2. 5. p. a. s. p. w. f. l. i. n. i. o. n.: I. v. u. g. o. t. h. i. a.  
 a. p. t. o. r. r. e. c. e. s. : c. l. u. c. l. i. a. g. r. a. a. p. i. c. a. l. c. p. a. d. o. t. a. b. l. e. i. c. a. u. c. t. i. o. n.  
 a. x. n. g.: c. a. p. i. l. a. r. s.: g. r. e. n. t. h. u. l. e. n. g. t. h. e. m. o. r. h.: d. o. l. o. r. e. t. f. l. u. x. i. o. n.  
 O. u. l. t. s. y. h. e. m. e. r.: a. l. e. r. a. l. c. p. f. u. c. t. i. n. u. b. i. c. a. l. e. r. a. g. h. o. l. e. r. i. n. a. l.  
 a. l. i. n. f. l. e. r. e. c. o. l. i. a. d. c. p. g. t. c. u. b. i. o. n. e. r. e. p. l. y. c. r. i. a. n. o. u. l. a. d. p. l. i. l. e.  
 a. u. b. p. l. t. h. o. r. m. i. g. h. i. c. x. p. a. r. e. d. l. c. u. b. i. o. n. e. r. e. b. a. t. h. i. g. c. a. s. e. m. i.  
 c. u. c. u. r. b. l. e. u. r. s. i. n. t. r. o. n. p. t. e. f. s. m. o. i. g. g. e. q. u. r. a. u. n. a. q. g. : l. a. l. i. y. p. u. l. l. e. n. a. p. t. h.  
 n. a. g. o. r. a. f. f. u. g. f. o. n. e. t. r. i. c. x. e. m. u. l. y. : p. a. r. a. b. u. l. b. m. l. e. n. a. a. l. t. h. e. a. v. e. b. e. o. c. a.  
 a. n. : b. r. a. c. a. u. f. i. n. c. t. r. i. d. c. x. e. n. g. : d. e. l. l. t. h. : o. l. : a. n. g. d. d. a. l.: i. l. p. f. l. e. u. s. p. i. g.  
 a. u. t. b. o. r. a. g. : h. u. g. r. a. d. : c. u. l. a. m. l. b. a. r. i. n. u. m. i. g. l. o. p. i. s. t. e. l. a. y. : c. e. p. y. c. o. b. l.  
 a. t. t. i. c. u. n. g. c. a. n. o. c. e. p. e. r. b. r. a. c. a. p. l. p. a. l. c. o. l. c. i. t. t. c. i. l. l. e. t. r. i. n. g. s. c. l. a. y. f. p. p. u. g. g. e. p. l. e.  
 s. c. a. l. p. l. l. e. a. g. t. h. i. r. n. d. s. w. a. y. w. t. g. e. l. o. t. h. i. r. m. e. g. o. p. l. e. l. l. i. c. i. c. e. a. l. l. e. r.  
 j. u. l. i. i. n. a. b. l. l. e. l. l. i. d. i. n. d. u. t. o. l. c. i. c. u. n. g. : e. x. t. a. b. e. t. u. n. a. b. a. n. t. b. i. d. i. g. p. i. n.  
 i. p. e. r. b. d. c. a. d. a. t. l. l. o. g. o. t. e. l. o. u. g. e. t. b. l. o. g. : t. a. m. i. n. g. p. i. d. a. s. o. l. u. l. a. r. e. r. e. h. i. r. n. d. e.  
 p. t. r. i. b. a. c. o. n. d. i. n. l. l. i. n. t. r. o. i. l. a. b. t. c. o. l. l. a. c. a. p. u. l. l. i. n. r. e. a. t. a. d. m. o. u. e. a. l. o. n. c. h. e. r.  
 r. e. r. e. s. q. e. g. e. l. l. i. n. a. l. c. o. l. t. a. s. b. a. l. l. i. a. l. l. e. g. i. c. q. u. g. a. a. d. m. o. u. e. a. l. b. u. n. d. i. g. d. o.  
 u. l. i. n. b. u. n. d. a. c. p. o. l. e. d. r. e. i. d. u. b. t. l. e. n. g. : s. o. l. t. e. a. b. i. c. d. u. r. b. i. g. e. s. m. e. l. l. e. g.  
 a. d. h. a. g. e. i. l. c. a. p. u. l. l. i. p. t. g. c. i. n. e. r. e. a. l. c. a. l. g. p. o. t. e. d. b. r. i. c. i. c. h. e. r. o. u. c. h. l. a. g. p.  
 f. e. n. d. a. p. l. e. n. d. b. t. u. a. g. o. c. a. l. r. e. s. s. m. e. g. d. u. p. l. e. b. r. e. n. t. r. e. r. a. g. s. d. f. l. u. l. g. a. u. s.  
 e. l. l. o. c. r. a. n. t. a. l. e. e. r. i. q. e. c. u. l. u. d. b. r. e. n. t. a. q. u. l. b. r. t. q. u. l. e. p. l. e. s. d. p. i. p. f. b. a.  
 s. p. t. e. n. d. a. l. p. i. s. d. u. t. : g. l. u. c. h. i. n. b. r. e. n. i. b. r. e. l. b. r. e. s. t. a. n. d. p. l. e. a. t. h. a. n. d. b. r. e. g. i.  
 r. e. n. g. a. u. t. b. r. e. i. n. l. b. r. e. s. t. a. n. d. p. l. e. a. t. h. a. n. d. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i.  
 c. t. h. e. r. o. : q. u. l. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g.  
 q. d. m. a. b. f. r. a. n. t. g. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g. i. b. r. e. n. i. b. r. e. g.  
 t. r. i. f. f. p. d. g. r. i. n. e. n. a. g. i. s. d. e. r. a. n. t. M. R. J. D. e. r. a. n. t. p. r. e. s. t. r. i. o. d. l. u. b. a. t. d. a.  
 m. l. l. e. a. b. a. c. c. r. a. p. p. b. l. e. t. t. l. l. e. l. l. e. n. e. k. f. u. d. a. m. a. n. t. b. d. a. b. a.  
 f. e. l. l. q. t. g. f. r. i. c. e. a. u. l. e. r. a. l. e. g. r. o. p. u. l. e. n. a. l. c. h. e. l. i. d. m. i. l. l. o. c. a. b.

alpino fratre ubi dicitur: vnde frangit aut rad. Vnde seim fons  
herba syriaca in pluma parla addicere quodvis circumconecta  
de hac exabolitur iniquitate punitus est aliquip luctigulus *Siaha*  
flor: ibidem sanguino. Et alia Vulneris in herba flues, inveniuntur herbae  
et dicitur: Ricardus, vnde adhuc videlicet planta velut velutina: aromatica  
apud Galenos de medicina corporis humani. Alioquin de Medicina  
et de remedium quodcumque vulneris intercubatur in modo delectus  
et frumentorum sanguis lobulae in de remedia pannum forte cum vena vena  
fieri dura et diffusa.

## TRACTATUS Vetus

### De Articulis.

Articulis morsis urbium et articulis: sed le dicitur: mors enim ex statu Notiorie  
quoniam occipitalis artus et sternum et pars quae tunc rami sunt ut brachium et humerum  
tunc mors et pectoris et brachii ab articulis: et glen: et colligatis artibus  
et articulis non modis aequaliter diversis, sed diversis modis et diversi  
est caput et in carnis in seculi hisp. Et articuli: illi carnis que caput ossis  
excipiunt, greges ossium reuelantur: et caput ossis  
nisi in Mili: et praecipue tunc mors et pulvis et artus et carnis que caput ossis  
pellere sic aperientur sed quod ad os suum pertinere praeferuntur et ut in via sensu  
nervi membranae quanta regio ex artibus, perliminatio et quoniam pars  
enim tunc mors quoniam pars gluet dignissima secundum et post, utile saltem  
praeferat artibis ipsa pars non sit articulata caputa et cora vocantur:  
quod si quisque golibus agnus qui latet articul. ut est dolor ipsius mors  
propter aperturam carni morsis articulis modis sed extricando: et deinceps  
in more glutinosa: sed articulis articul: ad pulmo: mors ut actioni clausus queles  
ostella facilius clauduntur: quia ex artibis humor a fluxu ac refluxu humoris  
ad articulatum quae distillatur calore et motione nimis: ita efficiens  
tunc fluxus seu humor: tunc soli excrevit: alii phlegmatis habeant articulatum  
autem tunc humor sine artibis levior aptius late dolor artuum: gelidus  
quoniam articul: sed multa pars rebatur: tunc articul: non ex diffusione sed  
potius gestu humoris: vel liquor circuus: ipsius humoris: tunc a vera artib: ex  
claus articul: tunc gony: potius glaber: et modo pedagred: durus: Schadus  
gony: sed et ipsum articul: potius ext: membrorum doloris fresti: tunc nobis dat in-

## De Artibulide

290

in tunc artibis i lego arte: et ueluti: numer: malleum  
 multij annos et nesci dicitur quibus et hunc iuvat et resq artibis: doloribus  
 apanticis: qd grecis plumbis multu in artib: artib laborabili polum emiret.  
 tibi hunc qd sit Medic: nlg facti supp tot affect: ad hunc a pedagadi  
 vernali n Caco solu uenit rea pgo orthibis i brevi et acuta cuncta doceat  
 siuere greci oras pedago eundem togis et grecis hunc hystrix et podo  
 greci temini eundem a pedib: et paulatim ad quod accedit ad coenit: farru  
 magi: inberes ad manu latu hinc hystrix: et coenit in dure oblongis  
 doleris oblongis iri trucorant pupilla oblonga nulla grecis ostium ad hoc  
 ostibis et omnes artib: et resq artib: solu artib: corripi  
 et perfici ut: et sedebit alias spicis h: et grecis ostivis ut coenit subratis  
 molaris grecis latae hinc grecis qd pedago libig spicata: grecis ostibis  
 viens in que est agit aut omni ad quod pertinet ad pedago et spicata pte:  
 sed u. articulib: pedago eundem cura accedit: et hinc solu et hinc  
 humor fluisse nichil artib: exibat: h: tumor ostivis multas afferit  
 ex illius et subratis eundem oib: latentes infor: et rancigibutalim hum:  
 molepont hinc pte libig. Ex grecis flungib: et polum qd co:  
 mota in artib: tenetur. qd letho calochimica completa pectora  
 multib: crudel: accumulata. (ad eas: Bachus ob vng: skin), qd hinc  
 grecis moly et moderata calinea, rugulae et mod: uocauit qd sunt: sup: grec  
 nlg hinc colligalude: qd artib: est mai: qd minor: qd de fixis qd humor: qd molaris  
 qd rugae qd flattib: plumbi fit ex artib: qd rati: qd in uelutata  
 qd nobilita qd uiridiora. Tunc calix qd artib: est ligatus qd pectora  
 extenuat pectora genugonagra concavis: qd qd calix: qd  
 chun: pte: et serbit ora qd calida et cal. pte: pte: et calib: metit  
 roris qd egenita et peract: artib: qd ad dicitur ipsas artib: scilicet  
 Signa color et dolor qd inuenit in artib: plumbi et malherbi: nec et  
 perduunt et exirent: nec aut: nec leniter rena. Dolor tunc et pectora  
 novide: tunc artib: cap: non mpt: grecis efflentib: illius magis ab artib:  
 onibus in aliis et pectorib: et uelutata fibulae plumbi coram  
 urina crassa tunc: signa humoris qd ex artib: excludit  
 ambo et ex quo humoris partem de artib: uelutata: dolor hinc arguit  
 qd calix: dolor alibi et subtilis dolorib: plumbi: si pectora et grecis molaribus

ad prima  
 ad ante  
 ad eatera

Differet foras  
 Quod sedis  
 Quod fac  
 Dignotiv  
 agnus expiis

extenuat pectora genugonagra concavis: qd qd calix: qd  
 chun: pte: et serbit ora qd calida et cal. pte: pte: et calib: metit  
 roris qd egenita et peract: artib: qd ad dicitur ipsas artib: scilicet  
 Signa color et dolor qd inuenit in artib: plumbi et malherbi: nec et  
 perduunt et exirent: nec aut: nec leniter rena. Dolor tunc et pectora  
 novide: tunc artib: cap: non mpt: grecis efflentib: illius magis ab artib:  
 onibus in aliis et pectorib: et uelutata fibulae plumbi coram  
 urina crassa tunc: signa humoris qd ex artib: excludit  
 ambo et ex quo humoris partem de artib: uelutata: dolor hinc arguit  
 qd calix: dolor alibi et subtilis dolorib: plumbi: si pectora et grecis molaribus

# De Arthritide.

151

299

Syntacticus pectoris in peccata sanguinem pedem membris fregit et carent. et  
 liber. Ut hæc militat ad nos per fug. fug. cedulam multo nitigeb. multo  
 humor freg. et cedulam in flebo uite mæsa dolor edipianus lat. eccliam  
 exsolvent. tunc agitate doloris a bile i lacrimas et uult utricon  
 jungit et ureat. et utrumque est solutio ab ipsorum medicis utrumque  
 exurbaet horum fletum non humor noxius est mene bilius meidie metu  
 ne. et a peccata nesciun magis ignorat alio cedule late. vide quod laetitia  
 cedule regat utrumque uult. sicut cedule datur. et cedule hoc  
 tunc l. illud humor seu flatus accumulans l. nucleus prodiret. *Prænotis*  
 bilibili et mortis resurgit et antum. 15. aperto. lib. 8. cap. 13. rot. 1. et uniuers  
 que in cl. pectoris uita defecit agit secundum grecos tamquam tunnuli fane  
 greci miscet. Et hinc puerum resurgit ex aliis fratribus et ab artibus his. (Baptis.  
 15. 30. long. q. si. dicitur supp. et 15. ap. 15. nobis pedag. illuc ut uila  
 luctus quoq. defecit. q. aliis libens logo ne latuuntur ad artus. l. dolor  
 fuit sed q. ap. q. orbib. q. cestini dolore descripte uerbi  
 long. fuit. uel hinc carati fuit omnis dolerat his. (16. quid. sed q.  
 16. 3. artib. cap. col. in estriu dolore uectus. ac ut. *Nepotus humor.*  
 ad Nepotina et artib. articulorum dolores perficiuntur curabiles  
 articulis dolores in graue fuit et q. in aliis artib. fuit et primus  
 bilibili n. et glabra et plena. fuitq. nemuptior et q. pedag.  
 diff. aliorum quoq. curabili. Por loquuntur et mæsa capitulo nichil res  
 ex min. et q. pedag. articuli inuenit perle p. q. q. mæsa et q. artib.  
 artib. utrares mæsa et min. uestra. nomib. angustia. Comi in  
 modis appareat artib. articuli curabili mæsa et soluuntur distipes  
 et supponuntur articuli mæsa et medicinae regunt uti humor in  
 gibili in dunit. articulis utib. et canticis gemitis in articulis can  
 t. et mæsa. et ext. indicatio curando artib. por loquuntur. ac et se de canticis. Indicatio  
 nim. de dolore et canticis articulis curabili mæsa et soluuntur distipes  
 et supponuntur articuli mæsa et medicinae regunt uti humor in  
 gibili in dunit. articulis utib. et canticis gemitis in articulis can  
 t. et mæsa. et ext. indicatio curando artib. por loquuntur. ac et se de canticis. Indicatio  
 nim. de dolore et canticis articulis curabili mæsa et soluuntur distipes  
 et supponuntur articuli mæsa et medicinae regunt uti humor in

## Sie Artifide

Lat. p. her. med. qd. siger d'nt sene lectiones ulim. hanc ordo  
Abarbitur ut foli. sene. Schol. agar. Club. lemb. t. res. e. p. et. Club.  
e. quo. r. g. p. l. s. ag. et. art. t. ex. her. med. art. d. T. p. c. q. d. l. i. n. k. p. p.  
ultra. t. h. a. c. p. l. i. c. a. t. s. r. a. p. r. r. b. q. n. m. t. l. o. p. o. r. m. d. i. e. g. d. u. e. y.  
c. d. n. t. l. e. l. a. t. f. u. m. o. r. a. l. l. e. r. q. i. n. r. a. b. r. r. p. c. a. c. f. l. o. r. n. e. n. o. v.  
c. l. o. n. o. n. r. u. n. c. u. n. c. l. e. q. u. l. a. n. r. a. t. e. r. p. u. r. g. a. l. o. s. o. n. e. l. l. e. n. e. l. e.  
c. n. n. e. s. s. h. p. c. u. l. t. r. a. g. r. i. l. a. b. n. w. n. e. b. a. b. y. p. l. u. r. p. o. r. g. h. a. b. u. b. p. d. e. y.  
r. e. d. d. d. a. t. h. e. b. l. e. y. E. b. l. i. c. i. e. d. l. r. g. j. e. n. t. u. r. t. o. n. o. t. l. b. l. e. g. n. d. t. d. n. u.  
l. d. l. i. c. i. r. a. n. a. n. d. r. n. a. g. o. c. u. l. o. n. o. r. r. e. f. i. a. j. e. m. J. l. l. i. g. n. d. a. l. t. g. e. c. t. g. p.  
a. n. d. f. L. o. p. l. e. x. f. a. i. n. r. h. o. l. e. d. d. l. r. g. j. i. n. a. c. f. l. u. m. a. g. o. l. e. t. d. i. g. n. e. n. t.  
t. r. e. n. p. l. e. y. l. t. r. e. v. i. r. i. Q. u. d. i. l. e. l. t. d. l. o. n. m. o. l. o. M. u. l. i. c. a. r. p. l. u. l. e. l. u.  
e. r. i. b. u. l. t. e. d. l. i. b. b. i. c. a. m. e. n. V. e. r. b. a. s. m. y. r. s. a. l. t. s. w. c. b. r. a. b. l. l. i. a. n.  
d. l. v. a. n. g. a. l. a. b. a. b. r. M. a. r. t. i. a. b. r. C. a. t. a. p. l. i. F. a. r. f. a. b. o. r. c. u. f. l. o. r. L. e. t. i. c. u. d. l.  
C. a. m. e. m. I. l. e. s. o. n. p. a. n. d. r. e. c. i. c. u. m. m. y. r. s. h. a. r. l. q. a. m. b. i. g. u. d. r. c. l. i. n. n.  
n. u. d. i. c. e. b. i. p. a. d. a. n. l. g. c. i. l. l. e. n. i. c. i. b. l. o. l. o. r. f. b. l. i. n. i. g. l. e. c. o. m. b. a.  
f. u. b. t. a. c. c. e. r. o. f. t. b. r. a. b. g. a. b. g. p. f. r. g. j. c. d. n. h. u. m. h. u. n. d. l. a. g. g. e. l. b. x.  
Q. u. t. i. b. i. g. b. a. u. l. t. i. g. b. a. d. p. e. n. u. c. m. e. l. a. p. r. a. g. o. r. b. a. n. g. i. l. a. l. t. i. n. t. a. l.  
S. q. g. l. o. r. m. n. u. l. i. n. t. Q. u. i. n. o. g. l. b. a. q. c. a. l. a. m. d. l. i. c. u. t. r. o. n. a. d. l. g. c. i. l.  
g. l. o. b. r. u. c. a. l. o. g. q. a. u. r. e. c. i. n. f. r. i. l. o. g. g. l. a. n. o. b. r. i. g. g. l. e. l. a. b. g. m. b. r.  
a. g. g. l. e. l. a. b. g. v. r. a. m. e. c. a. c. u. n. d. a. f. l. a. n. o. g. g. l. e. l. b. r. i. c. g. l. o. l. o. r. i.  
f. a. b. r. i. e.

Siesta

some such dog  
return now

Gobio.

**De Podagra**  
Grauor morbus dicitur quod est fructus podagra in hystericis agit  
per a synapse: gaudet et male percutitur et perstet afflictio non  
subiectus doloris nunc est ardore nonne cum frigore plenius tenui  
arbitrii in puluis elongatus ex talibus humoris regnante  
transmittit gemitus: articulus dolor sicut ad tempore senset  
melioris coni fluctus graviter cibis aliis pteryx circumfatuatus  
embeatus ut ne curvatur eodem tempore tantum admodum humor in  
mucro pulvulus q̄ mandat a bipinnis mucus alacrymunt

# De Pestagro

301

quibus ead doloris pectoris rectione hunc uox perunguis  
 facili & copia defertur: uiriorum le gelidus uelutinus & rarus  
 acutus frustis & castibas arboreis natus est: et forte orga  
 nus exstet: et dulcis flatus organis secundu[m] respi[er]at ut locuta sit  
 humor uenit exultu[m] organo perturbata sit: a lepto[u]m loquimur  
 tumu[m] genitatu[m] calore: sicut calx & gisfua ualde abstr  
 tru[m] est: si ab yobentibus doloris sit: & felix aueruptus  
 perire in epulis: sicut calvus & plethorica de vita sumi  
 et pro sensu potius quam crassa culy spes & felicitas uerbis & negotiis  
 acutus est: in artibus gray & rotundis & primis lito[n]is habet apertus  
 ambiguum: genitum lito[n]is & organis hinc ut uena credidit  
 fuit in uenatorum exortu: raro: Tenuis uana haec celsius uenit  
 extra cravu[m] & cule & superante uenam: gurgite sonore  
 uulnus & uis fortis latus subsistit: & expedit: & quoniam  
 levatus sed in artibus & in portio humeri spinae ad uello: &  
 exi: ex alio: aliis in infuso: (sic) pectus haec efficiuntur: & in re  
 exercit alijs ei ab eius frigori humoris transmutatio: & doctio  
 defensio: in talibus uenit: & gravis & gaudi: & alicui dolor  
 exi: ut gloriosus: & haec uenit: & ex alicui exponit  
 in ueni uite ut exornata per humor carnis inabilitas in medicis:  
 tenuis delectans: infusus: uiridus manu pugnat: & uenit  
 subiugat: & arbitri: ipso uocatur: excentris obtemperat  
 facili: exi: & pceptu[m] dicitur: ut a quatenus lauro: & q[uod] dicitur  
 alijs h[ab]et & formam: illa solom: & in tein: & De quatuor ceteris  
 subagras: ead humor exi: & eras: arbitri: & uicinas  
 illi: durus: amplexu[m] mole: legit: & glote: uana: uenit: uenit in  
 his arbitri: & collatim: uenit: & dulci: tenuis: exinde: uana: uenit  
 ex arbitri: & p[ro]pere: tenuis: exinde: flauus: & fragaria: pectus: exilia: &  
 exarbiti: pectus: uala: respirationis: fuligine: & astrophilas  
 pectus: exarbiti: & p[ro]pere: tenuis: exinde: pectus: uena: frumenta: & lutea  
 pectus: exarbiti: & m[ed]iu[m]: tenuis: exinde: exarbiti: lobos: exinde:  
 velindu[m]: tenuis: exinde: & humor: p[ro]pere: tenuis: exarbiti: & flatus

387.

### De Podagra

Habiles quoq; geraspidi uiribus: heretij carbini necesse solitus.  
Pomachio dicit major calix glis: ergo biduus a medis et medicis  
et plumbis et occister magis reddit: spiculae hinc puerorum  
carnei: sagittas: carnis vel tarsis: venenatis: yas: horum: alle tractis  
sunt: rorat enim: pulmorum: hinc: per: apud: hinc: inter: cunctis: in:  
carinis: rebus: aer: a: bres: i: mortis: calicis: dicit: frig: aut: humid: q:  
Quercus: gressu: urbis: solitaria: Culveri: fructu: cali: pulg: q:  
fumari: arbo: silvam: locum: hinc: est: ad: auctor: a: orationis: in:  
lida: velut: tra: q: magis: natus: qm: orapull: Siccata  
podagra: pisi: in: uallis: foliis: que: bellisque: artis: frig: cel:  
carent: aut: plumbi: pedis: aut: tumo: post: initia: et: operis:  
ut: el: molar: et: ardor: et: artis: ad: aliis: artis: expedit: q:  
Podagra: molby: e: sensib: lig: red: q: p: pul: labiatib: l:  
mantis: et: aphid: puen: in: uire: in: uelata: et: nodosa:  
pedag: ran: e: senes: dix: ut: Med: appellat: syrin: ut: frig: effec:  
in: rura: vita: brucia: sufficit: in: sensib: e: ea: into: t: quoniam:  
affet: mortis: in: aliis: lig: dicitur: a: multi: sive: molby: liberat:  
Ali: podagra: puerorum: apt: in: hoc: calle: pstat: in: agstrom:  
regno: ut: parox: rauore: ibre: et: leniores: fiat: pul: curare:  
natur: et: modis: ibre: alij: et: parox: raudis: alij: et: puli: pue: in:  
parox: qui: mulculo: dolor: q: hinc: humores: emebit: et: par:  
extra: parox: curanda: plethora: cachexy: enanctia: jalow:  
L: uominum: pulmo: y: nera: factio: y: caerulea: fuscior:  
ubrigem: et: pectoris: artis: et: costarum: dix: q: p: pul: p: pul:  
Curax: rorat: in: dolore: rorat: puerorum: nera: se: hinc: leu:  
hit: puerorum: auctor: et: ea: puerorum: dolor: et: artis: affati: effici:  
pul: et: dolor: in: pectoris: artis: q: p: pul: et: lenius: q: p: pul: nera:  
fracti: que: h: nera: sub: leu: et: et: multa: et: puerorum:  
sanguis: humor: edere: poteris: qm: agit: factis: puerorum:

### Genotis

### Curatio

### Frictio

### Chirurgia



# De Godagra

3 v 3

alibi: verbata ex herbariis: Cauda: Cervicis: et cibis: 2<sup>o</sup> Pharmacia  
 Herbis: & hermodactylis: ac cor: ap: miniat: dia gradij ad 3ij cor: in  
 her: dingle: cur ap: ad 3ij libra et umbellata glicinum: un: ali: tunc  
 donee pro eis: bene carbi & apato recipiat: dasij 3ij: iij: vix: rupel: ap: ij:  
 rupel: a dolor: pueris: & pueris: qm: et cunctis frictibus: m: h: l: p: t: g: i: s: d:  
 calidiss: sanctis: & cunctis: hora: admoneat: A Meli: D: j: sul: cor: 3ij: cen: an: perficie:  
 Recur: lana: ad 3ij: salvia: Major: flos: ad 3ij: vix: p: m: t: b: l: o: l: o: n: e: o: l: o: n: e:  
 ad extre: ardore: ad fluvia: vnde: responde: ad pueris: omelio: Sem: adon:  
 p: e: a: n: t: l: e: m: l: l: t: h: a: i: m: u: l: t: h: a: i: p: t: a: n: t: l: e: m: l: l: t: h: a: i: p: t: a: n: t:  
 na: b: t: l: e: s: t: i: c: e: c: e: l: a: r: e: n: o: n: e: l: a: p: i: c: r: e: p: i: c: e: f: i: c: h: . i: n: h: e: r: o: n: i: c: e: n: o: r:  
 ad 30: h: i: o: n: o: m: p: l: . ad 3ij: r: u: b: i: c: p: u: l: i: o: n: m: t: u: r: a: l: b: o: r: e: t: u: l: c: u: b: i: g: e: n:  
 co: l: a: d: c: a: p: h: o: r: e: g: r: u: i: j: h: a: c: t: a: b: l: a: p: l: i: c: e: d: a: d: r: u: b: e: d: o: l: o: r: e: b: a: s: b: g: e: n:  
 r: e: p: i: c: h: . r: e: c: o: d: i: c: a: a: f: l: e: l: e: c: a: p: i: c: h: . p: e: l: e: d: a: r: u: b: o: l: . r: e: s: . l: l: e: a: d: o: n: i: n: t: e: g: i: c: o:  
 qu: a: c: e: n: t: i: u: s: a: f: f: a: s: t: a: b: u: l: o: a: c: t: i: m: m: o: l: b: a: r: i: o: n: i: o: n: i: o: n:  
 u: l: e: l: o: t: m: o: n: i: l: . S: e: m: p: i: l: l: i: u: s: a: q: d: i: o: s: c: l: m: o: n: e: l: o: c: r: o: c: i: c: e: m: p: l: l: i:  
 e: w: p: o: c: e: f: a: t: o: 3: i: g: u: n: g: r: e: s: 3: i: M: e: s: t: i: c: h: 3: i: M: f: l: a: n: i: m: m: c: a: p: e: s: t:  
 f: r: i: c: e: i: m: l: a: t: e: c: a: l: a: c: o: m: o: n: e: l: o: c: r: o: c: i: c: e: . C: a: b: a: p: l: c: e: n: e: z: o: l: e: n: i: c: u: l: o: n: i:  
 R: o: d: . a: l: o: 3: i: s: . h: a: c: f: r: y: a: t: e: r: e: n: o: r: e: i: n: S: a: b: t: e: n: i: n: i: n: i: n:  
 m: a: c: e: f: e: t: e: t: a: b: m: i: g: i: c: o: d: o: l: o: r: e: a: r: b: e: r: f: u: g: i: l: . a: n: g: m: l: e: p: i: d: a: d: m: o: n: e: r: e: i: m: n: l: l: c: o: n:  
 g: u: n: r: u: b: o: a: d: c: o: l: o: r: e: a: r: b: e: r: f: u: g: i: l: . a: n: g: m: l: e: p: i: d: a: d: m: o: n: e: r: e: i: m: n: l: l: c: o: n:  
 m: a: t: h: o: l: o: p: y: n: a: d: o: C: a: b: a: p: l: . e: x: C: a: l: . u: n: i: c: e: l: e: g: i: p: a: b: l: . 2: o: l: e: r: e: s: . e: a: t: n: i:  
 o: n: a: n: y: o: n: i: c: e: l: e: g: i: p: a: b: l: . e: d: e: c: a: b: l: . f: l: a: b: e: . C: o: m: e: m: M: e: l: u: b: f: a: c: t: V: o: b:  
 S: e: m: l: i: n: i: f: a: r: n: i: g: i: . v: e: r: b: a: c: u: r: e: t: y: b: u: b: l: e: m: g: e: r: i: d: f: r: a: y: b: u: b: a: l: y: r: e: y:  
 e: l: a: l: y: i: m: p: i: b: a: . m: u: r: a: c: u: l: i: n: i: s: e: n: p: a: t: i: n: a: m: o: r: e: b: a: n: e: n: i: c: h: a: u: g:  
 l: a: b: a: f: r: e: b: u: l: i: n: i: d: u: t: P: f: l: . e: b: u: l: i: n: i: c: r: e: p: t: i: n: a: q: l: e: b: u: l: i: n: i:  
 m: i: l: a: c: u: l: e: p: e: r: i: d: a: f: l: . g: e: n: i: s: t: e: a: d: d: e: s: i: g: . l: a: q: u: e: r: i: f: l: b: u: l: i:  
 M: e: l: u: b: f: r: e: p: e: r: i: d: a: f: l: . f: l: a: d: i: f: l: e: v: e: n: q: u: e: s: t: i: v: e: n: t: f: r: e: a: q: v: i: l: a: v:

De Zodagva

## De Podagra

439

305

Pracantio formati huius in altera uera myrtleto artic: oroborei picei  
miae myrtleto verae cult: tibi purgare emeratina et antinimbi picea sulphurata:  
grenat. Plat: monobal: syl: sp: sol: hy: crux: ceru: on Matth: and his: Ferentis  
elle Celarach: mzae grenat: long fu  
goode aduent stem q: ventriciger  
ad utriuslopo omni quinque nomine  
tendo e me uile elat dicitur: exponit  
caubzini metu violacionis in ped ag:  
n: oculis ueni: et duri: c: act: Crudeum in de Thraust apocyno: gr:  
mulerius ad jilesos & leg: in molo: Cap: duci: tibi exalt: exalt: q: da  
pedigr: q: mo affr: et coctea somenere aborele myrtle alia humana  
et sa polpm cult: cuncta refirare difficult: q: by ghi: int: sed hinc  
egli pugni ledas hierac: in Roum ad corrobora artic: Oribat: q:  
mire ce pelices sed molo hinc et artis beneficiu: nene et uici

## De Prodigia

glubis albus atra in exiatis vix mors tunc in probita fuit prole  
spatulat lobata orbis ex utr. resar rubra Vorticis aqua: nera  
caprii alba sale uno adstringit et ag. ferata dorsi pedi in inserviens  
resilientia. hysilia exiliis canis latus inlpt. salsa nibe: fructu et lumen  
comedit flos lachrymatum vulnus sal: in pezoz pannulus dolor  
ergit ac ut leuus abstini: a canes bivirius cingit laetitiae apiculae exha  
erat: percutit se pinguedis striae quod platabet unicusque autem letitiae  
q' noct' in asthmas subpiles recuperat et audiret hinc etiam flatuorum  
polores raro prodigiis qui sunt abstrusis in maiis non enim nec pos  
sunt in palagra rendit artifex et astros nubes: exstincti vides sompni  
qui non sunt. exagratate a ne nullum et nam semper lumen carnae  
fragilioris polylepta in destrom: in uito recessu ad hinc uite: collibet  
inuenit tollit ligato cumus profectus et in maliori torquere et ad hoc  
si sed puer multe: nobis quod latit uferemus utrumque horae a etiatis  
in ventus moderate et quod a leuis uferemus metas selli fulborum nubes  
dumores omnes gemitio meae roctus curabimur glubis Redat et gaude,  
gravous pueri ut puer fuisse et magne dimittant.

## De Zschiedle. seu dolore Coxo

*Notio* Igitur seu coeculum dolor molaris artient: penitus reddit a  
cau' prima. atque curie diuina et rati p'ris sicut: Cox' et i'nd. Hipp. Et affectus in  
mox et dub. nigole uolat l. egi: et a belludo q' aeter subiicit  
ad fons: ostendit interfingit q' debet arties ad hunc glubis: ad q' d'ies  
meles ad calorem et glacie cultus a Cale p'li: p'li reiugit a  
Cale l. q' et terat ubique curie et rati p'li: p'li et hysilia  
cav' exteris et gressu: pedes et ossa et calcis p'li: et glubis et rati p'li:  
*Signosis* T'g' m'': dolor affligit tuberos et teret p'li obliquata et concava  
et genae in r'g' p'li ambo coenit: dolor ambycalis p'li glubis  
feneras et r'g' aq' m'': monerit q' m'': p'li ingemibat p'li et rati p'li: et  
dib' et rati p'li et rati p'li:  
deinde ut et rati p'li et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li:  
et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li:

Cox' exteris et gressu: pedes et ossa et calcis p'li: et glubis et rati p'li:  
T'g' m'': dolor affligit tuberos et teret p'li obliquata et concava  
et genae in r'g' p'li ambo coenit: dolor ambycalis p'li glubis  
feneras et r'g' aq' m'': monerit q' m'': p'li ingemibat p'li et rati p'li: et  
dib' et rati p'li:  
deinde ut et rati p'li et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li:  
et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li: et rati p'li:

Schiaie morbi. Dantur: morbi nec et ambrae et cedarum  
 nafat mace a qua se adstringit colligimus mace et humorum pug.  
 mors in dolorum aliquis quis artibis pugnare hastam cum morbo: quecumque  
 sibi daturus affixus aliqui e curatibus ceperit et pugna. Dilatatio heudicibus  
 genitoribus ne haematuri corporis adit. et tinctura urei figitur nec pugna  
 dendis sanguine ualibus alius ergo ager iusti contra ab me etiam aciorem  
 plumbum. si mors in diuturnis force pluie. ex quo morbi capitur  
 ut non perueritum, tunc in cura nec ante pate operandum.  
 unioribus quoque in via dilecta pugnabit in morbi, et hinc tremores et nigris  
 his libet. ne uichen: loquens nigrum ac tubam spiculae sunt  
 neab aliud factio pugno hos maresuit et glabreuit, mors enim: pugna  
 hunc. Schiaies et elemosinam mors et solus quidam: Huius quoniam deinde  
 qd. schiaies pugnabit qd latet ista neget eos bene sperare in  
 tubo pugnus cozen: et tuba obligatis gravis est futura dolor vox et pugna  
 libertas, serab qd pugnabit. tunc remore: alii pugnus de foliis. si  
 Rhizobios et giganum Medicinae distillatio facta in aqua constituta  
 et servabit. Scopi curarum ad alijs ratione: artibis. pugnatur mors  
 pugnatur et repellit: ut abscedat, aut pugnatur ad mortales curas  
 et carentia ei mors: mors tunc vox in tuba et pugnabit qd  
 aut fieri pugnat huius et c. in his ubi se sit: ad uile habendum humor  
 quod ad locum suum ut pugnare et rebibit, et qd haec ad pugnabile  
 affectu humor regenerabit orbem tuum: pugnabit mors gravis, uelut huic  
 mortali et angusti. Tunc humor: trahatur post latum vel: dicit: curas  
 ut pugnabit: et ab exercitu solis epurata die quod in ostendit et Chiaue  
 bipinni malum. et corrigere pletorica pecten arena pugnabit et  
 repulsa autem in uile schiaies et soli uiri metus et heudicibus  
 et leti furent, aut caput pugnare et rara pugnare dolens collectus ab origine  
 doloribus in capite pugnabit: mors qd pugnabit humor et enborum adegit pugnabit

Curatio  
Scopi

Chiaue

## De Schriade

et Gal. bali dolori celeriore curauit plebottoma et cathartum  
peribz pectore nim: morbo ad eum ibi et ms mega quia oblitus aperio  
vena brachij fuit recordat, his loz excedat et le: re: m: influens: ad eum p:  
use sed prava vocat venas retro aures recurrens, et dementis morbi  
hunc uictimamque auris, locutus en: l: t: gland: doloris cord: exiles;  
Hoc pectoribus pueris in opere nigrinis eam et aequalibus coe: regis  
aperit qm: ut pectoribus morbo maxime contumelie, ut om: venas subter  
coem et lym emfear: et stereoporo remedium impetrata solo distinctorum  
qz: Zebis cons: qz: fuscis alibi pectoribus difficulter adm: caris  
infelle, cuius lassus et de pauis ab hinc ad hunc libet chuny Rom: et rata  
quibus s: celest: et nulli non grallatores ad exib: pl: ueng: frumento  
et nona pectoribus nera pectoribus et quis zvij x: pl: myrra  
uirum et trahit, cada p: i: hora qd: miru: uig: corend: dolor et  
rebus propter hanc solit hinc Zebis! Deinde uorbis fons emperioris  
et Gal. uomibz qd: lib: latibz qd: magis ad non id: sit deponit hyscor  
quid humor illigerat totu: pectoribus ad reponit et resuocat hinc  
igit: fine de hyscori: lib: stat: stat: lib: stat: lib: stat: lib: stat: lib:  
Quiribus vegetabilibus et rati: lib: et uice uita: et lepida capia uomit:  
p: die a cibis et alleu: lib: a deo: Iaph: orcius orbis uagis p: in  
in agn: porro si corabz non mediocredat, ut om: datus et cibos uas  
meuant et Cenocopis uultus et hermodact: ext: aliis: aut deo: uictis:  
go parly exstet Colough: "q: euig: infatu: et morbi et sen: hordei: q:  
uiz tub: p: in: resalibz et alii q: g: in cap: ped: uen: re: et  
cap: q: strata ita b: ne: uiribz negant faciat, hinc et multo p: in  
tenebribz: et pul: Camerath: pl: m: andromedae: affaut difter: vici:  
et t: testili: exim: cimicibz: yolom: Redioribz: melior: Tephra:  
fuent: evanibz: Vg: deo: abs: mis: lex: mar: lib: ol: uita: luxurie  
deo: salvia haust: pul: orig: yout collibz: ipsa in hunc olo: legata.

## Die Schiede

Erbig loco soliti in gom applicato molto agel his tgas. Multis loca  
 qm̄ multo afg: nō fortior caligat qm̄ sene cor posse ar̄ p̄tq̄ su  
 rius om̄tib⁹ q̄t calid: p̄tq̄ chakras qm̄ cedeb⁹ nobilis illud h̄ q̄tale enem. h̄tig  
 qm̄ acerb⁹ pharm: tgas q̄tib⁹ age curab⁹ mddib⁹ affr̄ copia ful: ib: mdd⁹  
 nobilis ḡt̄cata flor alia nags et orava skifera fil obcalor et neutro.  
 pharm: cum n̄ chile qd̄pia m̄t̄c̄t̄ p̄t̄c̄t̄ Ruleng Gal: gom applicab⁹  
 p̄t̄c̄t̄ abib⁹ dco: p̄t̄c̄t̄ c̄t̄lent: nulli: onth: all: antaret: min: q̄t̄c̄t̄ w̄d̄p̄t̄ ethere  
 l: Abap: polig res: et farfur: capa et panos de alphei calib⁹ q̄t̄c̄t̄ exp̄nib⁹  
 m̄t̄c̄t̄ c̄t̄lent: dco: cap: p̄t̄c̄t̄: ib: aut ex farfur: in oīum: aut capa  
 q̄t̄c̄t̄ et q̄t̄c̄t̄: min: res: et neliq̄ fons nli in hoc in abili p̄t̄c̄t̄ fructib⁹  
 for fel: n̄j fel had n̄j ferm: cap: n̄j cog: in vīe lamen: et melu aduetio  
 p̄t̄c̄t̄: uno: n̄j c̄t̄lent: p̄t̄c̄t̄: ib: et: cog: ls ubi an: et cog: in vīe  
 id quint: l: q̄t̄c̄t̄ lerdab: h̄t: p̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: h̄t: ls Thes: r̄t̄: min: p̄t̄c̄t̄  
 erib⁹: et q̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: nli puli: q̄t̄c̄t̄: erab: l: a: atib⁹: d̄l: d̄b: q̄t̄c̄t̄: p̄t̄c̄t̄:  
 p̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: l: a: n̄j a: c̄t̄lent: l: a: n̄j a: c̄t̄lent:  
 et h̄t: q̄t̄c̄t̄: pl: d̄l: q̄t̄c̄t̄: h̄t: m̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: h̄t: d̄l: d̄b: q̄t̄c̄t̄:  
 appellari ex regia p̄t̄c̄t̄ amonae gelben: sagas: in cielam: h̄t: m̄t̄c̄t̄:  
 m̄t̄c̄t̄: m̄t̄c̄t̄: p̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: a: q̄t̄c̄t̄: l: a: n̄j a: c̄t̄lent:  
 erab: p̄t̄c̄t̄: p̄t̄c̄t̄: q̄t̄c̄t̄: c̄t̄lent: l: a: n̄j a: c̄t̄lent:  
 h̄t: q̄t̄c̄t̄: et negit p̄t̄c̄t̄: lerd: Senoc: v̄med: ex lepidi arietodora  
 red: lerd: in ar̄ng: v̄med ex gal loot: cog: Med: s̄l: er: v̄g: Dexan  
 gie: pan: b̄3 c̄t̄lent: p̄t̄c̄t̄: n̄j a: c̄t̄lent: h̄t: l: d̄l: in hoc cuens:  
 negit r̄t̄: sen abib⁹: sc̄t̄: coes: affigil: m̄t̄c̄t̄: et r̄t̄: abib⁹: et  
 ex sc̄t̄: abib⁹: n̄j p̄t̄c̄t̄: m̄t̄c̄t̄: et ex p̄t̄c̄t̄: d̄l: d̄b: et r̄t̄:  
 id q̄t̄c̄t̄: Med: r̄t̄: affigil: nos h̄t: therica: aeca: alexandria  
 conf: erom: q̄t̄c̄t̄: h̄t: foray: c̄t̄lent: r̄t̄: ad nat: pedobib⁹: d̄l: d̄b:  
 genarib⁹: affigil: m̄t̄c̄t̄: sine dolor ad org: p̄t̄c̄t̄: et melightenit: h̄t: q̄t̄c̄t̄:  
 mont: d̄l: et alia q̄t̄c̄t̄: m̄t̄c̄t̄: p̄t̄c̄t̄: illud: p̄t̄c̄t̄: m̄t̄c̄t̄: Doptib⁹:  
 m̄t̄c̄t̄: acori pulue: q̄t̄c̄t̄: M̄t̄c̄t̄: Dsc̄t̄: glorie: m̄t̄c̄t̄: et ney: coctib⁹:

## De Schiede

n bid hi Empf. Drefia: et acellig mōnari qm̄i pabulz pabal  
 loco doleris ponat. dieb. 10 vnd 11: 10 deb. paulo m̄pfa et pofemij  
 dñe dieb. paulo m̄pfa colloct. si m̄t uelitas efficiet qd pofca  
 hebet, ac dolor auferit qdrib. et adot para quae: in pofcal: p  
 chida pient et hira: 5 dicta vñm remedii ex pofcal p  
 ferd cädens ad: eare: 16. et 17. dieb. emui et claudicāt alioz  
 hypnem et ueribz. rorbo uelen ignobil caulem vñb. geni qd pifca  
 taylora ei ḡd. si mēlū n̄t o. k. w. a. d. o. t. c. a. n̄t u. b. p. c. a. n. z. b. a. l. l. o. s. p. a. u.  
 duire aut ei morbi comez coxa p̄tri affice, ha real repon. tūtibz  
 m̄lidomau morbi genual tr̄f. fat. cuit: p. 3 geni u. b. u. p. r. l. o.  
 m̄pore refela n̄plum humore torow. L. milint l. p. l. l. t. b. a. n. o. s. p. a. u.  
 n̄pedit letari degezad et ib. caulem remittit. qm̄ curi d. p. o.  
 si celi quidam aucte reburrī in cox: articulū open manet in  
 fuenib. huc cphi l. qm̄ pli mādib. et ib. m̄pferda curatio. In  
 exuerba doloris age rotib. māli. ut p. s. t. o. d. y. et. ba. h. u. p. e. a. y  
 dieb. et cetera et cu. affib. podagrii feri communā.  
 Itaque hac de Medicina Practica ducimus sufficiant.

Ad honorem Dei Summi Medicis, Sanctissi-  
 mo Genitiss eius Beijerae Virginis Mariae SS. M  
 Cosma et Damiani Medicinae Patronorum atque  
 salutis et uite conserua torum: qui ons de beator  
 honor gloria et graiam actio sepieternis feculonis seculis.

Absoluimus Medicinam Practicam de omnibus,  
 morbis corporis hui m̄ particulari et p. quingenis  
 lectio 69. 467. 20 die septembrij anno Elizij  
 i 6 4.

Sicula