

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sammelhandschrift, medizinisch - Cod. Rastatt 69


Haeuer, Wolf

[S.l.], [1638-1640]

Tractatus de particularibus morbis thoracis

[urn:nbn:de:bsz:31-300669](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-300669)

TRACTATUS
DE
PARTICVLARIBVS MOBIS
THORACIS



DE TUSSE

Tussis graue bix e uehemis iflao qm qm pulmo e conat exultore qd e tussis uehemis iflao
molestu, accidit pulmoni tussis ut ueliculo somity cerebro seruulatio qm qm pulmo e conat
motu nre de pranaty pto nauis pto aly mformity respiragm
capur qad hepaticu alidz certe motu facultis expultricis tussis iudat
Xepu vos id e caugag ad hufredud iety ob tenn asptis materia Gal: ylex e tussis alia
lz de caa md: ca tussie duplex qda nauis et uolubana qda pto nauis alia pto ma
naa et morbosa; haec e uiolata pulmonis iflao qm parterid aspanaa
no conatz exultare quid e molestu caa tussis e facultas expultric q caa tussis
irritata qm pui oltat thoraay q strictione spm foras expulit et cu
yso ma si mul eduoity sed irritat caa ylex e qda mt: qda eplenor. Foritany caa tussis
colinis aut e mtpus aut gono uirtiosa aut umou solud elscartia qplex mt: et eplenor
pca qubet uel duplex uel gono uel sine ma uel cu ma sed hnt
plm e mtpus figida; gono uel hnt e asptis humor uel obstru
ctio humor, tapho grado orudid tuberculid in arterijs pulmonis
grado haec e qm gradiosid Gal. lz ole affe: cu obstruictio uel gono
ut humor hepaticu uel eplenis q septid trasuersid et pulmonid ytu de
habid uellitab, humor aut uapor aeri alim uel Medica: salm acidid
terget quid in arteria perronid illabid quid ipa exapat uel inaequale
naddit soluo gtonu fita rebid q pulmonid exapat erodid, exul,
arat ut eys pg, saluo umou fit uel in phisi uel in pulmonis uulnere
Aut caa e repletio haren in thoraay sed inaequalis e pbitosa bilosa qe an caa tussis
Melon: syaca caa ma hinguet e giger uel yelle caa qd mgiger vly
iccur calid q go bilid gigit et pulmonis uaporu uel uulnere
figidid a go pbita giger caa ma yelle pub e bolud aut pars qe
epulit uel in thoraay fluat ma, flughu fit aut p trasmissione

causis variis et insuper hi veluti si pars e frigida humida laxa aut
 robore huiusmodi aut per attractioe rae caloris aut dol. cum rae partu mad
 qd exhera accas huiusmodi. Cae plerumq et quetis rae uel mala copos. uel unum solud
 ulucere pot ut aer frig. nix glacies Medicam. frigida pulvis fumq auidq
 ulquell portio cibi uel potu rae mand. uel cibi dui p negligend dui
 haeq simul uorare et ly uolub m arte d descendeby lobruer qog. huius
 calat mouet Paulq l q cor uermy in pulmone geniticaet huius Vli. Mii. l de

Defin huiusmodi: qd ex huius rae foris qda e tenui et rara alqz reies qda grauis
 d frequer ac nebulosa tenui a mad benignitate et moderaci huius
 et pauente qhana agrarijs. Cae cas uel auid uel humida auid a
 qdo uel ex pmb ppo crassitud aut tenuitate aut ficutit no crassu tena
 cig adhaeret tenui elabite tenuer uiribat ut uapor Hipp l q aphor
 s q. huiusmodi auid uel diloraria circa tuberculu l q huius grado
 humor uisceris mfer: humida qto ma n e msto crassior aut tenuior

Signa huiusmodi seu
 Diagnostio

tena: moderatior. Stricteby euidet cae dignoscar hanc difficulter
 humor calidq ecau cal. frigidq ecau frig: pectibq uel ategressi in
 huius grotz qto nullu ade signu ueliosa grot: aut unum soludae appi
 tu grotz et huiusmodi uel ex ijs pgressi q exagradi uel obtinet obstructio
 d phndi e difficulte respiradi e uel uel crassiore humor si plenti ad q
 unum solud si phibitq caera abunde palit. Tussi qo maior frequer huius

Prognostio

atqz e d de huiusmodi mala q sonu rerpellet alqz pduat ad sps spatu
 qny huiusmodi pgnati abortu pueni febre et quatuorci minatz ex
 acii de phillae pulmona et corrupit alqz putrefacit Tussi optima si spatu
 facile qcedit absq dolore ad leua mine humor leuiss solud a huiusmodi
 et e huiusmodi officil humoru leuiss ob gneru genitaciu cu phib spm uel:
 Hipp 2. Epilem: 51 in febribq cu d huiusmodi sica huiusmodi tenuer uiribat
 si bon iminuit Hipp l q aphorif. s q.

De Tussi

123

Curio tunc.

Tussi ut in tota tollit ablato morbo necrologia cui pedit utiq; me
 tunc peculiarē n̄ r̄gn̄t casu h̄ssu erat facultatē expulsiōis irritata h̄ccē
 q̄plex int̄ et q̄plex int̄: ut p̄ra ul remota q̄a q̄m̄t h̄ccē h̄ccē
 p̄ ḡlarū: m̄ā ān̄za uacuada q̄p̄h̄on̄ ubiū ul aq̄it̄as t̄iḡat leuiḡas
 humor et obstrucio c̄asū ablat̄a indigat m̄a q̄m̄ obstruc̄ ut coriōza
 minuet̄ indigat crassa attenuat̄ s̄ficula absterget̄ s̄ā remota uelut pleu
 rit̄is s̄en̄t̄ nomia q̄ indiat in cap̄. s̄p̄is dicit̄ un̄is soluo uelut
 ph̄t̄is̄ indiat in ph̄t̄is̄ differet̄ s̄ā q̄z̄as ut heparcalidiḡ indigat
 refrigerat̄ cerebrū frigidiḡ calidiḡ in p̄ll̄t̄ ead̄ abstruc̄ ut calor refi
 gerat̄ ut dolor m̄ibiḡas s̄ā h̄as m̄it̄as ut d̄l̄it̄as humid̄ it̄as leuiḡas
 corroborat̄ ad s̄inḡes Externa casu sit p̄ra et m̄tra ep̄g ut mica panij
 albid̄ in q̄d̄m̄ uacuat̄ remediū indigat q̄ si h̄ssu q̄rauora p̄nal̄
 in comoda seu uigilia, s̄ibres, uelut h̄od̄ ep̄t̄is, v̄t̄ noua m̄ā def̄cet̄
 p̄culū aq̄h̄on̄ uari aut̄ suffoc̄at̄ h̄ssu demulceri p̄sulat̄ h̄s q̄
 humor̄ expulsiō ad m̄d̄iōental̄ rediḡit̄ p̄parat̄ humor̄ ut aeri
 p̄pulsu p̄terit̄a s̄ic̄it̄ q̄c̄at̄ ea q̄ r̄as̄ion̄ et s̄ic̄ion̄ attenuat̄ in
 adit̄ atq̄ s̄ergit̄ fluidū in p̄ssat̄ aerion̄ abstruc̄ leuiḡat̄ m̄rassat̄
 aut̄ abiḡ laxada reuulsiō q̄ hora som̄ pilula m̄s̄ic̄ina ex agonico pharmacia
 uel h̄era q̄n̄ta n̄ ut fluxa m̄ā a pulmon̄: ad t̄s̄ina sed ut a c̄p̄te
 fluxura deorū expurgat̄ fluxura a p̄tore reuulli d̄nt̄ ep̄am̄ p̄
 ction̄ib̄ et lothion̄ib̄ calid̄is cucurbitul̄i orurū uel scapularū elypter
 m̄ycād̄ ubi s̄p̄it̄ aer̄ salm̄ne fuerit̄ s̄q̄d̄ euacuat̄ d̄ct̄a h̄em̄ḡ
 in h̄ssu aq̄a q̄ som̄ p̄dit̄ suffoc̄at̄ eron̄one pulmonū et reuulsiō
 ad s̄q̄m̄ m̄n̄at̄ ad som̄p̄ra ac r̄argol̄ica s̄fuḡed̄ d̄ h̄lex: Tral: l̄oc̄
 D̄ḡ s̄tyrac̄i croci s̄yaluani op̄ij nu clorū p̄neorū s̄s̄ f̄iḡat̄ c̄ad̄ p̄s̄ia
 s̄abar̄ s̄t̄ ḡyph̄ia in s̄ar̄ atq̄ pilula noct̄a s̄oni ob̄n̄ḡid̄ p̄t̄y oleo

speciè a gustu qd dicitur acuto tuberculo n̄ ytha sed stragragia
 obfustio deniq; p̄t̄e caa respirari crebra q̄ria m̄a uel copiosa
 uel crassa ac f̄sida fit ytha progia m̄a f̄cept̄e vapor uel humor
 genit̄y in pulmone frigido uel eo gfluūt n̄c a toto n̄c apte uel uel a
 capite (Hipp 53 aphr) id̄y uel f̄s̄a m̄a ob debilit̄e pul monis uel p̄
 attraction̄ ob ex̄c̄e cal: uel dolor̄. C̄a p̄xima asthma h̄i humor crassy
 et l̄ty uel uis appas obfust̄e Gal: l̄q de lo. aff. uel uel uel uel uel uel
 grumosoq; egs lib̄t̄e sp̄y p̄d̄ens copia fl̄l̄uū gutturi a gustu humor
 uel uel pulmone refert̄y ad alios affect̄e: ad āgerat̄ ad sp̄it̄y sp̄it̄y ad
 pneumonia ad ph̄lyon̄ ad humores hepatis uel lienis uel m̄a: a ph̄
 metis alyto tuberculo crudid̄ uel ep̄scula gradinosa in sup̄ acimis pul
 moni auct̄as q̄a aḡ d̄la la: aḡ ḡstr̄e comode Pet̄y Sul: T̄us C̄a
 an̄ e humor e apte uel al̄t̄y gfluūt in pulmone a gustu thoracis ab
 uel uel ḡstr̄e f̄t̄e C̄a deniq; a: ḡstr̄e aſthma frig: uel hum: uel uel:
 obid̄ crapula crud̄it̄y cony m̄d̄iary uel acibo f̄umy e carbon: e cal̄e
 habit̄y e metalli uel ep̄scula uel palud: uel uel uel uel uel uel uel
 pului poly frigid: horror clamor uehement̄: qui moly uehement̄ uel
 op̄e f̄it̄y qm asthma p̄cip̄at̄ Chriſm̄ y hemorarchia e nauky q̄ con
 Asthma e 3. con Chriſt̄i assul̄ d̄ff̄is respiras lassa ḡplex̄ e r̄a diminuta uel coxi
 qua r̄a ablata ap̄ r̄a 3a depra uata uel d̄ff̄ic: Gal l̄q de lo. af. co
 Depuratae ḡlex̄ h̄ic r̄is y e ḡplex̄ r̄a depra ca a h̄l̄ity m̄ny fr̄y m̄ny ḡz d̄eg
 2a asthma maḡi d̄eg et creber̄ uel sono uel a h̄l̄e q̄ ad d̄eg l̄q e q̄
 3a asthma uel maxi fr̄y e a h̄l̄ity r̄i uel ager m̄ny r̄e ca uel uel
 quare possit̄ d̄ff̄ia r̄a m̄a s̄t̄a c̄a ḡz effect̄: facile cur̄it̄ asthma
 n̄c uel febre q̄to m̄a p̄t̄e f̄it̄ n̄c uel febre al̄i r̄e al̄i uel uel uel
 al̄i exacerbat̄ h̄i p̄t̄e p̄t̄y al̄i p̄t̄e ḡstr̄e signa asthma

quas dicitur m̄a

q̄ caa proxima

q̄ con p̄uadens

quas crebra

Asthma e 3. con

Depuratae ḡlex̄

2
Curam paroxi

pulsu in aegri moribus iterum multo officium ut si tardo nimis
crebit et hinc respiratio parva tardo spiq amore felidus frigidus
aliud e agendum quicquid aliud thermis non hinc in poroxi humor in pulm:
vires et spidus colubidus ac dostrabo n aquilidus medice: purgabilis ac
largis in pulm fluat sed bludet spulw puocidus fiat remulha
cucurbi: paulo s ahenud citid affixas ne man uat ad arbi: appa
bropud ad suffocari de ferre humor illi recepty ad fac: expe
chora d'lyporidus matu: leni: incid: delecty: n exsiccadus pelly
e dilatabidus citra ueher eaypud h' extu parox: fora nlla

exha paroxi sum

dicat ubile pulmo h'm pars affecta raridus qm' uticat os i
gilat corroboras ex pulmo q' batur can a gustia scil: aut
et edicat ubile sed can a gustia v'g can subidus vice bay in
dicat humidus can g'p'ivis ut uspor eliscubies sine uacuat
p occultu cubi epiacula .Humor ut copiosus e uacuat dy
domin: ut g'hte p'uat e p'par: atten: incid: delecty dy can
spicis ^{ut} kuhere: crudus e g'ogadus atten: uacuada man ma
obstruū qd' moliet albu' patet atqz huc et illuc g'as mededi
In parox: d'ger qm' p'md' exily collocaz et q'fecit loco s'hi a'plo are
libro g'elo liudo h'p'te celido aut ubi suffocao immet frigid: ephisen:
remota h'nd' h'rbā muniti d'uid' ext' uimlet: e frigid' in magā

Curam ch'ing'ia

spiratū gustia ac suocay melu s'p' e uenae brachy media miltely
p'one h' ne uis' alioy d'ibiles orō g'udat acuellidus m'p'p' d'ist: leni
ne humores agilitz cucurbit: ad scapula h' lenibz h' d' scanfi: p'rti
una maiore e reggae cordis apponita manū et pulw latio: cal:
fricti: in oculis h'nd' d'lypor amior applicadus in d'io p'cton'is

ni parox: leniore que nit purgao lenior q fombid n giclet uigeli pharmacia
 et hiera ter ab: cu ol: amig: dul: diap harnicon mana ox uino
 dulci cu ol: amig: dul: uel butiro recepta in uino p q sil mauerati pudii: aliqua
 alij ogarici Tromiso: aut soli sena uel diluti agar apocema
 e sena cu dco: Pactor: paratnd pul: ex agar: iteiu sedulo opulid q mo
 uicid' huij paulat' exubada glineo in ore alij huijote uel tagedo
 ut oxim: si: qpor: fuitat: ex helebero cu syr: eglid: deos: Hippocri ex
 2 mila syr: e brassio sine urtica pna cu syr: e busilay: huij syr:
 adijciunt' alij gutta ol: anisij aut fonic: uel ofulio dia brag: p'ig:
 uia uros p'el: Gummi amon: p'igs 3ij Quiscon 13) 90) oxim: Gall:
 3) B oxim: simpl: 3j dissoluat' Gummi oxim: paulat' diluati
 2) coctio: 2) cation: p'ent a lei uir: correcti guttas ely ox
 syr: et aqua pector: ill' flo: sulph: ox ouo sorbili huij loco uel: ex hi
 bebant sulphur uind brethica uel lepidia atqz lycopus uel ut melig
 p'el: moni caenas uirigat' atqz m' crassi uiscidigz succifaculig
 et auel: et efnat' restat huij aqua heloni scabiose fonic: saluico
 poluic' condit' mane uind dulcan adstringit' Jara saucio
 g'it'ba epleiij postq'p' d'iney: alia in p'ecesserit p'elg m'ug'ou
 sapig' Vag: ex albhaa al: sesamino amig: dul: h'it'eu calletibz
 ad raboru' usqz frig'g' refigido uleat' Emph: ex meli: et filij
 Zachari: aqs p'tibz cu ol: lul: alb: subacta posthe mo q'd' sali
 uino eliquat' pulore p'he n'it' elificaba ced' remed: medlae
 ouas atqz ephrou' ab alto reuelli in publicatoz hiteoz ip'o
 nul' faet' los coz p'elg urticid' et applicat' p'ant' zeig' sina
 p'ignis utibz si lath: huc affm' uouet huc euenit' ut ubi mo

pulm: in mai: arb: agar spaganea humor: fca laly uelul
 bulliat atqz huc hie cath: & cap: huc fca hie remed:
 dat se micheim uicim qd flux: in hiebat pto spulud mo
 ueat ac pnt uel de pullas uel spiradi difficultat pualuerit
 ba uel aspidid uel expulo: magis uel mediore huc e ppe.
 Gum arab draga cathi ana Ziß boli arm: ppar: suci
 glic: aa Zi cu fye e glic: et huss: fca adhu: ppo: d pscbi
 extra paly ore uersadae ue medid ad ea q nupit: raso in
 quera uedudatd optu humid: abrumit arb e puluiz ueruciz
 mesick: thuni canofilloni ueni maiorana fiat calipt:
 uericatoriu e tropane pauli ad fzebis: et cathari dity pau: lycig
 Expelit qoz caput gfricare saulig gfebis emulo sale a nro
 fomic: cummo uacri lami: z si lenis fuerit fluxio uretza
 cathi suffocas uidee Extra pao: hie gelu si uiribz gstat flo
 res atos plebora hepar calidig qd catarrid gstat amra sub: e
 ouidid pntid si cofreta cyni uacuo ut hemeasidm mofin
 substibit e ueni sapig designatis si man fluat a este caulem
 fiat in arbura coron: in atolopie uulibz in brach: et oruiky
 ma pafalund mtd uela appurada mellea of: hie fy: e Bolon:
 e ftechate o scabiosa ex huss: et uel s radie: cu hie q uenit le
 uel ghibeab de: ox helenio huss: pratio: ene d hie cu glic: pater
 hi a leni: paulatid ad ualidiora pgruedo purg: sto agancy pil:
 ex agar: pul: cochie collocithy elctarim Edul: d iapha: d iacartemi
 hie d dca collocithy in gelli uel: e polypodio ene Cnici fca mi: z
 medre: huc requiemt bolu qy q repetidat fte puctig

remediū extra pu
 rorūmū asthmatis



De Asthmate.

131

maca hioru in pectore in vapor, e thsent: spee bge dia sumini
 in apothecis magis adhibetis q' aliis ob laur: Zuberaco anethi uen
 humor pituitosq' behuca g'uenit in fora aq' stillat. hie syrup.
 tridum rotuli: lochsand e sella e pino i caule bge brassico e pulm:
 uulpis e veronica aqa e asthma pharm: Aug: Rob' juniperu' bis
 die in p'nd uinum ad u'ndaul cretiau' Saccharo cano h'ratu' Vete
 us ex hnt arellosi uic molepedes stabulatu' sub uacii aq' ueriu'.
 melle in celigmate uel in uino maceratas atq' expressas gel' h'ema
 f'nd ad attenuandi de legeridiz in pollet plurimud ualeet salph:
 flory eu' sac: cano ad syr: e scabiota Thereb: a Di ad 3j uel 3ij
 uulgy in dyspnea man d'it auid' ferri scob' reitq' elat: celig' drab'
 tuberculo g'uenit aromata Gallia mofcata s'ij e cordre: citri
 subentia caa' au'fort' lac caprim' amigd' dul: peridiu' dactili
 spulo gradioso ac thofaco g'ueat' reme: cal: potig qm' fig' uide
 trall' seq' ad roborandos pulm: et alq' spumom' absp' uide suffitq'
 e tussilag: oi thure et satarraga, aqa dulci, dieb' alyt' q' in uia u
 iuno eu' cyto c'pte huarie d'g' pulmo uulpi' q' t'elge pul' m' uulpi'
 uirao p'hibe' uaciu' aul' jamastr' eu' rad: kele' q' passulic' arici
 thernu' sulph: nitrose, Diata uil' calida uicia aer cal: uicq' Diata
 sell' uide' uita d'g' h'nd aq' h'nd' h' u' sup' carnes uil' l'ofa uel assa n'
 p' m' que' n' uide' a' e' cat' h' n' flab' uia uic' g' attenuat' in sub'i
 d' h'ia h' h' m' e' h' a' esto potig p'arcy post' p'ast' null' g' h' h' d' u' h' h' i
 aly' p'ri id' egressu' e' u' h' uic: potig aqa m' l'isa e' reu' uia ex hisopo p'
 rata uinum n' ad p'ng' sed laxat' et lenit' emulatu' sensalua' h'nd'
 salu' et aul' p'parug' uil' usq' aq' u' itai' motib' cauedu' chira p' p'ibe'

De Pleuritide

derivat et defunctio
 Pleuritis
 Quae est proxima
 Quae est externa
 Quae est interna
 Morbi pleuritidis
 Quae est
 Quae est

Pleuritis an a sede huius a latere emissa latine dicitur
 seu the: seu castam e illud membrana castas ambagotis
 acina sine cotinis e qz purg vel mixto pleuritide et melen: raris
 biliosis sicut latere in partu qz pleura dicitur e qm ubiqz e
 in facile suscipiat qz ille lenis gratz a calid: hepatocaria
 huius ad dol: vel caloris suscipit ob mbeccill: pleurae natural
 asubtilitas ob laxitate uicium Quae prima an vel plethora desit
 ad uacuat qz uicta depressio Quae ex: et uti uera qz huius
 subituz si goni occurrz qz ad huc asubtilitate qz frigidiore
 uis uis: multum caliditate huiusqz repletio ptebi acino lar
 giorz ptebi hinc uisqz uisqz saltz qz huius uel magis ptebi
 eleuat uel uulnuz lateris. Diffia pleuritidis huius et ad foras
 multiplex e pleuritide qz uera sine exqzta iud defiba qz
 notha uicidiz qz uel occupat membrana qz uisqz subtile huius
 cogata qz uel muscularis in sepleuatis m: et exteriori uel no
 tha. Affines notha pleuritidis et inflaciz ptebi qz membrana
 notha thoracis obsequituz dicitur ptebi qz ptebi pleura
 uel ad uic: qz uel asincero uel bilis qz huius exqzta qz
 ad amixto qz uel notha ptebi in pleuritide uel them: uel
 schy uis uel ca uis ptebi notha qz qz a plebituz iter huiusqz
 ptebi moris facti uel deniqz huius mutari qz uel pleuritide uel:
 qz uel suppuratuz uel qz uel ubi qz uel aut huius huius de uisqz uel

De Pleuritiâ

133

Significatio

Supponat ubiq; quibus partibus tibi vel y alium vel y rionas puer
 utaq; euacuat. Sagna vero pleuritidii pathognomonica simul
 supra dolor lateris pinguis qd membrana dolet difficultas respirandi
 tussis febris acuta pulsus serratus hoc e duras desq; dety serras acnu
 laly dnd in aqtes artens pteson uno icbu digity occurant comi baly
 alqto uigily th iin' coma dolor noctu uehementior qm thordiu qd
 noctu qpr solis abqnd sicut in hie me humores retraco ad ifleat
 augel et ming arol unty dolores thordiu patig qm noctu leniores
 e solit Hippo de morb. Pleuriti exqsta dphard; ex d cubitu Signa pleuritidii
 diffi: in laly sanu no suspicy oflad membraua magi eple d; Signa exqsta
 membranâ ofleatâ dolor puges musculi dolor pulsas membrana aut e
 quofion qd costas exi: et mteriq; atib; aut pleura aut mediastinu
 si proftin e ofleatâ d' cubity in pto dolet e molestior q p huc d' cub:
 quofion qm pprimity pteua dolor pressu digitoru exacerbatz si
 pleura huc d' cubity supra affectu laly ming e molestz in appo: laly qe
 molestia qd pleura d' pteuâ tesa dolet acerbis mediastinu laly
 e gnosiz si dolor affligit p mediu pectus ab ifimal usq; pto thoracis
 si pleura dolor patig e ad laly alteru tnd si pleura supior huc dolor
 ad ungalu usq; ofleatâ si inferior dolor ad costas nothay ptagit si
 media neutra ptnu adeo dolebit nisi mara sil phlegmore huc p
 tagit ad utraq; si musculi mesopleurei ofleat laborat p pgnat thoracis
 angely dolor ofterioru pleuâ glaudu exacerbatz dolor magi qm si mter:
 ofleat; tussis febris sica aut nulla quib; pauisim aqz pulsus durus aqz
 febris acuta si hiesueru septu laborat dolor aut circa costas nothay
 ob angely in quiraudo no mpirat desina huc e ipnd si pleuridiori
 huc dolet doreu uelut ox plaga mpirat aqer et quatu respirat Hippo
 d' morb. (de de qres; si maior dolor e uagz nie grauitate medijs Signa caa
 organtib; ad d' si humor huc patib; ad grauitate difficulta n

Signa pleuritidii
 exqsta
 Signa rade scaly

lala
 tity
 mter
 pteuâ
 aqz
 durus
 aqz
 tussis
 febris
 sica
 nulla
 quib;
 pauisim
 aqz
 pulsus
 durus
 aqz
 febris
 acuta
 si
 hiesueru
 septu
 laborat
 dolor
 aut
 circa
 costas
 nothay
 ob
 angely
 in
 quiraudo
 no
 mpirat
 desina
 huc
 e
 ipnd
 si
 pleuridiori
 huc
 dolet
 doreu
 uelut
 ox
 plaga
 mpirat
 aqer
 et
 quatu
 respirat
 Hippo
 d' morb.
 (de
 de
 qres;
 si
 maior
 dolor
 e
 uagz
 nie
 grauitate
 medijs
 Signa
 caa
 organtib;
 ad
 d'
 si
 humor
 huc
 patib;
 ad
 grauitate
 difficulta
 n

De Pleuritide

innat si putrida hinc ad eum dolor pinguet per membrana pleuro
 na respiratio diffici: si quis crebra na ob ma' t'flaoy caa pleura
 dilatabi ngt vto hie defectu impleb frequetia ad hussu qa pulmo
 spaltit pulsu e dura qa pleura ep' duru affiatz serraty p'p'cau
 atca n'umorata' velox et frigi ab cal: febrile' febri e' g'ionna
 na' febrile' astidue cor p'nt ob vicinia pleura et cordis si peat
 l'gs purg' p'ntu' e' ex'ent si bili flaud si melanc: nigru' si p'ntu'
 albicas si pleuritu' at' p'ntu' p'ntu' ut cu' a q'te' d'fluit ma' ad
 signa calare hie humor albica' n' sufficiu' in h'p'm'to calidore atale
 n'uenit regiae calid: fil' resolu' pleuritu' in h'p'm'to frigid: atale
 leniti reg: ab ai p'te frigid: fil' suppura' ad suppura' fecit moro
 si facta medicac legitima febri et dolor nil ony p'enerati
 p'ge q'ntu' dolori paulati succedit grau: p'oderi q'ntu' a
 siml: morbi si t'erna' e' d' p' ap' p'leumonia q' h'p'ce' t'eg
 t'ent' h' d'ole: p'ngit' i' p'ntu' pulmone' anoxi et pleura' p'te'ca hie
 p'nea hie e' maior rectu' q' p'ntu' na' d' cubita' uix respirat
 uideoy surgere cogit' sibi et maiore' sed pulsu' molliet' uideoy man
 uilland' m'bor ab ore calidore sp'ig' q'nto ab hep'atitide' p'ntu' in
 hac a' mag' e' dolor' d'cedit' et' r'aco' f'as' hussu' s'ina' u'ntu' f'ac'ie
 ep'ig' color diarea' s'itu' lobura' carnis' h'aly' de lo' aff: q'ntu' maior
 d' p'leumone' aut' musculi' ab'lo' m'et'ri' extenuati' tamor' p'ntu' h'p'ntu'
 d'phadi' 3o' acat' artho' ad' febri' m'eb' q'ntu' musculi' et' n'it' r'ea' q'
 p'bori' s'ere' m'f'rat' p'ntu' e' p'ntu' h'p'ntu' febri' n'aculo' q'ntu' ab' artho'
 dolor' arat' d'leu' h'at' d' p'ntu' p'ntu' u'ara' p'ntu' s'eat'io' al' h'at' h'ie' r'ea'
 ob' dolor' u'leu' r'ea' q'ntu' ad' p'te' aff'ic' h'at' h'ie' ad' pleura' q'ntu' ab'
 i' h'at' d'aphragm' q'ntu' h'ie' h'p'p'ocod' d'nd' al' h'at' ad' dolor' reg:

signa hie iter pleur
 artho' et p' pleumonia

differna hep'atitidis

dolor calare h' febri
 r'antum

non h'ie d'aphragm'

eig obfusio si pars carnosae pinguet et acuto si curuos a pars in y chent inflamēd mēbra
 flammā trapiēdo carna et frīgū dicitur sō ab it lase mēbranarū nom thoracis mēry
 thoracis itosepētūd febriū aulta maggiberrane on dā est grespirao
 frīgū nullū uehementiōn pectore dolor (nō hāc mēbranā nō tā exp. le
 sicut accofois a frīgū ut euugetes sed in pto thoracis laxae supēra
 modo d) sibi hō diffiticultū qdā calera pleuritidi pndā. **Ca** ab inflammatione
 itase pēardij in qa ardor grauisq sibi, clamosa cordij palpitas **pericardij**
 et hōre. Pleuritū morbg ē acutū nōm dubig et ā cepit for salut: **Praxio**
 et pntōm. sibi d' glone spirāte frētū in ipō q' cal: abūat pētoribz **Zacc** **Ca**
 hyeme sibi mēra pleuritū nō late lauior atāti gōstebic familia
 nis tōzē sō frīgū q' bilioso qm pūitōtōz qne gigan ming hūie ob
 noijōt quēri pū q' hōne d' flātōz ob lauitū et mollitū ming et hā
 minae q' hōz bene pūit mētra et q' b' galugē nōā lauior aultū
 amūatōz sōm nōz et q' hōz hōmōnādes fluit, aliū flūidū in hōz afftū
 pūitōtū ē Hipp s' aph id riuūibz p' rabi abiqz nōqz p' rāuz
 gūritōtibz aduēit n' it' s' p' m' mōrtis d' t' hōz h' facultatē rabiā
 aut post gōchō d' fial mēg' s' p' tōtā dolor p' rāuz d' p' rāuz m' b' i
 gēz s' p' e pleuritū d' rāuz salubr' s' m' t' z p' rāuz ad costāz spūriāz **Zacc** **scilic**
 alitōz pleuritū gūritōtā h' rāuz p' rāuz pneumonia Hipp t' aph ū a
 pleuritide p' rāuz pneumonia malū in Epitēma Hipp s' aph: es
 malū in epe multū gōchōn d' lōrōmō in p' rāuz nōtō in sene d' rēpi
 topiculosa q' mōrtis alioz g' rāuz Hipp: l' d' mōrtis d' rāuz d' lō
 rōr s' m' qm d' rāuz p' rāuz s' m' cordis ut h' iculū malū ē nōqz mala
 urina pūitū d' rāuz spūitū s' p' rāuz q' d' h' m' p' rāuz uenā h' rāuz
 q' g' h' m' pleuritū d' rāuz p' rāuz p' rāuz (d' rāuz hōmōm d' rāuz)
 flūidū p' rāuz h' rāuz nōqz uelile spū mōm q' d' rāuz nō
 mitigat, uel nō n' expānat. Salubr' spūlet spūitū n' rāuz
 aut m' b' h' rāuz hōz in qō m' b' et flūidū cū bilioso albu

De Pleuritide

bene mixtura uel abbat in putresca pleuritide in glutinosi in
 aspectu medicinis gnostica quibus dolor sedabellat in primis diebus
 itaque in hunc apparet morbus breui fore naturalis Hipp: ecul: i aphor
 si signa apparet quatuor pleuritis erit difficilis Hipp: s: mor: si foridus
 cruntine exim morbus erit longus si ultra septem dies extra habet pata
 uitate morbus uultus urina lauda bilis et pulgroming durg spiras
 deulitoyz fatis in utraqz pto laly bonu Vnt had Lau: l: temp: et meth
 profuti. Quae hinc mutatio, uel uis melij eqm suppura ad uires alit
 occulta respirase uel uelore discutit sub pleuritis musculora
 ubi suppura aut puto repurga hant in aliu affm mogaat idy
 rthi autem. non y manet in pristino loco, uelut uel abscessu capto
 hant in Empiema aut locu mutat et sursum fert hinc in pparcu:
 uel in phreni aut dorsu in thesina uena septima ueni quena
 porta in sedi. Ita palud exonerat hant in uia urina uena sine
 pari in uenas emulgetes hinc ueni et purina effudz p q pleura
 rioru facta hinc cadat et a pulmombz in bilis atqz hanc ado
 uijat uel y ca mpla y hanc exesa mica panti thoraci effudz
 qngz pleuriticu facti mtra rep diu n repurga ip in suppura
 fit malitias las. Hipp: ecul: s aphor. qngz ea pleuritide suppu
 rati put si itrat q die corruptio facta a repurga h herant
 aliqz transcut in talem. Hippor: ecul: s aph: ip. tales in
 bil ti in lateris dolore orta Suppuratio in ha quedi purga
 in p hinc Celz l: 2 c: 7 Curatio Indagationes summa
 tur non a forma que ut in tical uile sed a sede et causa
 Sedes pleura remedium pleuriticum requit qd pleura cor
 roborat, Ca s qz ut forma pccat euacuaz ut copia m u
 ens ut qute mutat q g trum uice hny ut morbi influit

Quae hinc mutatio

Curatio
Sedes pleura

De Pleuride

137

indicat recelles in respiris nec uat in cor pul monere si fluxit tri
 nans si gele pual de cubis in morte mabura si ferb ad pul monem
 melicat euacuaz p lussin si uapor e m caa n humor hie e de feulhedu
 si humor ferhad uirina uia ad alau hie n e mpedi. sed p mo uod
 si p sudore sudor e p moudy. Euenit uena sectio p uenti si dolot **Chirurgia**
 a fandi si u e fediit purgas sine benig uena sectio p miltibz Cly
 for molliens uel glansalydo p miltid uometu uel dignosandi
 uel curadi graa si elolor cessat a uomito aqum e caud ee uapord
 ob pleuritim u notu uel humor pauent q traspirado gen mltz
 si n cessat aqum e caud ee humor e q uent ob pleuritim exqritam
 ideoz uel phlebothomia uel p har macia manife si natuan sine
 morad Hipp l. 7 mor: Gall: l. 7 traue curadi uena sectio ad dex
 tra uel dextra sinistra cu' sinistra uentio foruat, omz maxe
 humores critica hieut naa flato hepate uacuat nisi onare dextra
 liere e sinistra signi uauadid n pord qd omz morbi hie signis
 qntitit extrahedi Hipp l. 7 mor: coloris mutac a reu sen b
 hoc e ubi rubro liuulg efluxant, exuepha hie pleuride maligna
 uel e beaultite uiriu uicaria uena sectio: et cucurbitula
 scarificata si uiribz e hulu q uena sectio tollere nequit, loeg
 in brachijs uel infra thorac, salycto post sectione uena, ubi qz
 uicig uiriu educty n e in suppledu cucurbitulis scarifi
 calis uometu altigerans uel digerese aqua calida p se uel en
 tabes o uel spogia uel uesica porcina, uel hydra leud cu pno
 lanceo lac caprimu cu pauillo salis aut et melle et crocoles
 Camemel: sacculge fursare Camemel: sine milti: sale roborat **Pharmacia**
 pleura ad expelledu salicel densapri flores erratici papau
 ris R pulu: de luyapri d flo: papau: d j. Sij: e Gli Zin Ta

De Pleuride

causa n̄ est loqua in gressu sit p̄ductione aeris sed dorm: qm̄
irrigulā t̄ntat in lēg afficiat ut ut ilu calor q̄tibz maud longiō
ū resaluat et ut indolētiō sit t̄ntabit aligat facili n̄ h̄t flat
mitiq̄tē fluat ai ep̄m̄, reges ā p̄biti

De Peripneumonia

Peripneumonia ē m̄ Peripneumonia in h̄i apte t̄tca Gall: br̄ t̄ m̄th. m̄d: or̄t̄ f̄
flōq̄m̄ m̄m̄i n̄ ē h̄i flō pulmoni hoc ē humor ab auro cyneq̄ humor ē cal: t̄ p̄n̄
mor et arbor cyneq̄ Serl: Ab auro magis d̄o serly ē pulmo. Cā p̄na q̄s pulmoni in p̄t̄
Cā p̄na h̄s pulm̄i n̄ q̄libet p̄bitōry ut pl̄m̄ q̄ pulmo laxo n̄a m̄lti t̄r̄ay q̄i q̄s
p̄bitō q̄i h̄t p̄bitōry d̄o facili p̄bitō m̄f̄: qm̄ h̄li t̄r̄ay p̄n̄cipit ac q̄t̄ n̄d̄ Gal:
ut pl̄m̄.

br̄ de cry: cio pleuriti n̄ p̄p̄t̄or or̄t̄ ā q̄ne h̄liōro Gal br̄ t̄o
aff: es pau t̄z eza p̄bitō q̄na or̄t̄: ob lenit̄o faule pulm̄: ad
fiarēt h̄li faule elabr̄ Cā an̄e p̄bitō pulm̄: m̄be allib̄ n̄a
Cā an̄e plethora

pleuriti āyina, p̄p̄t̄ aph̄io d̄o h̄ aph̄io Cā ex: st̄ ālonia
Cā ex: d̄erms q̄ em̄

peripneumonia d̄ p̄p̄
r̄it̄ p̄na, r̄ad̄ r̄ed̄y
mor uel ē maior uel minor r̄ad̄ r̄ed̄y pulmo uel h̄ly uel p̄ay d̄ep̄n̄
uel m̄i āfficiō sup̄ior uel inf: uel m̄dia laborat r̄ad̄ r̄ed̄y ā p̄ro
q̄da a m̄p̄lof̄it̄ q̄ne q̄s uel abrah: uel h̄m̄ m̄t̄y in pulmo: uel ab ab̄o
uel apte q̄to, pleura collo hepate Signa p̄ip̄neumonia d̄ affi
cultus respirandi maior qm̄ in pleuride, or̄t̄ p̄na n̄i al̄erēt
sede re āyāt̄, āyōt̄ q̄ pulmo coruli ut p̄i laborat p̄p̄t̄
p̄l̄o calida ā q̄ multa ubi lenig h̄i uider̄ ā t̄ magis fr̄gū: auro
p̄d̄eno flāgrāt̄ dolor grauat̄ et remiss̄ n̄ p̄ngit̄ q̄ pulm̄i q̄e
f̄t̄t̄i m̄olētiō et p̄h̄n̄a uel qm̄ in pleuride q̄ p̄na laborat
p̄l̄m̄ n̄ pleura: sp̄t̄ uel sub̄ h̄u uel sub̄ p̄llid̄em

Uae Cā

Seyotio

De Peripneumonia

141

vel albidus. Pulvis molli et undoso qm molle pulmone coram
 creber magis qd agz magz qd agz hqz febris assidua qm vicini
 cordis mentularum rubor ab evaporatione igni in facie & capite. ac
 cedat in qm dlinu anxietas iactat epm oculorum turpiditas
 ligas color flauus vel ruber Pau: lc Hipp l3 d mor: appetit de
 ipeb rari qd trahit. Not: Pericb qd inua uigilia cibi fastidit **Caas** forse
 sibi ply suuligm doloris laly lq ex signe diffiam a fora ueheme
 tia symptomatum uel metias i flidus d notat a sede hqz pulmo in **Caas** scilicet
 flaly si pulmonis ptes aed dolor occupauit ei dolor ad clauicula
 una pte pte uig laborat pulmo Hipp: in ca: p not: si dolor
 ad inqulud uergit pars superior si d hie d lca dia phraga pars inf:
 magis laly sm ad utraqz pte dolet hie uleqz laly pulmo.
 Diferentia causam pte hie ex qd qd elictat d pleur: Praxiois Prag: Praxiois
 melu e lathale Hipp l3 aph ii pte hie si pleuriti di succedib qpe
 mago morbo maior peripneumonia pleur: malud aph: sq: vto
 si tumor e maior pteor, si pul mo laly corripit si alioa cicopio
 sa ma: si pars e d bilit ut in senibz signa bonud emphio igni
 e naribz uel ubi suppurata fuerit puris puri aliud pte hie al
 emulsiu hie: lc: salubri qm leuase symptom: ut e scilicet expe
 horatib sine labore dolor febris remission sibi uel nulla uel
 exgra: Curad scopi i de qm pleur: pulmo e laboratqz si p pte Curad
 monia pleur: uel a gina succedat in qd qd e missy phlebotia **Chirurgia**
 mia suppedid erit, et aenle guttedu e lylst miy aliy in pte
 pioneua baribica secari **Do**: sm ming iueur bitulac sunt
 impone da thoraci dorso pectori. **Pharmacia**
 uel eadem qua in pleuriti e sed fortiora qm morby e forti
 or, robo uel pulmone pulmorana herba, pulmo qz uulpi
 uel Echegma e pulmone uulpi Viu magis nocet qua in pleuriti
 rit hie.

192

[Faint, illegible handwriting covering the page]