

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sammelhandschrift, medizinisch - Cod. Rastatt 69

Haeuer, Wolf

[S.l.], [1638-1640]

Tractatus de morbis singularum partium corporis humani ac primum de
capite

[urn:nbn:de:bsz:31-300669](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-300669)

TRACTATUS
DE MORBIS
SINGVLARVM PARTIV
CORPORIS HVMANI
AC PRIMUM
DE CAPITE

De Cephalagia Sanguinea.

cal. ut frigida, hum. ut uapore a gremio solutione carnicu
uulnere diuisione suturatur. qdqd despicit ungl pugil mordet.
de qd qd singulis scorpiis aut agedam.

De Cephalagia Sanguinea

Hoc officium a copia sanguinis caput obtinet ubi unatq; b gubty remulionid
nisi sit lectica nasa gumbida. id Vichy refrigerat efficax et allema
ut aor cubituli spectat a glonin n solid plati refrigeranda qd pcedi gantia
salis nisi onidant betula Junis refrigerant hoc oia turba hant igadi
phta q pto halitu pto hantia aeris calefacit n hnt m pht. Cby ut pa
an hordaceg milaag pifas carne fiabiti phtu fructu austeri oia
cichonid cucumir cucurbita cardimethid ex aceto suuo limonid oia
hidid e aceto doly aq hordacirid aq cad uel delubid aq solis
aqueriq aut ar aut saltu ubiqz motu remissu gong paug veng nulla
na ira udo salis vera in therna seu cou dicit cephalica la
bui dolitu autu dolet aqz caput totu de acti scarpifico per cucur
bitulas phlebotomia uicaria in phtiaore cephalagia quent
orbis homia Bardig lb e q deligad partiu exlu: fructu, auren
uennou graa. qd repulio equis affluet uel a frigidu oia affluet
in uisi na pht respiratq; el ut caput aburetq; uel pte inscipiat
ut e aq simplex aq uel suc: Ros: plataq: Lact: ad auto. stitidid
incipit illud id in febrity hnt affluet uel a repelleliby obygara
pord febril hantia uel a adedq; febris augit itid n ma hnt afflu
xil qn repellit ualibz qn gent demigz ualidq; uel letantq;
ne gprimidq; uel dycubidq; qnt purg: ma inflamata el ualioa
ualliba y mediam. colago gon equis en. calefacit portio lenior in
fild crassi in melancol: hant purgab at pruni Cassia Tama
uindis Mirabalanis abrinis Elett: lizifuo e pphello phtulu auri et

Sanguis cephalagiam
phtu remulio uel canat
mud

idid

stima

quam

etiam

De Cephalagia flava, et De Cephalgia

remedia fatis scripta

olei laurini: rutae: succul: ex anetho milio Camemel. Sale Jatro
 supra cofet: arii, dactoni dialumini diagalige aparrila amodei sume
 q flabiq somitu subntiant Dolore ab abfauitione ductu^{hinc} emittant
 in cerebri lollis ablati can max mealy obfructes. Dolore pti ab ebriet
 qa Cephalgia biliosa amulaly qe de remedijs pfligaly e et remd: foli
 Brassicae coron e ros e hedera e bulag: dolor a difunctione suburaud caraly
 moderata deligaa nq, nimis pcha nq, nini lara Orta. fel ha coflem
 maki v'culi ven: et arbey q' pntura quia dul et mng' p'iora no q'ubnd
 Gal. in fuppl de h' q' in medea: fuit eptu dolor exire uel casu p'nt ad
 Chirurgia eptu dolor p'gent curah curati affub: ceu p'nt q' b'g' p'nt caput
 audil ille dolor p'gent uel loby q'nt uel p'nt caput affiectis q' v'ruu
 in febr' by pot' f' cerebri submittit fuligines copiofas et acera p'letora fel.
 remedia Varra p'ctio moderata repulio si p'p'entia febris ut cura d' d' 7
 in adal dolor anedy ut onficq' aluy Clepe re sub duida si uehement' dolor
 applicy exichordiana cu v'ny: papul: ad ouom alb' agom: frigida q' d' ore
 g'herida p'nt affaly ut curabi d'ich' p'p'entia p'nt affaly uauanda d'it' taburada

qd ad Cephalag

De Cephalgia

Hae i mod' autq' g'nt max et acerby eptu dolor si dimidiu caput affligit
 uoz Hemicrania siue he lero crania si p'nt ouu si min p'nt clau' g'lyto
 g'hanq' anym' d'ormittit' au' ou' naty au' uagy au' p'nt' et p'nt' au' p'nt'
 f'nt' ut hemicrania pleriq' enent' aumen caput onalledo f'nt' au'
 g'nt' di n' d'eflidi uiz' p'nt' dolor ad rad: oculoru usq' f'nt' li de
 morbi or au' p'iora n' au' men' g' aff' d'z Coa Cephalgia e afflady
 vap. uel humom. uel copio: uel cal: uel frigidom' Coa q'om' d'ior
 p'letora uel cachomia uel flaly h'us Venaca Vermixptu' i' frind'ay nacti
 q' p'nt' sol' leuaciu' uel' frigg' f'nt' p'letthore dolor grauis cachomia

qd ad Cephalax

De Cephalæa

dolor etiam flammæ dolor ledi ab hys in grav. et pondem vermin
 oratione uehementis et dolor acutus gñatione uehementior a galere
 missio dolor e lue Venerea affugit uehementiq nocturno hñe Prognosticon
 gnosticon Cephalæa et hemioriaia est calitas uiriditas Epilepsia apo
 plexia Vertigo Cuius Cephalæa aut Cephalagica curae fri querit phom
 qd Cephalæa uehementiora exrata uentilia na caput magis obliat
 itaq magis roboradu in eam fug. laudz deor ligni Ind. uel Jasso
 pauille estimiq alit hystoribz usurpatu sinapisony paulo l3c72
 miduam qd humores ex alto uocul in nup et euti roboru inducit
 raris estu cecitio pellicidia misericordis illud lepidu in eand ifus
 De ol. Dule. Zi Euphorbi Di. hng uentib gutta uena in aurum pillez
 et lineatibz gñatibz ex oleo Euphorbia ora De ol Ziß ora Ziß
 Euphorbi Zi uel Ziß Gal. le laudat inthe pñore colubaru uel
 aceto id uehementer distulit in cauealida p et ay seruati est in qd
 tel. lico nit cogz prode abqz ay fugi sagu uen hoc affirmat e in pcy
 fali bene logo Caali spini et alymidm sufficere dolor ephrauehemis
 a spiritibus ex pñtum hemioriaia in raro pñpñ ortina in pñpñ
 suru dusecha maxe uual. fub. Par l6 cap eph dolor a lue uenora
 hñm ipu maly ephipz eph dolor ab omicane curaad. cauleriu
 a chirurqi onigil a Vermibz in uentio uel a calculo Prognosticon ay dy
 ager uile Jo fep mayz in lube de calculi.

De Vertigine

Vertigo est acutis ad in hoc affutu caput uel exteriora aut qd uerlyo
 uehi uent qñ spiritibz aatur in gñu comobio Vertice uic Vertice
 Duntz gñoribz uel rotabz graua diuos uel diuis Vertice turbo gñy
 Ad uerlyo qd caput eimagi uiz uel uel uel uel uel uel uel uel uel
 tipa et lenebicosa uerlyo moly aatur spiritibz turbidibz qd
 aut urea qñ caligines oculis offu di eundm caligines a uero

De Vertigine

quaeque exas lapideas in fenestra oculi aut fistillas qd ad eum
caligine mixta oculi abseruaty pte optu grauedine et rotas dant
in vertigine caput epu uacillat et in fuluaty spuy comadit nautu
sturbato motu fluctuaty ab obliuialisyq motu is aer uia horrat
ad eoz pnt oculy hnd op qd alym magis ex pte desilunt alqdo spuy in oculis
qfentz uariis uapor: et p diuersi coloru uariu apparet uari spectra
rubra flana uiridia fulgida purpura nigra. Vertigo iplex e qda

vertigo e iplex morboza uo qd ex occasione parua habet et qd ubi ciuiaz qd
et comidit qda n morboza e uo qd in eio frequer uerit Gal: 13

Vertigo e iplex sympto
ma pimum

ritum

loc aff. eo pteca vertigo morboza ne sy ploma iplex sed qplex
pmm phatafia deprauiata na uertiginosy imaziaz curandari
uel caput ppriud uel exteriora qd uerit uerit de praustz uene
diminuty nua ablaty deprauiaty qd uertiginosy pperat uidet n
uelo hie n uela linea sed obliqa licet aer oba ut im obily n colore
nautu sed alieno diminuty qd uertiginosy habet ad ablaty qd
uery oblenbraty qd moty fallatuz ablaty na uertiginosy
stom uacillat aut et comidit uerit firmo uipia epu in hie qd
na qd spuy aa hie n qd hie epu distribunt hie desipuntz Vertigo ut

desipit uertigo ut regy ouler: corruptio uo de praustz qd uerit uerit obler
but hie comotione qd uerit ad flabum in atero cerebri uerit uerit

uery ab Epilepsia hie uerit uerit na licet uertiginosi similibre
Epilepsia corruat uerit n hie pumat n qd uerit uerit uerit
et hie et finito paxo ismore cordaty com qd uerit uerit uerit

q uery causa prima

q uerit
uery aater agitas curandari uerit uerit uerit uerit uerit uerit
qd uerit uerit uerit uerit uerit uerit uerit uerit uerit uerit

De Vertigine

causari

causari

causari officinatis

signa in genere

in specie

Diagnosicon

Curatio

imagines sibi in auro vel caput ubi spm aquat in crebro
 tm vel exteriora qdospm mouit bulbulu et maduisse mouit rui
 uifonny haecul aufferat in lenebrosa uerigiae uel pty tra ity
 pimbnd et a pte uerigo radonoly radq epq astu in motu ueheme
 tion minq dypibunt hinc exprohi quidnt in leuine magis dypibuae
 hinc minq quidnt ad uallat tm. hinc cae effie. spq astu pte rui mo
 uety uel laca facult. uel ob error dext. hinc uerigo rplex qd ad pma q
 ddy qd ad ori uentriculi signa in gre uerigo faule qd pte in relac
 apotatis uerigo rplex et lenebrosa faule dypib. signa uerigini
 iacis epth grauitas dolor aurid hety uisq et alia. latio pte dory
 uentriculi si qdm bilis pssit fomes nausea moty ori uentriculi ori a
 mauro a pte uerig. grauitas stomachi uerig. freques acidy rugity et
 murmur uentriculi. Caed dignobio n e dypicilia p error dext. aurid
 grafoz ex alia faull. laca dyp. faull. laca dyp. dyp. dyp. dyp. dyp. dyp.
 qtu ex astu hinc uel ad dory q omnia pual. uerig. pte qd mo pte pte ob.
 hinc ex aliam caed ad hinc e signa uerig. uerig. uerig. uerig. uerig.
 ex mofa fugi. ex sem fugidity e sono laca fluidy et spiritus q e pte dory
 e pulsat. uehemetionibz post aury. **Diagnosicon** uerigo morbi uerig.
 et uerig.
 faig. affeity mediq uerig. pte. et uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig.
 nonnullis epilepsia pua a naty ad in Epile. et apoplexia faule hant nym
 hinc pte futu ad uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig.
 purpure font epilepsia uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig.
 uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig.
 ex auro uerig.
 spiritus uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig. uerig.

De Vertigine

41

agri ponitur in loco agri fig: agz cal: agz luid dore d offuro nullalis
 otis cau: ext: vertiginis quilibet quib e agz rem q in uulid aguz
 laxada brachia crura collid puly fauer gpiu da mollitor exhemagog
 ficu da ligida si uapor afidat surad rari by obijual ageros. uel puka
 uonily monidg si ueritulye in cau ouo calid gut maiorana pulag,
 Serpillo si cau figi si calida fugudy utros: Viol: lili: corall: haustly aq
 frig: sue: hda: granat: lenidg ore qtu paxosul mid si cau lili aut
 pituita curly ut Aphalagia biliosa aut phlegmatica madda uenubula
 sem ouer: fauer: Fedra: aux Mafu corroborari graa uel (auf: flo:
 saluia Rosma: aq: lrom: Aq: Vitue longi Mira toli codeli Caluani
 in occipite uel brachio rleia paf aurucudida Paulb coq: gal:
 loli lo: aff: co: Ethomid qutu auris scantificas hmdenig postures
 scantificas manq in capri regione extor: a cibo ditz diauylion aut
 aduonion aut pum ad frug: coctid puluis Boonelli fauati uertiginis
 De gran: Beon: excoct: Conadi Nuf: Ruu: Mofe Galargi: Vifoi
 quereuini, Cidomo: Cabell: iupis logi, Tomenli, Zingib, ad Zß flo:
 Profm: Zß Juanalbi Zß Misce fiat puluis dani Zß Alieba *Sialta*
 Vltada alimeta Flabrosa gelta aoni ad euaporatit mtdy aer
 aufing mēy fil hūpulla ad ad meti motū agitatur spiritus.

De Epilepsia

Dei uisus aut.

Epilepsia graui dicta a dō rē επι λαμβάνειν ad mandu dō hēdo
 occupado ga ēu dē mē d paiter ephadit nā tū ad mna fone hōpili hōpū
 a pgrauate pptomate a latinis pōno uaiis in claburū māgū mōrbg
 cōmūiali herculey mōrbg sacer caducg mōrbg dūticg mōrbg lūrabūg
 mōrbg puenilis. Comitialia comitij's Romanom qe credebatur

De Epilepsia

prognosticon

si in uentriculo malum suscipit, praedit eis humor pascit et qd dicitur raris
 sed et modis pmelestis pnt qd Epilepsia varia rem. a eptis graute au
 sonu spinate ex color. purpura. rubri nigri oculi obiectat. Pragn:
 Omnia Epilepsia qd pnt ex fauci peltore eptu graute sono pnto sonus tunc
 et terrifici ex suffitu pntu mimi d. notisus d. d. qd gressu uertig: uel
 inuibo uel morbu huius morby d. acuty ac paroxi siglonu loq. raudu
 cau uniuersa varia d. horia qm altera peior ex meta uaporem
 phlegmat: qd g. p. iunioru morbo quilibet laborat multae pnt
 et alii locoru dicitur laborat Hipp. aph. qd sec. 2. ex meta colici
 fuit epilepsia ex Epile. meta colici Gal. l. de lo. affe. 7. qd g. p. te p. uanti
 epilepsia fuit accipit multae qd ad 25 fore qd dicitur ad mortu
 Hipp. aph. 7. sec. 5. Morby huius e p. uanti et autuanti Hippo. aph. uise 3
 p. uanti caput et aures uleantur manat nulla qd g. p. salina et meq. e
 ranti et ore p. uanti omnes ab Epilepsia fuit p. uanti Epilepsia corrupti uel
 p. uanti fuit uel a p. uanti fuit Epilepsia grauda in p. uanti laborat febri
 tana ab Epilepsia huius p. uanti huius laborat Hipp. aph. 7. sec. 6. Epilepsia
 quo uehem: et frequen: eo peior est qm p. uanti iteruanti qd uanti
 exacerbat ac uehemetia huius p. uanti p. uanti qd g. p. 13. 13. Curatio
 laudat in p. uanti p. uanti in p. uanti p. uanti p. uanti p. uanti p. uanti
 ad omnia p. uanti
 directione m. uanti qd uanti in reuocae p. uanti in ca. q. e. uanti p. uanti
 noxiu huius exul: huius dicitur: huius a uanti d. d. p. uanti qd g. p. uanti
 d. d. p. uanti p. uanti uel et d. d. p. uanti p. uanti uel et d. d. p. uanti p. uanti
 d. d. p. uanti huius huius collisione huius p. uanti p. uanti huius p. uanti
 p. uanti exul: huius ut d. d. p. uanti huius p. uanti p. uanti p. uanti p. uanti
 p. uanti uanti et p. uanti d. d. p. uanti p. uanti p. uanti p. uanti p. uanti

Curatio

De Epilepsia

75

utri throicipia fut: suppone die glia die largia fula et aucta oxi
 pul scalpulis fortiter uellia ad respicere qoz, qno nre frapat uela
 ma dy nantibz ad mo ueda ruba qhita uel pulchigiu uel thymy uel
 penud aut asa fatida castoreu ex oleo solutu oleu uita de still:
 hucy ruba nantibz emulsi dy mpsibz e succino uel oleu succini orantibz
 illinatid ad hanc migraty odore et affectu mpsitab et caud tollit ad
 explanat crassu humoru cerebri uim expultrica stimulatibz ex fusu
 uel uel Umbilicibz digitibz fortiter qstingid q deligat scortia rai qstiat
 sal acutopari solutu mtraba perra aaribz odibz statid qatit formula
 mtrab e pyalthei uel pol pypis uel padmna ex puluore sed agiedu eauli padlato
 mtrabidid m ficalz addito gutta una uel altera olei succini ori rai
 mpsitibz aq caraf: nigrou mers: cochl: unig et apliq uel aq picam
 aq uita largis doreu mngiedu oleo rubauo castoreo de mgy n paroxi:
 epilepticu puenial ex ipu emanit cholici dolori huc dolo e mtrigud q
 ad hanc remedia a nothim qbz suo loco diebz puluor epilepsioi ex dolore
 detrid qg gina butiro uel oleo amigd: dul: illinida pcautio ne paroxi:
 recurat extra porox: ystribid qz hnt m oblati caam pgressam m cytu
 corroborat suscipit id m coruhone mtrab hnt multu uapor exulid qz
 d: scult: m breapi: auelid q nra uapori euacu: retrah: de uada da mtridul
 puluora ystribid qz uicly calfaun et mtrab althrai humor qz adq melle
 rof: uel oximel: qz uel fut: coctbz et pparaty expurgad q fieri para
 pulu: ex ager: mstich: fatidi coctbz ori melle helib: Julia m lym
 humoru alfor b: difanti edid acro cadito thomat: rofal: qfina flor:
 paroxia salina de uia duab ab aleri: cerebri uentriculi ad aareq
 ad pulatu ad occiput maxie y caule uel dtr rai et ad uenici uerle
 bra si copia equise m mca mca da uena pparat: m fr: pnd scauticadu qoz q

De Epilepsia

melacolia remedijs spijis emundatibz ut e sive e ciccoris in reobare.
 sive: e pomis ad sera coctum Helleb Zi pueni quenuit loch pasant: sive
 rad. pcon: i gubidit aduhtu polu loco detz ede. ligni sasapras. Zi Zi
 queni linom an. Zi Mai Zi Bran ceru: vst. Zi Zi vior pati. Zi
 mufch speru ad dequod in aq. font. Menf: 2 ad quempiond qta pthruog
 flora p. aq. vika lugin. Mathioli Coam ad Zi Zi lera: nigi Zi Hofma:
 Salvia ad Zi M. fial folio: vj g^{con} eueni abrae netriculi care hui
 cephalugia p. legra. Vomitu cu dy succo rapu. Zi Zi oxim: tuplicis Zi Zi
 Matrici ul in grandu Empligat gero in initio fauly e matricaria in n
 grandis peflynt corrupty educaly si uene ad pth calor: Epilepsia pati: poy
 epulecru diu d. l. a pta tenis cucurbitula uene n. d. eptadidul lepi d. h. i.
 rponidul flex Trall: pto et decocti ligni facti cu remedijs Epilepti
 queno rad: pconia: pueni Epilepsia ex dolore ditind ad Epilepsia
 vfabity p. auidul lina: ex ol: emgd: diu: cu fous: bulij: cu fac: mel: roff
 aut foyt: aut cu Mitid: cu Thoriaea d. p. m. a. qui occulta aquil hoc
 qd. d. p. m. a. occulta ut ageat hui.

humor x

qd. d. p. m. a. occulta ut ageat hui.

De Epilepsia

97

ut ponia radice supera collo al pulg alth gal uel et utriculi regian
 Gal Gal: id radice dulcemi albi v. f. quoniam coral. rubru s. marag. J. p. p.
 Gal: l. g. h. l. Ingula flui d. Epilepsis admodum videtur Mar. l. r. e. q. d. i. l. a. Diabla.
 talis e. ut bili flu in febre plena ep. ca. le beru a fig. et crassi humor. per
 opo. h. p. r. t. ac purg. m. i. m. i. nebul. fu. mos. q. Rad. q. luna nox. liby. all. n. n. a. r.
 n. onuli. f. i. u. i. l. a. t. u. r. n. i. a. s. b. i. Epilepsia no. ca. p. r. e. q. u. l. v. l. p. s. l. l. e. r. o. c. e. t. e. d. u. l. i. a.
 flatuosagg. caput patul. ut legumina salsa qui et acia pol. g. s. t. o. p. o. r. e. q.
 ch. r. o. t. a. s. c. a. u. i. d. a. s. o. r. q. a. u. b. o. s. a. t. e. t. e. m. a. d. i. g. e. i. t. a. d. y. m. o. l. y. u. t. e. m. a. d. e.
 r. a. t. y. s. i. d. e. u. m. q. a. i. a. d. e. c. l. i. n. a. d. a. q. u. e. r. t. i. g. i. n. d. e. x. i. t. a. t. b. a. l. n. a. s. i. p. e. s. t. i. n. a. s. t.
 o. n. o. s. c. i. a. s. u. p. e. d. e. a. s. t. h. e. r. m. a. m. y. l. p. h. u. r. e. a. c. a. r. t. y. e. x. s. e. n. t. H. i. p. p. Epilepsia
 p. o. m. a. Gal: l. i. g. e. r. e. d. e. o. r. y. Epilepsia nocet Gal. p. m. o. l. b. V. o. r. u. b. n. o. m. a. d. e. r.
 et h. e. s. t. i. n. g. a. b. Epilepsia. n. q. m. l. e. r. e. d. p. l. m. l. r. e. o. q. p. a. t. i. n. a. b. u. d. i. t. i. a.
 s. e. m. m. e. r. u. a. l. i. s. o. n. d. e. t. i. t. I. n. i. m. i. m. o. t. y. l. i. t. i. u. m. a. z. e. c. o. m. e. d. a. t. z. a. n. t.
 c. e. r. t. i. m. e. t. h. i. s. i. n. g. l. l. i. t. a. s. p. r. a. u. e. h. e. m. i. s. e. n. d. m. e. n. t. a. t. p. r. e. q. a. t. u. h. u. i. c. a. d. a. c. y.
 i. l. l. e. m. o. r. b. y. m. a. c. i. n. o. c. e. t. m. e. t. a. c. o. l. i. a. e. t. l. y. s. t. e. r. a. c. o. l. a. c. o. g. d. a. e. e. t. a. p. t. f. u. i.
 e. t. l. e. o. r. o. r. e. e. x. u. s. i. o. n. e. Epilepsia c. a. d. e. t. a. s. e. r. u. t. z. a. n. u. l. l. i. i. n. Epilepsia i. n. e. i.
 d. i. s. s. e. t. h. o. m. V. e. n. l. o. l. e. i. m. a. g. p. a. t. i. n. i. n. a. t. a. u. i. s. u. b. t. i. l. i. b. y. p. l. e. n. i. g. q. m. i.
 s. e. n. a. s. e. t. i. n. i. u. i. a. s. a. u. t. i. s. i. t. u. d. b. a. e. d. m. e. t. a. c. o. l. i. c. i. Epilepsia f. u. i. t. u. b. i. d. e. e. d.
 i. n. e. u. i. y. a. n. d. d. e. a. d. e. m. n. a. q. s. p. r. a. i. l. i. c. e. t. d. e. y. o. n. o. r. e. m. e. t. a. c. o. l. i. c. i. f. u. i. t. u. t.
 p. l. i. m. i. m. o. f. a. t. u. i. p. a. q. q. u. e. t. i. n. p. t. d. a. l. l. e. r. u. t. a. t. n. a. t. y. r. e. l. i. n. a. n. t. e. t. i. m. d.
 i. n. c. e. r. e. b. r. i. q. u. a. b. i. l. i. s. u. e. d. i. t. m. o. r. b. y. c. o. m. b. i. a. l. i. l. a. b. o. r. a. t. i. n. i. m. i. e. t. e. d.
 h. o. c. e. s. i. b. i. l. i. s. a. b. i. a. c. e. r. e. b. r. i. l. y. m. t. o. n. c. a. t. a. t. s. u. e. a. b. a. u. e. r. a. t. z. b. i. l. e.
 H. i. p. p. l. b. E. p. i. d. o. m. Gal: l. 3. d. e. b. a. s. t. e. c. b. i.

De Paralyssi.

Paralyssi seu palyssi a resolu relax. remittido graue dula. l. b. r. i.
 non uouit resolu rem. a motu l. e. n. o. r. e. n. o. m. e. b. r. a. p. a. r. a. l. y. s. i. c. a. e. t. f. l. e. n. d. i.
 d. e. b. i. l. i. t. a. t. a. c. a. l. i. a. q. u. e. n. i. e. t. e. t. m. o. u. e. d. i. r. i. g. a. t. u. t. b. e. a. d. i. t. y.

De Resolutione Particulari. 53

Hippocri: duobus ex aromab: et fac: paratid in aq. et coctid et haicid
pmanica ppp: Mulsa e s ligno uel sorsap: toto resp: filio pfruitira
vud conf: Scolz: rpo hupha raudel au dltio mitri in maphardit pot Nu
die pince Giron unibly.

De Resolutione Particulari:

Ja paralyti oculi vda lig 3a somachi fengula qta verica pta qran
pba maphardit oculi resolu videl: b: b: resoluo ligat vudele: lacer
remidia mifio pnie pte sora sectio ueracambub tequa cucurbita
cu fousfi: uel in aucipile hie e ror p d et ad uerte: uel sub mto
uel pcpulis affligida cathaides in cruce ggeru: flor: si mulsa uen
syr: e flor: eiq ad calluio ori ex huss: salua cu aq. mulsa uel oxim:
Seyllit: nuc: rnyss: cariopt: nuc: e flor: Angel: pulag: exacto fepido
pohet et naidy oppositid lylu amssa statid rysti hant pulu: castor:
emb lita relitq fectio lig ea thonia: uel mitri: it cat: ryo: ualde
p d e resoluo gula vngtu cal: ad uenid et hie spatulas qozz p m lio
ab feru: ror de gladiatio lode ab fig: polu gal: h: meth: med: celeplsa
callaui spi no opponid in parali: gula qd inqis defidit sed defi
culler si lode faul: a hie hie v pny gula occupat hie uenid mber: uibz
d fcidit aigre hie lopy qm sol: si uir oxpul hie laborat v pny occupat
gula hie uenid exier: nec defidit uibz sol: sed m lopy plura de resol:
stomachi lab: lacer paralen uel hie mactio ex ol: ppe castor: uenit
uicily ad mouida Empl: e pice terobmb: cadu: dyne drac: Hippoci
pite resol: p m aq: vba uenitq et r qnibz p narcha pome hie uenit
in qoz coctid ad casto: paralen m fessio uel in hoc curad qoz gratu
pidia som uibid eul d mny m fessio uenit hie uenit hie ad hie ad hie
Rayl: qoz conf: et roborat ely p ror maria ou b li hie p: cig Re
aq: lauend: Zinj aq: uita Zi: M: et unye p m: d rgs.

De Phrenitide

55

De Phrenitide.

in d. 1. m. 1. h. 1. 1.

Phrenitis est a sympto. uind. auro. riq. p. uos. am. le. ga. m. b. i. s. d. o. n. e.
 b. n. d. h. o. r. b. a. l. i. p. h. r. e. n. i. t. i. d. e. i. s. t. a. e. s. t. i. n. t. e. r. e. b. r. i. s. e. b. i. d. a. u. t. n. e. t. i. g. g. p. d. e. s. o. p. t. e. m. b. i. d. i.
 b. u. r. b. i. d. a. u. t. s. e. l. l. e. i. c. r. a. l. i. t. o. r. p. h. r. e. n. i. t. i. d. e. a. l. i. e. n. a. s. m. i. t. i. g. e. l. e. p. r. a. n. d. o. s. i. g. m. t. e. r.
 q. p. i. c. e. r. e. b. r. i. m. e. b. r. a. n. o. i. s. t. a. m. a. t. a. i. s. i. n. e. s. a. b. e. c. a. m. o. r. b. i. p. r. a. s. e. g. e. a. u. t. b. i. l. i. t. i. q. p. u. a. c. a. p. r. o. x. i. m. a.
 u. a. i. s. m. o. d. i. p. e. c. c. a. t. q. u. i. t. e. i. a. p. p. e. c. c. a. l. i. d. i. c. i. c. i. u. r. h. o. c. e. s. t. p. r. e. n. i. t. i. d. e. p. l. e. q. p. e. l. e. m. i. o. r.
 u. e. l. q. a. p. u. b. i. d. a. u. l. q. a. p. p. i. e. t. u. t. a. l. i. u. d. q. u. e. r. n. a. u. d. o. b. t. i. n. e. t. s. i. g. n. a. l. i. u. d. p. e. c. c. a. t. s. u. p.
 a. a. p. i. n. p. e. c. c. a. t. e. t. m. o. t. u. q. a. p. p. e. t. e. l. e. g. i. m. c. a. p. u. t. h. i. c. m. o. l. y. u. e. l. e. a. t. r. a. c. t. i. o. u. l. d. i. s. t. e. p.
 e. l. l. r. a. b. i. l. y. m. a. a. p. c. a. l. i. u. r. i. s. t. i. p. u. d. e. r. e. b. r. i. u. e. l. o. b. d. o. l. i. c. l. e. r. i. a. n. a. a. p. t. i. d. o. l. e. b. i.
 s. u. c. c. u. r. e. u. o. l. e. t. a. p. o. r. t. a. t. s. e. u. a. d. e. t. h. u. m. e. t. e. p. i. q. q. b. y. u. n. a. a. u. a. r. i. t. h. l. y. n. a. a. d.
 u. i. r. i. m. a. p. p. a. b. i. t. e. a. a. u. m. u. l. a. h. m. a. g. i. s. u. s. s. u. p. i. s. o. b. i. t. e. a. u. t. c. e. r. b. i. n. a. c. h. u. a. d.
 u. e. l. e. s. t. i. b. i. d. a. n. a. p. t. i. s. f. o. r. b. o. r. y. o. n. e. r. a. t. e. p. o. n. u. t. i. b. e. u. l. l. i. b. i. d. y. u. e. l. p. n. a. a.
 e. r. r. a. d. u. e. l. p. r. i. u. i. u. d. l. a. n. t. i. s. p. e. c. c. a. t. e. t. q. u. e. t. q. u. i. s. p. t. h. h. a. e. l. a. u. t. e. n. a. a.
 t. p. a. b. a. g. r. a. b. e. i. g. d. e. n. a. a. i. n. o. p. t. h. e. a. d. e. r. e. b. r. i. u. d. e. f. u. g. i. q. u. e. p. p. o. r. a. t. p. i.
 f. u. i. t. a. m. e. t. o. p. o. l. i. s. s. e. d. a. l. i. u. d. s. i. m. o. x. h. o. p. a. t. e. t. i. a. s. m. i. l. l. i. t. a. d. e. a. p. u. t. c. a. a. q. c. a. u. e. x. t. e. r. n. a.
 e. x. l. o. r. a. e. t. d. i. a. b. a. g. i. g. i. t. a. l. e. s. q. u. e. o. r. e. a. u. e. o. x. a. l. i. m. m. e. d. i. a. b. a. l. u. d. i. u. m.
 i. n. a. u. e. g. i. t. s. o. l. l. i. c. i. t. a. d. o. f. f. e. r. a. u. l. a. c. e. p. t. i. s. p. l. o. g. a. m. u. b. i. d. C. e. t. h. a. u. g. i. i. n. p. h. r. e. n. i. t.
 i. n. i. b. i. o. s. a. u. t. c. u. r. a. s. d. i. f. f. i. c. i. l. p. h. r. e. n. i. t. e. s. p. l. e. x. r. a. e. f. o. r. a. q. u. a. d. e. p. s. a. b. a. u. s. p. l. e. x. d. i. f. f. i. c. i. l. p. h. r. e. n. i. t.
 m. e. t. r. i. q. u. a. d. c. o. g. n. i. t. a. h. q. u. a. d. u. l. t. i. g. g. n. i. n. e. m. e. m. o. r. i. a. l. e. s. i. o. n. e. c. a. i. p. e. d. i. a. a. a. d. e. d. i. s.
 q. u. a. d. i. u. e. r. a. s. e. u. i. a. i. a. q. u. a. d. p. p. e. c. c. a. t. u. l. a. m. o. n. i. u. u. e. l. d. r. e. p. h. r. a. e. o. n. a. p. a. r. a. e. c. a. a.
 t. e. l. d. i. s. f. o. r. m. i. n. a. q. u. a. d. c. a. n. q. i. q. u. a. d. b. i. l. i. o. s. a. s. i. g. n. a. p. r. o. g. n. o. s. t. i. c. a. p. l. a. n. t. i. d. i. s. s. i. g. n. a.
 a. u. t. a. s. e. b. i. s. d. i. u. i. u. d. u. i. g. i. l. i. a. p. h. r. e. n. i. t. i. s. a. u. t. a. b. r. e. p. e. s. o. n. o. s. o. m. a.
 h. o. r. b. u. l. t. a. o. b. l. i. u. i. o. o. c. u. l. o. r. u. d. u. b. o. r. a. u. t. a. i. g. r. o. r. e. t. e. q. u. a. l. o. r. f. u. g. a. l. u. c. i. s.
 l. a. c. r. i. m. e. t. i. q. a. a. p. p. i. a. t. e. t. s. c. a. l. i. b. i. u. s. i. n. b. i. n. m. a. g. a. n. a. p. h. r. e. n. i. t. i. s. e. t. B. e. a. t. i. o.
 t. a. s. h. o. c. e. p. a. u. c. i. p. o. l. y. p. p. a. u. t. p. u. l. s. y. e. l. e. r. e. t. e. r. p. a. n. g. m. e. d. i. g. i. t. o. r. p. a. r. t. i.
 e. t. d. e. b. i. l. i. t. u. l. t. u. d. l. y. s. i. p. h. r. e. n. i. t. i. c. o. n. d. i. f. a. c. e. r. e. m. e. t. a. c. o. l. i. c. i. o. n. d. l. o. q. u. a. n. t. a. y.

De Phrenitide

Dignosio

in aduata iudicij futuriditij quibusda Galieni xap 30 o pra haec
jeleasid fistulans flocond collatis vel xap 30 stuo mofaio xap 30
jeleasid: haec e aida et nassio a se au iton de mssa stipula) Sypnotis
menqnd cerebri inflammation et septi trauari inflamati in phrenitide
mem: cerebri reynio meza eloxitruallia logij hoi e rera Hipp: a ggo p h i d
in phreante diaphrag: parua frqz in phren: cerebri uox graui uocaler: et
gru calitrat mox et in phren: diaphra: uox acula in eodid Hippocod: ita

ca' em inflammatione diaphr:
phrenitis ex utroq: declarab

curnd reuultio Hippaph: it praenotio ead qm obid inflammatione diaphrag:
phrenitis ex utroq: societas cerebri cu mebra ^{rami} caqz souch: plex caqz
sonu comunio Camouid fet: in signo et p paco hum: aut uap: morboz
a panti diaphr: notione. Siga foris ubi luez cogitao luez cerebri por atena
ubi memoria pafet: ubi raomedia cerebri portio Praenotio phaei hdi
ipeditio uel hie haleng gmemorata pntu eptu dolor a d' curu: ualebra

praenotio

ca' auid: lemer: v pad: morof: paucitas exere m: alui et urina p mard
argotatis ad mea fetz in caput: qbz urina pelluc: et alba mala pntu
in phrenitici appreat Hipp qd aph 72 qbz in febr: aliqne morbi oculi
uoluntate illachimat abf: n e qbz pter uolub' abfurdig Hipp: 5 qaph:
52 pafreche: qm iatad uelto supuenit qz lathala agud humoi qaz
melu sigud phrenitici et aduasti qa amouid gra qnto riora lathofortura

plex e uehementia in
phreantide magis: degn: naati
A facultate

in phreantide uehementia e plex id magis m: magis e reasy a pahn
degn: naati idu dignitiga por pcpulsi cerebri laborat et totud epz za
facult: qa facult: uelab: e d' hie idu phreantur plonqz lathalic n hie
folunt p hemozogruu auid p aduad qm unuui et qtu copio m: felicio
in m p d' auid: p d' acca modu uilqz a borada caa mabimau
belioza qm qm pnat e a u p u b a qm copio d' m: qualitate a fignada

Curatio

De Lathargo

89

diffia lathargi rai
rati est clapsa

cas mltas mas uel minor lathargy p qz duplex rai eia qd uerg sine
 exys: et modo sily qd uolkg qd ex pibu: n mera sicut sicut alio sed au
 mltas: one bithi et uoz alio hni so por uigila et ta p uoz qd affy
 e phreni: et lathargo gpcity Hipp lq rai: hnt mltas y lacorae so por
 nu in uand nu in uigila e pclimior fit et spung a p uolati uoz: qly
 a p i p febre p uolati p uolati aul a copos: p uolati uel in cete iteney ob in
 gaphid uel ob eig fugit qz signa prognostica id e parthogonoma
 sony ally et archy ad r qto clamonibz uel p uolati: uel uolati: e sony p uolati
 exuabz uix resp: uel in respn: balbutial et uoz: qd dicit et p hrag
 in sony p uolati febr cotin: qdm leta in minez: morae sata qz e obli
 uio ut lathargi cy stupidg mte capty cerebro aculet ac hiel ora hute
 uelulos claudere obliuifatz latid reddat p uolati orabulu: post redditu
 eud resp hure uel eleponere a nemine uel a p hly altolli lathargy p uolati
 dono claudu: faucey tumet ac palleb, saluia ab ore maty p uolati qd rary
 melli respn: uera borda uel borda p uolati uel maly scula uolati p uolati
 lida qz uolati uolati ubi in toto qz humor erud get p uolati: abundat
 si lathargy p uolati fial paulat qz r p gflua: respde diffia a lathargi diffia
 phreni: na qm p uolati diffia: sony et pta mte ad oed audacia illa
 latha: et phren: et affy qz rary in phren: e febris acuta qz uel bilio
 se in latha: febr p uolati: et ltha in ltha: sony assidua in phren: qz
 distul lathargy a ltha: e uolati febre long sine febre ad in latha:
 p uolati p uolati p uolati alicuiqz cal in lathargo in qz e p uolati sony
 qm in cas uolati lathargi clamon p uolati p uolati afflicia uolati p uolati di
 spm a p uolati hystera ad in hoc qz p uolati p uolati si to p uolati
 recordat eoz qd ltha uel enia se g p uolati p uolati in lathargo uolati uolati qd mltas
 mltas morbi mltas et qz rary: uolati uolati p uolati p uolati mltas mltas

Signa prognostica

diffia lathargi diffia
a phreni lide

De Catargo

praenotio

uolen. mfolita tui hunitay et bust. pur: hemor fong multy absy
 insonys aut saltu obliuio. fong mit colla cr praenotio morbi
 Epiculoso calenky uigilat nix succarab Gal: lz ero tbr fial d
 septis Hipp: lz de morbi in pbra daly ultra d'ibz euty sqz bory lo
 theryg pleny migrat in pipneumo: h' migrancul. ager e medio folit
 Hipp bole mor: Catargy piculoso qm pyneumo: Gal: lz de cany pul:
 cis x tpa am uen uel hieme euenit, a naty morbi octabi uis p'ti
 Hipp aph 30 uel 3 piculi moqdo collge et maga respicay noxa Gal:
 lz de lo: aff: cr malida hemor ma nund facieluuda sudoriz accipit

Curatio

frigidy flony alui d'apna supor: luti p'ty in pedes salubrib' finit
 parulidibz Gal lz de cany: oz aut sudoribz (cauo p'di ad sumit) a fora
 abqz caa foia agul ut uir t'ga h' i' sup'itely suffocao natuic caloriz
 lantibz caa utui ta uult p'p'ra uacuari h' d' mans: qm occalle d'it
 u'itudo sub uacuari qm p'ti p'ca lobiq'us p'ty amittoria caubi
 qm motu p'caet uentili postulat Chirurgia p'ena stat' p'ca da
 Cephal: brachy Gal: lz uelhi med: ericueur bitulae p'caificatibz
 h'p' uenw fecti: uic' geretis n' p'caificatibz h'p' dolo u' q' t'at' q'ut
 faulibz q' d'ormionz exuilez fecti: i' h' ac uinula qm dolo ad mouit
 et manu apte detrahil caulecia p'ca nigra: ex allio crasse g'fuso
 et applicato rededw. Pharmacia Clyster acer excitau: m' d':

Pharmacia

Hipp: uita agar: Coracith: Quercu lan. laudat et Calochynt l'ij p'ca
 injeic' d'w in pharmacopia sua si Clyster subst'it' d' glay forhi eul
 applicanda Vomitoriu Vg d' Oximel Sqz l'it: 3ij f' uic' raph:
 3ij p'ca lepidi 3 viij M. f' hausty Vomitoriq Oxichad' in uelley
 n' d'yeru e caforeo purgar De Scamom Ornel B' caforei 3ij m.

De Lethargo

6i

fiant pullu: ad melle rosat. Alon tralle licciq. Ad furalachia
 ul hioru collacynth: ad tabillo oximel. Vacuati oculia R. Capivi
 oxim. Zij ad roch. beton. Zij muthio or de. ol. arctini Zij
 vino. Bromat. Zij nitu Zij sm. vicia pepi pyrethi a Zij m. f. vng.
 frict. haemorrhione lotu. q. Casij. uaccini. resolu. resolutu. Zij
 stori. Zij fumi. scelli. Zij m. thul. Zij tati. syllit. Zij m. applicat.
 cap. fisti. colto. suffity. e. m. uino. uide. plm. trocis. payoc. et. de. carb. saba. uis.
 thimi. seipilli. puluy. auro. onacio. ad. auro. pul. e. ju. ad. lo. ca. d. et.
 ad. motu. nari. by. or. bo. si. les. sumpt. ei. de. casto. Zij. oam. syllit. Zij.
 fiat. lach. tu. u. ed. q. u. h. Heron. Nanth. ubi. h. cy. hora. ex. a. u. o. ad.
 ex. u. t. u. i. t. a. u. l. i. s. o. p. i. t. a. p. l. a. g. i. a. d. i. c. l. a. o. s. s. i. c. i. u. t. i. b. u. l. l. i. c. a. s. o. c. i. u. t.
 ner. elemor. alty. Casporu. ad. h. n. ap. v. ita. uel. a. u. b. o. h. i. u. d. n. a. n. b. y. i. l. l. e. t. u.
 Diata. aur. u. t. e. u. l. r. i. e. g. l. a. d. o. g. u. b. y. p. o. r. e. g. a. t. a. l. l. e. n. u. a. s. p. u. l. u. c. o. n. i. m. i. n. Diata
 q. u. i. t. e. o. r. t. e. e. i. t. r. a. d. p. h. o. s. t. e. s. s. a. l. o. s. m. o. r. p. o. l. y. a. p. h. o. r. d. e. i. u. l. i. n. a. m.
 u. i. n. u. l. t. e. n. u. e. e. t. a. q. u. i. n. o. d. e. l. i. n. a. e. m. o. b. i. d. o. r. m. i. d. i. d. o. r. a. d. u. e. e. x. u. c. i. t. a. t. u.
 l. o. u. e. p. p. f. r. i. c. a. e. u. d. r. o. m. i. a. p. p. i. u. l. l. e. n. d. a. t. i. n. e. h. m. o. u. d. e. d. o. l. s. e. o. r. p. d. u. e. s.
 raph. p. o. u. e. l. a. l. t. h. e. g. f. u. m. o. r. t. u. g. a. p. p. l. i. c. a. t. i. s. a. d. i. n. d. i. p. a. t. u. r. e. o. m. o. r. u. a. e.
 l. a. t. h. a. r. y. e. i. s. a. l. u. b. r. e. i. t. a. s. o. n. g. e. x. u. l. s. e. b. r. u. d. i. f. e. u. t. i. h. v. u. l. h. o. r. l. r. f. a. h. y. 3.

De Melancholia

Ad melancholiam necesse est ut melach: recipiat in qtu. cuius gna. fruct. nigri
 et lenebri: q. p. q. v. d. cog. q. t. o. g. et raras. dy. r. a. h. a. n. a. a. i. p. i. l. p. o. r. s. y. p. h. o. a.
 a. c. a. s. p. u. l. t. a. t. a. g. a. l. e. t. r. d. e. m. e. t. h. i. m. e. d. o. r. d. i. f. i. l. a. t. m. e. t. e. o. r. o. l. i. a. d. i. p. i. c. a. n. o. d. e. p. o. m. e. t. a. c. h. o. l. i. a.
 s. e. b. r. u. s. i. n. e. t. p. r. a. n. c. e. f. u. c. t. o. r. i. p. r. i. p. a. l. i. c. e. r. e. b. r. i. u. d. n. i. m. i. s. h. u. m. o. r. e. e. t. h. u. s. t. f. a. c. t. a.
 a. l. e. n. e. b. r. i. u. s. p. h. a. t. a. s. m. u. t. i. s. e. d. e. s. e. c. e. r. e. b. r. u. s. i. n. e. a. p. h. a. t. a. s. m. e. n. e. b. r. i. u. s. a. u. t. e. x. t. e. s. d. e. d. e. s. i. g. e. t. c. a. a.
 a. u. t. m. l. e. t. e. r. i. u. s. e. d. i. s. t. u. r. m. o. i. m. a. s. p. i. t. a. q. u. i. p. a. t. h. o. r. z. s. e. b. a. g. a. p. e. t. r. i.
 g. r. u. t. u. i. f. o. r. a. a. e. l. e. n. e. b. r. i. s. p. h. a. t. h. a. s. m. a. p. e. r. a. g. i. n. t. e. u. o. r. e. s. p. r. i. u. s. l. e. n. e. b. r. i. s.
 q. l. a. l. u. e. m. a. n. a. a. u. e. l. h. y. a. d. f. r. a. d. m. e. l. a. n. c. o. m. a. a. s. i. p. r. i. q. u. i. p. a. t. h. o. r. z. s. e. b. a. g. a. p. e. t. r. i.

67
Curatio

De Melancholia

meta: ueni o curabi in uelocitate ad curam respicit (uero uicium)
fora uel idicab uibile sedas ut uerebu' e' robur: ad uicium ad
spu' n'ale' cau' n'ige phalasma lenetric: dilicati ad alia d'umite' u'
si p'ellet ab ext: cau' Vgo: melancolig' u'bi u'z capite caureli' u'ca' t'
p'p'ositu' p'leu' p'laber' u' p'ellet ab int: Vgab' e' puri' sp'iu' sp'it' u' p'p'
u'it' a' p'ponat'z h'oc e' sp'iu' m'ul'at'z p'unt'as sp'iu' u' melancolia u' u'ic' e'
d'if'ent'ia'z cau' u'it: sp'iu' u'f'ed' ar'at'z e' d'ic'or'ig'at'z Chirugia' e'
na' u'ic'io' u'ig'ue'z sp' melanc: in hepate Gal' l'z e' l'ur' affe: e' b'ir'ona
brachio' u'ca' sp' u' u'ic'io' e' g'ud'ia'z illico' u'p'rim'ed'z u' crass' e' t' u'
g'z p'm'it'ed'z u'it' exeat' in meta: p' a' r'ig' u'berat'ig' e' m'it'ed'z g'z
q'm' m' alt'ior'as' m'ud'z f'iat' foramen' m'ag' h'g'ad' sp' u'ic'it'as' alia' u'it'
l'ug' u' sp'z m' cap'ite' p'ol' f'it' d'eb'it'et'z p'ro'hi'ue'na' u' m' solo' u'ca' u'ic'io' u'it'
in' h'upp'och'ard'ia'z u'ca' u'ic'io' u' m' melanc: e' l'oto' e' p'ie' u'ca' u'ic'io' u'it'
f'ob'io' cap'it' e' r'e'p'let' u' r'ac' hepatis' brachij' d'el'et' u' r'ac' p'lar'is' u'it' p'ri'
in' h'upp'och'ard'ia'z e' d'ec'ada' u'ca' brachij' u'ca' sp' u'ic'io' u' u'ic'io' u'it'
u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' m' m'it'ed'z u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
ch'au'ac'h' u' p'p'io' u' d'eb'it' u' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
m'it'ed'z u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'

Chirurgia

Pharmacia

na' u'ic'io' u'ig'ue'z sp' melanc: in hepate Gal' l'z e' l'ur' affe: e' b'ir'ona
brachio' u'ca' sp' u' u'ic'io' e' g'ud'ia'z illico' u'p'rim'ed'z u' crass' e' t' u'
g'z p'm'it'ed'z u'it' exeat' in meta: p' a' r'ig' u'berat'ig' e' m'it'ed'z g'z
q'm' m' alt'ior'as' m'ud'z f'iat' foramen' m'ag' h'g'ad' sp' u'ic'it'as' alia' u'it'
l'ug' u' sp'z m' cap'ite' p'ol' f'it' d'eb'it'et'z p'ro'hi'ue'na' u' m' solo' u'ca' u'ic'io' u'it'
in' h'upp'och'ard'ia'z u'ca' u'ic'io' u' m' melanc: e' l'oto' e' p'ie' u'ca' u'ic'io' u'it'
f'ob'io' cap'it' e' r'e'p'let' u' r'ac' hepatis' brachij' d'el'et' u' r'ac' p'lar'is' u'it' p'ri'
in' h'upp'och'ard'ia'z e' d'ec'ada' u'ca' brachij' u'ca' sp' u'ic'io' u' u'ic'io' u'it'
u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' m' m'it'ed'z u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
ch'au'ac'h' u' p'p'io' u' d'eb'it' u' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
m'it'ed'z u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
gal: uel l'at'it'z g'alle'cat'ia' g'it'e' r'a' u'el' r'a' u'el' z'a' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
u'p'p'lu'at'z m' l'oneo: e' z' e' p'm' u'ig'ue'z e' r'a' g'om' f'ed' l'at'io' r'ac' hepatis'
m'ul'g'ar' d' e' l'io' m' p'as'ul' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
u' d' r'ac'io' l'at'io' r'ac'io' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
Helleborg Vg' d'z Helle' n'ig'ri' d'it'ij' f'om' an'is' Cort: u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
ora' d'z p'as'ul'and' d'ij' p'p'ud' h'om' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
f'acta' d'el'ig'at'io' u'p'p'one' d'ad' m'anna' u'el' mell: r'of' f'ol'it' d'z p' M'
f'ial' p'ot'io' a' l'at'io' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'
h'z' e' x' u'p'um: p'ol'p'ad' p' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u' u'ca' u'ic'io' u'it'

De Melancholia

cu sudore obilia medicina acetem: Obilia q̄ quem ad dicitur
 vacuat exomita Sa carboni p̄p̄m e. Balneus Ag. dulcis medicina
 inunctio a nito et ob. Caenemil: uel anethi: capip̄m Balneo ap̄licanda
 ad frictione q̄tu in variis locis in melanc: p̄p̄m totiq̄ hippoc̄m q̄s
 in hippoc̄m caia m̄t: lud: Phrua anethi Caenam: puleg: farnic:
 iugalli uel et Colubus aromath: rosat: Diaconi Theria: h̄ic et
 uen̄ h̄ic in hippoc̄m: melancholia Chaly p̄p̄m dicitur cordiaci Ad p̄p̄m
 i f̄rapi et hippoc̄m d̄yscarini uic applicandi ad ead̄ melanc: aliud mosi
 p̄p̄m p̄p̄m ex aloē et ap̄p̄m a llerat̄ia str̄p̄m q̄d̄ albiat̄ ḡl̄ta,
 neq̄ melanc: et in hippoc̄m: p̄p̄m ḡp̄p̄m melanc: fugiua crassa q̄m calfa:
 h̄ic et h̄ic ub̄ p̄p̄m: Buglo: Lyndia allenueq̄t meli: ruta an̄ sola:
 q̄p̄m e ad m̄f̄id̄m ead̄ acet̄m si n̄ querit ead̄ mixt̄m: q̄d̄ alle
 rat̄ ḡl̄ntia euḡt et tot̄m aut pars tot̄m allerat̄ Balni: aqūdul: c̄tra
 sudore h̄m pars e caput et uen̄ h̄ic hepar lien v̄l̄q̄ ut p̄p̄m h̄ic
 uaijs morbi afficiunt̄ cal: uel frig: h̄ic uoip̄ et medica: uel d̄ uen̄ h̄ic.
 cōf̄ct: Alxerm: cu Borag: q̄feru: f̄al condid̄m d̄has: lib̄ḡ ad Almaf: lo q̄p̄m
 h̄ic ead̄m Al Cate: Alme: Si cojeu: e flor: borag m̄ f̄al condid̄m d̄ h̄ic
 Diacha v̄l̄q̄ f̄alis uerup: q̄tu in l̄thalagria Melanc: p̄p̄m f̄uit mal̄m Diacha
 d̄ uen̄ h̄ic q̄ mixt̄m q̄ p̄p̄m q̄ h̄ic n̄ m̄n: n̄ auḡt ei q̄p̄m ead̄m ead̄m
 q̄p̄m cur̄ e p̄p̄m h̄ic uel p̄p̄m calid̄ p̄p̄m: et mulat̄ locum que
 n̄t̄ h̄ic p̄p̄m d̄ f̄er̄o d̄er et mult̄ regio uer̄ d̄abit qui h̄ic
 laborat̄ p̄p̄m anḡm̄ et ad ebri: que uen̄ h̄ic n̄ uel m̄rgat̄ n̄t̄ ead̄m
 p̄p̄m cur̄: e h̄ic in cur̄m et ab imo cur̄m uen̄ h̄ic uel morbi h̄ic
 An et h̄ic: med̄y: aḡ ab̄ h̄ic s̄mp̄p̄m eoḡp̄m: auer̄t̄ h̄ic
 De abul: grabi p̄p̄m: f̄ab̄ h̄ic: mafica grabi coll̄y: Maniaci cur̄m
 uel melanc: si caa f̄al melanc: aduſa ut p̄p̄m h̄ic p̄p̄m ead̄m h̄ic.

De Catarrh

67

pectori luto: dorei mētraq; qaga uasid nala. Caaprima hty q caud prima
 pūda uel fūora uel mētra uel pūbi uel n pūbi maliga uel uenefia
 maligā uel ueneni caq; mado fluit qūq; hūi mēg m carbū uel qā
 sū capionior dērtz m caput uel qā pūbū uel qā uel qā uel qā uel qā
 qūdig aul hūm. aul utingz simul ut aul alm qū gfiūz aul exerm
 legib m expurgat. hali tabare hūc m mē ē pūmō pūbi o tofūal:
 a uel uiculi crūdte ad hōc pūbū uel coacernat; m carbū qū dērtz
 uel q; m epte uel eiqd aul oti gnatorij alio nō ē mīstaria abstrud:
 ran qd halit uel mē a uel dū pūasa alioque mēat; m qū qd dū
 nō uel mē moderate uel dū uel dū m eū eū q; mīttat; m gēfū
 m eū: hūmidite qū pūrigat; ipa u hūmid ita; aul hē dērtz pūda
 mēga copia ad caput uel a pūat; id eū qūq; ex pūda uel a pūiore
 uel pūbū uel uel uel uel a gūm hū uel uel: sūm pūm
 pūgmatōi a hū hū m caput hūmor uel uapōr. carbū uel mī calet:
 uel dōlele Hipp. m Epil: ad Berū: caput eū totū qū uel uel eū
 oū q m gēuū alyz et hūm hūm: n sūg ac uel uel uel. a hū hē qū
 gū. Jōd l d mōrt: sibi qūq; dēclū uel uel uel uel uel uel uel uel
 catarrhū hū uel uel uel hūmūda uel colligat; cala lēta dē hē uel
 comēfio d; ac uel
 pūbū aul caū pūbū mado fluit pūbū uel nō m flūm pūbū q caū eiq; aul
 pūgmatōi cachochimia qū qū uel
 qū uel
 pūbū uel
 fug: uel
 eleu: uel
 m caput eleuāt; fluit q; uel uel

De Catarrho

71

frangi e' signu: l'u aqa salina huius: ut de cetero puto: q' p'uae p'uae
 quoniam m'iora uellit q'z: e' r' ad: d'c' h'z e' p'ra' h'z h'z p'echode
 i' m'ia e' l'ba ac glubinosaq' de a'um: f' uel q'z: h'z in c'la: solto l'ua
 m'el' h'z med: m'ed: e' T'ag'ia f' m'oz' coll'ib' no' h'p'm occulte uacua
 e' r' h'z h'z n' h'p'm cal'fac: q'z m'au' m'orb: et ut m'oria' e' t' q'z m' h'z h'z
 n' p'p'i e' h'z i' d' cal'ida: q'z Cat: o'at' s' h'z i' d' i' f'ig: p' h'z ab a'culo s' e' op'ud
 n' m'ia n' a'bu' fluit' sed m'ia'et' r'efluat' in' p'ulm: nisi' h'z h'z i' t' h'z
 illi' ut' h'z p'la' m'ia' p' n'ee' p'ellat' h'z e' d' u' h'z h'z e' h'z m'ia' d' u'el' l'axior
 m'ia' fluit' r'etract' e' r' h'z i' d' o' p' p'auer' d' i' a' d' n' i' p'ost' e' a' u' d' e
 n'ale' n' d' g' e' r' m'ia' fluit' u'el' h'z h'z m'ia' fluit' r' p' h'z h'z
 n' r'etract' Cat: e' p' h'z: et m'ia' d' g' q' d' n' e' z' e' ab e' o' l'ong' fluit' h'z h'z
 c'au' p'iculu' m'ia' h'z aut' ab e' o' l'enu' e' t' a' u' i' o' r' e' u' u'acua' aut' ab u' h'z h'z
 l'asti' a' p' a' e' t' m' i' o' m' a' u' s' t' u' b' a' d' s' t' r' i' c' t' i' o' n' e' e' u' a' b' o' l' y' g' m' e' n' a' q' i' e' g' h'z
 h'z m'ia' f' u' i' g' i' m' a' s' t' r' a' g' a' c' h' o' n' t' i' b' e' s' u' e' g' l' e' g' i' s' s' y' r' i' e' i' g' e' d' f' i' p' e' r'
 u'el' d' i' c' a' u' s' e' n' i' d' i' u' d' r' a' g' h' r' a' g' a' l' t' h' s' i' p' e' p' a' p' a' d' i' a' c' o' l' t' r' a' c' h' i' s' B' u' e' c' h' i' e'
 s' i' b' u' s' i' n' a' g' g' a' h' d' i' n' s' o' m' a' p' e' l' i' c' i' b' i' n' u' n' a' t' h' p' l' e' q' u' a' g' l' o' z' p' d' i' h' z h' z l' r'
 m'el' h'z med: u'z' u' h'z m'ed' u' t' o' d' r' e' p' a' m' i' s' o' n' d' s' o' n' t' g' e' r' i' a' t' h' e' s' u' d' o' l' e' n' i' d'
 In' f' i' g' : C' a' t' h' : d' u' m' e' e' f' i' g' e' r' e' b' r' u' d' r' o' b' o' r' a' d' u' s' a' l' u' s' s' a' c' u' l' y' e' z' s' a' l' i' n' a
 M' a' c' o' r' o' n' : m' i' h' i' o' t' h' a' r' e' s' a' l' o' l' o' b' i' o' c' p' t' y' e' z' u' i' n' o' a' r' o' m' a' t' : u' e' l' o' r' t' h' i' o'
 l' o' b' i' o' e' z' l' i' x' i' u' i' o' a' u' i' p' l' i' t' a' e' p' t' a' t' y' m' e' s' c' h' o' f' u' e' u' t' e' a' m' z' q' o' g' z' E' l' e' i' t' : d' i' a'
 m' a' s' o' h' a' d' u' b' : e' t' o' m' a' : T' h' o' i' a' c' a' p' l' e' r' e' z' i' o' t' h' i' c' o' n' G' e' r' u' : c' a' l' : u' e' l' r' o' s' m' a' :
 s' a' l' i' n' a' m' a' i' o' r' i' C' a' t' a' : s' u' f' f' o' c' a' e' z' p' l' e' x' n' a' d' u' e' l' m' i' n' u' a' u' s' m' u' s' e' u' p' e' c' t' : C' a' t' h' a' r' g' s' u' f' f' o' r' y'
 m' o' l' i' u' i' h' u' m' o' r' e' e' e' u' b' i' d' p' e' l' l' i' z' u' a' g' u' l' : u' e' n' a' i' m' i' c' o' r' i' p' e' d' e' x' u' t' : C' a' t' h' a' r' g' s' u' f' f' o' r' y'
 t' i' z' a' c' e' l' : n' a' t' u' r' s' t' r' a' g' u' l' a' t' u' d' d' a' g' z' p' a' u' e' z' e' t' o' r' l' e' : a' p' a' d' u' e' l' e' t' m'
 b' r' a' c' h' i' a' p' u' l' m' o' n' i' p' i' b' i' b' a' p' e' c' t' o' n' i' q' u' i' b' i' d' i' s' t' u' l' u' t' : d' e' f' f' i' a' s' a' e' t' u' d' u'
 p' h' i' n' e' t' a' d' a' p' o' p' l' e' x' : z' a' u' r' a' t' C' a' t' a' r' g' u' i' d' f' l' u' r' a' o' n' i' m' e' a' p' l' e' x' q' u' e' p' e' s' u' d' g' :

Dialaxia

vix capillare abunde, ipse quod gloriatur quod in pulmone: iam reuocatur
 fuit semel expectorari postulat ager in sede gestuatur ac ut libere
 ne respiratio pediat pedibus bene luti aut calfactis aut in aqua calida colloca-
 tibus in iaculis quibusque hinc inde enomidegi in vultu vena brachij
 nter secunda sed autem: quibusque hinc inde enomidegi in vultu vena brachij
 sibi e iule: si papau: cuatit: de hinc die tragacanth: siug: ad bala gferu: ruy
 in bala: pulu: e quogt: grvij coferu: ros: 33 aut bala pulu: e quogt:
 chilonij sibi sibi in iacua: ros: uerit: eptu ab rari imponenda lueat:
 leui in pediti cathari grad cocturid in sutura coron: traqua uelli
 rapitomy applicandus uerit: paul: bze in Dialaxia in or Cal: siug: aie e
 caueat maxi post auro cali: fany et oiti eabili in Cataractis siug:
 vims pmlth sed pauca et eudulle in siug: uel cal: uinum medi coe
 sly uigil: qm d ormedu d cubity n ub hup rone ma caput petat,
 ad eam calefuit, calidit uena caua hie afcedit copon: uapoz,
 dntedid in laly dntily eptu prony ut Calas in aary fluat dntily
 eleuato epte phtz nadi faule dntedid ma phtz epte dntedid ma
 dntedid in pulm: et respirao eit dntedid balneid phtz dntedid in
 nedi qd humi nocet in siug: phtz ate matiad in cal: phtz nadi ma
 calida balneocodit crassa infida siug: nocet in balneo huda
 du ut maarehabat ad abitu: totij neri congeit ualde repletu
 Exeritaoi locoptud opny frictioi matu: Vexptina, abert cogi
 hie sena sollicitudo in or cotitio ad cil hilantia gaudiu: recuz
 itay tranquillitas.

Dialaxia Vera

De Ophthalmia

De Ophthalmia

ob humores ranti et oculi hum: quate et humore rubeo. signa
 effluant turbas quoz in remissione sypthoet. valqz e pgressu can. l.
 che mori si uehementer aucta et sypth: caudid oculi rubet, nigrog
 uelut ipso eminet vga affuta pedij paler, an ut affectu oculy uny
 an uterqz paler an humor copiat pupilla hoc e md sicut Chimolus
 cao syp quoz e magna rubeo: sine e selurato rubore humore maie
 pulsat hinc copiosioribz oculi sordibz ex alijz vtilibz petibz a raac
 uicly etate hinc to oit pte bilis ex sypthi dolore an rubeo: mixta
 an flamed: Lacrimis mordaculy e pauite sordiu e uiclu calidiz
 pauit suspitione redunt. bilis pibuta salza uel serru aue pte
 an rubore deluto lacrimis et mordaci: ex agglutinae palpebrau post bonu
 d e sypthoet uel remisso cal: si pibuta duplex ex aleggria cau phagm
 Metachelia quoz d dolore grauate sed remisso a ha sicut calori or
 ob cura rubeo: flutuosa demiqz ma or dol: ex latete sine gra: or
 abna lacrim: ex quo rubore. hinc morbi quoz e uel difficile sypth
 gelm multu hinc lacrim: in sypthi de crascescere et albescere in
 dipetibz: sypth humore sic crascescere et lenace et adde ub post sypthoet
 glutinosa palpebra et hinc elucinao pauite sordiu et sypthoet matu
 cautorum

Prognostica Morby e curabi. Chemeni hinc que tolli h
 rei cao si ma or fealy fauliy cao il qm humor ophthalmia curat
 agrig pte ma pior. magis putida magis copiosa mordacior ophthalma
 laborato alijz sypthoet corrigi bonu Hipp. Castor in regione meridie.
 fauliy curat sypthoet ranti porora in fugida. In Meud. sypthoet magis
 soluta magis lubrica sypthoet magis uel mening uhem: ma e flamar.

Prognostica:

De ophthalmia

75

aegritudo oculi in qm inspirat curas p dicitur signa curas in omibz signa curas
 n ab i flaoi qm dicitur ubi sed ab i flaoi sed eadem oculi dicitur robusti
 qo calidus oculi qm dicitur et oculi foveat qm dicitur can man rae oculi
 quant: qual: mitioni qm dicitur horu dicitur dicitur e apiq: curas Chirurgia curas
 chirurgia flaoi qm dicitur ubi na scio siue sig pcutit eam iuria siue
 can tgm aduuar ut ad sig bice mity sine btm caa i ne qm ut m
 qm dicitur ophthalmia dicitur in ophthalmia qm in notha scada
 uena cephal: brachij patiti oculo opposita uel cephal: mang nigie
 uelid lene hui en uelidione n ophthalmia sed gultiqe secare uera ceph:
 sigt laborij ita eqm ab oculi: et thiuamq al euacu: addita hui hae
 uelid: si moabg e magg et uirtu fortis qm dicitur: e ophthalmia: eo glycyrris
 strachilid ut gal: si mibi t h iij: sanificao qm dicitur qm dicitur
 si ma fluu p ext: orbe: quent: arteria dicitur mchis pich: in cula
 Pharmacia purgao mea fluit dicitur euacuat ocul: dolore mei Pharmacia
 potio aut baln: aut fomentu aut uena scio aut purgao Hipp:
 libb: aph si purgao uaria q uauet humoru pcutit uelid uae
 medig omibz dicitur Hipp: (Caphij ophthalmia: laborat dicitur dicitur
 band purgadi qm dicitur de capul: os paret: la dicitur oculi purgadi
 uelid uelid ali q uauet adaga hodioue n rosat: si ma fluu
 uelid uelid p maclm mberet: et regentur: si pesat ubi dicitur dicitur
 p maclm uelid uelid dicitur Gal: (3 de meth: mede uelid: dicitur ma p
 ext: uasa fluu: mede com: qm dicitur qm dicitur e aof: galli: melli conio syne
 Grae fontalona p h dicitur dicitur h i ma fig: uino aqtm gthi
 calidus qm: aqtm: licet addere n ul trow applicadi n oculi
 sed uen p ma fluu rae: applicat fidi: il dicitur palpebra caue dicitur
 ne on oculi dicitur uelid uelid n dicitur n amora n salta n ocida n aspora n

De Hebetudine Visus

aliud oculi visum manifeste apparet qd a stoculi turbiditate
atrox augens cornea qd pte pupilla obtegat a qte malum inque
mal apparet signa laci qtu offia aliond qez eom et pling uny
oculy altero a spia a utriculo tui oculy laborat longqz aqute appa
ret nisi a passione vimbria malna e qd aum sed thornalla reuati
a loloque v d r u s h a d e c a c h o n i m a v i n e l h o m e d e t u i o u t y
marte culpa laborat spiri enapia pdut emod: uacua morbi logi
vel aucti infam d u l t a t y e n e l y u l t u d a e m i o b t e i u d e l i e t a b s t r a c t i
qto hie affectu qauil repto de legib Crisallini in b i n d i c a h e r u m a u t o
pleandore v i b p r i e a l i b e r e f u g i f u g a c a l u r i s i f i c a q u e s t h e a u t i
andibato v i h u m e x l e p p i t a d i x e s u p p l a m a l a g r o n t a u l t u b e m o
dica rari las g r e s i t y q a p e t u o m a u e p l e n d n e e a l b o p r a p e u a l e t
et lami ocacione oculit elauit et la r i m a h p e r t o t e r l a g e d u t p r a e

Prognosis

Notio v i t i n h u e r e g l i g e d u n e u i t a c o m a d : a t m e l i o r i g r a r e m o
u e h m i f a c i l e m e d i f f i c i l i t a t y u n a o n o e a d i t u i g r e u l l i t a t e f a m i
l i o n i s e m i b q q p a b i t y e t p a u c i e t e r a t i d i s p e r a c h u m o r u m c o r n
g r o d h e i p i l e h i s t a d e q p u e r i s a e d i t o b h u m o r i c a p i a m e n i l y
u e l a b o r t u n e c u r a b i l i t u o u l o n d c o l o r a l i e n y p e r t o g l a u e y
u i x e a p u g r a h p a u i n u l l u g l a u c o m a c u r a b i l e e x o b s t i n e r e u i
o p t i c i u i x e c u r a b i s t e a f f e c t u m i n a l q g r e n d i f i a l c u r o t u
d i f f i c i l l i m a n e i n p u e r i o b h u m o r u m s u p p l a d a t a b i p r o g r e s s u c o r r i g y

Cura

Curia iudicium curant et videntur hie humoris follore p h u a r i a
r a n t e f r i g i d i s a d f i n g e r e m a d a u l i o r a s s d r e p l t h i m a l y p p a r e
e t e x p u r g a r e q d o f t i n i t a u e r l e r e f l a t y u d p d i s c u l l e r e h i n d u m
i a b u r a d r e l a r i r e p u b i e d o r p u n t o f o l l o r e p e a r a d o r p e p a u o n e

flatum oleum de fet. n. graute cu somifu uel pasitac uel adialta
 flatum frax ulex humoru subiecta dicitur cu grau. n. qm cu san. m. ulex humoru
 frigoris y lig. adde uictu' h. r. a. u. l. a. h. i. a. m. h. y. p. l. l. g. m. a. l. : u. e. r. m. e. t.
 p. h. e. n. d. i. t. e. s. e. n. p. r. u. i. t. u. r. a. t. i. o. n. i. u. r. q. m. i. t. u. i. b. u. a. d. e. d. i. s. s. o. l. i. z. a. b. u. e. r. s. a.
 p. u. e. p. r. o. g. n. o. s. t. i. c. o. n. d. o. l. o. r. a. u. r. i. u. m. m. a. g. g. a. q. u. e. n. g. e. a. s. i. t. n. e. **Prognosticon**
 n. e. g. l. i. g. a. u. r. i. m. i. l. y. e. m. n. e. l. c. o. u. l. p. i. o. **Curao** m. l. e. n. t. i. a. c. u. r. a. t. : e. t. **Curao**
 a. l. l. a. t. m. o. r. b. o. n. d. e. l. e. a. m. m. o. r. b. : e. t. m. u. p. q. t. r. a. n. d. e. n. o. u. e. l. f. l. a. t. y. d. u. e. i.
 p. a. t. h. r. a. u. f. a. u. e. e. t. e. x. t. e. n. u. : d. i. g. g. e. n. t. i. b. y. s. u. a. g. e. r. a. s. s. e. t. l. i. g. e. a. t. t. e. n. u. : e. t.
 m. i. c. i. d. i. d. y. d. e. l. e. r. g. : a. l. y. e. x. p. u. r. i. y. : d. o. l. o. r. m. a. g. g. a. n. o. d. i. n. r. y. n. t. u. e. r. m. e. p. e. x. i. m. e. d. i.
 q. d. d. a. l. e. n. i. m. o. d. i. l. m. a. u. r. e. i. n. e. e. x. t. r. a. h. e. d. u. d. o. l. o. r. m. a. x. i. m. u. s. f. r. i. g. i. d. y.
 m. u. l. t. u. s. i. n. f. i. l. l. a. b. i. c. a. l. f. a. c. i. e. t. i. b. y. u. e. o. l. : o. x. o. c. t. a. c. u. i. p. s. o. s. u. b. e. n. e. r. i. b. y.
 c. a. p. a. p. r. e. s. u. d. o. l. : a. l. i. s. e. p. i. c. a. l. e. u. i. r. u. s. , a. m. i. g. d. : a. m. a. r. a. m. o. l. : m. u. l. t. u. m.
 p. e. r. s. i. m. a. n. a. d. y. s. a. c. c. u. l. t. a. c. a. l. e. f. a. c. i. i. n. p. l. e. b. i. m. a. i. o. r. a. n. i. u. n. t. a. r. a. s. p. r. a. t.
 S. a. u. r. i. l. a. u. i. u. e. l. a. r. o. m. : S. u. l. f. u. r. i. a. t. i. n. u. i. n. o. g. r. o. s. s. e. t. a. f. f. e. c. t. a. p. r. a. p. p. l. i.
 e. l. y. u. e. l. d. e. a. l. i. d. e. r. i. p. i. a. t. y. e. p. o. d. i. a. s. f. i. l. y. o. m. e. a. u. e. l. d. e. o. c. t. a. u. e. l. c. o. r. b. o. n. i. b. y.
 u. i. e. s. m. e. p. s. a. p. f. r. i. d. i. b. a. l. u. i. n. a. u. r. i. d. e. l. e. t. i. s. i. n. i. n. f. i. r. g. , a. u. r. i. u. d. o. l. o. r. e. y.
 g. r. a. n. i. s. c. u. c. u. r. b. i. t. a. l. a. a. f. f. i. c. a. l. o. l. l. i. s. p. e. p. : l. r. e. p. i. d. : s. e. u. l. l. : l. u. b. o. r. a. t. e.
 a. u. r. i. d. o. r. e. b. a. c. u. c. u. r. b. i. t. a. l. a. l. e. u. i. d. u. d. o. p. p. o. n. i. t. f. i. n. i. s. t. r. a. e. t. g. l. a. , e. o. l. :
 n. a. s. s. a. t. e. n. o. n. c. a. l. i. d. i. : h. u. m. o. r. u. e. n. d. i. g. e. q. d. f. r. i. g. i. d. a. a. u. t. u. u. e. l. p. a. a.
 a. n. o. d. i. n. f. r. i. g. : o. l. : m. e. l. i. o. r. a. n. i. p. r. a. t. u. s. a. l. s. e. p. r. o. m. i. n. i. t. u. s. l. a. e.
 a. d. e. p. a. s. e. n. n. i. y. p. s. e. u. d. e. u. o. p. e. i. o. u. e. l. e. u. s. u. e. o. p. a. p. a. : c. a. p. a. s. u. e. y.
 m. e. l. l. e. p. m. i. x. t. y. e. t. i. n. f. i. l. l. a. t. y. i. d. o. l. o. r. u. e. d. a. b. s. e. a. r. a. t. y. i. n. o. l. e. o. c. o. e. t. y.
 i. n. a. u. r. i. d. i. n. f. i. l. l. a. t. y. d. o. l. o. r. e. s. e. d. a. b. , G. e. l. : d. e. t. h. e. n. a. c. a. d. o. l. o. r. e. r. a. q. a.
 a. u. r. i. i. l. l. a. p. s. a. m. i. t. h. r. i. g. a. t. G. e. l. : l. z. d. e. c. o. p. o. s. : m. e. d. : u. i. n. d. l. o. c. a. i. g. n. i.
 l. e. p. t. h. i. a. l. e. i. n. f. a. s. i. o. n. i. u. m. l. u. d. a. u. a. b. i. n. a. q. a. l. u. d. m. o. l. l. i. t. o. n. s. a. u. r. i. u. o. r.
 l. e. r. g. i. d. a. a. e. a. u. r. i. y. i. n. f. i. l. l. a. d. u. a. l. e. u. i. d. u. t. p. i. g. o. l. e. u. i. d. a. u. u. d. e. s. u. p.
 a. l. t. e. r. o. m. u. r. e. q. d. a. f. f. e. c. t. a. a. u. r. i. u. d. i. t. i. n. f. i. l. i. r. e. f. e. r. m. u. t. e. r. e. l. u. s. a. r. e.

Curatio

in ijs qm in ophthal mica qst hinc fieri conuertit na et affluenti
 caput reuelleret et dnuare dicit qm nery pene hie repellit qm
 in ophthal: utnd et spagiter e suppurat p aouida curao. a phleto
 forma incipit hie reuelli: hie dnuat di grad vel uacuati e cepal:
 nel humeraria brachij qd auri lab orati qd eat uel ubi maior alga
 plethora ante e uenacoi medraue a pella b largi at houned qe
 sjs aut uel id uirid rae semel facere n licet: repellat, uel ead die
 uel post die uena scilio hinc med uam: de se bnd qd hinc lene phi
 bkin qd lassi d deat: p uon: tamarind myrrabilin lctin:
 mang eud iue deato uol: et gru: syr: ros: colub: uol: ipahis
 multilin Elect: lenil: hie faunt dnuata aliqz reuul hie p p hinc
 curab: scapuli et dorso affigida d ligae septu monu orbi: i flao
 n on oit magna mitio auri i phleto qd: om phaeis u dulo orichor
 diuid uocatu uel hie ipm oleu u hinc sp uini et humenolacte
 uel et hinc lacte q ora meulo supulatu ubi phlegmone ex magna
 pulsaae laoz acti uehementer subee dphat in dugneto repellit hie
 ingela et coqnta dinguetia ol: v g ros: lilia cis aruug: gallen: aaf:
 anati anquille in statu q fae in q hie dno dno dno dno dno dno dno
 soloi cibra repim hie dno
 uel ol: lili: camemil: anethi: amig: dul: aut et amito ordore
 Nandio dno
 loze uel ubi Nandio pte i fualy qz s in otali qd i phlegmone ad
 suppurat d uergal uel qd ex moro to f bni dol: pulsat qm uia oia
 nite paba fuerit qm adig naa anaty d adnuat dno dno dno dno dno
 igi dno
 feni graei althea uel ay: fone dno dno dno dno dno dno dno dno dno

vel de nig. apponetz calepl. catelch. an radie. althaea in lacte
 caprino coctis addito crui monito ih Hipp. h. de mor. purgato
 ex dolori mitige aliorumq. sup. remiss. ac calligine ad impedi
 abscund. qz denubity in auro labore bursis ih ac sternutad hoc
 indifumpto uley tergetz m fusa aq. multa aut melleros. cu aq.
 hordii diluto uo in en. is nullig. t. pl. atqz dolori magis huc aro
 hinc qz gona qz mo ubi lade hie meridat mitigad popalab, mulubity
 itaqz spogia molli ex aq. cal. aut deco. camem. omnia subit ap
 plicata subit fouet ex deco. camem. molli. onech. f. onug. liny
 althae additu alqhy jagau. qo a molo instillat. ol. ex alkis aut
 cucubiculou ad uend. p. lab albumdoni cu oli. ros. aut ouid in
 tegru qz quagabul uel lac muli. ol. ameg. dul. ol. hl. alb. uel ole
 uillicu ouou qd a vonsone mifue p. calz. cu dolor e malle. ad
 Narratrea tuenedu uigdi sunt gr. y uel uij opij lacte muli. et oui
 albume soluto m fudere Gal. par podg. s. horij aut in remiss. dolora
 dupla quale opij quicet aut p. ol. ros. zi omi legri 3 p. apij gr. 2 q
 crui 3 p. apij soluat h. y romi d. oia simul p. hillo duat. in mortario
 chor u fupad. topicoru diligeternotadant hax qz t. n. p. ut qm blan. Diata.
 d. n. oia auri m. p. ill. uel applicet. vide diuore q. t. u. mealy auditorij
 ita gal. g. q. z. medie. q. ta. cu auri neruosa sil. laigg. a. n. u. u.
 adu. n. ch. Hipp. s. aph. i. o. oia actu cal. uel selh. tepida adhibeat
 q. a. n. i. q. a. q. te. m. d. a. z. q. ta. p. a. t. a. m. e. u. y. h. o. r. a. d. s. p. o. r. s. a. m. o. l. l. i.
 lona qz aure. alqz a qz in affectu qz h. a. l. i. p. r. a. l. i. n. a. t. o. r. o. u. m. m. e. d. u. a. m.
 i. p. o. n. a. z. q. t. a. q. f. a. u. l. e. c. o. r. n. p. r. o. z. u. l. l. a. c. a. u. t. s. u. e. i. s. t. u. p. i. n. m. e. n. y. i. n. a. u. e. s. i.
 n. e. d. a. s. t. o. l. a. s. t. e. y. a. u. r. i. s. e. x. t. r. a. l. q. z. u. i. c. i. n. a. s. e. i. o. l. c. a. l. l. e. n. t. d. i. b. i. u. s. r. o. s.
 h. l. a. m. e. g. d. u. l. s. u. b. i. t. m. i. g. r. o. s. a. u. t. l. o. n. a. h. i. i. b. u. l. a. m. o. l. l. i. b. e. r. o. b. l. i. g. a. r. e.
 q. u. e. n. t. i. s. u. i. l. y. r. e. o. a. t. t. o. r. u. a. i. e. s. t. r. e. f. u. g. q. h. i. p. h. u. o. n. i. t. i. c. o. r. u. m. e. t. h. o. l. e. t.

Diata.

Inus raris

De Gravitate Studitis.

q. d. eius

quasi casu q. d. eius

Judith gravitas vel crassitas graui vel diffi. auditio graui.
 Saepe raris Inus raris q. d. laboratus et cordi vel indastri
 onis ab ipsa crassitate n. differt rei nisi min. la. sio. hae in q. d. 10
 stali' orlu n. q. m. post et sa. p. q. m. d. i. l. n. stat. n. q. m. cui. vel post
 nisi in frequenti. i. ha. tali. n. a. d. m. b. u. e. u. n. i. t. s. e. d. e. y. m. a. l. i. h. u. q. a.
 uel in neruo audit. uel in ea corupte p. r. ex. p. l. a. t. a. b. u. e. l. i. n. s. p. r. t. u.
 audit. uel in aere auri. a. p. l. a. t. a. b. o. u. e. l. i. n. i. p. r. o. d. a. n. i. q. z. m. e. a. t. u. a. u. d. i. t.
 raris sa. p. s. s. e. l. a. b. o. r. a. t. a. b. s. t. r. u. t. u. e. l. q. s. i. p. a. e. e. a. m. u. e. l. n. e. r. e. p. a. l. i. z.
 i. d. d. e. l. p. n. e. m. e. t. i. o. n. e. n. f. a. c. i. e. n. t. u. e. l. q. a. e. s. t. i. n. i. s. e. r. a. b. i. t. u. e. l. y. a. r. a.
 u. s. t. i. e. e. u. e. n. i. u. t. m. o. r. b. i. c. r. e. b. r. o. f. a. m. i. l. i. a. r. u. m. q. u. i. s. e. u. b. i. n. t. e. x. s. a. p. i. o. n. i. b. u. s. s. p. i. g.
 a. u. d. i. t. o. r. u. m. d. a. e. n. i. t. a. t. a. b. u. s. c. r. a. s. s. i. t. e. l. b. u. r. b. i. t. e. m. e. a. t. u. s. a. u. s. t. r. i. c. y. a. b. s. t. r. u. t. u. e.
 p. e. u. a. t. i. o. n. e. n. e. r. u. u. s. a. b. s. t. r. u. t. u. e. l. q. s. i. p. a. e. m. i. c. t. e. t. p. a. r. a. l. y. s. i. t. a. b. h. a. d. i. t. a.
 s. p. i. g. e. t. a. e. r. g. g. e. n. i. t. u. s. r. a. s. s. i. t. u. e. l. b. u. r. b. a. t. u. s. a. b. i. n. t. r. i. n. c. r. a. s. s. i. o. n. e. h. u. m.
 o. r. u. m. u. a. p. q. o. c. a. u. t. c. r. a. s. s. a. h. u. m. o. r. u. m. r. e. p. l. e. t. u. e. l. a. e. r. e. e. x. t. u. e. l. u. d. i. t. c. r. a. s. s. i. t.
 s. i. n. e. h. i. p. m. a. n. e. a. t. a. b. e. r. t. e. e. a. s. u. e. l. u. t. a. b. A. u. s. t. r. i. u. e. l. i. o. H. i. p. p. s. a. p. h. r. e.
 s. i. n. e. u. e. r. u. d. i. s. c. r. a. s. s. i. g. z. h. u. m. o. r. u. e. l. a. c. t. u. e. l. a. b. i. b. e. a. l. l. i. u. e. t. u. a. l. o.
 u. e. l. i. n. h. e. p. a. t. e. a. u. t. e. x. q. o. q. a. u. e. t. y. r. a. e. p. e. l. u. c. a. t. u. s. m. a. t. u. s. a. u. d. i. t. a. b. s. t. r. u. t.
 a. m. a. r. a. c. e. p. t. a. c. o. r. r. u. p. t. u. s. a. b. e. a. d. f. o. r. m. i. t. u. b. i. t. e. a. u. t. f. a. b. r. e. a. l. o.
 p. t. o. r. n. o. u. m. a. d. b. a. l. i. u. h. u. m. o. r. e. l. e. t. y. a. u. t. p. i. t. u. s. u. e. l. b. i. l. i. H. i. p. p. s. a. p. h. r. e.
 u. e. l. s. y. s. a. p. h. i. o. d. s. q. u. e. u. e. l. i. s. t. a. m. a. g. i. s. i. n. m. o. r. b. i. u. e. t. c. o. r. u. l. t. i. e. u. t. i. c. y.
 e. u. e. n. i. u. t. a. l. i. a. q. a. b. s. t. r. u. t. u. e. l. p. q. s. a. n. i. e. s. q. u. i. g. e. r. e. t. i. a. b. p. e. a. f. i. o. n. e. u. e. l.
 u. e. n. i. i. t. a. c. r. a. s. s. a. a. u. i. s. r. a. n. d. i. q. d. u. i. o. r. a. d. h. a. e. q. f. o. r. m. i. n. a. u. e. y. d. a.
 b. i. t. u. s. u. e. l. l. a. p. i. l. l. i. c. o. r. a. s. q. u. i. s. a. z. h. u. m. o. r. u. m. p. t. o. r. n. o. u. s. o. b. i. f. l. o. a. i. s.
 c. a. t. u. e. h. y. b. e. r. e. u. l. u. q. d. a. u. i. c. a. r. n. o. u. s. c. a. l. l. a. t. i. o. n. e. p. r. a. e. d. e. t. e. q. a. e.

30
Curatio

De gravitate ludibry
 vel alio ex hinc gignit ab hinc facili carat quibus periodicis
 affluibus gignit vel tepente nana ab hinc quibus stabili e curad. si
 gravibus auditu ab abstractione videat tepentem abstruere
 videtur erit si mitica aut maledicid sed negabitur totum nam y multum
 si fiat quare ex uterque sordibus ab hinc dicitur gignit via in qd hinc
 aut Myrrha Bulluunt vel ol. acor: cuiusmodi in fta p. emollit
 tergi p. q. d. s. cordes aurium curata s. q. m. s. q. s. et q. f. o. i. l. l. a. p. a. t. t. e. i.
 in p. s. u. l. a. t. o. humori p. r. u. a. e. x. c. e. p. t. o. p. h. l. e. g. n. o. n. e. t. q. a. s. u. p. e. r. h. o. m. o. r.
 p. r. u. a. v. e. r. u. e. a. c. a. l. l. i. p. o. t. o. c. o. n. g. r. e. a. t. i. n. g. a. d. a. e. t. e. c. h. e. m. i. g. n. i. d. i. f. e. r. e. s. u. p. e.
 humor crassus hinc obftructionis auctor m. h. i. g. a. d. g. i. n. t. m. C. a. t. h. o. r. i. s.
 m. o. t. r. a. m. i. n. y. g. n. e. n. i. l. p. h. l. e. b. o. l. i. m. i. a. v. e. n. e. h. u. m. e. r. u. n. a. b. r. a. c. h. i. y. p. a. s. s. i. t. a.
 a. u. r. i. e. h. i. n. t. e. i. p. u. d. e. l. a. u. t. i. u. i. b. y. e. d. i. l. i. o. r. C. e. p. h. a. l. m. a. n. y. s. e. c. u. n. d. a. c. a. p. u. l.
 b. r. e. v. i. o. r. i. n. t. e. r. u. a. l. l. i. p. u. r. g. a. d. i. n. t. u. b. p. e. l. l. e. a. b. h. u. m. a. h. i. n. y. p. o. s. i. t. a. p. e. l. l. e.
 a. u. r. i. t. r. i. u. a. o. i. s. g. r. a. a. s. c. r. i. f. i. c. a. t. y. a. u. n. i. c. u. l. a. e. f. f. i. g. a. t. y. c. u. l. u. r. b. i. t. g. r. a. u. e. n. i.
 l. o. g. i. a. b. a. u. r. e. A. g. y. p. t. i. y. u. n. a. a. p. p. o. n. i. t. a. u. r. i. b. i. e. l. d. u. a. z. o. n. i. f. u. l. p. h. e. y. u. e. l.
 c. e. l. l. o. t. o. p. i. c. a. o. l. i. n. t. e. a. d. a. p. t. i. b. e. m. i. s. t. u. u. e. l. l. a. d. i. u. e. h. a. n. d. s. o. n. e. e. l. l. a.
 e. u. a. p. o. r. e. l. u. e. l. o. l. n. u. e. J. u. g. e. l. u. t. a. m. i. x. t. u. s. s. u. f. f. i. t. y. u. e. l. p. r. o. f. u. d. i. b. i. l. i. u. a. u. r. i.
 e. m. i. s. s. i. g. o. l. a. u. t. a. i. n. c. a. l. t. e. l. a. m. i. n. a. q. u. i. t. o. u. i. n. a. l. e. g. o. r. i. i. n. f. u. l. l. a. t. a.
 c. u. l. a. t. e. m. u. l. t. i. S. e. l. a. t. i. l. l. i. q. u. o. r. e. x. a. u. r. i. f. o. r. m. i. c. a. n. d. m. u. l. t. u. c. o. m. e. d. a. t. y. i.
 r. e. c. i. p. i. t. l. e. u. i. o. n. i. r. a. d. i. c. e. e. u. a. n. a. t. a. i. p. l. e. a. t. y. a. t. n. o. s. c. a. m. a. u. n. t. a. m. i. g. d.
 D. u. l. e. d. e. s. p. y. a. m. u. d. l. u. a. b. o. r. r. e. a. t. y. u. l. e. i. n. e. r. c. a. l. d. i. s. e. t. y. l. e. p. o. r. e. p. o. s. s. e. t.
 a. d. h. i. l. e. a. t. y. s. u. a. d. i. n. e. r. e. c. i. p. i. t. a. d. a. t. y. e. t. a. u. o. l. u. e. l. u. i. n. o. g. e. n. e. r. o. s. a. d. e. t. y.
 i. n. f. l. o. n. e. l. a. g. o. r. i. c. o. q. a. t. y. m. a. c. h. i. n. a. y. n. a. i. t. a. u. e. n. d. a. u. t. m. o. n. e. a. u. n. i. s. i. f. o.
 c. a. l. t. e. e. l. u. a. h. a. u. t. d. e. a. l. o. u. i. p. f. i. c. a. l. o. u. t. h. i. E. u. c. h. o. r. i. y. a. a. z. i. f. i. a. t. p. u. l. u. i.
 g. u. b. e. l. i. c. o. n. i. p. i. a. t. f. e. l. l. e. f. a. c. i. n. o. f. i. a. l. c. o. l. l. i. y. i. n. q. d. n. i. c. e. t. C. o. l. l. i. y. i. n. e.
 q. u. i. l. c. o. l. l. i. y. i. n. u. m. f. o. r. a. m. e. d. i. c. a. n. i. l. a. t. e. t. o. l. l. o. g. i. a. d. f. l. o. n. d. c. a. u. s. a. n. u. c. i. q. u. a. n. t. s.

topica

q. u. i. l. c. o. l. l. i. y. i. n. u. m

De Hemorrhagia Narium

altitudine ad caui huiusmodi. aut ad huiusmodi morbus ab amore anastasi
 indicat reme. abstrus abstrus adstr. multo inas glutinay Empla.
 arono indicat reme. sarcobius aut morfu dicit modicay lages
 deapilhi qto gom fil arante reme. qd dicitur qd ut sub fil a le mite
 equi se in crasso, si esse flabul. reuulio pfrubri pfricti: et in:
 calice humond et le pnd acutore dligat dligitum edirecto pntay
 huiusmodi cucurb. leu uai uel ubiq; si qflual eoz ex utroq; nari
 foram. nar. mndreui aut uera qratior ubiq; affligi dicitur ui
 aylabafat aut abaq; hibeaf seada uona, cepha: deatri uel
 ubiq; brachij si ubiq; ompl. eoz etia huiusmodi et ubiq; eoz uena pedij
 in plethoricis et bene huiusmodi qntay in on pndone mifit uena infra
 malleoloy in hamor. supra malleoloy, alia de pnaa sechi: pedij
 uel huiusmodi fil huiusmodi forq; monit agostig Gal: lrele melle. med. rege
 lah uicib; plur: in qfridi adueah eoz huiusmodi nara faculq; qflue huius
 te labor: fluxu ad huiusmodi reuocare huiusmodi lrele eoz qflue adueah
 ad dligit ubiq; Hipp. Epid: ex fluxu equis huiusmodi huiusmodi sed huiusmodi
 ed qflue huiusmodi huiusmodi fluxu huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 huiusmodi plethoricay Gal: et curae equis eoz in ualida equis emphione anor.
 fluxu ad huiusmodi uena scabio huiusmodi reme: admissio huiusmodi expedit
 at huiusmodi eoz qflue adueah ad huiusmodi uere d huiusmodi eoz qflue
 madoral huiusmodi edueah huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 sed ualid qflue huiusmodi uena seah orbub; uicula m huiusmodi huiusmodi
 hippocordico directe supposito cucurbibulad ad mittit huiusmodi in pfricti
 negal in equis huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 colitione; extrom: ex aga cal: cucurb; huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 seapulis affig; dicitur, Gal: lrele cucurbibulad affig; in m huiusmodi huiusmodi
 qd dicitur qflue ex aqflione huiusmodi comodq; ut caput huiusmodi huiusmodi

De Haemorrhagia Narium

95

Opus et ad seapulas reclinatus colloca. Gallb. cum caput albi
 in fuit ad postremitatione caudellibz a fuit et naribz copitadum in
 acuta in fuit vel fig. vel lictaz in eade. aut pusa multilibz id aga
 aceto misca. oculomda gulo pter uerbis et collid in uolue do alij
 rthid da noua do uis da calematis frohi callogza ad htu ut qd paul
 e gipso in latillo aceto et ori albom. in latibz. reducto uel ex
 ludo. Armen: aut argilla forata ad uuo q uini et aceto q fieri
 edo. Eptastm illimedo Tur. sigill. mema. cui albu. dux ludo
 aut succu q uini ad atq uis col. fuit. solidu lictaz panto id qd
 sordidid qm et populare apput ab haud q uone du h' neme ficar
 E si fimg poringuel a m. adhuc caler aut aceto subady lileoz
 inditby naribz ad moueat expulibet frigidu ore uersare atq sub
 reicta uel: aceto emere bonu et fucil loto caput resp ad collu
 in frigida merge, uel qtuoz hac ysa atqz ad fugat. succu aut phlla
 tuis ligonby rigore timor q qz mussy ab e na h' psequito pialu
 aut it msa ay gelic pfat h' n' r' o fluxe qz q uig p' f' uel, nota ca
 q uel act uel p' o' frigida opti ad h' atz n' n' r' p' act uel uulsi: caler
 in abale p' uenit i' p' t' qz q' t' qz a' o' u' s' o' p' m' l' l' i' d' o' l' i' o' r' : u' t' f' a' m' .
 A pueri dubit h' i' n' i' t' i' a' e' f' f' i' c' i' e' n' a' r' a' i' b' z' q' u' i' u' t' u' s' a' f' a' u' l' i' q' o' b' l' u' r' e' t' z'
 i' p' u' e' m' y' t' o' m' d' a' s' e' u' g' u' s' s' a' l' z' u' e' l' p' e' n' i' a' l' l' o' q' e' x' p' a' p' i' r' o' a' u' t' c' o' r' u' g' i' n' e'
 cap. Cudub. g' o' t' y' p' o' l' a' n' a' s' p' o' g' i' a' l' e' l' i' a' r' a' n' e' c' o' m' p' i' l' u' l' p' o' u' i' c' i' s' q'
 aliq' fluxu ad stingu' q' z' m' b' u' e' m' q' u' e' l' i' s' q' z' n' d' g' e' l' a' t' u' e' l' a' l' i' a' s'
 p' a' l' e' r' o' r' e' a' t' a' d' s' o' m' i' a' t' g' l' u' b' i' n' a' t' i' u' e' l' t' o' n' g' . C' a' u' s' a' i' n' t' a' c' i' t' o' s' u' c' c' :
 u' l' a' g' a' p' l' u' b' a' q' : a' u' t' E' g' e' t' i' p' e' l' i' c' a' n' i' s' y' s' o' r' g' i' e' m' e' t' h' e' u' l' i' n' h' u' m' i'
 d' i' s' s' o' l' u' m' q' u' e' l' h' o' r' d' a' l' q' o' u' e' l' o' u' i' c' a' b' i' d' o' h' o' r' r' a' g' i' t' i' n' i' a' q' u' o' m' d' o' l' u'
 s' u' n' d' r' a' c' : c' o' r' a' l' l' o' c' r' o' c' o' f' u' l' i' g' a' d' l' e' b' e' t' i' g' e' u' h' a' r' e' t' i' s' G' a' l' l' : h' o' e'
 m' e' s' t' i' m' i' d' : e' q' e' x' p' u' r' e' a' l' a' e' a' l' b' i' o' u' i' a' t' r' a' m' e' t' u' u' l' g' a' r' e' s' e' n' i' f' l' o' r' i' u'
 m' u' l' t' i' d' e' a' t' a' d' u' u' l' e' p' r' e' a' o' r' e' a' m' y' q' u' a' g' a' d' i' g' n' e' i' n' p' a' t' e' l' l' a' .

capi haemulibus 30 optimis cuiusque pernellis sanguis ab humida
 utraque est refrigerantia sine congelatione ut papaver stramonium
 lachrysa opium mulago pillis 500 castoreum velut calx vivas
 vitriol. aqua fortis 500 a spiritibus velut haec q ab oculis p
 pietate ppe cohibere ex pna longa dphedit utt Jfhamon
 theophrasti Geis Bura pastoris in manu continet pperum filius
 liqa cubrulis portulaca Jaspium manna gestaly popula colobid.
 aqua lidani ptilibis pulvis rana Calamat. netitgaflabid
 rorand uinidw palustrius pign in furno siccatum ittgaxam
 igni fluctu sponi pbtu distill. Dioscor. lre r q ad p seurat
 aut a biliosis humoribus alijsue spignifum foveb affectu
 cogitand purgare qoz expedit, ipi pbtum q obstructione qada
 ut e phabar. b. b. f. ut aqua platag. ut syr. ros. soluti ere
 doct. hordii Tamarindi mirabal. sereni utt qz pui signapel
 lilibz uenamqz tunicas defatibz ipi educet, hidrogagq ut rad.
 pioma melfara seu Ebullisa buci addendum ut uiscera hepatis
 partu digerantia uel obstructio tollat huc aut hinc qz est rru
 getiu ditoru usq liberalioribus q obstructione duplicatq
 magisq refrigerat pntenacul lachryma et hidropi curritudis
 crimine corrosione medet, uel eoz morbi in gurgul in ois
 hanc narium ulceribus. symptomata dura o symptomata qua huc Durao ex pto
 occurrunt unycti et egs gminasy in pely aut stomachu mala m.
 elapsq aut in signis urinu elapsq queni occurrunt uelut
 in pntu syp. ista dahi sorbilibz ois corind a lqz uino rubro

De Haemorrhagia Narium.

oratio lupulhemij sordiani quibusdā rne magna calulite
 recurre, quereit & glij infra Diata air esto frigidus subfi
 gidy nqz splendidus neqz solarij, a adijs ex pacitij uileh m
 spectio rem mbariū, ubi qone uela masticae coficuntur
 frigidū magis qm calidū astringetes impustates pū ex utulini et
 cepula uilulena hedi m pedij combusta cornindū oribqz ori
 Da in lacte cocta uel iure carniū pulley farinae auenax
 ex amilo paccata ptiliana lactuca portulaca Endiuia pira mala
 idonia qd diuersimē eade uaria pōd abutū ul m acrimonia
 qmū bi lioza aut eiqd' abullitione religatū qmagis qd
 uenierit pful in aqua rone qat uilio hepatis licentiae fil ha
 morrhagia qd flouia d' istū uiscand obstructions iterū regan
 quā augat prode, et forculū ē ē milio panis bi coaly oua dora
 pscatū alba q' syad paccū et crastū gignit. Caregrecū pgs
 ad qualitatē qd spectat ubi uictij d' pme do comoda mediā uel
 magā cibi pōly qz pofimonia. perare decet pby sit pofa
 ueloga lectyāta ē mlye in qua panis lēstij sit pmacraty,
 uel uin Hamna tiles mēoetū, uel ppe ē dōny sūuicium
 dōnicū uinū aubū astringes mēu mo laquore uinū epū
 pes magis hā qm moly, sōng qoz magis qm uigilia pbarbaq,
 lē qm qm aē uel dast aēs nix qd ul supra mouuimū mēu
 qtoz lerro pda saps, cogitacōis mltormittēda, dōnicē adū p
 hū qm uigilandum, aliūqz lara conseruēbu.

De Sentium Dolor

De Sentium Dolor

Dentibus expanti et uarijs incomodis, franguntur, ex ista rebusq. ^{caus} natus uaria
 conhibitis difficultatibus mltis morandis excedit, et pubescentibus ^{cur} debet exidant
 cum salis putri mass, alieno fadogz colore tignit, flauo liuido
 nigrescente tñ ob uicium in uentriculo corruptelam, hñd alijmibi
 spijmibus negligetia dherge di uacillat, uel quonia ualida et
 uolenter coeuntibus, uel qd d'flabia d'fuit, almonia uel jonia
 aluedi in formã exerscut, ueluti senilibz et post uhemitiorez
 morbes uel qd g'g'iuas ab eiu fluxione fuerint abimpta aut
 laxiores uel d'itae ut dentes n' salis arte aplubatz, uel deniqz
 qd neruz seu pomenty carnosq. radicy d'ituz i'plabatz fluda
 ac pituitosa fluxione flarescat sicut ab usu hidrogonij mani
 festi carmitz, ueresare, sed et spio quoda affectu laborat, qm
 Gal. li de simp: cau: a se b' de loc: affe: heo q' h' modia aut p'm
 p'ord indig'bal h'ug' modu nascit' p'astuz u' au' p'rauid' audant
 aut a carbaru' aut ex pituita acida i' uentriculo in os desluete
 aut a d'fluxione a capite in uentriculo h'at in loc' r' mli: Hippoc:
 d' humor: q' h' affectio frequetiq. euenit d'it' b'z, h' p'ramit' h'ig' d' i.
 orinully affatq' grauior qm' adon' balgia d' h'ptomate u' d'ich'z
 Gal: b' de meth: med: c'z) hoc d'olor d'entem qm' l'elq' l'oc'z
 boronibz maximis a'rat affligit et morals h' et canitas ali d'olo d'ituz morbarz
 os r'ansime et q'd q' radicy m'sectu' u'caula' sau' h'umica' al' u'entulo' uel h'umica'
 u'coloz u'el d'it' p'ozqz g'ng'iuas simul exerceat, alia q' g' g' u' radicyz affligit
 in neruis d'olor h'ig' m'it'z Gal: l' de corp: med: utu' loc: c'z.

De Continuo Dolore

Soli ipsi videtur talis esse in dolore carum, nigricula in eis con-
 nubio nervi in eis quaedam imaginatio aegro parum quod
 dolorum debet causa
 deus ipse pellere, dolore causa dolorum, prima humorum illi aut
 genitum congestum, aut affluere, vel copia vel calore et acrimonia
 nervositas partem de partibus inflamat, urent aut erodens, sic etiam
 frigidis succis, dolorum partem, calidum humorum eius quod quatuor
 potius incidere solet, vel calidum et terribile frigidum et siccum et crassa
 lenis, et siccum in crassa quod simul et flatus multos quod in eis for-
 mationem partem, Vana quod calidum quod frigidum humorum labile et
 acrimoniam influunt atque haec sola eius natura sunt altera nervi
 ipsi debent ac quatuor in hinc simul, eadem foramina ex
 ore in cerebrum in alveolos debent simul habent, licet ni-
 hil obstat occurrere in partem, quod et quia haec de oculis partem
 sunt, quod autem partem fluxionem hinc partem a cerebro est,
 sicut in et non raro a plethora vel Cachochymia subiecta sunt
 partem. Cuius partem sunt sanguis crassus aliquid vitiosus succus in
 capite vitiosus vel alia parte exuperans, et natura vel
 adventitia alia de hinc in hinc, et hinc canis atque excessus.
 Cuius externa quod fluxionem exiit alibi sunt explicata.
 Significatio signa humorum calidi sunt dolor in genis, in oculis, in parte
 in et in quod ardoris partem acrimonia vel salis solis in ore
 in ore item oculorum ac faciei calor et rubor offensa a calidum

aena quod humorum labile
 quod frigidum labile et siccum

quod causa procedentes.

quod causa externa.

De Dentium Dolor.

et a refrigerabilibus auxiliis quibus accedit etiam florida uictus
 et intemperata calida inflammatio se perdit, ubi per diutius uehe-
 mens pulsatio cui dicitur in grauiore malo febris accesserit, et
 consuetudina ouatio sanguinis uel mensis uel haemorrhoidum
 et leucorae huiusmodi et gingiuae patitur, et tumens rubetque
 neque digiti compressu sustinet, a topicis quoque acrioribus dolor
 fit acutior ubi praedictis idoneis non mitigatur sed intenditur
 magis cruciatus suppurationem praesagire oportet et humor
 frigidus non tam exquisitus, neque repentinos creas dolores,
 secum trahit capiti grauitatem, saluina copiosam abest hu-
 mor autem gingiuam immo interdum frigus manifeste
 primum potius percipitur, immo a calfacientibus tametsi quoniam
 potentia, caduntur a contrariis additur huiusmodi temperamen-
 tum quoniam tempus dicitur. si flatus eorum, dolor saepe locum
 mutat, et frigiditatis deprehenduntur indolentia quando ner-
 uus tantum affligitur, dolor in profundo magis exercet, quoniam
 givus interdum neque dolentibus neque in molestantibus sed et colore
 naturam retinentibus nam quod quod non effuerit haud dubie gin-
 giuas in consensum trahi testabitur, nec soli nervo assignari,
 dum auarit interdum ab maiori dolo ut ager-
 dentem dolentem ab indolente uix aut ne uix quomodo discernere
 quae Praenotio superiores quam inferiores dentes crebrius Praenotio
 atque ex his canini atrocius simul et periculatius dolent ab
 crassitiam et longitudinem radicum, quae plus uerui uenae
 et arteriae recipit, eadem de causa circa caninas suppurat

De Doloze Dentium

Debita dicitur affluere
 quinquaginta libris

rationes et abscessus plures sunt, quoniam circa alios omnes, et
 Hippo: et Epic: testat, dentis dicitur ab osseum ad gingi-
 vas enatum solui. Hippo: in causis praenotat, ubi Hippo: lib. 5
 Epidem: ex dentis dolore maxilla videtur et ab seipso vult
 monemur in dolore dentium partem ab initio vacuare cor-
 pus, atque in Cachochymia vult rati copiosi illud purgare
 tanta pars inter aurem et dentem est sympathia, ut dolor
 ibi mutuo immittat, sic et Epidem: Athen: quorum dolor
 danti danti supponit in aurem dextram pur collectum est,
 et dicitur dolor amentis dentium omnia libris qualis ab in-
 flammatione nervi ad radicem dentium in danti danti
 tum synopticum Epilepsia superuenire visa sunt ad danti
 siderationem accedens uehemens febris cum delirio mor-
 tem minant, quod si uelut aeger ulcera pur colliget, et ossa
 afficiet Hippo: in causis praenotat: dicitur alagia. quemadmodum
 haec aegz functiones sunt plurimum tempus et tunc muta-
 trons sequuntur si pendat affectus a frigido humore feb-
 ri superuenire potest quod dissoluit febris humore frigido
 Curatio. signa curationis sunt humorem quod danti
 atucolos inuasit in proprio repellere frigidum et frigidum
 libris in progressu calfacientibus exsiccantibus et lenitate
 partium praeditis discurrere ex alto erueret in os partem
 in danti dolore dentium citra gingivam phlegmo-
 nem huius lib. 5 de compos: medicamentis loca et g ait

Curatio

De Sordium Solore.

crati diffiniri opus esse proinde tam repellentibus quam
 discutientibus unde medicis hanc preparare ex aceto acer
 rimo quo vis illius aliaque penetret quod actum aduentibus
 ubi quingua simul laborant uelut acia omnia prorsus
 est omittendum sed et adhibenda qualia effectus ipse requi
 rit nec multum adstringentia nec acia potissimum si
 inflammatae sunt, atque tum si inflammatio in discutien
 tibus solui nequeat de suppuratione cogitandum, si
 fluxus feratur, adhaec ad electos copuset, eam visum,
 si si huc autem emittatis causas ipsam mouentibus ut
 sanguis uel prauis succi redundantia uel in capite solo
 uel in reliquo simul corpore remedia sunt phlebotomi
 ca ac pharmaca si si huc praeterea ipsa humorum impe
 tum alio deflectunt, quod praeterea praestant accur
 situlae hinc leues hinc graues frictions exteomorum
 lotiones calidae vesicatoria item ipsa quae dolorem sedat
 ut anodini narcotici item ipsa quae uim humorum
 intercipiunt bennum aut ferri dam aerem abtempe
 rando uerum ista ad perseverationem potius quam
 curatiorem praestant quod etiam pertinent causas q
 dentes laedunt atque et debilitant, qualia censentur
 aurentia calida ac frigida aut eorum uim repetina
 contusionum durarum ut nucleorum crasom
 frequens masticatio dulcium fusculorum mellis sacchari

De Dentium dolore

aliquando ibi dentibus adhaerentes quas bono ferro alij
 siue crudi dentiffractis eradere nocebunt, item aperto seu hian-
 te ore dormire, uomitus in super iudibus et corruptela ei
 bonum in uestibulo a calore qua inflexione irretare so-
 lenti, ubi inflammatio adest, tandem a vena brachij hauri,
 sanatio vel media servata reba parte laborante deinde ca-
 en obliqua ei in temporibus aut pane aures, vel affigenda
 ibidem hi mundities cucurbitula scapulis aut capso respon-
 dentibus, manus etiam colli lateribus applicanda in lacho,
 chinia praesto est capiti vel totius corporis locum habet
 purgatio pro natura succi delinquentis ut pill: aure: sine
 quibus i Rhubarb. cocis i fumaria Elect. rosab: rasae appij
 Acim i reulsonis auxilijs frictio nibus latioribus cucur-
 bitulis pince dorri secundum longitudinem affixis parti
 vel sine sinapismo Cataplasma i sem: sinapi spito cum caicis
 supra cassum appositum deficatoria corpo ad mola alliam
 contusum ibidem alligatum aut succus ally monni illi ty
 quem leuigano in uoluius scarificamus et aunculas vel hudo
 Equale lacte ferentis alijq; laustai ubi vesicas exi bavi mus
 temporibus ad mtercipiendam fluxionem comode applicatur
 mastiche Colachona farina flauum oui Cadum exuplis et
 ei milia quae plura quae ad hunc praesentantur maxillis
 adhibentur quae legent erodima humoresq; ex obiectis
 in superficie succent ut ol: Camemel: enuthi verba sei 3

De Tertium Solore 105

que auribus quoque non multo iter instillantur, ut etiam
 Castorei ol. Nardicum liquatum Gal. li. melli. medi. pras.
 toria que actu calent. de he. cicant, et discutiant ut limbeum
 calfactum seculus ex mlii sale ca memiti. oculis ob in sandarie
 uinoy, apperis quibus si humor fuerit frigidior adijere li
 et canas Jungeri Lauri sem. fanic. cum occipiti hum
 arnici cui uulgo piron gogy, ut cineribz costum imponit
 uel applicatur aut concinnatur Cataplasma i salua
 pyre thure fabis compustis al. boou di sagittantibz apped
 Cato dolenti gena sua ma uilla applicandum. Cassia
 dentium sub inibum appellatione sunt uelut ni aceto deo;
 ros. Balaustiarum Galborum tenerorum quecus fallioru
 melli caui tormentilla penel. rabili cortex pruni siluestris
 cortici mudi ber berorum in inflammatione uel caliditate
 humore illinitur ex eadem aceto deo: portula uel plantago
 uel folia uum uel sempereuum uel gingiua si mul. la,
 boran, pligmore concomitatur aq. plantag. aut solani
 cum Rab diambron praxeder Leonulo collutionis paramg
 ex decocto pirola in uino uel todaa pinquis origani thure
 ex aceto aut stachis agria aut rad. Caponi Calamenth.
 saluaca aut flo. lupuli aut gummi Junipero aut gra.
 nonon Juniperi aut pirethuum aut mepeni orofati
 aut thibimali aut heleberi nigri aut collocynthi aut gra
 nabi R. Tuo Capo: Jucis aa Zi Nisso: Mj aucti Bij

De Dentium dolore

107

et ritum ꝑ. piri. pipeni liquor thimali galboraa
 ꝛi lenigata excipiantur galbano et croco. fordamini in
 ponantur Gall. lo. t. compar. medic. ritum loca Hippoc lib.
 Eudem: denti et mamilla dolorem ingentem Castoreu
 et piper collutum et contentum vercauit, prae se et calidi
 farina cum rosaceo subactus factus, antiqui in ore conti
 nendum dabant ol. lentiscinum cui sine appetibile repi
 mens et sine molu tergens cui si male susstiterimus
 ol. rosae. in cocta Mastiche ubi tumor suppurari cernitur
 caricanti haec hiamnum calens admoveatur aut colluatz
 Deco. conigerum balum cum lacte caprino aut additis
 allthae radicibus dolor in mentis Naucoticum exigit,
 quod in car. cutida butius adhibetur sic aqua frigida
 per lintea applicatur frequenter maxillis Deco. Hallia
 cobi capitum aut sem. papaveris radice hiosciiani albi ex
 aceto versetur in ore suffitus halliacobi aut sem. hiosciani
 foveis excepti aquo fuligo conerescens vermiculos re,
 presentat sem. Hiosciani Removetur in oculum el fundi
 tur sub carbone qui fumus per in fundibulum ore exci
 pitur, uaria in super oppia horum formula a pragma
 tibus expressa sine referri possunt cuius modi prother
 philoni haec est. ꝑ. Piperi Coei Castorij oppia ꝛi
 cum cera uinuli fiat massa qua uesti aluridens laborans
 spectat huc ol. Camphorae extremum remedium est detis.

De Dentium Doloze.

evulsio quam Hippoc. lib. 7 affectibus bene satum fa-
cit non persequitur si corrosus sit canis et non uauille scari
omnis uero sicca ad ac stabiles ricas uenas qz candente fer-
ro per conulam immisso quædet. hic enim non solum mitiga-
tur dolor sed etiam dens fridit atqz paulatim per frago-
menta demde exsilit in ipsum pene stant al Calconthi Gallo-
conthi ex aceto leuigata lac hyssimale uel Catidis farina
ucluti in pulstem expressa dentibus per horam inposita,

quod dicitur, uel emantibus
 in quibus quoqz ramuiculi uicidius illi ha dentes, recte om-
 untur quando canis sunt et mobilis euulsio dentibus non est
 uera curatio quia hoc pacto mors ad efluxum repellit adie-
 tum hinc non solum ad anhalgia sed etiam diuurnus
 capitis dolor dentes, non euellunt nisi forcipe plumbeo
 dentes non reba sunt extrahendi sed prius Ceraudicon,
 eutiendo, postea in lateris euelluntur, hic enim non est peri-
 culum frangendo maxillæ rursi ratione non facile euell-
 lendos dentes scribit Galen. lib. 2 ex qd qd dentes corrupti
 licet curato dolore nihilominus in eorum al ciborum con-
 tribioni, ac me hanc ad uices euulsorum et cibi cominuen-
 dis seruiant, qz ouulo uo deale fluxio conuerti tur ad
 uicium in Asculapij templo plumbeus forceps appendebat
 ut pnd designaret qd periculum fractionis non ut dentibus
 euellendos uel non esse tollendum dentem nisi forcipe

quo debent euellendi

plumbeo uel occludi possit. Si uero dente colluendum est utro
 et caritas conseruanda sale prosit: hanc Diartha in inflam Diartha
 natione communis est alijs phlegmoni nempe extenuans atq;
 refrigerans et fluxione fouetur dolor, salu esto uictus,
 qualis in capite de Catharro pro uarietate humoris uarij
 calido frigidus, gelido calidus conuenit, ceteri molles, quia fa-
 cile mandari possunt.

De Angina

definitio anginae

Angina morbus est faucium angustia saluclab angendo
 dicitur, angere est cruciare suffocare premere uexare, et
 ad animam et ad corpus et ad utrumque attinet hic mor-
 bus aspirationem impedit dum guttura angit, ut anqui
 spiritum hum immittendo hum emittendo praecludit, atq;
 pulmonis aut thoracis morbum graeci vob xy tanquam
 angina canina affectus fauces coarctans et stranguleas
 non lingua sua radice nota factaq; respiratione difficili
 cogitur agrotus aperbo semper ore respirare et caninam
 in morem linquem exerere, semel hae species anginae
 non totum genus definitur angina gutturi angustia uera eius definitio
 ab inflammatione oris aut partium uicinarum ^{orta}
 salu inquam angustia ⁱⁿ deglutitio uel respiratio
 uel utraq; laeditur ^{quoniam} fauces larynx ^{et} hinc est
 locus oris inferior angustior ubi gula et arteria aspera

De Angina

- caput est vna glandula binque radix Gal. l. 4. o. loc. affe. l. cap. o. locus ubi gula et gutturi partes ex bre ma
 glandulae triplices conueniunt glandulae sunt triplices p. m. l. concilla p. a. r. istinia ar. h. d. s. r. to. i. n. p. l. a. r. a. d. i. c. e. m. l. a. r. i. n. g. i. a. r. e. l. e. u. e. a. s. p. l. a. t. e. r. i. b. u. s. a. d. n. a. t. a. s. I. t. e. m. s. u. b. c. u. r. i. u. m. r. a. d. i. c. i. b. u. s. i. n. f. r. a. m. a. x. i. l. l. a. m. i. n. f. e. r. i. o. r. e. m. t. u. m. e. f. a. c. t. a. d. i. c. u. n. t. u. r. s. t. r. u. m. a. e. f. f. i. c. i. e. n. s. c. a. u. s. a. p. o. n. i. t. u. r. i. n. f. l. a. m. m. e. t. i. o. q. u. a. s. i. t. a. f. l. u. x. i. o. n. e. s. a. n. g. u. i. n. i. e. u. e. n. a. r. u. m. i. n. g. u. l. o. r. u. m. r. a. m. i. s. A. n. t. e. c. a. d. e. n. s. c. a. u. s. a. q. u. i. m. i. a. h. u. m. o. r. i. s. c. o. p. i. a. u. e. l. a. l. i. e. n. a. q. u. a. l. i. b. e. t. c. a. p. u. t. a. d. e. x. p. u. l. s. i. o. n. e. m. s. o. l. l. i. c. i. t. a. n. s. d. o. l. o. r. a. u. t. c. a. l. o. r. i. n. g. u. t. t. u. r. e. u. e. l. f. a. u. c. i. b. u. s. I. n. f. l. u. x. i. o. n. e. m. c. o. n. c. i. t. a. n. s. i. n. b. e. c. u. l. l. i. t. a. t. e. l. a. x. i. t. a. s. u. e. l. n. a. t. u. r. a. l. i. s. u. e. l. a. d. u. e. n. t. i. t. i. a. E. u. i. d. e. n. t. e. s. c. a. u. s. a. s. u. n. d. f. r. i. g. i. d. i. t. a. t. e. p. o. t. u. s. t. e. m. p. t. a. n. t. i. a. r. e. p. l. e. t. i. o. A. n. g. i. n. a. d. i. f. f. e. r. e. n. t. i. a. p. a. r. t. i. m. a. f. o. r. m. a. p. a. r. t. i. m. a. s. e. d. e. p. a. r. t. i. m. a. c. a. u. s. a. d. e. s. u. m. u. n. t. u. r. A. n. g. i. n. a. r. a. t. i. o. n. e. f. o. r. m. a. d. u. p. l. e. x. e. s. t. q. u. a. e. d. e. m. m. a. i. o. r. q. u. e. d. a. m. m. i. n. o. r. a. n. g. u. s. t. i. a. s. i. u. e. c. o. m. p. r. e. s. s. i. o. s. i. u. e. c. o. n. s. t. r. i. c. t. i. o. r. a. t. i. o. n. e. s. e. d. i. s. e. s. t. q. u. a. t. r. u. p. l. e. x. p. r. i. m. a. q. u. e. u. e. s. t. C. r. a. n. c. h. y. i. n. q. u. a. m. u. s. c. u. l. i. g. u. t. t. u. r. i. i. n. t. e. r. n. i. l. a. r. i. n. g. e. m. m. o. u. e. n. t. e. s. i. n. f. l. a. m. m. e. t. i. o. n. e. l. a. b. o. r. a. n. t. I. d. e. p. a. r. a. l. y. s. a. n. c. h. e. i. n. q. u. a. m. u. s. c. u. l. i. g. u. t. t. u. r. i. e. x. t. e. r. n. i. i. n. f. l. a. m. m. e. n. t. u. r. I. t. e. m. s. i. p. a. r. a. n. c. h. e. i. n. q. u. a. g. u. l. a. m. u. s. c. u. l. i. i. n. t. e. r. i. o. r. i. s. I. t. e. m. p. a. r. a. l. y. s. a. n. c. h. e. o. n. q. u. a. g. u. l. a. m. u. s. c. u. l. i. e. x. t. e. r. i. o. r. i. s. p. h. l. e. g. n. o. n. e. u. e. l. E. r. i. s. i. b. e. l. l. a. u. e. l. a. b. o. r. a. n. t. G. e. l. e. n. g.
- glandulae triplices
- quae efficiens
- quae antecedens
- quae euidentis
- Angina ratiōe duplex
- quae ratiōe duplex est
- terioris.

De Angina

iii

lq de loc. affect. cap. 5 Gall. in Comment. in prouid. lib. 3
 Hippoc. lib. 3 aph. 10 item lib. 2 ad Gall. et Paul. Aeg. lib. 3
 Sues angina non nunquam laborat. Fites lib. 5 hyst. act. 10 c. 1 hinc dicta uidetur angina strache
 Caus. etiam laborant. idem cap. 22 hinc angina dicta uis
 delur lyaanche. Ratione causa effectiui duplex est. ^{Qui causa effectiui} ^{causa angina duplex}
 angina quaedam a sanguine fit quaedam a destillatione ^{causa}
 turbata faucium et cervicis musculos praemento haerent
 ita illa uera filitiam angina non legitima a luxatione
 ueritibus. ^{ma} uel a d. coli siue uenti. Cervicis adanles
 riora nisi luxationem haec inflammatio faucium sequa
 tur. tunc enim angina uera produciitur species sta
 scilicet Hippoc. lib. 5 de morb. uulgar. a luxatione guttur
 neussario comprimitur his tanquam deploratis manus
 adhibenda non est. Signotio Signa angina uera praeter ^{Signotio}
 querelas agrolantis faucium angustia difficultas tum us
 pirandi tum deglutendi febris signa nothae febris abritia
 sequuntur. ^{ma} in dicitia differentiarum. Ratione ead. quatuor
 plian signa anginae, ^{ma} nullus tumor conspicuus in fauci
 bus nullus in ceruice rubor quia malum onibus est, oculi pro
 minent maior respirandi quam deglutendi difficultas
 orthopnea doloris acerbitas stertor in imis faucibus Hipp.
 lib. 3 de morb. ^{ma} uocis laetio agra uel languam
 agra abruptio dicit agra uel offensa locutio Hippoc.

De Angina.

lib: 6 Epidem. sect. 7. Quia maior deglutendi quam
 respirandi difficultas, conspicuus humor et rubor cerui,
 us dolor loco contractato. quia minor deglutendi quam
 respirandi difficultas anhelitus liberior potus resiliens in
 nares speciem commistio propter viciniam consensumque
 partium magnis comitibus obscurantur glandula faucium
 hoc est tonsillae sunt inflammatae, conspicitur in ore hu-
 mor atque rubor si propter luxationem contingat angina
 adest impedimentum spiritus et deglutitionis cavitas ro-
 tunda, in cruribus hialis oris, lingua erectio, pars contra-
 ta dolet, inflammatio cum febre in re praesentibus
 antiebus materia angina dissecitur calore colore, sapore
 et affligendi modo item rebus naturalibus seu tempera-
 ramento calide et non naturalibus ut regione annalem,
 pestale dicta antegressis. sanguineam anginam cognos-
 cimus rubore saturatione non modo vultus sed etiam
 lingua pellatipartimque vicinarum item humor ipse
 dum modo sub aspectum cadat non admodum flammey
 est rubicundus odorem lentium ubi ad inflamma-
 tionem tendit sub salorium murehit, ex rebus naturalibus
 et non naturalibus quae sanguinis abradentiam ag-
 nat. biliosa nascitur ex rubore sub pallido a maiore
 spiritu acrimonia et ardore febri, magnitudine

De Angina

sitis dolore pungente ualidissimo qua bilem cum gignit
 tum producit. Phlegmatica censebitur si tumor albus
 sputum infidum sit, sitis et labor uehementior absit,
 neque uehemens dolor et cause ac signa pituitae affluen-
 tii humor crassus magis tumefacit fauces quoniam amplio-
 res uenas obtinent tenuis et biliosus guttur propter ua-
 sorum eius angustiam. Prae notio Angina uera periculo Praenotio
 non uacat, quia Jugulum perit deglutitionem uel respira-
 tionem uel utramque simul impedit, morbus extreme
 peracutus est intra diem quartum in terimonis angina
 trotha minus est periculosa dicitur mori tamen, larynche
 deterior est quam larynche, parasyrnache leuior quam sy-
 rnache quia deglutio minus laeditur parasyrnache leui-
 or quam larynche quia respiratio minus laeditur mor-
 bus est uerus et autumnalis Hippoc: lib 3 apho 20 item re-
 accidit fieri in iuuenibus praesertim sanguinea angina ratione
 causa ex luxatione uertebrarum hoc est colli haec est in-
 curabili fieri et deterrima Paul: luc eit: maximum
 imminet periculum a leni larynche uel a leni in ceruice
 neque in faucibus quidquam apparet, si difficultas est de-
 glutitibus, erecta quoque ceruice spiratio si per os erumpat quoniam
 tunc est actum Hippoc: lib: 4 apho 34 Celsy lib 2 cap 6
 item lib: 4 cap: 4 si natura adiuuans autorem et humo,

rem in praecordia uertit tunc liberat, Celsy lib 8 cap 9
 niti humor subicundus in summa cute pectoris uel ceruice
 conspiciatur propter materia copiam qua complectar partes
 tum exteriores tum interiores Hippoc: lib 6 aphor: 37. An
 gina terminatur per resolutionem per supurationem per
 seipsum per transmutationem dum in peripneumoni
 am transit haec in Epicea Hippoc: sect. 5 aphor: 10 Cu
 ratio Indagationes a causa morbi potissimum desumantur
 hoc est a uisio sanguinis si quali tate, si a sanguine pau
 chy si calidior tunc est temperandus, si quali tate uisio
 pauca uisio si tenuitate tunc est discutendus ac dissoluendus
 si crassus est suppurandus, si quantitate tunc est dimi
 nuendus euacuandus, si motu tunc est auertendus, re
 primendus sed non foris, influens sanguis reuocandus et
 derivandus, affluxus discutendus et suppurandus, dolor
 non est negligendus Chirurgia si morbus dat moluitas
 Clyster statim iniiciendus, si minus a uena Cephalica se
 ctione auspicandam oleo Clyster iniiciendus, si in toto
 corpore sanguis uehementer accendat, uena cubita secan
 da domo Cephalica ubi fluxus substituit uena sub lin
 qua hali ubi de sanguinis omni: cap 19 si malum uergit ad
 exteriora tunc cucurbitula ceruici uel scapulis adhi
 bendas, si accendat sanguis propter repletionem mensuram

Curatio

Chirurgia

De Angiā

665

59

tunc est secunda vena pedis si vasa mens est plethora,
viriūq; constantia sanguis copiose emittendus alioquin
praestat purgationibus elucere eodem die bis leruē poti
us quam conferdim profundere tunc ne sequatur syncope
cuius quae suffocatur aeger, tunc ne conideatur peripneumo
nia renocato scilicet in cor aut pul monem sanguine
syncope refectioem postulat, anginosi refici non possunt
quia sibi non deglutunt, capis viribus sanguis admitti
ora recurrat Anginosi igitur Avicenna morente san
quis detrahendus est, parvus ut super sit comatus san
guinis donec restituatur deglutendi difficultas praeter
vena sectionem et cucurbitulas conveniunt etiam
hirundines, deligationes ephorum lotiones pedum
Pharmacia. Medicamenta respiciunt totum corpus et Pharmacia
fauces si Linange cum Symplice coniungitur, ut tum respi
ratio tum deglutitio sit admodum difficultis conuenit
Clyster aerivi Vg R. Scab: maluarum, violaria,
Centauri minoris ℥ij Eled: e succoros. ℥ss mellis rosati
solub: ℥ij salis ℥ij M. fil Clyster in Linange quando dif
ficilis est respiratio sed deglutitio non ablata pharmacia
datur non in Colo sed potione exigua Vg R. Phabaro ℥i
vel ℥ij infusa in decocto florum vel fructuum vel
pectorali R. decocti huius ℥ij Manna ℥ij M. fil solis.

medicamenta topica

purgantia valentiora non conueniunt, ac humo-
 rum oragilentur. Futiora sunt pruna thamerianthi cum
 maana si diglutitio proventus in pediatu quem bene le-
 uis auar bi bala secunda uer tebra aruici affixa promo-
 uet purgantium uicem enemola supplebunt uenora capi-
 us uisurpata. Topica. Reprimentia sunt, Diamoronia
 nigra cum succo granatorum exterius non est reprimen-
 dum alia suffocantur ager: resoluent uero gergansem,
 uel collutiones e decocto uuarum Larigorum, Sathiloum
 Emulsa cum Origano hisopo sem: farinae oleineantur
 more paulatim expuatur reprimens est linctus ex diaco-
 Dion diatraquanton, frigi diamoron paratus in statuocon,
 ueniunt, discutientia sola uelut Decoct: thymis ystropi
 pulegionum nitro sulphure cum albo graeco in principio
 uel in remento potius commiscenda medicamenta reprimen-
 tia cum resoluentibus foris adhibentur laxaantia
 humores extrorem elicientia uelut ol: anigd: Dale: fa-
 melinum anethinum lili: alboru ex althaa cum lora
 succida uel molli spongia praecurante morbo R. sape flo-
 ris Cassia ca Biiy nidu hirundinis Biiy misefit Impespu
 aut Caleplasma aut nidu hirundinis et albu graecum cum radice
 et adipe gallinae misefit Caleplax: applicatur lepidum

De Angina

117

quotidie ter vel quater gutturi ac collo suavi uapor ore
 haustgratide disseculet, ubi quarto die exacto praedicta
 Symptomata nihilominus perseverent, aut etiam augeantur,
 abscessum ad suppurationem tendere coniciendum erit,
 quam promovere conueniet per os quidem praebendo coly-
 tutinis et gargaris. et co: Rhabarb. althae, Buglossa, mal-
 ua, perularum Linguum dalthilorum sem. fanigraci melle
 croco butyro vlg. &c. Linguum melleum n. q. ad althae Zi-
 bulliant in sufficiente quantitate aqua uel iuris pulli in
 gutti adde sacchari parum ad dulcorem coctum lepulum in
 ore retineatur collo adhibebitur labyl. e capicoctis et
 contactu cum passum et butyro aut ex farina sem. fanigraci
 lini, althae decocti cum lacte additur mel et adeps galli-
 nae abscessus deinde reimpandus manso et deligulato duci
 ore empto panis contactu horo clamore aut si conspicuus sit
 tumor immisso penitus digito uel scalpello Hippo. lib. 2. et
 morb. uel cordilla cerea aut uirgula lenta uel filo arreo
 in extremitate spongiola conuulso altius demisso ista quidem
 ut uo meandi conatam a quo patiat et tam quidem ea iust
 declinare statuendum est, ne pus in pulmone deambat
 ac praeuoel. Spongiola maiusitudine nucis uel lanae filo
 appensa deuoretur hic in hunc finem spongiola, et dum ui-
 extrahibetur tumor abruptus Mor. lib. 2. cap. 2. Uleus

De Angina.

detergendum linctum mellis uel simplicis uel asfacii aqua
hordei postremo glutinandam Bolo armonica sanguine dra
coni thura. Repentibus explorata antiquibus & seculi de
Aulth. arteriam asperam uel laringem incidebant, sicut Casal.
diffa 1079. Sed hoc in probatur ab Amato lauta libi deca
ratione ex uile operationes Chirurgicas Hieronymi Fabricij

Dieta

Dieta serena subfrigida aut certe temperata cibis
cem supplebit aqua hordei saccharata aqua mellea, melleis
amigdo. Dulcium his succedunt quercibus uel castoreo fabarum
amilo hordeo infusa e cereuisia uis pullicum uel lillo ovi,
Sulpho saccharo Clysteres nutritus (Angina non sunt
cibandi carne) uinum caueadum, deglutitione uibus et fructibus
per immissum gula con^{tem}trouon, nisi inflammatio magis
irritetur. portatur fistula cum farica quae repletur portione
nutriente postea impetu quosdam uel ficia comprimatur,
ut portio deducatur in guttam ubi et in Clysteribus. quo modo
ob famem desperati sunt restituti. a somno temperandi
uel cauti non multum ei indulgendum nihil aut pa
rum loquatur alius lenatur lubrica corporis et a
nimi praesentim quies expebit. Habereus regimus deca
pithigantibus contentarum et uicinarum affectibus, nunc
de thoracis portione portandae uel uicinarum morbis age me.