

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Medizinische Kollegienhefte - Cod. Rastatt 78

[S.l.], [1523-1524]

In tertium eiusdem annotata

[urn:nbn:de:bsz:31-300700](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-300700)

98

Depravata corporis figura non est morbus
 nisi per eam alius corporis vicius artio sit
 si latitudo capitis est aequat ipsius
 longitudini sit stoliditas, quae tunc rari-
 bus veteribus suis sitis, nales et debitas
 distantias non habet, sit etiam stomachus
 non est nimis rotundus funni difficile
 ad superiora veniunt, eorum ledentes ar-
 tiones, sit quibus de omnibus alijs iudicandum
 est, in catibus: sit gravitatis: leuitate et
 asperitate / nuro / quantitate et positu.

XVI. 6:1

Leoniteng per varia blesu, per varo
 zhebun, trassulir XVI 6:2

H

IN TERTIVM EIVSDE ANNOTATA

Gal: li: i art: ruzating 4 ponit res
 in se proximas, ex quibus vel noscendis
 et non noscendis quibus sequere incipit
 de videndi art: monstrat. Corp: 9
 sit / artioez / ruzsam / et symptoma. Et
 corp: quibus quibus prudere artiones
 eas quibus signum, has vero seq: id quibus si
 corp: nullis se habeant inculpabilis
 les ar nales, sin per nales sint ad
 ferta aut nullas quibus aut omnino rati-
 impedias

impeditas / his q^o licet ruius q^o
 ut nolet nota imponere, veluti
 ubi ronga nalis se sunt a qb: im
 pabiles ar nates actiones pcedunt /
 nitat & ca q^o sunt sequunt^o d^o m^o
 dentra adyellato: affectu vero roni
 pp naz se sunt in actioy aliqua uir
 at morbū q^o sunt sequunt^o sym
 ptomata adyellato, Gal: mag, li: 1^o cap
 Curatiua dicit q^o gstitioy in actio nali
 ho sequunt^o sanis q^o not a ronia ego
 rantib: Symptomata nuntiant^o
 Quartu po hoc q^o q^o rousat^o est
 q^o hos affectus rram, ~~hinc rousat^o~~
 na q^o roney h^o affecty ad actioy
 hant aliquid q^o dicit ad r^o affecty omo
 habeat oportet, illo duntaxat euarians
 qd affecty in actioe una gstitat nec
 pt usq^o aut pba actio ee sine ronis
 nali affectu aut vitiosa in in roney
 sit vitio affectu, cui aut affecty q^o
 actioy impedit r^o pnt qd aliq r^o
 ee q^o r^o no ee ergo diuersy omo
 ab affectib: fac h, ex his scq^o qd
 nec fa nec Symptomata actioy ingno
 dat s^o solum morby r^o h^o functionis
 vitio Symptomata q^o Gal: li: 1^o

99
+ 2. diff. Cur: triplex ponit Sympt:
na v^og^o functionis vniu insigni mo^o
bi Sympt: vocat, + q^o alia rone am-
dunt seu colores ea q^o Symptoma-
ta vocant: s^o + q^o p^o s^o q^o in-
videntia q^o adyellari p^ont, ex p^o q^o.
In peripneumonia difficultas orbre-
landi insigni modi Symptoma e
rubedo + taliditas pectoris Sympto-
ma familiare est / timor + treor
in somno q^o incidens e, de Sym-
pto: ergo + maxie insignib: in p^o scri-
bi: tractat Gal: -

