

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Chiromantia

Aristoteles

[Ulm], 21. Juli 1490

De trianguli angulis


[urn:nbn:de:bsz:31-248621](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-248621)

amare vina fortia et cibos calidos Si vero manus debilis et mollis fuerit: carens hac linea frigiditate et flegma fit defectu digestionis et virtutem formatiue aut regitiue Cum autem hec linea appuerit: si essentialius fuerit continua bene fissi et appens latis lata boni coloris sanitatez et bona dispositione naturali leuitate et audaciam fit. Si autem stricta fuerit discontinua mali coloris perarum Si autem pluribus lineis fuerit intercepta mala digestionez fit et dolores varios ex ipsa procedentes et puncta in ea vel circa eam ventris duricia et costarum malicia fit. **Q**uoniam autem versus lineam vite rubet: capitis dolore fit: defectus epatis et stomachi. Si autem rubet versus mediam et cutis ibidem subtilis sicca fuerit et veloces seu prope febres fit. et dispositio nem ad ethnicam maxime si manus macilente fuerit calida et sicca. Et quoniam linea alia nobilis non profunda in modum puule cicatricis secat dictam basim intelligas tuam gloriam fit egritudine in prope futuro: si rubea fuerit et si pallida fuerit similis carni reliqui iam antequam fecerit egritudine transisse. et quanto minoris erit appetentie tanto iam egritudo preterit a tempore longiori a linea vite designata a corde et a fragmate vel pulmone trahit originem per medianam seu ce rebro. per basem autem ab epate seu stomacho quia principalia membra per predictas lineas designantur

Trianguli angulus obtusus a linea dextra et sinistra inter pollicem et indicem vocatur angulus superior. Angulus autem qui obtinetur a linea dextra et base dicitur basis dexter. Tertius vero angulus ex base sinistra dicitur sinister angulus. Et dicuntur isti duo anguli anguli inferiores. Quoniam igitur triangulus est equalis vel prope sanitate fidelitatem et bonam famam fit maxime si tres linee recte sunt continue recte et bene appetentes. hoc enim a bona conditione nature procedit. Si triangulus satis continet dispositionem fit

b ii

largitatem. Et si spacium sit planum subtile boni coloris
indicat complexionē. Si autē aliter inueniat contrariū ē
Et si spacium hoc rigosum sit siccitatē demonstrat: et si ma
le coloratum p̄gens ad viridē colorē dolores patit̄ de fri
gore seu alio modo.

Nunc autē dicamus de angulo superiori aliqd̄. Con
tingit autē q̄ linea dextra et sinistra angulum con
cludunt in concauo palme. et tunc est spacium trian
guli strictū et fit miserā auariciā angustia acquirēdi sub
stantiā. aliqñ̄ superius vltra concauū ē spacium āguli nimis
acutum superius sed primo obtusus et spacium triāguli satis
amplum hoc ē signum largitatis. Nū autē nō sibi obuiāt
nec attingunt et est spacium amplum nec clausum angulo:
Cutis igit̄ in pte illa aut ē dura et tunc designat ingenij
astutiā et p̄uidentia bonaz. aut ē subtilis et tunc p̄digali
ratē et largitatem pro appendo et vana gloria. Et si linea
dextra trāseat ad sinistra vbi deberet esse āgulus penitet
de facta largitate. Et si ibi inueniat̄ crux tediū detractio
nes inuidias et opp̄ssiones fit. Et si dicte linee multum di
stent et cutis fuerit subtilis et suavis sine virgulis et rugis
p̄mptitudinē et agilitatē fit amorē bone societatis. pulch
rum vestitum mulierū et pulcri ornatus cantionēqz musi
cor. Propter qd̄ dicūt aliq̄ q̄ incontinentiā s̄nt hmōi li
nee que angulum non cōcludūt. Et si inueniat̄ hec figu
ra  in angulo vel supra vel ad latus signum ē in
firmitatis in eodem anno.

Nunc de tertio angulo dicamus. Aliqs̄ enī est vt
rectus aut acutus aut obtusus. Si fuerit rect⁹ bñ
fectūs et appens sine alijs lineis bonitatem cordis
sanguinis spiritū et digestiōnē fit. p̄pter qd̄ bonā sanita
tē p̄uersionē rationē et discretiōnē fit. Si acutus fuerit
multā curiositatez denotat et q̄ bonus largus ē q̄ si esset