Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Chiromantia

Aristoteles

[Ulm], 21. Juli 1490

De basi trianguli

urn:nbn:de:bsz:31-248621

Visual Library

pꝛedicta· Et ſi ab hac linea egredit̃ linea verſus auricu-
larem vel modicũ: tendẽs ad menſalẽ· rationẽ et virtutẽ
ẜt· ⁊ ratõe ſcientie dn̄at̃ ⁊ qđ peccare erubeſcit Et ſi par
uus triangulus iuxta magnũ triangulũ appareat in fine
vel ꝓpe appetitũ ſciendi ⁊ ſtudiũ ⁊ honeſtatẽ ẜt. Et ſi hec
linea bene fiſſa linealis q̃ſi capitalis habeat verſus cõca
uũ manus: ⁊ ſupꝛa eũ tendentes in hunc modũ
incõſtantiã ⁊ mendaciã· in muliere aũt ẜt incõtinentiam
Hec aũt mediana ſi huius bonã ſciſſionẽ et latitudinẽ cõ
gruã ⁊ clarã latam ⁊ rubeã apta palma ⁊ q̃ſi parua pun
cta in latitudine dicte linee habeat rubea ſigna ẜt ſignuꝫ
amoꝛis laudis ⁊ audacie ⁊ ꝙ bonã habeat digeſtionem·
Si vero nimiũ groſſa pallida ⁊ diſcõtinuata et rigoſa fu
erit debilitatẽ coꝛdis ẜt ⁊ capitis egritudinẽ Et cũ talis
fuerit ſi ꝑ fricationẽ faciliter erubeſcit cũ debilitate capi-
tis ẜt doloꝛẽ circa timpa ⁊ reumate· ⁊ ſi pũcta hinc inde
inueniatur in dicta linea doloꝛẽ ẜt oculoꝛũ. Hec linea in
vna parte rubicundioꝛ q̃ꝫ in alia doloꝛẽ ẜt capitis· et ipſa
male coloꝛata ⁊ male fiſſa diuſificata varijs lineis egri-
tudines de reumate abhominationẽ ẜt ⁊ cito ꝑcipit tꝑis
mutationẽ et in ſicco et in humido Et ſi groſſa ⁊ magna
puncta habuerit: hebetis ẽ ingenij Et ſi linea pallida fue
rit ⁊ puncta rubea bene appꝛehendit ſed deficit in iudicã
do· Crux inter medianã et menſalẽ ſub medico ꝑegrina
tõnes ⁊ laboꝛẽ deſignat· cauſa amoꝛis ⁊ honoꝛis ⁊ deuo
tionis ⁊ vtilitatis ipſius ⁊ alterius:

Hinc de baſi trianguli ẽ dicendũ ꝙ in pluribus in
iuuentute nõ inuenit̃ et q̄nq3 ſi inuenit̃ in iuuẽtu
te: in ſenectute nõ inuenit̃: ꝓpter exercicia operũ·
Q3 ſi in iuuentute ceſſante laboꝛe ⁊ cũ· linea nõ apparue
rit caloꝛẽ ẜt ⁊ cutis ſubtilitatem colerã ⁊ eius ꝓpꝛietates
vt ſunt agilitas coꝛꝑis velox ira cito loquax ⁊ leuitatem

amare vina foꝛtia et cibos calidos Si vero manus debi
lis et mollis fuerit: carens hac linea frigiditatē ⁊ flegmā
ſt defectū digeſtionis ⁊ virtutem foꝛmatiue aut regitiue
Cum autē hec linea appꝛuerit· ſi eſſencialius fuerit conti
nua bñ fiſſa ⁊ appꝛens ſatis lata boni coloꝛis ſanitatez et
bonā diſpoſitionē naturaiē letitiā ⁊ audaciam ſt· Si aūt
ſtricta fuerit diſcontinua mali coloꝛis ꝯtrariū Si aūt plu
ribus lineis fuerit intercepta malā digeſtionez ſt ⁊ dolo
res varios ex ipſa procedētes ⁊ puncta in ea vł circa eā
ventris duriciā ⁊ coſtaꝝ maliciā ſt Qñ aūt verſus li
neam vite rubet· capitis doloꝛē ſt: defectus epatis ⁊ ſto-
machi· Si aūt rubet verſus mediā ⁊ cutis ibidez ſubtilis
ſicca fuerit ⁊ veloces ſeu ꝓpinquas febꝛes ſt· ⁊ diſpoſitō
nem ad ethicam maxime ſi manus macilente fuerit cali
da ⁊ ſicca Et qñ linea alia nobilis non ꝓfunda in modū
ꝑuule cicatricis ſecat dictam baſim intelligas tuā gloꝛiā
ſt egritudinē in ꝓpinquo futurā· ſi rubea fuerit et ſi palli
da fuerit ſimilis carni reliqui iam anteq̄ȝ ſcāt egritudinē
trāſiſſe· ⁊ quāto minoꝛis erit appꝛentie tāto iam egritudo
preteryt a tpe longioꝛi a linea vite deſignata a coꝛde dy
afragmate vel pulmone trahit oꝛiginē ꝑ medianā ſeu ce
rebꝛo· ꝑ baſe aūt ab epate ſeu ſtomacho quia pꝛincipalia
mēbꝛa ꝑ ꝑ̄dictas lineas deſignantur

TRiāguli āgulus ꝯtentus a linea dextra ⁊ ſini
ſtra inter pollicē ⁊ indicē vocat̄ āgulꝰ ſupioꝛ An
gulꝰ aūt q̇ ꝯtiet̄ a linea dextra ⁊ baſe dicit̄ baſis
dexter· Tertius vero angulus ex baſe ſiniſtra dicit̄ ſini-
ſter angulus Et dicunt̄ iſti duo anguli· āguli inferioꝛes.
Qñ igit̄ triangulus eſt equalis vel ꝓpe ſanitatē fidelita
tem et bonā famā ſt maxime ſi tres linee recte ſint conti
nue recte ⁊ bene appꝛntes· hoc enī a bona conditione na
ture ꝓcedit· Si triangulus ſatis continet diſpoſitionē ſt