

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Apotheker-Ordnung, wornach die in denen
Fürstlich-Marggräflich-Baden-Durlachischen Landen
niedergelassene Apothekers unterthänigst zu achten
haben**

Karl August <Baden-Durlach, Markgraf>

Carls-Ruhe, 1745

S

[urn:nbn:de:bsz:31-317543](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-317543)

S.

S	Accharum Canariense, Canarien-Zucker,	-	} Ad æquum & bonum, was recht u. billich.
	Candum album, weisser Candi-Zucker, rubrum, rother Candi-Zucker,	-	
	Hordeaceum, Gersten-Zucker,	-	3ß 2
	Lactis, Milch-Zucker,	-	16
	Melitense, Melis-oder Speiß-Zucker,	-	1
	Penidium, Penid-Zucker,	-	2
	Refinatum, Refinat-Zucker,	-	1
	Saturni, Bley-Zucker,	-	8
	Thomæum, Thomas-Zucker,	-	1
	Violarum, Violen-Zucker,	-	3
Sal	Abfynthii, Bermuth-Salz,	-	3j 2
	Acetofellæ essentielle, Sauer-Alee-Salz,	-	12
	Alcali, Potaschen,	-	3j 1
	Armoniacum, Salmiac,	-	3ß 3
	volatile ficcum, flüchtiges Salmiac-Salz,	-	3j 4
	Anglicum, five Sal Epfom. Englisches Salz,	-	3ß 2
	Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Salz,	-	3j 3
	Centaurii minoris, tausend-Gulden-Kraut-Salz,	-	3
	Coralliorum, five solutio, Corallen-Salz,	-	16
	Cornu Cervi volatile rectificatum, flüchtiges Hirsch-Horn-Salz,	-	6
	Digestivum Sylvii, Sylvii Digestiv-Salz,	-	2
	Fabarum, Bohnen-Salz,	-	3
	Gemmæ, Stein-Salz,	-	3ß 2
	Genistæ, Pfriemen-Salz,	-	3j 2
	Juniperi, Wachholder-Salz,	-	2
	Matris Perlarum, Perlen-Mutter-Salz,	-	16
			Sal

		fr.
Sal Ononidis, Hauhechel-Salz,	-	3j 2
Polychrestum, Polychrest-Salz,	-	3 3
Seignette, Seignet-Polychrest-Salz,	-	2 2
Prunellæ, vide Nitrum præparatum.		
Sedlicense amarum, Sedlizer Bitterwasser-Salz,	-	3ß 6
Succini volatile, Augstein-Salz,	-	3j 12
Tamarisci, Tamariscen-Salz,	-	4 4
Tartari fixum, Wein-Stein-Salz,	-	1 1
volatile oleosum Fürstii, D. Fürstens aromatisch-flüchtiges Salz,	-	4 4
Sylvii, D. Sylvii aromatisch-flüchtiges Salz,	-	4 4
Sandaraca, vide Gummi Juniperi.		
*Sanguis Draconis optimus, fein Drachen-Blut,	-	3ß 12
in tabulis, gemein Drachen-Blut,	-	4 4
Sanguis Hirci, Bocks-Blut,	-	3 3
Santalum, vide Lignum Santalum.		
Sapo Hispanicus, Spanische Seife,	-	3j 3
Venetus, Benedische Seife,	-	3 3
Sarcocolla, Fleisch-Leim,	-	3ß 6
Scammonium crudum, unbereitete Scammonien,	-	20 20
fulphuratum, geschwefelte Scammonien,	-	24 24
Schcenanthum, Cameel-Stroh,	-	4 4
Sebesten, schwarze Brust-Beerlein,	-	3 3
Secundina hominis præparata, præparirte Nachgeburt,	3j	4 4

SEMINA VARIA, allerhand Saamen.

Semen Acetosæ, Sauerampffer-Saamen,	-	3ß 2
Agni Casti, five Viticis, Keusch-Baum-Saamen,	-	3 3
Ammeos veri, Cretisch Ammi-Saamen,	-	4 4

Semen

	fr.
Semen Annomi veri, - wohl-riechender Saamen oder Annomen, -	3ß 4
Angelicae, Angelica-Saamen, -	2
Anethi, Dillsaamen, -	1
Anisi simplicis, Anissaamen, -	1
- * stellati, Stern-Anis oder Badian, -	8
Apii, Eppichsaamen, -	2
Aquilegiae, Ackeleyssaamen, -	3
Aurantiorum, Pomeranzen-Kern, -	3
Basilici, Basiliensaamen, -	4
Berberum, Saurrachsaamen, -	1
Bombacis, Baumwoll-Nußlein, oder Baumwoll-Körner, -	2
Cannabis, Hanfsaamen, -	3j 1
Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Saamen, -	3ß 2
- Mariae, Marien-oder Frauen-Distel-Saamen, -	2
Carthami, five Cnici, Florssaamen, wilder Safran-saamen, -	2
Carvi, five Cumini pratensis, Wiesen-Rümmel, -	3j 1
Cataputiae majoris, five Ricini, Wunder-Baum-Saamen, -	3ß 6
- minoris, five Thithymali, kleine Spring-Körner, -	4
Ciceris rubri, rothe Ruchern-oder Zieser-Erbfen, -	1
Cichorii, Wegwartsaamen, -	3
* Cinæ, five Cynæ, five Santonici, Wurmsaamen, -	6
Citri, Citronen-Kern, -	2
Citrulli, Citrullen-Körner, -	2
Coccognidii, klein Keller-Hals-Saamen, -	3
Cocculæ, five Cocculi indici, Fisch-oder Doll-Körner, oder Coccel-Körner, -	4

Semen

		fr.
Semen Cochleariæ, Löffel-Kraut-Saamen,	3ß	4
Colocynthis, Coloquintensaamen,	-	1
Convolvuli majoris, grosse Winden-Körner,	-	3
Coriandri, Coriandersaamen,	-	1
Cucumeris, Cucumernsaamen, Gurkenssaamen,	-	2
Cucurbitæ, Kürbisaamen,	-	2
Cydoniorum, Quitten-Kernen,	-	6
Cumini Romani, Römischer Kümmel,	-	2
Cynosbati, Hagen-Buzen-Saamen,	-	$\frac{1}{2}$
Dauci Cretici, Cretischer Möhren-Kümmel,	-	4
- nostratis, gemeiner Möhren-Kümmel,	-	2
Endiviæ, Endiviensaamen,	-	3
Eruca, Senfisaamen,	-	1
Foeniculi Cretici, Cretischer Fenchelsaamen,	-	2
- nostratis, gemeiner Fenchelsaamen,	-	1
Foenugræci, Bocks-Horn-Saamen, Fönugrec-Saamen,	3j 3ß	1 2
Fraxini, Eschbaum-Saamen,	-	1
Genistæ, Psfriemensaamen,	-	$\frac{1}{2}$
Hordei crudi, ungerollte Gersten,	-	1
- excorticati, gerollte Gersten,	-	2
Hyosciami, Bilsen-Kraut-Saamen,	-	4
Hyperici, Johannes-Kraut-Saamen,	-	2
Lactuca, Lattichsaamen,	-	2
Levistici vulgaris, Liebstöckel-Saamen,	-	1
Lini, Leinsaamen, Flachssaamen,	-	2
*Lupinorum, Feig-Bohnen-Saamen,	-	1
Lycopodii, Gürtel-Kraut oder Beerlappen-Saamen,	-	2
Majoranæ, Majoransaamen,	-	3
Malvæ, Pappelsaamen,	-	6
		2

	fr.
Semen Melonum, Melonen-Kern,	2
Mespilorum, Mespelsaamen,	2
Mili folis, five Lithospermi, Meer-Hirschen, Steinsaamen,	2
Napi, Steck-Rüben-Saamen,	1
Nasturtii Hortensis, Garten-Kress-Saamen,	2
Nigellæ Romanæ, schwarzer Kummel,	2
Papaveris albi, weisser Magsaamen,	2
nigri, schwarzer Magsaamen,	1
Pastinacæ, Pastinacksaamen,	2
Plantaginis, Wegerichsaamen,	3
Perfoliatæ, Durchwachs-Saamen,	2
Petrofelini Macedonici, Macedonischer Petersilien- Saamen,	8
vulgaris, gemeiner Petersilien-Saamen,	2
Pimpinellæ albæ, weisser Bibernell-Saamen,	2
Pœoniæ, Pœonien-Körner,	3
Portulacæ, Burkel-Kraut-Saamen,	2
Psyllii, Flöh-Kraut-Saamen,	2
Rufci, Mausdorn-Saamen,	2
Rutæ, Wein-Rauten-Saamen,	3
Sambuci, five Grana Actes, Hollunder-Beer,	2
*Santonici, five Cinæ, Wurmsaamen,	6
Saxifragiæ, Steinbrech-Saamen,	3
Scariolæ, kleiner weisser Endivien-Saamen,	3
Seseleos, Cretischer Sessel-Saamen oder Berg- Kummel,	3
Staphidis agricæ, Stephans-Körner oder Lauf- Saamen,	2
Sumach, Sumach oder Färber-Saamen,	2

Semen

		fr.
Semen Tanaceti, Rheinfarn-Saamen, Wurm-Kraut-Saamen,	3ß	2
Thlaspi, Bauren-Senf,	-	3
Violarum, blauer Violen-Saamen,	-	10
Urticae, Brenn-Nesselsaamen,	-	3
Senna, vide Folia Sennae, Sennets-Blätter.	-	-
Sericum crudum, rohe Seiden-Bälglein,	-	6
tostum, gebrannte Seiden-Bälglein,	-	12
Sevum Cervinum, Hirsch-Unschlit,	-	1
Hircinum, Bocks-Unschlit,	-	1
Sief album cum Opio, Augen-Zeltlein mit Opio,	-	12
sine Opio, Augen-Zeltlein ohne Opio,	-	8
Siliqua dulcis, Johannes-Brod,	-	1
Solutio Coralliorum rubrorum, roth Corallen-Salz,	5j	16
Matris Perlarum, aufgelöste Perlen-Mutter,	-	16
Oculorum Cancri, aufgelöste Krebs-Augen,	-	12
Sorbi fructus, Sperben,	3ß	1
Sotirella parva, Zahnweh-Pillen,	5j	12

SPECIES PRO INFUSIS &c. allerhand Species zu Trancf &c.

Species pro Absynthii vino, Species zum Vermuth-Wein,	3ß	2
Aqua nigra, five Decocto nigro Chirurgorum, schwarzer Umschlag,	-	2
Atramento, Dinten-Zeug,	-	1
Balneis Pedum, Species zum Fuß-Bad,	Mj	1
Decocto Carminativo, Species zum Wind-Trancf,	3ß	2
Cataplasmatico, Species zum erweichenden Brey,	-	2

M 2

Species

		fr.
Species pro Cucupha, Species zu den Haupt-Säcklein,	3ß	6
Emollientes, erweichende Species,		2
pro Epithemate Cordis & Pulsuum, Herz- und Puls-Umschlag,		8
Decocto florum & fructuum, Blumen- und Frucht-Species,		2
Gargarismate, Gurgel-Wasser-Species,		2
Lignorum, Species zum Holz-Tranck,		2
Nephritica Foresti, Species zum Tranck wider das Griefß,		2
Pectorales, Brust-Species,		1
pro Potu ordinario, Species zum gesotttenen Wasser,		1
Thée, Species zum Thee,		2
Vulneraria, Wund-Species,		2

SPECIES PRETIOSÆ, kostbare Species.

Species Aromaticæ, gewürzte Species,	3j	6
Cordiales frigida, Herz-stärckende Species,		12
temperata, temperirt Herz-stärcken- des Pulver,		12
Dia-cretæ Mynsichti, Mynsichts Kreiden-Trisenet,	3ß	4
Dia-ireos simplices, Beil-Wurz-Species,	3j	2
Di-ambra, Ambra-Species,		6
Dia-rrhodon Abbatis, Rosen- und Leber-Species,		3
Dia-margaritarum frigida,		10
Dia-tabaci pro fumo, Fluß-Rauch-Tabac,	3ß	2
Dia-tragacanthæ frigida, kühlende Traganth- Species,	3j	2

Species

	fr.
Spiritus Aurantiorum, Pomerangen-Geist,	2
Carminativus de tribus rectificatus, rectificirter Wind-treibender Geist,	8
Castorei, Biebergail-Geist,	6
Cerafforum nigrorum, schwarz Kirfchen-Geist,	1
Cochleariæ, Löffel-Kraut-Geist,	3
Cornu Cervi rectificatus, rectificirter Hirsch-Horn- Geist,	6
Formicarum, Ameisen-Geist,	2
Fuliginis, Ruß-Geist,	8
Juniperi, Wachholder-Geist,	2
Lavendulæ, Lavander-Geist,	3
Liliorum convallium, Mayen-Blümlein-Geist,	3
Lumbricorum, Regen-Wärm-Geist,	2
Mastichinus, Mastix-Brandenwein,	4
Matricalis Blancardi, Mutter-Geist,	4
Menthæ, Beymenthen-Brandenwein,	1
Nasturtii aquatici, Brunnen-Kreß-Geist,	2
Nitri acidus, saurer Salpeter-Geist,	3
dulcis, versüßter Salpeter-Geist,	8
Rosarum, Rosen-Geist,	3
Salis acidus, saurer Salz-Geist,	4
dulcis rectificatus, versüßter Salz-Geist,	8
armoniaci anisatus, Salmiac-Geist mit Anis,	12
volatilis, flüchtiger Salmiac- Geist,	8
vinosus, Salmiac-Geist mit Brandenwein,	8
Serpilli, Quendel-Geist,	2
Sulphuris, Schwefel-Geist,	4
Tartari rectificatus, rectificirter Weinstein-Geist,	6

Spiritus

		fr.
Spiritus Tartari simplex, unrectificirter Weinstein-Geist,	3ß	3
Terebinthinae, Terbenthin-Geist,	-	2
Theriacalis cum Camphora, Theriac-Geist mit Campher,	-	8
fine Camphora, Theriac-Geist ohne Campher,	-	6
Vini Camphoratus, Campher-Geist,	-	2
rectificatus, rectificirter Brandenwein,	3i	3
simplex, Brandenwein,	3ß	1
tartarificatus, Brandenwein mit Weinstein,	-	2
Vitrioli acidus, Vitriol-Geist,	-	4
philosophicus, philosophischer Vitriol- Geist,	-	4
Spodium album præparatum, weiß præparirt Helffenbein,	-	6
Spongia Marina, Bad-Schwamm,	-	6
in fragmentis, Bad-Schwamm in Stückern,	-	2
combusta, gebrannter Bad-oder Kropf- Schwamm in Stückern,	-	8
Squilla, vide Radix Squilla.	-	-
Stinci marini, Meerstinx oder Erd-Crocodillen, N. I.	-	24
Storax Calamitha, gemeiner Storax,	3ß	6
Liquida, fließender Storax,	-	4
Succinum album, weißer Agtstein,	-	6
præparatum, weißer præparirter Agtstein,	-	8
flavum, Agt-oder Bernstein,	-	3
SUCCI INSPISSATI, ausgetrocknete Säfte.		
Succus Acaciarum inspissatus, ausgetrockneter Schlehen- Safft,	-	6
	Succus	

	fr.
Succus Hypocistidis, Eistener = Safft, - -	3ß 6
Liquiritiæ inspissatus Hispanicus, gangser Süßholz = Safft, - -	2
- Trochiscatus, Süßholz = Safft = Tafelein, - -	2
Viridis, Safftgrün, - -	2

SUCCI VARIi LIQUIDI, allerhand fließende Säfte.

Succus Liquidus Berberum, Saurrach = Safft, - -	2
Chermes, Chermes = Safft, - -	6
Citri, Citronen = Safft, - -	3
Cydoniorum, Quitten = Safft, - -	tbj 8
Ribium, Johannes = Beer = Safft, - -	8
Rubi Idæi, Himbeer = Safft, - -	8
Sulphur Antimonii auratum, güldischer Spieß = Glas = Schwefel, - -	3j 6
Caballinum, Roß = Schwefel, - -	3ß 1
citrinum, gelber Schwefel, - -	1
vivum, gewachsener Schwefel, - -	2
Summitates Pini, Fichten = Gipfel, - -	Mß 1
Suppositoria composita, geschärste Stuhl = Zäpflein, N. I.	2
ex Melle, Honig = Zäpflein, - -	1

SYRUPi VARIi, allerhand Säfte mit Zucker.

Syrupus Acaciarum Florum, laxirender Schlehen = Blüht = Safft, - -	3ß 2
Acetosellæ, Sauer = Alee = Safft, - -	2

Syrupus

	fr.
Syrupus Acetositis citri, Citronensaft,	2
Dialthææ Fernelii, Cibischsaft,	2
Artemisiæ, groß Beyfußsaft,	2
Berberum, Saurrach-Beer-Saft,	2
Betonicæ, Betoniensaft,	2
Capillorum Veneris, Frauen-Haar-Saft,	2
Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Saft,	2
Ceraforum nigrorum, schwarz Kirschensaft,	2
Chærefolii, Körbel-Kraut-Saft,	2
Chermes, vide Succus Chermes.	
de Cichorio cum Rhabarbaro, Wegwartsaft mit Rhabarbarasaft,	4
de Cinnamomo, Zimmetsaft,	4
Coralliorum, Corallensaft,	4
Corticum Aurantium, Pomerangensaft,	3
Cydoniorum, Quittensaft,	2
Domesticus, Kreuz-Beer-Saft,	2
Emeticus Angeli salæ, Erbrechsaft,	4
de Eryfimo Lobelii, Brust-Syrup von Weg- Sens,	2
Farfaræ, Huf-Lattich-Saft,	2
Fragorum ex succo, Erdbeersaft,	2
Fumariz, Erdrauch-Tauben-Kropf-Saft,	2
Granatorum, Granatensaft,	4
Hyssopi, Noppsaft,	2
Jujubarum, rothe Brust-Beeren-Saft,	2
Liquiritiz, Süßholksaft,	2
de Manna laxans, laxirender Mannasaft,	3
Marrubio, weisser Andornsaft,	2
Menthæ, Beymenthensaft,	2
Mororum, Maul-Beer-Saft,	2

N

Syrupus

	fr.
Syrupus Myrtilorum, Heydelbeer = Safft,	3ß 2
Papaveris albi, weißer Magsaamen = Safft,	2
erratici, Klapper = Rosen = Safft,	2
Perficorum florum, Pfersich = Blüht = Safft,	3
Pœoniæ, Pœoniensafft,	2
Pomorum Borstorffianorum, Borsdorffer = Aepf = fel = Safft,	2
de Prassio, weißer Andornsaafft,	2
Primulæ veris, seu Paralyseos, Schlüssel = Blüm = lein = Safft,	2
Ribium, Johannes = Beer = Safft,	2
Rosarum solutivus, lahirender Rosensaafft,	3
simplex, Rosensaafft,	2
Rubi Idæi, Himbeersafft,	2
Scabiosæ, Apostem = Kraut = Safft,	2
Scelotyrbicus Foresti, Scharbocksaafft,	2
de Symphyto Fernelii, Wallwurfsaafft,	2
Tunicæ florum, Gras = Blumen = Safft,	3
Violarum, Biolensaafft,	3

T.

TAlcum Venerum, Venetianischer Talc,	2
præparatum, præparirter Talc,	16
Tali Leporis, Haasen = Spring,	24
Tamarindi, saure Datteln, Tamarinden,	2
Tartarus crudus, Weinstein,	½
crystallifatus, cristallisirter Weinstein,	2
emeticus, erbrechen der Weinstein,	grij 1
solubilis, eröffnend Weinstein = Salz,	3ß 8
Tartarifatus, das Nemliche,	8

Tartarus