

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Apothecker-Ordnung, wornach die in denen  
Fürstlich-Marggräflich-Baden-Durlachischen Landen  
niedergelassene Apothekers unterthänigst zu achten  
haben**

**Karl August <Baden-Durlach, Markgraf>**

**Carls-Ruhe, 1745**

H

[urn:nbn:de:bsz:31-317543](#)

		Fr.
* Gummi Myrræ rubræ, rothe Myrrhen,	-	38
Olibani electi, ausserlesener Weyhrauch,	-	4
vulgaris, gemeiner Weyhrauch,	-	3
* Opopanax, Panax = Gummi,	-	1
* Sagapeni, Serapin = Safft,	-	10
* Sanguinis Draconis in Lachrymis, fein Drachen-	-	10
Blut,	-	10
Tabulis, gemeines Drachen-	-	
Blut,	-	4
* Sarcocollæ, Fleisch = Leim,	-	6
Styracis calamitæ, ausserlesener Storax,	-	6
liquidæ, fliessender Storax,	-	4
ordinariæ, gemeiner Storax,	-	6
Succini albi, weisser Augstein,	-	6
citrini, gelber Augstein,	-	3
præparati, præparirter Augstein,	-	8
in Rasura, geraspelter Augstein,	-	2
* Tacamahacæ, Tacamahac,	-	4
Tragacanthæ albæ, weisser Traganth,	-	6
vulgaris, gemeiner Traganth,	-	3

## H.

<b>H</b> Epar Antimonii, Mineralisches Brech-Pulver,	-	2
Lipi, Wolfs-Leber,	-	4
<b>HERBÆ VARIÆ, allerhand Kräuter.</b>		
Herba Abrotani, Stab-Wurz-Kraut,	-	Mj 2
Absynthii Pontici, Pontischer oder Römischer	-	
Wermuth,	-	2
Vulgaris, gemeiner Wermuth,	-	I
		Herba

		Mj	fr.
Herba Acetosæ, Sauerampffer,	-	-	I
Acetosellæ, Sauer-Klee, Buch-Ampffer,	-	-	I
Adianthi albi, sive Rutæ murariae, Mauer-Rauten,	-	-	I
aurei, guldens Wiederthon,	-	-	2
Agrimonæ, Odermennig, Leber-Kletten,	-	-	I
Alchimillæ, Sinau oder guldens Gänserich,	-	-	I
Althææ, Eybisch-Kraut,	-	-	I
Anagallidis, Gauchheil,	-	-	I
Anethi, Dill-Kraut,	-	-	I
Anserinæ, sive Portentillæ, Gänserich,	-	-	I
Antirthini, Hunds-Kopf, oder Löwen-Maul,	-	-	I
oder Kalbs-Nasen-Kraut,	-	-	I
Aristolochiæ longæ, Osterlucey-Kraut,	-	-	I
Arnicæ, Wolfferlen-Kraut oder Fall-Kraut,	-	-	2
Artemisiae, Beyfuß-Kraut,	-	-	I
Asari, Haselwurz-Kraut,	-	-	I
Auriculæ muris, sive Pilosellæ, Maus-Dehrlein,	-	-	I
Basilici, Basilien-Kraut,	-	-	2
Beccabungæ, Bachbungen, Wasserbungen,	-	-	I
Bellidis, Gänß-Blumen-Kraut,	-	-	I
Betonicæ, braun Benthonien-Kraut,	-	-	I
Borraginis, Borretsch-Kraut,	-	-	I
Brançæ Ursinæ, Bärenklau-Kraut,	-	-	I
Buglossi, Ochsen-Zungen-Kraut,	-	-	I
Bursæ pastoris, Teschel-Kraut, Blut-Kraut,	-	-	I
Calaminthæ montanæ, Berg-Münz,	-	-	I
Capillorum Veneris, Frauen-Haar,	-	-	I
Cardiacæ, Herz-Gespan-Kraut,	-	-	I
Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Kraut,	-	-	I
Mariæ, Marien-Distel, Frauen-Distel,	-	-	I
Centaurii minoris, tausend-Gulden-Kraut,	-	-	I

H

Herba

		fr.
Herba Centumnodii, Weg-Tritt, Weg-Gras,	-	Mj I
Ceterach, Milz-Kraut,	-	2
Chamædryos veræ, Edel-Gamanderlein,	-	I
Chamæpythysos, sive Artheticæ, Erdvin, Schlag-Kraut,	-	I
Chamomillæ, Camillen-Kraut,	-	I
Cerefolii, Körbel-Kraut,	-	I
Chelidonii, Schöl-Kraut,	-	I
Cichorii, Wegwart-Kraut,	-	I
Cicutæ, Schierling, Doll-Kraut,	-	I
Cochleariæ, Löffel-Kraut,	-	2
Consolidæ Saracenicæ, heydnißch Wund-Kraut,	-	I
Cuscutæ, Flachs-Seyden,	-	I
Dictamni Cretici, Cretischer Diptam,	-	35 4
Ebuli, Attich-Blätter,	-	I
Endiviæ, Endivien,	-	I
Enulæ, Mant-Kraut,	-	I
Epithymi, Thym-Seyde,	-	3
Equiseti, Ross-Schwanz, Schafster-Heu,	-	I
Erysimi, Hederich oder wilder Senft,	-	I
Euphrasiæ, Augen-Trost,	-	I
Farfaræ, sive Tussilaginis, Ross-Hub-Blätter, Huf-Lattich,	-	I
Fœniculi, Fenchel-Kraut,	-	I
Fragariæ, Erdbeer-Kraut,	-	I
Fumariæ, Tauben-Kropf, Erdraunch,	-	I
Galegæ, Geiß-Nauten,	-	I
Geranii, Robertiani, Storhē-Schnabel, Gicht-Kraut,	-	I
Gratiolæ, wilder Aurin oder Gottes-Gnade-Kraut,	-	2
Hederæ arboreæ, Epheu,	-	I
Terrestris, Gundel-Neben,	-	I

Herba

		Mj	fr.
Herba Hepaticæ nobilis, Edel-Leber-Kraut,	-		
stellataæ, Stern-Leber-Kraut, Wald-			
meister,	-		
Herniariæ, Tausend-Körner, Bruch-Kraut,	-	I	I
Hormini, sive Sclareæ, Scharlach-Kraut,	-	I	I
Hyperici, Sanct Johannes-Kraut,	-	I	I
Hyssopi, Ysoppen,	-	I	I
Lactucæ, Lattich,	-	I	I
Lavendulæ, Lavendel-Kraut,	-	I	I
Linariae, Stall- oder Harn- auch Lein-Kraut,	-	I	I
Majoranae, Majoran,	-	2	
Malvæ, Haasen-Pappeln, Räss-Pappeln-Kraut,	-	1	
* Mari veri, Amber- oder Mastich-Kraut,	-	3½	I 2
Marrubii albi, sive Prassii, weißer Andorn,	-	Mj	I
Matricariæ, Mettrich oder Mutter-Kraut,	-		I
Meliloti, Stein-Klee,	-	I	I
Melissæ, Melissen,	-	I	I
Menthæ, Beymenthen, Balsam-Kraut oder			
Krausemünz,	-	I	
Mercurialis, Bingel-Kraut,	-	I	
Millefolii, Schaafgarben-Kraut,	-	I	
Morsus Diaboli, Succisæ, Teuffels-Abbiß,	-	I	
Nasturtii aquatici, Brunnen-Kreß,	-	I	
Nepetæ, Käzen-Kraut, Käzen-Nept,	-	I	
Nicotianæ, Nicotian, Tabac-Kraut,	-	I	
Nummulariæ, Pfennig-Kraut, Schlangen-Kraut,	-	I	
Ononis, Hauhechel, Stall-Kraut,	-	I	
Origani Cretici, Cretische Dosten, Cretisch Wohl-			
gemuth,	-	3	
Vulgaris, Dosten, Wohlgemuth,	-	I	
Parietariæ, Tag- und Nacht-Kraut,	-	I	

		fr.
Herba Pentaphylli, Fünffinger-Kraut,	-	I
Perfoliatæ, Durchwachs, Bruchwurz-Kraut,	-	I
Perficariæ, Flöh-Kraut, Wasser-Pfeffer,	-	I
Pimpinellæ albæ, deutsch Bibernell,	-	I
Sangui sorbæ, welsche Bibernell,	-	I
Plantaginis majoris, grosser Wegerich,	-	I
minoris, kleiner oder spitzer Wegerich,	-	I
Polii Cretici, Cretischer Poley,	-	38
montani, Berg-Polen,	-	I
Polygoni, sive Centumnodii, Weg-Tritt, Weg-		
Gras, Blut-Kraut,	Mj	I
Portulacæ, Burzel-Kraut,	-	I
Prassii, sive Marrubii albi, weißer Andorn,	-	I
Prunellæ, Prunellen,	-	I
Pulegii, Poley,	-	I
Pulmonariæ arboreæ, Lungen-Kraut, Baum-		
Lungen-Kraut,		I
maculosæ, gefleckt Lungen-Kraut,		I
Pyrolæ, Wintergrün,	-	I
Rorellæ, Sonnen-Thau,	-	38
Rorismarini, Rosmarin,	-	2
Rutæ hortensis, Wein-Rauten,	-	I
murariæ, sive Adianthi albi, Mauer-Rauten,		I
Sabinæ, Sevenbaum,	-	I
Salviæ nobilis, edle Salben,	-	I
sylvestris, wilde Salben,		I
Salicis, Beyden-Blätter,	-	I
Saniculæ, Sanikel,	-	I
Saponariæ, Seiffen-Kraut,	-	I
Saturejæ, Saturen-Kraut,	-	I
Saxifragæ albæ, weiß Steinbrech,	-	I

Herba

		fr.
	Mj	
Herba Scabiosæ, Scabiosen, Apostem-Kraut,	-	I
Sclareæ, sive Hormini, Garten-Scharlach,	-	I
Scolopendrii, Hirsch-Zungen,	-	I
Scordii, Wasser-Bathengel, Lachen-Knoblauch,	-	I
Scrophulariaæ, Braunwurz-Kraut, Feigwarzen-	-	I
Kraut,	-	I
Senecionis, Creuz-Wurz, Grind-Kraut,	-	I
Serpilli, Quendel,	-	I
Sideritidis, Glieder-Kraut, Beschrey-Kraut,	-	I
Soldanellæ vel Brassicæ marinæ, Meer-Kohl,	-	2
Solani, Nacht-Schatten-Kraut,	-	I
Tanaceti, Rheinfarn, Wurm-Kraut,	-	I
Taraxaci, Pfaffen-Blatt, Pfaffen-Röhrlein,	-	I
Thymi Cretici, Cretischer Thymian,	-	6
vulgaris, gemeiner Thymian,	-	2
Trifolii Fibrini, Biber-Klee,	-	I
Valerianæ, Baldrian,	-	I
Verbasci, Wull-Kraut,	-	I
Verbenæ, Eisen-Kraut,	-	I
Veronicæ, Ehren-Preiß,	-	I
Vincæ per Vincæ, Sinngrün,	-	I
Violariæ, Violen-Kraut,	-	I
Urticæ mortuæ, taube Nessel-Kraut,	-	I
Hordeum crudum, ganze ungerollte Gerste,	-	I
Mundatum, gerollte Gerste,	-	2
Hydromel, Honig-Wasser,	-	4
5j		
Chthyocolla, vide Collapiscium, Hauf-Glaasen,	-	38
Indigo in tabulis, Platt-Indig,	-	2
Indigo		

## I.

Chthyocolla, vide Collapiscium, Hauf-Glaasen,  
Indigo in tabulis, Platt-Indig,