

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe


**Apothecker-Ordnung, wornach die in denen
Fürstlich-Marggräflich-Baden-Durlachischen Landen
niedergelassene Apothekers unterthänigst zu achten
haben**

Karl August <Baden-Durlach, Markgraf>

Carls-Ruhe, 1745

A

[urn:nbn:de:bsz:31-317543](#)



I



TAXA SEU PRETIUM MEDICAMENTORUM.

A.

| | | | |
|---|-----|------|---|
| A Catiæ siccæ, sive exsiccatae, ausgetrocknete Schlehen, | 3fl | fr. | 1 |
| ACETA VARIA, allerhand Eßige. | | | |
| Acetum Bezoardicum, | - | 2 | |
| Lavendulæ, Lavendel - Eßig, | - | 1 | |
| Lithargyrii, Silberglätt - Eßig, | - | 1 | |
| Rosarum rubrarum, Rosen - Eßig, | - | 1 | |
| Ruthæ, Rauten - Eßig, | - | 1 | |
| Sambuci, Holder - Eßig, | - | 1 | |
| Squilliticum, Meer - Zwiebel - Eßig, | - | 2 | |
| Vini destillatum, Destillirter Wein - Eßig, | - | 1 | |
| Ægagropilæ, Gemsen - Kugeln, | - | grj | 1 |
| Æs ustum, Gebrannt Rupffer, | - | 3fl | 1 |
| Æthyops mineralis, | - | 3j | 2 |
| Agaricus albissimus, Auserlesener Lerchen - Schwamm, | 3fl | 2 | |
| Trochiscatus, | - | 4 | |
| Album Græcum, | - | 1 | |
| Aloë hepatica, Aloepatic, | - | 3 | |
| Rosata, | - | 8 | |
| | | Alos | |

| | | Fr. |
|--|-----|-------|
| Aloë Succotrina, | - | 3fl 6 |
| Violata, | - | 8 |
| Alumen Anglicum rubrum, rother Englischer Alraun, | 3j | 2 |
| Crudum, Alraun, | - | 1 |
| Plumosum, Federweiss, | - | 1 |
| Sacharinum, Alraun-Zucker, | 3fl | 3 |
| Ustum, gebrannte Alraun, | - | 3 |
| *Ambera grysea vera, Amber, Grau-Amber, Ambergriss, | grj | 4 |
| *liquida, dünn- und fließender Amber, | 3j | 20 |
| nigra, schwarzer Amber, | grj | 2 |
| *Amomum verum, | 3j | 2 |
| Amygdala amara, bittere Mandeln, | 3fl | 2 |
| dulcia, süsse Mandeln, | - | 1 |
| Amylum album, weisses Krafft-Mehl, | 3j | 1 |
| cæruleum, blaue Smalden, | - | 2 |
| Anacardia, Elephanten-Läuf, | 3fl | 3 |
| Antheræ liliorum alborum, das Gelbe aus den Lilien, | - | 4 |
| Antihecticum Poterii, | 3j | 4 |
| Antimonium crudum, Spieß-Glaß, | 3fl | 1 |
| diaphoreticum simplex, Schweiß-treibendes Spieß-Glaß, | 3j | 3 |
| Martiale Ludovici, | - | 4 |
| Antophylli, Mutter-Nägelein, | 3fl | 12 |
| AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ, von mancherley Stücken gebrannte Wasser. | | |
| Aqua Anhaltina, Anhaltisch Wasser, | 3j | 4 |
| Antihectica, Krebs- oder Abnehm-Wasser, | - | 4 |
| Apoplectica, Schlag-Wasser, | - | 6 |
| | | Aqua |

| | | fr. |
|--|------|-----|
| Aqua Asthmatica, Lufft-Wasser, | - | 3j |
| Carbunculi, gülden Carsunkel-Wasser, | - | 6 |
| Carminativa Dorncrellii, Grün- oder Wind-Wasser, | - | 4 |
| Cinnamomi Borraginata, Zimmet-Wasser mit Boretsch, | - | 4 |
| Buglossata, Zimmet-Wasser mit Ochsen-Zungen, | - | 4 |
| cum Vino, Zimmet-Wasser mit Wein, | - | 4 |
| Cydoniata, Zimmet-Wasser mit Quitten, | - | 4 |
| sine Vino, Zimmet-Wasser ohne Wein, | - | 4 |
| Confortativa Perlarum, Perlen-Wasser oder Krafft- | - | 4 |
| Wasser, | - | |
| Cordialis Herculis Saxoniae frigida, kühlend Herz- | - | 3 |
| Wasser, | - | |
| Cornu Cervi citrata, | - | 2 |
| Embryonum Augustana, Kinder-Wasser, Kinder- | - | |
| Balsam, | - | 4 |
| Epileptica Langii, D. Langens Gicht- und Schlag- | - | |
| Wasser, | - | 6 |
| Fortis, Scheid-Wasser, | - | 3 |
| ad Gonorrhœam Quercetani, Wasser zum Saa- | - | |
| men-Fluß, | - | 4 |
| Hirundinum cum Castoreo, Schwalben-Wasser mit | - | |
| Bibergail, | - | 6 |
| Hysterica, Mutter-Wasser, | - | 6 |
| Liliorum Convallium cum Vino, Mayen-Blümlein- | - | |
| Wasser mit Wein, | - | 2 |
| Looch sani & experti, Brust-Wasser, | - | 3 |
| Magnanimitatis composita, besonders Ulmeisen- | - | |
| Wasser, | - | 12 |
| Mastichina, Mastix-Wasser, | - | 4 |
| Melissæ cum Vino, Melissen-Wasser mit Wein, | - | 2 |
| | Aqua | |

| | fr. |
|---|-----|
| Aqua Menthæ cum Vino, Balsam-Wasser, Beymenthen- | 3; |
| Wasser mit Wein, - | |
| Regina Hungarica, Ungarisch Wasser, Fluss-Wasser, | 4 |
| Regis, | 6 |
| Saphyrina Chirurgorum, | 4 |
| Theriacalis, Theriac-Wasser, | 4 |
| è Typhis Cervinis, Hirsch-Kolben-Wasser, | 4 |
| Viridis Hartmanni, | 4 |
| Vitæ Aurantiorum, Pomeranzen-Essenz, | 4 |
| Citri, Citronen-Essenz, | 4 |
| Mathioli, | 8 |
| Menthæ, Beymenthen-Brandwein, | 2 |
| Vulneraria, sive Arquebusade-Wasser, | 3 |
| Zedoariæ anisata, Zitwer-Wasser mit Anis, | 4 |

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES, gemeine destillirte Wasser.

| | |
|---|---|
| Aqua Absynthii vulgaris, Wermuth-Wasser, | - |
| Acaciæ ex floribus, Schlehen-Blüht-Wasser, | - |
| Acetosæ, Sauerampfer-Wasser, | - |
| Acetosellæ, Sauer-Klee-Wasser, | - |
| Anagallidis, Gauchheil-Wasser, | - |
| Anisi, Anis-Wasser, | - |
| Artemisiæ, Beifuß-Wasser, | - |
| Aurantiorum ex floribus, sive Naphæ, Pomeran- | |
| zen-Blüht-Wasser, | 4 |
| Beccabungæ, Bachbungen-Wasser, | - |
| Betonicæ, Betheronien-Wasser, | - |
| Borraginis, Borretsch-Wasser, | - |
| Buglossæ, Ochsen-Zungen-Wasser, | - |
| Bursæ Pastoris, Teschel-Kraut-Wasser, | - |

Aqua

Aqua Caleis vivæ, Kalc-Wasser,
 Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Wasser,
 Mariæ, Marien-Distel- oder Bieh-Distel-
 Wasser,
 Carvi, Wiesen-Kümmel-Wasser,
 Centaurii minoris, tausend-Gulden-Kraut-Wasser,
 Cerasorum nigrorum, schwarz Kirschen-Wasser,
 Cerefolii, Körbel-Kraut-Wasser,
 Chamomillæ, Camillen-Wasser,
 Chelidonii majoris, Schellkraut-Wasser,
 Cichorii, Wegwart-Wasser,
 Cochlearia, Löffelkraut-Wasser,
 Cyani florum, Korn-Blumen-Wasser,
 Endiviæ, Endivien-Wasser,
 Euphrasiæ, Augentrost-Wasser,
 Fabarum florum, Bohnen-Blüht-Wasser,
 Farfaræ, Hufstattich-Wasser,
 Feniculi, Fenchel-Wasser,
 Fragariae, Erdbeer-Wasser,
 Fumariæ, Erdrauch- oder Tauben-Kropf-Wasser,
 Galegæ, Geißranten-Wasser,
 Graminis, Graswurzel-Wasser oder Quecken-
 Wasser,
 Hyssopi, Ysoppen-Wasser,
 Lactucæ, Lattich-Wasser,
 Lavendulæ, Lavendel-Wasser,
 Levisticæ, Liebstöckel-Wasser,
 Ligustræ, Hartriegel-Wasser,
 Liliorum alborum, weiß Lilien-Wasser,
 convallium, Mayen-Blümlein-Wasser,
 Majoranae, Majoran-Wasser,

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----|
| Aqua Matricariae, | Mutterkraut-Wasser, | fr. |
| Melissæ, | Melissen-Wasser, | - |
| Menthæ, | Balsam-Kraut-Wasser, | - |
| Millefolii, | Schaafgarben-Wasser, | - |
| Nasturtii, | Brunnen-Kressen-Wasser, | - |
| Nymphææ, | Seeblumen-Wasser, | - |
| Papaveris erratici, | Klapper-Rosen-Wasser, | - |
| Paralyseos, | Schlüssel-Blümlein-Wasser, | - |
| Petroselinæ, | Petersilien-Wasser, | - |
| Plantaginis, | Spizenvegerich-Wasser, | - |
| Pœoniæ, | Pöonien-Wasser, | - |
| Prunellæ, | Prunellen-Wasser, | - |
| Pulegii, | Poley-Wasser, | - |
| Quercus foliorum, | Eichel-Laub-Wasser, | - |
| Raphani, | Rettich-Wasser, | - |
| Rosarum albarum, | weiss Rosen-Wasser, | - |
| Damascenarum, | Damascener-Wasser, | - |
| Rubi Idæi, | Himbeer-Wasser, | - |
| Rutæ, | Weinrauten-Wasser, | - |
| Salviae, | Salben-Wasser, | - |
| Sambuci florum, | Holder-Wasser, | - |
| Saxifragæ, | Steinbrech-Wasser, | - |
| Scabiosæ, | Apostem-Kraut-Wasser, | - |
| Scordii, | Lachen-Knoblauch-Wasser, | - |
| Scorzonerae, | Schlangenmord-Wasser, | - |
| Serpilli, | Quendel-Wasser, | - |
| Sigilli Salomonis, | Weißwurz-Wasser, | - |
| Spermatis Ranarum, | Froschlaich-Wasser, | - |
| Tanaceti, | Rheinfarn-Wasser, | - |
| Taraxaci, | Pfaffenröhren-Wasser, | - |
| Tiliae florum, | Linden-Blüht-Wasser, | - |

3j

Aq.

| A. | B. | 7 | |
|--|--------|---------|-----|
| Aqua Tormentillæ, Tormentill-Wasser, | - - | 5j | fr. |
| Verbenæ, Eisen-Kraut-Wasser, | - - | | |
| Veronicae, Ehrenpreiß-Wasser, | - - | | |
| Violarum, Violen-Wasser, | - - | | |
| Urticæ, Nessel-Wasser, | - - | | |
| Von allen gemeinen Wässern kommt der Schoppen à 3xij. 6. fr. in Recipis aber 3jß bis 5j à 1. fr. | | | |
| Arcanum duplicatum Myns. Mynsichts Milk-Salz, | 3jß | 4 | |
| Argentum foliatum, Silber-Blättlein, | No. 2. | 1 | |
| Vivum sive Mercurius vivus, Queck-Silber, | | 6 | |
| Arilli Cynosbati, Hecken-Nosen-Saamen, | - | 1 | |
| Arsenicum album, weißer Arsenic, | - | 1 | |
| citrinum, gelber Arsenic, | - | 2 | |
| rubrum, rother Arsenic, | - | 2 | |
| Afa fetida, Teuffels-Roth, vide Gummi. | - | | |
| Aurum foliatum, geschlagen fein Gold, | No. 1. | 1 | |
| Fulminans, Schlag-Gold, | - | 6 | |
| Auripigmentum, Auripigment, | - | 3jß | |
| Axungiæ, vide Pinguedines, Fett oder Schmals. | | 2 | |
| B. | | | |
| Baccæ Alkekengi, Juden-Kirschen, | - | 2 | |
| Berberum, Saurach-Beeren oder Erbselen, | - | 1 | |
| Ebuli, Attich-Beeren, | - | 2 | |
| Juniperi, Wachholder-Beeren, | - | 5j | |
| Lauri, Lorbeeren, | - | 3jß | |
| Myrtillorum, Heidelbeeren, | - | 1 | |
| Paradisi, Paradiss-Körner, | - | 2 | |
| Sambuci, Hölzer-Beeren, | - | 1 | |
| | E 2 | Bacilli | |