

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Apotheker-Ordnung, wornach die in denen
Fürstlich-Marggräflich-Baden-Durlachischen Landen
niedergelassene Apothekers unterthänigst zu achten
haben**

Karl August <Baden-Durlach, Markgraf>

Carls-Ruhe, 1745

Herbæ variæ, allerhand Kraeuter

[urn:nbn:de:bsz:31-317543](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-317543)

		Fr.
* Gummi Myrrhae rubrae, rothe Myrrhen,	-	3ß 4
Olibani electi, auserlesener Weyhrauch,	-	3
vulgaris, gemeiner Weyhrauch,	-	1
* Opopanax, Panax = Gummi,	-	10
* Sagapeni, Serapin = Saft,	-	10
* Sanguinis Draconis in Lachrymis, fein Drachen-		
Blut,	-	10
Tabulis, gemeines Drachen-		
Blut,	-	4
* Sarcocollae, Fleisch = Leim,	-	6
Styracis calamitæ, auserlesener Storax,	-	6
liquidæ, fließender Storax,	-	4
ordinariæ, gemeiner Storax,	-	6
Succini albi, weisser Augstein,	-	6
citri, gelber Augstein,	-	3
præparati, præparirter Augstein,	-	8
in Rasura, geraspelter Augstein,	-	2
* Tacamahacæ, Tacamahac,	-	4
Tragacanthæ albæ, weisser Traganth,	-	6
vulgaris, gemeiner Traganth,	-	3

H.

H epar Antimonii, Mineralisches Brech = Pulver,	-	2
Lupi, Wolfs = Leber,	-	4

HERBÆ VARIÆ, allerhand Kräuter.

Herba Abrotani, Stab = Wurk = Kraut,	-	Mj 2
Abfynthii Pontici, Pontischer oder Römischer		
Wermuth,	-	2
Vulgaris, gemeiner Wermuth,	-	1
		Herba

	Mj	fr.
Herba Acetosæ, Sauerampffer,	-	I
Acetofellæ, Sauer-Klee, Buch-Ampffer,	-	I
Adianthi albi, sive Rutæ murariæ, Mauer-Rauten,	-	I
aurei, gülden Wiederthon,	-	2
Agrimoniæ, Odermennig, Leber-Kletten,	-	I
Alchimillæ, Sinau oder gülden Gänserich,	-	I
Althææ, Cybisch-Kraut,	-	I
Anagallidis, Gauchheil,	-	I
Anethi, Dill-Kraut,	-	I
Anserinæ, sive Portentillæ, Gänserich,	-	I
Antirrhini, Hunds-Kopf, oder Löwen-Maul,	-	I
oder Kalbs-Nasen-Kraut,	-	I
Aristolochiæ longæ, Osterlucy-Kraut,	-	I
Arnica, Wolfferley-Kraut oder Fall-Kraut,	-	2
Artemisiæ, Beyfuß-Kraut,	-	I
Asari, Haselwurz-Kraut,	-	I
Auriculæ muris, sive Pilosellæ, Maus-Dehrlein,	-	I
Basilici, Basilien-Kraut,	-	2
Beccabungæ, Bachbungen, Wasserbungen,	-	I
Bellidis, Gänß-Blumen-Kraut,	-	I
Betonicæ, braun Bethonien-Kraut,	-	I
Borraginis, Borretsch-Kraut,	-	I
Brançæ Ursinæ, Bärenklau-Kraut,	-	I
Buglossi, Ochsen-Zungen-Kraut,	-	I
Bursæ pastoris, Teschel-Kraut, Blut-Kraut,	-	I
Calaminthæ montanæ, Berg-Münz,	-	I
Capillorum Veneris, Frauen-Haar,	-	I
Cardiacæ, Herz-Gespan-Kraut,	-	I
Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Kraut,	-	I
Mariæ, Marien-Distel, Frauen-Distel,	-	I
Centaurii minoris, tausend-Gulden-Kraut,	-	I

Herba Centumnodii, Weg-Tritt, Weg-Gras,	-	Mj	fr.	I
Ceterach, Milz-Kraut,	-	-	-	2
Chamædryos veræ, Edel-Samanderlein,	-	-	-	I
Chamæpythos, five Arthetica, Erdpin, Schlag-Kraut,	-	-	-	I
Chamomillæ, Camillen-Kraut,	-	-	-	I
Cerefolii, Körbel-Kraut,	-	-	-	I
Chelidonii, Schöl-Kraut,	-	-	-	I
Cichorii, Wegwart-Kraut,	-	-	-	I
Cicutæ, Schierling, Doll-Kraut,	-	-	-	I
Cochleariæ, Löffel-Kraut,	-	-	-	2
Consolidæ Saracenicæ, heydnisch Wund-Kraut,	-	-	-	I
Cuscutæ, Flachs-Seyden,	-	-	-	I
Dictamni Cretici, Cretischer Diptam,	-	3ß	-	4
Ebuli, Attich-Blätter,	-	Mj	-	I
Endiviæ, Endivien,	-	-	-	I
Enulæ, Mant-Kraut,	-	-	-	I
Epithymi, Thym-Seyde,	-	-	-	3
Equiseti, Roß-Schwanz, Schaffter-Heu,	-	-	-	I
Erysimi, Hederich oder wilder Senft,	-	-	-	I
Euphrasiæ, Augen-Trost,	-	-	-	I
Farfaræ, five Tuffilaginis, Roß-Hub-Blätter, Huf-Lattich,	-	-	-	I
Foeniculi, Fenchel-Kraut,	-	-	-	I
Fragariæ, Erdbeer-Kraut,	-	-	-	I
Fumariæ, Tauben-Kropf, Erdranch,	-	-	-	I
Galegæ, Geiß-Nanten,	-	-	-	I
Geranii, Robertiani, Storch-Schnabel, Sicht-Kraut,	-	-	-	I
Gratiolæ, wilder Urin oder Gottes-Gnadè-Kraut,	-	-	-	2
Hederæ arboreæ, Epheu,	-	-	-	I
Terrestris, Gundel-Neben,	-	-	-	I

Herba

		fr.
Herba Hepaticæ nobilis, Edel-Leber-Kraut,	Mj	2
stellata, Stern-Leber-Kraut, Wald-		
meister,		I
Herniariæ, Tausend-Körner, Bruch-Kraut,		I
Hormini, sive Sclæræ, Scharlach-Kraut,		I
Hyperici, Sanct-Johannes-Kraut,		I
Hyssopi, Ysoppen,		I
Lactucæ, Lattich,		I
Lavendulæ, Lavendel-Kraut,		I
Linariæ, Stall- oder Harn- auch Lein-Kraut,		I
Majoranæ, Majoran,		2
Malvæ, Haasen-Pappeln, Käse-Pappeln-Kraut,		I
* Mari veri, Amber- oder Mastich-Kraut,	3ß	I 2
Marrubii albi, sive Prassii, weisser Andorn,	Mj	I
Matricariæ, Mettrich oder Mutter-Kraut,		I
Meliloti, Stein-Klee,		I
Melissæ, Melissen,		I
Menthæ, Beymenthen, Balsam-Kraut oder		
Krauseminz,		I
Mercurialis, Bingel-Kraut,		I
Millefolii, Schaafgarben-Kraut,		I
Morsus Diaboli, Succisæ, Teuffels-Abbiß,		I
Nasturtii aquatici, Brunnen-Kress,		I
Nepetæ, Katzen-Kraut, Katzen-Nest,		I
Nicotianæ, Nicotian, Tabac-Kraut,		I
Nummulariæ, Pfening-Kraut, Schlangē-Kraut,		I
Ononidis, Hauhechel, Stall-Kraut,		I
Origani Cretici, Cretische Dosten, Cretisch Wohl-		
gemuth,		3
Vulgaris, Dosten, Wohlgenuth,		I
Parietariæ, Tag- und Nacht-Kraut,		I

Herba Penthaphylli, Fünffinger-Kraut,	Mj	fr.	I
Perfoliatæ, Durchwachs, Bruchwurz-Kraut,			I
Perficariæ, Flöh-Kraut, Wasser-Pfeffer,			I
Pimpinellæ albæ, teutsch Bibernell,			I
Sanguisorbæ, welsche Bibernell,			I
Plantaginis majoris, grosser Wegerich,			I
minoris, kleiner oder spizer Wegerich,			I
Poliî Cretici, Cretischer Poley,	3ß		3
montani, Berg-Poley,			I
Polygoni, five Centummodii, Weg-Tritt, Weg-Gras, Blut-Kraut,	Mj		I
Portulacæ, Burzel-Kraut,			I
Præfii, five Marrubii albi, weisser Andorn,			I
Prunellæ, Prunellen,			I
Pulegii, Poley,			I
Pulmonariæ arboreæ, Lungen-Kraut, Baum-Lungen-Kraut,			I
maculosæ, gefleckt Lungen-Kraut,			I
Pyrolæ, Wintergrün,			I
Rorellæ, Sonnen-Thau,	3ß		4
Rorismarini, Rosmarin,	Mj		2
Rutæ hortensis, Wein-Nauten,			I
murariæ, five Adianthi albi, Mauer-Nauten,			I
Sabinæ, Sevenbaum,			I
Salviæ nobilis, edle Salbey,			I
sylvestris, wilde Salbey,			I
Salicis, Weiden-Blätter,			I
Saniculæ, Sanickel,			I
Saponariæ, Seiffen-Kraut,			I
Saturejæ, Saturey-Kraut,			I
Saxifragæ albæ, weiß Steinbrech,			I

Herba

		fr.
Herba Scabiosæ, Scabiosen, Apostem-Kraut,	-	Mj I
Sclearæ, five Hormini, Garten-Scharlach,	-	I
Scolopendrii, Hirsch-Zungen,	-	I
Scordii, Wasser-Bathengel, Lachen-Knoblauch,	-	I
Scrophulariæ, Braunwurz-Kraut, Feigwarzen-Kraut,	-	I
Senecionis, Creuz-Wurz, Grind-Kraut,	-	I
Serpilli, Quendel,	-	I
Sideritidis, Glieder-Kraut, Beschrey-Kraut,	-	I
Soldanellæ vel Brassicæ marinæ, Meer-Kohl,	-	2
Solani, Nacht-Schatten-Kraut,	-	I
Tanaceti, Rheinfarn, Wurm-Kraut,	-	I
Taraxaci, Pfaffen-Blatt, Pfaffen-Röhrlin,	-	I
Thymi Cretici, Cretischer Thymian,	-	6
vulgaris, gemeiner Thymian,	-	2
Trifolii Fibrini, Biber-Alee,	-	I
Valerianæ, Baldrian,	-	I
Verbasci, Bull-Kraut,	-	I
Verbenæ, Eisen-Kraut,	-	I
Veronicæ, Ehren-Preiß,	-	I
Vincæ per Vincæ, Sinngrün,	-	I
Violariæ, Viole-Kraut,	-	I
Urticæ mortuæ, taube Nessel-Kraut,	-	I
Hordeum crudum, ganze ungerollte Gerste,	-	I
Mundatum, gerollte Gerste,	-	2
Hydromel, Honig-Wasser,	-	4

I.

Ichthyocolla, vide Collapiscium, Hauß-Blaasen,	-	3ß	6
Indigo in tabulis, Platt-Indig,	-	-	2

H 3

Indigo