

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Apothecker-Ordnung, wornach die in denen
Fürstlich-Marggräflich-Baden-Durlachischen Landen
niedergelassene Apothekers unterthänigst zu achten
haben**

Karl August <Baden-Durlach, Markgraf>

Carls-Ruhe, 1745

Flores herbarum, allerhand Blumen von Kraeutern

[urn:nbn:de:bsz:31-317543](#)

F.

Faba Sancti Ignatii, Meer - Bohnen,	1. Stück,	fr. 20
Fæcula ari radicis, bereitetes Aaron - Pulver,	-	3fl 12
bryoniae radicis, bereitetes Zaun - Rüben - Pulver,	-	12
Farina Amygdalina, Mandel - Kleyen,	-	3j 1
Fabarum, Bohnen - Mehl,	-	1
Fœnugræci, Bocks - Horn - Saamen - Mehl,	-	1
Lini, Lein - Saamen - Mehl,	-	2
Fel Tauri inspissatum, getrocknete Ochsen - Gall,	-	8
Vitri, Glas - Galle,	-	2
Flores Antimonii simplices, Spieß - Glas - Blumen,	-	3fl 24
Bentzoës, Benzon - Blumen,	-	3j 32
Salis Armoniaci Hæmatites, Salmiac - Blumen mit Blut - Stein,	-	4
Martiales, Saliniac - Blumen mit Stahl,	-	4
simplices, Salmiac - Blumen,	-	2
Sulphuris, Schwefel - Blumen,	-	1
Viridis æris, Grünspahn - Blumen,	-	3

FLORES HERBARUM, allerhand Blumen von Kräutern.

Flores Acaciarum, Schlehen - Blüht,	-	Mj 2
Anthos, Rosmarin - Blumen,	-	3fl 4
Aquilegiæ, Ackelen - Blumen,	-	Mj 2
Arnicæ, Wolfsgerlen - oder Fall - Kraut - Blüht,	-	2
Balaustiorum, Granaten - Blüht,	-	4
Bellidis, Gänß - Blümlein,	-	2

Flores

		fr.
Flores Betonicæ, Betheronien-Blumen,	Mj	2
Borraginis, Borragen-Blumen,	ʒs	4
Buglossi, Ochsen-Zungen-Blumen,	-	6
Calendulæ, Ringel-Blumen,	Mj	2
Carthami, wilder Safran oder Safflor,	ʒs	3
Centaurii minoris, tausend-Gulden-Kraut-Blume,	Mj	1
Chamomillæ Romanæ, Römische Chamille-Blume,	-	2
Vulgaris, gemeine Chamille-Blumen,	-	1
Cheiri, gelbe Violen,	-	3
Cichorii, Wegwart-Blumen,	-	3
Citri, Citronen-Blüht,	ʒs	6
Consolidæ Regalis, sive Calcatrippæ, Ritter-Sporren-Blumen,	Mj	2
Cyani, blaue Korn-Blumen,	-	2
Farfaræ, sive Tussilaginis, Huf- oder Brand-Lattich-Blumen,	-	2
Genistæ, Ginster- oder Pfriemen-Blumen,	I	1
Hepaticæ nobilis, Edel-Leber-Kraut-Blumen,	-	2
Hyperici, Sanct Johannes-Kraut-Blumen,	-	1
Lavendulæ, Lavendel-Blumen,	ʒs	3
Ligustri, Hartriegel-Blumen,	Mj	2
Liliorum alborum, weisse Lilien,	-	2
Convallium, Mayen-Blümlein,	-	4
Lupuli, Hopfen-Blüht,	-	1
Malvæ arboreæ, Mund- oder Herbst-Rosen,	-	1
Meliloti, Stein-Klee-Blumen,	-	1
Nymphææ, See-Blumen,	-	2
Papaveris Erratici, Klapper-Rosen,	-	2
Persicorum, Pferisch-Blüht,	-	2
Pœoniaæ, Pöonien-Blumen oder Gicht-Rosen,	-	1
Primulæ veris, sive Paralyseos, Schlüssel-Blumen,	-	2

		Fr.
Flores Rosarum albarum, Weisse Rosen,	-	Mj 2
pallidarum, bleiche Rosen,	-	1
rubrarum, rothe Rosen,	-	3fl 6
Sambuci, Hollunder-Blüht,	-	Mj 1
Scabiosæ, Apostem-Kraut-Blumen,	-	2
* Spicæ Celticæ, Maria Magdalenen-Blumen,	-	3fl 2
* Indicæ, Indianischer Spicanard,	-	12
Stœchados Arabicæ, Stachas-Blumen,	-	3
Citrinæ, Rhein-Blumen,	-	2
Symphitæ majoris, sive Consolidæ, Wall- oder	-	
Schwarzwurzel-Blumen,	-	2
Tiliæ, Linden-Blüht,	-	Mj 1
Tunicæ, Gras-Blumen,	-	3fl 6
Verbasci, Wulffraut-Blumen,	-	Mj 1
Violarum Martialis, blaue Merken-Viole,	-	4
Urticæ, sive Galeopsidis, taube Nessel-Blumen,	-	2
Folia Lauri, Lorbeer-Blätter,	-	3fl 2
Quercus, Eichen-Blätter,	-	Mj 1
Sennæ electæ, ausserlesene Sennes-Blätter,	-	3fl 6
Fungus Cynobati, Schlaf-Kunthen, Schlaf-Aepffel,	-	2
electus, ausserlesener Schwamm,	-	6
in Fragmentis, Kropf-Schwamm,	-	2
Ovatus, seu crepitus Lupi, Bovist, Bubenfist,	-	4
Salicis, Wehden-Schwamm,	-	2
Sambuci, sive Auricula Judæ, Holder-Schwam,	-	3
G.		
Galæ Turcicæ, Türkische Gall-Aepffel,	-	2
Gallinæ Ventriculi Tunicæ interiores, innere Hüner-	-	6
Mäglein,	-	
Glacies Mariæ, sive Lapis Specularis, Frauen-Eiß,	-	I
		Glandes