

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Apotheker-Ordnung, wornach die in denen
Fürstlich-Marggräflich-Baden-Durlachischen Landen
niedergelassene Apothekers unterthänigst zu achten
haben**

Karl August <Baden-Durlach, Markgraf>

Carls-Ruhe, 1745

Cortices arborum, radicum & fructuum, Rinden und Schaaalen von
Baeumen, Wurtzeln und Fruechten

[urn:nbn:de:bsz:31-317543](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-317543)

	fr.
Conserva Scabiosæ, Apostem-Kraut-Blumen-Zucker,	3ß 2
Tunicæ florum, Gras-Blumen-Zucker, -	3 3
Violarum, Blau-Violen-Zucker, -	3 3
Corallia alba cruda, weiße Corallen, -	3 3
præparata, præparirte weiße Corallen, -	6 6
rubra cruda, rothe Corallen, -	4 4
præparata, rothe præparirte Corallen, -	6 6
cum Aceto Saturata, -	8 8
Corallina, Meer-Moos, Corallen-Moos, vid. Muscus Marinus, -	2 2
Cornu Alcis philosophice præparati, Elends-Horn ohne Feuer præparirt, -	8 8
Cervi crudi raspati, geraspelt Hirsch-Horn, -	1 1
philosophice præparati, Hirsch-Horn ohne Feuer præparirt, -	8 8
Ustum, gebrannt Hirsch-Horn, -	1 1
præparatum, præparirt-gebrannt Hirsch-Horn, -	4 4
CORTICES ARBORUM, RADICUM & FRUCTUUM, Rinden und Schaalen von Bäumen, Wurzeln und Früchten.	
Cortices Acaciarum, Schlehen-Stauden-Rinden, -	2 2
Aurantiorum, Pomerangen-Schaalen, -	2 2
*Capparum radicum, Cappern-Wurzel-Rinden,	3 3
*Chaquerillæ, Schaquerill-Rinden, -	3 3
*Chinæ Chinæ, China-Rinden, -	8 8
Citri, Citronen-Schaalen, -	3 3
Ebuli Radicis, Artich-Wurz-Rinden	3ß 2
	Cortices

		fr.	fr.
2	Cortices Fraxini, Esch-Baum-Rinden,	3ß	1
3	Granatorum Pomorum, Granat-Aepffel-Schaale,	3j	3
3	Laureolæ, Mezerei, coccognidii, Keller-Hals-		
3	Rinden,	3ß	2
6	Ligni sancti, sive Guajaci, Franzosen-Holz-Rinde,		2
4	Sassafras, Sassenfrasz-Holz-Rinden,		2
6	Sambuci, Holber-Stauden-Rinden,		2
8	Tamarisci, Tamarisken-Rinden,		2
2	Thymiamatis, Thuris, Styracis rubræ, Weyh-		
	rauch-Rinden, schwarzer Weyhrauch,		3
8	* Winterani, Fieber-Rinden,		6
1	Costus amarus verus, bittere Costen-Wurzel,		8
	dulcis, süsse Costen-Wurzel,		4
8	Cranium humanum, Menschen-Hirn-Schaale,		12
1	sine Igne præparatum, Menschen-Hirn-		
	Schaale ohne Feuer præparirt,	3j	4
4	Cremor Tartari, Weinstein-Pulver,	3ß	2
	Crepitus Lupi, vide Fungus ovatus, Borist,		4
	Creta alba præparata, weisse præparirte Kreide,		2
	Hispanica, Spanische Kreiden,		1
	Crocus Martis adstringens, sive per Reverberationem præ-		
	paratus, anhaltendes Stahl-Pulver,		8
	Antimoniatus, sive Magnesia rubra, Stahl-		
	Pulver mit Spieß-Glas,	3j	4
2	Aperitivus cum Spiritu Vitrioli præparatus,		
2	eröffnendes Stahl-Pulver,	3ß	8
3	Metallorum, stark-brechend-Spieß-Glas-		
3	Pulver,		8
8	* Orientalis, Orientalischer Safran,	3j	8
3	Crystallus Montana præparata, præparirte Berg-Crystalle,	3ß	6
2	Crystalli Tartari, crystallisirter Wein-Stein,		2

*Cubebæ, Cubeben,	3ß	4
Cydonia ficca, gedörrte Quitten,	3j	3
Cynosbati ficci, gedörrte Hagenbüßen,	-	3

D.

DActyli recentes, frische Datteln,	3ß	2
Dentes Apri crudi, wilde Schweins-Zähne,	-	4
fine Igne præparati, præparirte wilde Schweins-Zähne,	-	8
Hippopotami, See-Pferds-Zähne,	-	6
præparati, præparirte See- Pferds-Zähne,	-	16
Diacodyon Crocatum, Johannis-Brod-Safft mit Safran,	-	3
Montani, Johannis-Brod-Safft,	-	2
Diacydonium aromaticum, Gewürzte Quitten-Latweg,	-	3
Pellucidum solutivum, durchscheinend helle Quitten-Latwege,	-	6
simplex, gesotten Quitten-Safft,	-	2
Diagrydium Citratum, bereitet Scammonium mit Citro- nen-Safft,	-	24
Cydoniatum, bereitet Scammonium mit Quit- ten-Safft,	-	24
Sulphuratum, Scammonium mit Schwefel,	-	24

E.

Ebur album præparatum, weiß præparirt Helffenbein,	-	6
nigrum, schwarz Helffenbein,	-	2
philosophicè præparatum, præparirt Helffenbein ohne Feuer,	-	6

Ebur