

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Synonyma medicinae sive clavis sanationis

Simon <lanuensis>

[Venedig], 13. Nov. 1486

L

[urn:nbn:de:bsz:31-315861](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-315861)

- K**ulef. a. salix & garab est species eius.
- K**hulungen arabice galanga.
- K**umetre arabice pira.
- K**bunte arabice affodillus.
- K**uraba. a. pes sed vulgariter rogel.
- K**urrat arabice porrum.
- K**urbeth arabice eleborus.
- K**urnaba arabice vlcus.
- K**ursamum vel kifsamum **Gre.** est mebebum pro mehab dixit arabo.
- K**ust arabice costus.

Littera taz apud grecos q̄ apud arabes eodem modo se habet sicut apud nos. **L**ababum sepe inuenitur in regali dispositione hali & est mucilago cuiusq; rei vt psilij seminis lini senugreci vel alterius lababe dicit arabo.

- L**abab arabice salua que & busach dicitur. & propter hec duo noia duo facit **Luicē.** capi. sub duabus litteris.
- L**abar **Dya.** scoti. nascitur circa aquas & in ipsa aqua habet flosellus exalbidū. tota herba est acris & cetera.
- L**abdion. g. fm **D**emoste. est ferramentū subtile quo aufertur aliquid oculo infixum.
- L**abe grece ciltelli vel scalpelli manica **De.** capi. de ypospatismo faciendo ad lacrimas labi zc.
- L**abrar vel laurar. u. consonante. g. est piscis lupus victus & voriolus qui. a. saboth dicitur.
- L**abula species est titimalorum.
- L**acca est gumi rubicundum quo tincture fiunt arbor eius est in arabia similis arbori mire **Auicē.** duo facit ca. de ipsa vnum quod incipit lacca. aliud keikē quod penitus ignorasse videt vt supra in ke. ara. vocatur lech.
- L**accar dactili in antidotario vniuersali in confectioe efdre ispalensi.
- L**acescens virtus **Dya.** sc. est quam greci dicunt micticem.
- L**acteris gre. hec a multis captaputia minor vocatur comparata pentadactilo quem maiorem captaputiam vocant. & ipsa est de maioribus lactici nijs. sed arabi. vocatur mehubedane. **Aui.** vero meubethene alij mendanam **Johan.** **Serapi.** i. septimo capi. de laxatiuis simplicibus lacterides inquit & ē mēdana & dicitur fructus amarus zc. vocat aut aliqui granū regum vt apud **Auicē.** **Dya.** duo vt de ipsa facere ca. vel de duab' cōsimilib' i omni pprietate. vnus sic lacteris inq; multi istaz lacteridem putāt hastaz habet i cubiti longitudinem sed inanem grossitudine vnus digiti in qua est capitellum rotundum folia in hasta sunt longa sicut amigdala sed oblongiora & latiora leuia & in summo haste sicut aristologie aut edere oblonga semen est in cacumine virge ipsi-

us obrotundum sicut cappare que capita separata sunt a se. semen deforis nigrum est intus albū & gustu dulce. radix eius tenuis est & inutilis. omnis vero eius fructus lacrimo & succo plenus est sicut titimalus zc. aliud ca. sic. lactura tirsuz habz oblongum vastitate digiti cauum & in sumo quasi ramulum diffusum & folia oblonga fructum in summitate ramorum habens triangulum & subrotundum & inmoduz capparis in quo tria ḡna continetur sub membranula que intra corticem est zc. sicut in supradicto ca. nisi quia ibi aquam calidam dari iubet in hoc frigidā zc.

- L**acterides est alia planta a lacteris supradicta vt vides per **Dya.** quāuis sit lacticinuz & similis ei i libro vo diamidarū duo ca. inueniuntur de lacterides forte due plante sic vocantur. s. lacteris de qua supra non proprie & d' alia pprie & vere. lacticina dicuntur plante habentes lac maxime acutum que vocatur. a. ietua de quibus titimalus principalior. cuius species fm **Dya.** scotides & **Plini.** sunt septem vel octo de quibus infra i ti dicitur. alie vero plante habentes lac acutum sunt multe. quarum fm **Dya.** est que nūc dicitur lacteris & lacterides. & camelea que est mezerion sicut loco suo expositum est. & que vocatur a **Dya.** panax deuia que ē esula & scabraz. a. & plos qui est similis rute in folijs & planta scamonee que est species volubilis & postulaca agrifis dicta que in littoribus maris abūdat. & de ipis est turbit quod vocatur a **Dya.** tripolis. & est de eis volubilis minor que vlibet in vineis inuenitur in ortis & domesticis locis parum tamē est laxatiua & de eis ē fm **Auicē.** mebeizabara gi & multe alie que ab auctoribus non scribuntur. omnia hec lacticina habent virtutem laxatiua & acutam & vlcerauiam. sunt autem & multe alie plante lac multum habentes que non dicuntur lacticina eo q̄ acutum lac nō habent sicut lactuca scariola endiuia papauer & multe alie quarum memoraton esset difficilis.
- L**actuca asini apud **Plini.** ē planta que vocatur a **Dya.** anchusa. de qua facit **Aui.** iij. ca. vt supra i an. **Gal.** vero in sexto de simplicib' medicinis. iij. dicit esse eius spēs. quaz vnam vocat onocalia. secundam locafus. tertiā abugelabus. quartaz dicit carere nomine & omnes dicit esse species asinar. de his supra in abugillse.
- L**actuca **Pl.** lactuce spōte nascētis primū genus ē quā caprinā vocāt qua pisces i mare deicta ptius necatur qui sūt i primo. alteruz est qd greci esapō vocant. tertium isatiz dicunt. quarto insectozes lanarū vtunt qd situaticum vocant simile laphato siue stri folijs nisi quia plura habet & nigriora. hec propria singulis. cōmunia aut spōte nascentib' cādore caulis interdū cubitali lōgitudine tirsō & folijs scabris. ex his rotūda folia & breuia habentē sunt q̄ beracleam vocent quoniam

- accipitres scalpedo eam fucosq; oculos tingedo
obscuritate cum sensere discuciat zc. z alibi. esti
ua maxime lactuca amara est lacticsq; quas nos
meconidem vocamus. zc. i. papauerinam. habz
enim z odorem z virtutem papaueris.
- L**actuca marina vocabatur antiquitus titimalus
fm **Cor. cel.**
- L**adanum dictum est ab ea herba vnde colligitur
quam in **Cypro** ladam vocant **Plini**. laudanū
in ara. scrobo vocant traduntq; siluas arabum
pastu caprarum infringi atq; ita succum villis ca-
pRARUM pasta adheret. verū arabice laudanū in
Cypro esse yrcorum barbīs genibusq; villolis i-
berens. sed edere flore veroso pastibus matutis
euz est rorulenta **Cyprus** deinde nebula sole di-
scussa in puluerem madentibus villis adheresce-
re atq; ita ladanum depicti. sunt qui herbā in cy-
pro ex qua id fit ladam appellant. z enim illi la-
danum vocant huius pingui insidere atq; attra-
ctis funiculis herbam eam conuolui atq; ita of-
fas fieri zc.
- L**agoceros fm **Dya**. vocatur quedam species tri-
folij quod leporinum latine dicitur.
- L**agogeros. g. talpa sed pprie aspalax.
- L**agoos grece lepus.
- L**agooptalmia **De**. hanc sunt habentes qui cō-
ducta palpebra superiori tegere oculum minime
valent. sit aut sepe cicatricis cōtractu nunc toci-
us palpebre nunc eius ptis sic vocata similitudi-
ne leporū qui etiaz dormiētibus patietibus ocu-
lis capiunt sonum.
- L**agopos grece est dictu pes leporis dicta est a si-
militudine leporini pedis nascitur in pratis z
locis cultis z ybi oliue habundant zc. hāc ego vi-
di depictam in libro greco **Dyas**. habentē folia
pusilla triangulate forme p omnes ramulos vtri-
que ab ambobus lateribus contiguata per totuz
humilem plantulam expausam super faciem ter-
re in multis locis nascitur quidaz falso hoc nomē
attribuerunt agrimonie. quidā gariosilate **Ste**.
lagopos herba similis pedis leporis.
- L**achana greci vocant omina olera lachanō olus.
vnde crisolochana aureū olus qd est atriplex. la-
chana etiam dicere potes.
- L**aict stais. a. herba iricina de qua supra.
- L**ablaby vel lableb idem quod lebleb infra.
- L**alaf **Steph.** est rutale. exponit **Cōstantinus** qd ē
trifolium. sed infra de ruitaba.
- L**ama **Pli.** lamā inquit vocant arbozem spinosā
in india z in arabia nascentem in qua fit mastix z
cefa. sed isra distinguēs species masticis dicit chi-
um melius quod in lentischo nascitur.
- L**ampas albutrub dicit **Aui.** qd est planta similis
ysopo. z vocatur ara. siragi albutrub sed siragi i
libro de doctrina ara. inuenio expositum qd elu-
cerna vel candela ardens.
- L**ampiris. g. nocticula incendula zc.
- L**anaria fm **Dya**. dicitur paliurus a quibusaz eo
q ex colana lauatur.
- L**ana aliquando p auripigmento reperitur **Gal.**
ad paternianum.
- L**anccolata vocatur plantago minor fm **Ma**-
trum.
- L**appa maior a multis vocatur bardana minor ve-
ro folia habet obtusūda vt atriplex de qua **Dy**.
sanctio aut sagasino qd multi aparine vocant zc.
Pli. mirabile inquit i lappa que adberescit qd i
ipsa flos nascitur non euidens sed intus occultus
z intrat se seminat velut animalia que in se peri-
unt z cetera.
- L**appago latine vel purpurea dicitur planta que
grece siloantropos **Dy.** dicitur a parine qd gre-
phyloantropon vocant zc. vt supra in ap.
- L**appago **Pli.** similis est anagallidi nisi esset ra-
mosior ac plurib⁹ folijs asperioribus rugosa asp-
ior z sicca zc. anagallis est maior.
- L**apatium apud **Dya**. idem est quod apud **Aui**.
acetosa. si legantur ytraq; ca. simul apparebit qd
ita ē **Dya**. lapatij. iij. sunt gēia. vnum quod mā-
ducatur. aliud quod oxilapatium dicitur. locis hu-
midis nascitur z duris i sūmitate folia acuta z du-
ra sunt. verum melius est quod in ortis nascitur.
tertium vero est agreste z minus bonū simile plā-
tagini super terram spāsum z molle. quatum ge-
nus ē quod multi zadam dicit folia lapatij agre-
stis habens z virgellam minorē semen ei acutum
z rufum z viscidum sup virgam habens semen
zc. apud **Serapi.** ex verbo **Dya**. de hoc quarto
gēie dicit qd est acetosi saporis. z ex verbo **Gal.**
qd quoddā ex eo ē insipidum z quoddā acetosi sa-
poris. apud nos vocatur acetosa pprie quedam
species lapatij que maxime in nemoribus inue-
nitur. differt ab alijs. speciebus lapatij solum ge-
foliorum inferiora quibus virgibus adherent duas
barbular vtrinq; habent sicut iarus z q acetosi
sapore est valde. **Pli.** est siluestre lapatium qd
alij oxilidē appellant. primum satiuo folijs acu-
tis colore bete candidē radice minima. nostri ve-
ro rumicem alij lapatium cantarinum vocāt. ē z
aliud genus sere oxilapaton vocant satiuo idem
similis z a. cutōra folia acrubiora n̄ nisi i palustri-
bus nascens sunt qui ydrolapatium tradunt in
aqua natuz. est z aliud ypolapatium maius satiuo
candidiusq; ac spissius zc. z infra neq; obmitta-
mus bulapaton. radice tantum altitudine disse-
rens z cetera. qd supra dicit satiuo. primum intelli-
go oralidi quod ē dictu acetose. est autez aliqua
herba acetosa pprie quod dictuz est prope ace-
tosā. qd dicit canterinū a canterio dicitur qd iu-
mentū castratum siue sit equus asinus vel mu-
lus. ypolapatium est dictu equinū sicut bulapaton
bovinum **Aui.** ca. de acetosa que est lapatiū asse-
rit qd vna spēs eius est acetosi saporis tantū ergo
non omnis acetosa secundū ipsum est acetosa

in sapore vt supra de lapatio **M**acer herba so-
let lapati vnlgo paratella vocari zc.
Lapatiolū in vnguento martiaton zc.
Lapaton grece lapatiū z etiā ozigma dicit **S**re. la-
patō hemafon p humadh quod ē acetosa.
Lapatos grece glis lapa de qua supra.
Laspara grece abdomē piguedo.
Lapis abestos **P**li. in archadie montibus nasci-
tur coloris ferrei.
Lapis achates fm **P**li. repertus pmo in sicilia
iura flumiū eiusdez nois possea plurib⁹ locis mul-
ta cognomina hz multafqz varietates antbacha-
tes dicit cum vritur mirrā redolet quidaz corol-
lacates guttis aureis saphiri modo i creta abun-
dat in phrigia viridis quidam rubētibus venis z
albis qdam leōne pelli similis.
Lapas adamas quadratus semper tutilis similis
duritia omne corpus excellit.
Lapis alabastris nascitur i alabastria egypti z sirie
damasco.
Lapis alectorius i ventriculis gallinaceoz inuētus
cristallina specie magnitudine fabe zc. **P**li. et
alij alium simile aque limpide dicunt in cerebro
caponis antiqui inuentum fuisse.
Lapis agapis putatur a quibusdā idez quod iuda-
icus sed nō cōstat colore sifis pelli leonis dicitur.
Lapis alefekifa apud **A**ui. est dictu lapis pōitificis
Lapis alkali apud **A**ui. in ara. est aseli zc.
Lapis armenus nō possū dicere diuersitates quas
vidi huius lapidis. ita q non certifico de esse
ipsius. in **A**lbau ex auctoritate **C**onstantis ē in-
quit in colore sifis lapidi lazuli z pictores pingūt
cū eo loco azuli filius. filius mesueus est dyasa-
nus z leuis zc.
Lapis asius **B**ya. in alexandria tantūmodo inue-
nitur cuius optimus ē ad vsum medicine qui est
colore candidus z leuis i modū pumicis z velu-
ti puluis manibus insidens alius pumiceus ē ha-
bens annotationes nigras per altum z superfi-
ciē ex salsedine scabrosam z colorem albu habet
aut saporez salsuginosū z nitrosuz zc. **A**ui. asius
est lapis supra que nascitur sal cuius flos nomina-
tur asius z videtur q sit eius gñatio ex roze ma-
ris z imbre qui cadit super eum.
Lapis asius in vero **B**ya. eligēdus ē pumicis ha-
bens colorez leuis z ianis deitus fragilis venas
hñs deius mellinas. flos vero eius dicit q ē sup
ipso lapide. sed velut flos tenuis colorem habēs
subalbidū sicut pumer z submellinum lingue ap-
plicitus mordicosus est zc.
Lapis bezabar est tiriaca omniā venozum zē no-
men persicum.
Lapis chelidoneus inuenit in ventribus yrun-
dinum cuius gñā sunt duo niger z ruffus qui colli-
guntur captis pulis yrundinū ex nido z fitis eo-
rum ventribus inuenit zc. ego vero inueni cum
bis z albos aliud ca. nō videt **B**ya. sed alibi pu-

lum yrundinis defectu primo luna prima apari-
ens inuenies in eo lapides duos vnum benefa-
ctum z alterum malefactum zc.

Lapis crisolitus lucidissimus ē z colore auri.
Lapis exebonus albus est z speciosus quo solent
aurifices aurum limpidae zc.

Lapis epistite rubicundus z dilucidus ē nascitur i
corintho. hic missus i aquaz feruentē cōtinuo te-
pidiorem reddīt z si aliquātulum ibi steterit om-
nem ardore tollens frigidam efficit.

Lapis emarbitēs ē dictu sanguineus aut q frica-
tura eius sanguineū colorem reddīt aut q omni
fluxui sanguinis competit.

Lapis ferugē. a fm **A**lbau est lapis topaceus. si
dici feruzegi idez est.

Lapis frigiū **B**ya. quo in frigia infectores vtrū-
tur vñ z nomē accepit vtilis est colore viridē ha-
bens q ē mediocriter. gñis z varias venas hñs
sic catimia zc. alibi ca. facit z vocat diffrigis zc.

Lapis calaminaris supra in cadimia z infra in pon-
folix z in tutia.

Lapis gagates **B**ya. inuenit in licia circa ripā flu-
uis quod gange appellat. colore niger z aridus
quasi lumbosus mediocriter leuis valde. eius est
melior q facile exarserit igne z odore aspalti hz.

Lapis galatides grece est dictu lacteus z sic voca-
tur apud **A**ui. **B**ya. colore ē cineri cuius gustu
dulcis q trit⁹ lacteū colore emittit vñ sic dē zc.

Lapis in quo acuitur est cos ara. dicitur almefen.
grece vero alkom.

Lapis iudaicus ē regione iudee defertur vt **J**oa.
Sera. ca. de lapide cuius formaz describit.

Lapis lazuli est duoz modozū. vnus durus ferro
nō cedens celestini coloris q est laudabilis mun-
dus a marmore albo z a marchasita. alius ē fragi-
lis minus pulcri coloris veluti terra azurina qui
citra mare nascit cū azurio citramarino nec hz i
sc marchasitā z hic est ineptus medicine.

Lapis lignites apud **A**liaba. est gagates.
Lapis lincis ex vrina lincis coagulata inuenitur.

Lapis lune apud **A**ui. ē q apud **B**ya. affosellinū
vocat z specularis fm **A**lbau dicit inqt spumā
lune inuenit de nocte in regione arabum i angu-
mento lune. valet epilepticis.

Lapis magnes qui ferrū trahit multi adamantes
putauerunt falso.

Lapis molipdides. g. ē dē lapis plūbi vel plūbe-
us z dicit q hz virtutem. s. scorie plumbi.

Lapis moroptos **B**ya. quā multi galaxia aut leo-
cografidu vocant nascitur in egypto quo litbeo-
nes ad dealbandum lintheamina vtuntur quo
citius siccentur zc.

Lapis piritēs apud **B**ysc. z **G**alf. in epistola ad
Glauconē ē marchasita qd pz ex cōcordia eius
ca. cū ca. de marchasita apud **A**ui. z dē a pīr q ē
ignis qa percussus ferro ignem emittit.

Lapis specularis lapis lune affosellinū idem.

b

- L**apis spongie adherens non omnis qui in cauer-
nis spongie inuenitur sed proprie cui naturaliter
adherebat in saxo dum uiueret et est asper et du-
rus valde etc.
- L**apis sumbedig ara. est lapis finerillus quo polliu-
tur lapides etc.
- L**apis zabarged ara. e smaragdus et smaragdus dicitur.
- L**apsana Pli. ca. de brassica inter siluestres brassi-
cas et lapsana est pedalis altitudine infutis folijs
sinapi filijs nisi cadidior esset etc. hac quida armo-
rati crediderunt sed et de raphano. est iquit
aliud genus raphani armorati dicit folia h3 filia
lapiane etc. ergo non est illa. grecus lapsana dicit
Dya. lapsane genus omnib9 non bonu customa-
chum melius lapatio et cetera.
- L**arix grece faux laringes fauces.
- L**arix spes pini de qua Pli. omnia inqt genera
pini accensa fuliginē immodicā carbonēq3 repe-
te expuunt cū eruptionis crepitu iaculaturq3 lo-
ge excepta radice que nec ardet nec carbone effi-
cit nec alio modo ignis vi cōsumit q̄ lapides etc.
hec idē dicit Vitruuius i libro de architectura
et alibi. Pli. larix inquit feminā habet quas gre-
ci vocant acida mellei coloris et cetera.
- L**aros grece gauio fuler gaura gaurus fulica auis.
- L**asar grece asa quas Dya. dic esse lacrimū filij.
similiter i ca. de filio dicit q3 lacrimus eius e la-
sar. vocat etiā opos grinatiuz q3 quo infra Pli.
laser ex filio piluit etc. Dya. optimū laser qd
circactiuz dicitur subruissum et perlucidū et itus
erabidū odore viscidū quod humore cito resol-
uit et i gustu statim humores puocat et cetera.
- L**aserpitū e idēz quod filij Pli. laserpitū qd. g.
siriphi vocat i cirenaica. puincia reptū cuius suc-
cus vocat laser magnificū vsui etc. et infra ita in af-
rica ferūt laserpitū nasci solitū rē feram ac cōtu-
macē et si colore e in deserta fugētē radice multa
crassaq3 caule ferulaceo aut simili crassitudinez.
huius folia maspitiū vocabat apio matie filia. se-
mē erat foliaceū. folium vero ipuz decidū vesci
pecora solita pmo purgari mox piguescere car-
ne mirabilē imōm iocūda alij tradunt laserpitū
radicē fuisse maiorē cubitali tubero quo i ea su-
per terrā hoc iciso pfluere solitū succū ceu lactis
sup nato caule que maguderū vocauerūt folia au-
rei coloris p seie fuisse caderitia a canis ortu au-
stro flate ex his laserpitū nasci solitū annuo spa-
tio et radice et caulib9 cōsumētibus sese etc. sed et
Dya. ca. de lesar e inqt lacrimū herbe que sulfer
appellat que multis locis i similitudie ferule cre-
scit folia habens circa se maiora q̄ apium sed se-
men simile est et cetera.
- L**asine Pli. olus siluestre in terra repens cū lacte
multo flore fere candidū hīs caulicū vocant.
et cetera. et alibi lasinia vñ foliū h3 sed ita implica-
tum vt plura videantur et cetera.
- L**athyrion li. de doc. gre. exponit q̄ est cicercula. at
tamen in li. de cibis Gal. exponitur q̄ est vitia.
- L**athiris vellaturis Pli. folia h3 multa lactuce si-
milia tenuiora germina multa in quib9 semē tuni-
culis continet. vt capparit que cuz maturauere
eximunt grana piperis magnitudine cadida dul-
cia facilia purgatu et cetera. hanc Dya. lacteris vo-
cat Ste. laturis est ebelqui.
- L**athura planra apud Dya. que et lacteris vel ei
similis vt supra in lacteris.
- L**aucum in regali dispositione inuenitur sepe pro
loboch.
- L**auzeola e arbutū quod a Dya. vocat dafnides
de qua supra a similitudie folioz lauri dca. nō habz
lac vt putat qdam. nec semē eius e cocogdiuz q
dam h3 est semen camelee vt supra nec est meze-
rion vt alij putauerunt.
- L**aurax. g. u. cōsonāte vel labrax piscis lupus qui et
variolus dicitur. apud Al. est faborb.
- L**aufesum et alibi laufesum pro milio ponitur in re-
gali dispositione Pali.
- L**auromelis grece instrumētū chirurgicū quod gre-
quiariscō vocant infra in mel.
- L**auzud ara. azutinū vllapis lazuli vt Qui. scripsit.
- L**eban arabice caro.
- L**ebelabum p lebleb scripsit Ste. et cetera.
- L**eben arabice lac.
- L**ebleb. a. volubilis q̄ multas h3 spes. verū amē in
siria et egypto vocat hoc noie quādas volubile q̄
minore dicim9 q̄ nascitur vbiq3 et in vineis et i lo-
cis cultis hīs lac et est de faciliou9 laxatiuis ita
q̄ datur in febre acuta.
- L**ec arabice lacca.
- L**ecina. a. Dya. lecina vñ confectō olei liliaci sit et
cetera. est liliū vt patet per Sera.
- L**ecitos kiamia Pau. ca. de ylos que in pedibus
sunt nundum scui quid sit.
- L**edem arabice ladanum.
- L**ediō folia h3 yridis filia fatiue caulē tripedalē. et i
eo flore grandē purpureū rotūduz semine minu-
to radice seipedalē i saxis opacis nascēs Pli. etc.
- L**edō Pli. sic vocatur herba ex qua laudanū sit i
cipro insula barbis capraz adherescēs nobilius
quod sit in arabia sit etiam et in siria atq3 affrica
quod tatiō vocatur neruos enim in arcu circun-
datos lanis trahunt adherescēte rosida lanugi-
ne et cetera.
- L**essa Ste. pro luf scripsit.
- L**est. ara. rapa que et salgen etiaz dicitur.
- L**egua multoz sunt generum et diuersoz noium
in quibus diuersa ydomata discrepāt adeo q̄ pre-
ter fabas faseolos et lentes que apud oēs notis-
sima sūt. in omnibus alijs dissentiūt multi. nam
in marchia teruisina vocat et cicerculas cicera et
ipsa cicera vocant pizolos ita q̄ aliqui mēci etiā
prouecti cicerculis vtuntur pro cicercibus in om-
nibus casibus vbi cicera i medicina petuntur.
- L**ebigelat exponit Ste. ypoquistidos in secundo

practice pro leibe altis et est dictu barba iricina
ex qua fit ypoquistidos vt supra.

Lembacum scripsit **S**tep. sedo practice pro cap-
pare sed et in cofectione dyalace maioris nescio
pro quo posuit.

Lema **H**emo. lemas inquit vocant. g. grana par-
ua sicca ac dura in oculis apparetia quas gmas
etiā vocat z cesa. sūt ex lippitudine desiccata.

Leliffacos. g. saluia s3 apd **S**ya. eliffacos scribit.

Lami liber d doctrina greca lippitudo pituita gra-
ma vel limi. dicas vt ipsi z cetera.

Lénias quidam falso exposuerunt auripigmētum
rubeū z sic multi posuerunt in cofectione atba
nasie scripte i antidotaro vniuersali. s3 lénias est
terra sigillata z illa in dicta cofectione debet ap-
poni **S**ya. lénias frigida terra ē ex cloca sordida
vbi misectur sāguis caprin⁹ z multi ista collecta
faciunt trociscos et caput sigillo exprimūt et vē-
dunt hec rubrica et dicit. alia que sinopida dicit
nascitur i spelūcis capadotie et post eliationē ad
sinopidā fertur et est sūma dēsa gūis iecozosa vi-
ui coloris et florida et fulua et cū resoluūt fuluioz
apparet. est et lénia fabulis que nō ita visib⁹ mē-
dicine cōuenit z cesa. si legas istud ca. totū cū ca.
de terra sigillata apud **A**ui. et **S**era. videbis q
idem dicit. si aut alicubi positū inuenias lénia p
atirpimento cōsidera qd intendit pillam con-
fectionē et distingue quod hoz debeas ponere
Ste. linia fragēstz mulieris terra sigillata **P**li-
ni. pictozes iquit antiq inter rubricaz genus co-
lorum rubeozū palmā lénie dabāt que sic a leno
insula dicitur minio proxia. hec est antiquis mul-
tum celebrata cū insula in qua nascitur nec nisi
signata vēdebat. vnde fragidē appellauere hāc
minio subliniūt adulterāt qz i medicina preclara
res habet z cesa. ex multis argumentis habetur
qz terra sigillata rubri coloris est.

Lemonion in limonion quere.

Lénas greci vocant pituitam oculorum **Ca. se. s3**
Hemo. lenias z melius.

Lénias est sitria supra in sitrias.

Lētiscus arbor nota multas habet spēs etiā apud
nos. quarū cuiusdam ē mastix gummi maxie in in-
sula chio in grecia z apud nos etiā quedam facit
gummi in corniculis quibusdam qz habet colozem
masticis.

Lenticula aque est plāta pusillis folijs z obrotūdis i
supficie aquarū stantiū natans quā oñt nō in ter-
ra radices figere **S**ya. lenticula aque que super
aquā inuenire natans rotūda est sicut lenticula
colozez viridem habens zc.

Lentopodiō **S**ya. latini brumariā vocant nascit
sepe cū tritico turis bipalmis z furcosis i quibus
veluti lamie bine sūt semē cōtinētes cū folijs cau-
liculo agresti similibus. radix est illi nigra rape si-
milis. In vero **S**ya. leptopetalon aut leonto-
podion aut paradalion dicitur herba est virgā ha-

bens in medio palmi habens altitudinez in qua
virga sunt iterualla i ipsa virga sūt et capitella mi-
nuta filia terebitbo in quibus capitellis duo vel
tria sunt semina folia brascice familia habēs z ra-
dicem nigrā sicut rapa rotūda z nodis plenā in
sgris nascitur nudis z tritico zc. **P**li. leōtopo-
dion alij lethcorō alij doxipetrō alij tozibetrō vo-
cant nascitur i campestri z gracili solo z cesa. est
dictu grece leonis pēs.

Leon grece leo leena vt nos.

Leonina lepram dicunt magis ex humore colleri-
co fieri.

Lētopetalō alij rapadiā vocant folio habetur sice
caule semipedali alemite semen i cacumine in si-
liquis ciceris modo radit rape similibus grandis ni-
gra nascitur in aruis **P**lini. vide ne sit lentopo-
dion supradata.

Lepida z lepidos alepis greco qz est squāma **Ca.**
se. ca. de scabie est demū species alia scabiei que
corticosa squāmas in cute ostēdit quas greci lepi-
das vocāt. vnde nomē a grecis lepra accepit zc.

Lepida squāma metallorum est que. a. tubel vo-
catur **S**ya. de squāma eris lepidā inquit bona
est que ex acutis cypris fit que z patia dicitur aut
elitis nugax ē que ex tenero eramine fit. hec me-
dicine inutilis. eligenda vero solida est z ruffa qz
si aceto perfundas quasi erugo fit z cetera.

Lepidos chalcu pro squāma eris sepe inuenitur.

Lepidos sideritis **A**. de antidotis ad splenem est
squāma ferri. nam siderō. g. ferruz.

Lepis grece squāma **S**te. lepis xalconi pro calcon
taubalum eris pro tubel.

Lepidum **S**ya. quā multi gingiō appellant her-
ba est omnibus nota zc. hec vocatur. ara. scita-
ragi sicut patet per **S**erapi. z **A**ni. z infra in **se**
Step. lepidiō sitaragū pro scitaragi.

Lepō **S**ya. ca. de dristeroth sunt castanee.

Lepza duo significat. nam in multis libris de gre-
co translatis significat squāmosam vt supra in le-
pida z tūc dicitur alepis que est squāma z sic ac-
cipitur in illo affozismo. vere si qdem zc. **I**te z le-
pra cōi sermone accipitur pro morbo illo execra-
bili qz secūduz modernos in. iiii. spēs distinguitur
z secūduz hoc videtur dicit a leporia greco quod
est erumpna. nam in psalterio greco vbi est lepo-
ria in latino est erumpna.

Leptasilos apud **S**ya. vocat vna ex speciebus ar-
temisie z ē deū folioz exiliū vel subtilium.

Leptintica virtus. g. subtiliatis extenuatoria.

Lepton grece macrum minutū tenue subtile par-
uum a quo infra scripta.

Leptokarea. g. auellana arbor. s. leptokareon auel-
lana fructus quasi parua nux.

Leptolachamon grece olusculum.

Leptomerē dicitur id quod est subtilis sbe cuius cō-
trarium est pachimere. sed **S**ya. ca. de cāomilla
est iquit leotomeris. i. extēuatoria. i. subtilatoria.

et in ea. de gramine est leptomeris. i. extenuans
partem et cetera.

Leptopirexia grece minute febres.

Leptofilon dicitur **Pli.** vocari a quibusdam septimas
specie titimali que dendroidea. i. arborum dicitur.

Lepton **Pli.** ca. de cetaurea est inquit altera cen-
taureum cognomine lepton minutis folijs quod anti-
qui libadon vocant quoniam secundum fontes nascitur.
et infra hoc cetaureum nostri sel terre vocant pro-
pter amaritudinem summam **Gal.** vero etena di-
cunt et cetera.

Lebe. g. obliuio que et enuesia dicitur a lete.

Letargia accensio morbi cerebri et est obliuio. si dicitur
latargia non differt. nam que per italiam apud
grecos scribitur consuevit latini i. e. trāsferre. greci
tamē litargias proferunt. in litargicos litargicus
obliuiosus.

Lethetes **Ste.** est taraticum et ypoquistidos.

Letichi orobanz **Pau.** ca. de maculis faciei.

Letbici expoz in mitri. in anti. vlim quod est lacca.

Leuisticus a **Bya.** vocatur ligusticus.

Leucanta **Pli.** alij phimon. alij scada. alij poligo-
nacon dicunt et cetera.

Leucanton **Bya.** aut poligonon aut filon aut
scida dicitur radix eius filis est quod pro amara valde.

Leucate idē vt apud auctores iuenio ramuli sunt
ei nūquā pauiores duobus in diuersa tēdetes flos
candidus lilio rubo filis scie nigro lato ad lenti-
cule dimie figuram multo tenuis radice herba-
ci colore.

Leucantimis apud **Bya.** camomilla vel species
eius supra in ca.

Leuce dyapipos est plastz ab albo pipe dicitur quod
in antido. **Di.** et **Cal.** fe. et vlim.

Leuce **Pli.** mercuriali filis nomen ex causa acce-
pit per medium folium candida linea trāscurrente qua
re mesoleucon quod vocant.

Leuce dyapfimitium est plūm albu ex cerusana psmi-
ti est cerusa apud **Ca.** fe. in anti.

Leucis **By.** duo sub hoc nomine faciunt ca. vnum sic leu-
cis oibus est notus in floribus huius distantia quia mellis
nū et albu et purpureū flore ostendit huius mellius co-
lor. medicine necessarius est et cetera. que huius florem
sola odorē huius viole. et sunt omnes tres species keiri
de quo supra. Item aliud ca. sic.

Leucis. i. viola alba. picetorie est virtutis et extēua-
torie sed flos plus et cetera.

Leuce etiā apud **By.** duo inquit sunt eius genera vna est
mota et alia ortiua. montana folia latiora huius plus
quod ortiua. est vero viscida et semē eius lene et non
amarū. et infra flos eius purpureus est vt liliū sed in
sua plurimū nascitur et alterius generis qua vtuntur in
cosfectionibus miris. ista vero semē huius minutus et
eustomaticū est cuius virtus est magna et cetera.

Leucoion **Bya.** omnibus notus est. sed inter flores
distātiā huius et cetera. ita est in vero **Bya.**

Leucos. g. albu leucotes albedo et cetera.

Leucoma grece albugo.

Leucomata albugines oculorum seu albe cicatrices
et dure in cornea appentes post vlcera **Alex.** ve-
ro ca. de vlcere oculorum vocat eas etiā sciodes
cicatrices. i. duras. **Itē Bemo.** vt infra in vlcus.

Leucopiper grece album piper.

Leuco flegmatis idropisis ab albo flegmate diffu-
so per totum corpus dicta.

Leucatemō que et ptemō dicitur infra in par.

Leucargilio grece alba argilla **Pli.**

Leuisticum seu liuisticū idē ligusticum **Bya.** vo-
cat de quo infra in li.

Leusion grece dicitur id abietis quod proximum est
medulle **Pli.** et cetera.

Leu. a. amigdalaleuzū fericum dicitur **Ste.**

Lezaord dicitur a lapis lazuli et etiā azurium ipsum.

Lia grece dicitur lenitiua que asperitates leniunt
Gal. ad paternianum.

Libanon grece thus nos olibanum et arabes post
eos liben.

Libanotis vt vt grecus liuanotis ab olibano dicta
vir greca herbaria que est planta in creta nascens
filis rozi marino habens odorē olibani et rosmari-
num nostrū est species eius vilior qua non vtuntur ni-
si ad calefaciēdos furnos. **Bya.** et hoc declarat
inquit libanotidos tria sunt genera. vnum genus
profert semē quod caciros dicitur folia huius maratri filia huius
latiora et obrotūda super terram sparsa et odora-
ta et virgā in medio longa amplius cubito in qua
virga est capitellū in quo fert semē album simile
spondilio quod semen obrotūdu est et angulosum et
odore viscidū et resine huius odorē quod si masticatū
fuerit os cōdurit. radix est illi alba odorē huius thu-
ris. alterum genus est simile supradicto semē la-
tum et nigrū habens sicut spondilio sed non sic cal-
dum. radix est illi deforis nigra et deintus alba. li-
banotidos etiā que dicitur acarpos. i. sine semine
filis est omnibus supradictis sed non virgā nec flo-
rem habet nascitur locis saxosis et asperis et cetera.
et infra. sed **Theophrastus** dicit ericē esse libanoti-
dam que in tracia nascitur gustu amaro folia huius si
milia supradictis huius asperiora et albidiora. libanoti-
da vero quā **Romani** rosmarinū vocant eo quod in
corona cōponit. virgā huius tenuis et longas et viri-
des in quibus folia sunt spissa et tenuia et oblonga et de-
foris alba et deintus virida cum odore graui et cetera.
hec plāta apud **Ser.** vocat arbor marie et apud
Aui. bucor marie et arbor marie etiā. et vt in nomi-
ne corrupto. nam bucor. ar. vapor. est enim dictu
bucor marie vapor marie. et nos dicimus rosmari-
nū et idē secundū veritatem sunt. sed bucor marie
perch. est apud **Ser.** ciclamē supra in bu. **Itē**
Aui. in ca. de mliā vbi de mirachia loquitur po-
nit herbā marie. **Pau.** vero eodem ca. vel ca.
su ponit libanotis **Ste.** libanotidos est marua et
cetera. libanotis etiā dicit **Bya.** vocari ab aliqui-
bus secundam speciem poliarie in ca. de coniza

puta falso.
Libatina fm **Dya.** dicitur peritaria vt supra in
 alline.
Libanotidā vocat **Dli.** aliā plantāz a libanoti su-
 pra dicta cuius quedā species montana est que
 serpillio est similis.
Licanis stiphāica folia hz longa angusta lanugino-
 sa subalbida caulē cū ramis lanuginosis i summo
 capie cauliculos e quibus flos violaceus promi-
 net zc. liber antiquus istoziatu.
Licātropia. g. **Dau.** ē spēs meline qua occupati
 nocte exiliūt p oia lupos imitantes z vsqz ad dī
 em circa monumēta morant̄ est milina lupina a
 licos q̄ est lupus dicta.
Licapfos **Dli.** lōgionib⁹ qua lactuca ē folijs etof-
 fioribusqz caule lōgo infutis aggnatis multis cu-
 bitalibus floze paruo purpureo. nascitur in cam-
 pestribus.
Licena **Dya.** licena inquit que supra petram hu-
 midā nascitur bizon est zc. est quā dicimus epati
 cam. hoc ca. cōcordat cū ca. de epatica apd **Se-**
rapi. z infra **Dli.** in licō et cetera.
Licedone **Cal.** se. ē morfea nigra z aspera z crino-
 sa que ex milina fit.
Lichenes idem **Cal.** in petigines inquit gre. liche-
 nas vocat. latini vulgo zemas zc. lichenes impe-
 tigenes liber de doctrina grēca.
Lichen vellicon **Dli.** a lichenis curandis nomen
 traxit. nascitur in saxosis locis folio vno ad radicē
 lato caulo vno puo longis folijs dependentibus
 zc. z infra est z aliud genus lichenis petris tantū
 adherens vt muscus zc.
Litiū **Dya.** eligēdus ē itus colore ruffo z desolis
 nigro quod diuisum brumū nō hz sūpticū z colo-
 ris ruffi z crocci apparet cū gustu amaro sicut ē i
 dicū qd̄ z melius ē. arbor vnde fit ē lithios appel-
 lata siue exacāton folia buzo similia atqz spinosa
 generās nascitur in dumosis locis cuius folia z
 grana z racit̄ i vnū cōtūdūt̄ z ex aqua dulci co-
 quūt̄ vsqz ad crassitudinē zc. apud **Sera.** non
 est folia spinosa z hz ramos lōgitudine duoz bra-
 chiorū. **Dli.** fit ex arbore spinosa sicut simili pi-
 peri p̄cipue amaritudinis folijs puis densisqz ci-
 pri nō ramis triū cubitoz cortice pallido radice
 lata lignosaqz burei coloris. hac in aqua cum se-
 mine excocta creō vase medicamē fit qd̄ vocat
 licidō. ea spina z in pelio monte nascit̄. ipaz qdam
 i grecia pira cbātū chiromō vocat̄ zc. et est dictu
 burus spinosa. **Ite** idēz post s̄monē d̄ rāno alte-
 rum gen⁹ rānī ē siuestre nigrius z quedā tenuis
 rubentes fert velut folliculos huius radice deco-
 cta i aqua fit medicamētū q̄ vocatur litium zc.
 z infra.
Litiū vero p̄stātius fieri spina tradūt̄ quā z p̄ito
 kāton chironeā vocat̄ quales in indicis arborib⁹
 diximus quoniā lōge p̄stātissimū existimauit Idi-
 cū coquūt̄ in aqua tursi rami radiceqz summe

amaritudinis eneo vase p̄ tridū iterūqz exēpto
 ligno coqtur donec mellis crassitudo fiat zc. ista
 indici dfa glebis extrinsecus nigris itus ruffis cū
 fregere cito nigrescētib⁹. i. incipiūt mutari ad ni-
 gredinē. ex hoc vides quot litij sunt spēs. nos et
 ga idico caremus facim⁹ ex fructu nigro cuius-
 dam arbusi q̄ ydiomate nōo listragū vocam⁹ cu-
 sus folia sūt filia folijs burei ramuli recti qbus ca-
 uee auiculaz sūt succo granoz exp̄sso z cocto in
 quo iuenit idonea efficacia iuxta laudēs litij. vi-
 des et p̄ **Aui.** ca. de seluzaragi q̄ est arbor litij se-
 cū dū ipsū q̄ litij q̄nqz assumitur ex ea z q̄nqz ex
 alia arbore q̄ vocat̄ adberfch. z sic vides q̄ hēt
 diuersas species litij vocatur ara. hadheb **Gre-**
bezeza scripsit.
Licho grece lambo.
Licos grece lupus.
Lico vocat̄. g. agnū castū supra in agno.
Liebzi i scdo Ziliaba. ca. de seibus exponit mara-
 trū z ista in eodē ca. exposuit **Cōstātinus** p̄c. rū.
 sed in alio exēplari erat liebali. **Item** ibidē ca. de
 succis exponit absintbij. aliq̄ tamē libri p̄ mara-
 tro hnt lieberi. alij lilebzi. alij liebezi. **Item** de
 granis grana liebericoz exponūt citonioz. **Ite**z
 in ca. de febre cōtinua q̄ aqua liebzi assate expo-
 nitur cucurbitē i tali cōfusione nescio qd̄ dicam.
 scio tamē q̄ hoc nomē pro aliquo hoz nec gre-
 cum nec arabicum est.
Liebre ibidē ca. de folijs exponit q̄ est oliua. item
 liembzi ca. de succis exponitur sex aceti.
Lien splen.
Lienalis paridimenos z matrifilua idem vt infra
 in peri.
Lienteria. g. fluxus ventris in quo emittitur cibus
 idigestus sicut sumitur z cetera.
Lienteriodes lientericus.
Ligamenta infra in tenants.
Lignis quā i corona cōponūt flos est illi filia leuco-
 dio sed purpureus zc. **Dya.** zc.
Lignitis flōmos que et trialis dicitur ē spēs quar-
 ta taxis barbaci earum quas **Dya.** describit vt
 supra in flōmos.
Liguz vocat̄ a multis vria liciis fm **Dya.** z lapis
 ex ipsa gñatus dicitur elecoz ca. de locio.
Ligustruz quidā exponūt q̄ ē volubilis maior que
 per sepes z maceriaz serpit. alij vero caprifoliuz
 dicūt. quicqd̄ sit flozes hz albos. **Urgi.** i buco. al
 ba ligustra cadunt.
Ligusticus ē leuisticus a liguria dictus. **Dya.** ligu-
 sticus multū nascit̄ i liguria puicia vnde z nomē
 accept. nascit̄ in mōte vicio alpib⁹ sed ciues pa-
 nace illud vocat̄ iō q̄ radix alba est z odorata si-
 milis panaci cuius virtus ē vna cū panace. nasci-
 tur alris locis et aspis et vmbrosis virgā longam
 et nodosam habet silem aneto i qua virga folia
 sūt filia rhelliloti sed molliora et odorata que so-
 lia et in cacūme tenuissima sunt et diuisa i virge
 b 3

- summitate caput est sed vmbrosus vbi semē offē
dit qd semē nigrū ē et oblongū sicut feniculi gustu
viscidū et odoratiuū aromaticē. radix eius alba ē
similis panaci odorata et cetera. caueāt moderni
q̄ p̄ leuistico accipiūt semē in folliculis obrotan-
dis vt semen attriplicis.
- Lichinos** grece lupinus.
- Licho** vel licho panthera belua.
- Likos** grece lupuslikama lupa.
- Lilebē** i scdo **Aliaba**. exponitur memithe z vide
tur consonum veritati.
- Lilimace** ibidē exponit a **Cōstantino** q̄ sūt amig-
dale amare.
- Liligi** ibidē ē idicus. s. succus herbe que dicit. a. nil
ita expōit. verū alibi i ca. de radicib⁹ i scdo pra-
tice expoitur q̄ ē radix mali granati. Itē in ca. 6
sebre continua videt. endiua.
- Lilinga** liē ibidem ponitur p̄ pastinaca.
- Lilij** plura sūt ḡna supra i crinō z insup addit **Pli**
ni. sunt pupurea lilia et aliquādo gemino caulo
carnosiore tantū radice maioris q̄ bulbi zc.
- Lilifagus** vel elilifagus vt **Bya**. ē salua qd imita-
tur ara. dicit eliffacos. s. gre. liliffacon dicit.
- Limoliō** **Pli**. beta iquit siluestris quā limoliō vo-
cant alij coloidō multū minoribus tenuioribusq̄
ac densioribus satina et cetera.
- Limeū** herba appellat a gallis qua sagittas i vena-
tu tūgūt qd venenū ceruariū vocant zc. **Pli**.
- Limoniō** **Bya**. herba ē tursuz h̄ns lilio silem et so-
lia bete similia semē plurimū rubeum zc. **Pli**.
succū lacteum mittit cōcrecentē gummi modo hu-
midis locis et cetera. sed leōmiō vocat vide an sit
ides. **Aui**. vero liminū vocat q̄ **Bya**. limoniō.
- Limus aquatic⁹** p̄ kimolea i tumore pedū a **Pli**
nio ponitur.
- Litaria** planta cuius folia sunt filia folijs lini. imo
ipsa est linum agreste cui quidā assimilauerunt
etulam sed illa quam accipimus breuiora et latio-
ra folia habet.
- Limon** fructus pulcher odoratus plenus succo ac-
cetofo valde apto salsamentis. et ipse etiā come-
ditur sale cōditus. nusq̄ memini me de ipso legis-
se apud auctorem auctenticum nisi apud **Aui**. i
quarto cañ. ca. de cura februm acutaz in ḡnali
vbi iubet dari aquā accetositatis limois nō saliti.
- Limos** grece p̄ diphtongū liomos idē qd pestilen-
tia. lues pestis. limos per iota tantum fames inje-
dia sic ē i cōmento affozismorum.
- Limeleon** oleum feminis lini. s.
- Limbithi** semē in anti. vltz cōfectiōne mitridati mi-
noris exponitur q̄ est viole semē.
- Limesia** siue lenesia **Bya**. multi sic nominant cē-
tauream.
- Limpba** aqua. iñ lificus q̄ aquā timet vt ē mor-
sus a cane rabioso. hic et idrosobicus dicitur a
greco idrosouicos ab idro z fouos qd ē timor.
- Lingua** agni lingua arictis. arnoglossa plantago.
- Lingua** asini est planta folia rugosa nō magna ha-
bens radículas habens odorem ligni cipressi fra-
gantia.
- Lingua** auis ē semē fratini. qdādam herbam putant
fm **Jo. Sera. ca.** de augētib⁹ i coitu vocat lin-
gua passerū. Itē idem in septimo i confectione
pillularū indarū dicit q̄ assimilatur pellicule vel
corticule que ē i medio bacce lauri **Aui. ca. 6** au-
gentibus in coitu inter medulas cōputat. non er-
go est herba et cetera.
- Lingua** bouis bugulosa. g. est siluestris. borago ve-
ro eiusdem speciei est domestica.
- Lingua** canis plāta q̄. g. vocat cynoglossa.
- Lingua** ceruina vocant moderni scolopēdriā. sed
de ea in scdo.
- Lingua** iricina planta similia bugulose nisi qa folia
strictiora z punctata albis maculis in radice spl-
nularum.
- Lingua** passerina a gbusdaz vocat polliconia. fm
Abblau lingua passeris dicit. a. lisen albasar z ē
planta. que crescit super terrā ad lōgitudinē vni-
us cubiti habz folia virida sicut nāstruij. virgas
subtiles nigras z citrini colore. nascitur in segeti-
bus in oriente habet flores citrinos z albos vagi-
nas paruas z in qualibet est granū parū minus
grano melonis.
- Lipina** frageris scripsit **Ste.** pro lēpnias.
- Linosstrosōn** qdā marubiū vocat isra in marubio.
- Lini** semē medicine aptū est ad multa. z ex ipso sit
oleum ad plurima vtile.
- Linos** grece linum.
- Linosostis** grece mercurialis **Bya**. linosostis aut
ptemon herba mercurialis folia habet ozimo si-
milia hastas sicut elisine rāulos breuiores z ina-
nes cū furcis plurimis ac densis. femina vero est
maior que appellat tylicon semen habens quasi
a cina s̄z quā plurima. masculus vero puioz atq̄
rotūda z veluti binis testiculis puulis circa exor-
dium natiuitatis ramuloruz ornata capitella mi-
nuta habēs circa folia sicut epytimū z semē rotū-
dū zc. **Pli**. linosostis siue partenius a mercurio
inuētus est. ideo apud. g. ermipozona dicit. naz
multi vocāt apud nos mercuriale. duo eius ḡna
masculus z femina que efficacior caule cupitali i
terdū ramoso i cacumine ozimo angustiorib⁹ so-
lijs geniculis dēsis ramis cauis multis. semē i ge-
niculis dephendēte semine copioso mari iuxta
genicula statim rariore ac breui cōtorozq̄ semi-
ne soluto z cādido folia maribus nigro za semis
candidiora radix supuacus pretenuis nascitur in
campestribus z cultis zc.
- Lios** vel leios grece lippus.
- Lippiferrei** in anti. vltim in trociscis splendor est
squāms ferri que lepidos dicitur.
- Lippitudo** ē s̄ziola q̄ i optalmia generat lippī dñr
q̄ hac abundant etiā sine optalmia.
- Lippotomia** sincopis **Cal. se.** defectio ai quaz. g.

lippotomiam vocant z cetera. sed grecus lippo
 ryma dicit.
Lipomenos grece deficiens.
Liporogon. g. glis terra tenax argilla.
Lisematide. g. cantarides vt in pratica greca simili
Almá. ex vtriusq; cōcordia. lisoma etiā iuenitur
 ibidem ca. de diffuria.
Lisen. a. ligua in lisen althaur ligua bouis vel thau
 ri alhamel arietis zc. plantago albasir auis z ce
 tera. huiusmodi de quibus suis locis.
Liscos. g. **Pau.** ca. de frenesi dissolutiū bis iqt
 que de lini semine z omnis liscos z cetera.
Lise. g. dissolutio in palisio vt infra in pa.
Lisimachio **Dya.** hastas h3 maiores z tenues et
 fructiferas circa quaz nodos folia minuta h3 sa
 licis filia gustu stiptica z flore purpureum aut au
 rosum. nascitur locis humectis succus eius stipti
 cus est. **Pli.** lisimachia ab inuentore **L**isinaco
 vocata ab erasistrato celebrata. folia habet salicif
 similia viridia flore purpureū fructifera ramulis
 erectis odore graui gignitur in aquosis.
Litargia grece obliuio. nos aut atcipimus p ea q̄
 fit ab apostemate sfo cerebri vel velamino eius
 supra in letargia.
Litargiriu spuma argēti z est cōpositū nomē a li
 thos qd est lapis z a giro argēteus. grecus dicit
 litargiros infra in spuma argenti.
Lithemus sim **Pli.** vocat a quibusdā sterc^o muris.
Lithyasis. g. calculatio egritudo mala. s. a lapide in
 reibus vel vesica existere **Ca.** fe. greci inquit liti
 nitos calculosos vocant.
Liticus **Dya.** herba q̄ latini genicularē vocant. i.
 bellariam florem habet similem viole sed paulo
 suluiorem zc.
Lithocolla **Ste.** aberachelietā. i. marmorie guma
 intelligo vel quā marmora glutinatur vel que ex
 marmore cōsistit vt docet i. xviii. **Albuca** sim
 d̄ preparatione medicinarū simplicium.
Litodemō lapis demonis. i. gagatis.
Lithodēdro. g. i. corallus z est dictu lapidea arbor
Dya. ca. de corallo.
Lithos grece lapis.
Lithos afroselina **Ste.** spuma lune afroselinuz su
 pra in af.
Lithos ematides lapis sanguineus. nā ema sāguis
 z d̄. v. q̄a ei^o fricatura sup cotē colore sāguineū
 fiddit v. q̄ ad oēs z fluore sāguinis remediū p̄stet.
Litogonia. g. cōsuetudo lapidē generandi in reni
 bus vel vesica **Demo.**
Lithos galatiris. **Ste.** bezebez supra in bezar. est
 tamen dictu grece lapis lacteus.
Litopirion infra in opurus.
Lithos pites grecus exponit filer lapis. f. quo ignis
 accēditur vocat z hoc noie marchasita vt apud
Gal. in epistola ad **G**iauconē z ip̄a quidē apta
 ē ad ignē excutiēdū. **Ste.** marchasitā exponit.
Lithositon **Alex.** ca. de collectijs ad cicatrices i col

lirio dicto dyatici est lapis aluminis. nam sifon
 vel rison grece alumen.
Lithospermon. g. ē dēū lapidēū semē eo q̄ sit durz
 vt lapis z ē mliū solis ap̄d nos **Dya.** lithospermō
 erachio vocat ppter similitudinē seminis eius fo
 lia h3 filia oliue sed latiora z oblonga z molliora
 terre decliues longas virgas tenues in grossitu
 dine vici lignosas z in sumo virga diuisa est i qua
 folia minuta sunt z semen rotūdū lapidōsū albu
 pisi simile. nascitur locis altis z asperis zc. **Pli.**
 inter omnes herbas lithospermon nihil mirabilius
 aliq̄ exonticon vocat. alij dyosperon. alij eracle
 os herba quicūctialis folijs fere duplo maioribus
 q̄ rute ramulis furculosis cōstitudie vici gignit
 iuxta folia singulas velut barbūlas z in earū cacu
 minibus lapillos cādore z rotūditate margarita
 ruz magnitudine ciceris duritia vero lapidea ip
 se qua pediculis adhereant cauernulas hnt z in
 tus semē. nascitur in italia. sed laudabilissimuz in
 creta. nec quicq̄ inter herbas maiore qdē m
 raculo asperitāris ē odor velut artificū arte emi
 cans alterius inter folia cādētib^o margaritis tā
 exq̄sita difficultas lapidis ex herba nascentis ia
 cere atq; hūni serpere auctores tradūt. ego vul
 sū heretē vidi zc. **hec.** a. culb vocat iterō calib
 iuenē vocari sed falso. **Ste.** vero calebū scripsit.
Litridiū vel ltridas grece rubea tinctorū vt patet
 ex cōcordia p̄tice. g. cū **Almá.** ca. de diffuria.
 hoc etiam dicit grecus. vocatur et cirodanum
 vt supra.
Liusticum **Ste.** est zuzara casemum.
Libumbacū scripsit **Step.** pro epithio in secundo
 practice **Aluabaris** zc.
Licoperiton medicamē seruoeres aptū lenire eo q̄
 infrigidans sit.
Lotium est vrina apud **Dya.** scozi. in multis libris
 antiquis.
Loma grece secunda species vicrum cornee ocu
 li vt supra in botrion.
Lonchitis. g. **Dya.** folia habet porro similia. sed la
 tiora z ruffa z multas habz super radices virgas
 sparsas sup terrā z ramos ad terrā decliues in q
 bus flores sunt filices pellicino sed forma eoruz vt
 gete ē albū in medio hūs sicut rostrū ad labiū in
 sanū inferius z sicut lingua est. semē eius file ē tā
 ceē z trigonū z longū. vñ lonchitis appellatur ē
 radix est ei similis dauco. nascitur locis asperis et
 ficcis. est z secundū genus lonchitis aspa folia ha
 bene sicut scolopēdria. sed asperiora zc. z i **Dy.**
 greco sic erat. lonchitis folia h3 porro similia lati
 ora tamē z subruffa plurima circa radicē posita
 quasi super terrā. habet aut z circa caulē pauca i
 quo flores sunt filices pelecantio. figura aut vt he
 mikis faciens nigros albū tamē ex eis procedit
 ab aptura sicut lingua semē aut simile lancee tri
 gonium zc. **Pli.** lonchitis non vt pleriq; existi
 manerūt eadem est que riphion aut sagasmon
 b 4

quãq̃ cuspidi similis semine. habet. eniz folia po-
ri rubentia ad radicē ⁊ plura in caulē capitella p-
sonis comicis filia parua exberentibus linguam
radicib⁹ pne lōgis. nascitur in sitientibus zc. hec
ab Alui. vocatur barbatum sicut apparebit com-
parantica. **Dya. ⁊ Aui. inuicem.**
Lopimis vocant quidam castaneas fm Gal. in li-
bro de alimentis.
Loram vocat **Pli.** aquam in vinatia macerataz
vt supra in deuteria.
Lirandra infra in muzadar
Lothō **Dya.** senugreci farina multi lothō vocāt.
Lothos ē quedā plāta cuius plures sunt spēs ⁊ est
trifoliū de qua **Dya.** tria facit ca. duo de lothof
⁊ vnū de trifolio. **Itez** lothos ē arbor magna de
qua facit aliud ca. s. de herba lothos inqt q̃ ipo-
merijs. nascit q̃ multi trifoliū dnt zc. **Itez** aliud
ca. lothos agrestis nascit plurimū i libia bassa ha-
ber duobus cubitis lōga ⁊ paulo simpli⁹ ramulos
plures. pfer ⁊ folia filia trifolio qd̃ in ferragie et
i pratis nascit semē minus a senugreco hz gustū
venenosū ⁊ inecōsibile zc. ⁊ infra nascit et lothos
i egypto vsui ciboz apt⁹ **Pli.** de hac ē aut vo-
cata lothofherba i egypto i palustrū gñe recedē
tib⁹. n. aqs nili irriguis. puenit filis fabe caule fo-
lijqz densa cōgerie stipatis breuiorib⁹ tātuz gēili-
oribusqz cui fruct⁹ i capite papaueri filis icisuris
oīqz alto mō intus grana ceu miliū in cole capira
i acervis putrefaciūt mox sepant lauādo et sicca-
ta tundūt eoqz pane vtunt zc. **Item** alibi lotho-
metra vocatur ab eodem.
Lothos et alia de qua **Pli.** huius radix hēt mali-
cotoniū magnitudinē coptaz nigro cortice quali
castanea tegit intus cādidiū corpus gratū cibus s. z
crudū gñus decoctū siue aqua siue priā nec ali-
unde magis qua purgamentis eius sues grasse-
scunt zc.
Lothos q̃ i egypto nascit i cāpis duz nilus inundat
bassa ē filis cimino flozes albi ⁊ minores sicut oz
deū quos tradūt i acēsu solis pādere se ⁊ i descēsu
solis i ipsa aqua se absōdere. hz capitellū sile me-
conio ⁊ mai⁹ i quo semen est cētro sile qd̃ semē
exceant egypti i sole ⁊ pani cōmiscēt. radix ē il-
li malo citonio similis. hec cruda ⁊ cocta comedi-
tur que cocta sicut medium oui fiet.
Lothos arbor **Dya.** quā calligarij rosū vocāt zc.
Pli. lothos siue faba greca quā **Romani** a sua
uitate fruct⁹ silufis qd̃ez sed cerasoz fere natu-
ra lothos appellāt sp̃cipue domib⁹ expetit rāo:ū
petulātia breui caudice latissima expatiū vmbra
⁊ in vicinas domos sepe transfrentiū nulla opa-
citas breuior nec aufert solē hyeme decidentib⁹
folijs nullus cortex iocūdior aut oculos excipiēs
blandius nulli rami longiores validioresqz sut
plures vt dixisse totidem arbores liceat cortice
pelles tingunt radice lanas ⁊ ceta. **Idem** ali-
bi affrica que vergit ad nos insignem arborem

lothos gignit q̃ vocant coltin ipsam **Italie** fa-
miliarem. sed terra mutata magnitudo ē. que pi-
ro incisura e folio crebriores. alioquin plices vi-
derentur. differentie plures hez maxime fru-
ctibus sunt. magnitudo huic fabe color autem
crocei sed ante maturitatem alius atqz alius fi-
cut vuis nascitur densis in racenis mirti modo
non vt in **Italia** cerasis taz dulcis gustu valde
melior sine interiore nucleo qui in altero genere
ofeus videtur ligno color niger aptus ad tibias
radix ad capulos coltelorum zc. hec videtur dif-
fere a nostra lothos. sed liber antiquus d̃ simpli-
ci medicina mella gre. dicit vulgo lothos. ppter
colorem ⁊ formam faba syriaca dicitur. est enim
arbor magna fructum ferens dulcissimuz come-
stibilem maiorem pipere gestu suauēz vnde mel-
la vocant. hanc etiam **Ji.** dorus mella vocat. in
libro vero greco vbi depicte sunt herbe ⁊ arbo-
res est illa quam fabam grecaz ydiomate nostro
vocamus. **Itez** in libro de doctrina greca lotos
sine aspiratione scribitur. hāc **Auicē.** nescē ca-
granum anescen. **Steph.** in synonymis lothos
todrendon. i. lothos arbor est iterisuz ⁊ est bena-
cum ⁊ est anescē et supra in granuz anescen. **Ji.**
Dya. vocatur agrifolium.
Lubē. a. thus imitando grecū qui dicit libanon sed
conder proprie. a. dicitur vt in secundo **Auicē.**
quāuis in multis locis lubē inueniatur.
Lubie arabice fascoli.
Lubne. a. vt apud **Alui.** arbor sigie. i. storacis etiaz
sepe pro storace ponitur.
Lucapsas **Steph.** est senari species ⁊ seniar ē la-
ctuca asini.
Lucaris sic scribitur apud **Aui.** i scdo. sed i ara-
bico est lupabanidis ⁊ dicit q̃ est lapis egypti-
us quo sullones vtuntur ad dealbationem pan-
norum laxus qui in aqua velciter soluitur ⁊ ce-
tera. credo me vidisse nam in colore lapidis ho-
racis ⁊ ē lubricus vt sapo durus sed est durior.
Lucubros liber antiquus de simplici medicina est
herba lucernalis eo q̃ apta sit ad lumina accen-
denda q̃ latini verbascum dicunt. flōmos apud
Dya. ⁊ est tarus barbascus.
Luf. arabice serpentaria dracontea.
Lufaba arabice mandragora que ⁊ iabroah dicit
ut supra.
Lulcentia ciliciana in pratica **Pdan.** ca. de dolo-
re auris sunt spēs limatiarū vt patet per **Auicē.**
in eodem medicamine zc.
Lulo arabice margarita.
Lupinus semen notum multi fabā egyptiā dicit
runt pro pondere eo vtentes apud **Joan.** **Se-**
pionez in secundo capitulo de probatione tyria-
ce est ponderans surum semis sed nostri lupini
non sunt tanti ponderis. incertus sum vtrum
sit faba egyptiaca. g. lupinaria vocant lupinos.
Lupis grece miluus auis

Lupus piscis infra in turua.

Lupulus est sm Aben mesue spes volubilis et est habens folia similia folijs vitis as pima. flos eius est sicut ampule adherentes simul et ipsa planta serpit in sepibus a gallis et theotonicis humilis vocatur cuius florem in medone ponunt.

Luteus color est color florum geneste **P**li. et vitelliorum idem.

Lutron. g. balneum lauacrum ablutio.

Lutum sigillatum apud **A**ui. est terra sigillata que **D**y. vocatur lenias frigida et rubea secundum oes auctores.

Lutum terre mastice apud **A**ui. quod apud **D**ya. gischia vocatur. nam in insula chio solum mastix nascitur ut dicunt.

Lutum vitis apud **A**ul. est quod apud **D**ya. vocatur gisampelos et tu hies supra in a quod apellatur vitis.

Lutum samium apud **A**ui. est quod apud **D**ya. dicitur giffamia.

Lutum armenum apud **A**ui. est quod bolus armenus

Lutum chimolea apud **A**ui. est quod apud **D**ya. gilmolea.

Lutum absolute vocatur ab **A**ui. quod a **D**ya. gice non. i. cenum.

Lutum magra ab **A**ui. est sinopida terra rubea carpentariorum.

Luraton in libris antiquis est membrorum coquassatio

Luzacadenes. capitulum auri. ara. s. id quo aurum adheret.

M

Littera ita se habet apud grecos et arabes sicut apud nos nisi quod apud grecos est ligata.

Mabaleb. a. exponit in librato de lapide quod est notatum in lingua yspanica azeuo. et ego quasi ab yspanis quod est azeuo et ostenderunt mihi agri

folium. verum arabs dixit mihi quod est arbor que non habemus in partibus nostris. agrifolium vero dicebat vocari tartacha. a. **S**te. mebelebum inquit vocatur grece kusamum. sed in **A**lbaui malbaleb est medulla fructus cesari domestici vel siluestris et est in veritate medulla cerei siluestris cuiusdam quam mulieres arabum utuntur in oleo quo unguuntur capillos suos.

Mabamode. a. scamonea ut illi. de doc. ara. verum in libris medicinalibus scribitur apud eos scamonea. ut greci.

Mabaroth. a. exponit **A**ui. quod est radix aniudum ergo est radix silij ut supra in an.

Mabatbematicon in antido. vltim in confectione esdre quidam exposuerunt quod est succus cauliculi agrestis sed deus nouit.

Machalum **S**te. p. bdelio scripsit etc.

Macedonicum olivatum est de speciebus apij quod secundum **D**ya. ypselinum vocatur infra in selio.

Maciana mala exponit **V**ido. quod a loco dicitur. quidam vero exponunt siluestria. vulgari tamen

yspanico etiam domestica omnia maciana dicitur. **S**te. vero de ipsis proprium facit ca. mala inquit maciana cum adhuc imatura sunt sicut ca. sunt in alio tamen ca. exponit quod sunt estiva. apud **S**era. vero ex verbo **D**ya. h. quod colligitur in vere. et **A**ui. in hoc recordare v. nam dicit quod nocet nervis prope veralia sicut dicit **D**ya.

Machir **D**ya. est cornu ligni veniens de barbarico coloris rufi cum rubore solido cuius virtus est sicut optica et remordens que maxime in gustu etc. **P**li. machir ex india adducitur. cortex rubens radicis magne noie arboris sue. qualis sit ea incompatum habeo etc. **S**te. machir est vesbase quod est macis. et in li. **D**ya. a. exponit machir quod est cortex nucis muscate. et hoc vocatur apud **S**era. talisafar. in ca. de mace. an sit idem ignoro.

Macis vero apud **A**ui. auctoritate **A**ben mesue est cortex nucis muscate quod nec negat nec affirmat. et apud **S**erap. auctoritate ysaach benara dicit quod bisesse est cortex nucis muscate. et addit quod dicit aliqui quod est macis itaque non est certum apud auctores an macis sit cortex nucis muscate an sit idem cum machir et cum talisafar.

Macropiper. g. longum piper quod arabice darfulsel vocatur.

Macronoria. g. longa egritudo. sed grecus makronoria dicit

Magmata secundum **P**li. vocant greci feces unguentorum

Magra. a. sinopida terra rubea que carpentarij ligna signant. magri dicitur.

Maguderis apud **P**li. est caulis laserpitij. i. stipes silij supra in la.

Maimo. g. simia ita erat in li. de doc. gre. verum alibi ibidem erat pitbici.

Maiorana sansuc. quod amaracum dixerunt ara. merzemus vocatur.

Malabatum est folium indum et id quod apud **A**ui. inuenitur sub hoc nomine folium et ipsum non est illud folium quo nunc utimur. nam **D**ya. mala batrum inquit putauerunt multi esse nardi indici folium etc. ut supra in folio et **P**li. malabatron est firia arbor folio convulso ar. di. folij colore. et infra laudatius ex india venit in paludibus ibi gigni tradunt lenticule modo odoratus croco nigricans scrobis quodam salis gustu minus prebatur candidum. sapor eius nardo silis esse debet sub lingua odor vero eius in vino suseruefasti auccedit alios etc. ut supra in folio.

Mala apia que **P**au. commendat sunt mala pre dulcia cuius testis sum. nam puij et rome vidi et comedi.

Mala maciana de his supra in macianis.

Malata apud **P**aulum capi. de egritudinibus narum est confectio troscorum idiocri dictorum.

Malaticum. g. molituum saniem generans vel solutiuum quod habet malaxare etc.