

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Synonyma medicinae sive clavis sanationis**

**Simon <lanuensis>**

**[Venedig], 13. Nov. 1486**

F

[urn:nbn:de:bsz:31-315861](#)

**E**scat eius tanta est ut sucus eius vel ex cinquo recipiatur incisa conto suscipitur ventriculo edi no locato humor lactis videtur affinere.

**E**ufrosinū fīm **D**li. vocant greci buglosam et eius expositio bone letitie naz frōsini. g. letitia.

**E**ugenia grece bone generationis.

**E**uscus altea ibiscus molochi ut apud **B**ys. ara. vero chitum dicitur et c.

**E**uktion **A**lex. de cura ventositatis splenis praf. si eucrion et c.

**E**ucrita grece bene terminabilia contraria discrita.

**E**uodia g. bene odorabilia euodes tria odorifera.

**E**upatorium **B**ya. fructus est farmentosa bastam habens recta et lignosam et tenuem et nigrum et asperosam in cubiti viii longitudine porrectam aut amplius folia sunt ei nigro diuisa sicut pēta filiorum aut canabus in capite sunt incisa ut serra semen in media basta asperimus et subtus declivus est ei et c. **A**uic. etiā dicit q̄ habet folia similia folijs canabi et apud **G**erapi. similis est descriptio ut supra. minor quare medici nostri temporis nō aduententes verba **B**ya. et **A**uic. creduli herbularijs saluiam agrestem eupatorium dicentes que nec in sapore nec in odore cum eo convenit. Si autem in ipsa virtutes eupatoriaj inuenierunt et pro i. componere voluerunt non licet dicere q̄ idem esset. **D**li. eupatoria regiam habet auctoritatem caulis lignosi nigricantis ihsuti cubitalis aliquando et amplioribus folijs per interualla quinq̄ ut canabi per margines icisi et ipsis plurimis radice superuasa et c. **E**upatorium secundum **B**ys. vocauerunt greci radicem agrimonie eo q̄ diuretica sit valde. Itē secunduz eundem marrubium etiam quidam eupatorium vocerunt.

**E**upetron i. sene **G**te.

**E**uperiston. g. **A**lex. ca. de cognoscendis epilentis est dictu boua inuentio et c.

**E**upocriston grece bona iunctio **A**lexan. capi. de capillis nigrandis.

**E**uretica virtus grece i. rarefactua **C**assius felix de oleo camomillino in antidotario.

**E**urion grece lana succida raparon.

**E**utrapctica grece facile digestibilia **A**lex. ca. de disenteria de pomis eorum.

**E**utimon fīm **D**linium quidam eleborum nigrum vocant ali⁹ polirizōn.

**E**uzomum gre. eruca ut **B**ys. capi. de stringo ezanicon liber de doctrina greca euzomon et expositio eius bonum saltamentum. nam zomō ius saltamentum.

**E**racanton secunduz **B**ys. capi. vocatur arbor de qua sit litium.

**E**ragiū nomen ponderis et est id est quod aureus et est sexta pars vnicie et est una dragma et semis secundus g. dragma est nona pars vnicie que supra in dragma.]

**E**raliso grece linio.

**E**xanthemata **A**lerian. capi. de psidatio et exanti manibus. exantia est summa cute ulceratio sub rubra et aspera similibus pustulis que ex vrtice et sudore nascuntur. hanc **T**heodoz. **D**alicia. scabiem ulcerosam maxime faciē esse dicit. liber de doctrina greca exanitia est pustula rubra nam exanthemata est rubra.

**E**xanthemata **O**ribasius capitulo de succionia. datur autem his quibus cutis exanthemata iuxta fuerit et impetiginem habent et c. i. exanthematus.

**E**rdorion medicamen. i. ercoriatuum **C**assius. lira. ca. de stigmatibus grecum est.

**E**renfraticum grece exopiliatum enfratis seu opilationis aperitivum et c.

**E**teranthica grece sunt exiceatiua **B**ys. cor. ca. de aloe. in psalterio vero vbi nos habemus aruit cor meum grecum habet exorbanti cardiamus.

**E**ripteros grece aletus suis nivis.

**E**ris grece habitudo consuetudo ide eueria de qua supra.

**E**rocades grece efforoydes.

**E**xtenuatorium in libris antiquis de greco translatis sepe reperitur pro resolutuum.

**E**xuro grece emingo mingo.

**E**zeledari in secundo praticae **A**liab. exponit q̄ est zinziber nec grecum nec arabicum est.

**E**zerihesen ara. est vitis alba in ista in he quia aspirari debet.

**F**littera tam apud arabes quam apud grecos a nostro in nullo differt. arabice se dicunt. greci vero si et cetera. **S**aba alexandrina est nomē ponderis secundum **J**obā. **S**erapionem ponderas se mimet. iii. et sunt obolites et sunt grana. xxxvi. et cetera.

**S**aba egyptiaca est legumen nostre sabei simile secundum **G**alienū libro de alimentis nee est lupinus ut putauerunt aliqui. nam fecit ibidem aliud capitulum de lupinis. sed apud **A**uicen. saba egyptiacā que et saba sira et apud **J**ohannez **S**erapionem est nomen ponderis ponderans semi met. iii. secundum arabes et sunt oboli quartuoz et sunt grana. xviii. **B**ya. fabam egyptiacā multi politicon appellant. in egypto multum nascitur et in asia et in cicilia. istagnis nascitur folia habens altitudinem et magnitudinem habentia florē serens roseum que si multum flouerit perdit folia flos est in medio ipsius vbi est rotunditas quedā vbi sili q̄ ipē nascuntur flores ipi cloria dicuntur ea ratione qua saceruolos dicunt quia hec est illis consuetudo ex argilla faciunt sferas vbi includunt semen ipsuz et sic ponunt ut nascatur. radix grossio; est quā canne que cocta et cruda manducatur que et collocaria appellatur. semen eius comeditur et siccum et viride colore nigrum est et maius est nostra saba et c.

**S**aba greca et est nomen ponderis apud Auenen. **Z** Johan. Serapi. ponderans semimet. ij. i. obo-  
li duo et sunt grana. xxiiij. nam obolus ponderat  
grana. xij.  
**S**aba greca etiax apud nos vocatur fructus cuius-  
dam arboris magne similis iuniperi sed maiuscum  
lus dulcis saporis intus habens nucleum durum  
cuius arbor fin Plinius vocatur lothos. apud  
arabes vero nescie vocatur infra in lo. **H**asco.  
vero vocat a grifolium et.  
**S**aba syriaca infra in lothos.  
**S**aba lupina simillima planta elebori nigro folia ta-  
men molliora eo et omnia diuisa. eleborus vero  
aliqua semiuncta habet hec et marsilium vocat.  
**S**acaleus ita scribit i secundo Aui. sed in arabico  
scribitur faclaminos et error in prima syllaba.  
nisi voluit dicere kichlaminos ut grecus. est autem  
apud arabes kaflittera filio littere se. nec differunt  
nisi in punctis verbi gratia hoc est kafl hoc est  
se ex hoc fuit error. est autem id capitulum de  
ciclamine ut manifestabitur legenti illud capitu-  
lum cum ea de ciclamine apud **B**ya.  
**S**ace **B**ya. fructus est minor locis humidis nascentes  
similis lenticule folia tenera et oblonga et folliculi  
seminis eius similes sunt lenticule in uno folliculo  
duo aut tria grana habentes nigra minorea a len-  
ticula et.  
**S**acedena apud Cornelium cel. est species can-  
cri apostematias.  
**S**acos grece lenticula.  
**S**acus apud Paulum capi. de maculis faciei est  
vna de illis.  
**S**agafmon **B**ya. quam multi parine dicerunt est  
planta quam vocat sanction de qua infra. Item  
sagafmon dicit vocari xision. et est gladiolus sagi-  
talis infra in. x.  
**S**agedenica grece vlera que serpunt comedendo  
**B**ya. ca. de dragontea.  
**S**agin grece comedere.  
**S**agetide vene sunt iuxta fauces intra os que flon-  
mantur vice venarum que sunt sub lingua. Ale-  
ran. ca. de fioia i squinantia et gre.  
**S**agnon apud **B**ya. dicitur salvia que elisagus di-  
citur.  
**S**agus Joan. Serapi. in septimo in decoctione  
prouocativa urine et menstruum est cetera minor.  
**S**alangemisch arabice ozimum gariofilatum sed apud  
Serapi. berengemisch scribitur.  
**S**alangion sine salangitis **B**ya. multi et istam leu-  
cate mon dicunt. virgas habet duas aut tres aut  
plures et flores albos similes lilio cum multa diui-  
sura semen est illi nigrum et crossum sicut lenti-  
cula radicem habet tenuem minutam et virides  
et postea de terra tracta fuerit alterum color et sa-  
cit nascitur locis cultis et.  
**S**alangion zoison grece musca venenosa liber de  
doctrine greca et.

**S**aleris **B**ya. virgas habet multas et radices mol-  
tas et teneras male factas et nodosas et canosas  
similes zie sed tenuiores et dulciores semen sumi-  
le centro est album et oblongum et.  
**S**alerni vnum vocatum a salerna regione cam-  
panie ubi optima vna nascuntur **P**li.  
**S**alcon grece falco avis rapax erodius ide et a falca-  
tis vnguis dicta. i. curvis.  
**S**anar arabice panax. s. pro. p. quo carent ponentes  
**S**anech arabice pumer.  
**S**amanchest arabice agnus castus. in regali vero  
dispositione scribitur semequustum et sciratina  
tum.  
**S**anchea arabice songus ut i libro de doctrina ara-  
bica sed etiam satar dicitur.  
**S**anos grece sat lucerna apparito et cetera.  
**S**aonia ara. peonia. s. pro. p. ponentes et.  
**S**ar ara. miss.  
**S**ar latine genus orde grossus a quo fin Plinius  
sarina nomen trahit. hoc antiqui adorem voca-  
bant omni grano durius et.  
**S**aras arabice equue.  
**S**araxion vel fraxion. ara. prassium post grecum.  
**S**arfagi exponit Aui. qd est portulaca.  
**S**arfara vngula cabalina idem.  
**S**aringes grece sances farix faur et.  
**S**arina fin Plini. a sarre dicta eo qd ex ipso pmo  
facta fuerit.  
**S**armakon medicamentum maxime compositum  
nos autem laxativis appropriaimus hoc nomine  
et farmatiam dicimus.  
**S**arfuruugi arabice sparagus ut in quinto cañ. A.  
capitulo de medicinis ad debilitatem coitus in  
secundo vero vocat halium ut infra et veteris a  
greco corruptum qui dicit heliosparagus.  
**S**alcarfirum alicubi scripsit Stephanus pro fesi-  
resim que est uitis alba et.  
**S**assase arabice exponitur in libro de doctrina ara-  
bica melca et que dicitur ydiomate hispanicu  
alredela improprie tamen et vocatur melca. ara-  
bice alecatime et est cot apud Aui. i. fo. ifra i rata.  
**S**asianos grece asianus.  
**S**assis gallicus. i. celtica in antidotario vlimini  
tridato minori et alijs pluribz antidotis sic voca-  
tur qd gallia in fasciculis descratur.  
**S**assuricon dicit Aui. qd est medicina ad scabiem  
et docet eam sieri supra. etiam aliud capituluz sa-  
cit de eadem et scribitur sessuringum sed in arabi-  
co vtrobzq sessuricon scribitur.  
**S**atar arabice fungus.  
**S**audbenigi arabice organum vel pullegiuz quod  
magis videtur ex nomine. sunt tñ ambo eiusdem  
granis sicut patet per Sera. verum feudene-  
gi aquaticum vel fluuale vocant metastrum.  
**S**aua arabice rubea et debet syllabicari sauu. u. vo-  
cali et non cum. a. Step. vero saba scripsit.  
**S**aufel arabice dicit Auenen. est auellana indica-  
quavis in ca. de re dicit qd roba immorota et est

in arabico est et auellana indica. faufel vero est fructus simillimus nuci muscate nisi quia pars pma eius est aliquantulum pacutior; et alia est planata qd possit stare erectus sicut calculus qui in ludo dicitur pedes. i ceteris intus et extra nuci muscate similis est sine odore et sapore. nascitur inclusus i quadam laevigata simili folliculo serisci. multo tamen defertur inter alias species marime cuius cinamomo canthaliter. et ego vidi ipsum in suo folliculo et est stipticus valde equiparatur sandalium in frigiditate.

**Fauule** in antidotario vniuersali in medicinis ad aurium dolorem sunt veriniculati qui tecti sunt ctuntur in pillars in humidis habitat.

**Fantene gum Steph.** est origanum a greco. i. origani num silvestre sed fauibus benegi dicitur.

**Febal** arabice taurus que et thaur dicitur.

**Febrisuga** vel terre cetaurea minor idem apud quosdam.

**Fecda** in quibusdam libris antiquis reperitur. et est fer vini combusta que cocta reponitur. Paul. capi de asinata fecida est fer vini combusta et.

**Fecula Theo.** Drisi. libro de simplici medicina est vua pinguis cocta usq ad crassitudinem mellis ac refrigerata.

**Fedhe** arabice est argentum.

**Fegos** grece fagus arbor.

**Felterre** supra febrisuga.

**Feleme** i. Joban. Hera. in septimo capi. de dyacalmento est kalamentum fluuale et est nepitella dicta vulgo.

**Felenia** Gal. i secretis in confectione quadam ad debilitatem anime vide si est idem quod feleme nulch.

**Felselati** Gal. ibidem.

**Felselium** Ste. profuse quod est pipér scriptit.

**Felemenusch** vt Aven. Desue in cōfectione de gēmis aut semenuchi ut infra in secundo regalis dispositionis exponitur qd est osimum gariosilatum quod satis videtur. nam cōparatur melisse i egreditinibus cordis et meline veru apud Hera pionē beremenuch scribitur et pot esse error; a si militudine quaz habet. f. littera apud arabes ad litteram b.

**Felichinum**. y. in libro regis acutoruz exponitur a Joban. Hera. ca. i. libro septimo qd est portulaca agrestis. verum Alex. ca. de laxatiis plenitiorum exponit qd est polipodium. nam et quidam feliculam polipodium vocaverūt. vel melius felichinum a filicis similitudine et sic vocatur a grecis dioptaris. i. quercus filir ut supra in dri.

**Felickeron** grece felir que et pteri vel pteridis vocatur et dipteris apud Hera. nam duo facit ca. vnum felickeron. aliud diptere quoq vnum est maius aliis semina felickeron. Hera. ut ninifion aut epo dicitur folia pteridi vel dipteri ut alibi habet similia et multos capiolos et longos habet. radices sunt illi late et longe et rufae et subn.

gre et. sed apud Hera. saicos vel sarax. Hypasco. est planta que nascitur in montibus et locis petrosis et non habet stipites nec florem nec fructum. habet folia que extenduntur sicut ala et habet odorem non bonum et radix eius nigra deorsum et longa a qua multe oriuntur radices in cuius sapore est stipticitas et aliud facit ca. Hera. quod incipit dipterus de quo supra apud Alii. vocatur sarax ut infra. sed i libro de doctrina arabica vocatur tažubralbir. gre. vero pteris infra i pteris Felicula in antidotario vniuersali in confectione ad scrophulas exponitur polipodium.

**Felezharagi** arabice. sed melius felezaharag ut i arabico est arbustum unde sit litium ut Joh. Hera. in septimo ca. de vnguentis et Antice. ca. de litio in secundo ca. hoc quidam vocaverunt caprifolium. grece autem vocatur lithios ut infra in li.

**Fengari** gre. anass sed feggarion scribunt.

**Fengos** gre. lumē splēdo: lux luna.

**Senchia** gre. dactyl. Irido. gre. palmarum senicem dicunt qd diu duret ex nomine avis senicis que multis annis vivere perhibetur et. sed in libro de doctrina greca scribitur senichion dactylus et infra in seniceus color sed et infra in si.

**Seniculus** dicitur grece maratrum. Oli. seniculus nobilitauerit serpentes gustatu senectam etuenido oculorum acies suco eius resciendo et. est i hoc g̃ie silvestre quod alij ypomaratron alij miseneum vocat folijs maioribus gustu acriore. percius barchiali grossitudine digitis radice candida. nascitur in calidis et sарosis et. Steph. maratras rasiene g̃ pro rasiengi scriptit. sic enim arabice dicunt.

**Seniculus agrestis** Hera. maior est domesticus et se mine et fructice. semen habet simile cacio et radicem habet odoratam et. hic aliis est apeuedano. quāvis multi peucedanum agreste seniculus vocant. nam Hera. diuersum ab hoc facit capi. aliud etiam facit ca. de ypomaratron quod seniculum rusticum et maratron a grion vocat quod satis eum ca. isto concordat de quo infra in y. in quo ea. hoc addit traditur et aliud seniculi genus minorib folijs et angustis et velutilongis. imbecilius tamen virtute sed folia similia habet mente circa que anuli sunt. longi. radix eius remordens atque redargutis virtutis est et. hic textus vdetur corruptus.

**Semequestum** fama quod idem est agnus castus. **Senir** Hera. aut rium aut aquinopa dicitur foila ordei sunilia habet sed minora et angusta spicam similem iastro bastag habet sex. digitis longas spicas serenes septem aut octo. nascitur locis cultis et integratibus nouis et.

**Senugrecum**. Hera. senugreci farinam multibuceron aut egoceron aut loton appellauere. viri est ei et. ista nomina non sunt referenda farine s̄ ipsi senugreci. buceron enim sonat bouis cornu

f

**E**goeceron vero caper cornu. nam semina in corniculis similibus cornibus sunt. **D**olini. fenugre eius quod teli vocat alij carphos alij buceros alij egoceros quoniam corniculis semen est simile. nos vero siliction dicimus et tili gre. dicunt. arabis vero huile.

**F**erraria herculana apud Byas. vocatur vna ex speciebus berbene.

**F**erraria minor. vocatur sibi Byasco. agrimonia Theo. Drisci. idem dicit.

**F**eretria Doli. habet duas species. nam est alba et cinerea que preferuntur in medicina probantur mollitie et qdli in aere perducatur violaceus redit colorum et est species terre velluti Byas. gieritriass terra dicta in gi.

**F**erio Dau. ca. de ranuncula sublingua.

**F**eroma Dau. ca. de sciatica dolor aut eius inqf e feromate et inguine usq ad genua.

**F**eruzgi arabice stagnum metallum.

**F**erugoscoria ferri cacaferti id est id qd fabi ferarij. de sornacibus ciciunt globatim.

**F**erraria nigra supra in eraclea.

**F**erula Bya. quam multi enterionem et. **D**olini us serula calidis nascitur locis atq traimaria geniculatis nodosa scapis. duo ei genera nartheea greci vocant assurgentem in altitudine. marachetia vero semper humilem a genibus excutia folia maxima ut queqz terre protima et. natura eadem que aneto et fructu similis nulli fructicuz levitas maior ob id gestata facilis baculum usum senectuti p:ebet et. Itz alibi serula semene aneto simile habet que ab uno caule dividitur in cacumine femina putatur et.

**F**esefisis arabice cimer que est ut alcor at sibi Aliu. suo capitulo est vermis lectifetens que apud eu vocatur igil. verum in libro de doctrina arabica vocatur buchuch et.

**F**eselembre reperio apud Aliabatem qd p:isana. **F**esire arabice est quod ampeleos leuce apud Byasco id est vitis alba que et brionia dicitur sic parer per Byas. et Chironidam. vocatar etiam arabice bazarasem sibi Aliicet. et carimboade qd est dictu vitis alba. Johan. Serapi. ca. de baras fesire est vitis alba.

**F**esiresim apud Aliucen. sic scribitur sed i arabico fesiresetara scribitur et est vitis nigra et charinsea et est illa que vulgo apud nos vocatur ranus et a quibusdam viticella et volubilis eo qd inflectitur circumstantibus arbustis et maccijs et sepijs supra in ampelos.

**F**etalogo grece sibi Thodo. Drisci. liber de simplici medicina vocatur aristologia. et dicitur aristologia sibi ipsum ab ariston quod est utile.

**F**etalogos et apiston Byasco. apud grecum dicitur aristologia.

**F**ilarian vocant milmo:biam que et scrophularia et vrtica mortua a quibusdam vocatur eo qd folia vrtice similia habet non tamjen vrentia.

**S**icutum apud Bya. est epar animalium.

**S**icus satua dicitur grece sicomorus. arabice vero iunaim.

**S**icus Faraonis infra in iumein et in sicomoro.

**S**icus vocantur duricies ulcerose habentes in se grana sicut grana siccum que dicuntur grece sicas qd est sicus ut infra in sicas. Item sicus dicitur asperitas palpebrarum ut infra in tracoma.

**S**icus maritima Byasco. vna est lata et vna longa et obrussa. crista vero nascitur in creta super terram boni floris et non putrescens et.

**S**idicula Doli. polipodium quam nostri sidiculam vocant et forte a silicula corruptum vel silicula ut supra in feli.

**S**ila vitis Dau. ca. de his que circa stomachus sunt sunt caprioli vitis.

**S**iloantropos grece est lapali. de doctrina greca.

**S**il arabice elephas.

**S**ilek tene Cornelius cel. grece dicuntur pustule qd am liuide aut paleae aut nigre aut alio a corporis colore mutate. subest enim humor ubi erupte sunt. infra erulerata caro appetit sicut ex frigore. vel ex igne velex medicamine.

**S**ilichinum polypodium supra in silichinum.

**S**ilipendula in antidotario Nicolai cofectione siloantropos.

**S**ilire Byascoides folia stiptica sunt et similia oleandri et cetera.

**S**illis in antidotario vniuersali in mitridato expontur qd est capparis.

**S**ilic alia masculus alia femina que in toto maior est masculo secundum modernos arabice vocat sarax Byascori. de ipsa duo facit capitula vnu quod dipteris incipit. aliud feliceron. sed greca herbaria pteris dicebat. **D**olinus silicis duo sunt gnia nec florem habet nec semen. pterigia vocant greci. alij echito cuius ex una radice plures exueni silices etiam bina cubita excedentes longitudine non graues odore. banc marem extimant. a terum genus philapteron greci vocant alij rumpheon alij pterin. est autem singularis atqz non fructicosa breuior mollioqz densior. folijs ad radicem caulinata folia vtrisqz lateribz pinata vnde nomine greci imposuerat radices viri que longe in obliquum nigre precipue cum inar uere. nascitur vbiqz sed magis frigido solo et. et infra in pteris.

**S**iloantropon est dictu amicus hominis sic apud Byascoides vocatur planta quam aparine vocat et apud latinos dicitur lappo seu lappa. et dicit qd sic vocatur eo qd folia eius vestibus transuentum inhereat sed folia non inherent. immo botriones quos profert in quibusqz est semen. de sparne supra in suo loco. **D**olinus phylanthropus herba quam greci appellant nasuche quoniam vestibus inherescat namqz canari appellatur et lappa et cetera. et philoantropos etijs vocatur quoddam antidotum.

**F**ilosflores **D**yascordes p<sup>r</sup>assium inquit aut phylloflores *et cetera*.  
**S**ilolutentes grece. i. lauacrum amatores. s. balnearum **L**as. **s**el. **c**a. de tertiana.  
**S**ilomō fīm **T**oli. vocatur verbascum.  
**S**illon grece iolium filla/folia.  
**S**illopedēt philogatos infra in marubio.  
**S**illotidis vocatur a **H**y. vocatur species vīta paupēris ca. de meconio.  
**S**imata **H**ya. **c**a. de arboze pīni inflationes turgētes quas greci simata vocant *et cetera*. liber de doctrina greca sima pannus faciei pustula **C**orne. **c**el. sima tuberculū.  
**S**imosis **H**ya. **c**a. de cotidone sucus inquit eius ad veretri excitationem facit quāz greci simosiz vocant *et cetera*. **L**or. si glans. i. caput virge ita contecta est ut nudari non possit quod virtū greci simosim appellant *et cetera*.  
**S**inichion grece *z* sinikos dactilus sinikes dactili *z* sinikes etiam palme.  
**S**inxir grece arbor ipsa palme fīm **I**lido. afenice aue que diu viuit ut supra ab his feniceus color i. dactilicus sepe apud **H**ya. reperitur. Itēz di afenicon quicquid er dactilicū cōsūtūr vel ex palma ut vnguentum palme.  
**S**inigmon grece rubificatio q̄ fit a finapismo. **L**asius se. Item **D**au. capitolo de paralisi in participantibus vero sensu finigmos oportet accipere *et cetera*.  
**S**irā *z* infra in galium *z* in haruset.  
**S**isla grece ventositas sisima grece flatus sisoma tumor.  
**S**isalidos yesikago kekengi cacabum idem species est solari vide apud **A**lexandru *z* in antidotario vñnersali trociscos dyasisalidos quia idē sunt cum trociscis alkkekengi apud **A**uicē. *z* **J**ohan. **H**erapi-nam vbi issi kekengi ponunt **A**lex. capitolo de vulceribus vesice eisdem trociscis ponit sisalidos quod latini vessicariam dicunt *z* vescicaginem. hanc quidam patrisyon vocant.  
**S**isodes grece **D**iba. **c**a. de præcisione malorum accūtūm sunt inquit inflectiones que ab idignatione sunt.  
**S**isontes **D**au. **c**a. de ruptura inguinū.  
**S**istici dicuntur arabice fistac. grece vero pistakia.  
**S**istula pastoris supra in almea *z* in alcima.  
**S**itemma **D**yasco. folia habet similia structio sed minora semen multum *z* partusum radicem longam *z* tenuem *z* non in altū demersam.  
**S**iton grece planta virgultum.  
**S**itria grece **D**emo. quod secundum veteres lemon appellatum est cum angulo lacrimalis oculi corolo vel diminuto quoq; modo foranē naturale q̄ibi est patefit ultra naturam quare sequitur fluo lacrimarum assiduus *et cetera*.  
**S**iamula hoc nōmē multis plantis attribuitur potius tamen sp̄ciei cuiusdam plante que serpit super sepes cuius flores sunt in globo sicut capilli

albi in quorum capillorum radices sunt semina adurentia gustum fortiter simul collecta in race mūm hāc greca herbaria parmioladi vocabat. quidam vitēm albām vocant. rami omnes flexibiles longi tenaces ad ligandos rusticorū fasces apti ut funes. flammula similis ē ei nisi esset brevior *z* in silvestribus magis ortur *z* per terram extenditur.  
**S**aura vocatur a multis species quedam trifolii q̄ planta leonis vocatur *z* est andachochē species de qua infra in trifolio.  
**S**lebs grece venaliber de doctrina greca.  
**S**lebotomia vene incisio a fles quod est vena *z* to me quod est incisio vel sectio.  
**S**legmagogum grece flegmatis purgatiuum:  
**S**legmon gūaliter omne apostema maxime calidū proprie vero ex sanguine.  
**S**legomenos grece ardens. flegomenos flegoma na oculorum quam tumorem vel structuram dicimus est inflatio palpebrarum resistens cum rubore tensione *z* dolore ut aperiti non valeant oculi.  
**S**lektis grece pustula liber de doctrina greca.  
**S**lommos **D**yascori. quam latini barbascum dicunt duo sunt genera masculus *z* femina. vnum est album *z* alterum nigrum. femina vero folia habet similia cauliculo sed asperiora *z* latiora et hastam longam cubito uno albām asperam flores virides *z* albos *z* semen est nigrum radicē est illi dura pollicis grossitudinem habens. nascitur in campis. alterum vero quod masculus dicitur folia habet oblonga *z* angusta *z* hastam tenuem *z* semen tenue. nigra vero in omnibus lata est *z* nigra dicitur. agrestis autem slommos virgas habet in se longas *z* arborosas *z* folia saluie similia circa virgas suas flores habet aureos aut mellinos sicut p<sup>r</sup>assij. sed folia habet aspera circa terram *z* rotunda. alterum genus slomni quod licentia dicitur aut trialis folia habet tris aut quattuor ad plurimum pinguia *z* aspera *z* grossa quibus multi ilucernis vtuntur *z* cetera. liber de doctrina greca. slomos per vnum. m. scribit *z* exponit est herba lucernalis *z* verbascum *z* cetera. nos karum barbascum dicimus **G**ali. verdatiā Alii cenna vero busuri intertio vocat multi anedō vocant.  
**S**los eris aliud est ab erugine ut patet per **A**uicē. qui differentia facit ca. *z* per **H**erapi. etiaz qui docet cognoscere ipsū *z* qualiter oriatur. **P**linius flos eris sit ere fuso *z* in aliā fornacez strato ibi fatus crebrof exctiūnē velut milii squame quas vocat lepidas. cadunt autem cum panes eris aqua refrigerantur rubentq;. differentia inter florem *z* squamā que eodem modo oritur est quia squama vi excucitur a panibus flos sponte cadit.  
**S**lōnum apud **H**ya. multi enulam vocant capide eleno puta non recte.


- F**los syriacus exponunt aliqui flos malue sed an  
bene ignoro.  
**F**lor grece flamma.  
**F**los salis q dicitur halosanthos de hac supra in al.  
**F**ocha vel fuchah vt arabes est portug factus et or  
deo et alijs rebus et ceruisia est species eius. **D**y  
asco: i. furca vocat. sit iquit ex ordeo. sit ex ea ele  
phas quod dicitur ordeum in fusum et quod etiā  
aliqui canium vocant quo pro vino multi vtun  
tur. sicut tales sunt in ybernia et britania. confici  
untur autem et de tritico ynde pultes fieri solet  
et. hec sicera dicitur libro iudicum de **G**anlone  
vinum et sicera non biberi et. potest autem me  
briarare. **A**uicen. de fucah ca. facit.  
**F**oca grece est piscis dcūs vitulus marinus habet  
pedes vt catulus pilosus vt capra parit filios vt  
ctera quadrupedia pascitur herbis et terra et ma  
ri. dicitur arabice kike aliquando kikion reperi  
tur liber de doctrina greca est foca vitulus mari  
nus et cetera.  
**F**oliteris vel solitis quaz **D**ysalco. vocat pigras i  
frain py.  
**F**olium indum aliud est aquosum quod in stagnis  
nascitur et est malabatru. aliud arborosum quod  
ad nos defertur quo communiter utimur. de pri  
mo apud **D**yscori. duo reperiuntur. capi. vnu  
sic folium vel folla sunt ex herba que in india na  
scitur locis humidis et paludosis. colligunt autes  
folia hec in qua supernatantia. est autem folius  
optimum quod est leue et albidiu et viscidum et  
suauiter olene in medium spicere gustum nardire  
serens sine villa salsedine diu multumq reseruas  
gustum subamarum et cetera. Aliud capi. de eo  
dem sic malabatrum putauerunt multi esse nar  
di indici folium sed falluntur. et quāvis sit similis  
in odore tamen alterius est nature. iuenitur au  
tem supernatans in quibuldam paludibus in in  
dia specie foliorum carens radice. est autem op  
timum quod est recentissimum et odoratissimum  
tenue et integrum et nigrastrum cuz gustu nō sal  
so sed potius spicastro. hanc herbam i. folius cuz  
indi colligerent inferunt lino et sicut estate. ali  
qui etiam ipsos ramos colligunt et sic seruant et  
terra cum omnibus herbis estate vicaloris are  
scit. et nisi foco herbe aride fuerint paruste alio  
anno nullas generant herbas et cetera. **A**uicen  
na de hoc facit capi. huic consonu quod incipit  
folium. ex quibus descriptionibus patet q non ē  
folium illud quo communiter utimur. illud enim  
folium est arboris cuius ligna interdum grossio  
ra police cum ipso deferuntur et etiam fructus  
similimus bacce lauri de quo. **Z**iuicē. aliud facit  
ea. et vocat tembul et quod sequitur in textu sīm  
est falsum. nam in arabico est calidum in primo.  
suprascriptum autem folium quod malabatru  
dicitur nec vñquam vidi nec audiui aliquem cl  
tra mare vidisse est enim preciosus valde. aliud  
autem ca. facit **D**ya. sic.
- F**olis agrestis duo sūt genera masculus et semina.  
semina vero sarosis locis nascitur sicut brod  
viridiora folia habet sicut oliva et virga tenuē  
et florem album semen et illi album et minutum  
sicut miconio. masculus vero qui dicitur omnia  
supradicta similia habet preter semē. semē eius  
est simile drij. i. quercus et olive florenti et botru  
osum vere florens. dicitur vero arsenogon quia  
quis quis eum biberit masculos generabit. thili  
gonus vero dicitur quia quecumq semina biberit  
et seminam generabit et.
- F**omentatio est quando ex decoctione aliquarum  
herbarum membrum fumigatur et eadem fo  
mentur.
- F**oni grece sonus vor.
- F**osaraki in antidotario vniuersali in medicamine  
ad scrophulas.
- F**osforos infra in iipp uris.
- F**os grece lut spendor iubar.
- F**osula **B**emo. est inquit vlcus oculi admodum  
tenui rotunditate formatum quod et botroni di  
citur.
- F**ouos grece limo: formido. inde hydrosonia. i. ti  
mo: aque qui accedit a mortu rabies si animalis. la  
tini vero hydrosoniam dicunt corrupte.
- F**ragaria herba serens fraga. **O**uidius metamor  
phoseos montanaq fraga legebant.
- F**erens grece dys. agma liber de doctrina greca.
- F**regemeshkin alicubi fregemeshkin apud **A**iba. p  
serengemisch quod est ozimum.
- F**renit eos grece freneticus.
- F**renitis frenesis ipsa rabies hoc nomine est mor  
bi sed ipsius accidentis. nam morbus est aposte  
ma quod est causa ascendens quāvis interduz pro  
morbo accipiatur improprie cum dicitur fren  
sis est apostema et.
- F**rigius lapis apud **D**yscori. et **G**erapi. **D**yas  
tres habet species. una est metallica que in **C**y  
pro nascitur et de profundo lacu ascendiit que et  
terrosa est et post hoc sole fiscatur postea ponit  
in medio circuitur farmento et comburitur. Alte  
ra vero spes est sex craminis. vt iam dictu est et de  
craminis fece. et hec colligitur gustum habens  
eniuisto similem. **T**ertia vero species confici  
sic lapis qui dicitur pirites colligitur et in forma  
ce componitur et vt salt comburitur quādū col  
orem sanguineum facit et collectus reponitur et  
cetera. Aliud ca. in tittera. i. apud. **D**ya. reperi  
tur de quo infra in suo loco.
- F**rike grece rigor.
- F**rikodis horrores rigores.
- F**ronesia grece discretio prudentia sapientia.
- F**range de infra in lemnia.
- F**thiodes grece ptisicus.
- F**thir grece pediculus.
- F**thyrolopion grece gurgilio.
- F**thilis grece nos ptisim dicimus tabes dyptoton  
macies tabo.

**F**ibongos grece sonus latini vero ptongus dicitur.  
**F**u yalleriana potentilla amantilla idem ut dicit  
*B*yascori. fu multi nardum agrestem appellat  
 nascitur in ponto folia habet similia eleboro vel  
 yposellino siue apio salutico hasta est illi leuis et  
 mollis purpurea et nodosa crescens de terra cu-  
 bito uno aut amplius flores habet narcisco simi-  
 les factura colore yeluti purpureo radices sunt  
 illi in robore digiti minoris similes imco aut ele-  
 bo: o nigro colore rufso cum odore grato et c.  
**F**uca porus fucacion dicit grecus supra in foca.  
**F**ucos Stephanus est thabelean. sed thabalebē  
 lenticula aque vi infra.  
**F**ucus secundū librū antiquum est species herbe de  
 qua lana tingitur. inde fucata vestis.  
**F**ufalum scriptit Stephanus pro faulē de qua su-  
 pra.  
**F**ugel arabice rafanus cuius domestici radix ab-  
 solute dicitur. fugellum apud Aliabatem inue-  
 nitur.  
**F**ulcon Stephanus est sadegum grecum infra in  
 sadegi.  
**F**ulfel arabice piper.  
**F**ulfmine sic inuenitur in latino. sed in arabico  
 scribitur fulminie. et est radix piperis secundū  
 q̄ exponitur apud Aliacen. et aliquarum synoni-  
 marum. verum Aliabas in secundo pratica in-  
 ter herbas posuit. Constantinus vero quāvis eti-  
 am inter herbas ipsum describat exposuit tamē  
 q̄ est piper.  
**F**uligo liber antiquus de simplici medicina a sumo  
 dicta. eo q̄ per sumo generatur. fit autē si clu-  
 na testea oleo repleta accenditur cui eneuz vas  
 superponitur et consumata fuligo in pitide cyprea  
 collecta reconditur et secundū hunc modum  
 doceat colligi sumusthuris et butirū et cuiuscunq;  
 rei sumus queratur in libro de preperatione me-  
 dicinarum.  
**F**ulonum herba saponaria borith vel burith idēz  
 supra in b.  
**F**umaria fin *B*y. latine herba que. g. dicit capno  
 de qua supra. hec ut dicit dicitur a quibusdaz oxi-  
 dentes.  
**F**umor in septimo Iohann. Serapi. in consef-  
 tione nominata alabsulidus exponitur q̄ ē iusquia  
 mum nigrum.  
**F**umus thuris docetur fieri in Sera. et in. xxxvii.  
 azaranū albucasim.  
**F**ungi vocatur arabice fatar. grece vero micete.  
 species vero eorum multe sunt. *D*linius simi-  
 les tuberibus sunt qui in cirenaica vocantur mil-  
 si precipui suavitate odore ac sapore sed carnos-  
 ores tuberius et c. et infra sunt i fungorum ḡne di-  
 cte a grecis pozide que sine radice aut pediculo  
 nascuntur.  
**F**urca *B*ya. scribit foca.  
**F**urfurisca ptiriasis grece furfur capitatis Alex. circa

principium primi libri cantabrities idem. nā can-  
 tabrum furfur.

**F**urogi arabice gallus.

**F**urfurisce in antidotario vniuersali i medicamine  
 ad ventris tumorem.



**L**ittera vtuntur greci cum  
 omnibus vocalib⁹ sicut nos  
 et gamma vocant. hoc tamē in  
 terest quando duo .g. in ea  
 dem dictione sibi iuxta scri-  
 buntur primum assumit so-  
 num lettere. n. nam scribunt  
 agglos et proferunt angelos.

**G**imiliter si. g. antecedit cappa quod est. k. eun-  
 dem. n. assumit sonum. arabice vero habent lit-  
 teram gim que semper sonat ut nomē eius ostē  
 dit in quam multe dictiones desinunt ut teitarag  
 et ut proprius exprimeretur vere prolationi addi-  
 runt translatores litteraz. i. et dixerunt teitaragi.  
**A**liam vero literam habent quam vocant gaiz  
 et sonat ut nomen ostendit que si finalie venit si-  
 ne. i. scribenda est ut dimag.

**G**abira p̄o guberia scriptit Stephanus et est me-  
 spilla.

**G**afete scriptit Stephanus. p̄o gafit.

**G**afit arabice eupatorium. putant quidam arabes  
 pollicariam esse eupatorium et piplo vtuntur ca-  
 q̄ autem fallantur patet per *B*yal. qui de vtra  
 que planta facit diuersum capitulum diuersis vir-  
 tutibus pollicariam conizam vocans.

**G**agates lapis niger splendens leuis ut solus sup  
 aquam natet inter alios lapides ut dicunt. inue-  
 nitur in litia circa ripam fluminis ganges aridus  
 et quasi lumiosus mediocriter leuis valde. cuius  
 est melior. qui facile exarsit igni et odorez aspal-  
 tiabet medicina aptus est.

**G**agila grece quaquila avis graculus qualia quaz  
 quidam coturnicem dicunt.

**G**aido herba fulonum qua ringuntur panni que  
 osatis grece dicitur. *H*acer de ipsa ca. facit de  
 qua infra in osatis.

**G**airia Ste. pro gire scriptit quod est colla gluctez  
 alia ex pisce alia ex corijs.

**G**alla asiana ab asia dicitur. greci cicidos a lapsa  
 vel lapsana ut quidam arabice vero haff. galle  
 immature sepius itrant in medicinis et sunt non p̄  
 forate. *J*ohan. Serapi.ca. de alcola oris nō p̄  
 forate inquit sunt crude que sunt nō mature qua-  
 re sunt sortioes et vehementioris stipitatis et  
 perforate sunt que cōsecute sunt maturitatē et c.  
 he vocantur grece onfacine. *J*ido. galla quedā  
 a grecis onfacidos dicta parva forma sed firmi-  
 or. corpore nodoso que medicaminib⁹ et encou-  
 stis. adhibef. altera balanis ac leuis et nimis per  
 forata lucernarum tantum usibus necessaria et  
 cetera. *D*linius galle fructus i sirio et in egypto  
 copiosus. Item alibi plura eius genera. nam est