

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**De proprietatibus rerum**

**Bartholomaeus <Anglicus>**

**[Lyon], 21. Nov. 1482**

Incipit Liber Septimus de infirmitatibus

[urn:nbn:de:bsz:31-326878](#)

## ¶ De infirmitatibus

¶ Incipit Liber Septimus de infirmitatibus.

**P**ostquam complemus au-  
lante deo tractatu-  
de illorū p̄prietati-  
bus que hominū  
naturā p̄ficiunt / et  
custodiunt / dicen-  
dum est de his que  
contra naturam si-  
bi accidunt / eisq̄  
naturam destruunt et corrumptunt. Tria. n.  
sunt que hominis naturam ledunt. sc̄z causa  
morbī et ipē morbus / et accidentis sequēs mor-  
bum. Causa morbi est id unde puenit malum  
et innaturalis in corpore dispositio / sicut ē ma-  
la complexio / nūmia repletio / vel inanitio / vir-  
tutis defectio / qualitatis alteratio / et continu-  
tatis dissolutio / omnia. n. ista causa vel occasio  
morborum sunt. Ad o:bus outem fm Jo-  
hannem est res ex quo accidit complectionem cor-  
poris lesionis monumentum. sicut est febris a/  
postema xc. Accidens est res sequēs ad istā  
introductionem in corpore passionem sine sit con-  
traria natura. vt dolor capitis in cephalica. si-  
ue non sit contraria sicut in perpleumonia ru-  
bor accidit in maxilla. Boni autem corporis  
dispositio dicitur per quam corpus homi-  
nis in sua complectione et compositione tale exi-  
hit / vt suas libere et perfecte pagat actiones. ab  
hac temperantia si fuerit natura lapsa / incidit  
necessario in egritudinem et in morbum. Nam  
et distempora et inqualitate humorū accidit  
morbū plumbum. vt est febris / hydrocephalus / et  
bufo modi. Et mala hō dispositione mēbro/  
hum / incipit morbus dissimilis. vt in oculo ob-  
tulsa / vel in manu arterica. Et mala hō dis-  
positione vniuersalē puenit morbus vniuersa-  
lis. sicut est elephantia / sive lepra. Omnis. n.  
morbū vel est consimilis / humores et alia mē-  
bra consimilia inficiens. vt febris et consimilia;  
vel est officialis / qui membra officia impē-  
dit vel est vniuersalis / qui naturā intenus et ex-  
terius destruit et corrumptit.

### ¶ De dolore capitis.

**D**icitur itaq̄ infirmitati p̄prietati-  
bus. s. de cap̄ causis / eff:ctibus /  
et signis / et remedijs aliq̄ sunt dicē-  
da. nō qđem de omnibus / solum  
de his que in diuina scriptura ḡnialiter exprimā-  
tur. et ideo de ordine p̄sequēdi nō est hic curam

dum. Primo igit̄ de passionib⁹ capitis ē in  
choandum Ilaie. i. Omne caput languidū ic:  
Dolor capitis (vt dicit p̄stan.) cephalea dicit  
et puenit duobus modis. aut ab exterioribus  
et ex cussione vel ex calido aere dissoluēte. vel  
ex frigido aere p̄stringente. Secundo mō. s. ab  
intenorū puenit vel ex causa priuata vel ex re-  
mota. Et priuata / que aliunde q̄ ex capite nō  
puenit / aut puenit ex causa remota. vta sto-  
macho. et si sit dolor ex causa priuata / vel ex vi-  
tio solius qualitatis maxime frigiditas vel ca-  
liditas. aut ex vino humorum vaporē sangui-  
nis / flegmatis ic: que dolor si sit interpolatus /  
modo veniens nō recedens / signū est q̄ est a  
stomacho. Unde Galienus. si dolor ē in capi-  
te nulla certa cā extrinsecus veniente / acuti hu-  
mores ē in stomachum. Si vero est sine infe-  
missione / ex humoribus est si ex sanguine / calo-  
rem patit in capite / ḡuitatez in fronte. quia an-  
terior pars capitis sedes est sanguis. oculi ru-  
descunt / faciei vene sunt plene. Si vero ex fu-  
mis colerū / colo: sentit in naribus siccitas / in  
lingua vigilie et satis non desunt / maior in dex-  
tra sentitur dolor q̄ in sinistra. quia ibi colere  
sedes est. facies cum oculis est citina. amaritudo  
sentit in ore. Si vero fuerit ex melancolia /  
in sinistra pte erit dolor intensior / cum frigore /  
vigilijs / grauitate / facies ent lividā quasi ce-  
rei coloris / oculi concavi / sollicitudo / oris ace-  
tolitas. Si vero fuerit ex flegmate / sequit do-  
lor: grauatus. per os et nares exit supfluitas /  
et quandoq̄ cum tussi / et qui spiritus attractio-  
ne et querela / facies pallida et subtrima / oculi  
locum lippitudines / oris insipiditas / dolor a  
pte posteriori maior est. ibi. n. est sedes flegma-  
tis. vnde Galienus in libro institutionū. No-  
scere oportet caput dividiri in quatuor partes.  
Nam sanguis in fronte dominat / colera autem in  
dex / melancolia in sinistra / flegma vero i o-  
cipito dominat. Iste et alijs modis plurimis  
accidit dolor capitis / sicut ex acumine fornix vi-  
ni cuius sumus pūgit pelliculas cerebri / et gra-  
uem infert caput passionē. (bucusq̄ p̄stan. )

### ¶ De passione capitis.

**D**icitur aut̄ caput dolorem quandam  
interiorē / quem p̄blicā (vt dicit cō/  
stantinus) vocant cingraniam / et bic  
dolor (fm constantinum) molestissimus est.  
Sennit. n. in capite quasi malleationem / per  
cussionem / non potest pati sonum / nec vocem /  
nec clumen / nec splendorē / s. h dolor est ex fu-  
mo colericō / et calido cum vento sitate. Et ideo  
sentipuncturam / articulam / et tunnitum.

Patiens caput specialiter in cuncte exterius pulsulas et scabies. sanit ad modum mellis emanantur. et ideo talis scabies a Stan. vocatur fauus. bunt. n. pulstule modica foramina ex quibus lues egreditur qui fauus. et puerit ex humoris viciose. et viscosa usque ad cutem capitis supficem prtingente et ulcerare. Item patens caput quedam pueris familiariter passionem/qua Stan. vocat squamaz nos autem eam dicimus tinea/ eo quod ad modum tineae superiori capiti corrodit substantiam et quod inseparabiliter tenet eam. talia. n. passio pruritum in capite generat immoderatum. de quo prout post purificationem quedam squamae dilabuntur. Hec passio sepe eventre infantibus propter abundantiam sanguinis et mollescere prius cum et abundantia ciborum ampliorum. His ut dicit Constantin. ab his subterabimus. et tunc humoris vicio sublato/ vnguentum et alia remedia adhibemus. Summum aut lactantibus (ut dicit idem Staninus) esse remedium ut apertum retrosum in auriculis venis sanguinis ciborum et excusus super locum doloris calidus ponatur/ et locus inungatur. quia pores caliditatem sua et subnitiditatem apertum et subinterna do materialis dividit et consumit/ et quod capillorum radicibus illa squamositas adhuc consuevit. sanari de facili non potest nisi radicis de capite subterabatur. quod passio si inueterata fuerit/ ultius vit sanari/ vir etiam tinea sanitati sacerdotium tur/ quoniam post in capite vestigium reliquatur.

Item patens caput exterius dispeditum in ornatu/ quoniam vel capilli capitis defluunt/ vel calvus esunt. s. l. v. dictum est de capillis. quod ibi diligenter. Item patens caput in suis capillis quedam corrosionem et indecentiam/ qua medicis vocat surfunscam. Nam aliquoties quedam squame genitis surfunbus similius oritur in radice capillorum in capite. et hoc vel ex virtute cerebri/ vel ex virtute sumi egreditur a capite ad numerum capillorum. Sed hoc immunditia mudiatur/ catinis ablutionibus et medicinis diligenter est ablueda. sicut et pediculi et furunculae et qui insensibilis emiculi quibusdam necessariis medicamentibus sunt de regimine capitis ammouendi. Capitum passionibus supra dictum sic Staninus breui subuenientur. Si acciderit dolor ex humoris vino sicut ex sanguinis vel alterius humoris repletione sanguinem de cephalica extrahimus debet/ et prout medicinis corporis mundificamus/ papue si in stomacho materia fuerit/ vomitum puocamus/ et puerit medicina educimus. mundificatio corpore/ caput manus/ pedes/ aqua tepida perducimus ut prius aspergantur/ et fumi faciliter evaporent. Si dolor pars posterior venam latam in fronte aperi-

mus/ et sanguinem extrahimus. et perfici (ut dicit Staninus) vel tubas inferius sanctificam/ et sic humores et fumus et spiritus qui cum sunt dolores a capite ad inferiores partes reuocantur. Si vero pars anterior dolet fluxum sanguinis/ etiam hinc puocamus. et si fuit humor calidus et colericus/ frigidis occurrimus medicis/ tympano/ naribus/ et venas pulsatilem/ aqua rosacea cum lacte mulieris masculuz nutrientem primum/ et somnum puocamus. Si vero materia furent frigida et viscosa in stomachi orificio posita digesta materia domus colanram vomitus patrarche. sic de fundo stomachi conuenienter eam educemus medicina fouemus medio criteri ut mur calidis/ et vnguentis dietam mediocriter calidam adhibemus/ et sic comaria hinc curamus. Si vero fuerit dolor et nimia eb: vel potius repleton/ sicut accidit nimius capularis optimum remedium est aquam calidam bibere in maxima quantitate/ et tunc modica mora intposta vomitum puocare. fortioribus si vis ut medicinis/ recurre ad viacum constantem. Sapientis industrie hoc sufficiat.

## 11 De catarro et fluxu capitis.

**E**dith. viii. Venit estus super caput manasse/ et mortuus est tecum. Lanza accelerationis mortis manasse fuit immo-  
deratus flatus reumatus in capite ad inter-  
iora defluentis. ex violencia estus et caloris/ humoris capitis dissoluenter (ut tangit berni). talis. n. flatus a medias dicitur catarrus. Et hoc in capite multis de causis. Quandoque ex calidi-  
tate ac humoribus fluentibus dissolventibus. qua-  
doque ex frigiditate eiusdem cerebrum stringe-  
tur/ et partes liquidiores educcuntur. quandoque  
ex abundancia humorum per incontinuum effluentium ex interiori calore dissolvente vel ex  
frigiditate compimento vel expirante. aliquando ex humiditate lubricante/ quandoque ex hu-  
morum liquiditate et fluiditate se diffundente/ quandoque ex debilitate ventus retentive.  
Flatus autem pueriens ex humorum nimia  
abundantia/ talia habet signa. habitudo cor-  
poris pleorica est et replera. facies eius sub-  
tumida/ oculorum eminencia supfluitum in os  
epipharynx/ abundancia cum corporis gravitate.  
Lalones dissoluens hoc sunt signa. color in fa-  
cie rubens cum rubore venarum/ magne in oculis

## ¶ De infirmitatibus

fluxus lacrymatum calidaz / mortificantium oculos / & calefacientium ipsaz autem calor sentitur in profundo. Frigiditas pressingens his cognoscatur signis. Color faciei est pallidus / a chrysme frigide / frigus sentitur profundo. Si vero fiat et liquiditate bumboz / cogita p multimi dinem supfluitatum ab ore & naribus & coruz fluidam sine coherentia distillatione. Si igit̄ supfluitas est in causa / cura superfluitat̄ eductione / maxime si ad spiritualia fiat fluxus / & per humorū fluidi constrictioem. Si n. fuerit fluxus frigidus & humidus / maximi valēt in h̄riū calida & secca. Constrictio humorū & presumptua. sicut laudanuz / thys / storax / castorium. Si autem fuerit calidus / resurgat p frigidorum fomentationem / per rosarium in aqua plus uiali decoctionem / & subfumigationem / & ipsa rum rosarium ad foramina nanū applicatione. Attendum est autem qd̄ quādū catarrus ē in vebementia fluxus multū epibutinū ē apponendum / nullū fomentuz adhibendum / qz maior fuerit dissolutio. ut dicit H̄stan. nec aquā debes capiri infundere. nisi forte aquam rosa ceam vel salicis / ubi caliditas est in causa.

### ¶ De frenesi.

**D**icto. xxvij. Percutiet te furore / & menta / & stupore ic. furore vocat frenesim / quā sic describit ostian. frenesia inquit est calidū apostema in q̄busdam corporib⁹ pelliculis / quam sequuntur vigilie & alie nationes. vñ a frenibus / id est a pelliculis cerebrum obnoluentibus frenesia dicitur. Accidit autē duobus modis. vel ex colera tubea p p̄rio colore & febrili leuiata / que furiosa effectu rapit / supius per venas / nemos / & arterias. & colligitur ad apostema. & fit vña frenesia. Vel sit ex fumo a corpore ad cereb̄um ascendentē & turbante / & fit parafrenesia. i. frenesia non vera. Partitur freneticus terribilia accidentia. s. sicut nimiam siccitatem / lingue nigritudinem / & asperitatem molestationem / & angustiam nimiam / sin copim. p p defectum spūum & mutationem calorū naturalis in non naturalem. fit n. tubea. si sanguis citinus si colera est in causa. Accidit autem h̄ passio calidis & siccis in tempore estiūo. & tec omnia colore cooperant. parafrenesia / q̄o que generalē ex aliorum membrorum colligantia ut ex apostemate stomachi vel matrici. Dia membris in statu pnum redeuntibus / reddit cerebrum & parafrenesia tunc curatur. Sed cuj post apostema sit in substācia cerebri tunc frenesia pessima est / & molestissima. & iō

periculosisima. Signa vero frenesia sunt vñne discoloratio / matimaticē febris insania. vigilia instantia / oculorum nobilitas / & extensio dissoluta. manuum plectio / capiti commotio / dentium frenores / & collisio. semper voluntur gerere de lecto / modo cantant / modo rident / modo plorant se custodientem / & medicantem libenter mordent atq̄ lacerent. raro silent. multum clamant. bij periculosisime egrotant & tamen se egrotare nesciognorant. Lito igit̄ bis subuenē dum est ne percant. & hoc tam in dieta q̄ mediana. Dieta lenim debet esse tenuissima mica panis / que in aqua plures est abluta. Alledicata est. ut in principio caput infirmi abradaet & cum tepido acero abluatur. in loco obscuro bene tencatur vel ligetur. diversi vultus & p̄cure coram eo non ostendantur ne in sanitate fortificetur vel irritetur. silentium circumstantib⁹ indicatur. suis scilicet verbis non respondeatur. In principio de medicina / vena frontis minatur / quantum potest testa ovi capere sanguis extrabatur. ante omnia in principio / si vultus & etas permiserint de cephalica minuatur. medicina autem est digestio procuranda. & colecta extingueda. super omnia vnguentis & fermentis somnus prouocetur. cuj pulmone porcino / vel pecorino caput rasū sepius cathartas metur. tympana & frons cuj succo lacuice / & pauperis linitur. sic bis comuniter ex bibitis si adhuc perseverat insanía. per tres dies cum insomniitate & vñe discoloratione. nou est de convalescentia spes habenda. Si vero incipiat colorari & mala signa minui. seperandū ē

### ¶ De amēntia.

**A**mēntia idem est qd̄ inania. Est autem inania secundum pl. infectio anterioris cellule capitis cum privatiōe imaginationis. sicut melancolia est infectio medie cellule capitis cum privatiōe rationis (vel ut dicit constā. in libro de melancolia) Alledancolia est inquit suspicio dominans animē quam timor est tristitia induxit. Et differunt passiones iste secundum diversitatem lesionis operationum quia in inania principaliter ledit imaginatio. in alia vero ratio. Et generantur be passiones aliquando ex cibis melancolicis. aliquando ex potatione fortis vini exurētis. & tincinerantibus humores. aliquando ex animē passionibus. s. sollicitudine / tristitia / nimio studio & timore. alioquaudo ex mortuī rabidi canis. sive alterius animalis vñenosī. aliquando ex corruptione

g.

acis pestifer et infecti. aliquando et malitia humoris corrupti dominantis in corpore hominis ad talem infirmitatem preparati. Secundum autem diuersas causas diversa sunt signa Nam quidam damant. saltant. se et alios vulnerant. et in lacribus lassant. de quorum dispositione et differentia supra habitu est li. v. ubi agitur de cerebri passione. horum medicina est veligentur. ora propria vel aliena cessant lesio ne. maxime sunt tales recreandi et sollicitundi nis et timoris causa et materia amoueundi. et instrumentis muscas leucandi. medicociter et exercitandi. et tandem si purgationis et electua rationia non sufficiant ante chirurgica sunt curandi.

**De litargia.**

**O**uterq. xvij. percussit te cecitate alia littera stupore. Et vocatur stupor mentis secunduz constan. quemdam cecitas rationis que est. q. sōnus / oculis clausis quando proprius defecunt spiritum anima non iudicat de visis sensibili nec discernit. sicut percussi fuerunt sodomite in foribus lotb. sicut dicit glo. gen. xxx. et supra vti. Dic stupor secundum constan. fit dnobus modis. quia vel accidit ex perturbatione rationis non aduentene. vel fit ex superfluitate humoris / vias spirituum in cerebro impeditis ut patet in ebriosis. vel ex nimia frigiditate aeris nemus sensibiles comprimitis. ut patet in his qui congelant in glacie vel in nube. sicut etiam ex toro cerebri opilatione. ut patet in apoplectis et in litargis hoc videmus. stupor etiam dicitur membrorum rigor et extremitatum corporis constrictio quando per frigorem membra videtur contraheri et dormire. Alio autem modo dicitur stupor secundum dām. qui dicit. admirand⁹ est stupor qui de re noua et. stupor autem prout hic accipitur est quedam somniculositas. que est quasi quedam disposicio sepe ad maximas infinitans et maxime ad litargiam que est apostema in posteriori celata capitis generatum. et dicitur a letho qd est oblitio coq obliuionem inducit. fit autem frequenter ex fluctuante in semibus. et in hypeme per se autem nunq prouenit. sed semper accidit ex precedenti aliqua egredidine. nam in quietudinibus enim tum flegma et caione febrilis calor ebuliens rapitur ad cerebrum et in posteriori cellula recolligitur ratio ne conformitatis et generat opossum. aliue signa sunt febris continua / vena discolorata et spissa. oppressio oculorum / falsus sonus / et

ger vocatus vis responderet et si contingat respondere / loquitur altera. supinus facit / et si super latu quo ad horam vertatur / proprio impetu iterum supinatur. in extremitatibus notabilis infrigidatur. Horum remedium est ut eger in loco lucido statuatur. loquentium et disputantium assit garnulitas. per pilos et barbam transbanur vehementius et etiam per capillos facies aqua frigida sepius perfundatur. pedes inferius conficitur. fumi fetidi inferius apponatur ut eo cum capre existum et bui simmodi. distretum super omnia adunetur et apponatur. sternatio provocetur. caput abradatur / fricitur / et apertus / ut desinapi et similibus fomentel. Sternutatio in hac causa optimum signum est si vero dormitatio perseverauerit / et tremor cum motu brachii et frenor dentium superueniet / mortale est. Et non tam / qd si de freno eo fiat litargius / pessimum est. si vero ex contrario / bonum si de litargico quis in frenum mouatur. Nec omnia extrabunt de plate. et constat.

**De vertigine.**

**S**i dominus in medio eius spirituum vertiginis Isaie xix. Venergo secundum constantinum idem est quod sententia visus scilicet et spiritus sensibilis corruptela / qua omnia subito videntur voluenda et tenebrosa. Causa autem huius est nimia humorum abundancia cum ventositate mixta. Nam humoris mouentur in capite ventositate de corpore siue stomacho ascendentem ad cerebrem. Si hec passio in solo sit cerebro sentit / patiens grauitatem in capite / sonum in auditu / corruptionem in odoratu / et talis vertigo de facilis non dimittit. Si vero est ex stomacho / patiens sentit abominationem in ore stomachi et dolorem / sed talis vertigo recipit interpolacionem / quia ascendentem fumo tunc vertigo inapit. quando vero non ascendit tunc dimittit. Horum remedium est medicina purgativa et flebotomia / si aliud non impediatur. Pedes infirmi in aqua sunt ponendi a vino abstineat cum dissoluat. et etiam ab inflatus abis et a grossis. vomitus etiam levius puocetur / quia multum valer.

**De vigilia.**

**V**igilia est insomnitas / que est quedam cerebri passio quasi opposita litargie. Prouenit enim hec passio ex nimio motu cerebri / siccitate coloz / indece siue

## De infirmitatibus

nigre. et intēperato calore. et ex humorib⁹ nī  
mis salsis. Ex his omnibus nascuntur vigilie  
inordinate sequunt angustie/mutat̄ color. / in  
tenduntur sollicitudines / cogitationes / et alie  
nationes mentis / mōn. abiles suspitiones / cor  
pus subtiliatur et desiccatur / virtus digestiva  
consumpt̄ur. tota hominis complexio immuta  
tur / Palpebre et facies intumescent et pessime  
passiones in corpore peccantur. *Die cito ne pe  
reant medicandum est / humor facies et tympo  
ra cum sopore inungant. lacte muliebri som  
ni gratia perfundantur / corpora bonis abis  
ticiant.* De vigilijs quere. s. li. vij.

### De Epilepsia:

**E**cideit in terram spumans et. Ab hor  
bus caducus a plautino et alijs au  
toribus epilepsia nuncipat. et h⁹ mor  
bus ab antiquis ira dei vocabat. Et autem  
epilepsia (ut dicit plautinus) humor buminus  
quo ventriculi cerebri non pfecte opilan⁹ pro  
bibens animam id est spiritum animalem ad  
declarandū actionem suam quoque ab illo  
humore et opilauerit cerebro viam suā. Dicā  
autem h⁹ infirmitas in passione yeranorum / id  
est sacra passio quia sacram p̄tem corporis oca  
pat. s. caput. Dicunt etiam berodus . quia bec  
passio fortis est ut hercules. Dicitur et morbus  
caducus ab effectu. quia opila⁹ nem⁹ mem  
bra que sunt instrumenta virtutum a regim⁹  
spirituum de pauperantur et destruntur. et ideo  
homines in hac passione compelluntur cadere.  
Et autem epilepsia apoplexie vicina. Locis  
enim idem est utrisq;. quia et materia unde na  
scitur frigida est et viscosa. In hoc autem diffe  
riunt. Quia apoplexia omnium ventriculorum  
cerebri est opilatiua / cum p̄uatione ratonis et  
diminutione sensus et motus. Epilepsia vero  
non omnium / sed p̄ncipalium ventriculorum  
cerebri est impedituia. Di autem ab epi quod  
est sup et lemis quod est lesio / quia super p̄  
cipie est lesiva. Dicunt et morbus pueris / co  
et pueris sepe accidat. Patiens autem morbi  
istum subito cadit / obturqueturos et facies cu⁹  
tremore cervicis / et rotius corporis / cum p̄strio  
ne dentium et stridore oris spumat / et plures su  
p̄fluitates emittit. Tlocant autem media epili  
psiam apoplexiā parvam / que est ex tribus  
causis / ut dicit plaut. )quia vel ex humoribus  
flegmant̄ vel ex melancoliā nascentibus in p  
ra cerebri. vel ex ventositate frigida et grossa ce  
rebri vel aliquius membro dominante. sicut sto  
macho. Et enim aliquis humor / et nascit in il

lo membro fumus qui ascendit ad cerebrum /  
eius grossitudine vie animalis sp̄us opilan⁹  
et inde morbus caduus p̄creatur. Nec passio  
(ut dicit plautinus) supuenit tempore deter  
minato. unde dicit Galenus. Epilepsia (in q̄  
que crescente luna aenit sui materiaz signat eē  
bumidam. omne enim bumidum crescente lu  
na b3 incrementum. que vero venit deficiente  
luna frigidissima est / sed tamen parum bumis  
da est. Epilepsie autem tres sunt sp̄es / secun  
dum triplicem locorum speciem ubi sunt / sc̄z  
epilepsia que sit in capite et materia existente  
tantum in cerebro. Analentia vero sit ex mate  
ria existente in stomacho nō in coacuitate sed  
in vijs eius et arterijs ipsius stomachi. p̄ quoq;  
mediocritatem materia ebulliens rapitur ad ce  
rebrum. Latalentia sit ex materia existente in  
extremitatibus / ut in manibus et pedibus que  
pp̄ijs quidem signis dinoscitur. Nam carba  
leci morbum suum p̄sentiant. Sentiunt enim  
receptionem quandam / quasi formicanum vel  
motum cuiusdam aure ex materia superius as  
cendente / et sepe p̄ constrictione extrematum  
p̄sentantur a casu. et ut testatur Galenus. Isti  
sepe februnt / quia sine caloris ebullitione / ma  
teria vir ab inferioribus possit rapi ad superi  
ora. Analentia autem ex repletione stomachi  
laborant et maxima indigestione / et ab op̄ eru  
catione et abbominatione. et hi enam casum  
suum p̄sentiant. Epilepsia autem non pre  
sentant / sed continua capi⁹ grauedine labo  
rant. Sunt autem be passiones quandoq;  
ex sanguine / sed potius ex flegmate / Sunt  
etiam ex melancolia. et cause iste p̄ pp̄ia signa  
cognoscuntur / maxime p̄ corporis habitudinem  
sanguineā et flegmaticam vel melancolicam /  
per faciem rubeam vel pallidam seu lividaz p̄  
er etiam / per regionem / p̄ dicem. Si autem  
sunt ex melancolia in defectu lune / ledit maxi  
me et infestat. Si vero ex sanguine vel ex fleg  
mate / in plenilunio maxime se ostendit. De  
passionib⁹ sunt maxime adherentes / et eas cura  
re difficile est. confortūt̄ eis et medicina et dieta  
opozet ut a nocuis abis abstineant / enā coi  
tu et vi nimia et frequentia hominum. quia  
in talibus locis solet eos atrius accessio oculi  
pare. Bonis abarijs et levibus vtantur et tem  
perate / plus de mane / minus aut nihil de ves  
pere commendant / vinum temperate bibant / se  
cundum medicinam purgantur / secundum hu  
moris peccant̄ exigitam. Experimenti pla  
te. contra epilepsiam tres sanguinis guttas di  
cit esse per scarificationem a scapulis extraben  
das et cum ouo coqui in fine accessionis patiū

offerendas. Dicit etiam oua corui multum conferre. Similiter dicit pioniam portatam et portatum multum conferre. Idem perficit et Galienus et Pistan, et dyasco. Dicit enim coagulum leporis bibitum iuuare epilepticum. quia prohibet humor dissoluatur que ascendens opilit cerebrum. Dicit etiam quod par aquinum assatum confert si comedatur. Laprinum vero si detur epilepticis monet epilepticam. Alulea alia dicit Pistan, expementa de quibus nibil ad prius.

**De stemutatione.**

**E**Ob. ph. Sternutatio eius re. Sternutatio (ut dicit Pstantinus) est violenta cerebri commotio ad expellas fumosas ipsius cerebri superfluitates. De diuersis autem causis nascitur. Aliquando. non ipsa natura operari cum fumos superfluos satagit a cerebro expellere qui vel causa sunt morbi vel causa virtutis. Humanum enim cerebrum humidius est cerebrum aliorum animalium. Unde et humores ibi adunantur qui cooperante natura inde cum stemutationibus expelluntur. Aliquando enim sit sternutatio ponus ut modi quod nature sicut in conica accidit et in plerimonia. Aliquando autem habet fieri sternutatio si canales nostrorum humanarum curti sunt. unde atque ad cerebrum nocuia ab extensis ventiunt. sicut pulvis aer frigidus calor solis et buiustmodi que cum ad cerebrum veniant expelluntur a cerebro vigore et motu suo et inde sit sternutatio que si fiat in acutis febribus siue reumate signum est laudabile. Signat nam naturam portatam in expellendo quod sibi est nocuum. Si autem fiat cum reumate malum signum est. signat enim materie emberantiam. Unde synbonica est sternutatio et augmentus reumatis signat et ideo in pleuresi et in similibus malum signum est et illaudabile. Sternutatio igitur cerebrum commouet et conseruat totum corpus concavit et alleviat in suo enu. Et violenta commotione aer in canaliculis nostris strepitum facit qui si plus debito post expulsionem superflui sumi permanenter edet. quod nimis dissolvit et aliquando gues passiones excitat et inducit. Restringatur igitur per medicinas. sicut per fumigationes restringentes spiritus reparantes et superfluitates plumentes sicut est camamilla metastrum rosa precios et Vigella et buiustmodi.

**De Tremore.**

**O**ssiis dominus signum in daym. s. tremorem caput (secundum glo.) Strabi. Omnis (inquit Strabus) qui invenerit me per tremorem capitis et cogitationes furiosementis cognoscet me reum mortis esse. Tremor autem capitis qui et certano a constantino dicitur. puenit ex defecu et debilitate ventus regnus in nervis spondilium ipsius colli et in lacertis membrorum. In hoc autem morbo duo sunt motus qui sibi sunt oppositi. alter enim mouetur sursum et alter deorsum. superiorum vero natura operatur inferius autem morbus. Moribus autem innititur membrum depmtere inferius sed natura que ipsum a suo regimine nondum destituit nititur ipsum regere et disponere in propria dispositione. et ita sursum eleuare. et ideo ex tali motu in continetate surgit tremor. Causa autem incepionis tremoris est defectus virtutis communis lacertos. (ut dicit Pstantinus) que uestis quam deficit causa male complexionis vel accidentibus animi. sicut ex timo propter spiritus consuentes ad cor. Unde membra ponderositate sua tendunt inferius. unde quia natura non habet sufficietes spiritus ad membrum regimere confluentes non ex toto potest membrum in sua consistentia detinere. et ideo sequitur statim tremor. talis autem tremor quedam dispositio est ad paralysim maxime si accident dormitio frequens cum tremore cuius causa est frigidas substantiam nervorum coagulans et constipans ne virtus sensibilis eam penetrare possit. Omnis autem paralisis cum tremore lenior est ad curandum quod illa que est sine tremore quia in prima non est omnino membrum destitutum a natura. sicut est destitutus penitus in secunda. Talis itaque tremor una cum dormitione calefactivis et confortativis et dissolutis et sumptuosis curabitur medicinis. sicut est theodozichon peralogodium et similia. valent et balneationes fnciations et cujus calidis et aperientiis herbis subfumigationes ut porci dorsi aperiantur ut humores superflui sumantur et spiss excitantur ut nervi portentur.

**De Spasmo.**

**S**pasmus est nervorum violenta contractio motum voluntarii auferens vel retardans. Talis contractio puerit aliquando ex nimia repletione. quandoque ex inanitione. quandoque ex nimia infrigidatione. sicut est videtur in manibus et labiis infrigidato rum et per spina formantur vixenae digitos

## **D**e infirmitatibus

complacent aut recurrant. Contracatio vero ex tali extrinseca infrigidatione soluitur in calore et alia non indiger medicina. Laueat tamen patiens ne nimis subito fortis calori se expōat quia ex subitarepercussione frigiditatis ad nervorum extremitates dolorem non modicū patietur. Contractionem vero causaram et in amitione hec sc̄ signa dederant. precedit enim aliquando fluxus immoderatus sanguinis / vel ventris / vel maticis. Aliquando labor v̄l abstinentia supra vires laborantis vel abstinentis. Aliquando immoderatus calor in corpore hominis per acutas febres patiens. Aliquando profunditas et dolor vulneris / acumen / et fortitudo assumpti medicaminis. In his omnibus accedit spasmus et nimia natura re desiccatione et substantialis humiditatis cōsumptione. Unde corrugatur neruus et ossif sicut pergamenum positum in igne. et ideo via spiritum per nervos intercapitur / et virus vite regitua impeditur. Omnis talis spasmus si diu durauerit mortalis est. Unde dicatur in amphoris. Spasmus ex celentico vel ex colero mortal is est. Isti tamen spasmus in principio confert calidum lac mulieris si super musculos fauacum super spinam et collum et radices nervorum profundatur vndiq; ad idem valer; aqua cum oleo si fuerit cum lana succida super locū nervorum fomentata. Tertium vero genus spasmī est sc̄ ex repletione / qui solet accidere / pinguis et carnis / et ingurgitatis / qui ex effusione nervorum et dilatatione faciliter solvitur. quia cum vnguentis / calidis balneis / stemmatibus / et gargarismis curatur. (vedocet constantinus) huic contractioni si febris supuenient / sumnum remedium erit. unde dicitur in amphoris. Spasmus et thecano febris supueniens / solvit egreditinem. Istius autem spasmī triplex est species. sc̄ epistauus / salice quando nervi posteriores spasmantur. et prococtenus sc̄ quando anteriores nervi contractantur et cebanus / quando sc̄ anteriores et posteriores contractionem patunt. In his tribus non est perfecta cura quando accidunt ex manitione. ut dictum est.

### **D**e Paralisi.

**P**aralisis est lesio pris humani corporis cum diminutione vel puatione mori vel sensus vel venis. fit. n. quādo ex frigiditate p̄stringente. quādo ex humore opilante. aliquando ex calore consumente et nervos sensibiles corrugante. aliquā expulnere ner

uos incidente vel dividente. Existit enim causa et alijs denegatur transitus sp̄us animalis ad instrumenta sensus atq; motus. unde si nervi sensibiles et motui extoto sunt opilati vel inerti efficitur membrum parē immobile et insensibile. si vero plena non fuerit opilatio vel transitus spirituum denegatio sit ibi ex materia dampnante et v̄tute regitua engente tremor. sicut dictum est. Pater fieri specialiter paralisis et superfluitate aborum et maxime potuū exquisitus fit nimia humorum generatio et dissolutio et inde neurop consequt necessario opilatio. Sit etiam ex frigiditate nervos constringentes quandoq; est cimonia alterius morbi sc̄ q̄ minor aploplexia in paralisi terminatur. Et autem paralisis alia vniuersalis / alia particula ris. Vniuersalis est que recte medianam partem occupat hominis infinitatis. Particularis est que occupat prem vnam. ut manum vel pedem vel linguam. Item in materia ipsius opilationis inducentis paralism. Quandoq; est in origine nervorum. quandoq; in ipso membro paralitico / si in origine nervorum sit cā stupor et insensibilitas est circa loca vicina. ut in facie vel in principio dorsi. si vero in ipso membro paralitico / tunc ipsum patet tantum et non superiora ut dicit Galie. qui dicit se amouisse emplastz quem sopvista posuerat super malum et posuisse super collum. Ex quo pater q̄ secundū varietatem locorum morbi debet variari modus medicinae. Paralisis ex incisione nervi penitus incurabilis ē. Similiter paralisis vniuersalis in omnibus membris et maxime in sensib; vie curatur. circa iuuenes tamen atius et efficaci opera medicina. Primo ergo in paralisi molificatiis et relaxatiis tam intenüs q̄ exercit exhibitis insitendum est. deinde desiccatiis et constrictiis. Si vero p̄mo desiccatura vehe menter apponendur liquidioribus partibus plumpis / reliquum magis inspissaretur. Et sic compactius effectu ad dissolutionem et plumpitionem inobedientius redderetur. et ideo predicto modo caute est procedendum. Longuis igit medicinis intenüs purgatiis pruenientibus etiam vnguentis extenuis membra mollis centur / salvia et castorio in decoctione vini utatur. Alias vero medicinas quere in plate. et in viatico p̄stan.

### **D**e dolore oculorum.

**S**icut dolor accidere oculis aliquādo ab exterioribus. sicut a vulnere / tinacitate / oculo / dissolvente / a puluere

§ 3.

**D**paralisis dux

tenerā substantiam oculi perturbante / a fumo  
oculos obfuscante / vento frigido spiritum visi-  
fibilem repente / ab aere calido dissolvente  
a nimia solis vel alterius lucidi corporis clarita-  
te. spiritu disgregante. a nimia tenebrositate spi-  
ritum visibilem pculante. ab inordinata die-  
ta et ebrietate ptnua visum eberante. a vene-  
rea voluptate ptnuta spiritum et humorum cri-  
stallinum corrumpe / et dissolvente. aliquan-  
do ab interioribus ut ab humoribus calidis /  
vel frigidis / siccis / vel humidis. pmissus autem  
dolor est pcpus. causa ab interioribus cali-  
dum apostema nascentis sup albuginem oculo-  
rum ex humoribus pfluientibus ad pupillam /  
et apostema facientibus. et bocaccidit et debili-  
tate oculi recipiens / et ex abundantia seu ac-  
cumine humoris pfluentis / et ex cerebro descen-  
dantis. In tali itaq; apostemate oculos intu-  
mescit et lachrymat / rubescit / dolorem et p-  
cturam / fenuorum et arsuram sentit. Ponsisse  
quando colera est in causa. tunc n. videq; acu-  
bus pforetur. Si vero humor frigidus sit in  
causa vel ventositas / oculis diffunditur / quaec  
de nocte inuisicatur. Humores nimis effluunt.  
et illi sunt viscosi / marine affligunt in horis fieu-  
matis. Si vero sanguis sit in causa / sentit pru-  
ritus multitudine lachrymarum / et calor in extre-  
marum / leuis punctio / maior tumor / et do-  
lor in fronte maior / et maxime in hora sanguini-  
nis. Hec infirmitas si causas ab exteriori pa-  
tientis quiescat. capite alto dormiat / ppp flutu  
lachrymarum luminis splendorem fugiat / ad  
vitandum disgregationem et dissolutionem / ma-  
iorem vocem non emitat / ne ex conatu vocis  
in cerebro dissolutio foris fiat. cibus de frigidis  
et leuis digestis ne reumat fluxus augent / aq;  
clara / et calida poterit. q; de non sui sumi / sumos  
psumit / neuos confortat / arsuram et puncturam  
mitigat / balneis aque dulcis temperat / rurur  
bis observantur / non oportet alii medicinari si  
ue medicari. Si vero sit dolor ab interioribus  
humoribus purgantur humoris peccantes ut  
p subtractionem sanguinis vel p congrua me-  
dicina purgationem. collaria mitigantur et sa-  
nativa interius ponantur. sicut aqua rosacea /  
cum lacte feminino. ut dicit stantius. lachry-  
me cum restrictoris compescant. apponantur /  
go in principio leviter repercutiunt et mitigantur /  
in statu et in augmento mediocriter dissolventur  
in fine psumptia et semper cum istis confortati-  
ua. Circa apostema vero oculi nunquam sunt  
maturativa apponenda ne substantia oculi q;  
est tenera destruantur si ad sanum perabatur  
Præterea si materia est multum calida et dolor

fortis / non sunt apponenda fortia reperciuntur.  
quia materia subito posset reperiunt ad ner-  
uum obtium / et opilando eum posset perpe-  
tuam inducere cecitatem. Zippitudo est oculo-  
rum viscosa et glutinosa supfluitas oculorum  
palpebris adberens / et flegmatica et melan-  
tolica humoribus in angulis oculorum incipiens  
palpebras ingrossans / et inuertens. nec  
oculorum cilia corrupti / et ipsas palpebras  
quasi cameas crudas facit. In lippis quippe  
oculis pupille sane sunt. sicut dicit glo. sup. ix  
leuita. Et humor defluente palpebre grosses-  
cant / cuius cerebuz infusione et pupille acies  
viciantur. et illos signar quorum ingenium ad  
cognitionem veritatis emicantur / sed operatio  
camalis vite obscurat.

## ¶ De passione oculorum.

**H**ec est passio oculorum / quam nos  
maculam dicimus que albugo vel pâ-  
nus d; a pstan. et haber generari sic.  
Primo fit fluxus reumanis ad oculos / et quo  
fit obralmia dolor scz et apostema. et qua ma-  
le discussa remanet quedam leuis macula sine  
infectio que longo pcessu tempor; excrescit / in-  
telam et inspissatur et occupat maiorem locum  
scz totam pupillam. tela vero excrescit in pan-  
num p maiorem inspissationem et maiorem lo-  
ci occupationem. quia totum nigrum oculi oc-  
cupat. ad platum fit vnguis magis spissus et  
durus. quodlibet istorum incurabile est si fue-  
rit inueteratum. in secundum loci collocazionez  
debet diuidi. Si vero collocatur circa cristalli-  
num humorum in profundum p dimidium an-  
num fit incurabilis. in principio autem vir cura-  
tur. Si vero colligatur sub punctionia vel eniaz  
supra p decim annos / potest curari. Quando  
igitur macula est recent et modica succus pa-  
paveris rufi sufficit ad medicandum. (vt dicit  
stantius) Papaver enim ruffum vel rubrum  
calidum est in pmo gdu. et siccum in secundo /  
et ideo habet virtutem extenuandi / consumen-  
di / et desiccandi. Dicunt etiam philosophi vt  
dicit stantius q; sanguis ex summittate der-  
tre ale columbe vel irundinis vel vpupe extra-  
ctus et sup maculam recentem positus / calid?  
maculam in principio potenter rumpit. sanguis  
enim istarum avium est valde ignitus et dif-  
solutius et natura avi et qbus procedit.

## De infectione oculi p sanguinem.

**H**ec etiam accidit oculis deformitas  
et passio. s. sanguinis infectio / quia co-  
stantius crustulam sanguis nominat.

## ¶ De infirmitatibus

quando sez sanguis aliquo casu ad oculos de fluens in crastulam desiccatur, conuenit etiam ab arterijs & venis desudare ad oculum & venuulas aliquas rumpi vel crepare. in tunica circumciuta & ex circumfluentie sanguine tales deformitatem in oculo generari. hunc sanguinem sic coagulatum dissolut sanguis turritus vel columbe, ut dicit constantinus. Idem facit lac mulieris cum thure. Idem facit recens caesus sine sale mellii commixtus si superponat. multa alia experimenta dicit constantinus.

### ¶ De lachrymis inuoluntariis.

**E**xfluxus lachrymanum inuoluntarius accedit oculis quandoque ab exterioribus / sicut ex percussione / Ex calidi aeris dissolutione / vel ex frigidi coartatione / ex fumi mordicatione / & puluerum perturbatione ex ceparum & aliorum acuminiuum odoratione. Quandoque ab interioribus. vt ex calidis humoribus vel frigidis / vel ex superabundantia humorum per incontinentiam effluentium. ex debilitate contentive virtutis cerebri / & fortitudine expulsive. Si autem humoris calidi sunt in causa / oculi rubent / lachryme distillantes calefacti feciem & urent. calida obsunt / frigida psunt. Si vero sunt humoris frigidi / oculi sunt subalbidi / vel lividi / lachryme etiam frigide faciem non mordificant / frigida obsunt / valid a / psunt. Ad lachrymationem factam ex percussione / & causis alijs exterioribus praeparia cura est cera pura cum puluere cinnimi calcinata / & frequenter cathaplasmata. dolorem enim simul removet / ad lachrymanum & lumen si sit cum vulnera / cum chirurgia curetur ad alias causas exteriores sufficit fomentum cum aqua tepida ita q[uod] teper ad frigiditatem plus accedit. Si fiat autem ex fluxu & superabundantia humorum purgantur detur dyadicibanum cum vino decoctionis thuris. hoc p[ro]capuum est in hac causa / si sunt restrictoria circa tempora & circa frontem. Hec omnia valent contra siue ex ea calida & frigida.

### ¶ De defectu visus:

**O**fectus visus accedit oculi multipliciter de causa. aliquando ex mala complexione. aliquando ex fumi ascendentis a stomacho corruptione. aliquando ex nervi obsecratione. ex catharsis / ex panno / ex marta / & buiusmodi. aliquando ex die et in ordinatione / ex egreditudine longa / ex ieiunio & co-

tu nimio. & ex multis alijs causis sicut ex senectute & buiusmodi. Distinguende igitur sunt cause propter signa. Nam si defectus accidat ex sumofitate stomachi / defectus visus non est primus / sed interpolatus. scdm. n. ciborum assuorum varietatem minuit vel auger. si autem est ex vicio cerebri / primus est defectus a prandium. & post si ex opilatione nervi ipsius oculi substantia pura est & lucida atq[ue] dara. alia signa propter se patent. Ad istum ergo defectum tollendum si est ex vicio humoris stomachi manifestetur / immo totum corpus preceipue caput / deinde apponantur remedia localia / que in via recta & alijs auctoribus inueniuntur.

### ¶ De cecitate.

**O**ccitas est priuatio visus. Priuacatum homo visu aliquando propter organorum defectum / & pupillarum in proportionem ad spiritum visibilem. Ad hoc enim propter defectum visus exigitur debito proportionalis organi spiritum recipiens ad ipsum spiritum / ut supra dictum est de visu libro. iii. Aliquando propter nervorum interiorum opilationem. Si enim fuerit nervus qui dicitur obticus / q[uod] est visibilis spiritus vetriculum in suo principio vel medio vel alicuius camositatis superexcrescentia. vel alicuius viscosi humoris abundantia totaliter opilatus / virtus visus transitus non pervenit ad pupillam. & sic cecitas in oculo generatur. Aliquando fit propter humorum & spiritum consumptionem. vt est videre in sensibus quorum oculi primo caligant & defectus visus patientur. tandem deficiente virtute videendi / potentia penitus destruitur. Aliquando fit ex exteriori. sicut per oculorum vulneracionem propter numeram etiam & quantam lachrymarum effusionem. propter substantiam oculi dissolutionem. propter tunicarum oculi inspissationem & indurationem & humorum in oculo compactionem. n[on] enim non est pupilla spiritui visibili penitus. & ideo talis compactionis est cecitatis in oculo inducitur per substantialis humoris subitam desiccationem vt in pupilla accidit. in quibusdam potestis & minus qui ex nimia sanguinis subtractione quandoque incurvant peniculum cecitatis. Aliquando propter subitam cum desiccatione substantialis humiditatis spiritus visibilis disgregationem. vt pater in visu / qui ad aspectum pelvis ardentes quasi subito errectetur. cuius execrationis causa est aspectus pelvis ardentes & lucentes / cuius ignea virtus numericam oculi cum crystallino humore & destruit

et psumit. et eiusdem luciditas que spiritus est improporionabilis. ipsum disgregat et dispergit. et sic necessario cecitas perpetue viciū in trudit. Inter omnes itaq; sensibiles passiones. miserabilior est ipsa cecitas (vt dī. p̄stā.) Nam sine omni viculo cecitas ceco carcer ē descriptur in app̄pendendo imaginativa. qd; de albo imaginatur qd; sit nigrū et ecouero. impedit in iudicando vim deliberatiuam. iudicat enim penes se et deliberat ire ad orientem / et deceptus in suo iudicio vadit ad occidentem periret et affectum. quia oblati sibi ad eligē dū denario argen: eo cū cupreō/affectat eligere argenteum / et eligit ipsum aspreū. Tanta siquidem est ceci miseria vt non solum puero vel seruo se subiciat p regimine et ducatu / yetrum et sepius ipsi cani et sepe ad tantā deducitur necessitatem / ut ad transeundū pontis vel vadī periculum plus cogitur credere cani quā sibūpli. Item sepe in periculis vbi om̄s dubitānt. quia non videt periculum securus ē cecus et econuenio. sc̄issime vbi nullum pūlū imminet/maxie cecus timer. sepe i piano cespītā pedibus et offēdit. sepe vbi pes esset elevādus/deprimit pedem et ecouero vbi esset terēfigendus / ipsum elevat et suspendit. vndiq; palpando / cōtectādo manus dirigit. vndiq; de itinere dubius/manu et baculo viam q̄rit. raro aliiquid securus agit / semper fere dubius et timens erit. Item cecus quando nudus iacet vel sedet / tecum se reputat. sepe etiam quādo videtur ab omnibus se latere putat. Itz faciem aliquando et oculos ad solem vel celuz cecus elevat / sed ipsius oculos celestis darit non immutat. ipsius cecis oculis sol presentem exhibet suū radium / sed tamē presentis solis virtutem non capit secundū effectū (vt d. gregor.) Item cecis aliquando puerum duxorem suū verberat / et percūit / et offendit. sed eadem verbera cito per puerum luit. Nam puer verberū non in memori: / i pontis medio siue a quoq; alio periculo ipsum solum desent. et ipsum fugieus sibi viam evadendi periculum non ostēdit. et ideo est miser cecus. quia in domo nihil agere fiducialiter audet. in itinere deserit asocio multum timer. In hoc tamen peior est conditio habentū oculos quā cecor. quia ipsi oculi hostes sunt et predones animi humani quorū concupiscentias dum sequimur / seuissimis boſibus subiiciuntur. sicut dicit expositor super il lud treno. Oculus meus depredatus ē aīaz meam. Adelius autem est hominē oculis eritis cecim fieri / quam habere oculos et eorum blandicias decipi et abduci. vt dicit gregorius

super illud. Adelius est tibi luscum ad vitam ingredi / quā duos oculos habēre in iebēnam ignismitti. vt dicitur Adath .vi.

**S**urditas ē prūiano siue spedimētu auditus / qui sibi constan. ianuamentis est. Longit autem ali quando auditum totaliter auferri. et nunc proprie dicatur surditas. Et habet fieri et humori bus opilantibus nervos audibiles et buccas auium replebitus stantum qd; i eis nulla potest fieri allusio. quandoq; non auferitur ex toto / sed secundū diminutionē humoris. et nunc dicatur grauitas auditus quandoq; est ibi sonitus et ninnitus ita qd; putat paties qd; sit iuxta mollendinum siue iuxta organa. et hoc habet fieri ex grossa ventositate interdusa. et hoc habet fieri aliquando sine interpolatione. et nūc est ex causa privata. quandoq; cum interpolatione. et tunc est ex causa remota. quādoq; enī nibil exterius auditur propter opilanō. sed auditus ab interioribus immutatur / ita qd; patiens credit se audiri ab exterioribus hoc quod sentit ab interioribus et secundū hoc fallitur auditus. Multis alijs modis auditus boninis impeditur. Accidit etiā aurī dolor ali quando siue apostema. et hoc ex calore / dolore / dolor est acutus. locus rubet / calida obſtit / frigida proſunt. si sit ex frigiditate / dolor est ponderosus et grauatus. locis pallens / calida obſtit / frigida proſunt. Aliquando est ex apostemate calido. nunc ad predictam signia est vebemens febris / semper enim apostema aurium febris concomitantur. sed remissior et minori dolore in causa frigida quam in calida. Aliquando relinquuntur i autē vulnus ex apostemate precedēte. quod cognoscitur ex dolore / titillatione / et sanie effluente. aliquando hunc vermes in arboribus ex humoribus calidis inviscatis per interceptionem spiritus vivificatiui. Signa autem vennium / sūt priuitis / et titillatio et aliquando videri possunt si auris soli erponatur. aliquando sit dolor a causa extremitate. sicut ex aqua vel lapilli subintraitione. aliq; ex concussione. cuius signum est exitus sanguinis. aliquando tamē erit sanguis ex superabundantia in continentia eiusdem vnde deconstant. Si subito languis et sine dolore ab aundis exeat sine manifesta causa signū ē aliquid esse in capite quod natura expellere laborat. oportet ergo qd; aures a principio mūdisficiuntur. Alias autem aurium passiones / qd; supra li. iij. de auditu et. v. de auro. ibi enī sūt

## ¶ De infirmitatibus

Multa in sera. dolor igitur aurum si est et causa loze et sine apostemate. frigidis et alterius insistendum est. vngi enim debet locus dolosus oleo rosaceo / vel violaceo et consimilibus talia enim olea tepida auribus instillentur. non enim actu frigida aurib⁹ debent instillari. Si vero ex frigiditate sive apostemate cum calidis alterius ad curas procedend⁹ est. sicut oleo laurino / rutacco / et buismodi. Si vero fuerit cum calido apostemate frigidis maturanis primo insistendum est. deinde mundificatiis et in contraria causa adhiberi debet medicina contraria. Rupro igit⁹ apostemate quod cog noscitur et floru sanies primo mundificandum est vulnus / deinde consolidandum. Undicandum autem cum vino et cum melle simul mitis et immisso / consolidatur cum pulvere tauris et mastis et buismodi. Si vermes ibi fuenni succi amari sicut persic⁹ / absinthi⁹ porri infundentur. similiter oleum amarum et amigdalas amans auris patienti instillentur talibus enim vermes occiduntur et putrefaciuntur / cause educuntur. si enim lapillus intravent / cause extrabatur. quod si fieri non potest auribus calidum inungatur et flemutatio prouocetur vel cum ventosa suggeratur et extrabatur. Ad surditatem remouendam vel saltem relevandam valent multa que dicit constan. si inter omnia soler balsimum instillatum auribus perualere. Surditas tamen si fuerit a natiuitate incurabilis est similiter que per millennium durauerat vir curatur. tinnitus qui ex ventositate causat cum ex tenuanis ventositas curenur sicut cum aneto / calamento / colato origatio / et consimilibus / quorum subfumigatione tinnitus solvitur. Et hec de passionibus aurum et earum remedius dicta sufficiant.

### ¶ De fetore narium.

**P**olipus est superflua caro et membranibus excrescens ex superfluis humoribus gignata. hoc passionem fetor horribilis sp⁹ excomitak / et in fetor a polipo so non senti⁹. propter opilatōrem. n. nenui odorabilis talis inf⁹ odor⁹ et fetoris differentias non discernit. Et autem fieri tam⁹ fetor narium / polipus in buco modum. humores grossi et viscosi fluunt ad carnicularas naru⁹ et ibidem diu sustinente tapis et actione calor⁹ redensantur et qua si in substantia carneam queruntur. que corrupta cum fumositatis resoluta et aer imixta inspirando et respirando fetor facit infirmitas talis polipus dicitur. quoniam etiam ad narē descendit.

humiditas / et eam cōbibit spongiosa narium porositas. et ibi putrefacte corruptionem generant et feror. quoniam enā calidi humores acuminis suo pulsulas in naribus gignant / quod locū ulcerant et excoriant. vñ tā ex corruptione camis et humor⁹ qđ ex coartatione inspirationum cu⁹ non possit cereb⁹ depurari feror necessario generat. Primum igit⁹ remedium hanc passionē est ut capsula et cōuenienti medicina purget / et post fluxus intcipiat. deinde patēs aquā calidam naribus arrabat atq; suggerat / ut humor⁹ inviscati dissoluantur et educantur. Ad narē purgandas valent pillule dyacastore / vñ cum succo tuttib⁹ et vino tepido resolute si naribus sunt infecte. Ad restringendum fluxum mirabilis valet gna thur⁹ albi si sepius assumantur. Si vero fuerit polipus confirmatus precedentibus purgationibus et de opilantibus pulueribus et medicinis corrosivis amoneat vel per incisionem. si autem in chytruria plenius edocet.

### ¶ De passionem narium.

**P**atiuntur etiam narē sepius fluxum sanguis. et hoc in masculis tribus de causis m̄. s. n. fluxus a cerebro et sic fit cum flemutatione et cum dolore fronti et positione / vel ab epate. et tunc dolor senti⁹ in dextra latere / et fluxus de terram narē. vel a splene / et tunc a sinistro latere erit dolor et fluxus per pretium sinistram. Propter hoc in mulieribus etiam fit a matrice. tunc dolor est circa umbilicū. hoc fluxus quoniam est utilis. quoniam n. in febribus etiam acut⁹ et in frenesi in die cretico soler fieri motu nature. Et tunc soler bonus esse. nam bonus est qui aī diez quercicū fit ex nimis sanguinis interiori ebullitione et fenoze. vñ acumine suo venas aperit / et fluxum facit. his et multis alijs de causis fluxus sanguis. Siue autem fuerit fluxus creticus siue synbomaticus non in principio restringatur fluxus nec crisi ipsiā vltine sanguis ad alias partes fluxat. et symbōa per⁹ faciat ut suffocatoz et humido. si autem augere fluxus si patēs et fons esset in parte patienti inveniēdus. extremitates sunt ligande et fortius restringende. Medicina restrictive sunt tympanib⁹ et fronti adhibēde. aqua cum acero in facie profundenda. Si ab epate fiat fluxus / ponat ventosa sup epat⁹ regiones. si a splene / sup splenē. si a matrice super matricē vel mammillas.

### De fetore oris.

**E**tior oris quoniam causa est dentiū et gingivae corruptione. quoniam exori⁹ et palati ulceratione et putredie. quādōcē ex

thorac mala habitudine et membrorum spūaliū  
vitiosa dispositione. qñq ex putrefactione hu-  
morum stomachi. qñq ex vniuersali corporis  
infectione. vt in leprosis / quoꝝ anbelius ēfe-  
tus et infectiūs. qñq ex fetidoꝝ commissio-  
ne. vt pꝫ in illis qui p̄tinue comedunt allium /  
cepas / atqꝫ porrum. Quando aut̄ fit ex corru-  
ptione membrorum spūaliūz et vniuersali cor-  
ruptionē humorꝝ infectoꝝ. pallian quidem po-  
test / s non curari. talis autem fetor est p̄tinus  
infestationem non acapiens. ille autem q̄ est  
ex vino stomachi infestatur / quia aī prandū  
est maior. post prandium pius vel nullus /  
bene curatur cum expersus aromaticq; p̄for-  
tatiis. Primo igit̄ materia que est in sto-  
macho / que fetoris causa est digerat / diuidat  
expellatur. post commissione vero sepe vomis-  
tus prouocetur ut vili stomachi mundificē-  
tur / a putidis cibaris et putrefactioni dispo-  
sitiose caueatur. vīno aromatico et aromatico  
ad p̄ficationē utatur. Si cātū ab alijs ut ḡi-  
guis et dentibus putidis dentes cōphantur / q̄  
sūr i cā vel sanentur. gingiu e/frcientur et nun-  
dificantur. cum decoctione rosarum in vīno v̄l  
acetō tepido abluantur. cum puluere thunis  
et masticis et melle gingive et radices dentis  
fricentur. et mundificantur.

## De dolore dentium.

**D**olor dentium quandoq; fit vīto  
stomaci quandoq; vīto cerebri  
Ex vīto cerebri quando humorꝝ  
frigidū et calidi reumatizantes nervos dentis  
inficiunt et dolorem inferunt. Ultio ante sto-  
maci fit ex humorib; calidis in ipso exalten-  
tibus a quibus fumositas resoluta. superiora  
petens nervos dentium et radices mordendo  
vel aggrauando. dolorē infert dentibus et fe-  
torem. Si ex acutis et calidis est humorib; do-  
lor est acutus et pungitius cum rubore faciei  
cum asperitate et siccitate gutturis. cum siti et  
amantidine oris. Si ex frigidis dolor est mi-  
nor cum grauamine capitis cum sub timiditate  
faciei et pallore cum acerosa eructatione et  
oris insipiditate. Dolor autem veniens ex ce-  
rebro dī durat sine aliqua interpolatione. q̄r  
aliquando decem horis vel plus. Qui vero  
procedit ex stomacho / quanto; vel tribus affli-  
git horis et post quiescat. Lause ergo doloris  
dentium (vt dicit constan.) sunt putredines  
et fetores / fūpture / perforationes motiones /  
et casus / et limositates. perforantur enim den-  
tes et quandoq; rumpuntur. aliquando in co-

lorem citinum / viridem vel nigrum mutantur  
que omnia ex humiditate pura nascuntur /  
que a stomacho ad ligamenta dentium deslu-  
cit et ascendit. Eadem etiam causa est relaxatio-  
nis et motus dentium atq; casus. Nam acuti  
humores i radicibus dentium dentes p̄forat  
consumunt sepius et relaxant. vnde sunt cau-  
sa quare cadunt cum radices deficiunt aut pu-  
trefactunt. Gernes in dentibus matillarum fi-  
unt et humorib; et eomm̄ cōcavatibus pu-  
trefactis. et cognoscitur ex prantu et titillatoꝝ /  
et continua terebratione / et dentis perforatioꝝ  
et fetoris emissione. et multis alijs modis que  
re supra in li. v. in tractatu de dentibus. Iste  
dentium dolorose passiones si sūt ex vīno hu-  
morū in cerebro vel i stomacho debita pur-  
gatione purgentur. sepius dentes debitis dē-  
tinentur. De quibus omnibus suffi-  
cienter tractat constantinus. Gernes dentis  
mira et opio interficiuntur. dēces relaxati hu-  
re et mastice confirmantur. Et hoc idem facit  
garganīus de gallis et malogranati cortice  
et balsasticum aceto preparatus.

## De lingua.

**L**ingua enā multipliciter patitur  
aliquando enī paraliticatur et tunc  
perdit voluntarium motum et ser-  
monis vīsū. vt dicit constan. cuius cā est defe-  
ctus motus virtutis / que excitatur per spiritū  
venientem a cerebro. vel accedit ex nero ani-  
malis virtutis ve hiculō humorē vel apost-  
mate opslato. vel accedit ex proprio substātie  
lingue vīto. s. ex mala complextione lingue et  
distemperantia in frigiditāte. vel calore et siccita-  
te vel humorē. aliquādo etiam lingua apost-  
matūr et mīc intumesceat et sermo impeditur. aliquā  
ex humorē liquido relaxatur et remollitur ner-  
vus lingue et nimis mollis efficitur / et tunc de-  
bitus sermo p nimis remollitam linguam nō  
formatur. aliquando ex humorē nimis calido  
et siccō contrabitur et corrugatur / et tunc totalis  
ter sermo impeditur. aliquando grauibus vī-  
ceribus et postulis leditur et tunc tā i gustādo  
quā in loquendo impeditur. Si ergo lingue  
substāntia sit sana nullas habēs maculas lo-  
quela tamē sit ablata / a cerebro surgit vītū  
vel a nero opilato. aliquando perditur loq-  
la ex predicta mente. vt in frenesi vbi homo nō  
vītūr imaginatione / memoria et ratōe. et ideo  
non murum si perit loquela que est instrumen-  
tūs q̄r sup li. v. de lingua sana et iſima.

## De infirmitatibus

### De taudine:

**R**uucedo multis habet fieri de causis quia ex siccitate vel humiditate et spirituum et virtutum defectus bilitate. Ex siccitate dicitur aut enim siccitas unequalitatem facit aut constringit meatus. dum enim ex siccitate exasperatur arteria / ex asperitate sequitur inegalitas / et ex inegalitate raucedo et vocis impedimentum. Itē ex siccitate fistulas et pulmonem coartante sequitur utrumque prediciorū. Et humiditate similiter duobus modis. aut ex humiditate preta i via / et maxime in sanguine. aut ex flegmate a superioribus distillante. Sanguis n. supabundans venas distendit / et meatus coartans. et sequitur vocis impedimentum. simili flegma distillans in tracheam arteria et fistulas pulmonis predicta operat. Ex defectu etiam spūis et vno tuus impedit vox. quod p̄z quia eius fortitudo ex spū perficit et virtute. Si ergo ex siccitate cognoscitur siccus tuus que est offendiculum spūis in trachea arteria vel per compassionem quādo est lithoma morbi. vel per passionē q̄n sit ex siccitate exasperante. vel ex frigiditate fistulas pulmonis coartante et spūis offendente unde generat tuus. vel ex humiditate a cerebro distillante. Istus n. modis b̄z fieri tuus q̄ impedit ipsam vocem. Uel cognoscitur raucedo et punctura in spūibus quasi ex spinis facta et galilatē colli. et rotius corporis macilentia. Sanguinez vno in cā esse cognoscamus et tuus aliquotus humectata / rubore faciat venas eminētia / dulcedine ore flegma esse in causa cognoscim. Et tuus aliquantulus humectata / ex ore illipidate et saliuarē abundantia defectum spūum esse cognoscimus in cā. Ex debilitate et ex tenuitate / totius corporis ex febre p̄cedente. vel ex nimio ieiunio et fluxu et oībus q̄ corpus extenuant. Si ergo raucedo sit ex cā siccus et calida / abslineat a salis calidis et siccis / fricis et assis. ut et tempore frigidis et etiam humidis / et medicinae calidis. Si ex sanguine est passio / fiat minimo / si ex flegmate denē purgatores et opilate q̄ in frigida cā sunt necesse. Si vno ex defectu spūum / subuentetur est resumptius et portans. Eadem autem est cura raucedinis et tuus. vide i p̄late. a p̄stan.

### De squintia:

**S**quintia ē gutturī suffocatio. et p̄venit ex apostemate in gutture / cuius tres sunt sp̄es. In p̄ma tota materia colliguntur interius in quodā folliculo infra tracheā arteriā et pharyngem. et cognoscitur ex vebemēti.

dolore nullo timore exterius appente. opto etiam ore tumor intenus non appetet. et febre a cutissima / et ex impedimento voci / et ex iudicio patientis. Nibil. n. p̄sit transglutire. et h̄ sp̄es incurabilis est. inefficac. n. sepius p̄ma die. Secunda sp̄es est q̄n in minori q̄titate recolligitur et in maiori et d̄ squintia. et b̄z omnia signa que p̄ma / et remissiora / et apparat aliq̄ tumor et h̄ species vix curat. Tertia vno sp̄es est q̄n tota materia recolligit et / et d̄ squintia. cuius signa sunt vebemēti tumor. et febris lenta / dolor modicus sine difficultate spirandi et respirandi / et h̄ sp̄es non inefficac / nisi tumor ad interno se retrahent. Sit autem h̄ passio p̄nicipaliter ex sanguine / secundario ex flegmate et melā colia / nunq̄ ex colera. et cognoscuntur he cause per sua signa. Istus passionis p̄ma cura est sanguinis attractio / in q̄titate multi incidentia et venae sub lingua. sicut scarificationes cum ventosis in collo et in scapulis. deinde apponantur lenificativa / maturativa / et mundificativa / q̄re. s. li. v. de gutture.

### De difficultate anhelantis:

**D**ifficultas inspirandi et respirandi vel utriusque d̄ astma vel dyspnoea. et accidit dupli de causa. s. ex siccitate coartante. qui quando pulmo non potest libere dilatari et pressari / inde sequitur astma. vel q̄n ex humorē impedit motus pulmonis. quando n. superabundans humor extensus in superficie pulmonis / animus mole opp̄ssus / non potest libere dilatari / et tunc est sp̄es astmatique d̄ sanguinem et sanguis fugax. q̄ cum violentia attrahit aerē ad cor refrigerandum. aliquando abundat humor interior in fistulis pulmonis / cuius impositōne pulmo non potest libere pressari / et tunc d̄ anhelus / quia in hac specie laborat panes in inspirando. aliquando autem abundat humor interior et exterior / pp̄t quod non potest pulmo libere dilatari nec constringi. et tunc est illa sp̄es que d̄ orbonia. i. sp̄es restringens quia paciens laborat equaliter in inspirando et respirando. et ita sunt tres species astmatique / in tres humores disponentes. si sit ex siccitate et caliditate / vnguet / electuanjo / syropis frigidis et humidis curet et econverso yide in plate.

### De sputo:

**O**cta sp̄atum etiā accidunt passiones. ut p̄z in empiricis / in quibus est sp̄atum sanguinolentum et virulentum / et in emoproticis / in quibus est sanguinolentum.

**E**mptina em̄ dicit passio q̄n sanies excreatur et hoc contingit in causis reumaticis et pleureticis et periplemosis et in alijs apostemanbus stomachi pectoris vel pulmonis. Habet aut̄ fieri hoc modo. dum humor superioribus distillat in pulmonem / pulmo repercuntur / et ex repercussione concutatur / et ex concutione sanies nascitur / vel pulmo ulceratur. vel defluens humor ad aliquem locum ad apostema re colligetur / et ibi insaniam comutatur / que vi nature vel symbomaticis resolutis persamem sue saniosum sputum evacuat. non tamen qui liber spuens saniem debet empticus iudicari plerici enim saniem spuunt et multi alij. et tamen non sunt empticij / sed illi qui infectione pulmonis et eius saniosa habitudine sunt corrupti. quorum signa sunt ista. sputum saniosum / corporis macilenta / colli gracilitas / et tuis cum difficultate anhelandi. facies subumida. timent et dolent orbis oculorum. Emptio sc̄i sunt per hos sanguinem expumantes. q̄ configit per alicuius vene apertio[n]em / per humorum multitudinem / et eorum fumositatem per corrosionem vene per caloris excessum. La lores enim poros aperiente sanguis emititur et exsudat. et dicitur mitti per dyabrosum id est per resudationem. et tunc sanguis emissus est purus / darius / et paucus absq; dolore patiens et anhelitus sentitur calidus. Ab alijs autē membris frequenter redundat ad os sicut a cerebro. et tunc est cā rubore faciei et venar̄ et oculor̄. quandoq; a pulmone / et tunc est sanguis spumosus cum tussi et dolore sinistre mammille. et sic de alijs membris in quibus sanguis coloricus / qui vi nature symbomatici morū nūc per nares / nunc os emititur et purgat. Prima itaq; passio sc̄i sputum saniosum sanetur dissolutis mundificatiis / et extenuis. et caueatur ne in pr̄sum purta. longum. n. emptina post pleuresim. f. r. dies in pr̄sum remutat ut dicit Hypo. Secunda h̄o passio sc̄i emoptiorum sanē mundificatiis / strictiis medicinis. sicut in viatico p̄tunc. et in plate.

**D**e pr̄ssi.  
**P**risis est pr̄sumptio naturalis humoris corporis et vlcere pulmonis / pueniens. fit aliquā ex reumatice a capite distillante in pulmonē quem repercutit / et reperiūto cauat / et cauādo vlcerat. sicut gutta palatini distillando petram cauat. Sicut autē enim mā substantia pulmonis siccitate / que aeratione de facilī lacera. sicut pampinus vit. in fine autunni dessiccat. levī vento dissipat.

fit autem aliquādo ex sanguine q̄n aliqua vena rumpit in pulmone sanguis talis aliquā insaniem pertinet. et sanies inficit et vlcerat pulmonem. vnde Hypo. Ex sanguine et sputo pris̄is et fluxus et ex vlceratione pulmonis sic perficitur totum corpus. p̄mo. n. per sui dilatationem ab exterioribus trahit aerem q̄n ministrat cordi ad sui innati calorū mitigationem. q̄ duz vlcera. ppter sensum proprie lesionis cōsibet motum suum. nec sibi debitum dilata. vñ in sufficienter aerem cordi administrat / quare paulatim calor incenditur / et paulatim corpus consumitur. febris ejusmodi cibica concomitā p̄tissim que substantiale. perficit corporis humiditatem omnīs. n. p̄tissim cibicus est. s̄ non pertinet. et alis. n. passio non de facili curat / ex quo invalescit. et assignat p̄stan. rōnem. Omne inquietus vulnus difficile sanat / nisi muudet. vlcus autē pulmonis purgari non potest cum tussi. tussis. n. vulnus p̄solidari nō permittit. dilatat. n. et operat / vñ putredine maiores in se recolligit. dū enim partim colligit / p̄tum purgat / insanabile reddit apostema dum ita circuat. qui ḡ p̄tissim vlcet sanare p̄mo vulnus pulmonis sanet / puls q̄ putrefacit. Ista autē p̄tissim p̄fimare sunt signa calor / tinctoria / lentes in vasis manū et pedi acunorū rubor / in maxillis strictrū inflata / siq; cum aspitate lingue / colli / cibitas / toni corporis / plumpio / vnguium / et extremitatis / p̄stinctio / p̄cauitas sibi orbis oculorū / dolor sinistre spatule usq; ad buinx / fluxus capillorū / et h̄ signum est mortis in primo committit / sicut sputum feniū et vulturū / et anhelitus p̄fēndus p̄fēndus p̄suero / signat totalem substantię pulmonis corruptelam. talis est nutriendus dieta q̄ refrigerat et solidat ac restaurat. Denigiter medio frigida / calorē febrilē mitigatione. media critervenit mollificativa / p̄cipue ramen / vendum est ne nimis solvatur. q̄ si fluxus accedit / mors intrat / vita recedit. ut dicit egidius Galen. eis humectantia et humoris plumpio restaurativa.

**De Tremore.**

**T**remor siue cardiaca est passio cordis sic dicta. q̄r a defecu cordis orifice duplex autē cardiaca. s. dyasoreaca / id est poroz aptiuia. q̄r poroz aptio[n]e comitantur. alia dī tremēs. q̄r cū quodā tremore sentitur / morū cordis. Dyasoreaca est ex cā calida et calor distempantia circa spūalia. vñ et poroz aguntur. buores et sumi resoluū / q̄ sumē enēs p̄ poroz in sudorem densat. et ex tali frequenti sudore hydroperis vlcibica generalis. et tales ex defecu p̄tus sepi syncoptat. Cardiacā h̄o tremēs

## ¶ De infirmitatibus

fit q̄nq̄ ex frigida cā / q̄nq̄ ex melancolica / q̄nq̄ ex slegmatica. Nam talis humor abundans in pulmone opprimit oliquotēs cordis utrāq̄ capsula sp̄amē cordis substantiā. vñ impedī debitus mot⁹ cordis et obturant̄ vene p̄ quas discunt̄ sp̄us vitalis. et tales prumpūt in subitam suffocationem. et ideo dī palis passio tremens. qz si teneas manū sup̄ cor / non senties / cor debito nō dilatarat / s̄ cum quodā tremore pat̄ / et resiliunt̄ tamen moueri. Aliqñ est cum febre lenta. aliqui cum febre fort̄. et nūc maḡ ē p̄culum. aliqui est sine febre. Aliqñ melancolia ē in causa / et tales incident in passionē que dī in cubus vel phialtes. Aliqñ accidit ex virtute epatis a quo non mandat sufficiēs nutrimenti cor di unde deficit / et debilitas. vt dicit p̄stan. Aliqñ accidit ex mala disp̄oē aliorū membrorum / et quorū colligantia cor patit. Sicut qñ a cerebro vel stomacho transmittit fumus vel humor non ciuus vñ substannia cordis ledit / deficit / vel gvanit. et ideo talibus accidit tremor cordis ex acuminē fumi vel materie que pungit / morat corpus substantiam vñ sit in eo tremor. accidit / et sic / ppter cordis p̄ssionem / et calor intensionem / vñ siccitas / et sic suspirium / et arsus anhelitus. qz cor laborat ad aerem attrahendū cum nō valeat dilatare se / accidit tremor ex fumo melancolico / et siccitate sp̄m turbāte. accidit / et p̄gnedo / qz deficit naturalis calor / et inde torpor / et p̄gnitia generat. Et defecū etiam cordis / et debilitate sp̄um accidit syncopis / qz a vulgo spasmo vocat. et b̄ p̄gnit alio quando ex accidentibus anime. vt ex timore cor nimis strīngente. aliqui et nimio gaudio / vel ita cor dilatante / et sp̄m exalante / vel exēa porante / et solvente. aliqui accidit ex accidentib⁹ corporis / sicut ex mala pplexione / vel repletō / vel nimio inanitione / ex venarū opilato / et sp̄tinum p̄ssione. aliquando ex nimio sudore. Ex hac autem syncopi qđam incurunt morte subitaneam opilata vena p̄caua p̄ quam san⁹ guis / et sp̄us vitalis / ad cor transfert. vel etiam opilato meanu p̄ quem pulmo frigidum acerum solet redipe / et a se summisitatem superfluam remouere. quandoq̄ etiam ex matrī vel stomachi / et nimis repleti p̄ssione. In omnibus ergo istis p̄cas si humor est i causa purgē debito nō humor peccans. denk p̄fortativa / et sp̄um reparativa / et resumptiva. si est ex nimio fluxu / vel nimio sudore fluxus incipiat. sudor rep̄mat. Si ex nimia repletione stomachus evacuetur / et tremorem cordis p̄fortativa p̄ferant. sicut di amarganton / et electuaria / et medicina in qbus cum alijs p̄freativis imponunt̄ in ystum au-

rum aut margarite sive penile / vel pecule ossa de corde cenui / ambra / lignum aloes / spodiū. H. n. omnia valent p̄ cardiacam / et syncopim / et alias similares cordis passiones maritine quādo accidit sive febre. in febribus autem calida non sunt danda.

### ¶ De febre.

**F**ebris autē ex dis temperantia cordis accidit / et puenit. qz vt dicit p̄stan. febris est calor non naturalis a corpore etriens / rapta ad omnia membra corporis corruptioē nocens actioni. dicit etiam hypo. in epidum. febris est calor cursu nature etriens in opibus eius nocēs. Quid. autē sic dicit. febris est calor exneus in corde accessus / et procedens ab eo medianibus spiritibus / et sanguine / et venas / et arterias in totum corpus / et inflātūtū in eo inflammatione que nocet opibus naturalibus. febris etiam vt testat hypso. est flamma a pectori procedens in totū corpus. diversificat. n. febris triplicis fūtū tra p̄ponentia corpus humanū. componit. n. et subtilibus. i. ex spiritibus / et liquidis. s. ex humoribus / et solidis corporibus. s. ex ipsiis membris. Est itaq̄ prima sp̄es febri. quoniam dis temperant sp̄us in calore. et dī effimera. Secunda in humoribus / et dī putrida. Tertia que accidit solidis membris / et nominatur ebica. et vt dicit p̄stā. et galie. bas febres bōis aptauit similitudib⁹. Et fumera (inquit) febris vento calido videlicet similis esse quo vt implenus et sui calore necesse est vt calcifiat. Idem etiam facit sp̄us calefactus circa cor / et rotum corpus. Putrida vero febris aqua calide est similis. aqua. n. calida cum frigidus vas impleuerit / ipm i calore suo calcifacit. Si militer humoris calefacti / calefaciunt corpus et alia membra. Ebica autem febris vasi calido aqua frigida pleno est comparabilis. aqua. n. frigida ex vase calido calefacti sic et febris ebica cum sit radicata in membris calefacit cor / et alios humoris corporis distempat / et immutat.

### ¶ De Effimeria.

**E**ffimera autem febris dicitur (secundum Galenū) ab effimerō quod est simplex. quia sit ex dis temperantia que sit in subtili substantia vt in spiritu. Vel vt dicit Ila. in libro febrium. Effimera ab effimeron belua marina dicitur / que in eodem die quo nascitur / morit (tar.

**E**ccl (bni magistros) dī quasi vni⁹ dici feuer meron. n. dies dī apud grecos. raro. n. suus feuer ultra vnius diei terminum se extendit. semper. n. post diem vnum deficit cito. vel in febre putridam vel ethicam se conuertit. ut dicit constan. et Isaac. Accidit autem ista febris et causa interiori et etiā ab exteriori. Ab exteriori autem sit duplicit. s. a frigore et calore. a frigore ut ex subita frigiditate aeris sez quādo et datus subito poris exterius sumi calidi interioris produduntur et ex eorum concutione et multiplicacione calor intenditur / ex quo cordis distemperantia gnat. Aliquando accidit ex calore et distempora aeris sive solis. Quandoque ex radiorum repercussione spiritus animalis distempatur. et propter colligantiam spirituum et humorum totis homo distempatur. A causa interiori effimera quandoque ex calore spiritus et humorum complexio hominis casu aliquo subito immuratur. sicut ex nimia exercitatione precedente. ex nimia calidorum frequentia. ut vinorum alborum et hmoi. et quorum nimio ysu calor aliquotiens intendit et febris effimera generatur. bcc species febris inter alias cit⁹ et faecilius incurrit sed facilis sanat. multum tñ periculo est et gravis qñ in putrida vel ethica commutat. Accidit autem specialiter ex qui busdam apostematibus inguine nascentibus et sub ascellis / que quidem a medicis bus nominaantur. unde no sine causa in amphoris. dī. In bubonibus quidem omnes febres male exceptis effimeris ic. Suxa autem b⁹ sum virga non multum distans a sana ali⁹ quantum intensa et aliquantulum subtilis. pulsus durus et velor / et frequens. non multum a spamerō recedens. relique no virtutes. ut appetitus / et motus voluntarius pax immurantur. Hec de faeci febris curat / si erga dicta utrā patiens / et si a nocivis caueat.

## ¶ De ethica.

**E**t ethica febris est q̄ ledit solidā membra. Et dī ab ethis qd̄ est habitudo quasi febris quiesca in habitu. Aliqñ aut̄ est ethica feb̄ et morbus p se. aliqui propter alium morbum. q se fit morb⁹ aliqui ex ethis nimis calidis et pontibus. aliqui propter nimia exercitia / sicut propter studium immoderatum / vigilias / et similia quibus calcit spiritus animalis / et prosequens naturalis. et ita calcit et minorat / humiditas naturalis et inducit ethica. Ali⁹ quando etiam causa ex alio morbo. sicut effimera / vel ex putrida interpolata / vel aqua enā

propter calidum apostema. Sepe enim continet effimera excedit tertium diem persistens in una qualitate. et apparet in eute infirmi qdam obscuritas / liquiditas / citrinitas / consumptio / et tunc illa effimera in ethicam commutatur. Maxime autem accidit ex effimera / que est ex angustia / tristitia / ira / odio / et vigilia immoderata / et similibus animi exercitiis. ex febre interpolata. quia calor innaturalis calefacit membra et desiccatur propter acutam / quia calefacit sanguinem vel predominantem substantialem consumit humorem iditatem. Qnq; enim extenuatur sanguis / quia non est debitum nutrimentum membrorum unde sequitur consumptio. Sicut. n. sit in arbore que desiccatur ex caliditate et siccitate aeris humiditatem consumente in estate / vel ex nutrimenti ablitione / sicut accidit in bie me quando cadunt folia / vel ex nutrimenti corruptione et permissione ad malas committentes / et qualitates / sicut ad vitiositatem sulphureitatem / et huiusmodi. et sic contingit in huminis corporibus. Qnq; enim sit nutrimenti ab lano / propter impotentiam nature in digerendo cibo / et in restaurando deperdita. sicut accidit in sensibus quando calor extraneus corpori dominatur / et substantialem humiditatem membrorum desiccando destruit et consumit. quod solet accidere in ethica / que provenit ex acuta / vel et accidentibus animi quādo sanguis nutritus membra radicalia mutant a sua dulcedine et safore. quod accidit propter apostemata prolifica corpus calefacientia et consumentia / que sunt aliquando causa febris ethice / siue habitualis. In generali autem illa sunt signa huius febris. Calor noctivus equalis in qualibet parte humani corporis. Secundum signum est q̄ calor levius est non pungitius. unde infirmi pari febri vix se putant. Tertium signum est q̄ eorum calor et liquidus et plenus aut citinus. Quartum est q̄ eorum corpora sunt apera / oculi concavii / siccum emitentes liquiditudinem / nutrimenta enim eorum humiditas ab eis ablata est. Particularia autem signa sunt diversa secundum diuersas species huiusmodi febris. species autem diuersificantur secundum diuersas humiditates. Dicit. n. Boicenna. q̄ quatuor sunt humiditates. Prima est in extremis partibus paruarum venarum subinterrantium essentiam membrorum consimilium. Quando autem superaccendit haec humiditas / fit febris putrida et non ethica. sed facile generat ethicam et inducit. Secunda humiditas est que est in porositate membra / et propter plenissimum / sicut ros

## De infirmitatibus

65

Vnde etiam et nos ab auctoribus appellantur.  
et cum hec superascenditur/ sit proprie prima  
species et vice. Tertia humiditas est  
que quiesca est actione membrorum. similium ex  
parte nature et complexionis ipsorum membrorum.  
et stat loco degreditorum vni et ab auctoribz tan  
dum nuncupatur et quando hec superascendit.  
secunda spes et vice pcreatur. Est et quarta hu  
miditas colligata et continuans omnia membra  
et est a spermatica humiditate. et hec dicit glu  
tinum partium que cum plumper non repatur.  
et hec inducit tertiam spes que est incurabilis.  
si enim posset huius humiditas reparari/ posset fieri  
regressus a senectute ad iuuentutem. (vt dicit  
Audi.) Prima itaque species. (vt dicit Isaac in li  
bro de febribus) est facilis ad curam et difficilis  
ad augmentationem. si calor augmentetur et desicce  
tur humiditas via via coagulationi fit secunda  
spes. et est facilior ad cognoscendum et difficult  
er ad curandum. qui vero intatum intendit ca  
lo: et desiccat humiditatem colligantem mem  
bra fit tercia spes. qui est facilis ad cognoscendum  
est impossibilis ad curandum. In prima vero spe  
cie cum signis generalibus supra positum calor  
augmentetur aii praedictum. In secunda vero p' praedictum  
plus sensus. et in tercia maxime. cuius cuncta affi  
gunt Isaac in lib. febr. iuum dicens. Humiditas  
cibi nostra est caloris innaturalis. Unusquisque illum  
suffocat ex toto. ut in prima spe qui debilis est. et  
ideo est ante prandium maior calor. Si autem  
ad suffocationem calor non sufficiat. saltem  
calor intensus sopitus excitatur per suum oppo  
situm. et fugiens humor exit ad membra exterio  
ra. sicut qui pericitur aqua frigida super calcem vi  
uum non extinguitur. Tertia species (vt dicit Isaac).  
per sensus. Nam facies mutatur in livido colore  
propter subtilem humiditatē desiccationē et pernitis  
defectum. nares sunt subtiles et acutae et oculi con  
caui. tempora aspera. per os sumpro humore. ap  
paret asperitas ossium et copago motus palpes  
brarum et supraliorum fit gavis. propter oculos. siccitate  
vni sine volitate daudatur oculos qui guati a so  
no propter pernitis defectum tacu sentimus frigidi et  
sicca. sed per moram super ascendit calor maior. dete  
cti non videntur viscera et tactus corporis qui tabu  
le si cuncte eleueantur non descendit inferius. propter de  
fectum humiditatis. pulsus debilis et spissus et  
durus. viscera solidata est oleo in liquore et fusa su  
per petram sonat sicut oleum. Decifirmitas quo  
ad primam species citro curentur cadat in secundam. qui  
difficulter curantur. curantur ait ergo dietia medico  
criter ipsorum et per medicinas calor reponit  
et fortitius et humor per diuin restauratus et  
ad hunc principem valet electrum prius. balneum autem

solent cum rosis. violis. malvis et alijs fortatibus  
vis herbis et humectatis. balneum autem dicitur  
esse nimis calidum. quasi repidum. ne nimis  
humorum consumptio consequatur et non fiat  
in balneo longa mora. Inungi etiam solent  
vnguis resumptius. infrigidatius et humectatius.  
sicut oleo violatio cum melle albo et  
lacte mulieris masculum nutrient. Specialiter  
dicunt plate. quod valet ethiopum et pavidum lac caprinum  
in quo lapides fluviales sunt extincti si ieiuno  
stomacho et in antrito paternibus imbuantur.

### De febre putida.

**F**ebre putida ex putridis humori  
bus et quibus dignis. putrida est vo  
cata. Dicit autem Isaac quod ista putre  
do sic fieri malis humoribus et superfluis  
in aliqua parte coadunatis. ex calore extranco  
et innaturali quocumque casu supuente. que  
dam fit humorum perturbatio. mouentur enim  
humores per illum calorem et ebulliuntur. sed tam  
non digeruntur. neque facta divisione inter par  
tes laudabiles et non laudabiles mundifican  
tur. sed potius facta ebullitione pariter com  
scenter. et ideo necessario partes corrumptuntur.  
Cum igitur materia grossa et viscosa in corpo  
re coadunata moueat a calore. necesse est ut re  
solvatur in vaporē qui vaporē intrat humidū  
grossum manens in se occultatur et non libere  
exalans et expensis propter grossitudinem materie si  
bi resistens. corrumptitur et putreficit. huic au  
tem putrefactioni maxime disposita est com  
pletio iuuenium et calida et humidā quando et  
cessus est in humiditate et calore. completo fri  
gida et sicca non sic ad putredinem est parata.  
et ideo frigidus et siccus grande raro febres pu  
tidas patiuntur. quia siccitas complexionis de  
sciat humorē et coadunat. et divisione mate  
rie ad dilatationē obviat et repugnat. que sunt  
dispositiones mediae ad putrefactionem. Sunt  
giditas autem congelat et resistit calori facien  
ti ebullitionem. Nam igitur est intellige  
re. quoniam cause facientes putrefactionem.  
sunt humiditas disponens et caliditas humo  
res mouens et ebullitionem faciens in humo  
ribus. quorum feces ut dicit Isaac non diuin  
duntur nec mundificantur. immo mutuo per  
missentur et ideo ad putredinem necessario dis  
ponuntur. Huic autem putrefactioni cooperata  
tur maxime pororum corporis clausio et obstru  
cio. quia constrictis poris non potest fieri super  
fluiratio resolutio neque evaporation. et ideo est  
(necesse)

¶ māor: fiat būmōr p̄ calorem cōmōdīo t̄ cor  
ruptiō p̄sentim cum talis calor sit īn naturalis.  
t̄ non sit nature regitius/s̄ potius corrupti  
us. H̄is autem causis putrefactionis coopau  
tur etiam quedā extūseca. vt inordinatio die  
te exercitū t̄ etiā medicinae t̄ ḡsimilia. q̄ omia  
int̄iori corruptioni vel putredini coopantur  
q̄modo indebito t̄ īpē ḡnu corpori extinse  
cū adhibens. Et humiditate iḡil in aliqua p̄  
te corporis sic putrefacta/ resolutus fumus calid  
t̄ corrupto/q̄ cor perit/ ip̄m distempat atq̄ le  
dit/ac deinde p̄ venas t̄ arterias se diffundēs  
febrem putridā corpori introducit. sicut dicit Īsa  
ac̄ & istan. M̄atēna iḡil sic putrefacta q̄ puni  
de febri est cā aut p̄tinē ī aliqua p̄cauitate cor  
pori. sicut in stomacho t̄ in epate vel in alia/t̄  
tunc est cā febris que d̄ interpolata. Aut p̄tinē  
intra vasa. s. in venis t̄ arterijs. t̄ tūc est causa  
febri q̄ est p̄tinua. Lā autem p̄tinuitatis febri  
putredibilis est corruptio būmōr/ t̄ coartatio  
vaporis inflammatiō in arterijs t̄ in venis / t̄  
sic p̄z cā t̄ oī omnium febriū putridaz in ḡna  
li siue sint p̄tinue/siue discotinue/t̄ interpolate.

**De signis febriū putride.**

**P**statum aut̄ febriū putridinaliū que  
dam sunt signiōes ḡnales. Prima  
est/q̄ matēna talis febris diu p̄manz  
in corpore/s̄ supuētē cā c̄neā calefit t̄ p̄me  
fit in effectu. Secunda signiō est/q̄ talis febrem  
p̄cedit rigor vel frigus maxime si materia fue  
rit intra vasa t̄ vicina sensibili membr̄/quia  
ex materia frigida resoluunt̄ qdā fumi q̄ ledūt  
ueros sensibiles ex q̄bus rigor vel frigus ge  
nerat. Tertia signiō est/q̄ talis febriū h̄z impo  
lationem verā in interpolatiō, vel decimatiōne  
manifestā quemadmodū in p̄tinuis. Quarta  
est/q̄ talis febriū maximam ḡnat angustiam p̄  
pter multitudinem t̄ grossitudinem sumi de ma  
teria puerā. ppter quā sit deordinatio  
calor t̄ n̄tū ad interiora donec natura exp̄e  
diat se a fumo illo. t̄ hoc ips̄ diversificatur sim  
diuersitatē materie in subtilitate t̄ in grossitati  
q̄ si materia fuerit subtilis t̄ n̄tus forf. cū ve  
locitate dissoluunt̄ t̄ sp̄gūt p̄ corpus t̄ reddit n̄  
t̄is ad membra sicut prius. Si v̄o materia fu  
erit grossa. t̄ n̄tus debilis/erit ecōverso. Quinta  
signiō est in statu febriū/q̄ tunc occurrit acci  
dēna signiōia p̄pletione putredinis. sicut do  
lor capiū/malitia ambelinus sīḡ t̄ silia. Sexta  
est/q̄li corpora n̄ plene mundificant apud quic  
tem febriū/s̄ remanent adhuc in corpore q̄li  
tates p̄p̄e quas remanet debilitas in corpe/t̄

eniam redēt īpē febres t̄ accessiones. Septiā  
est/q̄ nō remanet in uniformitate quemadmo  
dum t̄ cetera febres apud solutionē/s̄ quiescit  
omnino interpositiō diebus t̄ dedinat. sicut in  
p̄tinuis īn pararismos. Sunt t̄ multe alie si  
gnificationes/que in febribus p̄tialib⁹ de  
notant.

**D**e febribus interpolatiō.  
Febribus aut̄ interpolatiō qdāz pue  
niunt ex būmōre simplici putrefacto  
ex vasa. vt ex fleumate naturali vera/  
quotidiana/ex colera rubra tertiana/ex colera  
nigra q̄rtana. Quedā v̄o ex būmōre cōposito  
generant̄/vt quotidiana aliqua est ex fleumate  
aceroso. aliq̄ ex vitro/aliq̄ ex dulci/aliq̄ ex sal  
so. Et iste febriū diversitatis/p̄p̄ria sīḡ di  
nosunt. In illis aut̄ febrib⁹ cōter accidit do  
lor capiū/insipiditas oris/gūitas corporis/fri  
gus p̄cedens/calor subsequens/singulis dies  
bus accessio renouat̄. t̄ qd̄ p̄cius ē/aliquotēs  
duplicat̄. D̄mōi febriū materia ḡna medici  
na digeraē/dividat̄/t̄ expellat̄/dicta ḡna re  
gatur. p̄caueat etiā medicus/ne in quartanā/  
vel ethicam terminetur.

**De tertiana.**

**T**ertiana febriū sit ex colera putrefacta/  
ex vasa t̄ nō collecta ad apostema.  
Sit aut̄ tertiana/alia ex colera natura  
li/alia ex unnaturali. vt ex colera citrina vel vi  
tellina. Tertiane ex colera naturali facie s̄ sit  
sīḡ. de tertia die in tertia affligit/ t̄ potissime  
circa horā tertiiā. Primo frigore. deinde calo  
re/dolorē fronti/amaritudine oris/sitū tūmī  
tu aurū/instans vigiliāz/vrūna rubra sub  
tilis t̄ tenuis. triū. horas ad plus p̄tē habere  
in labore. t̄ alias. triū. horas in quiete. v̄i na  
riam v̄o matēne dispōez variante sīḡ. n̄z si  
materia fuerit in ore stomachi/dolor frontis ē  
mator. S̄i r̄ sīḡ cā asp̄itate sicut/guttiū t̄ oris  
adest volūtas vomēdi. vrūna ē nimis colerata.  
Si fuerit in intestinis/p̄dicta sīḡ non sunt ita  
intensa/s̄ dolor est circa vmblicum t̄ vana est  
maḡ intensa. Si vero fuerit in epate/vel in a  
ste fellis coloratioz erit vrūna cum spuma cro  
cea. Si autem fuerit febris ex colera citrina vel  
vitellina/variante in parte ligna. quia affligit  
pm̄ frigore/deinde lento calore. inter horam  
colere t̄ fleumatis mouetur. vrūna est citrina/  
mediocriter tenuis/pluē n̄ accedens ad tenui  
tatem. bons incertis mouetur. quia modo au  
ticipat/modo suboccupat. assunt t̄ p̄dicta sīḡ.  
s. dolor frontis. ac. sed sunt p̄tibus remissioz.

## ¶ De infirmitatibus

De febris sicut et quotidiana aliquando est sim-  
plex/ aliquando cōposita. Simpler est que fit  
ex una matena in uno mī loco putrefacta. Etō  
posita vō siue duplex q̄ sit ex diversis causis in  
diversis loc̄ putrefactis. sicut continua sit du-  
plex q̄ si fleuma diversum in diversis loc̄ est pu-  
trefactū. Signum autem talis tertiane est/q̄  
omni die affligit. p̄mo frigore/ deinde calore/  
Et de tertio in tertium ḡuius / et in diversis hor.  
v̄na mediocris est in substantia sub rubea v̄l-  
ruffa/ supius aliquantulum obumbrata. Lau-  
sa itaq̄ simpliciter terna cognita/ dicitur p̄mitus  
ordinē b̄m etatem/ b̄m tempus et nature qua-  
litatem/ deinde medicina debita subsequatur.  
Primo materia cum syrope aceroſo digerat/  
digesta cum orimelle laxano purgetur cum a-  
lia congrua medicina. Si fuent materia in ore  
stomachi/vomitus puocetur/digesta m̄ p̄ius  
materia. quia digesta oportet medicari et mo-  
nere non crudia. yr d̄ in ambo. Materia ve-  
ro cognoscitur p̄ anticipationem accessionis/ p̄  
remissionem rigoris vel frigoris. et caloris au-  
gmentationem/ p̄ maiorem afflictionis plen-  
itatem/ p̄ v̄ne inspissationem. quādo ḡ appa-  
rent talia signa digestionis/purgeat materia ip-  
suis feb̄ siue sit composita siue simpler. Ista  
tamen semp adhibeatur p̄sideratio et cautela.  
vt si fuerit materia simpler/ Medicina sit sim-  
plex. et v̄bi duplex materia/ et ip̄a medicina du-  
plex.

### ¶ De Quartana.

Quartana sit ex melancolia putrefacta  
ex vasa et nō collecta ad apostema  
fit aut̄ ista febris aliquā ex melancolia  
naturali/ aliquā ex non naturali. Quartane ex  
melancolia naturali facie h̄ sunt signa. De q̄/  
to die in quartum affligit horripulanone. p̄mo  
deinde calore lento. xiiij. horas habet in sum-  
mo labore. eccl. xl viij. in quiete. In horis Ad-  
lancolie affligit scilicet a nona inferius et seruat  
certa tpa accessionis. v̄na post accessionem ci-  
trina vel subcitrina in diebus interpolat; qua-  
si cruda pallida. s. vel subalbida et tenuis ap-  
paret. Si in stomacho materia fuent/ adeſt or-  
acerositas cū stomachia et v̄tigine et alijs signis  
peſsimis et inordinaſ. q̄r adeſt tristitia timor/  
anxietas et alie aie ḡuſſime passiones. et pte  
corpis ḡuitas/pigrinia/indigethio/infatatio la-  
ter/ p̄oderolitas crūti et corap/ vigiliap inq̄e-  
tudo/timor in somnis/hiuiditas in vnguibus  
et labijs/macie in tpe accessionis. Dolor etiam  
accidit lumbi et simili hypocodij cū timo/

re spleuis appetitus fortitudo. q̄r et melanco-  
lico humore ḡui et ponderoso/abusus dep̄nit/  
ad fundū stomachi. vñ ore stomachi remanēte  
vacuo desideriū excitat. Alii sp̄es quarante q̄  
accidit cū admixtione alterius humorū. He di-  
cuntur nob̄e. et in illis mutant̄ signa b̄m. qualitat̄  
humorū/ q̄ cum humore melancolico om̄iscent.  
Et illaq̄ febrū differentias/ nō est p̄nt negocia  
declarare. Logita igit̄ q̄tane cā et ppria d̄ta  
a p̄ncipio den̄ fortia digestiva q̄r sp̄issa ēma-  
teria et cōpacta/ et idēo den̄ ea que naturā di-  
gerant et mūdificāt. sicut oximel simpler et squi-  
litum. et b̄mōi materia digesta purgeat cum si-  
bi appropiatā medicina. cum calidis et aptis  
v̄is herbis ac mundificatiis balueat et subfu-  
migetur. caueat a cibis melancolici et nocivis/  
v̄tak elecuarijs/ et pulueribus calidis conforta-  
tius humorū melancolici p̄sumptius et altera-  
tius/ et lenificatius. sicut est dyasene/dyabo-  
rago/letitia/gallinis/ et b̄mōi. cum calidis v̄n-  
guentis et p̄fornatiis inungat.

### ¶ De Continua.

Feb̄is continua puenit ex humore pu-  
trefacto intra venas cuius fumus pe-  
tens ip̄m ledit et febrem que d̄ conti-  
nua corpori introducit. Vt humor aliquando  
est simpler/ aliquando compositus. Simplex  
q̄i putreficit sanguis in vasis/ et continua in-  
ducit q̄ synocha d̄. Qū vero non putreficit/ &  
quannitate supabundans conculcatur. fumo-  
fistates vero conculcate calefiunt et distemperā-  
tur/ que distemperate sp̄itum v̄talem distem-  
perant/ et sequitur febris que dicitur synocha/  
inflatiua. Quandoq̄ etiam colera putrefat in  
subtilissimis venis oris stomachi/cordis/epa-  
tis/ et pulmonis/ que dicuntur causon. quia mē-  
bra spiritualia vrit et incendit. Quandoq̄ e-  
tiam in alijs venis putrefit/ et d̄ tertiana et cō-  
tinua. Quandoq̄ etiam colera et sanguis. si  
militer putrefiunt in vasis. et siquidem maior  
pars sanguinis putrefiat/ sit feb̄ synodiches  
si vero maior pars calore putrefat/ dicit cau-  
sonides. p̄ varietate autem causarum variante  
et signa. Synochi itaq̄ bee sunt signa. s̄c  
febris continua/dolor fronsis et tymporum acut-  
issimus/ sinus rebemens/oris dulcedo/ v̄na  
rubea et sp̄issa et quodammodo lineas. Ea  
dem fere etiā sunt siḡ in synochia inflatiā exce-  
proliuore v̄ne. apparat etiam oculorum emi-  
nentia cum venarum plenitudine et rubore fa-  
(ciei/ et totius corporis ḡuitate.

In causon̄ rō & alijs appet vrina rubicunda/  
subulis & tenuis quadaz nigredine obumbrata/  
dolor fronti & tempoz catus q̄ oculi & tym  
pora videnſ davis pforari. color in corpe miſ  
tis cum cinino. siq̄ indeficiens vigiliaꝝ instan  
tia/lingue aspitæ & exustio cum pſipatō vē  
tris si peccauerit coleta in qualitate vel in quā  
titate accidit ventris flatus & vomitus coleri  
cus. Eadem signa apparent in causonide & sy  
nochide. differentia tamen illarꝫ discerni po  
tissimum p̄ vrinam. In his febribus p̄tinuis ex  
sanguine generat. d̄z fieri sanguinis subtra  
ctio ex utroq; brachio viribus p̄mittentibus &  
erat. Dieta talū d̄z ec̄ tenuis & frigida sicuſ  
ca panis i aqua lota/vel poma /bruna cocta  
& buſusmodi. Medicina deb̄z esse sanguinis  
rep̄fusa & alternativa. vt syropus acetosus/vi  
olaceus /& buſusmodi. contra synboniaca. sc̄z  
contra vigilias & dolorem fronti /& buſusmodi  
maxime infirmitatem est. Iste infirmitates q̄n  
q̄ sudore/quandoq; flutu sanguinis p̄ nares  
vel aliounde salubriter terminantur.

## 11 De fleumate.

**F**leuma qñq̄ putrefacit in vasis & facit  
quotidianam p̄tinuam. cuius signa  
sunt calor & tinor. & in nocte maior. &  
sine aliquo typō ḡuedo capiſ. orj insipiditas  
vrina p̄p̄ colerata & spissa. horas b̄z. xvij. in  
summo labore. & vi. in fleumate quiete. Aliq̄  
enam melancolia putrefacit in vasis & facit q̄r  
tanam p̄tinuam. cuius signa sunt calor & tinor. sed  
de quarto in quartū dī sp̄ maior. & sic sine ty  
po ḡuedo capiſ. calor lentoſ non multum in  
tenſus. & iste due ultime febres nō discernunt  
de faoli p̄ vrinam. Qñq̄ etiam putrefacit fleu  
ma etra & colera intra. & tunce febris inde gene  
rata dī minor enutriens. cuius signa sunt eadē  
que & p̄tinue quotidianae. & tūc in sero ill' adest  
frigus. & matime frigescit tūc extrema adest ḡ  
uedo capiſ. palpebrarꝫ opp̄ſſio falſo ſomno  
opprimit. xvij. horas b̄z in ſummo labore. & vi  
in ſummo. & ill' dī ſummo ſummo ēfūme  
quotidianae p̄tinue. Qñq̄ putrefacit fleuma in  
tra & colera extra. & ſic fit medius enutriens.  
Signa ſunt calor & tinor. & de tertio in tertiu  
gūius intrendit. & fit cū frigore p̄cedente cū do  
lore capiſ. & ſit. xxvij. horas b̄z in ſummo labo  
re. vi. in fleumate q̄tē. vrina rubea mediocrit  
tenuis /v̄l spissa /& liuida. Aliq̄ putrefacit me  
lancolia ex & colera intra. & fit maior enutri  
ens. in quo ē major calor. & omnia synboniaca  
peiora q̄ in p̄obus. Vrina aliquā est vndis /

aliquando nigra /aliq̄ liuida & discolorata /  
que omnia ſunt ſiḡ mortificationis .n. horas  
b̄z a ſummo labore. & xij. in nō ſummo. Iſtaꝫ  
febriliꝫ p̄poſitay ſpē & differentias vix perit  
medicus p̄t discentere. q̄z ut dicit hypo. i am  
pho. Autox morboꝫ non ſp̄ ſunt p̄nundato  
nes cene neq; ſanitaꝫ neq; moribꝫ ut dicit galſ.  
q̄z in talibus morbis aliquā p̄fectus medicus  
erat. ppter velocitatem motus materie morbi  
& etiam ppter defectum vel ſuitem patientiꝫ q̄  
ignorat. & ideo h̄ finem de illis febribus impo  
nemus. Que. u. h̄ p̄ſuimus ab Iſaac. a con  
ſtan. ab Auid. ab aleſ. certissime tradita rep̄i  
mus. & etiā a Galie. Hoc autem lateat q̄ mi  
nor enutriens curat cum difficultate. medi  
o vix. nō aliquā. & maior nunq̄ nisi diuina ma  
nu. ut testat Galie.

## De horripilatione.

**H**orripilatio est q̄dam p̄ua & pua di  
sposino ex febrili matena in corpe ſu  
gens accessiones febriles prenūcians  
& p̄cedens. Hukuit ex frigido ſumo a frigida  
matena fleumatica vel melancolica ſoluto/q̄  
ſubito p̄ mēbra ſe corporis diffundens /neuroſ &  
mūculos tangit. Et ſua frigiditatem cuitem con  
ſtingit. vii radices pilorū ſtingēs poros clau  
dit. & ipos pilos recios & rigidos fumus frigi  
dus facit. viii horripilatio h̄m Iſido. Horrida  
di pilorū erecțio q̄n cū quodā horrore alicuius  
timor gra pili capiſ ſubito eleuāt. timor enim  
ſubitus calorē ad interiora revocat. & ideo cor  
poris ſupſicies a calore depaupata extenſis ſe  
p̄bit & cornugat. & ſic h̄n pili in ſupſicie aſq;  
inuoluntarie eriguntur. Eadem ḡ est rō & cauſa i  
febricitatibꝫ horripilatōis & tremorū /frigorū &  
nigori. ut dicit p̄ſtan.

## De ſſolidio.

**O**rcia membra nutritiva diuerſe acci  
dunt paſſionē. ſicut circa ſtomachūz  
faſtidium. boſiſmuſ /vomiſſuſ /& bu  
ſusmodi. Faſtidium eſt immutatio appetit⁹. ve  
dit p̄ſtan. Eſt autē faſtidium aborū & potuum  
inuoluntaria abboſiatioſuſi nutritive matimū  
inſerē ſuſumenti. viii dī faſtidium /q̄ faciēs  
tedium. ut di. Iſi. qz in illo inuenit h̄o faſtidio  
ſus tediū /in quo alſe recipit ſolacium & nature  
oblectamentū. Hic autē tribus modis /ex ſpūz  
defectione /et neuoz ſenſibiliuſ opilatōe /ex bu  
morū calidoꝫ vel frigidoo nimia repletoꝫ. p̄  
tum p̄z. qz cū ſpū ſint inſta ſuū vi cas et  
cītēt ad ſuas pagendas opatoeſ /ex eap̄ defec  
tu appetitivuſ ſuū ſuatuſ impeditur. Scdm  
etiam p̄z. appetitus .n. ſtomachū qui ppter de  
ciderium a dupli ci virute perficiat ſalicz̄a

## De infirmitatibus

naturall appetitus et ab influente sensitius.  
Cum igit nervis sensibilius opilat / spiritus  
animalis non possit descendere ad os stomachi  
ut perficiat appetitum non immimento altera ca pñ  
tipali deficiente deficit appetitus. Tertium pñ.  
quia cum rone vacuitate fiat appetitus / reple  
tione facta ex humorie / appetitus non immen  
to impeditur. Signa autem quodam deficit ap  
petitus propter defecum spuum sive ista / con  
corpis macilentia ex febre precedente / ex ieiunio  
nimio / ex vigilijs / et flatu ventri / neuoj compi  
lationem cognoscamus ex huncque patiens in assu  
ptis nullam bz vel paucis delectationem . et tunc  
maximam paucis stomachis indigestionem. sto  
macho propter abundantiam spirituum infrigidato  
cibus etiam in transitu sentitur frigidus . pro  
prietatem causam calidorum cognoscamus bu  
morum abundantiaz ex amaritudine oris / ex sic  
citate lingue cum siti. et ex calidus fumositatibz  
palatum exoriantibus. Adestit etiam quando  
ex vomitus croceus frigidos humores sumus  
esse in causa ex enucleationibus acidis vel insi  
pidis sive fendo / ex indigestione et stomachi  
guedine. Quodam igit defecus spuum est in  
causa / opandu est contra illa propterque sunt spi  
ritus in defectu. quia si ex febre / agendum est co  
tra febrem . si ex ieiunio / et corporis plumpitione  
perdita / sunt ab his et electuanis / orantibus  
repanda . et sic de aromaticis ceteris fiant salsa  
menta spiritus repantia et orificio stomachi  
profortantia . ex aceto scz et menta / et huiusmodi  
aromatica sepius nanibus apponantur. Si fue  
rie opilatio in causa videlicet si nubil obstetent  
que patiens de mediana dexteri brachij minuas  
venae calida diuisiva / calida etiatis profortantia  
ve dyacimina et proximitas . nisi nimia calidi  
tas sit in causa . tunc . n. syrope acerbo est vte  
num / et materia congrua medicina est evacuati  
da. Si humores frigidi sunt in causa / Purget  
stomachus cum benedicta vel alia congrua me  
dicina et calidis profore / diuersa cibaria sunt of  
ferenda etiam si aliquantulum fuerint nocivae  
si ea desiderauerit / ut sicut eis exciteatur appes  
titus. Iuxta illud hypo. Parum deterior ab  
et potius melioribz quidem / delectabilis non ma  
gis est apponendus.

**D**e Bolismo.  
**B**olisimus est immoderatus et qui can  
minus appetitus. Dabat aut fieri ex  
frigiditate oris stomachi dñe / aut  
ente cum humorie / frigiditas igit intensa assum  
pta cibaria vi expensionis trudit ad inferiora / et  
sic stomachus inanitus rone vacuitate appetit.  
Stomachus aut ex multis causis infrigidat / si

cure et nimis frigida dieta et huiusmodi. Dicit  
Galie . que bolismus nascit ex nimio calore mem  
brorum quoque vene trahit ab epate . epat vero  
plumiferatas venas et trahit a stomacho . a quo  
subito manitur stomachus / et sequitur appetitus  
quasi continuus et immoderatus . et dinosat per  
intensionem urinam / quia cito aduenit . nec tam  
que cum nimis deficit . isti conuenit frigida medi  
cina et grossa dieta. Bolismi autem bac sunt si  
gna . s. que homo plus debito appetit et plus so  
lito comedit . et tamen ex assumptione nubil corpori  
addit / sed attenuatur potius et marcescit. Ad  
est frequenter fluxus ventris. Accidit autem ap  
petitum immutari ut appetat quis nociva . ut  
carbones terram / et saltem / et huiusmodi . et ba  
ter fieri ex humorie melanconlico vel colericu  
m / et quasi quandam lanuginem inducente . unde stomachus infectus raro  
ne conformitas appetit talia / ut in pignantibus  
pater . in emoroidarum et menstruarum retento  
nem patientibus / in quibus fumus ab immuni  
do sanguineresolutus . inficit nervos sensibili  
es stomachi et immutat appetitum. Contra  
bolismum ergo dentur calida stomachura con  
fortantia. Dentur etiam cibaria viciuosa et mul  
ta pinguedine addita / ut viciuositatis ori sto  
maci intrans / fastidium generet et inducat / et  
si humor frigidus ac rheumaticus fuerit in ca  
sa / ut frequenter accidit / stomachus purgetur  
tandem calidis electuanis interius / vnguentis  
calidis extenuis profore. Consimili modo au  
tem modicatus appetitus.

### De singulau.

**S**ingultus est sonus violente motio  
nis stomachi expulsimosa dispone ei  
puentes. Sit aut dupli de causa pñ  
paluer. s. ex nimia repletione vel ex inanitione  
et quicqz ex frigore. bis . n. de causis nervi stoma  
chi / abundat . quibus contraria / fundus stoma  
chi supenus eleuatur. virtus autem regula ni  
tur ipsum ad naturalem suum sive positionem  
reducere. Et tali . n. ascensu vel descensu / ut de  
cunt quidam / sit quidam sonus qui dicitur singultus  
vel ut mibi videatur dum fundus stomachi eleua  
tur aer in medio ventre vi expulsionis exies  
dum alteri aeri obuians per angustum transit  
facit sonum qui dicitur singultus. Quando ac  
cidit ex repletione / sit cum vomitu humorum  
vel aborum. Et accidunt enucleationes diversi  
si sapous secundum humorum abundantiam  
et diversitatem / et pleatorica est corporis babi  
tudo. Dieta enim precessit nimis larga.

**Q**uando autem frigide et inanitione cognoscit  
per febrem vel flumventem vel sanguinis per a-  
lia que extenuant corpus. Sed quando acci-  
dit ex frigiditate cognoscatur per frigiditatem aeris  
vel per dietam frigidam precedentem et huiusmo-  
di. Contra singulum ex repletione, vtendum  
est vomitu et alijs evacuantius calefacientibus  
et desiccatius. Contra singulum et inanitionem  
si fuerit sine febre, vtendum est restauratiuus et  
humectatiuus. Si vero fuerit cum febre piculo-  
sior est. Contra singulum ex frigiditate aqua  
litter calidis et potentissimis vtendum est. valete  
nam sternutatio si puocet. valeretiam timor si  
et improuisio incurat. vel si aliquod valde ve-  
recundum subito obiectatur. Nam calor reuo-  
catus ad interiora propter verecundiam vel ti-  
morem dissoluit fumum quod materia est singulus

**De vomitu.**

**V**omitus est aboꝝ et humoꝝ a stomacho  
et violenta refectione. Et hoc fieri istis  
modis, aut vi naturae, aut vi sinistro  
matis. Quandoque n. superabundat in stomacho  
humores calidi, quandoque frigidi. Unde  
quandoque ex caliditate ebullitionem faciente  
et humores dissolvente, sic eorum per vomitum ex-  
pulso. Sicut n. frigiditas intensa in ore sto-  
machii vi compunctionis repellit humores et ciba  
ria inferioria, et est causa solutionis et secessus. sic  
caliditas dominans mouet eos aliquo sursum  
et est causa evacuationis per vomitum. Aliquando  
etiam sit ex aboꝝ et potum superabundantia, que  
cum natura non possit regere vel digerere ea  
repellit a se tanquam sibi superflua et noxana. Ali-  
quando etiam accedit ex qualitate aboꝝ vel potus  
et excus acuminis, unde mordecat nervos sto-  
machii et provocat ad stomachum. Aliquando  
sit ex debilitate virtus retentive et fortitudine  
expulsive, unde stomachus non valens assum-  
pta retinere per incontinentiam vomit ea. Aliquam  
etiam sit vomitus cum inferiora ventus fuerint  
fortiora et expellunt suas superfluitates ad supe-  
riora, et natura non valens retinere ea immo-  
abdominalis et abboniens per vomitum expel-  
lit. illa etiam sit aliquando per compunctionem et ele-  
vationem stomachi ex vicinitate et colligantia  
aliorum membrorum quando casu aliquo patitur,  
ve ex matrice, unde frequens vomitus signum  
est impregnationis, ut dicit Galie. Vomitus  
itaque laudabilis est quando sit vi et opatoe na-  
tare, vel quando sit siccitas, et quando oportet  
ad iutorio medicinae, quando sit in dicerendo  
et eger ex vomitu releuat. Vomitus, n. laudas

bilis stomachum mundificat, et virtus digestive  
servit et ministrat totam naturam etonat, ab  
infirmitatibus infinitis totum corpus hominis  
alleuiat. Si autem fuerit illaudabilis, irrita or-  
peratur. Omnem autem vomitum naturaliter pe-  
dit motus et tremor labiorum, conatus et angu-  
stia spualium membrorum, nausea et abhomina-  
tio, os aptio, lingue distensio, et extensio vena-  
rum, arteriarum et nervorum, lacrimatio in oculis,  
emissio sudoris immutatio gurgitum. Vomiti-  
us igitur si fuerit necessarius, proocet amaricati-  
us, et infectio lingue palau atque os. Si super  
fluus et noxious restringatur. Circa vomitum autem ex frigida causa valent calida et profunda  
tertiaria et electuaria, et vnguentia, valeretiam dyas  
et ceronitio calidum dyanius, dyacuminum,  
et bmoi. Et calidam non causam valent frigida  
et secca, restrictiva et perficiativa, ut quodara, rosa  
dyarodon, trisandali, et huiusmodi. Et hoc  
de vomitu dicta sufficiant.

**De dolore stomachi.**

**D**olor stomachi multe de causis habet  
fieri, scilicet ex calore dissoluente, ex frigore  
coartante, ex ventositate extendente, ex  
apostemate compidente, ex humore calido vel  
frigido villos stomachi inviscando. ubi calo-  
r est in causa, dolor est pungitius et cruciatus  
calida, parum pallida verna. Grossa cibaria  
non digerunt, subtilia adunq; amariudo os  
secessus, colericus, verna crocea. ubi vero frigi-  
ditas cum humore est in causa, est dolor guta-  
tius, dura male digerunt, lenia et subtilia me-  
lius, soler adesse vomitus fleumaticus, andi-  
venus, stipario, eructationes acetose. Elen-  
tositas si est in culpa cognoscatur et rugitus et gur-  
gulatione, eructationibus insipidis et quo-  
rum emissione patiente alleuiat. Apostema si  
est in stomacho cognoscatur ex febre, comitan-  
te expunctura et ardore, et indigestione, et torpore  
extensione. Si igitur calor cum humore sit in ca-  
usa, humor digeratur et cum medicinis propria-  
tibus puratur, cum vnguentis frigidis pro-  
tenetur. Si autem frigiditas cum humore sit in ca-  
usa, humor digeratur et cum medicinis pro-  
prietatis puratur. Si ventositas sit in causa curet cu-  
llis que extenuant ventositatem, ut dyamara  
trum, dyacuminum, et bmoi. Magna, n. ven-  
tositas in corpore et spaliter in ventre causat tor-  
siones, quae se inter humores insponit, ut dicit  
Pistan. Et ideo 03 ut sibi succurratur cum medica-  
na ventositas ventris dissolutiva, et ideo dicit  
Pistan, ut ventosa sine scarificatione circumdet

## ¶ De infirmitatibus

ymblicum / et ventositas exhibatur ab interioribus ad exteriora. quia sicut idem dicit. Plus ventositas ledit in multis causis quam humoris. ut per in hydroperid. de quibus idem in eodem capitulo dat exemplum. Quicunque igitur vult continuam corporis custodiri sanitatem / custodiat stomachum ne nimium sumat cibum. summa enim et perfecta medicina est abstinentia. ut digestio. in. iij. ca. de fastidio.

### ¶ De dyarbitia.

**S**ed etiam ventri accidere dolor et tortura. ut dicit idem constantinus ex humo-ribus in intestinis misericordie. sicut dolor yliacis / colericis / et similares passiones. Accidunt autem iste infirmitates quandoque ex interdusa ventositate viscerum obvolutis extende. quandoque ex humorum multitudine viscerum substantiam aggravante aliqui ex aliquo apostemate lesionem intestinorum substantie inferente. aliquando ex lumbricorum multitudine viscera interius corrodente. aliqui ex aliorum membrorum colligantia compassione in intestinis inducente. aliqui ex humoris a cronicis intestinorum substantiaz mordicante et ulcerante. et iste passiones proprias habent causas et proprias significaciones. Ventositas ergo cruda et grossa ab humoribus resoluta quando cuius fibras includuntur in intestinis multas generat torsiones. et si fuerit resoluta fumositas vel ventositas a materia sanguinea erit dolor insitius. ut dicit commentator. Si ex colerica / erit pungitius si ex fleumatica / dicetur extensus. sed ex melancholica. dicetur gaudatus. si vero ex vitro fleumate / dicetur cogitans. Quando autem ex sola ventositate est / tunc dicitur dolor deambulanus. Ita dicit de verbo ab verbum commentator super Iohannem. Et his verbis videntur sepe magistri et auctores. Ita igitur passio curatur cum dyarbitis medicinis id est evaporatiis / et innatiis ventositatibus / et consumptiis quando vero repletus intestina grossa et viscosa / graui simas inferunt passiones. ligantes enim intestina et agglutinantur viscosa superfluitate. unde natura non se potest a superfluis expedire. vnde necessario sequitur interiorum torsio / inferiorum compatio / ex repulsione fumositatum superiorum summa perturbatio. quandoque mox et subiecti destructione. ut per in yliaca et colerica passione. In tali itaque casu solent primo apponi mollificativa et materie indurata humoristica. deinde aliud humum mordicativa / tandem necessaria pur-

gativa. et sic exonerantur interioribus et purgata natura ad persistentiam debitam revolet. Quando vero apostema occupat stomachum / vel intestina ex materia atque distensione apostematis sensibilis dolor et grauedo in stomacho et etiam in intestinis. et secundum quantitatem materie et qualitatem apostematis intendit et remittitur impetus angustie et doloris. dolor autem semper tanto est grauior / et periculosior / quanto est subtilioribus et grauioribus comprehendit intestinis / quia minus per locus evacuationis et evacuationis. Iste tam et interius et exterius certe medicina mediocriter refrigerativa ratione febris mitigativa ratione doloris maturativa et immunificativa ratione apostematis solidativa et sanativa ratione subsequens vel certis ne locis remaneat ulcerosus. et ista omnia et multa alia patientia ylatico et in plate. que hanc ponere possunt super fluum. Quando et lumbra sunt in causa / maritus instat dolor. Sunt autem lumbrae vermes quidam longi / rotundi / et acuti / ex visciosis et crudis humoribus / in intestinorum interioribus generati / qui cum fuerint in galibus et longioribus / intestinis gnat. dicunt lumbrae quod longi. ut dicit postan. Si vero in inferioribus et grossioribus sunt nutriti / ascalides dicuntur curvibini. Huius secundum diversas materias ex quibus sunt / diversas habent species et figuram. Nam ex falso flemare sunt vermiculi longi / graciles / et acuti. Nam dolor istius flematur qui hinc motu a centro usque ad circumferentiam patritur materialis summis in longum. Siccitas vero cum habeat motum ad centrum et possit materialiter dilatari / perstringit et coartat candens in rotundum. et ideo vermiculi sic generantur / longi sunt et rotundi. Ex fleumate vero dulci sunt vermes longi / et lati / longi quidem ratione caloris. quia calor plorat lati vero / quia se humor dividit et dilatat. Ex fleumate vero aceroso quod frigidum est / et sic cum / cum et rotundi. quia virtus qualitas cum habeat motum ad centrum / repugnat latitudini et longitudini. Ex fleumate vero naturali cum sit frigidum et humidum / sunt breves et lati / breves quidem ex frigiditate / lati vero ex humorre. isti dicuntur scandens vel curvibini. quia semini curvitate assimilantur. Ex vitro fleumate per nimia frigiditate nihil vivificat. Huius vermes grauissimas inferunt corruptiones. febris adest paenitus narium / stridor dentium / ab hominatio obi / stupor / et alienatio mens / clamor in somno / tremor corporis / emissio lingue / et mastixatio cum nubil habent inter dentes. Et ista omnia accidunt per colligantiam intestinorum et ulla sensum et ad manus. oportet ergo ut di-

b

cir̄stan. vt citius ejcian̄t alioquin corp̄ s̄b  
eroguntur / et membra remollunt nec expel-  
luntur nisi q̄ moriuntur. Dum enim viūs s̄t  
cum intestinis inuiscati sunt et de faecili nō ex-  
eunt / & mortui abborrente eos natura ejacun̄t/  
tamen aliquando ecreunt / & quasi mortui et sta-  
tim moriuntur cum rebus etiam amaris occi-  
duntur. sicut absinthio / et bmoi. que omnia in  
codem capitulo recitat ostan. Debent autem  
omnia talia amara dari cum melle vel lacte /  
vel cum aliquo dulci. dulcia. n. vermes diligunt  
que cum sibi incorporant recipiendo amant  
dinem se occidunt. Ibi. n. latitatem sub  
esca quando matrit vel vesica patet / et intestina  
ppter colligantiam patunt. Nam collo ves-  
ce opilato / retenta vena vesica distenditur / q̄  
distensa intestinum quod sibi adiacet compri-  
mitur / et ad fecis expulsionem impediret. et idu-  
sa ventositate colerica passio generatur. Vnde  
passio generat (vt dicit ostan.) in quinto intes-  
tino quod vocat colon. i. concavum. et est in de-  
tra parte ventri inferioris circumangens. sicut  
conus panus usq; in partem sinistram. Causa  
autem huius passionis est septiformis. vt idē  
dicit. Prima est calor igneus / et colericus fe-  
bris infirmatus. desiccans fecis humiditatem  
et indurans / et non permittens. Secunda cā  
est cibi siccus et hystrix grossiculus / egestionem exi-  
re prohibens. Tertia est fleuma / viscositas  
vias egestionis adudens. Quarta ē grossa  
viscositas cum viscosis humoribus se immis-  
cens et descendens. Quinta est causa cū apo-  
stema in intestino nascens substantiam feculē-  
tam exire libere prohibens. Sexta multitudine  
ascariadum et lumbricorum morborum et inuisca-  
torum / in hoc intestino exire non valens. Sep-  
tima est intestini insensibilitas documentum / fe-  
cis non sentientis nec expellens. Decimam qua-  
cunq; de cā generata / dira infest corpori tormenta.  
Adest. n. generalitus vomitus / ab omnino / tor-  
tura / et dolor / intollerabilis ex parte illa ventri  
perstipatio. et si est ex calida causa / vena videtur  
cubua pungi. Nam et patientes ait mori si non  
bū remedium. si ex frigida est / tunc nimia senti-  
tur grauitas. lenitus tamen est dolor / et in uno  
loco. Si vero est ex ventositate / dolor est extensi-  
sus / et immutat locum cum gurgulatione / et in-  
flatione. si est ex apostemate / sentit calor. do-  
lor adest. febris cum sīt et asperitate lingue.  
Si ex lumbricis tortura sequit / dolor / et ab-  
ominatio aliquando per eos vomunt / et bre-  
uiter morbus est pestifer / et mortaliss. ait inter-  
ficiens / nisi efficaciter succurratur. Primum igitur

sunt cause morbi mitigande / dissoluende / et de-  
struende / per balneationes / calefactiones / disso-  
lutivas / et liquefactivas / vunctiones / ut est ana-  
tis / ypsilon / et būusmodi. Si vero p̄ mitigariā  
non cessauerit dolo / tunc ad fortiores proce-  
dendum est medianas dissolutinas / purgati-  
nas. sicut in vianico continetur. Hic passio /  
ni est cognata yliaca / ab ypsilon intestino dicta  
et est intestinum gracile / et longum inuocens ut  
cumquaq; alia intestina. et est a carne discop-  
tum vnde valde est sensibile. vnde et bū passio  
vocatur vna de peracitis secundum galii. q̄  
yno die vel duobus interficit. et ideo periculo-  
sior est q̄ ipsa colerica. consimilis tamen modo  
curatur. ex consimilibus cum causis generat  
sed maxime ad apostemata vt dicit constanti.

## 11 De dissenteria.

**A**liquando etiam patitur venter  
ex ciborum et humorum lubricita-  
te et acumine. vt in dissenteria / s̄tis-  
tentia et diaria. et hec inter se differen-  
tunt. Nam. (vt dicit constanti. et plate.) dissen-  
teria est flatus ventris cum excoriatione intesti-  
ni et sanguinolenta egestione. Et dicitur a  
descendendo. quia in ea scinduntur intestina  
et fit ex colera naturali vel unnaturali intestina-  
tor rodente et corrante. quandoq; etiam fit ex  
fleumate falso et quandoq; ex melancolia adu-  
sta. quandoq; ex vito expansus / et dicitur epatica  
quandoq; ex debilitate preventive virtutis san-  
guinem retinere non valentis. quandoq; ex  
nimia sanguinis abundantia maxime in de-  
truncatis sanguis consuetus transmittit ad nu-  
trimentum membrū quando abscessum est mem-  
brum / cum non inuenit membrū quod nutri-  
at superabundat in epate et per incontinentiam  
emittitur. et dicitur impropria dissenteria. Fit  
enam sepe ex vino intestinorum. et tunc sunt tres  
species. In prima resoluuntur in testinorum vni-  
uersitas. et appetet egestio sicut lotura canis  
pinguis. In secunda vallis stomaci abraduntur / et apparet egestio sicut lotura canis  
pinguis. In secunda vallis stomaci abraduntur / et apparet egestio sicut lotura canis  
pinguis. In ter-  
tia per frustula emittuntur intestina. et tunc ap-  
parent quasi carnose et nenuose et anterior se refo-  
luntur. Prima igitur species bene curatur. se-  
cunda vir. terma nunq;. similiter epatica vir cu-  
ratur. Dissenteria igitur signa sunt sanguinole-  
ta egestio / coctio ventris / dolor / pungitius.  
quandoq; fit ex coriatio intestinorum superior  
q̄nq; medio / q̄nq; inferior / et secunduz bū va-  
nus dolor / sic in ventre supremo / nunc car-  
ca ymblicum / nūc in infimo. Secundū igitur

## II De infirmitatibus

causas diversa genera / diversificari etiam solet medicina. pmo ḡ soler mundificare humorum peccata. deinde flatus incipi. & tam syropis & elecuarijs. tā emplastry / q̄ vnguentis scriptis & plastris. Interior nō medicina suauit efficacius / qn̄ in superioribus intellectu est materia / exterior nō plus adiuuat inferiora. si pratica igit & ostentia d̄ esse tam medicina q̄ dicta.

### II De lienteria.

**L**ienteria est fluxus ventrī cum indigesti cibi & potis emissione qn̄ nulla sit immutatio circa cibum. sicut accipitur / sic emitur. que stringit aliqui ex villorū stomachi abrasione / vñ stomachus nō valet cibū reuincere. qn̄ sit ex viscosa & flegmatica hūc oris sitate vilis stomachi & intestinorum adherere aliqui ex apostemate. qz tunc ex cibis plus grauatis stomachus / & ideo sensu nature mouet stomachus ad expellenda cibaria ante q̄ digerantur. Lurēt h̄ infirmitas sicut sup̄ dicta.

### II De Diarrhoe.

**D**iarria ē fluxus ventris simplex cū cibis digesti emissione absq̄ sanguinea & egelthone. Sit aut̄ aliqui ex ciborū multitudine & eoz liquiditate & acuminio. aliqui ex colera peccante in qualitate potius q̄ in qualitate qz si qualificantur peccare potius dissenteria induceret q̄ diarria. qn̄q̄ sit et fluxus humoris ad intestina a capite defluens & ea vel mox dicantis / vel lubricantes / & tunc emittunt patentes spumas & ampullas. iuñ illud Hypoc. qd̄bus spumose egestiones in diarria apparet. bis a capite flegma defluit / fluxus curat p̄ diem tenuitatem / cū multiudo ciborū est in cibis. si ex aumen- tine dentē refrigerativa & bumeccia. si ex fluxus humoris a capite / dentē reumatice restrictiva. Et h̄ de passionibus ventrī / dicta iam sufficiant.

### II De Hydroposi.

**H**ydropisis est error digestivae virtutis / e patis tumorem & membrorum generas vereditatē stan. Dum. n. virtus digestivae debilitas in epate / superfluitates multe gravantur in corpe / que virtute vigoris expulsione exterius transmisse / membrorum inflacionem generat. sive aut̄ cibis cū causis / generalis ex retentione superfluitatum p̄ter naturam. ex fluxu humidicatus p̄ter naturam. ex p̄ncipali distempora q̄litatuſ ipsius epatis. Dum. n. superfluitates p̄ter naturam

retinentur in menstruo & emoroide & bus in modi / ex eap retentione opp̄ rimunt virtutes / superfluitates generantur / ex q̄bus membrorum inflatione sequit. Ex fluxu vero humidicatus p̄ter naturam dissoluunt spūs / debilitans virtutes / superfluitates ex indigestione superuenientes inflationem membrorum efficiunt. Ex qualitatum distempora errat virtus digestiva in epate q̄duplicē fūt quatuor: q̄litatum riunctiones & sicut sunt quatuor spēs hydroptisis fūt excessum quatuor qualitatum. Prima est lentoſleuma ex distempora frigiditatis & humiditatis. & dē ab albo fleumate. lento autem album dī. Secunda ē hyposarcia vel anasarca / ex distemperantia frigiditatis & siccitatis. Tertia spēs est achites ex distempora caliditatis & humiditatis. Quarta spēs est tympanites. ex distemperantia caliditatis & siccitatis. Sunt autem hoc modo dum humiditas & frigiditas in epate distempantur / virtus digestiva debilitata / qua debilitata superflua generat. que virtus expulsa transmittit ad superiora / vnde vebemens accedit inflatio frigiditate & siccitate distempata in epate. Sicut virtus digestiva distempora debilitatur / & aliquatuſum fit expulsiua. & ideo superflua non emittit vsq̄ ad cibis extiora. sed sub carne retinentur / & ideo hec spēs dī hyposarcia. i. sub carne vel iuñ carnem. Ex distemperantia autem caloris & humiditatis per dissolutiōnem spūm debilitantur virtus / & digestiva / & expulsiua. vnde superflua per totum corpū non expelluntur / & inter ventrem & sifas tūmo- do retinentur. & h̄ species dī archites / quia vena eorum percussus / resonat sicut vter. archis. n. vter dī. Caliditate & siccitate distemperantia spūm dissoluuntur / & sic debilitata virtus / & digestiva superflua ex indigestione surgentia p̄ calidum & siccum in grossam fumositatem resoluuntur / q̄ non expelluntur per totum corpus / & circa ventrem retinentur. & h̄ species dī tympanides / qz ad modum tympani sonat venter. In prima igit spē est inflatio per totū corpus / superficies alba & mollis / digitus carni imp̄ssus signum formanis facit / & paulatim postea in se redit. Vena est discolorata / alba & spissa. In secunda spē non est tanta & fetor eorum caro. Vena est discolorata & tenuis. In terza specie est vena inflata / & sonat percussus. sicut vē / vena rubea / & spissa. In quarta spē excedit vena / & sonat sicut tympanum / vena discolorata & tenuis. colluz & extrema efficiuntur gracilia. & nares acute. & oculi / & rotundi. due p̄me species possunt curari aī p̄fumationem. due sc̄de aī p̄fumationem vix curantur. & post p̄fumationem / nunq̄

**H**ydropicus ergo est corpore tumidus /molles /gavis /et ponderosus /et siccundus. q̄ quāto plus bibit / tanto plus sitit / et q̄to plus bibit / tanto plus paulatim deficit. Et amplius inturgescit.. Talibus diversimode patiētibus /diversimoda exhibetur medicina. eis tū valent ventositas extenuativa /humores intercuranei /sumptuosa /et vītūs destruētive. in epate /fortitiva. De quibus omnibus se expedit in viatico constan.

## 11 De bisteria.

**I**cterica siue aurigo est cutis defedatio absq; ipsius inēilitate. et dī in plate. q̄ tres sūt species bisterie. crocea ex colera naturali. viridis /ex nigra. Primavo catur aurigo /quia atrinō efficit hominem ad modū auri. alia vocatur pegamitis. i. viridis. ex colera. n. pratinus vindicat. Tertia melācton. i. nigra. quia ex colera nigra gignit /adusta. Sicut autem ex furore / et ebullitione sanguis in coleram transeuntis ex calore supabundante / et sanguinem inficiente. vñ deferit cum sanguine ad cutis superficiem / et ipam inficit et immurat. aliquando fit ex opilatōne superioris vel inferioris pori cistis fellis. vnde colera redundat ad epate / et sanguinem inficit. aliquando fit et apostemare vel febre /tinua sanguinem immurante et adurente. aliquando ex corruptione aeris vel cibi / et potus corrupti. vel ex moratu / et punctura reptilis venenosi. His modis sanguis inficit / ad nutrimentum membrorum transmissus / ea sibi suam infectionem inficit et corumpit. Dicteriā ḡ maritime calidam bec p̄comitans. totius corporis infectio /dextre partē calefactio /sitis/oris/amaritudo / dolor frontis / nimetus aurūz /vīna colorata /cuius spuma est crocea vel viridis / vel nigra. omnia que de corpe emituntur p̄dicto colore inficiunt ex opilatione superiori cāta immurat oīa inferiora. itaq; oīa inferiora sunt valde tincta. ecōverso autē est si ex inferiori sunt omnia superiora magi tincta / et inferiora minus. Si autē fuerit ex febre / et ex vi nature post septimum diē in aliquo die cretico cum diminutione febris / et alleviatio ne paucitatis / et sibomatus remissione bonū p̄tendit talis colerano. et signat materiam febri m̄ purgan. Si autē fuerit vi sibomatus. sicut solet accidere ante septimum diē p̄culum p̄tendit. Signat. n. materiam petere superiora. vel pp̄ sui multitudinem / vel pp̄ sui fumositatem / et acumen. sicut ex p̄fle dicit Galic. sup ampboris mis. Solet itaq; talis passio curari p̄ sanguinis minutōnem / per iugulandū / et alteran-

tium appositōnem / maxime super regionem epatis. quia ibi potissime inficit p̄fe sanguis / sicut in suo fonte. Dant itaq; interius / et in die / ta / et in medicina ea q̄ repr̄imunt calozē / mundificat sanguinem / et alterante p̄z malam sanguinis dispōnem. et si fuerit ex oblatione / dant ea que sunt diuretice p̄tus / et apertive / Non tū nimis calide. ut p̄z in viatico p̄stan.

## De emoroidis.

**E**noro ide sunt q̄nc̄ vene exītes in anno et q̄bus diversis passiones sūt. s. i. flatio / retentio flatus. H̄ic autē supfluitates vi nature transmutunt ad p̄tes illas et rupē venis illis emitantur / et corpus a diuersis egreditimib⁹ liberalē si fuerit flatus immoderatus / varia efficiunt passiones. Ut vero pp̄ p̄suetudinem retinent / maxime egreditudines sequuntur. ut hydropisis. ptisis / mania / et melanolia. sc̄. Instantur autem h̄ modo supfluitates spissae / et seculente ad venarum ora descendentes ea inspissant et ingrossantur vnde fit inflatio. Aliquando orificia venarū et intensa siccitate coartantur et inspissantur. q̄nc̄ p̄ nimio fluxu v̄nus a cirurgicis / et cicatrisantur et tunc aut vitia aut nūc̄ aperuntur. Aliquando et sanguinis spissitudine venarum capita optantur. Aliquando ex nimio sanguinis acumine et liquiditate plus debito aperuntur. Retentio nem nimiam bec sequuntur / grauedo caput / palor faciei / suuditas / ponderositas tenū / et corrum / dispositio ad hydropisim / et ad ptisim. Nūmum fluxum sequunt debilitas / et extenuatio corporis / mutatio coloris / dolor / et corsio inferioris p̄f corporis / et si fuerit p̄tinu / nimis immoderatus / pessimas inde generat passiones. Si vno nimia fluunt orificia venarum restringantur / restrictivē medicinis paulatim tamen si fuerit maxime morbus inueteratus / ne sanguis subito repercutitur ad aliquod membrum refudatur / et per aīus generetur. Vnde Hypocras. Emoroidas sananti antiquis si nō vna relecta fuerit p̄culū ent. si vno nimis daudunt / aperatiuis / et rarefactiuis agitant.

**D**olor rerum a ḡreū nefrisis dī. q̄ dolor affinitatē b̄z cū colericā passionē / differunt m̄. q̄z dolor colericōz mutabilis ē / et instabilis. quotidie. n. mutat de uno latere ad aliud latere. nefrēticoz dolor stabilis ē. Parturiantur lumbi siue renes aliqui et more aliqui ex humeroz repleteone. aliqui et vērositate aliqui ex lapide. omnia ista ḡuissimum inferunt

## De infirmitatibus

70

dolorum /marime si fuerit dolor in cā /cuius si  
gnū ē vīna intensa dolor acutus /t pungit  
uus. Si vō frigiditas fnerit in cā /cruda erit vī  
na /t latus dolor. lapis /t arenule /t alie sup  
fluitates diverse in renibus generant sepe. /t h  
p̄cipue et potu aque limose /t grossa dieta. Et  
bis. n. hñnt opilatōnes in renibus vel vesica /  
t q̄iq̄ in essentia lapidis v̄l bareculaz p̄ intē  
si caloris actionem trāmutant. bñtes lapides  
p̄comitant multa incommoda. s. difficultas v  
nandi /colerica /t bmōi. Opilatōne lapidū  
opilan̄ vie vīnales aliqui in pte. /t sic stran  
guita q̄s cum difficultate /t guttatum migit  
aliqui ex toto. /t tunc oī denegat /t dissūtia dī  
Ex humorib⁹. n. viscosis in renibus in vesic  
a coagulaſ ſie calculus. inueniuntur p̄cipue fit  
in renibus. pueri aut in vesica. q̄ vesice os ſtri  
ctum. p̄biber naturam exire. vnde lapis gene  
rat. v̄dicit ḡstan. In pueris etiā est vīna ma  
gis grossa ex viscosa dieta. Res autem viscosa  
magi ē abilis ad coagulatōes /t agglutinatōes  
/t ideo ſepe in paruulis generali. Cognoscit au  
tem q̄s lapis eſt in renibus vel materia lapi  
dis p̄ dormitatōnem pedis /t cote derre part  
ſiū dextro rene ſit cauſa. ſinistra vō ſi in ſin  
istro. Si vō fuerit in vesica dolor circa pectenē  
/t per coneon ſentit. Preterea arenule venien  
tes a renibus ſunt rubee. a vesica vō albe. La  
pis aut grātus ab humorib⁹ viscosis diſſol  
vitur facilis /t educit. et arenulis vō diffīlē  
ſolviſt curatur. In mulieribus autem ratiō ſ  
generat lapis q̄ in masculis p̄p̄ meatus lar  
gioreſ. /t p̄p̄ debilitatem calorū desiccant hu  
mores /t putrificantis /t p̄p̄ purgatōnes fre  
quentiores. multa. n. ſugfluat eis p̄ mēſtria  
educaſt. Sic infirmi ſunt purgāti. in calidiſ /  
t ap̄niuis ſepiuſ balneandi. ab aris digesti  
bilibus reficiendi. potibus /t medianis diure  
ticas aperitiuſ /t mundificatiuſ refouendi. /t  
affluaciendi. /t aliqui arti cyriugice dimittēdi  
maxime pueri. ſeho adulescentes. In ſenectu  
te. vero inciſio piculosa ē. quia v̄la q̄drageli  
num annum h̄ pati non curat. (vt dī in am  
phorū.) Quicunq̄ nefretici iuſq̄ q̄dragelius  
annum non ſanant. accidit in uoluntaria vī  
ne emiſſio /que dyāues vel dyabetica pati  
vocat. /t bocaccidit (bñ ḡstan.) p̄p̄ defectum  
tentive virtutē. multa. n. /t foris ſit attractio  
humoris ad renes. /t multa ſit emiſſio ſugflu  
tar ad vesicam /quam ferre non ſuſtinet a ſe re  
ſtitu p̄ vīnam. Aliquid etiā accidit ex emolliō  
nē /t relaxatōne lacertoz in collo vesice.  
q̄iq̄ accidit p̄p̄ guttatem ſomm /t multitudi  
nē humorū. vt p̄z in pueri ignorabibus /t e

erulo vīnantebus. /t in bibulis ebriosis. Pro  
prie. n. p̄p̄rum eſt ſuſtinentibus hanc paſſio  
nem q̄ ſi ſitunt /t vīta enī aqua ſatiari poſſūt.  
(vedicit ḡstan.) vnde ſicut eam bibunt. ſic eaſ  
ſtatim mingit. Aliquid fit ex humore ſubito me  
atus vīnales /t ſtrigente /t prentam ibi bu  
miditatem vī oppreſſionis educcit. Iſtam  
turpem infirmitatem patienbus neceſſaria ſunt  
repreſſiva caloris /t ſtipica conformativa /calo  
ris renū extincitua /t meruorum remollitox  
ad ſtatim debitum reuocatua. hoc fit p̄ potio  
nes /t electuaria per cathaplasmationes /vī  
guenta. cauere tamen debet prudens medic⁹  
ne ſemper ponat in hoc caſu nimis ſbumida  
q̄ plus remolliendo lederent. necenam nimis  
ſicca. q̄ calorem acuerent. ſed modo iſta mo  
do illa vt ex frigidis patiens bumectetur /t in  
frigidetur. ex ſicis vero coartetur humiditas /t  
membrum patiens conforetur. Super om  
nia dieta ſit temperata. q̄ calida nimis nocet  
renibus /t lumbis. nimis etiam frigida dige  
ſtūam ſtūtem retardant in ſubstantia /t con  
ſamitate epatis. Et conſilium eſt p̄ dare talibus  
temperata /t compoſita. q̄ talis ſolet eſſe ma  
teria atq̄ cauſa. Derna dī pellicula ventrī ſz  
ſipbat creptura. ſipbat enim quedam pellicula  
la eſt que membrorum nutritiorum a genera  
tūis ē diuina. ſicut dyaphragma dī pellicula q̄  
inter ſpiritualia membra /t nutritilia eſt inter  
poſita. Quando igitur contingat ſipbat vel  
per diſcontinuationem /vel per diſtortionem  
rum /vel etiam per calorem diſſoluentem v̄l  
humiditatem relaxantem remoliri etiā cōtin  
git intestina inferius labi /t in osseum testicu  
lorum ſz follīculum non ſine dolore recolligi  
atq̄ diſfundit. ſit autē iſtius pellicula diſtincta  
relaxatio aliquando a cauſa extrinſeca ſz a ni  
mia corporis exercitatione. vt in lucta /t pale  
stra. Aliquid ex concuſſione. /vel ex caſu /t bmōi.  
Aliquid ex nimia membrorum ſuperoꝝ diſtensione  
ne /t conatu. ſicut ex nimio cām /damore /t hu  
iſlmodi. Aliquando ex cauſa extrinſeca. ſicut  
etiam caloris intenſione /t humorū calidoꝝ  
acumine ipsam pelliculam diuidente /t incide  
te. quādoq̄ ex nimia humiditate neruos /t la  
certos relaxante. Quicunq̄ autē mode acci  
dat /in principio ſadilius curari potest /t preci  
pue in iuene. Si vero magna fuerit /t invete  
rata /t cū ruptura /herni vīt vel nunq̄ ſolidā  
tur /t diſſiale curat. vt dīt ḡstan. Soler autē  
curar hermia p̄ dietā /t medicinā. /t aliqui p̄ inci  
ſionem /t cyriugia. Talibus igit dicunt auctio  
res valete ſtipica /t ſolidatua /t in cibo /t in  
mediana. ſicut elecuana in ſumpta /t etiam

b 3

fomentationes & balnea exterioris addita' part  
ter & vngueta. Sup omnia dī valere tenuitas  
dicit & opinatio maxime a coitu & etiā omni mo  
tu. Sup omnia etiā a ventosis & inflatiuis ta  
libus ē cauendū. qz (vt dicit commentator) vēto  
ritas maxime nocet hermosis.

## ¶ De arthetica.

**A**rthetica est dolor & passio cum insta  
tionē & dolore, que cum sit in articul  
manuum cyrogra dī. in articulis ve  
ro pedū pedogra iūcia que dī sciatica. Dabz  
autem fieri ex sanguine colericō & humorē fleg  
matico. frequentius vero fit ex cā reumatica.  
sanguis cognoscit esse in causa ex rubore loci &  
calore ex eminentia venarū p̄tis patientē, & to  
tius corporis ex dieta calida p̄cedē & humida  
ex eratē & regione simili / ex eo q̄ maxime moue  
tur in vere. Colericis humorē cognoscit esse in  
causa ex dolore vebementissimo & neruoz ten  
sione & ardoritate ac calore & partē inflatuōne ex  
colore rubeo cū croceo int̄mixto. & maxime mo  
uefū estate / & maḡ ex dieta calida & siccā / & in  
regione similī. Sepe etiam emitunt multe  
colerice supfluitates p̄ vomitum & secessum. ca  
lida obsunt / frigida p̄sunt / fleuma etiam cog  
scitur esse in causa ex fleumatica habitudine / re  
gione / etate / & similī / ex inflatione loci / ex do  
lo re vebementi / rubore modico vel nullo. De  
reumatica cā cognoscitur ex gaudiū capitis &  
humorum motu. titillatio & flatus p̄ nubes  
& spumam sentiū. Pessima est h̄ infirmitas /  
quia articulos & neruos digito p̄ manuum /  
& pedum. q̄bit substantialē humorē in ma  
nibus detrabit & p̄sumit. & andas eas faciēs  
clausas reddit. impotentes ad opandum eas  
efficere p̄suevit. nodosis gibbositatibus digi  
top iuncuras deformes fact. Dec infirmitas  
cū curē. qz si fuerit materia p̄metatavī cura  
maxime quādo in durā p̄ueritur duriciē & no  
dosam. materia itaq̄ peccans / dī p̄mo curari  
p̄gnia medicina. subterbi debet sanguis & mi  
noi si sanguis est in cā. calor etiā debet rep  
erti frigidis. Quandoq̄ ē in cā humor frigid  
tunc dī fomentari calidis & emplastris / vngue  
nis. a cibis grossis abstinentium est / & p̄cipue  
ab inflatiuis. nā ventositas sepe aggruat mor  
bum istum.

## ¶ De gutta sciatica.

**G**utta sciatica dī dolor qui nascatur ex  
humoribus descendēbus in nervis  
grossis qui est in lacertos grossos  
corde sine bandē. vt dicit p̄stan. Sepe autē he

ex viscosis humoribus in concavitate bandē  
se coadunantibus. q̄si q̄ ex humoribus sanguī  
nis cum colera rubra int̄mixta. & hec omia se  
pius causa sunt doloris / qui dolor descendit  
in crura. & vsc̄ ad calcaneum / & etiam vsc̄ ad  
guinū digitū pedis. cuius rō est ut dicat com  
men. quia basia p̄ medium corde & nūbie dirigit  
v̄mis ad cauillam pedis extērem. & illa ē cā  
quare in passionibus sciaticē dolor extendit  
vsc̄ ad illum digitum. Inde est q̄ illi qui h̄nt  
calculum in rembus sentiū eodem loco pedū  
formicatōnem & dormitatōnem pp̄ nemū o/  
pilationem. vnde non p̄t sp̄s debito modo  
currere ad illum locū. Dolor autē q̄nq̄ est iūna  
p̄te. q̄nq̄ in vtaq̄. s̄ peior est in sinistra q̄ q̄nq̄  
est in dextra / cuius rō est. quia in dextra parte  
maior est calor q̄ materia ibi collectam faci  
lius digerit & dissoluit q̄ in sinistra p̄bi est mi  
nor calor & materia maḡ est cōposita. In bac  
passione minor est dolor / pulsatio / punctura /  
& ardor / maxime in iūuenib⁹ calide & plexio  
nis / maxime quādo calor est in cā & valet in il  
lo casu minuto sanguinis in sphaena / vena. s̄  
que est sub cauilla. patiens itaq̄ est purgādus  
& sanandus. sicut in arthetica. Lauere autē  
dī omnis sciaticus sicut & artheticus a nimia  
plenitudine cibi & potis. & p̄cipue a coitu / qz  
maxime acutū reuma & impedit digestionem.  
pp̄ sp̄um & puri sanguinis degustationē (vt  
dicit p̄stan.) Purge itaq̄ p̄mo corpus int̄e  
rius / & tunc localia ponant exterius. alifēnum  
p̄p̄ p̄dest medicina exterioris / nisi materia que  
morbī est cā p̄s intrinsecis minuas. (vt dicit  
p̄stan. dyas.) multum p̄dest sciatici si formē  
tatis fuerit locus doloris cum calido fimo bo  
vis. potenter. n. desiccat. maxime si cum galba  
no & thure & aero fuerit resolutus.

## ¶ De Podagra.

**P**odagra (sī p̄stan.) est dolor pedū  
& maxime calcanei atq̄ plante cū di  
stensione nemī & pulsatione. Nascatur  
evī et malis humoribus ad calcaneum de  
scēdētibus. qui si fuerint frigidis & grossi / ni  
mia sit extensio atq̄ tumor. s̄ non multum p̄s  
gaius calor. nec p̄t tū magnus fieri tumor /  
quia pedes spoliati sunt & denudati a came /  
& ideo non p̄t multum tumescere. tumor enī  
nascat in camosis membris. Dec passio nascit  
in suauem vitam ducentibus & quietam q̄ p̄  
num se exercitant / qui a superfluis humoribus  
corpa non emundat. maxime cum multū p̄mē  
dant atq̄ bibant. Et talibus autē generantur

## De infirmitatibus

superflui humores qui reumatizant ad pedes  
et maxime quā sunt debiles. superfluam materiā expellere non valentes. et maxime hoc accidit ex nimio coitu. totā. n. percatenationē corporis cotius ipse mouet (ut dicit ipse Astan.) et calefacit. et ideo mouet humores et laxat nenuos et trumperū accidit. et eunuchi non podagni sunt. quā non coēt. Similis necpueri. nec mulieres nisi raro. et h̄ quia menstruū expurgant (vnde hypo.) mulieres non padagnisantur nisi forte defecerint menstrua. Hec infirmitas adueniens iuuenibus in vere. in d. diebus curatur. sed si autōno aduenient et durauerint usq; ad biemē / difficile erit ea curare. ut dī in ambo. cuius rōem reddit cōm. sīm iudicium astrologie sic. Prima inquit etas luna calida est et humida. secunda est calida et secca. tercia frigida et secca. quarta frigida et humida. In prima etate per caliditatem dissolutur materia et per humiditatem diffunditur. in secunda etate et tercīa conseruantur ipsa materia. In prima autem etate lunationis sequentis pfecte digeritur. vii. in secunda etate lunationis calide et secca exerto materia consumitur. t. j. sex septimanās que sunt. d. dies plene sit curatio matime in estate. In autūno enim et in bieme materia nimis est compacta et inobedientis digestioni. Ad materia īgē b? / passionis primo purgatur. deinde frigidis extenus in principio repugnatur. Non. n. sunt calida et dissolutuā ponēda in principio cum sit cā reumatica. et si materia sit frigida ne reuma plus intef. et ideo utē dum ē in principio repugnūs. et fortioribus in causa calida tremissib; bus in frigida. ne forte materia indurescat. deinde apponent subfumigatores fomenta / et vunctiones calide. vñstigide. per materia māc requirit. leui dies et ipsa ta patiens. yta. a coitu sp̄ caueat. leue et medio et exercitū iniungatur.

### De Apostemate.

**A**postema est supfluorum humorum in membro aliquo collectio / putrefactionem faciens et tumorē. ut dicitō stan. Contingit autem membrū apostemari aliquā ex cā exteriori. (ut dicit Astan.) sicut ex percussione / vulnere casu / fractura / et contusione. ab omnibus. n. talibus mouentib; humorib; et ad locū sepe fluunt patientē / qui mutuo se calefactant et putrefactant. Aliquā autem a cā interiori / sc̄ et abundantia humorū corruptorū qui sepe fluunt ad locum aliquē et parvūt. et h̄ dupl̄ fit. quā aliquā ex adunatione materie i. p.

prio membro. aliquā et fluru' materie de uno membro ad aliud. et talis fluxus plures sunt causae. sicut dicit Astan. Prima ē fortitudo membra expellens. quā qdām membra principalia et nobilita exonerant se supfluis. sicut cerebrum ab humore flegmatico se exonerat atq; fumo. Secunda causa ē debilitas membra recipiens / membra. n. debilita recipiūt supfluates a superioribus fortioribus descendentes. sicut cutis / caro. Tertia cā est multitudine humorum. quācum sint supfluī / in maioribus venis refundunt ad minores membrorum similium essentiā subintrantes. et quod supfluit ad nūrimentū fluit ad membra. et claudit principalis via et facit apostema. Quarta est largitas meatuū p̄ quos facile fluunt humores de membro ad membra. Quinta causa est liquiditas humorum et subtilitas / qui de facilis motu faciliter diffūdit / et diffusus in aliquo membro recolliguntur / et ibi attitudine membra coartati cōculantur. et ad putredinem disponuntur. Sexta causa est superpositio membrorum. quā naturaliter inferiora membra recipiunt supfluates superiorum membrorum. sicut membra capitis deponunt suas supfluates qdā ad lacertos et venas gutturis et flesquinitia. quāq; ad membra percutiunt et fit paralisis et pleuresis. et sic de alijs fit autem apostema. H̄mo. dum humorū ītatuū peccates / et a calore sumi vel a vītūte expelli mō valentes recepti in cavitatibus membrorum ebulliunt et putrefiunt. et sicut pasta in furio posita / ab igne desiccat / in superficie crustulam quandā recipit sub q̄ manet. ita humor collectus p̄ calorem ebullitionis quandā crustulā facit. sub q̄ later humor putridus atq; tumet. et talis tumor dī apostema. et aliquādo fit de ventositate. et dī bubo. aliquā ex humorē simplici / sicut ex sanguine fit flegmon. et signa sunt rubor ex colore sanguinis diutius. ppter multitudinem materie et calorem aquosiora cōsumentem. pulsus. i. saltus. ppter ventositatē siue fumositatē impellentem. dolor. ppter et tensionem. calor. ppter calidam naturā. tumor. / ppter materie multitudinem. fit etiam sica / postema ex simplici colera rubea. et dī bersipila. id ē sacer ignis p̄ antifrasim. fit et aliud ex colera pura. et corrodit membrum cui insidet / et dī a mediis berpes effromenius quasi seipsum corrodens. fit qdāmodo apostema de fleumate et dī qm̄ia siue palus. quā sicut i palude est multum supfluatis et limositas ita in hoc apostemate. cui si imp̄sseris digitum cedit imp̄ssione. quā fluxibilitas digito imp̄mentu cedit / et in medio foramē appetet quasi

b 4.

signis foraminis / & postea remoto digito dū  
 materia redit ad medium rotum illud irex ad  
 impletur. Istius apostematis sunt signa / albe  
 do. quia materia est alba. mollicies / quia ma  
 teria liquida / & dolor latus. quis materia fit  
 gidiante sua minuit sensibilitatem. Contraria  
 sunt signa in apostemate de colera rubra / qz  
 calor est multis cum materia sit valde calida.  
 rubra cum citrinitate. quia colera nō est rubra  
 & crocea. magnitudo adest doloris & puncture  
 quia materia est acuta. Ex melanolia fit & a  
 postea & si materia tota fuerit extra / fit sdiosis  
 si partim intra / pum extra fit apostema quod  
 dī cancer ad similitudinem cancri. Sicut. n. in  
 cancro dorsum eminet & brachia sunt extēta la  
 tenbus / ita in hoc apostemate qdam tumor vi  
 ce dorſi. ramusculi vero humorū sunt binande  
 expansi vice brachiorū. paulatim etiam serpit /  
 corrodendo canem & nervos insensibiliter ad  
 modum cancri. unde signa illius sunt ingens  
 duricia. quia cum materia sit tenetris & melā  
 colica multum est compacta. color est liuidus  
 quia materia nō ē ex rōto nigra dolor est paus  
 cus aut nullus / ppter eius insensibilitatem.  
 quia materia duas habet mortificatiwas qua  
 litates. s. frigiditatem & siccitatem. corradit au  
 tem semper canem suam & corripit vscq ad  
 radices nervorum & etiam inficit ipsa ossa que  
 attingit. & ideo morbus iste perstiter est & duri  
 simus ad curandum. Inter ista autem corro  
 siva apostemata talis est ordo. quia nolimet  
 gere cancerum est apostema i facie & corrodit  
 paulatum. & minus alijs. Cancer vero magis  
 adduc mag. lupus. maxime vero berisipila. fi  
 stula vero non corredit & putrefacit intenus /  
 canem. s. & nervos contrahit ad saniem. & qn  
 qz corripēdo nervos dissoluit ossa. Accidit  
 autē frequenter vulnere male custodito quan  
 do suppositū os sanic infiactū nutritum  
 aduenies in saniem & mutat. scip rumpit sup  
 fias & fluit. Alioqz autē solidas. aliquā iterum  
 rumpit. & si fuerit multum inueterata / vix cu  
 ratur. In circuitu autē vulneris sepius multa  
 exsita inueniunt & orunt. baber. n. fistula in  
 tenus vulnus profundum / in superficie vero an  
 gustum atqz attum. cancer vero econuerso exte  
 rius vero multum p̄z / interius angustas. & iō  
 difficultus est ad curandum. Aliquando nasci  
 tur fistula ex reumatice sive vulnere p̄cedente. a/  
 liquando ex apostemate male curato / & maxi  
 me qn nimium humectata. & fuit diversa for  
 mina aquam diversi coloris emittentia modo  
 albam modo citrinaz. & si foramina in uno lo  
 co dauduntur / in alio nascant. Sunt & alia

apostemata que ē opposita materia generant  
 vegetat in antrace quam constan. vocat car  
 bunculum. quia virt ut carbo. Sit autem de  
 materia valde furiosa & venenosa & materia  
 composita. quod parer per lineas diuersorum  
 colorum. haber enim virgulatam formam. et  
 sunt ibi quedam rubrae linee sanguineae quedā  
 croceae colericæ. & quedam subalbide & fleuma  
 tice. quedam liuide melancholice quedā flave  
 & falso fleumate. & sic de alijs humoribus in  
 naturalibus. Signa autē antracis est dolor  
 intolerabilis / arsura & punctionis in profundo. in  
 capite apostematis pustula quedam oritur si  
 ne vesica pretendens colorem attestantem bu  
 mori dominanti. In collatione autem virgula  
 ta forma diuersorum colorum lineis distincta  
 videntur & quasi trahi ad fundum cum quodā  
 filo adhuc superfcie visice in med'io. Ad  
 curationem itaqz apostematum solent appo  
 ni in principio reperciuua / nisi materia fues  
 sit furiosa & venenosa. vt in berisipila & antrac  
 ce. nam in talibus non sunt apponenda reper  
 ciuua / sed potius mitigativa / ne materia ve  
 nenosa reputariatur ad iteriora membra & manus  
 inferat noxientium. Deinde quando apostem  
 ata est in statu / solent apponi solutiua / remol  
 litua / & maturatiua. aperto vero apostemata  
 siue rupta & educta sanic insistendum est mi  
 dificatiuis / tandem consolidatiuis / & bōe car  
 nis regeneratiuis. Ad alia autem apostemata  
 quorum synthonica sunt peiora / ad fortiora  
 medicamina procedendam est. sicut contra cā  
 crum / & fistulam / & huiusmodi. Ibi enim secum  
 dum materiam peccantem patens primo iure  
 nus est purgandus. deinde locahib? remedij  
 insistendum est. Contra cancum vero virtutis  
 & carnis mortue corrosiuis / est vrendū. Con  
 tra fistulam desiccatiuis / & consumptiuis ocsa  
 nici mundificatiuis. que si non prosunt / eytur  
 gie committantur. Tertius enim est vt aliqua  
 particula corporis iam corrupta vratur vel  
 precidatur qz reliqua pars imposterum cornū  
 patur. Contra apostemata vero venenosa si  
 cu contra antracē / cito / & caute est remedium  
 apponendum qz cito interficiunt / nisi sollem  
 us succurratur. Consilium igitur est vt in prin  
 cípio si aliud non impedit / sicut fluboromia  
 in eadem parte proximon fronte loco collecto  
 nis. minuere enim in parte opposita in tali ca  
 su non est tutum / ne materia trabatur ad corp  
 vel ad membrum nobile cuz sit venenosa. nūc  
 necesse est vt tyriaca cum vino calido per os  
 offerat. & super locum doloris liniatur qd si. p  
 bata fuent tyriaca / & verum fuent antrac / ma

## De infirmitatibus

teriam efficabat et venenum extrahet. et ita de siccabit quod poteris eam puluerisare ad modum cineris et tunc recens est apponenda sepius do nec rumpatur apostema quo rupto non est timendum periculum Idem facit vitellum cui cum sale pistatum et frequenter apostemati appositum dolorem enim mitigat et apostema non patit ut dicit commentatur.

### De ulceribus.

**U**lcera dicuntur quedam vesicule que ex intercutaneo humoris sepius in corpore vnde originantur et vocantur a constante in fine viati. ulcera. eo quod in superficie cutis acumine humoris faciunt solutionem continuitatis. quorum materia est subtilis humiditas sanguinis vel colere ab interioribus ad exteriora vi nature vel symbioticis usque ad exteriora corporis superficiem demandata. talia ulcera cutem defedant puritatem et tincturam i carne generant. cutem a carne eleuantur. et aliquando si continuas sunt. lepre pustulam preconitantur. quod ab eis liber esse desiderat. interius purgari a superfluis / calidis et infectiis humoribus non omittat. Deinde balneis siccis et medicinis consumptiis finis qualitatem et quantitatem humoris carnem et cutem ulcerantur se exponat. et pulpa et dicta nimis laxa se continet labori et exercitio se non subtrahat.

### De pustulis.

**P**ustule sive pabule dicuntur quedam apostematice collectiones superfluitates in exteriori corporis superficie minutatim et particulariter generate natura sibi superfluas et noxiucas ad exteriora corporis expellente. quod sepe a superfluitate passibilis corporis et numeri pullulantur. et ideo merito sapientes pustulas sive pabulas eas vocant. (ut dicit Remi. et ideo dicuntur pustule. quia sunt quoddam que vesice vel vesicule purpeditis virulentae et videntis intrinsecus sententiae. ut dicit Iusti. et etiam Pisanus. Dicunt autem hec pustule vanole in pueris et etiam aliqui in adultis. In pueris autem tales pustules suur salutifere et future sanitatis promundie. (ut dicit Pisanus ibi.) Varioli de sanguinis purpida nascuntur corruptione. Si eniz in pueris vel adolescentibus non erumperent de futura lepra esset impostur formidandum. sicut in pueris et sanguine menstruali quoniam vero alebanus qui vi nature expellit ad exteriora. et sic a futuro periculo liberantur. Sili-

ter pungit in adultis et in senibus in febre circa crismum / tales pustulas erumpere vi nature / materiam febris ad exteriora expellere. et ideo nec in ipsis nec in illis debet fieri reppulsio / ne materia transferatur intus. cum sit quodammodo furiosa / circa oculos tamen facienda est in hoc casu leuis repulsione sanica pustule alii quam ledat tunicam oculi vel pupillam. In omnibus etiam alijs loqui causis medicis habet materiam ad exteriora factum potest preter quod circa oculos ibi non est materia repudienda et alias deducenda / ne ex furiosa et violenta materia tenera ledat substantia oculorum. Lane et etiam nutrit vel medicis tam in parvulo quam in adulto / ne talium pustulap vesicule vel pustulae puritatem vel pustulae aliud rumpant seu apertant an tempus / maxime circa faciem. ne propterea deformes remaneant in facie cicatrices. Alijs multis de causa pustule in corpe originantur. nunc ex materia fleumatica albe et molles et fluidae. nunc ex materia colerica aspera / pungentes et dure. Nam colericus humor in carnem et cutem diffusus / suo calore et acumine cutem apit et mordicit. et infinitas pustulas in cuti superficie generat. sed pustule sunt ac modice ad modum granuli milii. et ideo talis passio sic vocatur ab auctoribus berpes milii vel genulosis. Vnigenit autem puenient tales pustules si sunt frequentes et continuo / primo expedit ut materia peccatis debitis purget medicina. deinde si corpus fuerit plerumque flebile / balsamatio / desiccatio / et purgatio / vnguentis / pugnis patiente adiuvetur.

### De Scabie.

**S**cabies est corruptio cutis ex corruptis humoribus intercutaneis corpori cum deformatione lesionem inferens. Sepe. n. (ut dicit Pisanus) natura malos humores expellit ad superficiem corporis ut mundificet in exteriora / quod si fuerint subtile et liquide / de facilis sudore et fumo dissoluuntur. Grossi vero sub cute permanentes et corporis scabiem introducunt. Humor vero sic inclusus inter cutem et carnes si colericus fuerit et intensus / scabiem inducit siccum non saniosam cum fissura / prurigine / et pruritus. Si vero fuerit humor fleumaticus / album et grossum et squamosum et sine puritate magnus scabie facere posuerit. Scabies autem humida / saniosa / cum delectatione pruriginosa calidum sanguinem mixtum cum colera demonstrat. frequenter autem accidit ex nimia corporis repletione. frequenter etiam ex egritudine precedente. unde

b s

virtutum sequitur decessio et superfluitatum incre-  
mentum. sit enim quibusdam inueterata sca-  
bies ex splenis virtus et talis de facili reciduat  
Scabies autem cum desiccatus et sumptuus et  
mundificatus intus et exterius est curanda.

### 11 De impetigine.

**I**mpetigo est intercutanea humoris  
corruptio immutationem cum pruri-  
gine ente inferens. Colonica. n. super-  
fluitas quedam fumosa ab interiorebus ad ex-  
teriorum carnis superficiem reiecta cutem inficit  
et eam minutissimis pustulis replendo scabio-  
sam qui furure dispersam scissam et pruriginosam  
efficit et bec infectio de materia colencia vel  
melancolica nimis intensa aliquis orum trahit  
ut dicit *ostian*. Et dicit *h* passio impetigo. quia  
titillatione et pruritu marimo cutem et canem  
ledendo impedit. Dicit et serpigo. quia ad mo-  
dum serpentis serpit in cire vnde atque repit  
et cutem inficit. in quibusdam squamis. vel  
post scalpationem reddit sedam. Hec passio  
quicunque ad modum cinguli superficiem membrorum  
digitorum aracina. Et talis impetigo vel serpi-  
go herpes cingulus a medico nuncupatur. Im-  
petigo tamen differta serpagine. quia sit et ma-  
gis impetuosa materia et ignita. quia de colera  
et ideo oblonga facit foramina et stricta. vel val-  
de parva. et semper mouet sursum sicut ignis.  
Serpigo de minus ignita et ideo non mouet  
sursum. et circumcidit membra et circuqua  
et se diffundit. vnde de quasi serpens per girum.  
Hec passio est curanda subfumigatoribus et  
balneis aperitiis et sumptuis et mundifi-  
catius et extenuis et similis et vnguentis. In  
unguentum cum succo ebuli sambuci lappaci  
fumante et huilemodi. postea balneum aque  
dulcis assuecat ut dicit *ostian*. Id dicit autem quod  
contra hanc passionem valet sputum hominis  
quadiu est leonus. Huius passioni semper associ-  
atur prurigo seu pruritus quidam immode-  
ratus fricationis et scalpationis appetitus falsa  
quandam delectationis ingens qualitatem.  
et fumo calido et acuto modis dicante. cura et ma-  
teria calida resoluto. falsa autem est talis dele-  
ctatio et nociva. quia cutis inducit ulcerationem  
et discontinuationem. et semper in fine lesionem  
ingerit et dolorem.

### 11 De Lepra.

**L**epra est universalis membrorum cor-  
ruptionis et humorum miscium babens  
et valsis et complementis in sonibus

sive extra vas. Non corruptio humore nutri-  
tali de facilis corripuntur membra que ex buo-  
nibus nutriuntur. Omnis autem elephantia  
sive lepra (secundum Constantimum) habet  
principium principaliter a corruptione melan-  
colie. (vnde dicit *Constantinus*.) Lepra est  
passio frigida et secca nascentis de colera nigra  
intensa et putrefacta apparens in superficie cor-  
poris. Nascatur quidem de quatuor humoris  
bus putrefactis. sed tamen intensis et corrup-  
tis et in coloram nigram communatis (vnde dicit  
idem ibidem). Putrefactio autem humorum  
quibus admiscetur melancolia propter eius qua-  
litatem frigidam et secam putrefactioni repu-  
gnantem non potest completi in vasis sive ve-  
nis quoad usque incorporate et moram faciat  
in membris in quibus complectur putrefactio  
erqua sequitur pa lepra. Melancolicus enim  
humor propter suam dunciem et compactonem  
longam moram experit ad sui putrefactionem  
si autem in venis aliquo casu putreficeret poti-  
us febrem quam lepream generaret. Diversificas  
autem lepra quatuor modis secundum quantor  
humorum mutuam infinitationem. Est. n. una  
species ex pura melancolia. et *h*. propter dicitur  
elephantia. ab elephante animali sic  
vocata. propter morbi maximum nocturnum  
quo infestat patientem. vnde *h* passio durior  
est et tenet tanquam compactior et difficilior ad cu-  
randum et repugnandum. Secunda fit ex me-  
lancolia et fleumate. et bec di tyria vel serpen-  
tina a tyro serpente. quia sicut serpens talis et  
facili dimittit spolium et est squamosus. sic pa-  
tiens talem lepram de facilis excoriatur in cuius  
superficie et resoluta in quandam squamam.  
Tertia species fit ex melancolia sanguinis  
infestatione. et *d* allopacia et vulpina. Allopes  
enim grece vulpes dicitur latine. cuius proprie-  
tas est propter calefactionem sanguinis in epa-  
te estiuo tempore depilari. sic patiens istam le-  
pre speciem. a superalibus et alijs pilis corporis  
depilari et spoliari notabiliter perficiuntur. Quar-  
ta species est ex colera rubra corrupta in membris  
cum melancolia. et dicitur leonina. a leone tali  
animali calidissimo et fortissimo. Sed bec spe-  
cies lepre causatur ab humore feruentissimo  
et super modum malicioso. et ideo more leoni  
no corrudit et destruit omnia membra. Est igi-  
tur ex melancolia corrupta principaliter elepha-  
ntia et corruptio fleumate tyria sive serpentina  
ex corruptio sanguinis allopacia seu vulpina. et  
colera vero rubra pessima leonina. De qua  
tuor species lepre habent quedam signa com-  
muni et quedam specialia quibus ad inveni-

## ¶ De infirmitatibus

distinguuntur. Universaliter autem hec passio talia habet signa. caro in eis notabiliter est corrupta et species immutatur. rotundata et oculi et palpebre corrugantur. aspectum habent sanctillantem maxime in leonina. angustiantur narres et contrabuntur vox rauca efficitur. possunt in elephanta/ tuberositates crescunt. in corpore multa minuta et dura et rotunda. curium sit quedam insensibilitas et etiam aliozum extremorum. vngues ingrossantur cum quadatz in equalitate et quasi scabiosi efficiuntur. contrabuntur digitorum articuli et manus quasi aride efficiuntur. corruptitur eorum anbelitus et ei sepius sani corruptuntur. carnis et cutis superficies redditur vnguis tantum. ut si aqua supfundatur non madescit cutis et elabitur quasi a corio madefacto. primitum quodcumque cum scabie quandoque sine scabie patiuntur. masculis varijs nunclinidis / nunc rufis / nunc nigris / nunc subalbis in corpore respurguntur tybie illorum inaculis et pustulis per caput superabundant / nunc apparent / nunc disparet. nunc exterius erumpuntur / nunc interius se fundant. Si vero inter pustulas tybiae semper unam maiorem cereris inuenieris / signum est lepre confirmare. Signa autem lepre maritellaparent in extremitatibus. et in pedibus crunibus et in facie. et precipue in musculorum corporis consumptione et minoratione. Preter istas conditiones lepre communes / quelibet species lepre habet suas proprias et speciales. Nam patientes leoninam habent colorem magis croceum et citrinum. et oculos magis sanctillantes et eminentes / et etiaz multum mobiles. cutem habent alijs asperiorer et fassam sepe et divisam. per alijs etiam sunt puriginosae / et in fine in omnibus membris plus corrosi. Patientes vero allopiciam / et rotundatum depilantur eorum tilia et supercilia. valde tument et instantur / eorum oculi etiam valde rubent / pustulas in facie rufas habent. ab eorum pustulis sanguis cum sanie sepe manat / nasus in talibus ingrossatur / et deficit odoratus. fetet valde eorum anbelius / et maximam corruptionem sustinent in gingivis. Patientes tyram tuberositates et pustulas habent molles. mollem et subalbidam habent cutem ac tumidam et quoddammodo relucente. squamositatem non modicam / et pedicularum verium multitudinem. Dicas et alias pessimas habent conditiones / que ex fieumate corrupto originem soruntur. ut sputa / immunda / et vi-

scosa / et saniosa. et nares ob�uratas / et buiustmodi. oculi eorum lachrymantur et fluunt / propter humidam superfluitatis resolutionem. putrefactionem patuntur. labiorum et gingivatum et tracheae arterie patiuntur asperitatem et efficiuntur rauci. Sanguis post fleu / borboriam in liquidam defluit substantiam illud autem quod est solidum / est album / vel subpallidum cum lauatur. cito coagulatur / et in multa quantitate. Patientes vero electabantiam colorem habent emulum / faciem plumbeam / ciliorum patiuntur depilatio nem / oculi eorum rotundantur / nares contractae / guttunt / musculi consumuntur. et hoc est communis in omni leprosi plusquam in humida. insensibilitatem maiorum digitorum precipue patiuntur. tarde venit ad augmentum / sed cum venient / inducit scissuras. sanguis ex tracus lividi coloris vel subnigri / cito coagulatur / et quanto magis fricatur / tanto magis denigratur et in duratur. in medio sunt quasi vene albe vel quasi rami nervorum. et illud est commune in omni leprosi. Nascitur autem leprosi a causis varijs preterquam ab humoribus predictis. sicut ex cohabitatione et conniunctione / et frequenti confabulatione cum leprosis. contagitonus enim est morbus et aliorum infectionis. Accidit etiam ex accessu et coitu mulieris statim a leproso recognoscere. Quandoque accidit a parentibus generantibus. ut ex corrupto sanguine leprosi generantur. unde hec contagio quasi iure hereditario transit ad ipsam prolem. Aliquando etiam accidit quando concipitur fetus tempore menstruum. vel quando ex corrupto lacte mulieris leprose natitur fetus. Aliquando autem accidunt ab ex minseco. sicut ex aere corrupto et infecto. ex malia dieta. ut ex cibis melancolicis nimis frigidis et siccis. ut ex carne bouina / asinina / viscosa / et buiustmodi. Aliquando ex cibis nimis calidis. ut ex nimis diuino vusu fortis alliate / piperate et buiustmodi. Aliquando accidit ex cibis corruptis et corruptioni obedientibus ut ex carne porcina / granulis infecta et superminata / et vino impuro et corrupto. Aliquando ex mortuus aliquis reptilis humorum et membrorum substantiam corruptens. Istis et alijs modis sepe vitium lepre in humano corpore generantur. sed quoque modo generatur vix est curabilis nisi divisa manu postquam perfecte confirmatur. palliari tamen potest et per cauterizem destruant ita cito.

Lauseat itaq; patiens precipue a cibis melan colie generantibus, et etiam a cibis incensius sanguinis. Subtili igitur dieta et conuenienti, nutritur non corruptibili neq; pueribili. Si autem sanguis sit causa, ut in allopathia primo debet flebotomari, deinde purgari debita medicina. In alijs autem speciebus primo debet precedere fennacia, et deinde si necesse fuerit sequatur flebotomia, alter non, quia a liter noceret. (ut dicit Constantinus.) Debitis ergo et congruis debetyti medicinis interius, et debitis emplastris et vnguentis exterius. Et sanguinotomatis occurritur. Ad curationem vero lepre, vel saltem palliationem valeat matime (ut dicit Plato) Serpens rufus babens ventrem album si euacuato veneno cauda se presta et capite ablato coctus cum porris in cibo frequenter assumatur. Eodem modo si vi num in quo diu putnerit patientibus sepe, per pinetur. Deceniz medicina virilis est multe morbis, ut patet in ceco de quo narrat idem, propter eius dedit ei serpenteum cum alijs comedere, per anguilla ut eum interficeret, quem apposuit comedit, et multo sudore emissio visus recuperavit. Et hec de diversis speciebus lepre dicta sufficiant.

## De Morbea.

**M**orbea est macula in cuta veniens ex nutrimento corruptione, quod enim est lepra in carne, hoc morbea est in cuta. Morbea autem alba est alba ex fleumate, alia nigra ex melanolia, alia rufa ex colere sive sanguine. Ista autem morbea que est ex melancolia et fleumate difficulter est ad curandum. Sed ista que est ex sanguine, facilior est ad curandum. Tunc autem morbea est incurabilis, quando cunis faciei puncta acu, sanguinem non emituntur. Si vero sanguis fuerit subsecutus, curabilis indicatur. Morbea igitur tota in cuta est sed lepra in carne et in cuta. Nec eadem infectione parum differt a gutta rosea que inficit faciem quibusdam partis et molibus pustulis, que ex visciosis humoribus sanguineis acoelericis intercutaneis generantur. Nec passio primo sanguinis subtractione minuitur, et in interiorum humorum mundificatione curetur, deinde subfumigatione et balneatione facies fomentetur, et poris apertis materia intercutanea evaporetur, deinde mundificatiis desic-

catus locus patens abluatur, vnguentis etiam debitissimis inungatur. Dicit etiam Constantinus quod contra istam infectionem valeret uentio calidi sanguinis leporini. Nam sanguinem intercutaneum diuidit, repercutit, et consumit. Super omnia autem contra humoris modi passionem humoris intercutanei valere dicuntur fumus terre in balneis, subfumigationibus, in potionibus, et syropis, potu enim datus scabiem, pustulas, et puriginem mundat, humorum superfluos inter carnem et cutem desiccat, vel ad lepram depositos iuuat. Et hec de passione morphaea nunc sufficiant.

## De venenis.

**P**reter passiones superius nominatas accidit homini graui sima et penitissima mors per venenum et passio. Venerum autem cum exorta sua specie completioni hominis sit contraria, subito infectat nisi remedium citius apponatur. Venenum autem aliud accidit ex corruptione abootum et potum. Aliud ex mortibus reptilium, et serpentum, et quorundam animalium, quorum humorum et dentes sunt humano corpori venenosii. Venenum autem aliud est calidum et siccum, sicut venenum tyri, vipere, et busmodi. Quoddam autem frigidum et siccum, ut scorpionis. Quoddam frigidum et humidum, sicut aranee. Venenum autem serpentis variatur in malitia. (ut dicit Avicenna, in capitulo primo de venenosis.) Nam venenum masculinum acutius est, et formis quam femininum, tamen feminei serpentes plures habent dentes quam masculini, et ideo putantur detinores. (vedicat Avicenna.) Item venenum serpum peius est quam venenum iuuenum, et magnum quam citozum in eodem genere, et peius et acutius est illorum qui habitant in montibus, et in silvis, quam illorum qui habitant iuxta littora, et iuxta aquas. Item peius est venenum quod effunditur a vacuis, et a letiis, quam a repletis. Item deterius est, et acutius in estate quam in hyeme, citius enim, et faciliter pungunt serpentes in meridie, quam in manu, et in die quam in nocte, quia calore relaxatur venenum, utque ad extrema, quod in frigore et in frigido tempore quam si in uno loco congelatur. Venenum vero tyri, et vipere, et aliorum quorundam serpentum quamvis sit calidum accidit tamquam mortis ab eis stupor, et

## ¶ De infirmitatibus

frigiditas propter mortificationem et extincionem caloris innati et contrarietatem venient. Calor enim naturalis sua sparsione et inflammatio calefacit corpus, qui resiliens et qui et tunc vi venenae extremitates non calefacit. Unde venenum calidum non aggregat sanguinem cordis calidum sed resoluendo calorem in natum mortificat ipsum. Venenum autem reguli et basilisci tante est violentie quod adhuc existet in corpore adunxit totum super quod incedit. Unde in circuitu caue me eius mibil virescat, aues volando ex opposito caue me sue subito interficit et omne animal sibi appropinquans stupefit nec mouetur, sed solo venenofo aspectu eius vel flamam vel sibilo cadit et moritur, et ille quem mortet liquefit et inflat et emittit vir et subito moritur. Tante etiam fortitudinis est venenum reguli quod etiam si basta eum tangeres per basto longitudinem veneni sentires violentiam (sic) cur narrat Avicenna.) de quodam milite qui canula terigit venum talem in nubia et statim cedit mortuus cum animali suo. Signa autem lesionis basilisci subita transmutatio est corporis in vitidem colorem et mors inopinata. In loco ubi regulus commoratur venenum aspidis pemicioissimum est, interficit. Usque infra duas horas vel tres, cuius morsus signa sunt ista, coloris cutis subita alteratio, singultus multiplicatio membrorum repentina infingidatio et dormitio et palpebrarum profunda clausio. Sicut pudenat immoderata, unde vide patiens quod moriatur sola siti. Venenum autem cuiusdam aspidis qui dicitur spumens (eo quod interficit sputum suum) ita est violentum, quod interficit omne vivum, quod tangit illud sputum, interficit enim priusquam sensatur. Sentit enim lesus dolorem in principio circa viscera, et accedit venenato tenebrositas oculorum et clausio et profunditas somni cum spasmo et torsione colli et pulsu inordinatio, nec valet contra illud venenum aliqua medicina nisi sola combustio membris in quo est vel percussio membrorum, quia combustio eruit et constringit meatus ne venenum valeat ad cor penetrare. Venenum etiam draconis multum est venenosum et malicium, cuius venenositas maxime est in cauda et in selle. Illud venenum consequitur maxima grauitas corporis, inflantur labia et accedit vertigo et tenebrositas oculorum, et destruitur ratio, motus fit in ordinatis et debilitas virtutis subsequitur.

Venenum autem scorpionis est mortiferum,

nisi citius occurratur, arturam et puncturas generat circa membrum ubi est punctura, et cum percutit ad cor, patiens syncopat et resolutur in sudorem, tandem constringit cor et sanguinem sua frigiditate congelat, et quo sequitur mors et destructione animalis. Quere infra de scorpione libro ultimo.

### ¶ De mortu rabidi canis.

**R**abidus etiam rabidi canis est mortifer et venenosus. (Nam videlicet Constantinus) Canis frigidus et siccus, qui colera nigra domini naturae mutata et putrefacta et dominans corporis canem efficit rabiōsum, sumositas enim resoluta ex nigra colera iam incensa, inficit cerebrum. Unde cum discurrat ad diversas partes eas inficit et efficit venenosas, unde cum aliquid momorderit, et eius sanguis venenosa subintrante locum mortis, inficiuntur humores et spiritus et contrahitur venenum infixum ad locum consumiles sue generationi scilicet ad cerebrum et efficitur homo rabiōsus, qui si alium momordent, eum inficit, et etiam illum rabiōdum facit, unde tale venenum summe est periculosum, tum quia diutiter, tum quia se multiplicat. Aliquando etiam latera usq; ad anni revolutōnem, et tunc eadem die et hora qua fuit infixum caput petet et frenesim facit. Hanc venenositatem sensu nature perciunt alijs canes et fugiunt rabiōsum et larrant supra ipsum ad terrendum eum (ut dicit Constantinus). Iquia sentiunt eum sedi contrarium et nocium. Accidit autem huius venenosae rabies maxime in autumno. Quia tunc melancholia ratone similiūdinis multiplicatur, et etiam in vere, quia per calorem temporis dissoluitur, et non consumuntur, et ita per calcinationem incenditur et egreditur preter uitaturam, tante etiam venenositatis est lingua canis rabidi, quod facit canem titubantem sive mutantem, sicut hebum, et aperto ore lingua dependente et saluam continuo emitente, que cadens in ipsas aquas inficit et bibentes ex eis hydrophalicos efficit et funerosos. Alias praeterites canis rabidi quere infra de cane.

Morsi autem a canibus videntur in somnis temibilia, et sunt timorosi, stupidi, sine causa irascuntur, ab alijs videre timent, et si canes latrant, et super omnia timent aquas (et abhorrent,

et tunc bec passio viri arat. (bucisq; constanti.) Sunt autem multa alia venenosa et venenorū picula, & de istis mentio spāliter habetur in diuina scriptura. et ideo de alijs suspedendū est quo ad pīs opusculum ista vice. Doc solum arbitrio: h̄ aduertendum / q̄ venenum multa et infinita incommoda in corpore operat. Cum enim tota sua species nature et cōplexionē bu mane sit contraria/quando p̄ualet in corpore totam naturam distemperat spūs et humores corrumpit et alterat sua malitia et acumine. qd nobiliss est in corpore sec̄ regiones cordis p̄ nō aggreditur et impugnat. animalem spiritū suo acumine percutit in cerebro et perturbat sensuum organa et eorū operationes subito debilitat. nemos concutit et vulnerat. venas et arterias inficit/asperat/ et corrugat/ toruram/ asuram/ mordicationē in intenoribus generat. substanniale cordis et epatis humiditatē nūc incendit/nunc congelat/nunc dissoluit et resolutit/nunc penitus plumbit et desiccat/dum interiora comburit exteriora infigidat et econuerso. sepe cordis superficie voblementi calore et tenus affiat. et tamen potentiali frigore sanguinem in venis cordis mortificat et cōstringit sui diffusione. per membra corpus intumescit nunc etiam pallidus/nunc livet/nunc viret subito nunc nigrescit per macularum diversitez corporis extenus inefficientem superficiem/et interior malitia innescatur/ et abominationem et nanseam horribilem stomacho ingent. et ipsa vitalia membra acumine suo penetrat et corredit. ppter quod natura eius imperium ferre non sufficiens deficit ylano et succumbit corpori p̄dominans. humores in sui similitudinem conuertit/ et venenosos et noxi os eos efficit. et ideo piculosum est tangere corpora q̄ veneno sunt infecta. quia p̄ evaporationē sepe inficiunt et corruptunt omnia que sibi sunt p̄ pinqua. Sepe autem p̄tingit q̄ venenosus in se cum natura sit horribile et inimicum appetit a natura non ppter se/ & ppter aliquod dulce et amicum naturae cui est admixtum. quia sepe sub specie dulcis et sapidi occultatur et latitat via veneni. Et ideo docet constantinus ut homo qui timet venenum non solum caueat a fetidis et amaris/verum etiam a dulibus et sa porosis et salinis et accosis et consimilibus. qz sub talibus que appetit natura /sepe veneni malitia pallia. Docet etiam p̄stantinus p̄ esse eum cognoscere quando venenum in abis yk potibus est assump̄tum. Si quis (inquit) in abo vel potu senserit asuram et subscantus fu

erit cito spasmus vel tumor in dīgito vel i ungula venenosum est et mortale. ex quo etiā ap parer signum veneni in dīgitis et invnguisbus qui fiunt ex fumositatibus cordis. signum est q̄ venenum prævaluit circa intēnora eo q̄ iaz se diffundit ad extēma (et sequitur ibidem). Si militer si orauerint et saliuam effluere fecerint et labia formicauerint/ et in lingua ardor fuerit atq̄ sudauerint/ p̄cordia p̄strinxerint et ob tenebrazione oculi oportet ut festinaret ad medicinam alioquin cito morientur. Est igitur generalis medicina contra venenum in corpore sumptum ut p̄mo vomitus prouocetur. et sic superius vel per disterie, inferius venenosa materia euacuetur. deinde tyriaca que veneni res p̄cessiva est et consumptiva cum vīno decoctione rute offeratur. et hoc tribus diebus. deinde debet purgari et balneari secundum exiguum veneni. ad ultimum debet fieri selenotomia. diera debet ordinari ut nūcturnū vincu lis opilatiūs meatum ad cor/ne vaporē venenosus possit ad cor exalare. valentiaq̄ in hoc casu nubes magne et auclane/ficus sicca. attrahunt enim venenum et consumunt. et ideo valent ante p̄andium et post. (Dicit etiam constantinus) q̄ moltum valet balsamus cum lacte mulieris contra asuram et dolorem ex rebus venenosis. Item ibidem sequitur. Andromachus dicit nullam fuisse causam confiendi tyriacam/ nisi ad destruendum res venenosas. quod tribus modis fit. quia venenum desiccat et consumit. multa enim recipit desiccationia. Item venenum virtute sua expellit/ quia multa recipit que occulta proprieate veneno contrariantur. Item membra conforat/ et ideo eis contra violentiam veneni ad resistendum vires tribuit. multa enim recipit confortativa. Si vero tyriaca habent non poterat/ et penculum est in mora/ allium (ut dicit Constantinus) conquassetur/ et vsc̄ ad dissolutionem cum gallina crassa decoquatur. et ius dentur ad bibendum. veneno enim repugnat et miro modo interiorem asuram mitigat et ideo tyriaca rusticorum allium nūcipatur. sine alio dicitur valere ius gallina secundum constantinum. dicitur enim in libro de simplici medicina. Quedam repugnant veneno ipm attrahendo ab intenoribus calore et subtilitate substantiae sue. sicut gallus et gallina suo superposita veneno morsit. Quedam enim repugnant similitudine et subtilitate substantiae sue contra substantiam veneni. Et ideo ius similitudine venenum ad se attrahunt!

## ¶ De infirmitatibus

¶ De caro tyri quadam p̄prietate oculata repugnat. q̄dam composita vel simplicia efficacia et vire. sicut calamentum / succus / caulis / orobi / grana ceteri / ypiron / nasturium / ruta / sal / porrum / anstologia / nubes / omes / ciz ruta / radice asparagi / semen eius / balsamum / acetum / saunguis leporis / lac asine / vrina / puerorum / byrra / testiculi cervini / et asinini siccatae / bibitum / castoreum / allium / genciana / menta / dyptanum / et multa alia infinita. q̄ enim multa sunt venenosorum picula / ideo diuina bonitas multa supaddit annidota et remedia. Et ista exempli gratia nunc sufficiant.

### ¶ De Alloctoru canis.

**O**ntra mortuum canis rabidi et aliorum venenosorum animalium solent apertū vulnera cu igne vel ferro. vt cum sanquine exerto venenum affluat. Apponi solent sanguissuge et ventose. vt venenum ab interioribus expellatur. Interiori solent dari ista que veneno repugnant sive sunt simplicia sive composta. tyria et ceterius super vulnera similia cathartica plasmant sicut nubes pistatae cum allio / ruta / et sale. Valent. n. nubes / omes / et supra modum posite cum p̄dicē dicit dyas. q̄ cancri fluuiales habent occultam virtutem et hoc venenum. et ideo docet p̄stan. dare talibus tyriacim cum aqua et acrorum flauzialium. cinis enara cancri. cu genciana p̄cillare est remedium et buiustini mortus. vt dicit idem. et cuam et hominis mortum rabidi. Specialiter valent ista. succus / capsularum / cepa / ruta / nubes / allia / sal / frondes / fucus / mento / orobum / hec oia vel aliquod cum acetato et melle talibus mortisibus salubrificantur. (vt dicit p̄stan.) Ibec. n. omnia venenum aetrabuntur et sua caliditate et siccitate dissoluuntur et destruntur ac consumuntur. Contra mortuum et puncturam scorpionis oleum in quo submergitur vel decoquuntur scorpionis super puncturam appositorum suum remedium est. Item si accipias idem scorpio vel aliis et mitis sive pistatis super vulnus apponat / utilissimum est. reuertit. n. venenum infixum ad corpus unde exiuit. Item dicit p̄stan. q̄ multum valer buturi bouina et venenum scorpionis / na buturum yntoxicitate sua opilat / caliditate dissolvit et consumit / viscositate et humiditate sua mundificat et abstergit. Buturum et omes opilat meatus / ne fumus veneni ad cor ascendat. valent etiam cancri fluuiales si eoz cinis vel ipsi cocci / vel assati sub cinere dens cum lacte asinino. vt dicit p̄stanti. Ad idem valer castoreum et sulphur ut dicit idem.

ut inq. n. calidum est et siccum in quanto ḡdu et ideo valer et venenum frigidum. q̄ soluit caliditate et presumunt siccitate. Contra mortuum colubri et serpenti et vipere venenum. Primo vetosis vel modo alto de vulnere vel punctura subito extrabat. Tyriaca cum vino decoctum ḡtiane / vel rute / vel mente offeratur circa locum supra vulnus tyriaca apponat. Idem fiat alio sale contrito vel cum ruta si defuerit tyriaca constingatur fortiter in principio membrorum in quo sit mortus vel punctura ne possit sumptuosa libere erumpere ad interiora et interius cum veneno repugnabibus occurrat. Dicit etiam p̄stan. q̄ et bmoi venenum valent cerebrum galline et simus agninus. succus de frondibus malognatorum. Dissoluuntur. ista venenum et perparat presumptionem. ut dicit p̄stan. Nec devenientis et eorum remediorum nunc sufficiat.

**A**d exhibenda et varias infirmitates et picula debita et prouia / indiger paudens medicus circumspetione maxima et cautela. Nibil. n plus impedit salutem infirmorum. q̄ ignorantia et negligencia medicorum. quia igit̄ experientia medicis erigitur ut nihil omittat de partibus. necesse est ut in his que ad medendi pertinenti industria diligens sit et in omnibus circumspetus. oportet itaque medicum ad hoc et effica et cognosceret cognoscere plementes hominum positiones et omnes tam membrorum et humorum disposes temporum / conditiones seruum et erates. alia. n. medicina erigit in hygiene / alia in estate / alia in morbi inchoatione / alia in statu alia in deductione / alia exigentem pueris / aliam decrepita / aliam senilis / aliam senectus viatis / vel sensus muliebris. oportet etiam ut cognoscatur causas et occasions cognitendum signum et accidentia singularium infirmitatum. Nunquam enim secure poterit dari medicina si causa morbi fueritignota. oportet etiam cognoscere rerum medicinalium complexiones / vertutes et operationes / nisi enim cognosceret que medicina simplex que composita / q̄ frigida / que calida / que corporis sit immutativa / que sanitatis preservativa / que infirmitatibus curativa / q̄ latitia / que p̄strictriva / nunquam secure posset procedere in medicina. et ideo necesse est cognoscere berbarum et alienum rerum medicinalium qualitatem et ḡdum diversitatem que calida et siccata / que frigida et humida in quo ḡdu si vult in suo officio non errare. Item oportet cognoscere morbi diuturnitatem / contrarietatem / simplicitatem / quantitatatem / qualitatem / pacientis virtutem et debitatem. na moribus crociis et diutum foro.

Indiger medicina q̄ si recens esset sive nouus.  
Simpler etiam morb⁹ simplicibus ⁊ ex h̄is  
positi, h̄is ⁊ compoſit⁹ est curandus. Sim-  
pler. n. medicina infirmitatem p̄positam raro  
curat. Contra calidam itaq; cauaz frigida me-  
dicina, ⁊ h̄ frigidam calida, ⁊ h̄ mittam mitra  
generaliter sunt imponenda. Vnde cautus me-  
dicus morbum cognoscens fm qualitatem ⁊  
q̄titatem morbi ponat qualitatem ⁊ quanti-  
tatem antidoti. Item quando videt cām mor-  
bi esse ex repletione curat p̄ evacuatōnem ma-  
terie ⁊ inanitōnem. quādo vero ex inanitōne  
sanat p̄ repletōnem. Officium itaq; boni me-  
dici p̄sistit in cārum morbi ⁊ circumstantiarum  
cauta investigatione. p̄ aspectum enim ⁊ tacū  
p̄ vnam ⁊ p̄ pulsū infirmitatē natura / inue-  
stigat. Logita autem causa si materia lacitat  
in p̄fundo / tunc vñc attractiuis. vt si materia  
est in remotis partibus ⁊ extremis / nitit naturā  
ad stomachum attrahere. vt inde facilius de-  
ducāt. Si vero fuerit materia dura ⁊ compa-  
ctaliquib⁹dam vñc digestiuis / diuisiuis / c̄ in-  
cisiviis ut sic materia mollificet ⁊ ad educatiōnēz  
facilem p̄paret. Lōpleta itaq; digestione ma-  
tene ⁊ attractione / vñc tertio quibusdam lata-  
tuos / vt materia digesta ⁊ attracta p̄ conueniē-  
tem regionem educāt. vel per vomitūz / vel per  
secessum. vel p̄ sudorēm. Materia. n. quenien-  
ter evacuata vñc quanto quibusdam p̄fortati-  
uis. vt natura q̄ ex violētia a medicina fuit q̄  
bilitata ⁊ lacata p̄fortet. Lōfortata aut̄ natura  
vñc quibusdam resumptiuis ⁊ restauratiuis / vt  
illud quod vi morbi vel vi antidoti est deper-  
ditum / restauret. paulatim aut̄ ⁊ non subito est  
restauratio facienda / dieta p̄grua ⁊ tempata.  
Solet. n. natura in sic euacuans multum ap-  
petere. ⁊ ideo sepius plus aciperet. q̄ digere  
re posset / nisi a cauto medico in diete regimie-  
teneret. Tandem reparata natura ⁊ in statum  
p̄stum restituta docet vñc quibusdam pres-  
senatiuis ne sanatis / in peius recidiueret. Ta-  
lia sunt quenientia balnea / minutiōes / ele-  
ctuaria ⁊ exercicia moderata. talia. n. calorem  
naturalem excitant / a superfluiis naturam exone-  
rant / humoribus digestionem adiuuant ⁊ co-  
fortant. Si vero suent materia fluida aut̄ ni-  
mis lata / vñc constrictiuis / desificatiuis / ⁊ re-  
pauissiuis. Materia vero restricta / cautus me-  
dicus solet dare conuenientem laxatiuam me-  
dicinam. que educat humorēs prius dissolu-  
tos ⁊ iam constrictos ne illi remanentes vñc ad  
aliam partem defluentes putrefiant. ⁊ sic fe-  
brem vel aliam inferant passionem. Paulat-  
im autem solet fieri restrictio ⁊ repercussio / ne-

materia subito repercussa / recurat ad aliquod  
membrum nobile ⁊ maiorem generet lesionē.  
similis ⁊ purgatio soler fieri per inflalla / nefi  
at purgatio repentina. Tribus igitur modis  
soler fieri medicina. sc̄ dissoluendo / constri-  
gendo / restaurando. aut enim repleta dissol-  
uuntur. aut dissoluta constringuntur. aut dep-  
rita in corpore restituuntur. Relaxamus ita  
q̄ medicinis laxatiuis ut scamoneatis. strin-  
gimus constrictiuis. vt acacia ⁊ opiatis. Re-  
stauramus abis ⁊ potibus nutritiuis / et ele-  
ctuariis ad hoc prepaſ. Recollige igitur ex  
predictis breuiter q̄ bonus medicus infirmo-  
rum domos ⁊ partias visitat ⁊ frequens infir-  
mitatum causas ⁊ circumstantias investigat  
medicinas varias ⁊ h̄rias p̄parat ⁊ comparat  
⁊ deportat / infirmo: uim abdita membra ⁊ oc-  
cultu vulnera tangere ⁊ abstergere non recu-  
sat. Qualecentie spem ⁊ sanitat omnibus re-  
promittit. suaniter ⁊ leuiter vienda vñcere / ⁊ in-  
cidenda madere se assertit ⁊ ne pars sana cor-  
rumpat. prius vñc pumdam ⁊ p̄scindit dolen-  
te parte dextra ⁊ sinistra percutere non parcit /  
a sectōne ⁊ arsura etiam p̄ lachrymis patiens  
bonus medicus non desistit. medicine amari-  
tudinem dulcedine aliqua palliat ⁊ abscondit /  
bibit ⁊ gustat de medicina quamvis sit ama-  
ra ne infirmis abhorreat. a cibo ⁊ potu egru-  
re p̄mit ⁊ refrenat. illum suo exponit desiderio.  
de cuius salute diffidit penitus ⁊ desperat. a-  
mans ⁊ corrosiuis caruem putridam ⁊ corrup-  
tioni dispositam amputat. ac desiccatiuis sa-  
niem fluidam mundificat ⁊ depurat. post mor-  
tificatiua ⁊ virtuia quibusdam lenificatiuiis do-  
lorem vulnerum mingat ⁊ mundificato vulne-  
re locū vulneri p̄solidat atq; sanat. ⁊ q̄ plus  
ledat intrinseca mala q̄ exrīeca. prudē medi-  
cus de mitigādiis / curādis / ⁊ expellēdis intra-  
neis dolorib⁹ p̄mo curat materialē durā ⁊ cor-  
ruptā inten⁹ digestiuis medicis. vt optimelle  
syropo aceroso. p̄ diuidit ⁊ iadit. ⁊ digerēdo  
ad entū ⁊ evacuatiōnēz obediens facit. q̄ sicut  
in p̄ncipio aphoril. dī. Digesta medicari oī ⁊  
mouere cruda. digesta vñc mā atq; babili redi-  
cta ad evacuatōnēz eā dissoluta medicia at-  
tracta ab interiorib⁹ ⁊ remotōrib⁹ p̄ib⁹ ad ex-  
teriora attrahit. ⁊ ad h̄ valēt qdā amara / vñc  
rapigra / peralogodiō ⁊ alia aloata. q̄ amara  
cit⁹ penetrat ad remotas p̄tes ⁊ extre⁹ magi-  
purgat q̄ alie medicie. Tertio naturā sic dige-  
stā sic attractā medicia p̄grua evacuat ⁊ expel-  
lit. caute tamen ne nimia fiat evacuatio. nocet  
enim corpori / quia inde debilitatur. ⁊ quanti-  
doc⁹ plus de bonis humorib⁹ quam de

## ¶ De infirmitatibus

malis evacuat. (Iux illud Hypo.) Huius  
repere, evacuare, aut replere, calefacere, aut  
infrigidare fallar ē, et nature penitus inimicā.  
Considerat autem bonus medicus naturam egrū  
tudinis et locum materie, et etiam vires patien-  
tis, et finit hoc variat medicinam. Si enim ma-  
teria sive humor peccans evacuat, plurimum  
pertinet. si vero non infirmus amplius mo-  
lestatur, ut dicit Hypo.

**Q**uod medicina attrahit opatur per substan-  
tiae sue subtilitatem et calorem subtili-  
tate sua facili penetrat, et calore suo  
attrahit sive serum sive aliquod intus situm,  
sive humorum qui latitant in profundo. Item  
medicina digestiva est necessaria quando ma-  
teria est multum dura et compacta. Incidit, n.  
et dividit materiam, et sic ad expellendum ap-  
tam reddit, et ideo operat per incisiva et attenua-  
tua, que subtilitate sue substantiae cooperante  
calore prem materie separat a parte. ut p[ro]p[ter]e in-  
diuretiq[ue]. Item medicina laxativa aliquā purgat  
māz digestā, dissoluēdo et attrahēdo ut scamo-  
ta reticula in stomacho fumū subtilē facile pes-  
ntrantem a se emitat, et humorum dissolutos  
abdominabiles nature reddit, attrahitq[ue] eos  
adiuvante virtute expulsiva, et attractos ejitat  
et expellit. Quedam laxant sua viscositate lu-  
brisca ut mercinalis malva et huiusmodi.  
Quedam vero acmine humorum penetrando,  
ut euorbiū. Quedam sua conglutinositate  
compendo, sicut mirabolani. Quedam sua  
salsugine intestina mordicando, ut semen au-  
mplicis. Quedam sua dulcedine et humidita-  
te intestina infundendo, ut cassia fistula. Item  
medicina constrictiva operatur per frigida gros-  
sa in substantia. Nam frigidum pres coadu-  
nantur, et partim suarum grossiae penetrare  
peribentur, ut galla. Quandoq[ue] grossos ge-  
nerant humorum, vnde constringunt opilando,  
et rotutem retentiam confortando, ut escula.  
Quedam restringunt specialiter sanguinem, ut  
Corallus, bolus, cmachites, plantago, et hu-  
iusmodi. Quedam ventrem, ut ciconia, mora  
rosa, et huiusmodi. Item medicina indura-  
tiva est que vel materiam coagulat, et malagiat  
et hoc operat per valde frigida, secca, vel bumi-  
da, ut p[ro]p[ter]e siliqua semperuina portulaca, solanum  
et similia. Item medicina molliuia operat per  
calida medicina et multum humida, similiter et  
maturativa. Item aperiua viriuam et arte-  
nuatiam, ut item aperit, n. meatus opila-  
tos, et attenuat viscosos humorum atque spissos,  
et hoc facit calidum atque siccum. Item mun-  
dificativa operat, vel dissoluendo ut calamen-

tum, vel mollificando ut cassia fistula, malum  
vel terrestre ita sua et siccitate fortes absterge-  
do. Sunt autem multe alie medicinae species,  
et differentiae, sicut mortificantia, corrosiva, vii-  
siva, dyalogetica, repercutiua, mitigativa, et  
huiusmodi de quibus tractat in libro de sim-  
plici medicina. Sed hec de proprietatibus in-  
firmitatum et medicinarum conditionibus pro-  
ut ad presentis opusculum pertinet, sufficiunt,  
ut si huius negotio finem imponemus.

¶ Finis Liber Septimus.