

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

Sequitur de X

[urn:nbn:de:bsz:31-316129](#)

obvnonota: quā grecī strigatum sine vñā lupinam
vocant.nascitur i bo: tis vñes refrigerantes et cō
stringentes bñē.

Ulnera pascentia .i. pustula.

Ulnera sordida idem qđ supra.

Ulcis sordidum idē qđ supra.

Uma quid est.l.libarim.

Ulnera almotan .i. degegentium.

Ulnpis quid est.l.libaleb.

Ulnsa herba círcia fontes et stagnū nascitur: ex

qua vulna.i.algamollis est: et ipsa dī vulna.

Uma vulpis.i.strigatum vel soletrum.

Uma necet.i.rubea. Umaton.i.copara.

Uma passana montana.i.flasifagria.

Ulniga.i.baccara vel asara baccara.

Ungago.i.asara baccara vt supra.

Uma cumina.i.strigatum vel solatrum.

Uma demonis quid est.l.dafataris.

Umbra .i.sulach.

Utnben planta ē que iter nos non reperitur.

Ulbundidi.i.sigñū aloes. Cap.70z.

Ulmus lati.arab.arnabū: gre
petela vel poolee line
pt. **Hal** viij.simp.phar.capi.po
lee fm translationē gre
cam. Prole. i.ulmus: folijs cōsolidamus qñq re
cens vñms contutis: q̄ siptica sumit: et absterfua
virtus cōseruantur in cis.cortex vero ei adhuc ma
gis ē subquartis: sipticus: vnde et lepam sumat
cum accio: et dū viridie exsilit et recens si superli
gata exsolvatur vñceribus:cōsolidare ea posuit: et ra
dices etiā cīndē virtutis sunt: et cū eius decoctione
sumunt oēs fracturas porositatis egentes. Pan
ius cap.de ulmo.est arbor: oībus nota: cuius folia
siptica sunt: que bulita i aqua curat excozationes
capite: si inde lanetur.radix eius ē siptica congl
tinuata et consolidativa nimis.

Ulnlar.i.bacce lani.

Ulna .i.alga maris.

Ungula caballina quid est.l.lennifar.

Unguella idē qđ supra.

Ungula caparū et asini quid est.l.basir.

Ungula aromatica.i.blacebitantia.

Unguēti alben.i.oleo d̄ ben.Ungila.i.scamonea

Uppuna qđ cī.l.banaboch.

Urusuoram.i.risu. Cap.70z.

Suen arab.lat.stercus passeris
vel baron: gre.antifilos.

Anic li.scdō cap.Stercus passe
ri. Sterc passerū vel vis

en est plurimum spērū: subtilior earū ē alba: sed viri
dis ex eis ē calidior: et absterfua mundificativa
aperitiva,pōdus.3.i.5: et solvit difficultate vane: et
pōdus.3.v.objicit partū vñti et mortuū: et 2.3.5.vñq
ad.3.pronocat menstrua: et 3.ii. soluendo educunt
apositatem hydropicoz: et 3.ii.sumt veneniz morti
ferū: et ex eius fumigatione effigium venenosu
par. **Sera** .i.aggre.ca.vñuen: ē herba kalizcu
na. ins spēs sunt multe: et omnes sunt

ex amoeb. Et vñuen est baron: et ē id quo lanantur
panni. Et idē me.albusit albarabi aut non vidi ba
ron albus neq̄ per in illo qđ nascitur in terra et
memor: et aliud ē supea ipsū i bonitate qb nomia
tur iobulkansfarim: arbor eius ē magna: adeo q̄
forbit possit stari sub vñbea ei: et h̄ subtilestū
mitate: et h̄ lignum albiss: et de albatibz p̄pi
nos: et est allumen affor: et ē illud quo lanant pen
ni: et liquefit cum ea locca: donec possit cum ea pin
gi: et acipiant et arbore karis sicut accipitur sal
alkali ad perficiendum fisciram. Et idem sancto.
Mefangie.est ca.adurens: et caliditas eius est in
terno gyn. Meconj: expellit apostemata et sisilia
venenosa facta fumigatione cum ea: et si bibuntur
a muliere.3.v.ejicit fetum vñnum sive mortuū. Et
si bibuntur ex eo 2.3.5.vñq ad.3.i.pronocat vñnam
et mēstruū: et si dēnt hydropicoz: iii.conserit ei: h̄
pondus.3.x.interficit. Et iumentū eius est sicut
salis: nisi qđ acminis ē eo: et administratur i medici
nis cōserentibus morbee et scabici: et destruit car
ne superflua in ulceribus.
Ulnen ē herba bñē folia similia portulace sed mi
nor: et ē vna ex speciebus vñien.

Urs ē rufura emendam arbois declinans ad co
lorem croci tinctura eius: et portat de iamen.

Sequitur de. X.

- R** **Xanthus** i.flos rimbens.
Xantos i.rubicum.
Xantala i.anacallins.
Xansifraga i.faxum frangens: et
est herba facta sicut pīmpinella
carēs pilis quibus differt ab ipa.
Xanaticum .i.crocus.
Xanum sive xanum sive xanimi.i.nigella.
Xercola i.cornix quis. **Xeterogj** i.taphia.
Xeban i.culfa. **Xebet** i.anetum.
Xenca quid ē.l.itimallus.
Xilon i.lignum: īde xilocassia.i.cassia lignea: et xilo
balsamum et xilocaloe et xilocaranta.i.lignum.
Xriptum .i.capubia.
Xifoli quid ē.l.fagemon.
Xilomarto .i.cortex celsi.
Xilobalsamū i.lignum balsami. **Xiffo** i.acetum.
Xilocinemomū i.lignum cinamomi. **Xiro** i.porcas
Xiracost i.māna. **Xiron** i.luccus.
Xicron .i.porcinā caro.
Xilodarsamū vel xilocinemomum.i.lignum cin
namomi.l.l.varden.
Xirkaticon .i.sappa.
Xilceratum i.filicina. **Xiria** i.gladiolus.
Xilocaratta i.vaginella.l.l.caberlumb.
Xilocassia .i.cassia lignea.
Xiracetb i.rob de succis fructuum solubilium: il
Ind vocabulū ponit Anic. primo canone sen.iiij.
ca. ix: et similiiter ē erigitudo mirabilia id est hypo
cundriozum.
Ximaco .i.cortex celsi.
Xilocaloa vñ aloes .i.lignum aloes.

Xiloaloes silvestre ē radix plāte dicte sporagallia
 Xillomurra .i.lignum mirrbe.
 Xiliqua.i.carubia:z aliqñ ē pondus ponderās ka
 rai.i.z ē q̄sum ponderat semen eius.
 Xilam.i.acetū. Xilia.i.cassia,
 Xia.i.senation. Xisimbrium.i.balsamita.
 Xiralia z xirotos.i.duricice. Xiroes.i.rasorii
 Xiran.i.asenablum. Xiria.i.vnguenta.
 Xlocarros.i.calcentum. Xoso.i.acetū.
 Xorontos.i.brancos. Xosacia.i.almeo.

Sequitur de.y.

Aquintus.i.aquintus.
 Ybaie ē quedam sp̄s vactili.
 Ydragitros.i.argentū vitium.
 Ydanidas.i.velicule in matrice.
 Ydrogogum ē medicina purgās
 aquā hydropicorum.
 Ydna.i.sorba. Ynanti.i.flos lambrusce.
 Ynanciū idē qđ supra.
 Ypagissi .i.gūni bedere.
 Ynalatine:grece alkolilis:ara:zimār. Paulus:her
 ba ē satis minuta ad albedinē tendens:medef do
 loribus z egritudinibus iuncturarum.
 Yena.i.bellula. Yeyana.i.brassica.
 Yenta .i.bessiola quedam.
 Yema .i.lapis ex oculis genī.
 Yella.i.carbo. Vend.i.iudascia.
 Yeronoson .i.epilepsia.
 Yectiris.i.cymimum ethiopū:z ē gic.
 Yectericia.i.morbis i quo hoies crocei efficiunt:
 z ab aue que yecteris nominatur.
 Yctericis.i.yctericus Ytree.i.pultes.

Cap.704.

Dea f; Dial.ca.de ydea f; trāf
 lationem grecam:folia b; similia myrtle que amili longi sunt. ra
 dix eius remordentis sine redarguētis
 virtutis ē sanguinis fluorem sine quēlibet fluxum
 stringit.Ubi sciendum qđ Dial.de ydea facit duo
 capitula:vnum qđ incipit ydea per.y.z ē illud qđ
 ponitur hic.Et aliud cap.qđ incipit batus.z vna de
 sp̄bus eius est ydea per.i.iota:pro qua.l.l.sylach.
Hal. vi.sim.phar.ca.ydea . ydee radix z gu
 ventris necnon dyfeterias z fluxū muliebrē:quot
 quot talia sanans bibita z deforis apposita.
 Ydema .i.apostema pblegmatique.
 Ydericus .i.ascliticus.
 Yemonica virtus.i.principalis viri anime regit
 z ordinat.
 Ypericum.i.perforata vel falestrum:vel berba sā
 eti Johannis.l.l.infaricon.
 Ypericon idem qđ supra.
 Ypenstereon .i.berbena.

Cap.705.

Reos est herba faciens flore; albi vt liliū:z est i fro
 dibus simili yri:sed differunt in florib;
 bus.vnde versus: yris purpureum ge

rit florem:yreos albi;.Gladiolus croceum:f; spa
 tula fetida nullum,vnde ille herbe sunt similes in
 folijs:differunt tñ i floribus.Ham yris b; florem
 purpureum bñtem gradationes diversas in pur
 pureitate:sicut b; arcus celi:pro qua.l.l.lilium. Et
 est alius cuius flos est alb:z iste ē yreos,z ille de
 bilior ē superiori in omni re:z melior:z eis est: cu
 ins radix ē alba rotunda participans de rubidine
 f; in aliquid:z grossa z dura et spissa:i qua estaro
 maticitas sicut odor viole proprie:z cuius sapor ē
 acutus mordicatus propter astringentiam ipsius:
 hñs nodos breves z collectos,z melior pars plan
 te est radix:post illam flores,z melius tēpus colle
 ctionis ipsius radicum est principium veris.Pan
 lis cap.yreos.yreos ca.est i secundo gra.sic.i ter
 tio.valet contra duriciem neruoz ex phlegmate,
 tuſſum placat.screatum facile facit.grossos hamo
 res pectoris attenuat cū acetō potatus.splenicis
 & pafnum bñtibus prodest.rigorem fe:z dolorez
 vulne mitigat z auſert.cum vino potatū mēstrua
 provocat.pessariū inde factum secundinā z fetum
 mortui expellit.stomacho nocet.cum aqua ca.bi
 bitum dolorem ventris placat.elixatum z pistatū
 vulnera dolentia curat.coctū cum aqua ro.mixtū
 vulnera et pustulas mundificat:z bonā ex eis car
 nē general:z valet contra putredinē dentiū et gin
 giarum.

Ysteropius .i.matricis prefocatio.

Yster.i.tabanus factus sicut musca magna.

Ysteos.i.muscus. Ybiscus quid ē.l.l.althea.

Ycinthus.i.yreos. Ydiasimum.i.pelincinus.

Ydiosin.i.menta. Ydiosinon idem qđ supra

Ydiomata .i.apostemata phlegmatica.

Ydiscus.i.malnaniscus. Ydria.i.sorba.

Ydria ē sectiā sp̄s lauri.l.l.gara.

Ydria est vas aque,

Ygia greca ē quedam confectione posita i antidota

rio.Gal.valet cōtra cōmōtione dentiū si supponat

Ygia.i.vrtica. Ymatics.i.scolopendria.

Ylischī ē egritudo quam aliquis icurrit propter

amorem.

Ylion ē aurū rubeū.Ympolis.i.balsamum.

Yliumpique idem quod supra.

Ypitibium .i.capillacia.

Yrigion vel yringus quid ē.l.l.ascanticon.

Yrisillyrica Dial.folia b; yreos similia: differunt

tñ in floribus,vnde flores b; purpureos cū diuer

sis coloribus.s.albo mellino purpureo z cetera:p

qua.l.l.lilium.

Yrigeron.i.senectiones vel cardo bñdictus.

Yrike roncos idem quod supra.

Yrcina quid est.l.l.ercinos.

Yriana .i.lambrusca.

Ysinia .i.sipia.

Ystichs.i.porus spinosus.i.estrice.

Yxiomum .i.oziuum.

Yxion quid est.l.l.cameleombante.

Yontos.i.baruli qui oriuntur in facie.

Yroncos .i.brancos.

Ycores .i.humores.

Ycorion .i.endimia.

23