

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

Sequitur de Q

[urn:nbn:de:bsz:31-316129](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-316129)

Plumbū quid est lege. l. basas.
 Plūbata est quoddā unguentū quo utūtur mul-
 eres ad mūdificandā faciē ex sepo argento uiuo
 cerula plumbo ⁊ cetera confectum.
 Pruna .i. ignis persicus.
 Pruna quid est. l. guas.

Sequitur de. Q.

Q Litteram nec gre-
 ci nec arabes hñt. Stephan⁹ tñ
 translator regal' dispositiōis mul-
 ta vocabula que per kef vel caf
 scribuntur apud arabes per . q.

scripsit.
 Quama .i. tubera.
 Quameos .i. scilla.
 Quassa .i. aqua.
 Qualunces .i. lac.
 Quattuor semina frigida sūt semina cōia.
 Qualanca .i. iusquamus.
 Quatila .i. lactuca.
 Quadrans est nomen ponderis pōderās. 3. ij. ⁊ ē
 quarta pars unius uncie.
 Quadrimedium. i. cōfectio ex quattuor specieb⁹
 vel antidotum.
 Quactus .i. cobagulum.
 Quercus est lignū glādiferū. p quo lege. l. bulos.
 Querceola .i. cumedreos.
 Quercula maior idem quod supra.
 Quercula minor .i. camepitheos.
 Quercor .i. lingua.
 Queneticus .i. fenicis.
 Questen .i. paritaria.
 Quebeli hispanici .i. antimonium.
 Quernus .i. quercus.
 Querquera .i. febris acuta vel acra.
 Querich .i. sulphur.
 Quermaregi. i. fructus thamarisci vñ thamarisc⁹
 domestica: cuius fructus est sicut galla.
 Quercus syriacum. i. sumac.

Cap. 599.
Q Uerū vxo boan arabice: latine
 pūguedo vel adeps. Se-
 rap. lib. aggreg. cap. quarū vxo boan
 auc. gal. qñ ē aīal humidū generatur
 in eo pūguedo sicut porcus. qñ est siccū general' ī
 eo adeps sicut taurus capra ⁊ aīalia que hñt cor-
 nua. Dial. cap. de arungia. virtus est oibus adipi-
 bus ca. taurina malastica ⁊ sūptica est sicut ⁊ bu-
 balina ⁊ uitalina ⁊ magis caprina: pasuarū cau-
 sa. vñde dysentetricis clysterijs miscetur cū polē-
 tar: sursure coet' ⁊ succo psisane: ⁊ sic huic cause
 additur per clystere. vñde quibus mordicatiōes
 sūt ano aut itestino colō inijcitur caprina adeps:
 q: facile dēfat. mitigat. n. mordicationes dysēte-
 tricis: nñ tenasimon patiētib⁹. quibus at ī profun-
 do mordicationes sūt ex tenui humore adeps an-

serina aut pullina inijcitur. Omnes ergo adipēs
 virtutis sunt ea. porcina ca. taurina calidior ⁊ via
 foetica: insellū caprine adipis. pthibicis opitula:
 bibētibus. cantarides subuenit. hircinū sepū solu-
 terium ē: si cū sanguine omīno solutus fuerit: ⁊ la-
 nis succid' s' impositū. podagrie s' opimilatur maxi-
 me si crociz acceperit. Berbecinum similes por-
 cino hz virtutes stericas ut ani cās uallter curet.
 cōbusturis fert opem. porcinus vero uetus ⁊ sali-
 tus ca. ē ⁊ malacticus: qui si cum uino lotus fuerit
 pleureticis utilis ē ⁊ matrici. ⁊ ignis cōbustionib⁹
 mixtus cū cinere aut cum calce tumorem soluit. ⁊
 vulnera ad sanitatē perducit. afininus adeps dici-
 tur nigras cicatrices cōcolorare. anferin⁹ siue gal-
 linaceus sūme mirificus est ob dulcedinē pingue-
 dinis. mulierū cās utiliter adhibetur. rimulas la-
 bioz curat: ⁊ totius vultus frigore factas rimas
 optime sanat: ⁊ aurīū dolores. vrsinus dñ capillis
 prestare incrementū: alopias emendare: pernio-
 nes curare. vulpinus aurium dolorē tollit. leoni-
 nus dñ uenenis eē contrarius. Lerno adipe. hō
 peruncans bestias oēs expellit: ⁊ ē repercutibilis
 odoris cā: que serpētes persequitur. adeps pisciū
 stuuialiū melle mixto ⁊ in sole solutus caligines
 oculozū detergit. viperinus uero suffosiones ocu-
 lozum: ⁊ obtusiones ⁊ caligines mixta cedria tan-
 ti ponderis ⁊ melle actico ⁊ oleo ueteri curat ala-
 rum pillos inunctus nasci non sinit. Omnis ergo
 adeps sine sale recēs malaxat atq; idurat: pingue-
 dinis cā obtundit ⁊ uenena: eosdēq; insellū non so-
 lū his qui catarides biberunt iuuat: nērū ē ad qd
 libet uenenum. uetus at uel salitū uel quibuslibet
 aromatibus cōditis recoperatiue uirtutis ē: sed
 spaliter pro aīalibus seu pasuis aliis alio magis
 ac minus laxatiuis siue mirificis inuenitur. Hēs
 tñ durities mollire pōt. adeps at leoninus oibus
 quadrupedibus calidior: ⁊ minus extenuatorius
 est. uetus aut factus adeps a seipso fit calidior: ⁊
 leptomeris ⁊ diafoeticus uere.

Quebonomelet in practica haly abbat' in cōfe-
 ctioe efdre quā azare uocat: eo loco apud Auic. ē
 almelchib: ⁊ in pantegni est epar pulli equi: sed in
 antidotario virili p splene pulli equi hētur.
 Quelenech idem quod supra.
 Quebrū .i. sulfur. Queniū .i. cymina.
 Queruna .i. acuta. Queheri .i. cheyri.
 Quersene .i. ozobus.
 Querzinzagi siue qrinazagi. i. fruct⁹ thamarisci.
 Quescum .i. kisch.
 Quesusi .i. cotiandra.
 Quetire .i. dragantum.
 Querrassium .i. aptum.
 Quenoglossa .i. farnoglossa.
 Quimatezare .i. fomentare.
 Quinocarpus .i. nuclei pini.
 Quiamos .i. squilla.
 Quipero .i. radix iunci.
 Quiamos .i. faba.
 Quianeo .i. uentus.
 Quinofallium .i. psillium.

Quirinaicum est nomen loci ut thebaicum ꝛc. vñ dicitur opium quirinaicum :z opium thebaicum secū dum diuersa loca.

Quirinos. i. hypoquistidos vel banlastia. p hypoquistidos ponit eum Dias. incisfos pro balastia ponit eum diascozides in burnam.

- Quinodorodo dapni. i. rosa canina
 - Quinocarpi .i. quinocarpus.
 - Quidrōs .i. far.
 - Quinobattus .i. cinobattus.
 - Quirita. i. testa cabali marini.
 - Quiroaddolabin .i. rosa canina
 - Quiricus .i. semen lini
 - Quilius .i. coagulū
 - Quirib cefalea .i. canis caput.
 - Quictomi .i. pulegium
 - Quida .i. scilla
 - Quidago .i. daucus.
 - Quigonus .i. papauer.
 - Quilionifacum .i. oleū ficionium
 - Quirion trianguli .i. radix iunci.
 - Quinomelon .i. psillium.
 - Quibar .i. castoreum.
- Quisqualis stibuli ꝛ taissi idem :que omnia sunt purgamenta tritici.
- Quire .i. herba canabi.
 - Quiscin agreste icetaicba: ꝛ est paritaria.
 - Quinaci:ata .i. infusa
 - Quialos herba est a dias. sic noiata quā ignoro.

Cap. 600.

Quinquifolium

latine grece
pentafilon. Dias. cap. pentafilon. Pentafilon aut pentaptes: aut pentaficon pseudo selinū habet hastas femine plenas ꝛ longas duobus palmis in quibus semen ē. folia habz ediosmo similia: ꝛ in quinq; partib; diuisa. singula folia in singulis hastis floz viridem habent. nascitur in locis humidis: ꝛ in vsj. radix ē ei rufa et oblonga. Plin. pentafilon quinq; foliū a numero foliozū dicta. vnde ꝛ eā latini quinq; foliū vocāt herba adeo munda ut purificationi i templis adhiberi a gentibus solita esset.

Doſſe. elixatura eius decocta ad tertiam dolozem dentium mirigat ore tenta: ꝛ quasi gargarismo adbibita putredinem oris tollit. aspredine arteriaz dissenit. ventrē stringit. disentericis necesse adbibet. Artericis ꝛ sciaticis prestat effectū. Elixatura cū aceto i cataplasmaibus adbibita herpetas curat. serofas spargit duricies ꝛ tumores medendo soluit. igne sacrum extinguit. apostemata ꝛ panaricia imposita ad sanitatem perducit. cōdiformata soluit. scabiē tollit. succus radice eiꝝ acceptus causas epaticas ꝛ pulmonis cōponit. potionibus venenatis occurrit. folia eius cū idromelle aut vino bibita addito pipe quartanarijs remediū est: si tamen quatuor folia biberint. tertianarij vero tria cū aqua sola. effimerans vero vnū. epilepticis vero accepta et triginta diebus prestat effectū. succus vero folioz eius

ictericis maximum presidiū ciatis tribus accepti vulneribus et fistulis prestat sanitate. interocellici remediū ē bibita. et in cataplasmatib; pfluētē abstinēt sanguinē. tēplis honori addit: et domibus posita expiamentū ē. radix eiꝝ ē cal. ꝛ nō abundāter et nimis acris: etideo vtilissima ē ad vētris flatum et denti

Bal. viij. sim. phar. cap. de pentum dolozem. tafilon. pentafilon herbe radix siccat quidē fortiter: et nimis vero ē acris ppter qd in multis vtilis ē: sicut et oīa alia qcum q; subtiliū pūā etiā siccat absq; mordicatione. est autē radix siccatina ex tertio iam gradu: minime vero caliditate ma

Quic. libro secundo cap. manifesta participat. pentafilon. Pentafilon nominatur quinq; folium: et est fortis exsiccationis sine acuitate et adustione et mordicatione fit ex eo emplastrum ad fluxum et sedat ipsuz. et fit ex eo emplastrū et sedat dubellet et serofulas et ossicis pblegmaticas. decoctio radice eiꝝ valet ad vlcera deambulantia. et qd de eo decoctū est cū aceto cōfert herisipillis et panaricis: ꝛ scabici. et confert dolozib; iuncturaz et sciatice. et cōfert ramici bibitus et more emplastri suppositus et valet ad alcola. et folia eius cū vino valent ad epilepsiā accepta et bibita decē diebus. succꝝ radice eius valet ad dolozē epatis et pulmōis: et ictericiam cum bibitur per aliquos dies. Radix eius confert solidationi et vlceribus intestinorum: et emoroidibus. et similiter decoctio eius radice. folia eius cum vino conferunt quartane: et cotidianē. succꝝ radice eius est medicina pernicioſa.

Quinq; neruia quid est. le. larnoglossa
Quiaſces .i. paritaria
Quianos est uena terre que secū dū dias. nascitur in cyprio in fabrica metallica et in speluncis littoicis. eligendum est limpidum colozem et smaraldinum habens. ꝛc.

Quistis secundum Plin. est ulcus in angulo perpetuo humozem emanans.

Quisctio dicit Plin. uocari quandam speciem folij quod creticum dicitur.

Quiastrū est nomen ferramentorum ocularib; morbis aptorum.

Quianos color dicitur latini: sed grece kianos: est color intra nigrum et uiridem.

Quili grece succus. inde diaquilon gegd de succo fit sine emplastrum sine syrupus: uerum per chmelius scribitur.

Quinanchis .i. spasmus.

Quinomella. i. psillium: dias. cap. de psillio.

Quinquilina .i. liquiritia

Quirina .i. asa

Quisumumsebū .i. abrotanum

Quitino sunt flores granatorum caduct.

Quitium .i. hypoquistidos

Quodros .i. far.

Quozoro .i. cucumer.

Quoquimella .i. pruna

Sequitur de. R.