Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

Sequitur de O

urn:nbn:de:bsz:31-316129

Visual Library

pipere ⁊ maturat corizare.y.inquit auellana ĩ ce
rebro facit augmentũ.Eſtimauerũt quidã ꝙ ipa
illinita ſup verticẽ puerorũ varios habentiũ ocu
los delet varietatem. comedit̃ cũ aqua mellis et
cõfert tuſſi antiq̃:⁊ adiuuat ad ſpuendũ.Eſt tarde
digeſtionis:⁊ excitat vomitũ:⁊ ẽ tardioris digeſti
onis q̃ȝ nux.eius cortex ẽ ſtipticus ⁊ cõſtringit vẽ
trem.⁊ ↄfert venenis ⁊ morſibꝰ:⁊ ꝓpꝛie cũ ficubꝰ
⁊ ruta:⁊ puncture ſcorpionis. Cap.576.

Nux vomica ẽ fructus ſecũde ſpe
ciei titimalli carſiceti ꝑ dia.
ſecundum quoſdaȝ vocatur caſtanea
indica.

Sera. lib.aggreg. ca. ieuȝ alkei auct.habix
facit vomere fortiter.color eius ẽ in
ter glaucedinẽ ⁊ albedinẽ:⁊ eſt maior auellana pa
rum:⁊ ſunt in ea nodi. **Poſſe.** Quãdo accipit̃ de cor
tice eius ⁊ terit̃ ⁊ criba
tur ⁊ accipiũt̃ de ipſo.ʒ.ij.cũ duobꝰ aureis aniſi tri
ti:aut ſemine feniculi:⁊ cõficit̃ cũ melle ſufficiẽti
⁊ bibit̃ cũ aqua ca.mouet vomitũ:⁊ expellit ſup
fluitates colicas ⁊ phlegmaticas.

Nux agreſtis .i.hyrungus

Nux integra eſt pondus ponderãs ſuminet.xiiij

Cap.577.

Nux methel latine:ſed arab. ieuȝ
methel.

Srea. lib.aggreg. ⁊ ca.ieuȝ me
thel vachie: bonalbacha
rich idẽ ſunt:⁊ ſunt nux methel.⁊ eſt fructꝰ ſimi
lis nuci vomice.⁊ ſemen eius ẽ ſimile ſemini mã
dragore.⁊ cortex eiꝰ ẽ aſper.⁊ ſapor eius ẽ delec
tabilis:⁊ vnctuoſus.⁊ virtꝰ ẽ fri.in quarto gradu

Poſſe. ſi detur de ea in potu vna kirat
cũ vino inebriat ebrietate forti:ſȝ
ſi dent̃ duo aurei cũ eo ſtatim occidit. Et idẽ au
cto. Raſis ieuȝ methel ẽ narcotica:⁊ fortaſſe oc
cidit ⁊ opilat ⁊ facit euomere.⁊ ſi det̃ de ea quanti
tas.ʒ.5.inebriat ebrietate forti. ⁊ oportet ꝙ ſumẽs
eã ſumat butirũ calidum:⁊ ponant̃ extremitates
eius in aqua calida:⁊ fiat ꝙ euomat ſatis:⁊ curet̃
cura illius qui ſumpſit mandragorã.Auic.lib.ij.
facit ſubet ⁊ ẽ mala cerebro :⁊ pondus danich.i.
ex ea inebriat:eſt inimica cordi.ʒ.i.ex ea ẽ venenũ
dici ſue.

Sequitur de.O.

Ac	.i.ſalmandra
Oacion	.i.filupendula
Oabelcora	.i.cucurbita
Oaſ·agu	.i.virga paſtoris
Oaſatar	.i.origanũ.
Oamfaxion	.i.gramen.
Oamenen	.i.ſiſimbrium.

Cap.578.

Oemps arab.gre.erob:latine ci
cer.

Sera. lib.aggre.cap. oemps au
cto.Gal.Oemps.i. cicer.
Et ex eis ſunt alba:⁊ ex eis ſunt nigra Et eſt alia
ſpecies que dicitur kerſenne:⁊ ſũt rubea:⁊ cicera
aſſimilantur orobo:⁊ nigrũ nominat̃ teres.Virtꝰ
eſt ei cal.cũ humiditate pauca:ſed folia cicerũ a
greſtium ſunt ſimilia folijs domeſticorũ. Veruȝ
grana eorũ diuerſa ſunt ab illis:⁊ ↄferũt ad ea ad
q̃ cõferunt domeſtica.ſapor eorũ ẽ amarior: ⁊ vir
tus eorum eſt calidior ⁊ ſiccior:⁊ fortior domeſti
ca in omnibus. **Poſſe.Gal.** viij.ſim.phar
cap .de cicere
Cicer legumen inflatũ faciẽs ventrẽ lactis ⁊ ſper
matis generatiuũ.⁊ ꝓuocat menſtrua magis diu
reticũ.renes mũdificat decoctio eiꝰ.⁊ aperit opi
lationes epatis.frangit lapides renũ .⁊ abſtergit
ſcabiem ⁊ empetiginẽ.⁊ reſoluit apoſtemata que
ſunt in aure ⁊ apoſtemata teſticulorꝫ.⁊ curat cri
turas malas quando adminiſtrat̃ cum melle. Et
idem vi.ſim.phar.cap.erob.i.cicer agreſte ꝑ oĩa
calidius ẽ domeſtico:ca.ſ.⁊ deſiccatiuũ ĩquantuȝ
acrius.

Diaſ. in proprio ca.Cicer domeſticũ mol
lit ventrẽ:ꝙ prouocat vrinã ⁊ men
ſtrua ⁊ iuuat ꝑtum ⁊ generat lac:ſed inflatiuum.
Et eſt aliud cicer quod vocat̃ cicer ꝑegrinũ: ⁊ ẽ
orobus.qđ cataplaſmatibꝰ adhibitũ tumores te
ſtiũ ⁊ formicas ⁊ zernas ⁊ cancros ⁊ ſcabies mali
gnas melle mixto ſaluberrime curat. Pro q̃ latiꝰ
inuenies ſi legis ſerſenne.Eſt aliud genꝰ cicerum
qđ crios dicit̃ ⁊ ẽ rubeũ.ſimilẽ habet virtutẽ ſupi
ori.q̃rũ elixatura cũ libanotido accepta hydropi
cis ⁊ ictericis medicat̃.veſice vulnerate cõtraria
ſunt.⁊ renibꝰ inutilia. cuiꝰ virtus ẽ epiſpaſtica et
cal.ex media ꝑte cũ ꝑte amaritudinis:ꝓpter qđ ⁊
ſplen ⁊ renes ⁊ epar purgat.ſcabies ⁊ parotidas:
⁊ vulnera mala cũ melle ſanat.Eſt aliud genus ci
cerũ qđ cicer aretinũ dicit̃ ⁊ eſt nigrũ .hoc omni
cicere plus diureticũ dicit̃.cuiꝰ decoctio bibita la
pides in renibus frangit.Eſt alterũ genus ciceris
agreſtis folia habens ſimilia ſuperioribꝰ:odoris
viſcidi:ſemine ſimile.ſed tanta efficacia ẽ illi quã
ta ſuperioribus.

Gal. vi.ſim.phar.cap.erob.Erob.i.cicer a
greſte:per omnia validius eſt dome
ſtico:cal.ſcȝ ⁊ deſiccatiuũ ĩquãtũ acriꝰ ⁊ amarius

Auic. Album ca.⁊ ſiccum eſt ĩ primo:nigꝝ
eſt fortius.ambo ſũt inflatiua lenitiua
⁊ in ipſo eſt inciſio ⁊ nutrimentuȝ qđ prebet. Eſt
fortius nutrimento fabarũ ⁊ magis ſolidũ.⁊ neqȝ
ẽ in figuris ſuis qđ magis ipſo nutriat pulmonẽ
⁊ qđ ex ipſo eſt humidum plus eſt generatiuum
ſupfluitatum q̃ȝ qđ ex eo ſiccum eſt.abſtergit len
tigines.et colorem efficit bonum linitum et come
ſtum.confert apoſtematibus ca.et duris:et reliqs
apoſtematibꝰ que ſunt ex eis in glãdulis.eiꝰ oleũ
cõfert empetigini.et ipſiꝰ farina vlceribꝰ fraudu
lentis et cancroſis et pruritui:et cõfert dolori dor
ſi.et confert bothor humido in capite.et ↄfert eiꝰ
infuſio dolori molarium.et cõfert apoſtematibꝰ
gingiue calidis et duris:et apoſtematibꝰ que ſunt
ſub auribus. Et cicer clarificat vocem et nutrit

pulmonem melius ꝙ̄ res aliqua: ⁊ propter hoc fiunt ex eo ſorbitiones ſcilicet ex farina cicerum. eius decoctio vtilis hydropiſi ⁊ ictericie: ⁊ ꝓprie quod eſt ut herbum ⁊ nigrum opilationes epatis: ⁊ ſplenis aperit: ⁊ oportet ut cicer comedatur: neq; in principio cibi: neq; in fine ipſi⁹ imo in medio eius decoctio nigri frangit lapidem in renibus ⁊ veſica. ⁊ cū oleo amigdalio ⁊ rhaphano ⁊ apio: ⁊ totum qḋ ex ipſo eſt attrahit fetum. ⁊ ē malū vlceribus veſice. ⁊ vehementer addit in coitu: ⁊ propter hoc nutrit maſculina animalia ⁊ camelos. ⁊ eius infuſio facit erigere mēbrū fortiter quando bibitur a ieiuno. ⁊ coctum lenit naturam ⁊ aperit opilationes renum ⁊ proprie nigrum: ⁊ quod eſt ut herbum. Et dixerunt quidam ꝙ quando infunditur in aceto ⁊ aliquis ex eo comedit ieiunus: et moratur ſup ipſū p mediū diē interficit vermes. Hippo. dixit ꝙ in cicere ſūt due ſubſtātie que ſeparant cū decoctione: quaꝝ vna ē ſalſa ⁊ lenit naturam. ⁊ altera eſt dulcis ⁊ prouocat vrinā: ⁊ dulcedo eſt inflatiua ⁊ excitat coitum.

Oimara. i. ſugella Oimis. i. vinum
Oipagianos .i. almea
Oizatum .i. aniſum

Oiris: paulus cap. de emoptoica paſſione. multo inquit fluxu exiſtente oirim ⁊ mumiam cū aceto ſupponamus ⁊c.

Olimpiados eſt nomen cuiuſdam loci.
Oomacticus .i. ſambacus.
Ootagis .i. papyrus.
Obalſimon .i. gūmi hedere.
Obſtraca demerta. i. obſtracus marinus.
Obſtraca ē quilibet piſcis degens cocleis: ⁊ de iſto genere ſunt ſimiliter limaces.
Obtalgia .i. dolor aurium.
Obtalmia ē apoſtema oculi: dictum ab ob qḋ eſt contra ⁊ talmon qḋ eſt oculus: q̄ſi cōtra oculum.
Obtarmita. i. ſternutatoria vel ꝓuocatiua vel ſternutamenta.
Obemon .i. aſarum
Obredi .i. os calcanei ſubtus
Obretica. i. que faſtidium tollunt
Obiſmaticus .i. aſmaticus.
Obripilatio .i. frigus.
Obrizum exponit beatus Gregorius i. xxiiij. moralium rude aurum. Alij exponūt pro auro purgatiſſimo: quaſi eurizon. i. radius.
Obſimogarus .i. garus.

Obolus ē pond⁹ triū kirat: ⁊ kirat ponderat quatuor grana ordei: ergo obolus ponderat. xij. grana ordei. Itē obolus ponderat danich vnū ⁊. 5. videlicet. i. 5. vñ ī ca⁰. ḋ lauro apḋ Sera. ex verbo Gal. vbi dicitur ꝙ dentur de cortice ei⁹ danich. ij. 5. ex verbo Diaſ. habetur. ix. kirat. ſimiliter apud Auic. eodē verbo: ⁊ ī antiqua tranſlatione Dy. habentur tres oboli quādocūq; inueniuntur apud Auic.

Onoloſac intelligendū eſt obolus: ⁊ onos idem eſt. Itē in practica caſſij oboli duo faciunt. ʒ. i.
Obnoſium .i. coniunctum

Obſonium .i. caro ſilueſtris.
Obſomogaꝝ .i. oxomogaꝝ.
Obſonium .i. ſalſamentum
Obſomogarum .i. muri

Obſonia dicunt̃ grece ſalſamenta vel ſapores in quib⁹ intingūt̃ carnes vel piſces vel panis ⁊c. Itē Plin. obſonia ſunt q̄q; cibaria q̄ cum pane edūt̃.

Ocalib ē herba paluſtris que ē in fluminibus.
Oca idem qḋ ſupra
Ocab .i. ſal armoniacum
Occa. i. herba quedam que naſcitur in mari: que alio nomine dicitur ogga
Ocha. i. citrina.

Cap. 579.

Ocia eſt gleba terre ſecūdū Diaſ. mellinū habens colorē ⁊ ſine lapide frangibilis: qua vtūtur pictores: eſt vero talis actica. comburitur ⁊ lauatur ſicut cadimia **Poſſe.** virtus eſt ei ſtiptica tumoribus ⁊ puſtulis medicatur. alta vulnera replet: ⁊ ſuper excreſcentes carnes equat. cerotis maxime addita duricies ſoluet.

Cap. 580.

Ocimum .i. baſilicon: ſed falſo immo eſt herba ſecundum diaſ. ſimilis ozimo haſtas duorum palmoꝝ habens: que hūt folliculos ſimiles iuſquiamo: ⁊ ſemē nigꝝ ſimile melan**Poſſe.** virtus illius talis cum vino bitis. bita morſus venenatos compeſcit. ſciaticis cū mirrha ⁊ pipere maxime prodeſt Radix eſt tenuis ⁊ inutilis.

Ocitis .i. affodillus.
Occiput .i. occipitium
Ochis .i. auris
Ochimontes folia habet ozimo ſimilia ⁊ ramos ireos cū laminis ſeminibus plenis: ⁊ eſt melanchium apud diaſ.
Ocodis .i. ſerum de lacte
Ocodam .i. oculus bouis
Ocodiamen .i. arſenicum
Ododon .i. auris
Ocrodis idem quod ſupra
Ocron. i. rubeū: ī de trociſci idriocri: ab idea qḋ ē forma: ⁊ ocron qḋ eſt rubeū: quia formati trociſci ſunt rubei.
Oculus lucidus .i. litium.
Oculus bouis vel oculus vacce apud Auicen. ⁊ Serap. vocat̃ bibar: grece vero butalmon: ⁊ apḋ diaſ. ē cotula: pro quo lege bicher.
Oculus cōſulis ē herba dicta filij ante patrem.
Oculus chriſti idem quod ſupra
Oculus aranee. i. tela aranee rotunda. iſtud vocabulum ponitur in antidotario Gal. minori in vnguento ad ſerpiginem
Oculus ſpatule eſt quoddam additamentum
Odac .i. ſalamandra.
Odalia .i. ſoldana
Odapidelia .i. cartafilago
Odaſimon ſūt mordicationes vel pruritus.
Odes. i. dens. Odelium. i. narciſcus.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Odeberis .i.arboꝛ tremula
Odremon.i.napta. Odico.i.ebulus.
Odioſmon .i.menta
Odicꝰ.i.ebulus. Odineria.i.pẽtifrigiū.
Odoꝛbꝛion .i.ruſſingolus auis.
Odoplas .i.altea
Odonchius herba ẽ ſic vocata a Plin.
Odromas.i.icẽſaria Odroſoꝛbia.i.odoꝛſoꝛbia
Ofaricon .i.gramen
Ofranticum .i.enifracticum
Ofanima .i.mellica.
Offri.i.gūmi hedere. Offrennem.i.bꝛion
Offreniſi idem quod ſupꝛa
Offiaſis .i.tyria.⁊ dicit̃ offiaſis ab offios qȯ eſt ſerpens:qꝛ ſerpentinas ſquamas in ſupficie cutis repꝛeſentat:⁊ habet coꝛtices quaſdam latas.vnȯ ab alexandro capit.pꝛimo offiaſis appellat̃ a ſerapione tyra a tyro ſerpente qȯ idez ẽ . vnde offiaſis vel tyria.i.furfuris capitis.Et differūt ab allopicia quia ſic allopicia magis in pꝛofundo circa radices capilloꝛum:⁊ facit excoꝛiationes ĩ pꝛofundo.
Offia .i.anguilla.
Offis .i.ſerpens anguis.
Offiena ſunt molles tumoꝛes
Offionicos .i.lacerta.
Officis ẽ ſpecies marmoꝛis coloꝛis ſerpentis.
Offries .i.ſupercilia
Offocatio ſterica.i.ſuffocatio matricis.
Offoſab.i.almea. Oga.i.alaganica.
Ogramina .i.gramen
Ogigiantum .i.opoponax.
Ogi .i.acoꝛus.
Oggi idẽ qȯ ſ. Ogri.i.cicer.
Ohabatam .i.cucurbita
Ohamaram herba ẽ ſatis ſtiptica habens virtutem zaroꝛ.
Olarien .i.git.
Olba .i.fenugrecum
Olbabech.i.cinis Olcaib .i.ſilex
Olca ẽ pondꝰ vncie vnius minus tertia
Olgagea.i.ameos Olea.i.oliua
Oleander.i.landrū:pꝛo quo lege Nerion
Oleū qn̄ ſimpliciter ponit̃ de oliuis dꝫ intelligi.
Oleū cypꝛinum. .i.de cypꝛino
Oleum de alcanna idem quod ſupꝛa.
Oleū ſiccinum .i.liliaceum
Oleum neriden .i.nardinum
Oleum ſitionū eſt quod fit de cucumeribꝰ agreſtibus.
Oleum de kemeſt .i.laurinum
Oleū onfancinū.i.de oliuis ĩmaturis factum
Oleum mantinū.i.de floꝛibꝰ vuaꝝ vl' de labruſca.
Oleum ſuſinum .i.liliaceum.
Oleū myrſinū .i.myrtinum
Oleum miliacium idem quod ſupꝛa
Oleum picelinum .i.direſina pituina .
Oleum indum .i.oleum de nuce indica
Oleum alupitium .i.de vulpe.
Oleum cōmune.i.lucernarium:ꝑ quo le.cayt

Oleū glaucinū .i.de paſtinaca
Oleū gremiale .i.de oliuis maturis
Oleum glion .i.ex liquoꝛe balneoꝛū.
Oleū vulturinon .i.ex cocognidio
Oleū de ſtoꝛace quid eſt:le.melechac.
Oleū necidium .i.de ſemine vꝛtice
Oleū ſanſucinum .i.de maioꝛana.
Oleū mitropion .i.amigdalinū
Oleū muſcellinū dupliciter pȯt intelligi. vel muſcellinū qȯ ĩ ſui receptione recipit muſcū ſicut illud qȯ ponit̃ in antidotario Gal. vel qȯ fit ȯ bẽ quod arab.vocatur muſcellina:⁊ tale oleū vocat̃ ſimiliter oleum balaminum
Oleū de cherua.i.de cataputia:que ab aliquibus vocatur palma chꝛiſti.
Oleū de keiri fit ex keiri.
Oleū lenci.i.oleū albū:lencos grece album:⁊ tale oleū ẽ antiquū quoniā oleū quāto antiquiꝰ tanto albius:⁊ oleū ſic noīatum ponit̃ in antidotario Gal.minoꝛi ĩ vnguento qȯ noīatur agrippa
Oleū ſpondileon .i.de laureola
Oleū petroleū quid ẽ:le.braſalẽdi.
Oleū artriticū.i.oleū de citromelis.i.decitrāgul'.
Oleum cicinum.i.de cataputia maioꝛi.
Oleū ſuſinum .i.de lilio
Oleuꝫ de croco fit ex croco mirrha coꝛdumenis ⁊ calamo aromatico ſecundum meſue:cuius fex vocatur crocoma
Oleum ſicilinum.i.napta:pꝛo qua lege braſalendi:⁊ lege ſimiliter napta.
Oleum oliuarum quid eſt:le.cayt
Oleum expenſaꝝ.i.oleū onfancinum quod fit de oliuis ĩmaturis:⁊ tale oleuꝫ vocat̃ ſimiliter oleū gremiale:eo ꝙ in gremio oliue colligit̃ ante maturitatem:⁊ vocatur ſimiliter oleū expẽſaꝝ:quoniā ſubuenit expenſis ad naturā conficiendā:quoniā colligit̃ ante tempꝰ ⁊ ex eis oleū conficere.
Oleū balaninū eſt quod fit de ben.
Oleuꝫ iuſquiami ſic fit:cōtere ſemen iuſquiami:⁊ pone in folijs mecete inter cineres calidos ⁊ coq̄ poſtea manibꝰ expꝛime:⁊ illud ẽ valde bonum
Oleum cilinum .i.de fenugreco.
Oleū albū.i.oleū vetus multotiens lotum
Oleū dulce .i.cum ſale.
Oleum ſalinū .i.ſicionium.
Oleū ſabinū idẽ quod ſupꝛa
Oleū ſitionū .i.ſalinū vel ſabinū
Oleū cabruniū .i.ex cancris
Oleū muſcinū .i.de muſcis
Oleū ſcininū .i.lentiſcinū.
Oleū keadi ẽ oleū quod fit ex keadi
Oleum de baſſe eſt oleum ſerecinum.illud oleuꝫ ponitur in antidotario damaſceni:et debet ſic intelligi oleum de baſſe:et eſt oleum ſerecinuꝫ.i. qꝛ illud oleum eſt compoſitum ex oleo de baſſe :et ex oleo ſerecino :⁊ ideo vocatur oleum de baſſe. et oleum ſerecinum.
Oleum ſerecinum.i.oleum qȯ fit de ſericis:ut apparet ſi le.ſeres.

Oleum cyninum .i.oleum keadi.
Oleum melinum .i.de citoijs
Oleum citrinum .i.de citro
Oleum zirungen.i.de hermodactilis.
Oleum catholicum .i.de laureola
Oleum ſambuceleon .i.de ſambuco
Oleum lineleon.i.de ſemine lini
Olemela .i.oliua
Olen .i.lacertus
Olbedias .i.oleum
Olcherna .i.pentadactilus.
Olis .i.aſma
Olibanū libanth⁹:hoc libanū.i.thus: hec libanus
i.arbor:hic libanus dicitur mons vbi orit̃:et quid
eſt:le.ronder.
Olibrum.i.maiorana Olibarda.i.eupatoriū
Olira vel ollira .i.ſiligo.
Olina quid eſt:le.cayt.
Olinella quid eſt:le.camelea
Oliue colūbares.i.oliue ſale condite.
Oliſidera .i.ſpatula fetida
Olina ethiopia .i.oleaſter.
Olixatrum .i.alexandrum
Olixat .i.ſemen macedonicū.
Olcis .i.ſpelta
Olcki .i.ros marinus
Olichatos.i.caprificus vel ficus agreſtis.
Olira .i.ſiligo.
Olinchi.i.ficus parue non mature.
Oloſach quid eſt:le.onoloſach.
Olo.i.cotū. Ololigus.i.luocal̃ auis
Olus iamenum.i.ſachiliemene.
Olus coxilides idem qđ ſupra
Oluſac .i.tapſia
Oluibet .i.ſal.
Olus indiacū.i.maluaviſcus vel altea
Omaros .i.ſorbitio
Omauſiſin .i.farina ordei
Omaſum .i.venter.
Omfacium.i.ſuccus vel liquor amarus: et factus de oliua amara et inſpiſſatus vel de vua amara. ſecūdū Gal.in libro dinamidiarū omfaciū ſic fit acimis vue agreſtis expreſſis carnes ipſaꝝ et nucleos in ſole ſiccatos tunde et fac puluerez et erit omfaciū.quidā dicunt ꝙ omfacium ē quidā ſuccus inſpiſſatus et reconditus in paſtillo qui fit ex oleo vel fructu vitis imaturo.exprimit̃ eniz olea anteq̃ȝ matura fit:et ſuccus inde factus inſpiſſat̃ et reconditur.
Omfaciuȝ melinum ſm Gal.lib.dinamidiarum ſic fit:accipe botros mundos nō maturos nec acerbos:et repone in vmbra ut poſſint ſue humiditates aliquātulū deponere:deinde exprime et mitte de ipſo ſucco ptes .iij.mellis deſpumati parteȝ i.et mitte ī vaſe fictili :et gypſeo cum calamo perforato:et ſuſpende ad ſolē dieb⁹.xl.valet ad ventres rheumatizantes:ad faſtidiuȝ et ſtomachi debilitatē. corpora cōfirmat q̃ ſyncopim patiuntur.
Omfacium ſecundū Gal.lib.dinamidiarum:vue nō mature ſucci ptes.ij.mellis ptem vnam ī vaſe duplici coques donec depreſſior ipſe liq̃r fiat.
Omfakan.i.omfaciū. Omfabes.i. vmbilicus
Omfaxatos.i.lambruſca vel vua agreſtis
Omctam.i.zirbus. Ometra.i.macca
Omercium .i.collegium
Omentū.i.pellicula īuoluēs imediate inteſtina
Omiomerū. .i.cōſimile
Omirac .i.lactuca
Omiſiria .i.audacia
Omis et emidbia grece piſcis.
Omi .i.ſimilis
Ominon idem quod ſupra
Omnimorbia.i.poliū eo ꝙ multi morbis ꝯgruat
Omotion .i.caſtanea
Omoteras .i.rapas
Omornenſis .i.dilatatio pupille.
Omogeneū .i.vnius nature.
Omos .i.humerus.
Omopoteas .i.ſpatulas.
Omoi.i.vermis rotund⁹ qui inuenit̃ ſub hydrijs paulus de aſmate omoi qui ſub hydrijſ ĩueniunt̃ frige in vaſe fictili.
Ona .i.teſticulus
Onagri .i.ſilueſtris aſinus
Onacium .i.vinacium
Onaticos.i.que nō poſſunt coagulari.
Ondacota .naſturtium
Onfaria .i.incenſaria.
Onitas .i.diagridium.
Onichos.i.vngula Onix idem eſt
Onixi .i.blaccebiſantia
Onificū ē puluis qui fit de acimis vuarū acidaꝝ immaturarū expreſſis et ſiccatis et tritis : inde dicitur melonificum qđ habet admixtionē hui⁹ pulueris quod fit de floribus ſtipticaꝝ arborum vel herbarum:ut orium et bruerie et ſimilium.
Onocis.i.tumor ut in fine tegni.
Omnimorbia .i.polium
Onoticū.i.cenſiuū Onoſach.i.obulus
Onoloſach idē qđ ſ. Onoles idē qđ ſupra

Cap.581.

Nomia quā multi onomidā appellauerūt. dioſ. cap.onomia.virge ſūt duoꝝ palmoꝝ et nodoſe.folia ſunt illi minuta ſic̃ lenticule aut rute aut anchuſe:ſubaſpa et pīguia et ſpiſſa.hanc multi ī ſale ꝯponūt et comedūt ſuauiſſime.virge p̄dcē ſpinas acutiſſias hñt:albe ſūt et v̄tut̃ calide

Poſſe. Coriū radicis earū cū vino bibitū urinā ꝓuocat.lapidē ueſice excludit.ulnerib⁹ ſordib⁹ medicat̃.cum aceto cocta et ore retenta,doloreȝ dentium prohibet.

Gal. viij.ſim.phar.cap. ononiſ.Ononis radicē hȝ calefactiuā iā ſecūdū tertiū gradū. cortex vero ei⁹ maxie ē vtilis p̄cipās abſterſiuitate ⁊ īciſione.vñ nō tm̄ ē abſterſiua ſed lapidū fractiua Eadē aūt v̄tute et eſcaras cito ſiſtit.vtit̃ aūt ea ⁊ ad dētiū dolorē coq̄ntes ī oxicrato ⁊ gargarizātes
Onoloſar.i.nomen ponderis:et eſt obulus
Onos.i.aſin⁹ Onnopira.i.ſimilia frumēto.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Onnokoiron i.ſimilia ordeo.
Ontho quid ē:le.effelides.
Opagios.i.auricula muris:⁊ ē herba ſic vocata
Opaclia idē qđ ſ̄ Opandinia.i.luiula.
Opomerium i.de octo rebus
Optomerium idem quod ſupra
Opirus.i.panis nō fermētatꝰ.aliqui dicūt ꝙ eſt panis nō mūdꝰ a furfure:ſed quid eſt:le.heuda
Opiū.i.ſuccus vel lachrymū:ſed opiū papaueris quid eſt:le.charchar. Uerū ē quando ſimpliciter ponit̄:de opio papaueris intelligitur.
Opiū quirinaciū vel cirinaicū ē aſſa ⁊ laxat:ut ī Alexandro cap.de curis dentium circa principiū demoſthenes opij cirinaici hoc eſt laxaris.
Opium indicum i.grauis odoris.
Opiū oxicratum i.dragantum
Opifico i.lac ficulnee
Opix i.capillus veneris.
Opiſſomi.i.ſuperficies panis exuſta.
Optima valleriana i.fu.
Opotiſſi i.gūmi hedere
Opobalſamū i.balſamū.
Opoſiluium i.aſſa fetida
Opopira i.ſuccus ignitus
Opos grece i.ſuccus vel lac
Opo idem quod ſupra
Opoponax quid eſt:le.ienſir.
Opotiſſimalli i.lac titimalli
Opomaſticus.i.motus diminutionis.
Opoquiſtida.i.ſuccus vel gummi hedere
Opomirſine i.ſuccus myrte
Opode.i.medicine q̄ de ſuccis fiunt ut opium
Opoſſico.i.ſuccus caprifici.i.ficus agreſtis.
Opocaparū.i.lachrymum quaſi gummi arboris cuiuſdam que naſcitur in egypto
Opſon i.ſalſamentum
Opſo idem Optos .i.aſſatus
Opnoxiachanthum i.dragantum
Ophus i.capparis.
Oraſis .i.ſtamia ſiricea quo cribrant̄ ſubtiliſſimi pulueres ut in almanſore capi. de fe. q̄tidiana et vocatur ſic arabice: quia conſueuerant nobiles mulieres ora velare.
Orelex.i.oliua Oracium.i.pomum
Oraſer .i.viſus Oraca cadebel.i.folia neſpilli
Oracatafara i.folia thamariſci.
Oraca foroal i.folia cipreſſi
Oraca borot i.grana quercus
Oracales.i.folia myrti Oracalus.i.ſerpētaria
Oracal maſtice i.ſiſimbrium
Oracaſolem.i.liliū Orachiſſef.i.thamariſcꝰ
Oracaloget.i.nux Oracalſefen.i.ſiſamiū.
Oractapper i.cappara amara
Oracaldel i.colloquintida
Oracaltron i.folia citri
Oracalcias .i.folia pruni Oracatur.i.folia celſi
Oracalundē.i.aſſa Oraalmeſirion.i.enula
Orchades.i.oliue eo ꝙ teſticulis aſſimilant̄.nam grece teſticuli orchis vocatur.
Orarij.i.eſtiuales vel qui ſeruant̄ oris.

Orenium i.pulegium
Oreſis.i.appetitus:inde anoreſia ab a qđ ē ſine ⁊ oreſis quaſi ſine appetitu.i.faſtidiū. ſed interponitur .n.cauſa eufonie.
Oreoſelinum quid eſt:lege apium
Oreptica dicuntur grece que faſtidium ciborum auferunt.Gal.ad patritianum
Oreginos.i.faba fracta. Cap.582.

Ordeum latine:arab.haba et ſiue habaer: grece trachia.Gal.vij.ſim.phar .capi. de ordeo trachi.i.ordeū primi graduſ ē in ſiccādo ⁊ ī frigidādo.habet aūt quid abſterſiuū nō paucum.ē aūt breui quodā ſiccius q̄ȝ farina fabarū.talia vero oīa ſimilia ſūt ī his q̄ vtunt̄ extrinſecꝰ.cū vero comedit̄ ſupat fabam:quoniaȝ inflationē deponit.in faba vero qualitercūq̄ȝ coq̄tur pmanet inflatiuitas:groſſiorū eni ē ptiū q̄ȝ ordeū.⁊ ꝓpterea nutribilior eoꝛ ē:quoniā autē modicū a mediocritate abſceſſerunt ꝓpterea ſunt in multo vſu.huiuſmodi eni pharmaca multis alijs pmiſcēt̄ ceu materie q̄dā:⁊ ꝓpterea cera ⁊ oleuȝ nō paucis cōmiſcent̄ pharmacis.Alfita aūt multa ordeo ipſo ſunt ſiccatiuiora criminū.ita nominat̄ qđ ex groſſa pte farine ordei:⁊ zea q̄ ex pte farine ſubtilis.Eſt aūt nutribilꝰ quidē alfita:difficilius vero digeſtibile.Uocat̄ aūt q̄ ex eo ſorbicior plus:⁊ ē q̄ a zea ſiſtitiuus quieſcibiliter ventris Et dicit̄ in libro de cibis:fit ex ordeo panis:q quādo ē furfureus vocatur maza.

Sera.

lib.aggreg.cap.haba et. virtus eiꝰ ē que infrigidat ⁊ deſiccat ī primo gradu:⁊ deſiccatio eiꝰ ē amplior parū deſiccatione fabarū qn̄ applicat̄ exteriꝰ.verū ordeū coctū ē melius fabis ī hoc ꝙ ipſū nō inflat.Et fabe qn̄ coquūt̄ generāt inflationē:quoniā ſubſtātia earū ē groſſior ſubſtātia illius:ꝓpter hoc ſunt magis nutribiles q̄ȝ ordeum ⁊ ipſa ābo declināt parū a tpamēto:ſȝ ſauic ordei eſt magis deſiccatiuū q̄ȝ ordeum ipſū.

Poſſe. Sera.

qucto.diaſ.aqua or. ē inuatiua ad reprimēdū caliditatē huiditatū calidaꝝ:⁊ cōfert aſperitati cāne pulmonis ⁊ vlceribus eiꝰ:⁊ cū ſemīe feniculi ꝓuocat vrinā:⁊ eſt abſterſiua:⁊ maturat apoſtemata calida.⁊ qn̄ miſcet̄ cū ſemīe lini ⁊ fenugreco ⁊ ruta cōfert tumoribus teſticulorū.⁊ qn̄ adminiſtrat̄ cū myrto ⁊ vino ⁊ piriſ ſilueſtribꝰ ⁊ fructu rubi ⁊ cortice granati ſtringit ventrē.⁊ qn̄ fit emplaſtrū cū eo cū citonijs ⁊ aceto cōfert apoſtematibꝰ calidis q̄ accidūt podagricis.⁊ qn̄ miſcet̄ cuȝ aceto forti:⁊ ponit̄ ſup ſcabiē vlceroſā maturat eā .⁊ farina ordei ſtringit ventrē.⁊ ſedat dolorem apoſtematū calidorum
Origanum quid eſt:lege diptamum
Oricū.i.eris cachimia Orioma.i.aurum
Oricū.i.crocus Orinū idē qđ ſupra
Orimum i.vermix
Orica eſt genus leguminis nobis ignotum
Orix idē qđ ſ̄. Orinus.i.duricies ī vulnē
Orios i.arbor glandium

Oriſmus i.ſimula de ordeo
Oriza. i.riſi
Origanum fluuiale i.mentaſtrum
Origanū cradbitiki i.pulegium
Oridium i.ſemperuiua
Orion i.ſtella.
Origanazaba quid eſt:lege ſandecus.
Orium i.cephalia.
Orion.i.finis vel terminus:inde orizon
Orithi i.arteria
Orbicularis i.ciclamen
Orchis.i.ſatyrion:⁊ vocat̄ teſticulus vulpis.
Orchiſkinis.i.teſticul⁹ canis. ⁊ ē ſpēs ſatyrionis
Orininum.i.lomētū fabe vel cuiuſcūq; ſeminis.
Oriminon i.enula.
Orimion i.vrtica
Oriminis idem quod ſupra
Ormichia i.gallinacea
Ornix i.perdix
Orpida i.ciuitas
Orinita i.ſatyrion
Orti i.priapiſcū
Ortix i.coturnix
Ortigia idem quod ſupra
Orodis i.roſa canina
Orodonis lentiſca i.latra
Orochoma i.ſuſpirium
Orobum.i.herbū vel pixa:⁊ eſt legumen ꝓ quo lege ſerſenne
Orodorum idem quod ſupra
Oroſa i.riſū ſpecies legumis
Oroxis i.liquiricia
Orobocton i.hypoquiſtidos.
Orodes.i.humores ſeroſi ⁊ aquoſi
Orcos i.aqua lactis.
Orouernacum i.ribes
Oroctens idem quod ſupra.
Orrodis.i. colatura cholere rubee ſic̄ ſer̄ lactis.
Orror i.orripilatio
Orthot i.ſomnus
Orthonia.i.difficilis reſpiratio.ſ.aſma:ut apparet ſi le.ſiſeleos:quoniā Gal.ſecūdū vnam tranſlatione dicit aſma:ſecūdum aliam dicit orthomia.et dicitur orthomia ab orthos quod eſt rectum:ſiue quia coguntur recte ſedere nō potētes iacere:ſeu quia equaliter mouentur ſuperiora pectoris:⁊ inferiora inſpirando cū eſt contrariū ſanis hominibus quib⁹ non mouent̄ niſi inferiora:ſeu q: recte dicunt̄ laborare inſpiratione ⁊ exſpiratione: quoniā in ambabus laborāt:⁊ quocunq; illorum triū modorum dicatur orthomia valde eſt laborioſa. Item ab orthos quod eſt rectum dicitur piſterō orthos.i.herbena recta: que quomodo ſit recta apparet:ſi le.gerebotanum
Orthogonia idem quod ſupra
Orthodoſos.i.recte glorioſus ſeu docēs recte.
Orthocanomenus.i.lectus aſmaticis apt⁹ in quo potius ſedere q̄ꝫ iacere videantur. Muſſio capitulo de prefocatione matricis orthocathemena i quit ſedeat. Et eſt dictū recte ſedēs ab orthon qd eſt rectum ⁊ ca thecod eſt ſedere.
Orthoponticos i.talpa
Orthus i.rectus
Orthos i.blitus
Ornu i.orobus.
Ornus eſt arbor glandifera quercui ſimilis.vnde quatuor ſunt arbores glandifere quercus ilex ornus:⁊ alia vnde ſunt grana tinctorum
Orthus i.coxilides.i.blitus.
Oſaraga i.virga paſtoris.
Oſarat i.origanum
Oſaricon i.gramen
Oſalis quid eſt:le.caſper
Oſanco.i.os quod eſt in parte poſteriori coram alium
Oſans i.herba fullonum
Oſnach i.flos orni
Oſſa quid ſunt:le.bazeam
Oſtra codermata.i.piſces habētes duras carnes

Cap.583

Oſtracorum

Oſtracorum i.cōchyliorū quedaꝫ ſunt magna:quedam parua.magna dicuntur arab.barcora:parua dicunt̄ arab. ſadeſ. **Sera.** lib.aggreg.cap.oſtracorum auct. Gal.oſtracorum ex mari magnorum dicuntur barcora:non vſus ſum corporibus eorum niſi prius conburerem ea:propterea quia ſunt teſtea dura multum:ſed quando aduruntur fit virtus eorū virt⁹ q̄ deſiccat deſiccatione forti **Poſſe.** conferunt apoſtematibus fraudulentis.⁊ porfira marina ē cōchyliuꝫ marinū purpureum. **Diaſ.** habet virtutem deſiccatiuam mundificatiuam ⁊ abſterſiuam.vnde abſtergit dentes ⁊ diminuit carnē ſupfluam:⁊ mundificat renes ⁊ vlcera ⁊ conſolidat ea.⁊ quando teſte eius replent̄ ſale: ⁊ ponūtur in vaſe terreo ⁊ adurunt̄: deinde terūtur ⁊ ponunt̄ abſtergunt dentes.⁊ conferunt conbuſtioni ignis quando puluerizantur ſup locum ⁊ oportet ut dimittatur hoc medicamen in loco donec per ſe cadat. Nam quando locus conſolidatus eſt cadit per ſe.⁊ quando cochule purpuree coquuntur cum oleo:⁊ fit linitio cum eo retinet capillos cadentes:⁊ facit oriri capillos i loco Et vngule ipſorum ſunt coopercula quibus tegūtur in foramine ſuo ſimiles vngulis que deferūt̄ ex india:⁊ que ex babylonia ⁊ que ex iameni meliores omnibus ſunt que vergunt ad albedinem: ⁊ ſunt odorifere quorum odor trahit aliquantulum ad odorem caſtorei:quando ſumuntur cum aceto in potu attenuant ſplenem.et quando fumigantur cum eis mulieres habentes ſuffocationeꝫ matricis confert eis.⁊ ille fumus excludit ſecundinam. Et quando fumigatur epilepticus excitant eum. Sed ſcides eſt cochylium paruum. vnde coclee que ſicce qn̄ adurūt̄ cinis ē multū adurēs:ita q̄ ſi miſcuer] cū alkitrā:⁊ vnges cū eo locū pilorꝫ palpebrarꝫ p⁹q̄ꝫ euulſi fuerit,ꝓhibēt ortū

eoꝛum⁊ quando teruntur ſine aduſtione:et po‑
nuntur ſupꝛa membꝛum infirmum ⁊ debilitatū
conferunt.Et dixerunt quidam medicoꝝ qui cō
poſuerunt libꝛos in medicina ꝙ fuerūt expti hoc
⁊ inuenerūt hoc.Et idē auct. Gal.hoīes oꝛienta‑
les nominant eā talſim:⁊ ē vna ex ſpecieb⁹ cōchy
lioꝝ habentiū paruā teſtā:quādo ſunt recentes ⁊
comedunt̄ molliunt ventrē ⁊ maxime ius eaꝝ.ſꝫ
antiquā vetus ex cocleis valet ad palpebꝛas quā
do cōburitur ⁊ miſcet̄ cū alkitran:⁊ terunt̄ bene
ſimul:⁊ ponitur ex hoc medicamine in palpebꝛa
nō ſinit renaſci pilos qui pungunt oculū ⁊ ſpeci
es coclearum que dicitur hame:⁊ aliaꝝ paruarū
ſpecieꝝ:laxant ventrem quādo coquūtur cū pau
ca aqua ⁊ bibitur ius illud.

Oſec .i.armoniacum
Oſtec' idem quod ſupꝛa
Oſeum vocamus burſam teſticuloꝝ
Oſteab .i.bolum armenum
Oſtrea piſcis.i.piſcis degens in concha
Oſien .i.opium

Cap.584.

OSiris virgā habet nigrā tenuē ⁊ ſarmentoſam:ſꝫ minuſ fragilem que circa folia habet ſicut li nū:⁊ nigra in initio:⁊ cū maturauerit rufa fit.

Diaſ hec herba cocta in aqua ⁊ bibita icte ricis opitulatur.

Oſicare .i.aloris.
Oſcido .i.vlcus oꝛis.
Oſciata ſalcutre id eſt coꝛtex radicis celſi.
Oſſiliū ē os qđ ē coꝛā aluo in parte anterioꝛi.
Oſtrui planta eſt ſecūdū diaſ.nobis ignota
Oſoloꝛaſin .i.radix enule
Oſoꝛatium .i.vſnee
Oſobatia .i.pes coꝛuinus
Oſolaluſ .i.ſerpentaria
Oſolalchaſab .i.radix canne
Oſolallolaica .i.radix ſpine albe
Oſolalpheonia .i.radix peonie.
Oſolalcuſania.i .radix amigdale amare.
Oſolloode .i.radix cyperi
Oſoa achichir .i.radix ſquinanti
Oſoac .i.argentum viuū
Oſino .i.egritudo in facie.
Os .i.acoꝛus
Os mundi quid eſt:lege pirgitis.
Os quid eſt:le.hacoam
Os de corde cerui quid eſt:le.quod ſupꝛa.
Os hominis quid eſt:le.qđ ſupꝛa
Os ſepie quid eſt:le.ſepia
Otalgia .i.doloꝛ rutis
Otafac .i.midum
Otalfac idem quod ſupꝛa.
Ota .i.auris
Otarion idem qđ ſupꝛa
Otion .i.auris
Otion ripa .i.auris ſoꝛdes
Oticen .i.medicina auricularī.
Othimin .i.pꝛaſſiū
Othis .i.auris
Othiaſis .i.moꝛbus auris.
Othiſac .i.filipendula

Otonia.i.celidonia maioꝛ:ſed falſo:immo otonia
ſecundum Diaſ.eſt perfoꝛata vel hipericon vel
herba ſancti Johannis.folia habet eruce ſimilia
ſed pertuſata ⁊ fragilia:⁊ floꝛem croceum ⁊ latuꝫ
Plinius otonia in ſyria naſcit̄ ſimilis eruce per‑
foꝛate crebꝛo folijs floꝛe croci:quā quidā animo
nes vocauerunt:pꝛo qua le.infaricon

Othonia .i.celidonia maioꝛ
Othonion idem'qđ ſupꝛa
Othode .i.ſerum lactis
Otucis quid eſt:lege ſandanig
Otuciſi idem qđ ſupꝛa
Otuſer .i.vſnee
Oua apala .i.mollia

Oua raticon.i.oua piſcis ſalita que noſtro ideo
mate vocant̄ oua nataxachi. Unde paulus cap.
de dentib⁹ ⁊ gingiuis ſanguinē manentibus:oua
raticon in olla cōburens.

Oxalircium id eſt acetum cum ſale
Oxalidos .i.herba acetoſa
Oxalinum .i.quedā confectio.
Oxabelio .i.roſa
Oxabelion idem
Oxirodimon id eſt acetum cum oleo
Oxigaron id eſt garum ⁊ acetum
Oximogarum idem quod ſupꝛa
Oxidoꝛcas .i.acute videns
Oxialmon .i.acetum ⁊ ſal
Oxia.i.ſepulta:ſic exponit̄ in libꝛo de alimentis.

Oxicantos grece : Diaſ.Arboꝛ eſt nimium ſpi‑
noſa fructum mirrhe ſimilem habens:ſed paulo
maioꝛem:rubeum interius ⁊ granatum ⁊ cetera.
Et eſt dictum acuta ſpina :⁊ eſt arboꝛ ferens ber
beros:ut patet per cōcoꝛdiam.Diaſ.in eodē cap.
cum Auic.cap.amiberberis. Stephan⁹:oxichan
tos vel berberos quidam carpuſiam vocant

Oxicantos ſm Diaſ.vocat̄ a quibuſdā cinos.
Oximel.i.ſyrupus ex aceto ⁊ melle
Oxios .i.trifolium
Oxipoꝛium.i.catarticum educens melōconiam
⁊ phlegma:⁊ eſt dictum acute poꝛos penetrans.
Oxi .i.acetum
Oximiſſine .i.acoꝛus
Oxidercium id eſt fomentum acuens uiſum
Oxifilon.i.tertia ſpecies trifolij :⁊ etiā ſignificat
acetoſum folium
Oxiſquin.i.iuncus acute ſummitatis
Oximola idem quod ſupꝛa
Oxiſabum latini ſcribunt:ſed gre. oxoꝛaſos ſiue
oxonofos. Oribaſius:eſt ponderis vel menſure
nomen. Papias:eſt pondus.ʒ.vnius.⁊.ʒ. vi. Alig
uocant ipſum accitabulum
Oximurnis .i.ſcopa regia

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Oxilapacium.i.acetoſum.lapacium :et eſt herba que vocatur acetoſa.
Oxicatron .i.puſca
Oxifabus .i.caſuf.
Oxilocaſſia .i.caſſia lignea
Oxigarum .i.oximagarum
Oxileon .i.acetum et oleum
Oximel .i.acetum et mel
Oxilocantum .i.berberi
Oxicantum idem quod ſupra
Oxilicitromili ſucci .i.ſuccus citranguli
Oxifenikia .i.tamarindus
Oxifenicia idem
Oxicratum grece eſt dictū acetoſum vinū. Uerū ipſuz ē acetū aq̄ mixtū. Nā vbi paulus cap.ō vlceribus auriū hꝫ oxicratū: Auic.eodē loco hꝫ acetū aq̄ mixtū.ſimiliter etiam in omnibus libris arabicis vbi habetur acetum aqua mixtum ī grecis habetur oxicratum.
Oxicolla .i.tauricolla
Oxicada .i.lac acetoſum.
Oxicadia idem
Oxiglicon.i.dulce et acidum ſimul .et componitur ab oxis et glicon qḋ eſt dulce
Oxileon.i.compoſitū ex oleo cōmuni et aceto
Oxirocroceum.i.emplaſtrum compoſitū ex aceto et croco.
Oxitremis .i.acetoſa eructuatio
Oxireum .i.forte acetum
Oximalium .i.ceruſa
Oxis .i.acetum
Oxipotium .i.acute poros penetrās.
Oxifilon .i.cicutatam vel cicuta.
Oxi.i.acutum vel acetum.cum pro acuto.inde dicitur oxidorchas.i.acute videns.et oxiporium.i. acute penetrans poros:cum pro aceto.inde dicit̄ oximel et oxigala.i.lac acetoſum.et oxifenicia.i. acetoſus dactilis qui ē tamar indus :qui ſic dicit̄ ſecundum Damaſcenum in proprio capitulo. et ſunt fructus palme ſilueſtris indie ſecundū eūdē quia ſicut dicit/naſcitur in forma dactili cortex abijcitur:et medulla que eſt nigra ⁊ acetoſa ad nos affertur: le.fenichia et tamarindi.
Oxifilon.i.quedam ſpecies trifolij:et ē alleluia.
Oxitrifilon idem quod ſupra
Oxirodium.i.confectio ex aceto et oleo maximero.
Oxizacara id eſt acetum cum zucaro
Oxigalas .i.lac acetoſum
Oxiachantos quid eſt:le.amiberberis:et eſt arbor berberis.
Oxos .i.acetum
Oxomogaꝝ id eſt ſapor acetoſus et ſalſus
Ozardus .i.trifolium
Ozanoros .i.ſquinantum
Ozanorſi idem qḋ ſupra
Ozenne .i.vlcera fetentia
Ozemeſich .i.bedeguard
Ozemich idem
Ozimum cum omnibus ſuis ſpeciebus quid eſt: le.berengemich.
Ozimum nabat quid eſt:lege qḋ ſupra
Ozimum montanuz.i. baſilicon:et ē berēgenich
Ozimum fluuiale.i.meliſſa
Ozi .i.acorus
Ozirno id eſt quoddam granificum ſemen nobis ignotum.
Ozon .i.fetens.
Ozonab .i.vitellum ouī.
Ozimum .i.flos luſ.

Sequitur de. P.

PAcia .i.lepida vel ſquama ex acutis cyprinis :et eſt lepida.
Pacias idem qḋ ſupra
Paciana.i.patella
Pachides beleferon:demoſtenes ē palpebrarūz corpulentia et graſſitudo qua exteriores ptes videntur extenſe:interiores vero carnoſe:atq3 ſanguinolente vertendi palpebre difficultatē faciēs.
Pachimeris .i.groſſe ſubſtantie
Pala .i.buſſus arbor.
Palla idem quod ſupra
Palamigra .i.palma manus.
Palami piſcis .i.lo palamodo
Palmaꝝ thebaicaꝝ poma.i.dactili.
Palma chriſti ē ſpecies ſatyrionis habentis radices.v.cōiunctas ut digiti manus: p qua le .chaſi.
Palma ſilueſtris vel agreſtis indie ē cuius fructus eſt tamarindus:pro quo lege chaſi
Palma eſt arbor dactili et eſt domeſtica: p qua lege nackala.
Palea camelorum .i.ſquinantum
Paleſtra .i.certamen
Paleſtina eſt proprium nomē loci.
Palcon .i.ventus
Paluiron eſt herba lanaria vel cicer domeſticuz ab aliquibus dicitur.
Paluirus idem qḋ ſupra
Palmoſa .i.ſalmoſa
Palmos .i.ſaltus membroꝝ
Palmoſaro .i.nenufar.
Palmoſarch idem
Palmus .i.ſaltus
Palmuſirich .i.teſtudo animalis
Palmiſiric idem
Pana coſriza .i.ferula agreſtis
Panadracia .i.ariſtologia
Panaricium.i.apoſtema paruū acutiſſimum
Panax eraclea:planta eſt vnde oppoponax colligitur :pro qua le.ienſir.
Panax aſclepij ſecūdū diaſ.ē herba quā ignoro.
Panax chiroma .i.entila
Panar deuia ē ſpecies titimalli
Panace.i.ſiluiū Pantagone.i.pulegium
Panagos ē ferule gen⁹ a q̄ emanat opoponacū
Pancracium eſt herba ſimilis ſtille et cetera.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg