

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

Sequitur de K

[urn:nbn:de:bsz:31-316129](#)

Juelse. i. duricis palpebre quando vix eleveruntur:
Juescen .i. alaca maris.
Juiuba silvestris. i. fidia: et est nabach.
Jualon. i. ceterac. *Juera*. i. persicaria.
Jubal. i. polium. *Jubali* idem quod supra
Jubalion .i. hypericon.
Jubedi est cibus arabicus factus ex rizo et lacte et pinguedine multa.
Jubedti idem quod supra.
Jubisilla .i. rubigo: sed quoniam ponitur sine determinate debet intelligi pro eris rubigine.
Jubisillai idem quod supra.
Judaica quid est lege erbium.
Judac .i. polium maius.
Judalegi est cibus qui sicut de micis parne placente super quas funditur pinguedo quae a carne assita defluit: quibus quoniam berbe cocte miscentur.
Judebe sicut mice quae sunt de pina placenta: ut supra.
Judebegi idem quod supra.
Judebet est cibus qui vocatur ruit: sicut mice panis super quas funditur pinguedo pulloz columbarum cum assitantur.
Judebitime .i. indebet.
Jular est gerumen palme silvestris.
Julmar idem quod supra.
Julep. i. syrups simplex ex sola aqua et zucaro.
Julben est pisum legumen.
Julbem idem quod supra.
Jumaim. i. ficus fatua. *Juma*. i. iuncus.
Jumati idem radix palme silvestris.
Jumalion .i. portulaca agrestis.
Jumen. i. sicomori fructus: et sunt ficus fatue.
Jumei idem quod supra. *Jumeim* idem quod supra.
Juminizii. i. frumentum.
Jumij idem quod supra.
Jundabauuster .i. castoreum.
Jundabeauster idem quod supra.
Jundabeaustrari idem quod supra.
Junedebustor .i. castoreum.
Jundebedstor idem quod supra. *Junddeal*. i. alcanna.
Juniperus quid est lege habilalach.
Junis. i. vacca iuuenis.
June. i. dragontea.
Juraseli idem quod supra.
Jurga. i. chrysoloma.
Jusabi idem quod supra.
Juscicap. i. cymbalaria.
Justicum
Jusoip
Jusof
Juscolles quid est lege chrysocolla.
Jusulp. i. psyllium.
Jusquamus quid est lege beng.
Jus. i. ergo vel flos eris: sed falso immo est viscolles.
Jumilia. i. quoddam conditum sic vocatum.
Jnula campana est species elleni: et vocatur panax.
Jnus lithus .i. tartarum.
Jnibus et noiat strangulatio: et noiat arab. albe dilen et albatum. i. egritudo in qua bo sentit ut in somni egredias fantasma graue super se cadens vis

eins et motus: et fortasse proficac ppter pororum opere: et cu ab ipso separat excitat ea subito.

Inguinaria fm Pli. est herba que de artemon p

bibens dolorem inguinum etiam in manu retenta.

Inglilia est quoddam conditum sic noiatum.

Injuriale nascitur intra petras et loca aspera. hec herba nocte tanquam stella in celo luet a deo: ut eam videntes ignorantes putant fantasma se vide re: a pastore: ab maxime vir: lege p ipsa asterion.

Innusil est quedam species calamenti.

Inquimatizare .i. infundere.

Incuba solis lega cicorea: endimia silvestris: sp. sa solis idem.

Ippuris. i. hyppuris. *Irusalepidis*. i. gypsii

Irundo. i. sanguissuga: pro qua lege caraf.

Isculi quid lege caratin.

Iusemum .i. sambucus.

Sequitur de K.

K *Alab* i. iusquiamns.
Kaalabi idem quod s.
Kaapion .i. vinee.
Kaalmes .i. kesimes.
Kaermes .i. grana tinctor.
Kaeri .i. lacca.
Kaitamon est achrymus arbores myrtle similis gusti bromoso: hoc maxie thymianatis admiscetur mirra et storace admixtus ut grau sumiget.
Kaysum .i. pumex.
Kandarz .i. granum fennogreci.
Kandai idem quod supra.
Kandal .i. agrifolium.
Kabaa. i. tinctura rubea facta ex laca.
Kabaotil. i. granum nil. *Kabar*. i. capparis.
Kabelmetheld. i. auellana. *Kabelion*. i. hypicō
Kabesar. i. sisamus. *Kacabū*. i. cocabum
Kaccabū quoddam est rupis kaccabū faciens florem rubrum quod in medicinis nullius est efficacie. Est aliud kaccabū quod ortur in planicie et locis pinguis et est species stringi: pro qua lege stringū: et sicut aliud kaccabū quod vocatur kaccabū veneris: pro q. l. nemifar.
Kacessia .i. kachessia.
Kachessia debet dicere et non kacessia: et est mala habendo que precedit hydropisum.
Kacisal .i. emula.
Kacif .i. fungus.
Kacibros .i. semen ferule.
Kacule .i. cardamomum.
Kacuri .i. ozymum.
Kadar idem quod supra.
Kadalf .i. pumex.
Kadalfi .i. cyperus.
Kadea idem quod supra.
Kadiastor .i. psilotrum.
Kadil .i. litium.
Kadistir .i. polium.
Kadistiri idem quod supra.
Kadus .i. vas.

Kafas.i.epatica	Kafasi idē qō sup.
Kafamot	i.anzarta.
Kafiar serendi	i.aspaltū indaicum.
Kafri quid est lege nakala.	i.dē qō supra.
Kafril	i.scordeon.
Kafforiasin	Kaffor idē qō s.
Kafur.i.cāphora.	Kafurā.i.ceterac.
Kafurach.i.bdelliu.	i.lenticula aque.
Kabaleb	Kabair est species cucumeris.
Kabas almodica.i.berba similis aneto humido.	Kabas almodica.i.berba similis aneto humido.
z folia eius sunt sicut malva; z poma eius parua;	z folia eius sunt sicut malva; z poma eius parua;
z inuoluitur super arborē sicut volubilis.	z inuoluitur super arborē sicut volubilis.
Kakal.i.cardamomū.	Kakabi.i.aisho.
Kakanan	i.prassum.
Kakengi est secunda species stringni.	i.dē quod supra.
Kakengi	Kakengi idē quod supra.
Kakenb.i.kakabum.	Kaksen.i.bibar.
Kakille herba facit sicut vñnen salis saporē; z est	Kakille herba facit sicut vñnen salis saporē; z est
herba purgativa aque citrīne.	herba purgativa aque citrīne.
Kakillci	i.dē quod supra.
Kakie idest flores similes violis; z sunt keiri.	Kakie idest flores similes violis; z sunt keiri.
Kakochimon.i.malus humor laborans.	Kakochimon.i.malus humor laborans.
Kakol	i.cardamomū.
Kakilem	i.labrotorum.
Kalatabas	i.platanni arborē.
Kalamuiche	i.calamentum.
Kalamita carta	i.dē quod supra.
Kalangie.i.cibus qui fit ex pulmone z corde z e-	Kalangie.i.cibus qui fit ex pulmone z corde z e-
pate incisio minutiz cū oleo mixtis: in quo post re-	pate incisio minutiz cū oleo mixtis: in quo post re-
motionē pdictorē ponit pax aceti: z ouar z crocē.	motionē pdictorē ponit pax aceti: z ouar z crocē.
Kaltat	.i.ferula.
Kalendula quid est lege karannos.	Kalep.i.cretans.
Kali est planta in litto:ibus maris nascēs similis	Kalep idē qō sup.
vermiculari pinguis z salsa; que cōbusta cinis et	Kali est planta in litto:ibus maris nascēs similis
cōglobat in massa; que nō idiomate vocatur se-	vermiculari pinguis z salsa; que cōbusta cinis et
da ex qua fit vitru, sal vero qui in eius decoctio-	cōglobat in massa; que nō idiomate vocatur se-
ne qn̄ fit vitru emanat est sal alkali. z dicunt ara-	da ex qua fit vitru, sal vero qui in eius decoctio-
bes q̄ cali est species vñnen. Rasis vñ in li. dñmisi	ne qn̄ fit vitru emanat est sal alkali. z dicunt ara-
onū ca. de dolore dentū: kali ingt ē almē assur.	bes q̄ cali est species vñnen. Rasis vñ in li. dñmisi
Kalip.	.i.milium folios.
Kalitricū.i.berba sanguinaria vel pedes palli: p	Kalliominos
q̄ lege galliticus.	i.nocina glans.
Kalis.i.bonū.	Kalofari.i.arsenicū
Kalofari idē qō supra.	Kal.i.aceti.
Kalb.i.cor.	Kamac.i.bdellium.
Kamasfur.i.bedeguar.	Kamasfur idē qō s.
Kamefe	i.pentafilon.
Kamec.i.confecio de qua fit gallia.	Kamedapnes quid est lege cameadasnes.
Kamezir	i.fructus tamarisci.
Kamefit	i.fructus tamarisci.
Kameeos.i.kamelus.	Kameab.i.triticum.

Lap.379.

B Almeactis ara. z iacta: grece meatio: latie ebū lns. Sciedū q̄ actis ē sambucē. Kame actis dī ebūls: z sunt plantae omnibus note. Un-

de versus. Sābucē est actis: s̄ ebūls est kameactis. **Sera.** li. aggre.ca. kameacti: kameacti due in latino sambacus: z secunda noīat in greco kameactis: z eius est intentio terrenus actis: z in latino dī ebūls. virtus eius est que desiccat z incar nat: z resoluit resolutione tempata. Pli.ca. kame acti eius due sunt species eaz: vna assimilat arbo ribus habentibus ramos similes cannis rotundis q̄z color: est ad albedinē: z sunt longa. z sunt i. eis quatuor folia aut quinq̄ porrecta super ramos q̄ libet: z similia folijs nucis: minora tamen eis: ha bentia granē odorē: z in summitatibus ramoz sunt flores albi: z grana similia granis viridiib̄ vel len tisci: quoq̄ color declinat ad purpureitatē cū nigre dñe: z sunt velut in racemis: z habet multā humi ditate habentē odorem lini: z ista dī actis alia vñ species que dī kameactis est minor prima: habet ramos magis pertinentes berbe quadratoe: in q̄ bus sunt multi nodi: z folia innice distantiā: z singuli nodis similia folijs amigdalē in summitati bus suis: nisi quia habent venas: z sunt longiora eis habentia granē odorē: z in summitatibus ramoz sunt capitella similia coronis supradicte specie et semen z flos sitr. z h̄z ramos lōgos grossitudinē dignit̄. **Hal.** actis sine sambucus que magna hñtes. quidē z arborea necō herbaris magis: quā quidē z camezeon. i.ebulū vocant: ambe exsiccative virtutis sunt solidatiae: z mediocri ter diaphbo **Dias.** ca. actis. uno sunt genera retice. vñ arboroz est: hastas habens cannosas z rotundas z erectas. folia habet quatuor aut quinq̄ in hastis similia nuci regali et oblonga cū graui odore. flores sunt ei albe in capitibus hastarum. semen vero simile habet tere bintho subnigellum: z purpureū: z in modū botri cōpositū: multū succū habēs. Alter genus est qđ kameactis dicit: a multis vñ appellat eciosiacti: latine ebū: s̄ breuior est: z herbosas hastas habet quadras z nodosas: z folia in singulis nodis similia amigdale: sed venosa z oblonga cū odore graui: in hastis capitella sunt similia supradictis: semen z flos. Radix eius grossitudinē dignit̄ ē hñs z lōga. **Possē** contra arteticam z podagriā est. chiragrā detur succus radis eius uel curionum eius: z valet contra leuco phlegmaticam. contra tumorē extremitatum fuit fomentum ex aqua lassa decoctionis radicis. z curionū eius totiusq̄ herbe balneū factū ex aqua decoctionis cī: valet cōtra arteticā z leucophlegmatiā. succus kameactis: z potissime radicis eius acceptus ad q̄titatem duaz. z. curat laxando leuco phlegmaticā: hoc operatur similiter clystere in q̄ mixtū est de **Dias.** vñtia: que accepta humorem aquosum ventris deponit. z cacostomatia est. folia ipsius elixa z sumpta sicut olus ventrem mollunt: z maxime cholera m deponunt. baste il linis tenere elixē z comeste oīa similiū facē pos sunt. Radix ipsa elixa hydropicis eximū remedi

um est. morib⁹ vīpere īposita ⁊ bibita occurrit
cocta in aqua ⁊ fomento adhibita duricies matri-
cis soluit. semē eius cū vīno bibitū oīa similiiter fa-
cere nouit. cū oleo innūctū capillos nigrescit. folia
eius viridia tumores spargunt. polenta mixta cō-
bustionibus īposita prestolatur. morib⁹ cani-
nis īposita medentur. vulneribus paracolesim
faciunt. sinus vulnerum ad sanitatem perducunt.
hydropicis ⁊ surdis fomento adhibita prestolan-
tur. supfluos sonos aurīū in auribus infusum cō-
pescit similiſ. ⁊ vītes occidit. scabies ⁊ prurigies
tepidū fomento adhibitū phibet. morib⁹ vene-
natis occurrit. acceptū sanguinē ⁊ lac coagulatū
soluit sic. ⁊ sanguissugas bibitū occidit. tūssim anti-
tiquā cōpescit. sed recentē auger. oxonoic calidū
pdest. rheuma gule gargarismo phibet. squinan-
tis singularē p̄stat effectū. vīnū pendente subue-
nit. dolorē denti. tentū in ore mitigat. Actis dici-
tur sambucus kameactis ebulus desiccatae virtu-
tis sūt: ⁊ gluctinationis: ⁊ diaphoretice. tenerū ebu-
li cū folijs tritū: ⁊ cū vīno potū datū calculosis. p-
dest. radix eius i aqua cocta ad tertiarū: ⁊ bibita sple-
neticos mire innat.

Kamfe. i. pentafilon. Kambe. i. senation.
Kamir. i. fermentū. Kamirac. i. lac.
Kamich. i. vsine.
Kamereos grece: latine quercus; qm̄ h̄ folia par-
ua similia quercus ⁊ amara. ⁊ alio nomine vocat
camebreos.
Kanabel. i. albasen. Kanabit. i. canlis.
Kanea. i. periculum.
Kantarzēt est cardus vel species eius.
Kanefim. i. marifluitia.
Kanengi. i. gumi pini.

Lap. 380.

B Anbel. ara. gre. albasan: latine
semen lumbricorum.
Sera. li. aggre. cap. kanbel affi-
milaē arene: ⁊ ascendit su-
per ipsum glaucedo. ⁊ est in substantia eius stipti-
cas fortis. ⁊ expellit ascarides. Et idē auc. E. lma-
foris. kābel vel kanabel est ca. ⁊ expellit ascarides
⁊ cadit super terrā albā: ⁊ nō seminalis: ⁊ est vna dō-
febus que cadit de celo. Et idē auc. Aluismen: kā-
bel est reo in qua est glaucedo solidant̄ cū ea olle
qm̄ frangunt. ⁊ dī q̄ reperitur sup terrā in coa-
sceni postq̄ pluit: ⁊ colligit tunc. ⁊ qm̄ bibit tritū
expellit lumbricos: ⁊ ascarides: ⁊ laxat ventrem.

Anic. li. z. ca. kābel. kābel est ca. in tertio:
est semen arenosu⁊ qd̄ cooptit rube-
do que est minor rūbedine. lapidis in felle bonis
reperti. ⁊ in ipso est stipticas vehemens. interfu-
cit vermes ⁊ ascarides: ⁊ expellit eos.

Kanabre est tercia species brassice.
Kam. i. cyperis.
Kanil. idem quod supra.
Kanbia. i. bassica.
Kamut. idem quod supra.
Kanuar. idem quod supra.
Kapar.

Kapara est quedam planta spinosa: quā Dias. de-
scribit.

Kapparis quid est lege capparis.
Kapiscion. i. rom: quam latine caprenela vocat
est ⁊ lapacium acutum.

Kapocareos. i. carpobalsamū.

Kapoliac. i. bardana.

Kapolias. idem quod supra.

Karam est proprium nomen loci.

Karaka. i. karua. Karasis. i. opium.

Karabintus. i. apostema velaminis cerebri: ⁊ est

phrenesis.

Karibitus. idem quod supra.

Karata. i. karubie semen vel xiliqua: ⁊ est gen⁹ pō-
deris granoz tritū ordei. ⁊ aliqui dicunt quatuor

granoz.

Karatidas. i. papaver cornutū.

Karab. est species aconiti.

Karaha. i. cucurbita.

Karatin. i. lūbrii terrestres.

Karabe quid lege erraticuz.

Karatidas. i. memit.

Karbanos. i. cancer marinis.

Karda. i. cicer erraticum.

Karfati. i. cinnamomū.

Kartam. i. cartamus.

Kareo. i. semen ferule.

Karbeib. i. belleboris.

Kardel. i. synapis.

Kardemen. i. cardumeni.

Karme. i. Karmet.

Karmem. i. grana tinctorum.

Karmem. idem quod supra.

Karmezich. i. fructus tamarisci.

Karmene. i. serpens nō interficiens mosu tñ: im-

mo visu ⁊ auditu siue sibilo.

Kartetica. i. lencophlegmatica.

Kanerzir. i. fructus tamarisci.

Karion est fructus nucis regalis.

Karida. i. nux regalis.

Karion idē qd̄ supra.

Karion basilicon.

Karion ponticon.

Karma. i. karui.

Kardia. i. cardiaca passio.

Karsifir. i. apij semen.

Karsich. i. semen tamarisci.

Karol. i. apij risins.

Karpobalsamum idest fructus balsami.

Kartomi.

Karumfel.

Karmufel.

Karubia. i. xiliqua.

Lap. 381.

B Aramos vel kalēdula. Pli.
ca. kalendula. est
herba cui stipes plurimos h̄ ramos.
folia eius sunt sitia folijs coniza maiorijs: s̄ angu-
stiora ⁊ pinguiora cū aliquālī viscositate: ⁊ odore
grani velut coniza. flos eius aurosus simul auri-

13

galſ vel butalimos. semina eius quāplorūma ordi-
 natum posita in capitello quodā babenūa formaz
 corniculoz. et ipsa semina sunt pilosa. aliqualr est
 ea. et sic. cō. **Dosse.** virtutē h̄z stringendi. cō-
 plerionis. fortandi. et desiccādi. cō-
 tra dolorē dentiū puluis eius n̄ inuolnāt in bōbi
 ce et dentib⁹ applicet statim dolor ceflat. silt nari-
 bus intromissa vermē qui est in vente occidit. cō
 tra rosulas pedū valet fomentū ex ea faciūm.
Karambi. i. brastica.
Karanea. i. arbor cornus. **Kear.** i. citrullus.
Keadi quid est lege heudi.
Kearseambar i. cassia fistula.
Keifim. i. leuisticū vel fiseleos campestre. et ē ber-
 ba similiſ ferule habens semen album ſimile len-
 ticule: pro qua lege leuisticum.
Keifim campestre idem quod ſupra.
Keifimi i. abrotanum.
Keilus idest permixtum vel permixton.
Keiba. i. gumi.
Keiken idem quod ſupra.
Keiben. i. lachrymus arboris ſiliſ mirrhe gulfu
 bromoso. hoc maxie thymianibus admiscet: mir-
 rha et storace admixtis vi gratius fumiget.
Keiben. i. lapis qui est ſicut cancer.
Keiken est kancamon: et eſt lacca.
Keizangen i. lingua bonis.
Keicambe idem quod ſupra.
Keulen. i. bihar.
Keban idem quod ſupra.
Kebeū. i. quoddā tuberz genus adunatum in ma-
 gnitudine testiculi.
Kebum i. epar.
Kebzkeerslēnſ eſt genns quoddā fungoz.
Kebikegū. i. portulaca habens lac.
Kebikerigi i. lupinus ſilvestris.
Kebikengi i. apium rufum.
Keckane eſt quoddā genus catapucie: cuius folia
 ſunt similia folijs strigni.
Keckeengi quid eſt lege hameb.
Kechemgi idem quod ſupra.
Kechelab i. marubium.
Kechelingi. i. arsenicū.
Kedros. i. cedrus arboz.
Kedusi idem quod ſupra.
Kefalaga. i. cefalargia: et dolor capitis.
Kefali i. caput.
Kefalokonida i. lens capitis.
Kefati indi i. costi dulce.
Kefe. i. cinnamomū.
Kefo. i. cucumer asininus.
Kefoil idem quod ſupra.
Kakabre eſt vna ex spēb⁹ vnicis: et eſt ſubruſa.
Kebal i. lamomum.
Kebil i. melilotū.
Kikikenb. i. biboengi.
Kekelangi. i. coſteco inda: et elagic. i. cibis qui fit
 ex pulmone cordis.
Kepeate. pro qua lege kalangie.
Kelagon i. acetosa.

Kelengi. i. coſteco inda.
Kele idem quod ſupra.
Keleluet lucalit
Kelelech
Kemac quid eſt lege altagumach.
Kemac. i. cyperum.
Kemes. i. grana tinctorz: et appetet ſi leges lapis
 ſtellatus: et meſue de medicinis laxatiuſ.
Kemeliū. i. ſpēs d̄ mēſt n̄g moziſera: et lauſola
 Kemedeki eſt ſpecies camomille.
Kemeſir
Kemeſir i. kemat: n̄z iſtud ſignificat in plurali qd̄
 illud in singulari.
Kemosis eſt vebemens tumor oculorum.
Kemosis idem quod ſupra.
Kemunabiat. i. cymiuſ.
Kemuli
Kenamides
Kenkamides idem quod ſupra.
Kenabar

Cap. 387.

Enne i. bezahar ſiue berzart.
Enax i. lapidario ſuo: eſt
 quidā lapis multū carus regibus: qd̄ ge-
 nerat in oculis ceruoz in oriente: qui cū ſerpentes
 comedunt deponentes ſenū ut ſoriores ſiant: in-
 trant flumen vbi mozan ſiueri vſq; ad caput tā
 diu quousq; ſentiant virtutē veneni ſeparatā: inte-
 rea lachrymā emitunt: que coagulata in oculis in-
 terdu vſq; ad magnitudinem nucis defiſcat: donec
 cadat cum de ſumine exierint: et ſic innuenit: et hec
 dicunt venenorū tyriaca.
Kenech albedi i. galbanum.
Kenkeret i. guma acroſof.
Kenon. i. almugat.
Kenoli idem quod ſupra.
Kennat
Kennan
Kepofar. i. ſigillū ſalomonis: et herba ſic noīata
Kepofari
Kepofos. i. auiſ merulus vel merulus.
Kerati. i. xiliqua.
Keratos clafij
Kerates eſt pondus ſumptū a ſemine ſilocaracte
 et ſecundū Aliic. et Yo. Sera. eſt pōdus ponderas
 grana quatuor ordei.
Keratia. i. xiliqua: qd̄ arabes vocant harinob.
Kerasea
Kera
Kerphadarsmi. i. citrum.
Kretali. mumia.
Kerbet
Kercetas
Kerfe. i. cortex cinnam̄ ſe arboris.
Kerfe ar omancū. i. cortex colorē habens purpu-
 retū: et ſaporē garioſili abſq; dulcedine cinnamo-
 miq; ſuſ dulcius ſit qd̄ garioſilus: et aliqui ponunt
 pro eo cinnamomum.
Kerkeske
Kerkeme

i. cerasa.
i. tunica comea ocl̄.
i. crepula.
i. vſnen.
i. belleboris.
i. papauer miconie.
i. cucube.
i. curcumā.

Kermes.	i. coccus: vel bī tinctura facta cu; lacca: vi apparet si leges aec.	Kiga.	i. matrissilnia.
Kermet.	i. sex kirran.	Kersenne.	i. orobus.
Kerlenie	idē qđ supra.	Kersenai.	i. hircina.
Kerium.	i. mensis.	Kervi	idē qđ supra
Kernich	.i. oxymel gariofilatū	Kersdenen	est quoddam granum quo caremus pronocans vñnam & menstrua.
Kersdenen	idem quod supra.	Kesabor	.i. arsenicum.
Kese	.i. berbus.	Kescarire	.i. boripilario.
Kesen	.i. cortices glandinꝫ.	Kesen	idē quoddaz genus fungi & tuberū adu- natum ad modum testiculi.
Kesse	.i. cinnamomum.	Kesines.	i. passile sine nucleis: vt apparet si leges litteram barin.
Kessen	.i. cortices glandinꝫ.	Keste	.i. berbus.
Kestrīs	.i. pīscis mugilus.	Kesibe	sunt fōstes nigredini attinētes radicibus.
Kesikegi.	i. arsenicum.	Kestio.	i. vectonica.
Keso	.i. cymbalaria.	Kestros	bēlmige. i. lumbicus ventris.
Kestros	vel bēlmige. i. lumbicus ventris.	Kestara.	vocat cibus qui sit de simula ordei & la- cte acetoso buitro extracto: & sit ad magnitudinem magnarum pillularum.
Kesum.	i. abrotanum.	Kesumi	idē qđ sup.
Kesumen	.i. & .i. & grana. v.	Kesum	idē qđ sup.
Ketana	est qđā genus catapucie: cui folia sūt si- milia folijs stringni.	Ketana	est qđā genus catapucie: cui folia sūt si- milia folijs stringni.
Keiba	vel arifa	Ketaphia	.i. catapucia.
Kezai.	i. pimpinella.	Kezair	idē qđ s.
Kezaf	idē titimallus vel anabulla.	Kezaf	idē titimallus vel anabulla.
Kezef.	i. arbor draganti.	Kezed	idē qđ supra
Kezi.	i. fuololi: pro quibus lege seta.	Ketana	est qđā genus catapucie: cui folia sūt si- milia folijs stringni.
Kianos	est quedā species coloris: lege cianens.	Kiacbus.	i. cyathus.
Kiantis.	i. faba.	Kiar	.i. citrullus.
Kiarsarabar.	i. cassia fistula.	Kietb.	i. galbanū.
Kien	est locus quidā.	Kiem	idē qđ supra.
Kindion.	i. semē minoris mezereon vel cocogdij.	Kinam	idē qđ supra.
Kindioni	idē qđ supra.	Kinamomū	idē qđ supra.
Kibari	idē qđ supra.	Kinamori	idē qđ supra.
Kibili.	i. sticados.	Kinna	idē qđ supra.
Kibrit	.i. sulfur.	Kineki	idē qđ supra.
Kica.	i. malus appetitus qui cōtingit mulieribꝫ p- gnātibus comedentibus lutum vel pontica.	Kinelion	idē qđ supra.
Kida	.i. turdus auij.	Kinikion.	berba que assimilatur alle fetide: & cu- ea abstergitur vitrum.
Kidamintū.	i. malū terre.	Kikil.	idē qđ supra.
Kiare.	i. dragantū.	Kikil.	i. ros marinus: illud vocabulum ponitur in antidotario Damasceni. vi. qui incipi zucaruz alkikil vel alkikil: & est post. vi. qui incipit zuca- rum buglossatum.
Kic.	i. galbanū.	Kinomia	idē musca canina venenosa.
Kidaloi.	i. hypericon.	Kinosbatu	.i. cinosbarus.
Kidia	.i. cymbalaria.	Kinosbaton	idē qđ supra.
Kidria.	i. cedria: & est gūmī cedri.	Kinodentes	idē canini dentes.
Kidra	idē qđ supra.	Kinopotano	idē canis fūni: lis: & castoreum.
Kidol	.i. spargula.	Kinoglosson	idē cinoglossa.
Kidomon	.i. arteatica: & c herba	Kinom	prafimon idē tortura oris.
Kiga	.i. cordymenti.	Kinuſol	idē apī ſiſus.

Kinn <i>i</i> .prassii.	Kincis <i>i</i> .loincus.	Klimas	idest gradatio.
Kiparisos idest cipressus vel semen eius.	<i>i</i> .epatica.	Klinopodhes	<i>i</i> .kinopodium.
Kipar	idem quod supra.	Krisolocanna	idest atriplex.
Kipari	Kiperon <i>i</i> .laureola	Krim <i>i</i> .ordeum.	Krimon idest lilius
Kipez <i>i</i> .cypez.	idem quod supra.	Krikinum	<i>i</i> .cartamum.
Kiperion	<i>i</i> .stercus qd est sum?	Kimoidei sunt frusta simul vel grana parva.	
Kippus	Kipsusi idc qd sup.	Kios idest aries.	Kirios idest frigus.
Kipius idc qd supra.	Kiran <i>i</i> .karates.	Kris	idest iudicium.
Kirada <i>i</i> .ouricies.	idem quod supra.	Kritarion	<i>i</i> .ordeolus oculi
Kirates	Kiramen <i>i</i> .napta,	Krite	idest ordeum.
Kirades <i>i</i> .scrofa.	idest carta.	Kriana	<i>i</i> .cretanus marinus
Kirtas	idest mentastrum.	Koab	<i>i</i> .la acetosum.
Kircin	idest cinnamonum.	Koalos idest aranea.	Koatan idc qd sup.
Kirferdarsini	Kirte idest varices.	Koba <i>i</i> .auellana idica: et fructu: q vocat fause.	
Kirfe idc quod supra.	Kiri est flos qui rediret ut gario filum: et est keiri	Kobastron idest spodium.	Kobus <i>i</i> .panis.
Kirki est quoddam os ex omnibus ossibus tibie	Kirrion est species tineae capitis: que facit forami	Kobus bacca <i>i</i> .nuix sarc: q vulgo melecheta dr.	
Kirrion est species tineae capitis: que facit forami	na manantia lanem similc melli. differt aut ab a-	Kobal idest epatica.	Kobali idc qd sup.
na cois magnitudine foraminu.	cois.	Kocation <i>i</i> .virga pastoris.	Kochia <i>i</i> .papaver.
Kirris epatis	idest gibbi epatis.	Kochi est quoddam animal marinum: qd vulgo	
Kirul	idest serpillum.	dicitur vitulus marinus pilosus: habens quatuor	
Kirukes dicunt greci latine colores qd tigut pani	Kirun	pedes similes pedib: cauli: et parit cattulos: et exit	
Kirun	<i>i</i> .caria filago.	Kodie	<i>i</i> .chonche codice
Kisa	idest grana solis.	Kokon idest coccus.	Krocisan <i>i</i> .vinsce
Kital	idest gentiana.	Koda	idest fragaria.
Kifapon	idest saponaria.	Kodalf	<i>i</i> .sponsa folis.
Kifarfasalista	idest castalinea	Kodalfi	idem quod supra
Kife idest cibus qui fit de simula ordei.	Kisimez	Kodia idest papaver.	Kodil <i>i</i> .muscosa.
Kisimes idest passile sine nucleis.	Kisserion idest pumex.	Kodianbos	idest nenufar.
Kisimez	idem quod supra.	Koholi <p>l</p> .pulnis oculorum.	Kobobran <i>i</i> .tucia.
Kisslerion idest pumex.	Kisobran <i>i</i> .cicta.	Kobolab <i>i</i> .oculus xpi.	Koki <i>i</i> .chochi.
Kitmos idest hedera.	Kissoes idc qd sup.	Kochimulum	idest prunum.
Kissokokilion	<i>i</i> .baccia hedere.	Kochinos coccus cochin?	sanguineus color ru-
Kiscos	idest agnus castus.	bicundus.	
Kisch est cibus qui fit ex simula frumenti aliquā	Kisch est cibus qui fit ex simula frumenti aliquā	Kolanicos	idest racemus.
do ordei macerati in lacte aceto: qui faciunt pil	do ordei macerati in lacte aceto: qui faciunt pil	Kollanicos	idem quod supra.
lulas maiores ciceribus: et desiccāt: et colerūt has	lulas maiores ciceribus: et desiccāt: et colerūt has	Kollaſicon	idest purgatorium.
coquunt cū carnibus vel pinguedine elixantes: et	coquunt cū carnibus vel pinguedine elixantes: et	Kolembas	idest olive.
est cibus infrigidatius: in almansore iubetur da-	est cibus infrigidatius: in almansore iubetur da-	Kolembas	idem quod supra
ri diabeticus: et dr etiā kisch ipsa simula farine vel	ri diabeticus: et dr etiā kisch ipsa simula farine vel	Kolefia	idest trifolium.
ordei cū lacte aceto: cocta.	ordei cū lacte aceto: cocta.	Kolimbas	idest kolembas.
Kist est nomen mensure: et est idc quod kist.	Kist est nomen mensure: et est idc quod kist.	Kollyrion	idest collyrium.
Kist est nomen mensure. Jo. Sera.libro.vij.de cō	Kist est nomen mensure. Jo. Sera.libro.vij.de cō	Kollitrac	idest ceterac.
secio.electuarij de citonij anc. Hal. que ex ea est	secio.electuarij de citonij anc. Hal. que ex ea est	Kolofonia idest resina frixa vel composita: et est	
romana est libra.i.5. Idem Eutic. capitulo de scia	romana est libra.i.5. Idem Eutic. capitulo de scia	pix greca.	
tica.kistum est cotile due.	tica.kistum est cotile due.	Kolon idest intestinum penitentium.	
Kita idest vñee.	Kiran <i>i</i> .alkitran.	Kolus	idest amie.
Kitramon	<i>i</i> .cretanus roman?	Komason	<i>i</i> .vmbilic veneris.
Kitelimir	<i>i</i> .cucumer agrestis	Komason	idem quod supra
Kitelimir	idem quod supra.	Komasi	idest almea.
Kitra	idest citrum.	Kooma	idest calx vina.
Kitra	idest draconium.	Komidion idest gumi chiusch arboris.	
Kitisicus	<i>i</i> .folia diaforetica.	Komidan	idest aleanna.
Kitira	idest cithara.	Komidascalum	idest iuniperus.
Kitronos	<i>i</i> .colo: curinus.	Komon idest cincta que viciur komos.	
Kitum est genus arboris: que facit gumi: quo cor-	Kitum est genus arboris: que facit gumi: quo cor-	Komertes	idest puluis.
pora ungūt ne putrefiat: et vocat arbor mormor.	pora ungūt ne putrefiat: et vocat arbor mormor.	Komal	idest almea.
Kibun	idem quod supra.	Komaliop	idest culcasia.
Kildbennia <i>i</i> .purgamen fermentorum.		Konalif	idest mellissa.
		Kones	idest bistorta.

Kondes	idest condisi.
Konder	idest olibanum.
Konis	idest cinis.
Konditos	idest vinum cū speciebus conditum.
Kondisal	idest balsamita.
Konosi	idest culex.
Konopetum	idest coopertorium lecti.
Konos	idest pinea.
Kopar	idest viscus.
Koparion	idest bistorta.
Koppar	.i. berba fullonum.
Kopos	idest sterca capaniū vel qdcunq.
Kopros	idem quod supra.
Koprosi	idem quod supra.
Koial	idest corallus.
Korat	idest senation.
Korabion	idest almea.
Kori	idest pupilla oculi.
Korion	idest coriandrum.
Kouica	est fluxus rheumaticus ad narēs.
Kozions	idest coni.
Kozon	idest coium.
Kokema	idest crocomagna.
Kolobar	ide ^c cymbalaria.
Koml	ide ^c fiseleos.
Kordumeni	ide ^c corni agreste.
Kordumen	idem quod supra.
Kosseni	idem quod supra.
Kromion	idest cepe.
Krommion	idem quod supra.
Kuat	idest rosa.
Kuacil	.i. blaccebitantia.
Kual	idest nitrum.
Kuis	idest nitrum.
Kuitib	id. gomi.
Kuitabel	idest bdellium.
Kuil	idest sene.
Kubason	ide ^c polium.
Kubasion	idem quod supra.
Kubulas	idest cicorea.
Kubece	idest malua.

Cap. 383.

A Ibebe

Sera. libro aggregationum ca-

pitulo kubebē. Kubebē
est planta habēs folia myrtle domestice: nisi quia
sunt latiora eis. et summitates eorum sunt acute si-
cūt summitates lancee. et habet fructum rotunduz
aliquantulum depresso: latum inter folia eius
repertū: qui qm̄ maturat̄ vergit ad rubedinē: iter
ipsum est granum triangulum. et habet ramulos
filos ramis plante dicte larosegredientes ab una
radice sicut agrostis: difficile frangibile: longos
circiter brachiū vntū: plenos folijs: et fructus eius
ponticus decimans ad amaritudine: et color eius
declinat ad rubedinē. Et idem postq̄ cōgregauit
inter sermonē Dial. et Hal. super omnē herba in-
ueni q̄ Hal. non memorauit myrtū agrestem. Et
Dial. nō memorauit kubebas: et vidi q̄ descriptō

Baleni super kubebas est descriptio Dial. super
myrtū agrestē. Pli. ca. de kubebis ex eis sunt do-
mestice et silvestres. sunt enim fructus cuiusdā ar-
boris in partibus indie nascentes: et sunt triū gene-
rum. sunt enim silvestres que sunt minores. et sunt
saporis acuti sicut piper. et sunt graues intus ple-
ne brenis stipitis. sunt etiam alijs superiorib⁹ silve-
stres maiores pōderose fili: et plene amari saporib⁹
superioribus meliores. sunt alie que sunt domestice
omnibus predictis laudabiliore: iterins inane:
lenis ponderis. longi stipitis: modice amaritudi-
nis: in summitate habentes planiciē aliquā: et vbi
cōiungitur stipiti cōcavitas est quedam: cū masti-
catur fumositas quedā enaporabilis ad cerebus
ascendit. cū simpliciter ponitur: ista intelligitur. vir-
tus est in folijs et in semine eius. ca. sūt et sic. ipse.
semen eius bibitū vī

Dosse. Sera. nam prouocat. men-
struis imperat. calculos vesice frangit. ictericis et
cefalargicis medicantur. Radix eius cū viridis est
et mulda pro sparago comeditur: que amara est et
curetica. Et idem auct. Bali. est medicina similis
sū in sapore suo et virutem q̄ est subtilior mul-
tim: ideo fit aperitiva opilationū: que sunt in cor-
pore toto. et prouocat vnaas. et mundificat renes et
lapide qui generat in eis. et est bona gutturi. et strī-
git vētrē. Paulus capitilo o kubeba. Kubeba va-
let cōtra frigidū rheuma. et cōforat cerebrum.

Kuforad. i. pīllotru. Kufonil. i. prassium
Kufordartu. i. cinnamomū vel species eius.
Kuhulb. i. antimoniu. Kubul idē qđ supra
Kubulungen. i. galanga. Kulas. i. culcasia.
Kulbas idē qđ supra. Kulkasi idē qđ s.
Kulef. i. salix.
Kulepīm. i. mentastrum.
Kuleba. i. cyperus. Kulu. i. vīnee.
Kulumar. i. gariofilata.
Kulbruchelbir. i. pollitricum.
Kulk. i. milium solis.
Kumar. i. kotula fetida.
Kumari. idem quod supra.
Kumarch. i. ozimum.
Kumetre. i. pīra.
Kumetaui. i. arsenicū.
Kumelion. i. kalendula.
Kuntelion. idem quod supra.
Kuran. i. pix liquida.
Kurat. i. porum. Kuration. i. vīnee.
Kurtas. i. carte.
Kurt. i. qūni arabicū. Kusamug. i. mabab.
Kufali. i. filius ante patrē. Kust. i. costus.
Kumbut. i. color: sanguinis putrefacti in facie: et ē
species melancolic: que nominat cutubē: quia eā
habent fugit absq̄ ordine: et eius incessio est diuer-
sa. et kutubut fili: est bestiola existens in superficie
aque: que super eam mouetur diversis motib⁹ si-
ne ordine: et quacūq̄ boza aliquid aliud accidit ei
fugit ex eo qđ ipsi accidit: deinde apparet et vī be-
stiola nō quietens. et vī vulpis alabamat: verūz
enī magis lunilia sunt duo pāns dicta.