

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

Sequitur de C

[urn:nbn:de:bsz:31-316129](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-316129)

et sunt efficiunt: et sunt mali nutrimenti. sanguines
quoque adurunt. Cap. iij.

Bruscus omnibus est notus
Paul^o cap. de bru-
sco. folia eius sunt folia myrti cum ex-
tremis spinosis: faciens plures si-
pites cum fructu rubeo: sicut fructus cerasi: et tem-
perat caloris: ut Hippo. et Gal. testat. **Posse**. Paulus: suc-
cus foliorum
eius expressus in ore tentus omnia vicia emendat. p-
dest stomacho et dolo ventris a cholera. tempe-
ratus cum lacte: et inunctus vicia oculorum emendat. po-
tans cum zucaro emopticos sanat et petra fran-
git. succus eius coctus et bibitus cholera et menstrua
expellit. pulvis radices eius vulnera bene sanat.
Brussus idem quod supra

Sequitur de E.

Elazaben id est diptam-
mus.
Eazaen id est quod supra
Eacos .i. malum
Eazaben id est diptamus
Eafabē idem quod supra
.i. mentastrum

Ealban
Eaina fm Dias. est sicut triticus et. apud Sera.
vocatur cartamum.
Eairion .i. piscis habens oculum in capite
Eaifese .i. vespertilio
Eailen .i. semperuina
Eaisarbanum .i. cassia fistula
Eaocule .i. cardamomum
Eaokale idem quod supra
Eauledon .i. caulis quo vivimus ad edendum
Eangane sūt ea que sūt simplicia et composita: et
comeduntur post cibum: sicut capparitis et oliue
Eaugilen .i. ostrea Eaucalus .i. strigum
Eanda vulpis quid est. l. diptemus: et litteram bar-
sayarbu. Eaufstica .i. acuta
Eancon .i. celidonia Eaulis aque .i. nemusar
Eaulis erraticus .i. caulis agrestis
Eaulis .i. caulis qui comeditur eo quod caule .i. thyrso
magis conualefcit: vel caulis .i. thyrso caulis id est
veretrum vel prepucium. Paulus capit. de vlceri-
bus virge. si vero fm caulon interius pudendi vl-
cus fiat et. i. secundum virgam virile: p caulibus .i. l.
cambin.
Eauliculus agrestis putatur conditi: vel strigum
licet videat aliter dicere Dias.
Eaulis agrestis idem quod supra
Eaulis .i. brassica Eauben .i. caulis.
Eaulis stribolus .i. scrofularia
Eaufem .i. bibar
Eanguamium .i. sale condita: ut oliue et capparitis
Eanguamichi .i. ea que nascuntur in gula: et profocant
ut squinantia.
Eaubez fit sicut mice panis in oleo frixe et melle
despumato posite par percoquant. postea vero

super fetatum ponatur: ut per foramina mei exe-
undo separetur.

Eanguamac .i. canguamium
Eautalides .i. cantarides: et est spes pini
Eaulidaris .i. spes pini
Eaudo est confectio fumigum aromatica
Eaulicularis .i. iusquamus
Eanda tremula quid est. l. traguliduntes
Eanguamichi sunt aliqua quorum quedam conduntur
cum sale: quedam sine sale.
Eaurupestias est nomen lacticinij quod assimilatur
citrullo.
Eausigi est quoddam genus piscis
Eaucalis est vicia lupina
Eanda porcina .i. pucedanum
Eanda equina quid est. l. obebencabul
Eauson .i. febris incensina
Eaufstica dicitur incensina medicamina aduren-
tia putrefactiva.
Eauterismus .i. canterizatio
Eautim .i. celidonia
Eautien .i. celidonia minor
Eanda pecozina .i. milium folis
Eaulis herba .i. vicia lupina
Eaubarus .i. amrudicis
Eauponia .i. cellarium vini
Eaulis .i. incensio
Eaucollidem .i. flores lilij albi
Eaballus marinus invenitur in hypotamo. hypota-
mus est fluvius in mesopotamia que est regio media
inter duo flumina. scilicet tigris et euphratem.
Eabalicis .i. spes storacis Dias. cap. de storacem
tur isto vocabulo.
Eabat .i. capparitis
Eabatim .i. tamarindi
Eabech .i. squama ferri Eabis .i. cabez
Eabria .i. brassica Eabrosi .i. ciperum
Eabrusum .i. medicina de insula cypri: unde arabi
ce cabros cypense. unde Avic. quoniam dicit de aliqua
medicina quod est cabrusia: intelligendum est de cipro.
Eacabre siue karabe gummi est quod vocatur electum
Eacaballus est nomen lacticinij quod assimilatur myr-
to: et est fortius lacticiniorum.
Eacab^o veneris .i. papaver palustre: et est nemusar
Eacafen .i. ferrugo ferri
Eacabum rapis quid est. l. calaris
Eaccabus .i. spes strigum: quod vocatur kekengi: et cacca-
bum aliter appellatur quod dicitur plata venenosa: quod a Dias.
doxignum vocatur: et est landrus.
Eacarich est spes testiculi canis
Eactam onidas .i. ellebotus niger
Eacetica .i. mala habitudo: vel cacetica .i. sordida
unde cacetia et. Dias. cap. de alofamosi vlcera
cacetica.
Eacetos fm Dias. vocatur semen cuiusdam speciei liba-
notidis in cap. de libanotide: et dicitur kakerios.
Eacera .i. mala vexatio Eacetium .i. sordidum
Eabetis .i. mala habitudo: et est cacchocchia
Eacreos .i. galbanum
Eacrelegus .i. acetum fm haliabat^o cap. de succis: s

in tertio eiusdem de effimera ab opilatione dicit vn
gatur cū oleo cacrelegi: quare non videt eē acetū
Item in cap. de apostematibus. cum pane inquit
cacrelegi ⁊ farina ordeī.

Lacros. i. species ferule: cuius semen dicitur cacre
os: ⁊ succus eius est galbanū: greci vocant hanc fe
rulam nartecōs.

Lacimacule. i. cancri **Laci. i. cancrum**

Lacille est hīs in se falsedū: ⁊ assimilatur vsnen
⁊ purgat aquam citrinam.

Lachita **i. dragantum**

Lacrios. i. rosmarinus: vel semen cuiusdā spē ei?

Lacotica. i. cancer **Cap. iis.**

Colla arabi. vel beil: vel bibae
gre. ⁊ latine cardamo
mum. Cardamomū ca. ⁊ sic. in primo
gradu: semē qđ pducit ex quadaz ar
boze faciente quasdā tuberositates: sicut semē ru
te: in qbus semina **Sera. li. aggre. ca. colla**
ipsa cōcludūtur. ⁊ beil. i. cardamo
mum minus: ⁊ melius dī bilbane: ⁊ est masculus
Et idem auct. Isaac benaram: sunt eius one spēs
mai? ⁊ min? mai? habet cortices: ⁊ capita sicut ro
sa: ⁊ habet grana magna fere sicut nabacha: aut
maiora parū: ⁊ circa ipsa sūt granula parua angu
losa boni odoris: pinguis. puluerulenta. ⁊ ipm est
melioris odoris: atq; delectabilioris qđ min?. ⁊ in
sapore eius est stipticitas ⁊ acuitas. vep. qđ cōpan
tur minoz est acuitas ei? minor: ⁊ stipticitas ma
ior. ⁊ cortex ⁊ capita sunt stipticio: a qđ ipsuz. ⁊ vir
tus eius est ca. ⁊ sic. in pmo gradu. Minus vero
vocat bilbane. ⁊ non habet capita nec corticem. ⁊
habet grana habētia cortices. cuius color est sicut
color cardamomi maioris. ⁊ eius substantia est sū
tilior qđ substantia maioris. ⁊ virtus ei? est sicut vir
tus ipsius: nisi quia ppter eius subtilitatem cōfert
plus digestionē: ⁊ cōma **Anic. li. ij. cap. de car
gis desiccationum.**

Anic. damomo. Car
damomū aliud est magnū: sicut cicer nīq; quod
cū frāgit inter? habet granū albū mordicans lin
gum: sicut cucube: in quo est aromaticitas. ⁊ ali
ud est parū: sicut lens aro **Dial. ca. d. car
maticū. est ca. ⁊ sic i. 3. qđ d. damo
mo.** Cardamomū semen est qđ nascit in arabia: ⁊
in alijs locis: sed eligendū est frangibile: ⁊ stamm
plenum: graue: ⁊ durum: ⁊ quasi lentū: sed nō ru
gosum: ⁊ si frangat puluerosam est: ⁊ gustu sub
amap: calefaciēs **Gal. vij. sim. pbar. capit. de
odore suauī.** cardamomo. Carda
momum est quippe: ⁊ hoc calide subsistentis vir
tutis: nō tñ adeo fortis: sicut nasturciū: sed quātū
delectabilius: ⁊ aromaticius existit nasturcio itan
tum ⁊ calida virtute imbecilliori participat: nō tñ
vlocrare sufficiens est ipsum per se cataplasmatuz
bz aut ⁊ qđ amaritudinis illatū in se: ppter quā
⁊ lumbicos interficit: ⁊ pruritū sufficiter abster
git cū aceto. sed attendendū est qđ pns capitulum
**Dial. qđ videt eē de cardamomo non est: sed est
cardamemi: ⁊ non de cardamomo: quonā si tu
legas illud capitulū cū capitulo de cordumeni in**

**Anic. li. 2. ⁊ cū capitulo Sera. li. aggre. quod inci
pit bardameni. videbis qđ idē dicit. veritas est qđ
greci cordumeni vocant cardamomuz. pferentes
da syllabam accētū acuto seu producto: imo vero
corrupto. cardamomum vero pro cardumeni: va
accētū grani: imo vero corrupto vt nos cōmunit
pferimus: quare **Dial. p. cardamomo cordume
num: vel fuit error trans
statoris vel scriptoris.****

Dof. Sera.
Virtus. i. maioris ē que resoluūt: ⁊ fortificat: ⁊ cō
fortat stomachum ⁊ valet digestionē. ⁊ cōfert syn
copi: ⁊ vomitū: ⁊ maxie qđ bibit cū suo cortice: ⁊
suis capitibus cū mastice: ⁊ ligno aloē: ⁊ cū succo
mēte: aut cū vino granatoz: ⁊ cū menta. Contra
syncopim ⁊ cardiacā passionem ex frigida causa
fiat decoctio eius in vino odorifero addita aqua
ro. ⁊ def. patienti ad debilitatē stomachi: ⁊ digesti
onem cōfortandū. puluis cardamomi cū semine
anisi det in cibo vel potu ad appetitū puocanduz
vel confortandū. ⁊ cōtra vomitū ex fri. causa pul
uis eius cū succo mēte conficiat ⁊ offerat. Item
puluis cardamomi cum menta viridi vel sicca in
aceto: ⁊ aqua salmacina coquat: ⁊ spongia intin
cta ori stomachi supponat. Contra debilitatem ce
rebrī puluis eius narib? apponat. si fiat rheuma
puluis ei? cū oleo muscellino in testa oni saper ci
neres calidos ponat vsq;quo buliat: postea inun
gatur **Anic. in ipso cū calefactione est stipti
citas ⁊ pprie in eo: quod habet
caput: ⁊ pprie i capite ipso: ⁊ cōfert vomitū ⁊ nau
see cum aqua mastice: ⁊ aqua vtriusq; granatī.
Cachochim. i. mal? chimus. i. humor mal?. nam
cachos grece malus chim? i. humor. vnde cacho
chimus. i. hīs malos humores: inde cachochimia
Cachostomacum. i. debilitatiū stomachi
Cacoetes. i. quoddam vlcus oculi
Cacos i. malum**

Cacron Plini? de his que ferunt qrens ptes glā
des ferunt inquit roboza ⁊ cacron: ita vocant pil
lulaz in medicina vredi vim habentem. gignitur
⁊ in abiete larice tilia platano: postq; folia cecide
runt hyeme dura sūt. cōtinet nucleū pineis similē
is crescit in hyeme. aperit vt pillula tota: caditq;
cū ceperit crescere ꝛc.

Lacule i. cardamomum
Lacul idem qđ supra **Lacuma. i. adustio**
Ladarmazin. i. placentis cū oleo frictis: ⁊ in mel
le despumato positis: ⁊ ibidē parump coctis: post
super setatiū ponunt: vt mel per foramina exeat
⁊ sic comeditur calidum: vt de pane.

Ladaka quid est. l. l. sandarum.
Ladra i. viride
Cap. iij.

Adimia vel cachimia: gre. ara
mia: latine vero climia. Simon d. Ja
nnaoia illa nota cadūt super tres medicinas. vna
quaz est sumus qui elenat a quolibet metallo: qđ
purificat in fornace: siue sit aurū: ⁊ tunc ē climia
auri: siue argentum: ⁊ tunc est climia argenti: siue

es: vt patet per **Dias. cap. de cadimia.** et per **Auic.**
 cap. de climia. Alia est lapis calaminaris: qui vul
 go marchasita dicitur: quo tingit es: sicq; aurical
 cu: cuius fumus sublimatus est: sicut patet p libru
 secundu **Azaramj.** e de pparatione medicinaz sim
 pliciu. Alia inuenit in mineris metalloz maxime
 eris: sicut p; per **Dias. cap. de cadimia.** in quo ca
 dimia; etiā vocat tucia solidā que fit per sublima
 tionem qñ sit auricalcu quā alexandrinā dicim⁹
 et hoc tangit etiā infracum dicit: Multi vero po
 nunt ferreas hastas et dicit ergo cadimia bona e
 cypria: et botrides: et que spissa fuerit et grauis me
 diocriter. fit aut vel generatur in metallo eris vel
 parietibus. ex argēto fit lenior atq; albidior: et iſe
 rior virtute. habet aut cadimia partē superiorem si
 cut botros: de intus tamen cū fracta fuerit cinero
 sa est: de foris colorē cinericū hñs: et ex vna parte
 colorem habens lapidis onocbitis. talis vero e ca
 dimia: que in veteri metallo effodit. Est et alia ca
 dimia que et placodes dicta e: que quasi picturas
 habet sicut zona: quā multi zonicon dicit. Est etiā
 alia que dicit obstractis tenuis: et nigra colorem
 terreū et teste hñs: oēs iste nigre sunt. est et alba: s;
 nuzar. vtilis est aut botrix: et que onocbitis dicit
 confectionibus oculoꝝ. Reliqua vero ad medica
 mina et ad vlcera siccanda pficiūt et. Mascit etiā
 cadimia ex cōbustione eris vsti: intelligo aurical
 ci vsti: cuius fumus parietibus inheret. hic fumus
 collect⁹ cadimia appellat. Multi vero ponūt fer
 reas hastas longas in qbus fumus ipse coheret.
 Alij conficiunt illam de mōte: qui dicitur pīcteri
 des: in quo sunt lapides qui cōburunt. in quo etiā
 monte inueniunt multa metalla in diuersis locis
 sicut est calciten: et misteos: et ploii: et malanteria:
 quāmū: chryfocolla: calcantum: et de frigit. In
 uenit preterea quidā lapis in metallis cadimie si
 milis apesiemini: s; discernitur q fit lenior cadi
 mia: et masticatione dentium non cedit: deinde fra
 ctus atq; igni ipositus resileat: et fumū simile igni
 faciat. Cadimia dum pſeuerat igni varij coloris
 nitore facit: atq; in sole cu; aceto trita in erugineā
 venit qualitate. in hoc sermone vident tangi oēs
 spēs cadimie: si bñ intelligat: tam vere q; false. Est
 etiā ex climia in mineris vnde effodit argentum
 qñ purgat: et affinat general climia: et qñ dissolui
 tur lapis qui dicit marchasita fit climia: et qui no
 minauit hanc climiā lapidē bene dixit. Ego vero
 tempore qñ ascendi in insulam. s. Cypri: non erat
 in domib; fornacis ex illa climia: nisi res modica
 in fornacibus: et ego repperi ab homine fideli ex
 illis mineris lapidē q reperit in montibus: vel
 in curſibus aquar: et qñ postea dedi hunc lapidē
 cuidam medico Italie: qui erat amicus meus est
 maui q dederim sibi magnū donuz: qā illa spēs
 climie est nobilior et melior oibus alijs speciebus.
Dosse. Sera. li. aggre. cap. de cadi
 mia auct. **Dias.** Vir
 tus oīs climie e stiptica. replet vlcera: et purgat for
 des vleez putridoz: et desiccet carnē superfluum
 que fit in eis: et cōsolidat ea. Ad durit autē climia

in hunc modum: ponit super palmas: et dimititur
 donec inflamat et candescat: et appareat in ea vesi
 ce ebullientes: sicut sūt in scozia ferri: deinde extra
 hitur ab igne: et extinguit in vino: et si indigeret ea
 p scabie oculoꝝ: extinguit in aceto. quidā vero
 accipiunt ipam adustā: et terunt cū vino: et ponūt
 in vase terreo: et adurunt eā donec fiat cinis: et ad
 ministrant eā sic preparatam loco tucie.

Ladia i. flos papaueris
Ladimiale id est cozum mali granati
Ladymia i. cadimia
Ladimalis tortoria. i. metallum vbi cuprum et ar
 gentum coquitur et conflatur.
Ladog id est lac acetosum sine butiro
Ladocon. i. flos mali granati: et est ille qui vocat
 balanstia: licet falso. **Laduca** mali idē qd. s.
Laducū idē qd supra **Lafagati.** i. tremor
Lafacan i. tremor stomachalis
Lafatalus. i. lasar **Lafarum.** i. asphaltum
Lapizo.

Q **Afa** ara. gre. myrica: vel buca: vel
 myrchi. latine vero thamari
 scus. Ubi sciendū q thamarisc⁹: qdaz
 est mascul⁹ et est atbel: et vocat similiter thamari
 scus domestica. et qdam est femina: et est illa arbor
 quā nos cōiter vocam⁹ thamariscū: et ista vocat
 filit thamari. **Sera.** li. aggre. cap. cafa. Cafa
 scus agrestis. id est thamarisc⁹ agre
 stis. et est arbor erecta q nascit in aquis. et h; fru
 ctum qui assimilat florib; et est similis in fluxibili
 tate sua vſnee: et illa spēs vocat ab aliquibus buca
 Est in babylonia et in seni alia thamarisc⁹: q e do
 mestica que noiat termezit: et atbel: et assimilatur
 agresti in oibus preterq; in fructib; in longitudie
 q; fruct⁹ eius est rotūdus similis gallis dentatis
 et est stipticus: et ponit loco gallarū in medicina.
 Et sciendum q ista est arbor quā noiat ipse in lra
 atbel: de qua dicit q est arbor magna vsq; ad ce
 lum q vocat atbel. **Sal.** vii. sim. pbar. cap. de
 p qua. l. atbel. **thamarisco.** s. agresti
 i sapore ei⁹ e stipticitas: et est virt⁹ eius q incidit et
 abstergit: sed folioꝝ ei⁹: et radicū: et ramozū substi
 liatio est plus substi. **Auic.** li. 2. ca. de thama
 liatione fruct⁹ e. **risco.** in ipsa est sti
 plicitas: et absterſio et mūdificatio absq; exsiccatio
 ne vehementi. et eius aqua est absterſina desiccati
 ua: cuius absterſio plus est desiccatione eius: et ipi
 us exsiccatio est cū stipticitate: sed ei⁹ fruct⁹ est ve
 hementioris stipticitatis. et i thamarisco qdē est st
 tilitas pauca: et in relige reb; alijs administratur
 loco galle viridis. **Plini** ca. de thamarisco. **Tha**
 mariscus ca. est. **Dos. Sera.** **Diasco.**
 Radix thamarisci ponitur pro gallis i medicina
 oculoꝝ et ozis. et est cōueniens spūto sanguinis. et
 potatur in fluxu antiquo. et cōfert ictericis. et illis
 quos momordit rutela. et quando fit emplastruz
 cum ea diminuit apostemata pblegmatica. et coz
 tex eius operat sicut fruct⁹ eius: nec plus nec mi
 nus. et folia eius cocta cū aqua: et bibita ipsa aqua

Arbor filicoracte: que vocatur centenice: est sic
caue & stiptice virtutis: sicut & fructus eius qui vo
cat filicoracte participas videlicet de dulcedine
quadam: patiuntur autem & bec simile cerasi. humide
enim magis subducit ventre. sicce autem sunt magis
expirata quidem humiditate: terrestri autem substantia
remanente. Paulus cap. de siliqua. Est quoddam
genus silique: que vocat siliqua caprina: cuius fru
ctus est sicut myrtus: & folia sicut tracion. fructus
eius est in vaginis: sicut lupinus hinc forma faseoli.
Dosse. Dias cap. de siliq. Siliq
recetes stomachus
evertunt: eodem siccate in hinc possunt. cib. caru
ad vna proficit comouendū. tradit ad stomachi
dolore non leue pfidū esse si in sextario aque ad
dimidiū coquantur: hinc succ. per dies quinq. con
tinuos hauriat. Paulus siliqua caprina sufficient
cancros medetur. Labeang. i. fenacioli
Laber. i. lingua canis Laber idē qd supra
Cap. 122.

Qabit aiton ara. gre. eleon
vel eladin: latie
vo oleū oliuaz. Unde cabit. i. oleum
aiton: vel zaiton: vel zarcon li. aggreg.
ara. gre. olea: latie oliue. **Sera**. capi. cabit
aiton. i. oleum oliuaz. Et oliuaz quedā est dome
stica: qdam siluestris: q grece vocat agriela. Et
idē auc. Gal. vi. sim. phar. Oliuaz domesticarum
folia & cime qn sunt humidā: hinc saporem stipticū
& virt. eaz pma est que infrigidat ea quāitate q
sunt stiptice. Et idē auc. Dias. Virtus folioz do
mestice assimilāt virtuti folioz agrestis: nisi quia
virtus folioz domesticæ est debitor: & sunt conue
nientiora oculo q agrestis: q: sunt securiora & le
uioza ei q agrestis. Et idē Sera. agrestiu oliuarū
folia sunt stiptica qn pistant & fit inde emplastrū
sup herisū pillam: & cōfert: neq. sunt ipsam augere
& confret formice: & vlcerebus que noiant antrax
& vlcerebus fraudulētis: & panaricio. & qn ex eis fit
emplastrū cū melle occidit ascarides. & cōfert apo
stematū qd noiat duo vlcera: & apostematibus ca
lidis. & facit adherē cutim capitis qn sepa. ab osse
& qn masticat cōfert vlcerebus oris: & alcole. & qn
ex eis fit emplastrū cū farina ordeī cōfert fluxū vē
tris antiquo: & humiditatib. antiquis que a matri
ce emanant: & fluxū sanguinis. & sanat emmentia
oculi: & cōfert vlcerebus enis q noiant calcatalia: et
alijs vlcerebus. & cōfert fluxū humiditātū antiqz
ad oculū: & id ponitur in rob: que administratur
corrosioni palpebrar. & cōfert auribus ex quibus
fluit sanies: & aurib. vlcerebus. & qn volueris extra
bere succū ipsorū: tere ea: & in pistatione asperge
super ea vinū v. aquā: & postea exprime & desicca
expressurā in sole: & fac trociscos. & qn fit cū vino
est fortior q cū aqua: & melior ad reponendum: &
confert sanies auris. Et iā quidē cōburunt folia
ipsa cū floze: & ponit cinis eius loco tucie: & fit in
hunc modū: ponitur in olla terrea cruda: & obtu
ratur os eius: & dimitur in fornace donec illa coq
tur: deinde pice sup ea vinū quonq. infrigidet

& confice simul: & itez cōbure sicut pns: & postea
lana sicut lauat cerusa: & fac trociscos. & creditur
q qn cōburūt in hunc modū: nō est eius virt. mi
nor virtute tucie in unameto oculi: & id cōceditur
q virtus hui. sit sicut virt. illius. Et idem auct.
Gal. vi. sim. phar. fruct. eius qn est maturus com
plete est calidus caliditate temperata: & q ex eo ē
immatur. est frigidior & stipticior. Et idē Sera.
qn fit ex fructu eius emplastrum curat fursures
capitis: & vlcera fraudulenta. s. oliue aquatice qn
pstant non permittūt in cōbustione ignis pustu
las fieri. & mūdificat vlcera sordida. Et oliue no
ue quaz color est smaraldinū stringūt ventrem
& sunt bone stomacho. s. oliue nigre mature sūt
parate corruptioni: & sunt male stomacho: incōue
nientes oculo. & qn fit ex eis emplastrū phibent vl
cera quoz nomen est antrax. & medulla que est in
tra ipsam qn misceat cum sepo & farina eradicat
albaras vnguinū. & aqua salsa in qua cōdiuntur
oliue qn fit ex eo collucio oris frigit ginginas &
dentes cōmotos. Et idem auct. Haben meluay. vi
rides ex oliuis sunt fri. & sic. stringunt ventres: & p
parant stomachum. Et oliue aquatice excoziāt sto
machum propter eorum ponticitatem. & quando
ponitur in aceto sunt plus excoziatine stomachi
& nigre ex eis sunt ca. cū pauca stipticitate: indige
stibiles plus alyf. Et humor qui generat ex oliuis
vituperat. & que comedūt in medio prandij acu
unt appetitum. & magne ex. de cibus
eis sunt maioris opationis. **Gal.** cap. d. oliuis
Oliue paucū oino alimentum dant corpori: & ma
xime que sunt mature. comedūt autem homines
has cū pane quidē magis: sine autem pane alma
das & kolimidas sic vocatas gratia subductiois
ventris: cum garo aut ante cibum. sic autem que
sūt mature in arboze plurimū vinctuosuz: sicce sti
pticū cibum habent: propter quod & roborant
stomachum: excitant appetitum. idoneissime autē
ad bec sunt que cum aceto repositæ. Multipliciter
autem ipsa preparant: qui studuerūt circa pulmē
tariam experientiam. Almasoz tractatu tertio ca
pitulo de oliuis. Oliue de aqua ca. sunt & sic. que
si ante cibum comedantur ventrem mouent: & os
stomachi robustum reddunt. Oliue autē de oleo
calidiores sunt: que & os stomachi minus corobo
rant: ac ventrem. **Sera** Hūmi oliuaz con
min. fluere faciūt. fert obscuritati vi
sus quādo fit ex eo cobol. & abstergit sordes vlc
rū: que sordes nominantur lacoma. i. limpitudo
que est in oculis. & puocat menstrua. & puocat va
nam. & quando ponitur in locis corrosie dentium
sedat dolorem. & excludit ebriationez. & curat em
petiginem: & scabiem vlcerebatam. & nominat inter
medicinas mortiferas. Et idem auct. Pauli. Hū
mi oliuarum ponitur ad cicatrices vlcerebus conice
& delet eas. & delet albedinem oculi & telam. & va
let dolozi dētū corrosorum: quādo ponitur i cor
rosione. Et idē Sera. Hūmi oliuaz agrestiu si
milat scamonee: & i colore suo similitur biacynibo
rubeo. & e. ppositū ex lachrymis minut. & pungit

linguam: sed illud quod assimilatur gummi in magnitudine lachryme lenit sine punctione. et olivae silvae stipes et domestice sunt ex quibus colligitur gummi. Et idem auct. Hali. Oleum quod sumitur ex oliuis maturis: quoddam est novum: quoddam est vetus. Huius vero quod est novum calefacit calefactione temperata et humectat. sed vetus ex eo calidus est: et magis resolutivus: sed illud quod accipitur ex oliuis recentibus imaturis dicitur oleum expensarum: et est oleum officinarum: et in nouo aliqua existit ex eo de frigiditate quantitas que est in eo de stipticitate. Et vetus ex eo dum in ipso generat stipticitas est virtus de siccitate: donec stipticitas recedat ab eo: quia tunc fit simile oleo: quod accipitur ab oliuis dulcibus. Et oleum quod accipitur ab oliuis in summitatibus simile est et propinquum in virtute oleo expensarum: et vniuersaliter pone considerationem tuam in omni oleo quod gustabis: quia eadem quantitas quam in eo inuenies de stipticitate est ibi de frigiditate: et si non inuenies in eo stipticitatem omnino: sed inuenies ipsum delectabile vere delectationis: dicitur ipsum calidum cum temperamento: et si tu inuenies cum hoc ipsum subtile et illud quod est clarum de quo si accipias parum: et ponis ipsum super membra: vel corpus extendit supra corpus: et dilatat multum absque eo quod imbibitur in eo: et absconditur: scias quod illud est bonum valde: et bonitas que conuenit oleo est in ipso. et quod abluuntur oleum non mordicat. Et idem auct. Dial. Oleum quod fit ex oliuis non bene maturis est oleum expensarum: et est conueniens sanis: et propter illud quod est novum ex eis sine putrefactione. boni odoris. et ex illo quod est huiusmodi sunt olea aromatica: et est bonum stomacho propter stipticitatem que est in eo. et restringit gingiuas et confortat dentes quod tenet in ore. et prohibet sudorem. Et oleum vetus oliuarum maturarum conuenit in medicina. et omnes species olei sunt lenites corpus. et prohibent aduentum frigoris corpori. et faciunt ipsum habitile ad motum. et molliunt ventrem et debilitant virtutem medicinarum vulnerarium. et datur in potu contra medicinas mortificas: ut euomatur cum eis et fit cum hoc assidue. et quod bibuntur ex eo. et cum tantumdem aque ordeii: vel aque calide laxant ventrem. et quod decoquuntur cum ruta: et bibuntur ex eo calido. et confert torioni ventris et expellit lumbricos. et quod fit cum eo clystere confert colicem que fit ab apostemate intestini: et opilatione que fit a stercore duro. et antiquum ex eo est ealidus et plus resolutivum. et fit cum eo cohob ad acendum visum. et si non habes et necessario indiges eo coque ipsum donec fiat sicut mel: et vtere. et virtus eius est sicut virtus veteris. Et oleum oliuarum siluestrius est stipticum. et inuamentum eius est in medicina minus inuamento supradicti olei. et inuamentum eius est sicut inuamentum olei ro. et stringit sudorem et prohibet casum pilorum. et purgat furfures capitis. et confert scabie: et poris. et prohibet canos. quod ex eo fit colluctio oris valet ad apostemata gingiuarum et confert dentibus commotis. et iam preparantur ex eo epistimata ad gingiuas quod humores currunt ad eas. et os quod accipiat lana et inuoluat supra filum

et madesiat in oleo ferneti: et ponat super gingiuas sepe donec albescant. Et idem Sera. auct. Hal. Amurce olei substantia est terrea: et calefacit et desiccatur in 2o gradu. et resoluit et curat vlcera que sunt in corporibus siccis: et vlcera facit in humidis furere: et quod coquitur est grossius et magis desiccativum et quod coquitur in vase eris quousque ingrosset et fiat sicut mel: est stipticum. et confert ad ea ad que confert licium. et superat licium in bonitate in hoc quod quando miscet cum aceto: aut vino simplici: aut cum oxymelle: et linitur cum eo confert doloribus dentium: et apostematibus. et miscet iam medicinis oculorum. et quando fit ex eo clystere confert ano apostemato: et collo matricis: et apostematibus matricis. et quod coquitur cum aqua agreste: donec fiat sicut mel: et linuntur dentes corosi cum aqua in qua lupini steterunt ad dulcorandum: et liniuntur ex ea aialia auferunt scabiem eorum. Et illa que est noua absque decoctione quod calefit: et precipit supra podagram: et dolorem iuncturarum confert. et quod extendit supra corium: et supra ventrem ponitur hydropicorum mi.

Gal. vi. sim. pbar. ca. amurca s; transtationem nram: Amurca olei terrestris est substantie: non tamen adeo caliditatis precipat: ut mordicat emidiet: quod si decoquatur multo magis adhuc erit grossarum partium: et sicca erit vtiq; secundi gradus calefacientium: et desiccantium intensius magis. sic itaq; vlcera siccorum complexionum corporum curat: que vero in ceteris omnibus exacerbat: sic catina nax est ut resina: et pix liquida: et asphaltum ipse etiam corporum quidem valde siccorum: siue vulnus habentium: siue scinum solidatiue sunt. cetera vero cuncta tendit et exacerbat.

Charos. i. suber: quod stupore virile possum dicere Alexander cap. de lithargia. Paulus inquit fit de eadem materia cum lithargia. differunt autem quod hac sebris precedit: lithargyrius vero sequitur.

Lakele. i. herba similis vermiculari acetosum habens saporem et salum. Lakiar. i. cucumer Lakirofion .i. cucumer agrestis Lakur .i. cucumer Kalatium in oculo .i. grando in oculo Kalam quod est simpliciter plantam canna vocat: p. q. l. l. basap. et quod est agris vel agrestis: q. s; Dial. e. spes gramis: sicut p. s; Sera. cap. de gramie: et etiam nomen sonat. nam agrostis grece est gramie: et s; Dial. e. venenosa planta aialibus: et maxie quod nascitur in egypto: p. q. l. l. agrostis et lram basap. Et alii calam quod vocat calam aromaticum: p. q. l. l. basap. desice. Kalaufac. i. licium Kap. iz.

Calamentum ara. gre. cala mitis: latine vo nepita: vel metra non odorifera. Scindubus est quod in 2o canone Anic. cap. ca lameto: confunditur primo de calamento pulegio mentastro et origano id est calamento hyrci. capit. vero quod de origano apud eundem exponitur non est de origano: sed de satyria. de pulegio vero nunc apud eum capit. inuenies. hec omnia patebunt scrutari

ti diligētē verba **Dia.** & **Sera.** cū verbis **Anic.** i
omnib⁹ istis plantis nō multū curāt arabes: qua
re vnum p alio ponunt: ex quo iudicāt habere ean
dem **Sera.** ^{li. aggreg. cap. de calamēto auct.}
vītū. **Sera.** ^{Dial. Calamentum ex eo ē qd}
dicit calamētum montanū: & dicit ab aliquib⁹ pu
legium a. t. esse: sed falso: debet dici calamentum
esse: pulegium vsuale. & est aliud calamentū quod
dicitur fluuiale: & illud est pulegiū agreste. Et sūt
ei tres spēs. vna habet folia similia folijs bederog
id ē ozimi: quoz color vergit ad albedinē. & habz
ramos cum multis nodis quadrangulos: & flo
res purpureos. Et ex eo est aliud simile pulegio
in odore suo & in folijs suis: nisi qz sunt maiora fo
lys pulegi. & nomināt illud aliqui pulegiū agre
ste: & romani vocant illud nepitam ex folijs suis:
nisi quia sunt maiora folijs pulegi. Et est secunda
species que proprie noiatur nepita. Et est tertiā
species que est similitudo mēte agresti. nisi quia folia
sunt longiora folijs mēte. & virge ipsius & ramuli
sunt maiores virgis & ramulis aliaz specierum. &
virt⁹ eius est debilio: virtute aliaz speciez. radix
vero eius est nullius iuuamēti. nascit in campis &
in locis aspe **Dia.** ^{fm translatione nram}
ris & aquosis. **Dia.** ^{cap. de calamēto.} Cala
mentū quod multi pulegiū agreste dicunt: & illō
est calamentum fluuiale. Et est aliud calamentum
qd dicitur montuosum: & illud est pulegiū vsua
le. Sed calamēti fluualis tres sūt species. Est enī
siluestris cū folijs ozimo similib⁹ atqz subalbidis
& ramis geniculatis vel angulosis: cū flore purpu
reo: folia eius odore pulegi similia: tamen sunt in
forma maiora. Item secunda spēs appellat pule
gium agreste: quam specialiter latini nepitā vocāt
& illud supple est calamentū fluuiale. i. cōe. vt p3 si
legat⁹ ofectio diacalameū in antidotario virili cū
eo quod scribit⁹ in antidotario Johānis serapio
nis: & **Anic.** Et est mai⁹ & minus. mai⁹ est quo vti
mur. minus ē q purgāt gatte. Tertiā ē ediosmo
agresti similitudo: cū folijs oblongis: cuius virga &
rami maiores sunt: sed virtute inferiores. nascit i
campis: & asperis **Gal.** ^{vij. sim. phar. capit. de}
locis & aquosis. **Gal.** ^{calamēto.} Substātia
calamēti est subtilis: & in sapore eius est acuitas: et
caliditas māifesta: & breue quid amaritudinis hz
& est ca. & sic. in tertio gardū. Experimentibus vero
illud: & corpus offerentes: primo quidez exterius
appositū calefacit: & mordicat valde. scalpit etiam
corpus & tandē vlens efficit. intra vero corpus p
seipsum & melicratū **Dosse.** **Sera.**
calefacit manifeste. **Dosse.** **Sera.**
auct. **Gal.** Quādo bibit succus cū aqua mellis dia
forat totū corpus. & puocat sudore. & terit cū oleo
& coquitur: & inungit corpus. & confert rigoribus
pe **odicio.** & qñ fit emplastr⁹ sup sciam habētib⁹
sciaticū dolore confert valde. trahit enī funditus
ad extrinsecam superficiē. & calefacit totūz artū
lum. superincēdit autē manifeste cutim. Et sumpt⁹
in potu vel apposit⁹ puocat menstrua efficaciter
& est ex medicinis qñ sumit magis cōferentibus

leprosis resoluēdo humores resolutione forti. et
aufert linozē qui sit sub oculo: & ipopia diaforat
Et tu debes scire q omnes medicine que terunt⁹
& habent acuitatem attrahunt cito ex p̄fundo cor
poris humiditates quas recipiunt in locis illis
& melius quidem in his est vino decoquētes cata
plasmare ipsum viride magis qz sicca vebemēti
us postqz desiccātū: & p̄mptius ad vrendum sicut
que caustica: & quecumqz pharmacoz calida sunt
& acria: & subtiliū partiū facile attrahentia fundi
tus ad se totā adiacentē humiditates. **Amarimdo**
autē que inest ei: breuis quidē oīno est. operatur
autē in quibusdā sicut que violenti⁹: & qz cohesitit
vebementi caliditati cum substantia subtiliūz par
tium & ideo qñ sumit in potu eius succus: aut sit
clystere cū eo occidit ascarides: & lūbricos. & valz
ad motus ferarū. & occidit similiter vermes que
generant in aurib⁹ & in vlcerib⁹ p̄fundis. & qñ sit
nascale cū eod: aut sumit in potu occidit & expellit
setū. igitur incisua quidē virt⁹ inest ei. p̄pter cali
ditatem ei⁹: & subtilitatē partiū: & amaritudinē so
lam. itaqz p̄pter oīa predicta cōfert omnib⁹ asma
ticis: & ictericis p̄pter amaritudinē maxime sicut
& pene omnia cetera purgando & mundificando
epanopilationes. est autē ad omnia p̄dicta effica
cius quod **Dial.** ^{Virtus oīum specieruz}
mōstratū ē. **Dial.** ^{eius viscida ē & sicca ni}
mis: & calidā partē hīs extenuatōriā. vñ bibita et
imposita morib⁹ venenatis occurrit. vñam puo
cat. cōquassationibus vtilit⁹ adhibet. lacertis dolo
re tollit. orthonoicis & tortionib⁹ subuenit. venenū
cū vino amputat. ictericis vtilis est. lūbricos &
ascarides cū melle & sale accepta cruda & cocta oc
cidit. comesta & bibita stomacis p̄stet effectuz
mēstruis imperat. & apposita i ore matricis extra
bit fetus. & abortum facit. fumigio suo serpentes
de domib⁹ fugat. viridis in vino cocta & catapla
smatib⁹ i posita nigras cicatrices claras & sui colo
ris reddit. liuores detergit. sciaticis vtiliter adhi
betur carnē cōburcēs. succus ei⁹ auribus immisus
vermes occidit. vñ nepita magne virtutis: & vebe
mētis in caloze est. vñde etiā nobilissimis antido
tis meruit ascribi: ex quib⁹ enī putandum putauī
qd vsqz hodie a medicis diacalamentū predicat⁹
Recipe nepite: petroselini: pipēris: pulegi ana. ʒ.
vi. feminis apij. ʒ. xij. leuistici. ʒ. ij. oīa tonla & trita
melli optimo mixta: diuissime coquant. digestio
nem facit: & stomacho & p̄cordijs vtile est. pitui
tas toracis ac capitis dissoluit aut purgat. icconi
medef. calculos expellit. vñā concitat. cōmouet
mēstrua. nepita sicca & potata in mulla calefacit
valde. & sudore monet p totū corpus: quapropter
aliqui vñit ea ad frigus & rigore: coquētes eam in
oleo: et extrinsecus vngentes totū corp⁹ fricatōe
forti. Intrinsec⁹ autē potū data: vt supra: & p totaz
costā cataplasmata: vt sup: sciaticis magnū fit ad
intozū: qz d̄ p̄fudo extrahit hūiores: n̄ solū stiles
digerit: vñ etiaz pingues & spissos extenuat & p̄ij
cit: succ⁹ ei⁹ regiū morbū emēdat. Sic succ⁹ ipius
p clystere iniectus: ascarides & lūbricos occidit

in vlcere etiam putridoz: in omni membro vbi
 vermes sunt occidit: ppter amaritudinem: ideo
 enfracim epatis purgat: stomaticis 7 ictericis sic
 alia amara iuuat: 7 potissime quado est cum epa
 tis enfraci. Calamiton vocant greci ramulā quā
 dā: eo q̄ inter arundines frutices uiuat minima
 omnium 7 viridissima. Et calamiton etiā est spēs ca
 lamenti: vt Dial. in pprio cap. 7 est pulegiū agre
 ste: 7 aliqui vocāt eum calamantum montanū: s3
 falso: q̄ calamētum montanum non est pulegiū
 agreste sed pulegium vsuale.
 Calamon melan .i. cassia fistula
 Calamas grece .i. calamus
 Calamus offe .i. calamus agrestis
 Calaris est quedā spēs strigni qui ipnoticus dici
 tur a Dial. somniferus: que latini vocāt rupis ca
 cabum: vel rupis concauum: q̄ in rupis out .est
 herba vel frutex habens hastas spissas 7 multas
 sarmentosas: 7 non frangibiles: 7 folia pingua: 7
 cū flore rufo 7 maiori. nascit locis asperis 7 petro
 sis: corium radice eius cū vino bibitū sōnū pstat.
 Calasion. i. cōsistentia humoris circa palpebras
 Calasma. i. extensio superioris palpebre: qua sepe
 inuersio fit ad interiora naturalū capillorum: q̄
 non nisi digito subleuari possit palpebra. differt a
 palyti: q̄ paralysis est cum continuo motu.
 Calata. i. relaxata Calap. i. almes indi
 Calab idem quod supra
 Calasica. i. resolutiua relaxatiua zc.
 Calagie .i. kalangie
 Calasa est excrescentia in palberis rotunda albi
 da perspicua similis lapidi grandineo
 Calatbus est canistrus in fundo stricium 7 in ori
 ficio latum.
 Calabi idem qd supra Calabi. i. nux vomica
 Calab idem qd supra Calamus. i. canna
 Calamus agros .i. calamus agrestis
 Calamitan .i. nepita
 Calasticum .i. mollitium
 Calbahar .i. capillus veneris
 Calcabria est genus canlis albe
 Calcalia .i. mercurialis
 Calcadi. i. calamenti cuius color est viridis: et qñ
 antiquatur fit colchotar: vel calcitis. l. l. calcitis.
 Calcondi. i. medicina inda qua caremus
 Calcamil id est ozinum montanum
 Calca .i. butalmos
 Calcalla est semen quoddam margaritis simile
 dependens inter folia grandia: in montibus sem
 per vere inuenitur.
 Calcantum .i. vitriolum
 Calcadiis quid est lege litteram calcitis
 Calcatis idem quod supra
 Calcataren. i. qñ est sanies in sifac: 7 coroditur cū
 ea pars
 Calcafit .i. ozinum montanum
 Calcala .i. cardamomum
 Cacarerem .i. calcataren
 Calda. i. calida: inde caldarium qñ simpliciter po
 nitur pro calida aqua intelligitur.

Calca duoz generum est: vna similis aaron. nasci
 tur in arationibus. colligitur anteq̄ crescit. vsus
 eosdem habet quos arsa. Alterum genus est qd
 anchusam quidaz vocant: alij ricidinofiam: folia
 lactuce longiora: plumosa: radice rubea
 Calfaz est spēs cōchylū. l. l. fadet
 Calsamum. i. vinū qd fit i carunculis que similan
 tur papillis.
 Calsamus. i. ciclamen Caleniabin. i. geleniabi
 Calcebinum idē qd sup Calcebi. i. grana solis
 Calce. i. pannus faciei Calceph idē qd supra
 Calengi. i. colica passio Calcebum. i. miliū solis
 Calce. i. herba similis vermiculari acetosum habēs
 saporem 7 salum.
 Calca .i. cardus maior
 Calchei. i. vena terre qua caremus
 Calcede. i. salua Calmētis. i. mala terre
 Calcheos .i. zincar vel iarin
 Calitricon .i. politricon
 Calicularis. i. iusgamus Calib. i. miliū solis
 Calidicon est medicamen de arsenico: cui? dīner
 se sunt descriptiones: vt in vij. Scra. in trociscis d
 arsenico.
 Caliptelo .i. pentafilon
 Calianin .i. tranquillitatem
 Calicinis qui fit de quadam herba salua: 7 vīnū
 tur eo tinctozes: 7 ē vīnen herba ipa de qua fit sal
 alcali.
 Caliber. i. lingua canis: que est herba
 Calibi .i. instrumentum
 Calimon .i. mentastrum
 Calculi maioris .i. cardamomum
 Califer. i. nux muscata Calcebeos. i. calcitis
 Calchei .i. bacitura eris
 Calitrosa apostemata sunt duricies incurraruz
 scilicet lapidationes que cōtinent in se sicut calcē
 vel gypsum: vt Alexander cap. de poris iūcturaz
 Calcebeum. i. quedā gleba: 7 est calcis flos
 Calchit .i. calcitis
 Calchei idem quod supra

Cap. 4.
Calcitis est species vitrioli: 7 vo
 catur colchotar tenens
 medium inter calcitis 7 vitrioli: vt ap
 paret in littera zeg: in qua omnia ista auicinis ma
 nifestantur: de quo Dial. cap. calcitis dicit: q̄ est
 gleba que in cypro in metallis inuenitur zc. vt in
 fine huius littere patebit. vnde calcitis est species
 vitrioli: vt patet apud Serapio. capitulo de zeg
 7 ipsum est colchotar 7 calcitis. naz vidi apud Di
 ascordem capitulo de alumine vbi habetur. Ad
 urū species aluminis sic calcit v̄ calcidis: i Se
 rapione eodez loco habet calcadis vel cochohtar
 Item Johannes mefine in trociscis de croco po
 nit cochohtar **Dial.** cap. calcitis. calcitis est
 7 calcadis. gleba naturalis que in
 cypri insula in metallis inuenitur: colore subauro
 so: fragilis: intus habens venas diffusas vt alu
 men scissum in modum stellarum fulgētes: cui? ē
 optimā quod ē terrens noua mādissima: 7 cōlis

fragilis. virtus est ei stiptica termantica scarotica
Posse. Dias. Purgat palpebras et
 oculos: est et submor-
 dar. ignem sacrum extinguit. et berpetes curat. flu-
 xum sanguinis matricis abstinet. micetis cum suc-
 co marrubij occurrit. gingivarum rheuma et fauci-
 um imposita abstinet. pascentia vulnera ad sanita-
 tem perducit. coctum vero oculis medetur. trita
 melle addito et inuncta plapebris grossis: et aspe-
 ris seu callosis aptat: quod arefcere eas facit. fistulis
 collyrij more iniecta medicat. paulo capitulo cal-
 citis. est ca. et sic. complexionis in tertio gradu.
 Calos id est bonum: inde storax calamita id est
 bona gutta non a calamo: ut quidam dicunt. michos
 enim gutta: inde calo verbum neutrum: id est de
 pono: iade caloticum id est mitigatum doloris
 quia deponit dolorem.

Calostrum .i. lac nouum
Calcos .i. es
Calusar id est oleum de nucis indica
Calusare casus idem est quod fumenet duo: et su-
 menet idem est quod obulus. ista vocabula ponuntur
 in littera carchar: et in littera radeb
Calcule vocat anche quod mundat vitrum: et na-
 scitur in mari iuxta sibylam.
Calculus .i. cardamomum minus: et callus .i. parvus lapis
Calcuta caumenon .i. es vstum
Calb .i. cor
Calmana .i. muscus quercus
Lamarogum .i. fructus thamarisci
Lama cropen .i. came ropoa
Lamakach .i. illa que seruantur in salmozia
Lamba duci .i. oia que aceto et sale condita sunt: vt
 capparitis oliue: et reliqua ex quibus fiunt salse: vt
 synapis et cruce etc.
Cameos .i. gummi arabicum
Camectus .i. ebulus actis. .i. sambucus: vnde vsus
Sambucus est actis: sed ebulus est cameactis.
Cameleonta quod est .i. l. cameleombante
Cameis .i. semen ferule
Camepita .i. camepitheos
Camepitas .i. cypressus
Came grece infimum vel depressum vel terrenum
 latine vt cameactis. .i. infima: actis. .i. infima sambu-
 cus: et est ebulus.
Camebalanos .i. appios

Cap. 125.
Camecissos sonat ex voca-
 bulo ifima vel
 terrena hedera: vñ camecissos vocant
 greci hedera non extolentem se a terra
Dias. capit. camecissos. Camecissos folia
 sunt similia tritico: sed oblonga et tene-
 ra: et multas virgas duorum palmorum: folia ex vna
 virga sunt quatuor vel sex: et flore simile ozimo: sed mi-
 norem. gustu est amara valde. radices sunt ei tenu-
 es et inutiles. nasci-
 tur in locis cultis. **Posse. Dias.**
 Folia ipsi cum aqua cyathis tribus bibi diebus se-
 raginta ictericis prestat effectum. et sciaticis medica-

tur diebus sex. **Sal.** viij. sim. pbar. capit. ca-
 aut septem bibita. **Sal.** mecissos. Camecissos
 flos eius amarus sufficienter existit: et destruit ea que
 sunt in epa. quidam vero et sciaticis ea dant.
Camecyparifson est quedam planta ad similitudi-
 nem foliorum cypressi.
Camelon scribitur pro planta: et pro animali. pro
 animali est camelus. pro planta est camomilla.
Lamadafnes .i. parua laurus: dafnes enim laurus
Lamedapni idem quod supra

Cap. 126.
Cameleombante ara
 bice
 vel suchaa: grece cameleonta alba vel
 spina indaica: vel scoltea: vel acantabaniqui: vel
 acantis egyptiaca: vel spina arabica: latine cardus
 vel species eius. et est cardus albus: vel suchaa. Sci-
 endum quod cameleon est species cardonis siluestris
 qui cardus habet plures species inter se differen-
 tes: sicut apparet in littera illa cardus siluestris
 vnde bedeguar .i. spina alba differt a cameleon
 quia in folijs non habet aculeos: sed bedeguar habet
 in folijs aculeos: sicut apparet in littera supra di-
 cta. Cardus siluestris est vna ex speciebus camele-
 on: sed cameleonta alba est suchaa: de qua profe-
 quitur **Sera.** li. aggre. capi. cameleombante
 in ista. l. Cameleombante est duplex: sci-
 licet nigra et etiam alba. Alba dicitur cameleom-
 bante id est cameleonta alba nigra dicitur came-
 leon id est cameleonta nigra. Cameleombante id
 est cameleonta alba nominant eam homines accia
 et rion propter id quod inueniri solet: maxime in
 radice eius quo mulieres maxime pro massice vtu-
 tur: et est viscositas que inuenitur in radice eius. et
 folia eius sunt similia folijs spine: quare homines
 orientis nominant acush: et folijs speciei spine: que
 dicitur scolimias vel scolopias. et folia eius sunt
 asperiora: et acurarum summatum magis que ca-
 meleonta nigra: sed non habet virgam. nascitur in
 medio eius spina similis erictio marino: aut spine
 que dicitur alkrefan: in qua est flos coloris purpu-
 rei: spissus parvus siue subtilis sicut capilli. et semine
 eius est simile grano cartami. et radix eius quan-
 do oritur in bona terra pinguis est grossa. et quan-
 do oritur in locis asperis: est subtilis: et color eius
 est interius albus. et in odore suo est odor grauis
 et aromaticus similis sicut cera et dulcis saporis: et
 ista species supple dicitur arabice suchaa. Came-
 leon id est cameleonta nigra nominat eam homi-
 nes propter proprietatem florum eius qui de eis
 reperiuntur virides multum: et flores aliqui ad al-
 bum declinantes: et alij ad celestem colorem: et qui-
 dam ad rubedinem sanguinis. et est planta cuius
 folia sunt similia folijs spine que dicitur scolamas
 nisi quia sunt minora eis et subtiliora: et est rubedo
 tendens ad rubedine sanguinis. et habet stipites in
 grossitudine digiti: et longitudine vni cubiti: in quo
 est flos subtilis: sicut in colore flori herbe que dicitur boachil
 et sunt in eo macule. et radix eius est grossa et nigra velu-
 ti tortuosa: color cuius est ictericus declinans ad rubedinem

qñ masticat mordicat linguā, nascitur in locis petrosis. Et idē auc. Gal. calefacit supple cameleonta alba: est suchaa in fine secūdi grad⁹: et sic eat in **Dias.** cap. cameleonta. Cameleonta tertio. **Dias.** alia nigra: alia alba. Cameleonta nigra quā multi fon: aut xion: aut ozimum dixerunt: folia habet scolimo similia: sed tenuiora et rufa. virga est eius digiti vni⁹ mensura grossa: et vni⁹ cubiti longa: et obrufa. florez habet spinosū similit̃ hiacyntho: et varium: qz viridez: albi et rufi: similit̃ hiacyntho similit̃. radix ē illi grossa: et nigra et spissa: et diuisa: et subrufa: gustu mordaci: et seranico. nascit̃ locis mōtuosis et maritimis. Cameleonta alba quā maxie multi xion dixerūt: qz qd̃ inuenire solet maxie in radice eius mulieres p̃ma stice vtunt̃. folia circa radice suam in terra similia habet silino: aut scolino: aspera et acuta: et fortia. s; non habet virgā. est ei in medio velut spina: similit̃ eritio maritimo: aut cardo cū floze purpureo denso et minuto: sicut capilli. semen est ei simile gincō et radice habet in terra pingui albā: et grossam: et tenerā: odoze grauis et aromatizantis: gustū dulcem. sapor cameleonte albe ē amar⁹: et pluris amaritudinis q̃ nigra. et ipsa calefacit in secundo gradu ppe finē. et desiccāt i tertio: supple i illa ē quaz arabes vocant suchaa. in radice nigre cameleonte est res occidens: et ppter hoc administratur exteri⁹ us tantū. virtus eius ē q̃ calefacit in 3⁹ gradu ppe et desiccāt. **Gal.** viij. sim. phar. cap. de cameleonta. Cameleonta nigra ca. virtute est in tertio gradu: et sic. in pmo. Cameleonta alba est sic. in tertio gradu. in calefacido vero est in secūdo cōpleto. Plinius cap. d. cameleonta. Cameleonta herba ē non vna specie. inuenit̃ enim nigra et alba. nā aldiba h; folia circa radicez suam diffusa in terram variā: et densa: et aspera: et qñ spinosa: in medio hñs encinū acutum: cardo similem et flozem purpureū densum minutū subalbidum semen gincō simile: radice vastam: et mollē: vt malua grauiter redolentē: gustu subdulci. nā illa que nigra est. folia h; tenuiora pauca: et rubicūda thyrū oblongū grossitudine digiti: rufum in summitate hñs floze spinose: hiacynthū colorē: radice vastā nigrā vt variā gustu submordēs. Dibanus cap. cameleon. Cameleon aliqui ixion dicunt duo genera candidiora aspera h; folia. serpit in terra eschimi mō spinas erigēs radice dulci: odoze grauisimo. quibusdā locis viscum gignit albū sub folijs: maxie circa canis orticum quā tyri nasci dicuntur. Et infra ex nigris alig marem dixerūt cui flos purpureus esset: et feminā cui violace⁹. **Paulus cap. suchaa.** Suchaa ē herba dulcis q̃ extendit̃ per terrā: et facit capita grossa. ppe radice et exeunt ex illis capitibus flozes sanguinei: vñ suchaa dicit̃. **Sera.** Suchaa. i. spina arabica: vel herba est similis plāte bedeguaris: nisi qz virt⁹ ei⁹ est virtus q̃ desiccāt et stipticat plus eoz: et fruct⁹ et radix ei⁹ est fortis. **Dosse.** **Dias.** La o; res q̃ fit in ea.

leonte albe. i. suchaa bibita oxifabo vno: et maxie cū vino austero: aut cū origano lūbricos latos excludit. Elixatura etiā ei⁹ ex his vtiliter dat. hydro picis cū vino medet: vel cū passo sic et vīnaz mouet. diffuria bibita siccat. elixatura etiam maxime pdest venenis. et cum polēta accepta canes et porcos occidit. in aqua et oleo cocta sorices necat. nascitur locis mōtuosis. radix cameleonte nigre admixta calcanto: et cedria et arungia scabijs medet zernas purgat maxime si addit⁹ fuerit suisur et aspaltū. elixa cū aceto id prestat. elixatura eius ore retenta dolorē dentiū cōpescit. cum pipere et cera dentes cōmotos confirmat et calefacit. et si cū aceto cocta: et ore retenta fuerit combusta carbonib⁹ sanat. dentes imposita stringit. maculas emendat cum sulfure vino medicaminib⁹ stipticis adhibetur. sagedenica et sordida vulnera imposita curat dicit̃ aut̃ cameleon pro varietate floz eius: qz virides albos hiacyntho similes aut rufos. facit etiā ad vulnera maligna que greci cacocica dicit̃. lentiginēs tollit: et deuorat alijs rebus mixta. Plinius cap. cameleonte albe. i. suchaa cū passo mixta vīnam mouet. hydropticum desiccāt. lūbricos occidit. nā illa que nigra est facit ad maligna vulnera que greci vocāt cacina. **Gal.** Cameleonte cū passo mixta vīnam mouet. hydropticum desiccāt. lūbricos occidit. nā illa que nigra est facit ad maligna vulnera que greci vocāt cacina. **Gal.** nigre radix habet quid delictoriosum: vñ extrinsecus est vñs eius ad scabiē et empetiginē et alfos: et oino oīa q̃ absterfione egent. et mollitudo: et diaforeticis miscet̃ phar macis. et sagedenica vlcera sanat catapla sinata. Albe vero cameleonte radix ad lūbricos rotidos datur in quātitate oxifabi cū vino austero. asserunt aut̃ eā et ictericis similit̃ existētē radici magis attamē. **Sera.** Radix eius confert amario: illa est. **Sera.** fluxū nimio matricel et cōfert oibus egretudinibus in quibus confert bedeguar. et fructus eius et radix conferūt apostemationi vlue: et apostematū anī. et radix eius icarnat vlcera: qz in ipsa est virt⁹ cōsolidatiua cū temperamento. Et idem auc. **Dias.** Duiusmodi herba fm q̃ estimo est ppe naturā bedeguar: et est stiptica. et semē eius est fortis: et confert relaxationi vlue et fluxibilitati anī. et glutinat vlcera: qm̃ stipticitas eius est pauca sine supfluitate. et radix ei⁹ conuenit cursui humidatum antiquaz matricel et fluxū nimio menstruoꝝum.

Cap. 17.

Camedreos vel cameb: grece vel camero pa: ara. bamedreos: latine vero qrcula minor. Ubi sciēdū qz camedreos dicit̃ ē ifima qrcus. nā came. i. ifima: et dnis dia: gre. qrcus: idē camedreos. i. ifima: vel parna qrcus. vñ folia ei⁹ sūt filia folijs qrcus: et idē latini ipaz qrcū vocant. Plinius cap. camedreos. Camedreos ē herba q̃ lūbrica qrcula dicit̃: et ab aliquib⁹ trizaoga. folia h; maxie mente similia et diuisa qrcus. floze pene purpureo alig ipaz serrata dicit̃: et ab ipa serrā iuentā esse. **Sera.** li. aggre. capi. bamedreos auc. **Dias.** Camedreos. i. camedreos noīat qrc

cus terre nascit in locis petrosis et asperis. et est herba parua longitudine vni palmi. hinc folia parua similia in figura in ortu suo folijs quercus. flos eius est coloris purpurei paruus. et tempore colligendi est quasi semine est maturum: et colligenda est cum suo semine.

Dias. dreos secundum translationem nostram. Camedreos nascitur locis saxosis et aspiis. fructus est bipalmis cum folijs minutis et melle similibus vel dicitur amarissimus. florem habet purpureum et minutum: sed colligenda est cum semine maturo.

Gal. medreos ponit eam quis in tertio gradu siccitatis et caliditatis: plus in eo in siccitate quam in caliditate.

Dos. Sera. Sicut fyrus ex ea ad tussim antiquam: et ad corruptionem digestionis: et in principio hydropicis: et ad spasmodum: et quanto syrupsus eius erit vetustior: tanto erit maioris virtutis ad ea que diximus. et herba ipsa contrita confert fistulis lachrymalibus: et eius decoctio confert ictericis.

Gal. Camedreos predominantem habet nigre. amara saporis: et acris et acre quodammodo ex quibus videlicet splenis liquefacit: et vrinam: et menstrua mouet: et grossicis humoribus in cedit: et eas que in visceribus.

Dias. cap. came obstructions expurgat. rupa secundum translationem nostram. Camedreos id est camedreos viridis: et sicca bibita cum aqua decoctionibus et tussibus valet. et splenis duricis soluendo medicatur. In initio hydropicis iuuat. menstruis imperat. abortum excludit. cum aceto bibita splenis siccat. moribus venenatis occurrat. cum vino bibita et cataplasmatibus adhibita: omnia similia facere potest melle addito antiqua vulnera purgat. trita et oleo mixta caliginem oculorum detergit. omni corporis trita: et peruncta calcificationem prestat.

Cap. 128.

Camepitbis vel camepitheos: grece ara. camepitheos: latine quercula minor. Camepitheos grece interpretatur infima pinus: a came: et pitheos quod est pinus.

eo quod secundum omnes sui species odorem habet pini. Sed sciendum quod camepitheos et camedreos vna et eadem habent virtutem et complexionem: et sunt calidi. et sic in tertio gradu. Colligenda est quasi semine eius est maturum: et est colligenda cum suo semine.

Sera. li. aggregata. camepitbis est herba que nascitur omni anno: et dilatat eius origo super faciem terre vndique. Et sunt eius tres species. vna earum est fortior: alia: et habet folia similia folijs belabes. semper uiuere: nisi quod sunt minora eius: et habet super se humiditatem tenacem. et sunt pilosa. et sunt folia illa circa ramos spissa. et odor eius est sicut odor resinis pini. et habet flores minores glaucos et radices similes radicibus herbe dicte picazon. et semine eius est nigrum: cuius odor est sicut odor resinis pini: et rami eius sunt aliquantulum longi et curuati sicut rami herbe que dicitur bancasa. Secunda species est que habet virgas longas longitudine vni brachii:

et ramulos subtiles. folia vero et flores in odore similia supradicte: et semine eius est nigrum. Tertia vero species que dicitur masculus habet folia subtilia: minuta: albida: pilosa. et habet virgam asperam: albam: et flores albi: minutum super ramulos. et odor eius est sicut odor.

Gal. viij. sim. pbar. capit. camepitheos pme.

Dias. hinc translationem endo vero secundam.

mepitbis. eius species sunt tres. vna quare est spissa super terram: habet folia alba minora similia: sed tenera: et pingua: et aspera: et spissa: circa virgas odorem habentia pini: ramulos emittit oblongos: et curuos in similitudinem anhuie: et fructiculum tenue: vel semine cum tenui coma. flores minores: et mellinos profert: et semen nigrum: odorem picuine habet. radix est illi sicuti corio. et aliter genus camepitbis que masculus appellatur: virgas habet cubiti vni longas teneras et obtortas: sed coma superiorum similia habet et florem nigrum: et semine similitudo nigrum. odorem habet refinis: et folia tenuiora: et quasi pilosa. tertium genus quasi in terram repit continuo tractu. hoc etiam sideris dicitur. folia habet similia cardis: sed quasi pinguiora: et veluti pilosa cum flosculo atrofoso: refine picuine habet odorem. virtus.

Dosse. Contra est ei equalis: vt supra.

opilatorem epatis et splenis et renem herba ipsa in vino et oleo decocta super locum cataplasmet. contra vicium lapidis delectuarium quod conficitur ex melle et tribus partibus pulueris eius: et vna parte lapidis lincis: et alia parte saxifragie: et erit mirabilis. similitudo contra stranguriam et dissuriam: et contra duricem splenis et epatis fiat decoctio pulueris eius in oleo: et locis infirmis supponatur. contra stranguriam: dissuriam: et illi acam passionem: et opilationem epatis et splenis ipsa herba in aqua salmacina coquet: pudcedis pecuni et renibus cataplasmet. deest etiam vinum decoctionis eius contra iliacam passionem. puluis eius cum aqua salmacina: melle et oleo iniicitur per clystere. Sic hec herba ponatur in vino per decem dies: vt ibi computrescat: postea bulliat ad consumptionem substantie: postea exprimatur per pannum laneum: solidus et fortis: vt tota humorositas exeat: ex illa humorositate: et oleo et cera fiat unguentum ad splenem et epatum paratum est. contra vomitum factum ex anatrope vel alia frigida cum coquat herba ipsa vel puluis in aqua salmacina: vel aqua naturaliter salsa: et oleo addito et modico aceto fiat cataplasma super stomachum maximum remedium est. puluis eius etiam cum melle datus lumbicos occidit. contra catarrhum ponatur talis puluis in sacello: et capiti supponatur optimus est contra furfures capitis vel barbe farina lupinorum amarorum coquat in aqua salsa addito aceto: et in colatura ponatur puluis ipsius herbe: et caput lauet. et paralyticam herba ipsa cocta in vino loco dulci super ponatur. vlcera et vulnera consolidat puluis eius super aspsus. Ad matricem mundificanda: et menstrua pro canda: et ad matricem infrigidatam ex superfluitatibus phlegmaticis calefaciendam coquat herba ipsa in aqua: et fometer inde mulier: et herba

ipſa cataplaſma: ſer ſup pudēda. puluis etiā in oleo decoquet: ⁊ bombax intincta ſupponat: vñ puluis cōficiat cū ſucco ma-

Sera.

li terre ⁊ ſupponat. **Sera.** auc. Bal. Came-
li terre ⁊ ſupponat. **Sera.** pitheos. Si ſu-
maſ i potu mūdificat aperit ⁊ abſtergit mēbra i
terioꝝ: qñ ē herba ſicca: ⁊ icarnat qñ eſt recens. ⁊
cōfert ſup oēm medicinā hñtibus ictericiā: ⁊ vñ
uerſat oib⁹ hñtibus opilationē epatis. ⁊ prouocat
mēſtrua qñ bibit cū melle: ⁊ qñ ſit naſcale. ⁊ puo
cat vinā: ⁊ coquit cū melicrato ⁊ bibit ⁊ confert
ſtrāgurie. ⁊ qñ eſt recens hz virtutē multā cōglu-
tinādi ⁊ icarnādi vlcera magna. ⁊ curat plagas. ⁊
ſoluit duricies.

Diaſ.

Radix ei⁹ bibit dieb⁹
māmillarum. **Diaſ.** ſeptē ictericis medef
dieb⁹ triginta bibita ſciaticis fert opē: maxie cuz
mulla epatis: ⁊ diſſurijs ⁊ nefreicis pſtat effectus
tonionib⁹ ſbuenit. hac enī maxie vtū i ponto. eli
xatura ei⁹ daſ cōtra vim atoniti cataplaſmatibus
adhibita cū polēta: ⁊ elixatura ei⁹ mixta oīa ſimi-
liter facere pōt. trita cū caricis: ⁊ dura in moduz
catapucie ventrē mollit: cū refina tepida ipoſita
ſordida vulnera purgat: melle addito cauſas ma-
triciſ cōponet: duricies vulnez ſolnet: ⁊ paracole
ſim

Gal.

Camepitheos i guſtu qdē foꝛtio
pſtat. **Gal.** re hz ſapore q̄ acꝛē. menegia vō
abſtergit vlcera pluſq̄ calefaciat: pꝛteꝛea ⁊ arte
ticis: ⁊ oīa q̄ obſtruit faciliē epata bonum eſt
pharmacū. dicit autē ⁊ mēſtrua bibiti: ⁊ cū melle
appoſiti. eſt vero ⁊ diureticū pharmacū. qdā vō
dant ſciaticis coquētes i melicrato. vñ vō hui⁹
herbe magna vlcera ſanare pōt: ⁊ putridofa vlce-
ra ſanat: duricies que in māmillis diafoꝛat.

Cameropa quid eſt. l. l. camedreos. Cap. 129.

Q

Amelca

gre. vel chamelea: ara
bice mezereon: latine
vō cocognidiū: ⁊ ē planta q̄ vocat oli-
uella. **Amelia** gre. q̄ ſi ſiſma oliua di-
ctaeo q̄ folia ſimilia oliue hz. hec ē q̄ dī mezere-
on ⁊ cocognidiū. vñ cocognidiū mezereon ⁊ ca-
melea ſūt idē: vt appa-

Diaſ.

capit. camelea
ret p. **Diaſ.** ⁊ **Sera.** hz trāſlationē
nī am. **Camelea** aut cocognidion baſtas hz ſup
terrā ſpāſas: palmis duob⁹ lōgas. frutex ē ipſius
ſarmitoſa. folia hz ſilia oliue: ſz tenuioꝝ ⁊ ſpiſſa
guſtu mordicātia

Sera.

li. agg. cap. mezere
⁊ gulā exaſpantia
on auct. **Diaſ.** me-
zereon. i. camelea ē arbuſtū parū: cui⁹ rami ſunt
apti ad ignē accēdēdū. ⁊ ſūt ipſi rami extēſi ſuper
terrā lōgitudine duoz palmoz: hñtes folia oliue
niſi q̄ ſūt ſbilioꝝa eis: mordicantia ⁊ exaſpantia
linguā. ⁊ ſūt ſup

Gal.

vij. ſim. pbar. cap. came-
leas. **Camelea** p̄dominā
tem hz q̄litate. quocirca ⁊ vlcera q̄cūq̄ martināſ
eſcaras hñt cuz melle expurgare pōt. **Simon** de
iamia i ſynonymis ſuis **Cocognidiū** nō ē laureo-
la: vt qdā putāt: quoniā cocognidiū: vt iam dicit
Diaſ. in pñtū. l. idē ē qdō camelea: ⁊ camelea idē eſt
qdō mezereon ſm **Sera.** in pñtū. l. ⁊ ē plātula q̄ vo-
catur oliuella: vt iā dictū eſt. vñ q̄ hoc ſit vñ ſm
ipſū quoniā **Diaſ.** facit aliud capitulū de mezere-

on ⁊ cocognidiū: vel camelea: q̄ idē dicit: ⁊ aliud
de laureola. nā cap. de camelea: q̄ ē mezereon: vel
cocognidiū icipit. **Camelea.** ſcōm cap. de laureola
icipit **Dafnoidea.** i. laureola: ⁊ iō ſūt diuerſa lau-
reola: ⁊ mezereon ſm ipm. p̄teꝛea dicit ipſe came-
lea. i. mezereon: vel herba catholica: vel alipiados
⁊ l. **Diaſ** dicit in oleo catholicon: tolle herbe ca-
tholice alipiados. ⁊ ſeqt i aliqb⁹ exemplarib⁹ q̄ ⁊
laureola vocat nō ē de ſuo: nā nō eſt vera expoſi-
tio. nā alipiados vel herba catholica: ara. eſt meze-
reon quā ponit **Diaſ.** capit. de camelea: ſed in alio
cap. **Diaſ.** vocat laureolā daſnoidea: ⁊ ſic de lau-
reola ⁊ mezereon facit diuerſa capitula: ſz falſa ē
illa opinio **Simonis** quoniā laureola ē mezereon
cui⁹ rō ē: qm̄ **Jo. meſ.** capit. de mezereon. dicit q̄
mezereon ē plāta cui⁹ ſtipites eleuat ſup terrā cir-
citer cubitos duos. folia ei⁹ ſūt ſilia folijs oliue ⁊
p̄opt qdō ſciēdū q̄ ſm vba **Meſue** cocognidiū
⁊ laureola ſūt ſpēs mezereon. nā dicit q̄ vna ſpēs
mezereon ē habēs magna folia: ⁊ iſta ē laureola
quā ſciēs ſi. l. l. daſnoidea. **Alia** ſpēs eſt hñs folia
parua ſimilia folijs oliue. ⁊ illa eſt camelea vñ co-
cognidiū: q̄ nō ideomate vocat oliuella: ⁊ ideo
Diaſ. facit de eis capitula diuerſa: qm̄ ſūt diuerſa
rū ſpēciz: ſz ſint oēs ſpēs mezereon ⁊ laureola. ſi
militer ē mezereon: ⁊ l. cocognidiū ⁊ laureola
diſſerāt ſm ſpēm: cōueniūt tñ ſm gen⁹: qz ambe
ſūt mezereon. ſz qñ ponit mezereon ſimplr: itellī
gitur laureola: qm̄ mezereon hñs folia magna et
viridia: eſt meli⁹ alio ſm **Meſue.** Et p̄p hoc qm̄
Simon dicit q̄ laureola nō ē mezereon: falſū dīc
qm̄ vt oſteſū ē: eſt ſpēs ei⁹. vñ eſt q̄ nō eſt meze-
reon hñs folia parua: ſz ē mezereon hñs folia ma-
gna. credo q̄ pax aduer

Jo. meſ.

cap. d
tit generis p̄dicationem. **Jo. meſ.** meze-
reon: eſt plāta vocata apud plures rapicis vitā: et
a q̄buſdā faciēs viduas: ⁊ a plurib⁹ leo terre voca-
tur: ⁊ ē planta cui⁹ ſtipes eleuat ſup terrā circiter
cubitos duos. ⁊ ei⁹ folia ſūt ſimilia folijs oliue: ſz
maioꝝa. ⁊ p̄ducit grana magna i magnitudine fru-
ct⁹ myrti. ⁊ ē plāta lactimioꝝ mat: cui⁹ ſpēs ſunt
plures. eſt enī quedā magna hñs folia ſbilia. ⁊ ē
parua hñs folia ſicut folia oliue: ⁊ ſpiſſa nimis. et
ē hñs criſpa folia ⁊ aſpera. ⁊ ex eis ē hñs aut colo-
rē viridē: aut colore ſubnigꝛ: p̄ducēs colozem pa-
nonis. ⁊ meli⁹ ē magna hñs folia tenuia ⁊ viridia
⁊ q̄ oīē i locis liberis: ⁊ i vicinitate plātaz ſpēcie
rū ei⁹. ⁊ qñ oīē ptāta vna i toto ambitu ei⁹ ē mor-
tal. ⁊ qñ oīē i locis thermaz: ē ſicut venenū: ⁊ ha-
bēs parua folia ⁊ ſpiſſa ē malū: ⁊ ſilic hñs criſpa
⁊ aſpera. ⁊ quod eſt ſubnigrum ſimiliter ca. eſt et
ſic. in quarto. Et dixit filius zezar eſt in fine tertij
ſed non verificatur illud. eſt enim in ea virtus
acuta ignea: ⁊ acrimonia vehemens: et eſt exco-
riatiū vlceratiū ſerofum inflāmabile: ⁊ eſt cō-
ſumptiū ⁊ diſſolutiū virtutis: ⁊ eſt p̄ximā vene-
no nocēs mēbris q̄ ſūt minere virtutū ⁊ debilitās
ea ⁊ diſſolūcō. **Conamur** ergo frāgere acuitatē et
maliciā ei⁹: ⁊ hec faciem⁹ cū auxilio rez eā frangē-
tiū ⁊ p̄mutatiū inflāmationē ⁊ ſerofitatē: ſicut ſūt

olea frigida pprie: r res. extinctine: sicut est musell
 lago psillij r succus portulace: r succ' endime. ppe
 e' eni mirabilis r aqua alkekengi: r aqua solari
 humidu: r altara facom: r aqua berberis. r fragunt
 adhuc acuitate ei' res inspissantes: r poncitatam
 h'ites: sicut myrabolani. sunt eni sblimes ad illud
 Et dicit fili' zezar: r dupla ipi' ex absinthio iuctum
 cu' eo emendat malicia ei'. Et dicit Dial. Infundit
 folia ei' die vna i aceto. r siccat' r fragit cu'
 hoc virtus sua. s. serosa r inflamabilis. Et dico q'
 si in aceto coquant: aut ifundat' citonia: aut ma
 ciana: aut berberi erit meli': figillat' almezereon
 bonitas ad ea q' oz. r si ex aceto ifusionis ei' aut
 decoctionis ipi' fiat syrupus acetosus inuenitur
 exptozu' inuamcto: r vbi oz. r ex reb' adhuc eme
 dantib' r remouctib' malicia ei'. est vt ifundat' ei'
 foliu' i lacte dulci aut acetoso: r ppe sup'to ex afina
 r capris. r qnq' ponit' folia mezereon i aq' lactis
 r bullit cu' facilitate: r aufer' spuma ei': r colatur
 r ppinat' cu' securitate. Et dicit Hal. ifundat' folia
 ei' i syrupo rosato paz' anq' terminet decoctio
 ipi': r ppinet' vbi oz' syrup' no' eni i eo e' timor. Et
 dicit itez coq't' i iure galloz antiquoz: r e' sine no
 cumcto. Et qnq' oleu' mezereon administrat' cuz
 pmixtione aliaz medicinaz habctiu' virtute' eius
 fractiuā. r ei' opatio est talis: Accipe folioz eius
 3. xl. r p'ice sup' ea aque dulcis lib. iij. r dimitte die
 ac nocte: deinde fac bullire lecto igne donec redeat
 ad lib. i. s. r colature ei' misce olei sup'u ex amigda
 lis dulcis 3. viij. r bulliant cu' facilitate vsq' ad aq'
 cofuptione: r si ponat' oleu' cu' folijs r aq': r bulliat
 simul vsq' ad aq' cofuptione erit i virtute fori'
 Et dicit rufus: s. mergat' ex folijs ei' quantitas cir
 ca. 2. iij. in cado magno musti: r dimittat' mchibus
 trib': r erit res mirabilis ad hydrophisim. expellit
 eni aqua citrina sine nocumcto. Colectio almeze
 reon ex iuentione nra: Accipe folioz almezereon
 pparatoz ptes. x. carniu' ciconioz elixatoz in ace
 to vini r zucari tabarzet ana ptes. lxx. tereniabin
 ptes. xl. aq' casei ifusionis: agarici ptes. xxx. olei al
 mezereon ptes. xij. dissoluat' zucap' r tereniabin i
 aq' pdicti casei: r misceat' cu' carne ciconioz: r co
 quat' cu' facilitate ei' vsq' ad mellis spissitudinem
 r inoluat' puluis folioz almezereon cuz oleo pdi
 cto: r coficiat' cu' eis. Est eni bonu' medicame' bn
 dictu' ad hydrophisim rfectio pillulaz almezereon
 valctiu' similit' r expellit' aqua cu' fortitudine si
 ne timore: Accipe folioz ei' pparatoz. 3. ij. myra
 bolanoz citrinioz. 3. iij. kebuloz. 3. iij. cofice cum
 tereniabi vel tamaridis dissolutis i aq' endinie r
 scire debes q' almezereon de decoctione paru' su
 stinet: r cotritio laboriosa destruit ei' virtutem. ex
 pellit aut' nocumcta ei' a corpe aq' ordei r aq' endi
 nie: r altaracon aufer' inflamatione' relicta ab
 eo in corpe. r sciusti q' medicine' cofressiue a cor
 pore expellit' auda. **Dosse. Dial.**
 Camelea accepta cholera r pblegma deponit. de
 bent vo fieri trocisci ex his admixto absinthio du
 plici mclura: r vna pte camelee r catapucie iucto

melle vl' aq. folia ei' iposita **Jo. mes.** Me
 vulnera sordida curant. **zere**
 on solutioe educit aqua citrina cu' fortitudine ve
 hemeti. Et dicit Alexander: mixtu' cu' reb' educent
 tib' melancolia educit ipm: r cu' reb' educentibus
 pblegma educit ipm. r absinthiu' duplicatu' ei' cuz
 myrabolanis: addit ei' bonitates notas r faciunt
 educere cholera. **Ma'** aut' inuamctu' qd' ex eo ex
 pectat' e' ad hydrophisim. educit eni aqua congre
 gata i vetre nocet tu' epati: imo oib' mchis nutri
 tionis. r interficit labricos r vermes: r solutione
 educit eos: r serpentes viscep. r si fiat vnguentu' ex
 eo r melle curat fistula: r vlcera fraudulenta. r fit
 ex eo decoctio ipi' ablutio r ofert dolori d'ctuz
 r eoz corrosioni: r gingine sanguinee: r mollificati
 oni. r fit ex eo vnguentu' r aceto r oleo: r cera ad
 scabi' bonu'. r fit ex eo linimctu' ex sulfure r mel
 le r aceto forti ad morpheu': r letigines: r baras: r
 delet eas. r qnq' fit cofricatio sup' morpheu': r ba
 ras cu' folijs ei': r aceto forti: r e' vltimum. r dicit
 Iohannicus valet ad qrtana. doh' ei' e' a. 3. 5. vsq'
 ad. i. r hoc i cofectionib' pulueris ei' a karatis. ij.
 vsq' ad qnq'.
Ma' est qda' plata q' noiat' cimo
 lea: r est cameleos.
 Cameleucen e' vngula caballina. nascit' sec' flumi
 os: cui' radix p' ifudibulu' bibit' ad veterc' tussim: r
 alio noie vocat' phartanu': siue farfugiu': vel tussil
 lago: r e' spes nenufaris: vt apparet i lra nenufar.
 Cameleuce est quedam spes tassi
 Camelezeon .i. pentafilon
 Camemilon. i. antim' vel bembonig
 Camemursine .i. myrtus
 Camedurus .i. cameleos
 Camelarum vne .i. rob
 Camepitheos quid est. l. l. hamepitheos
 Camedreos quid est. l. l. hamedreos
 Camedris idem qd' supra
 Camebalanos. i. rhabbanu' agreste: r e' appios
 Cameropia .i. cameleos
 Cameropus e' spes palmar' maiozib' r molliozi
 bus folijs.
 Camer est herba cui' folia sut' similia folijs lentis
 quam ignoro.
 Camezillum .i. polygonia
 Camezelas .i. calandrus auis
 Cameth. i. alla q' seruatur in salmuria: vt oliue: cap
 paris: r similia.
 Camesich. i. fructus tamarisci domestice
 Camesic idc' qd' supra Camemilc. i. camiblem
 Camereon .i. card' siluestris
 Camepida. i. camederos Camelon. i. citraria
 Camepito .i. cipressus
 Cameos .i. gummi arabicum
 Laminella. i. ameos Camidria. i. cameleos
 Camicalcapar. i. salmuria capparidis condita
 Caminden. i. amidum sale conditum
 Camitbarcapa .i. camicalpar
 Camic. i. capparidis que conditur salmuria
 Camich idem quod supra

C **Amin** ara. grece. r. latine cimi-
nū. Ciminum quoddā ē
quod dicitur ciminū carmenū. quoddā quod dicitur ci-
minū regale. quoddā quod dicitur ciminū albū
quoddā quod dicitur ciminū rusticorū. quoddā quod dicitur ci-
minū ethiopiū. quoddā quod dicitur ciminū basilicū dicitur. quoddā
quod dicitur ciminū egyptiū. quoddā quod dicitur ciminū dulce
quoddā quod dicitur ciminū agreste. r. quoddā quod dicitur pla-
tociminū. Ciminū carmenū. i. sileleos. Ciminū
albū. idē quod sup̄. Ciminū dulce. idē quod sup̄. Cimi-
nū rusticorū. idē sicut quod sup̄. Ciminū ethio-
piū ē quoddā semē sile ameos. r. ē sicut apparet
s. l. l. naucana. Ciminū basilicū. idē ē quod su-
pra. Ciminū egyptiū est ciminū vsuale. Cimi-
nū agreste est illud quod p̄ **Dias**. infra i cap. isto
describitur platociminū. i. sileleos. Ciminū vsua-
le ē semē herbe in multa quāitate nascēs. virtutē
h̄y diureticam. r. subtilit̄ di fumositatē. ē ca. r. sic. i.
tertio gradu. r. quā dicitur q̄ est sic. i. secō gradu.

Sera li. aggre. capi. ciminū. aucto. **Dias**. La-
min. i. ciminū n̄m. quod vocatur egypti-
tū. r. aliud ciminū quod dicitur carmenū. r. est aliud quod
dicitur agreste. r. quoddā ex eo boni saporis. r. ē p̄
p̄rie carmenū. r. ipsius expositio est regale et post
ip̄z ē byblonicū. Et idē auct. **Salie**. ex eo ē do-
mesticū r. agreste. domesticū vero ē quod magis ad
ministrat. r. maxie semē sicut administrat semen
anisi. r. leuistici. r. carui. r. apij mōiani. v̄. ei ē ca.
in tertio **Dias**. cap. de ciminū. r. trāslatio
gradu. n̄ n̄az. Ciminū quoddam
ē vsuale. quoddā egyptiū. r. quoddā ozitur i alijs
partibus. r. istō ē ciminū nostrū quod cōmuniter
habemus in vsu. r. eustomasū est. sed plus illud
quod ozit in egypto quod **Dippo**. basilicū vocat. Un-
de tale ciminū vsuale in omnib⁹ puincijs iuenit.
sed ciminū agreste nascitur in calcedonia r. his-
pania. virgā h̄is duabus palmis longā. i. qua fo-
lia nascuntur quatuor aut. v. r. tenuissima r. diuisa
sicut gingidū. i. qua virgā sunt capitella quinq; aut
sex rotūda r. mollia. in quō ē semē. quod si gustui
applicueris viscidior ē n̄ro. nascitur locis hūme-
tis. Ciminū nostrū vsuale h̄y virtutē seranticam
r. feruentem r. mictualem. r. s̄pticam. **Sal.**
v̄j. sim. p̄bar. capi. d. ciminū. Cimini se-
mine maxie vtūtur sic r. anisi. r. leuistici. r. carui.
r. petrosellini. Est autē calefaciue virtutis sicut il-
lorū singulū. r. diureticē. r. destructiue v̄tositatis
de tertio q̄dū existēs calefaciū. **Dosse**.
Ciminū sumptum i cibis r. potib⁹
r. salis virtutē h̄y confortandi digestiōne
vinū decoctōis ei⁹ r. semini fenugreci dolore sto-
machi r. tortione intestinoꝝ ex v̄tositate mitigat.
Cōtra sanguinē oculoꝝ post principium. dū nō ē
flux⁹ puluis cimini cum vitello oui sup̄ testam ca-
lidāz ponat. r. diuisum in duas medietates suppo-
natur sepe. Item puluis eius conficit cū camfoza
r. calidū superponat. Item teneat ciminum inter
dentes ter masticat. r. insuffletur i oculū. Cōtra
linorē ex p̄cussione vel alio mō factū dum recens

ē puluis eius subtilis cum cera ad ignē b̄n̄ confectus
r. sepe apposit⁹ est certū remediū. **U**l⁹ frequēs ei⁹
iducit discoloratōez. Cōtra frigidā tussim datur
vinū decoctionis ficū siccat. r. cimini. Ad idem
electuarium confectum ex ciminū. r. se. fenugreci
bruffi r. melle vtile ē contra frigidā tussim. Cōtra
tumorem faucū r. dolozē ficū r. ciminū deco-
quantur. b̄n̄ trita in vino. r. inde emplastrū factū
i loco dolenti ponatur. Cōtra frigidā reuma pul-
uis eius r. bacarū lauri simul trita. r. in testa cale-
facta in sacculo ponatur. r. capitū superponatur.
Cōtra stranguriā r. disuriā r. alios dolozes ex
frigiditate ciminū in vino coctum supponat.
Dias. Ciminū nostrū tortionibus r. infla-
tionibus in oleo coctū r. suppositū
medet. cataplasmatibus miscetur ortonoicis cū
pusca necessarie dat. morib⁹ venenatis cū vino
opitulat. tumozē testium admixta pollina fabe r.
vnepassie. r. cerotis impositum medicatur. aceto
mixtū menstrua abstinēt. r. sanguinē nariū profluē-
tē sic strigit. potui datur siue inunctū palloze fa-
cit. r. quia calidissimū est dolozem vesice placat.
r. calculos iuuat. Semē cimini agrestis tortiones
r. inflationes aq̄ mixtum saluberrime curat. cum
aceto vero subgluctiōib⁹ opitulatur. venenis oc-
currit. dolozem stomachi cōpescit. masticatum r.
impositū lūdes detergit melle addito r. vnepassia
oīa similiter facere nouit. In hoc flos nascit n̄-
ger veluti semen qui bibitis similis est melantio.
morib⁹ venenatis occurrit. strangurijs r. do-
loꝝ vesice prestat effectum. r. coagulatur san-
guinē p̄ vrinam mingi facit. maxie singulare
psidium est. si bibitum fuerit cum elixatura apij.
Auic. li. ij. cap. de ciminū. Ciminū. n̄m. r. vel
vsuale expellit v̄tositates. r. resoluū
r. in ipso ē incisio r. excitatio. r. in ipso ē s̄pticitas
cum lanatur facies ex aqua ipsius clarificat eaz
r. similiter eius acceptio. r. vsus ipsius cū mensu-
ra. eius n̄m. nimius vsus faciem citrinat. r. ad-
ministratur cum ceroto. aut oleo aut melle cō-
solidat vulnera. p̄rie siluestre. cuius semen est si-
mile. femini lini cū ex eo impletur vulnera. cū te-
ritur ciminū cū aceto. r. fit odoramentū. ex eo
abscondit fluxum sanguinis nariū. r. similiter cum
ex eo inromittit liciniū in narib⁹. r. quinq; masticat
r. miscet cum oleo. r. distillatur super vngulam. r.
sup coagulatum sanguinem sup oculo r. confert.
Et quinq; masticat cū sale. r. distillatur sputū sup
scabiē r. sebel r. vngulā abscessā. r. p̄hibet adberē-
tiam r. succus siluestris abstergit visum r. attrahit
lachrymas. r. nominatur grece fumus. Et ipm̄ ē
ponitur in canterijs emulsionis piloz in oculo. r.
nō nascitur. Et quinq; bibitur cū aceto mixto cū aq̄
r. cōfert difficultati anhelitus. r. tremozī cordis fr̄-
gido. r. administratur cū oleo sup apāta testiculū
r. quinq; administrat cū aceto. r. quinq; administrat
cū oleo r. farina fabaz. r. frangit lapides. r. p̄rie
siluestre. r. confert distillationi vrine r. mictui san-
guinis. r. dolozī pungitiuo ventris r. inflationi. r.
succus siluestris tritū cū aqua mellis soluit v̄trez
b

Inquit Rufus. Cymini nabatium soluit vtrē
 karmeniū vero non soluit imo stringit: et herba
 siluestris prouocat coleram in vrina: et datur in
 potum cū vino ad morsum vermium venenoso-
 rum: et pprie siluestre: cuius semen est simile semi-
 ni li. **Sera** auct. Dial. Virtus cymini est ca-
 ni. desiccatus et stiptica: et puocat
 vrinaz quando coquitur cū oleo: aut fit clystere
 cum ipso: aut emplastrum cū farina ordeī tozīo
 nib⁹ et inflationib⁹: et datur d̄ eo ī potu cū aceto tē-
 perato cum aqua asmaticis et confert: et datur si-
 militer in potu cum vino ad morsum venenosū
 et confert apationibus testiculoz quando admi-
 scetur cū oleo et farina fabarū: et passulis et cera: et
 supponit: et qñ miscetur cū aceto abscondit men-
 strua: et fluxum sanguinis nariū tritum cū aceto:
 et quando limitur cū eo corpus: aut sumitur d̄ ipo-
 nimis in potu facit croceum colorem cutis: et con-
 fert dolori vesice ppter suam caliditatem: et cōfert
 lapidi renum

Lamiliben. i. dispositio cui admiscet caliditas nō
 pueniens ad hoc vt sit febris: et sociat ei laxitudo
 et pigricia et alices et saltus et cōmotio somni et vi-
 gilia et constrictio anbelitus: et tensio venarū by-
 pocandrioz: et dolor capitis

Lamitamudem. i. anuiden sale conditū

Lamici .i. ebulus

Lambis .i. brassica

Lambri idem quod supra

Lambil. i. semen arenosum quod coopit rubedo
 que ē minor rubedine lapidis in felle bouis repti:
 p quo .l.l. kabal

Lambria est species caulis

Lambū est terra rubea minuta que affert d̄ me-
 cha vt arena que cū fricatur sup manū igreditur
 cito: de qua fit vnguentum penetratiuum: et mun-
 dificat satis.

Cap. ixi.

Amfice aut **Dial.** cap. cam-
 ficen
 p fice: hastas habz longas digitoz qua-
 tuoz ī terra plectas lachrymo plenas
 folia sunt ei lenticule similia et peplo: sed minora
 et tenuiora: semen habet sub folijs rotunduz sicut
 peplum: et ē sine flore. radix ē illi tenera et iutilis.

Dosse. Dial. Basta eius trita cū
 vino: et vt pessariuz
 supposita dolorem matricis mitigat: cataplasma
 tibus adhibita tumores spargit: clauos corporis
 tollit: mirmiceas mundat: cocte et comeste ventrē
 solunt. Idem succus ipsius facere pōt. succ⁹ ipe
 perunctus ictus scorpionū mitigat: suffossiones et
 caligines oculoz detergit: cica rices oculorū ad-
 dito melle curat. nascit⁹ vero saxosis locis et aspis
 Lamomilla quid est. l.l. bedonig

Cap. ixx.

Amfoza grece et latine: ara. so
 camfor. Camfoza est
 fri. et sic. in tertio gradu: et est quoddā
 gūmi arboris fm Auic. et Sera. dicit

camfor: quod nisi cum efficacia sei uetur facil: p
 ditur. potest autem seruari ī vase marmozeo: cū
 psillio aut semine lini: aut milio p. xl. annos. sed
 pro certo nescio herbam in qua sit tale miraculū
 nam cum ī tertio fri. et sic. iudicetur: nihil est odo-
 ratius igniq; amicabile: cito enim inflāmur
 et preclaram flāmaz per se emittit: que nisi psillio
 lini semine: aut milio oburatur euanescit. naz sub
 limata defertur ad nos: et propterea ē saporis acu-
 ti cū amaritudine

Sera li. agge. cap. camfor. i. camfoza alma-
 zodi terre pāzoz sunt insule que sunt
 propinque regionibus sardinij: et ideo dicitur cā-
 foza de panzoz: et in annis quibus fiunt multa ful-
 gura et tonitrua: et mulū terremotus generatur ibi
 multa camfoza. in illis vero annis in quibus nō
 fiunt hec: non fit multa camfoza. Unde defertur
 ex regione safella: et ex regione dedabab: et arig
 et plurimū quod defertur ex ea est abarig: et ē mi-
 nor sui: et ipsa est gūmi arboris in illis partib⁹ na-
 scentis: et est gūmi coloris rubei maculati: et lignū
 eius est album tenerum: quasi velit fieri nigrum:
 sed et reperitur camfoza in colore ligni arboris in
 pecijs ligni que sunt ibi intus extense: sed melior
 ex ea est nach: et est illa que nascitur et egreditur
 ex ligno per se in suo arboze: et color eius est rube-
 us maculatus: que postea sublimatur ibi et fit cā-
 foza alba: et dicitur nachin: eo q; primus qui re-
 gnauit ibi nominatus est nach: et nomen loci in q̄
 reperitur dicitur panzoz: et ideo nominatur cam-
 foza de panzoz camfoza illius loci: et est melior: et
 subtilior maioris durabilitatis et albiore: et mains
 frustum quod ex ea reperitur est sicut dozna vna
 post ipsam vero in bonitate ē illa que dicitur sau-
 zen: et est grossa habens aureum colorem: nec est
 clara sicut nach. Et post ipsam est camfoza: que
 dicitur cansab: et est fusca: et est minoris precij q̄
 nach. Et post hanc est illa que dicitur balomicha
 in qua sunt admixta fragmenta ligni camfore: et
 est vinctuosa gūmofa: et reperitur in frustris quā-
 titatis vnius amigdale: aut ciceris: aut lentis: aut
 farris: et est bona ad aromatizandum cū aroma-
 tizat cum fumigatione ex costo et mirrba: et oca
 iste species clarificantur p sublimationez: et egre-
 ditur ex eis camfoza alba in laminis albis simili-
 bus in figura sua parapsidib⁹ ad quas ascendit.
 Unde camfoza sublimata vocatur camfoza opa-
 ta. Et idem auct. Gal. complexio ei⁹ est fri. et sic.
 in tertio gradu: et ideo confert calefactis.

Auic. li. ij. cap. de camfoza. Camfoze species
 sunt alcamfozi et ariage: deinde alezi
 oz et alefazer varia: et est illa que est permixta ex
 ligno suo et ex eo quod sublimatū ē ex ligno ei⁹.
 Quidam autem dixerunt q; est arbor magna fa-
 ciens vmbzā hominibus: cui leopardi adberēt.
 non ergo peruenitur ad eaz nisi noto tempore an-
 ni: et est spongiosa marina: hoc est secundū q; est
 maierunt quidam. lignum vero eius iam multo-
 tiens vidimus: et est lignum album frangibile le-
 ue in cuius ramis quandoq; continetur aliquid d̄

vestigijs camfoze. **Posse.** Contra ca
 fri. & sic. in tñio q̄du. **Posse.** lefactionē
 epatis puluis eius cum succo solatri conficiatur i
 quo plagelle intincte sepius epati supponant. cō
 tra fluxū sanguinis e naribus fiant magdalones
 ex puluere eius: & pulueres seminis vrtice vsti: cō
 secto cū succo sanguinarie narib⁹ imponat. Si
 autē fiat sanguinis fluxus ex ipsius ebullitione vlt
 ex epate cū aqua frigida cōficiatur puluis cāfoze
 & plagelle infuse fronti & tempozib⁹ & gule super
 ponatur. cōtra gomozem puluis camfoze distē
 peretur cū muscillagine psilly: vel cū agresta: vel
 cū succo solatri: & intinctis plagellis ponatur sup
 pectinem & renes & pudenda. cōtra diabete idē fa
 cias: postea supponatur lamina plumbea. contra
 maculā oculoꝝ conficiatur puluis eius cū aqua
 ro. & addito succo feniculi ponatur in vase eneo. S
 pannum faciei: & ad faciem clarificandā & depu
 randā cōficiatur camfoza cū aqua ro. & addito
 melle albo: & mūdissimo facies lauet. contra libi
 dinē odozetur camfoza. similiter satis cōpetenter
 ponitur in syrups. contra acutas egritudines si
 militer puocat sternutamēta. valet iunilif ad ru
 boꝝ oculoꝝ: bēt eniz virtutē ifrigidādā & restrin
 gen. **Sera.** auc. isaac. Camfoza pfert calefa
 di. **Sera.** auc. isaac. Camfoza pfert calefa
 qñ odorat simpliciter: aut cū aqua ro. aut cū san
 dalle: et odor eius abscondit desideriuꝝ coitus: sꝫ
 potio eius in hoc ē fortioꝝ opationis: & stringit
 fluxū cholericū: qñ ex ea parua quantitas misce
 tur cū medicinis. vsus eius facit accelerare canos
 & facit dormire: & reprimt caliditate cerebri: & ab
 scindit fluxum sanguinis nariū qñ miscetur cum
 succo vve acerbe: & iponitur narib⁹: & stringat ip
 sum vnde cūq; fluat. Et camfoza ingreditur cōse
 ctiones suffragationū & vnguentozūz preterq; in
 gallia: & diambra. Et idem auct. Rasis: ē frigida
 sibilis: & confert ad sedandū egritudines calidas
 que sunt in capite & toto corpore: & qui nimis vti
 tur ea pdit vigiliās. & si sumatur in potu infrigi
 dat renes & vesicaz: & coagulat sperma: & generat
 egritudines frigidās p̄cipue in regionibus frigidis
 Et idem auct. Mesarugie. Sūpsit ex ea quidam
 vi. aureos tribus vicib⁹: & destruxit ei⁹ stomachuz
 adeo q; nō potuit digerē cibū: & abscondit sp̄ma.
 Et idem auct. Alben mesaray. Stringit ventrem: &
 potus eius facit accelerare canos: & pfert apātib⁹
 calidis. Et idez auc. isaac benaram. Camfoza: fri.
 est & sic. i. tertio gradu: & confert calefactis cū aq̄
 ro. & fortificat sensus & mēbra eoz: & qñ miscetur
 ex ea q̄titas parua cū medicinis: que fiūt ad stri
 gendū fluxū vētris q̄ **Auic.** vsus camfoze
 fit a cholera cōfert. **Auic.** facit caniciem:
 & phibet apāta calidaz: & cū aceto phibet fluxum
 sanguinis nariū: aut cū expressione dactiloꝝ ima
 tuꝝ: aut cū aqua mira: aut cū aqua albedaroz:
 & cōfert sode calide: & remouet vigiliās: & sfortat
 sensus calefactoz: & confert alcole vehementer &
 confert in medicinis obtalmie: & abscondit coitus
 & generat lapidē renū & vesice: & stringit fluxum

ventris cholericū. **Cafoza** ē planta quedā que i
 greditur i vnguento martiaton habet colore cā
 foze: cuius folia facta sunt sicut vna ex speciebus
 abrotani sed albidiora simpliciter: facta ē sicut ta
 nacetū medetur doloribus
Camfoz. i. planta: cui⁹ gūmi ē cafoza & est lignum
 albuꝝ frangibile leue: in cuius ramis continetur
 aliquid de vestigijs camfoze sic q; inde exit cam
 foza p sublimationē. vnde qñ sine pmixtione sub
 stātie ligni exit pmixta vocat alefret triaria. l. l.
 alefret. i. litteram camfoza
Camum. i. potus q fit de ordeo & alijs frugibus
 fm Dias. vocatur fruca. arabes vero vocant ipsuz
 foca: & ē cervisia vel species eius
Lambum. i. terra rubea minuta que affert de me
 cha vt arena: & cū fricatur sup manū ingreditur
 cutem de qua fit vnguentuz qd penetrat manum
Lanabum i. cannabum
Lanabuen idem quod supra
Lanabs idem quod supra
Lanapion. i. cortex medianus sambuci vt in ale
 xandro de podagra
Lanauit. i. caulis imperialis: & est caulis vsualis:
 & est alba: habens folia collecta in globum
Lanabit idem quod supra
Lanabil i. cambil
Lanacella. i. cauda equina: vel ardin⁹. **L'hyppuris**
 Cap. 133.

Anarmenum. ara. lat. lu
 tū arme
 nū: vel bolum ar. & est quedā vena ter
 re: que precipue in armenia inuenitur
 vnde habet virtutem stringendi. Est aut eligēdū
 qd subrubrum est fm oēs partes nō hñs colozes
 distinctos aliquātulū fragile: fri. est & sic. i. z. q̄du.
Sera. li. aggre. cap. canarmenū. **Lanarme**
 nū. i. lutū armenū: & est ingimbar: co
 loꝝ eius est vltra croceitate ad rubedinem tendē
 & teritur cito: sicut teritur calx: & est lene sine lapī
 de. virtus eius est que desiccet desiccatione forti.
Auic. li. g. cap. de luto armeno. **Lutum ar**
 menum ē rubēū: declinans ad citri
 nitatē notum: & alemu est ei⁹ p̄pinquum in ope
 ratione: fri. est in primo **Posse.** Pillule facte
 gradu sic. in secundo. **Posse.** ex bolo & gū
 mi arabico: & penidjs cū aqua oz. ifusionis dra
 ganti valent cōtra emoptoicam passionem: vicio
 mēbroꝝ nutritiuozū: miscetur eius puluis cū
 gūmi draganto exusto: & confecto cum succo plā
 taginis: & potui detur. Et valet bolum contra dyf
 feteriā & fluxum ventris sanguinis cum ouo vel
 p clystere: vel in emplastris. cōtra fluxuz mēstruo
 riū fiat ex eo puluis cōmixtus cū succo plātaginis
 & bombice: & suppositoꝝū inde factus: suppoatur
 contra sanguinem nariū confice bolū cum suꝝo
 sanguinarie: & fac stuellū: & impone naribus: vel
 puluis solus cū bombice naribus imittat. Boluz
 tritum & distempatum cum vino mixto aqua ro.
 & acceptū valent contra **Sera.** aucto. **Hal**
 febres pestilentiāles. **Bolum** vel
 b z

lutuz armenū ciliacis: et dysentericis prestolatur
 splenicis et cholericis: et stomacis vtilit mede
 tur: et solutū stomachū reficit: et valet contra spu
 tum sanguinis. Et cōfert fluxui menstruoso et ca
 tarro descendenti a capite: et vlcibus putridis: q̄
 sunt in ore: et desiccatur exiturae que indigent desic
 catione: et cōfert illi cui a capite humor descendit
 ad pectus inuamentum magnum: et cōbatio
 ni anhelitus. et ideo cōfert pūscis: et hoc ideo
 quia desiccatur vlcera pulmonis intātum q̄ non
 tussunt nisi errent in diēta sua errore magno:
 aut per mutes aer subito ad cōplexionē malam
 et qui patiunt cōbationē anhelitus antiquā cū
 bibunt ex eo curantur cito: et qui nō iuuabitur p
 hanc medicinā: nunq̄ iuuabitur p aliquam aliā.
 Et sumatur de eo in potu cū vino s̄tilissimo me
 diocriter limphato q̄n eger nō febricit vel parum
 febricit: sed si fuerit fe. multa detur cū vino mixto
 multa aqua: ne febris augetur: et q̄n bibit i hunc
 modū: cōfert febribus pestilentialibus valde: et
 q̄ affuscit potui eius tempore pestilentiali p̄serua
 tur a nocumēto pestilentiali. Et iā vidi mltos eua
 dere tempore pestilentiali p̄ ipm. et iam sunt mlti
 qui sumunt ipsum cum vino mixto aqua ro. cōfert
 quando fe. **Anic.** Lutū armenū retinet san
 bris adest. **guinez:** q̄m exsiccatio ei? ē
 in vltimo: et cōfert ap̄tibus pestilentialib? bibitū:
 et linitū. et phibet ambulationē putredinis mēbro
 rā. et mirabile est in re vulnez. et phibet catarruz
 et cōfert cholericis. et est bonuz sputo sanguinis
 pūscis p̄pterea q̄ desiccatur vlcus pulmonis: et cu
 ra stricture anhelitus ex catarris. et ē bonū vlceri
 bus intestinoz: et solutioni: et fluxu sanguinis ina
 tricis. et cōfert febris heticis: et pestilentialib? proprie
 et plures quidam iā sanati sunt ex pestilentia ma
 gna: p̄pter cōsuetudinē bibendi ipm cū vino s̄tili
 et si bibitur in se. pestilencie: necessarium ē vt vinū
 pducatur ipm ad cor et miscēatur vinū illud cuz aq̄
 ro. Et idem p̄ can. fen. quarta. capi. v. odor boli
 corasceni phibet nauseam. **Bulgastim** li. qui dicit
 seruitoz. **Lomburitur** sic bolū: frange ipm i fru
 stra ad quantitātē fabez: pone sup testaz et sup la
 minā ferream: et misce sicut erit tibi voluntas cō
 burendi vel assandi.

Lanar .i. aloes
Lananda ē cibus factus sicut p̄beludē: nisi q̄ i eo
 ponitur sisamum
Lanchar .i. cardo afininus
Lancamon lachrymus ē arboris similis mirte gu
 stu bumoso: hoc maxie thymiamatib? admisce
 mirrba et storace admixturā vt gratius fumiget
Landarum .i. olibanum
Landa est genus cardī
Landaros arabice: vel candarusum gre. candros
 vel condros: latine vero triticū romanū: vel orde
 um romanuz: et ē oz. **Sera** li. aggre. cap. can
 deū cui non ē coxer. **Sera** daros. **Ladaros**
 idest candarusum. Et **Sal. p̄** de cibus: cap. de can
 daruso.
Landarusus ē cibus bonus sicut triticum: prop̄

suam viscositate: ē maioris nutrimenti eo: sed fm
 viam medicine virtus eius ē virtus tritici: nisi q̄
 ē maior viscositate: eo: p̄ q̄ lege s̄ram candros
Landarum idem quod supra
Landarel ē species scariole: pro quo. l. l. bundebe
Lannabum quid est. l. l. febedenci
Lanna perfidis quid est. l. l. hafap
Lanna varia est herba quasi alba: et incisa vt can
 nabum: cuius semina lumbricos occidunt: et ex
 trahunt de corpore.

Lansab est species camfoze
Lantaria .i. aaron

Cap. 134.
Antabru gre. arab. nochale
 latine vero fufur
 tritici. **Fufur** tritici calidū ē et tēperate siccū. Est
 aut diaforeticū in aqua ca. dissolutū reddū eā mi
 tigatiuā et humidā: vnde aqua illa nimium humi
 da in **Dosse.** Valet contra iliacam pas
 dicat. **Dosse.** Valet contra iliacam pas
 sionem stranguriā: et distu
 riam. talis eius vsus oficiatur cū vino subtili albo
 mediocriter acido: post decoquantur diu: et pan
 no iposito loco dolenti supponatur. Item valz h
 cōtra doloze stomachi ex frigida cā vel vctosita
 te. contra iliacā passionē iniiciatur p̄ clystere co
 latura eius: mollificat enim satis, cōtra tussim sic
 cam et cō frigidam: et p̄plemoniam: et pleuresim
 fiat hoc in aqua decoctionis ordei bene mundati:
 et tritici: colata dissoluitur cantabum: et itez sup
 ignē aliquantulū bulliat: et talis aqua tepida detur
 patienti.

Lantaron .i. centaurea
Lantarium idem quod supra
Lantarzed ē cardus vel species eius
Lantabrics. .i. fufures capitis: q̄ grece p̄tiriasis d̄r
Lantabritium idem quod supra
Lantaram .i. folium nil
Lanthar .i. libanus
Lantaram .i. nux vomica
Lantalides ē collyrium factū ad glaucoma ocu
 loz: et fit ex planta simili seniculo breui caule flo
 re candido etc. Ego autem semen istō feci deferrī
 de grecia seminari et collegi
Lantaron .i. cataron
Lantabrics .i. p̄tiriasis

Cap. 135.
Antarides latine et grece:
 ara. derarie: vel
 drane. **Antarides** sunt animalicule: q̄
 rū sūt efficacissime: q̄ in spicis frumti
 adhuc flozētes inueniuntur. sunt de varie et quasi
 circa pennulas suas stricte et oblonge. he enim va
 pore aceti suffocantur: et in vase non picato repo
 nuntur. sunt ca. et acutissime: que licet scabici vesi
 ce cōferant: vesicam tū si ex eis multa sumat q̄n
 tas vulnerant: atq̄ sanguinem mingere faciunt: et
 interficiūt: ex q̄b? parua accepta vrinā puocant
 vebementer: atq̄ cū aceto ep̄timate remediū cō
 ferūt vebementi mor. **Sera** li. aggre. cap. de
 fee: et albaraz: et lepre. **Sera** rarie auct. **Sal.**

Expi sumus experientia nō modica in vnguib⁹ le-
 profis r inenimus: q̄ qñ ponit sup eas cū ceroto
 confert multū: aut cū vnguento. auferunt enī v-
 guem r faciunt eum cadere totū. Et cantarides i-
 grediunt in cōmitione vnguentoz r medicinaz
 que fiunt ad scabiē: r ad egritudinē cū qua eleua-
 tur cutis: et i medicinis que enellunt verrucas: q̄
 dicunt capita clauoz. Et sunt quidā ex magistris
 nostris qui dabāt ex eis in potu: miscentes paruz
 ex eis ad puocandū vrinā. Et quidā accipiebant
 alas: r pedes ipsaz solū: dicētes q̄ hec conferunt
 illis qui supserūt corpora ipsaz: r erit eis bezoar
 Et alij dicebant cōtrariū huius: videlicet q̄ corpa
 ipsaz sola iuuabāt eos q̄ sumpserūt alas r pedes
 eaz. Ego vero miscui oīa simul corpora cū pedi-
 bus et alis: et dedi. Ille autē due sunt magis iuuatū
 ue: ex eis sunt ille que repiuntur in tritico: in q̄rū
 alis sunt linee citrine in latitudine p̄tense: et p̄pe
 qñ p̄cis eas i olla terrea noua: et claudis oīfici-
 um olle cū panno lineo sup vas in quo sit acetum
 seruens donec suffocent et moriant: et similit̄ oz
 q̄ fiat ex animali qd̄ dicitur xofostis qñ volum⁹
 ipm reponere. Et similit̄ ē species aialis similit̄
 cantaridib⁹ in figura et virtute: et similit̄ v̄mis
 viridis qui repitur sup arborē pini. virtus ei⁹ ē sic
 v̄l eaz. postq̄ v̄o ff cantarides mox **Dias.**
 tue: iherantur in lino et reponantur.
 cap. cantarides. meliores ex eis sunt: que s̄t dimer
 soz colorz et in alis eaz sūt linee trāsuerte citrine
 r sunt grosse: r oblonge. opatio autē illaz que sūt
 v̄nis coloris ē debilis. Et virtus cantaridaz ē pu-
 trefactiua: calefactiua: vlcera tiua: et p̄pter h̄ mi-
 scetur cū medicinis v̄uenicētibz apātibus cācro-
 sis: et ad scabiem vlcera tā: et empetiginē. et qñ po-
 nantur i nasculibus puocat mēstrua. Et estimā-
 uerunt qdā: q̄ qñ miscetur cū aliq̄ v̄fectōibus
 ad hydropisim conferūt p̄pter virtū **Anic.**
 tē earū quā habent i puocādo vrinā.
 li. ij. capi. cantarides. Dixerūt quidā: q̄ sunt super
 sine caliditatis. Et dixerunt alij: sunt ca. r sic. i t̄tio
 gradu. sed p̄mū ē verius. et cantaridē ē acris: acuta
 putrefactiua: adustina: et eradicat verrucas lini-
 ta. et sit ex ea cerotū: et limē ex eo albedo vnguis:
 r ofert ei: et eradicat vngūē mollificatā velociter.
 qñ sit ex ea emplastrz: et remouet morfeaz: et alba
 ras limita cū aceto. et qñ ex ea trita cū synapi sit li-
 nimētū: facit nasci capillos. et similit̄ qñ coquit
 cū oleo donec inspissetur: et limē sup apāta cance-
 rosa: r resoluit ea: r limē sup scabiem: r empetigi-
 nē. Inquit fili⁹ Mesarugie: ipsa incidit vngulaz
 valde. r pap̄ de ea puocat vrinā valde. r parū de
 ea adiūmat medicinas puocatiuas ad puocandū
 absq̄ nocumēto r puocat mēstrua: et facit abortū
 Dixerūt quidā: daf i potu vna eaz ei q̄ oquerit
 de vesica sua: r confert: r daf in potu tres tafana-
 gi de ea: r exulcerat vesicā. Inquit Gal. ipa exul-
 cerat vesicā: r ē p̄pterea: q̄ facit materias acutas
 declinare ad eā a quibus corpus nō euacuat cum
 p̄prietate que ē in ipsa.

Canefis .i. scarabena

Cansebn idem quod supra
 Canetum .i. qñ hō videtur
 Caneni .i. landa
 Cancrena .i. caro p̄morta
 Cancer quid est. ll. sarkan
 Candelabra .i. testudo
 Canderas .i. stricum
 Canderos idem quod supra
 Canbeang .i. senationes
 Cannella .i. darfen
 Canterinus .i. lapacium acutum
 Canifis. i. ostrea Canirti. i. ebulus
 Canibalmemar: Gal. vi. sim. pbar. est ingt strangu-
 lato: leopardi: et ē species aconiti
 Caniculata .i. iusquamus
 Caniosa tuffis .i. canina
 Canicularis idem quod supra
 Canis caput: herba ē que cinocefalon grece: et an-
 timon dicitur
 Canicula ē stella: q̄ dñatur dieb⁹. xl. fm Gal. in li.
 de cibis. cap. p̄ d̄ fructibus hozarijs
 Cābitus. i. apostema caliduz in velamine cerebri
 sbili et grosso absq̄ corruptone ipsius
 Cambi. i. canlis
 Cancrinomata nariū. i. polippus narium
 Canchi est species mirrhe
 Cancponti. i. daucus Canci. i. rapa
 Candinifior est species quedam vini
 Canci. i. affodillus Cancitan. i. aron
 Cancida. i. instrumentū ocularib⁹ morbis idoneū
 Canon .i. norma vel regula
 Canopis est cortex medianus sambuci
 Canopum .i. sambucus
 Canobasilicon .i. anellana
 Cancolon .i. cantarides
 Cancrocossa. i. salsamenta incisiua: vt i Alexan-
 dro de siti
 Cancrocella idē qd̄ sup Canu. i. sifeleos
 Canzu. i. aper Can. i. lutum
 Capadocius sal .i. afronitrum
 Capalagia .i. inductiua stupoz.
 Capbalagia idem quod supra

Lapi. 136.

Capparis vel capparum latine
 arab. bapar. grece
 v̄o kinobaton. Capparum vel cappar⁹
 frutex est qui in multis partibus re-
 peritur. Cortex: radix: flos: r folia competunt
 vsui medicine: p̄cipue tamen cortices radices que
 debent colligi in p̄ncipio veris: et v̄mbra sicari.
 Est autē eligendus cortex eius q̄ cū frāgitur non
 puluerizatur: et qui aliquātulū sbru⁹ ē r sbama-
 rus. flores autē eius cū adhuc sunt tuberosi: r non
 dilatantur: debent colligi q̄ cū dilatati sunt: nō va-
 lent. condiantur cum sale r aceto. capparum c̄. r
 sic. in. t̄tio **Dias.** capi. de capparum. Cappar⁹
 gradu. ē frutex sarmētosa spansa
 sup terrā reuolutionis rotande sicut sentex: folia
 similia cidonio habens: fermen sicut oliua: quod
 apertum florem habet: intus albus: qd̄ si ceciderit

b 3

vt balanus intlenis oblongus: qd si apiat inuenit
in illo semen sicut maligranati: pur pureu: r minu
tu: radices habet maiores: r multas. Nascit locis
aridis: r viscidis: **Sera** li. aggreg. capi. bap.
maxime in muris par. i. capparus: e
planta sarmentosa: qd extedit arcualiter vel circu
lariter sup facie terre: cuius spine reuoluat vs
semen: sicut spine rabi: r hz folia familia cidonij i
figura sua: r fructu simile oliue: qd si apiat i ar
boze sua emittit flore albu: sed si exciderit ex arbo
re sicut e inuenit clausus ad longitudine deliuis: r
tuc si apiat inueniuntur i eo semina minuta silia
granulis balanstie coloris rubei versu purpureu
Et radices ei sunt plures magne r lignose. Nasc
citur i locis siccis: **Bal.** vij. sim. phar. cap. de
r. ppe muris. capparus. Capparus
radicis quide cortex amara bz qualitate. Secundo
vero acre qualitate: deinceps huic pontica velut
ex diuersis repugnantiu rposita e virtutib. abster
gere enim pot: r expurgare: r icidere cu existete
amaritudine. calefacere vero r icidere: r diafoza
re cu acredine. colligere aunt: r densare: r costi
gere cu ponticite. Et ide lib. ij. de abis capi. d cap
paris. Capparus e sbiliu partiu sufficient: r ppt
hoc nutrimentu minime tribuit i corp assumptuz
ipm sicut alia oia sbiliu partiu. sed fructus eius
salsus qn comedit absqz qd abluat laxat ventre: r
postqz abluatur nutrit paz sicut alia sbiliu partiu:
r excitat ap **Znic.** parus e frutex: r hz radi
ce: r hz fructu aliu qui e sicut cucumer: r e acris
calida que ponit i musto: r seruat ipm ab ebuliu
one sicut sinapis. Et eius radix e amara acris: r q
da species eius e culsumia faciens in ore bothoz
vsqz ad tminu quo vesicet: r apostemat gingiua
Et imatinuz qd in ipsa e sunt cortices radices ei
Et generata in terra calida e calidior: r ei calidi
tas e in secundo. Et e resolutina: aperitina: absterfi
na: r ipius radix e incisua: sbiliatina: mndificati
ua: aperitina: i cuius radices cortice e sicut amari
tudo: et acrimonia: r stipticitas: r nutrimentu. fru
ctus eius e paz pcpue cu salinur. Et qd ex eo hui
du e magis nutritiu. **Dosse.** Succus folio
ru r capparis
aurib. instillatus vermes necat: r puluis corticu
i oleo decoquat: r colatura aurib. instillet: no so
lu vermes necat sed et surditate remouet. Ad lu
bricos puluis ei cofect: cu melle det patienti. Sto
res eius rditu virtute hnt incitadi appetitu: r di
gerendi humore existent in ore stomachi. Stoma
chi cofortat: r ifrigidatu calefacunt. cibus sunt
r medicina: licet paz nutriat. Contra viciu sple
nis r epatis duricie valet vinu decoctionis cappa
ris. vnguentu ad ide: puluis ei i magna quantitate
coficiat cu succo maratri post addito vino r oleo
fiat decoctio vsqz ad spissitudinē: r addito aliquā
tulo cere fiat vnguentu. Itē electuariu ad idem
Accipe puluis corticis radices cappar. 3. ij. r co
ticis thamarisci. 3. ij. conficiatur cu melle: r deco
ctione thamarisci. Contra scrofulas nonellas: def

aqua decoctionis corticu cappar. brusci: r spara
qi: r hoc vnguento vngat. Accipe rufuz serpente
r icide caput p spaciu quatuor digitoz: postea in
olla inferius minutatim pforata impone: r pone
sup orificiu alteri olle sane: postmodu ita ponat
i caldario aqua pleno: r buliat diu vt sic ex calore
aque resoluatur serpens ex cui pinguedine: r pul
uere hellebou nigri: r puluere corticis radices cap
paris fiat vnguentu quo vngatur scrofula nouel
le. Contra iliaca passione r arteticaz accipe lib.
puluere corticis cappar. r coquat i succo radi
cis ebuli: r addat zucap: r fiat syrupus. Detur aut
bis in septimana sero r mane cu calida. Sz atten
dendu cu repit eius receptio in medicina cortex
radicis eius **Dias.** Cappar. ex luctantibus
debet poni. rponitur virtutib. pice
enim r purgare: r extenuare: r enentare acredies
r simul abducere: r constringere: r ppterea sciro
si splenis sup oia medicamina iuuat semen ei: si
i sale coponatur escis aptu e: ventre mollit. come
stu cacostomaticu e. Radix eius r semē bibita cu
vino. 3. ij. diebus. xxx. splenez attenuat: vrina pu
cat: sanguine deponit: r educit egestionē sangui
nolentis. sciaticis: r paralyticis bibita mirifice p
dest: r attritionib. neruoz: menstruis i perat: apo
pbelgmatis bene misce. semen ei vel fructus cuz
aceto coctū r ore retentū dolozem dentiu mitigat
similit r conu radices ista oia facef potest. folia
eius cruda recentia si terantur r misceant cu fari
na ordei r fiat emplastr. cofert apati splenis: ma
xime puluis adhibitus pbelgmatis vulneribus
fordidis antiquis r duris opitulat: cataplasmati
bus adhibitus. splenicis portat auxiliu. dolozem
dentiu r pfect: si radix ei ipsa mastice. maculas
albas cu aceto emendat. folia r radix eius trita: r
iposita duricies r scrofulas spargit. Succ. ei auri
infusus vermes occidit. r qd radix ei coquit cuz
aceto ciradae: r humores duos digerit. aut oxy
melle: vel sicca trita: r admixto oximelle: aut aceto
r i potione accepta euacuat glucinosos r piguel
huores. i. pbelgmaticos: non solu p ventre sed et
p vrina: vep cu vrina educit multoties egestionē
sanguinolentā: vt dixim. r sic sedat dolozē scati
ce: r etiam exte **Bal.** vij. sim. phar. Loquēs
nuat splenem. de cappar. ait. Spleni
quide sclirato sup aliquid aliud hoc pharmacuz
confert extrinsec cu aptis cataplasmatib. mixtiz
r intra corpus assumptū coctū cu aceto: r oximel
le r talibus vel siccatus abscessu: r mixtu cum eis
etenim euacuat manifeste viscosos: r grossos hu
mores ita sumptū nō p vrinas solum: sed p vtre
multoties aut r sanguinosa egerit in quib sple
nes iuuant: r dolozes qui secundū vertebz: ac etiā
menstrua mouet. vnde cataplasmatibus male mozi
geratis vlcerebus cortex radices boni pharmacū
seu abstergere potens: r et siccare fortiter. r dentu
dolozē etiā secundū pdictas qualitates iuuat aliqui
in aceto coctus: aliquando aut in vino. Palam g
ex dictis q incisua quedā in ea e virtus: r abster
siua: r diaforetica: r inde alfos tollit r scrofulas: r

et tumores duros. Diaforat aut quando cum idone
 is ad hec pharmacia pmiscetur. fructus vero ei
 pportionabiliter se habet in virtute cum cortice ra
 dicis: excepto quod debilius est ad omnia. at vero frondes
 et stipites eius similes sunt virtutibus. Et ego vidi qua
 doque cum frondibus diaforare in paucis sclerosas du
 ricias. miscemus aut cum eis aliquid obtondentium
 vehementia virtutis. Nullum autem mirabile est si ver
 mes qui auribus succo iter facit. ppter amaritudinem
 que est in eis: quod in valde calidis regionibus generant
 capparos: sicut est que in arabia multa ea que apud
 nos est acrior: unde et stiptica plurimum participat vir
 tute. Et idem secundo de cibis. Capparos abstergit
 quod est in stomacho ex pblegmate: et expellit ipsius
 p secessum: et aperit opilationem splenis et epatis. et
 sumitates et fructus eius pparant cum sale: et admi
 nistrant cum cibo. Et quando comedunt laxant ventrem
 et nocent stomacho: et faciunt sitis. Et quando comedunt
 cocti sunt melioris saporis quam crudi. Et bibitur suc
 cus eius: et mollit ventrem. Almansor tractatu tertio
 cap. de capparibus. Capparos salmuria condita est
 calida et sicca que stomacho mala existens sitim in
 ducit atque corpus macrescere facit. Et subdit pax
 infra. Capparos cum aceto conditus minus calidus est
 ea que in salmuria ponitur. opilationi quoque epatis
 et splenis. **Auic.** Radix eius resoluunt scrofus
 congruit. Las: et duricies: et admiscetur
 ei quod frangit virtutem eius. Et folia eius iam expta
 sunt ad illud. Cortices radices eius ponuntur super
 fraudulenta et sordida vlcera. Cortices radices eius
 conferunt sciaticis: et dolori anche. Et quandoque fit clyster
 ex succo eius: et confert ei valde: et conferunt paralyti
 et stupori: et constringit membra ppter stipticitatem
 que est in ipsa. Et similiter conferunt contritioni ac
 cidenti in capitibus lacertorum et in medio eorum. Cor
 tices eius masticate extrahunt humiditatem ex capite
 et sedant doloris frigidum in eo. Et eius succus distil
 latur in aurem ppter vermes. et quandoque stringit cortex
 radices eius cum dente leso: et confert: et ppter cum est huius
 da aut folia eius. Et similiter collutio oris cum ace
 to cum quo coquitur aut vino: aut quandoque aceto
 confert quod ex eo salutum est patientibus asma. ipsa est
 res magis conferens spleni et duricie eius bibita
 et more emplastri supposita cum farina ordei: et filis
 bus et ppter cortex radices eius et multoties euacu
 at ex splene materiam grossam melancolicam: et succe
 dit ei sanitas. Solutione educit humores crudos
 grossos: et puocat menstrua: et interficit serpentes
 idest lumbricos largos et longos: et vermes in intesti
 nis: et confert emoroidibus: et augumentat coitum: et
 quod ex eo salutum est ante cibum sumptum soluit. et etiam
 tyriaca contra venena. **Sera.** In cortice radi
 cis eius vincit sapor ama
 rus: deinde stipticus: et calefacit: et abster
 git et mundificat et incidit: et aperit sua amaritudi
 ne: et resoluunt sua acuitate: et aggregat sua stiptici
 tate. Et confert spleni plus omni alia mediana qua
 do ponit in emplastris et quando sumitur cum aceto: et
 melle interius postquam desiccatur et teritur: et hoc gra
 incidit humores grossos viscosos: qui bibitur in hunc

modum: et expellit eos per urinam et per secessum egestio
 nes sanguineas: et sic euacuat egritudines splenis
 et simile facit in dolore scie: et cum toto hoc puocat
 menstrua. Et idem auctoritate Alben mesuay. Illi
 qui comedunt cum sale faciunt istas operationes vi
 ctas: sed sunt mala stomacho malicia pauca. Et illi
 qui comedunt cum aceto fornicant stomachum: et puo
 cant appetitum: quoniam acetum prohibet nocumtum eorum a
 stomacho. et idem auctoritate Rasio: Attulit mi
 hi quidam amicus medicus confectionem quandam
 capparorum recentium: et cum comedissem ex ea iduxit
 tenasmonem. et consuevi facere clystere ad sciati
 cam cum succo capparorum: et iuuuit multum. Huius quedam
 dicit Serapion capitulo proprio que dicta sunt
 hic de mente Dias. et Gal. licet sub alijs verbis
 Capparuaella .i. lapatum acutum
 Caperum. i. radix plante similis porro. succo eius
 est crocus quam ignoto.
 Capsce .i. ebulus
 Capitellum liximum idem
 Capitulum quid est: lege litteram fen
 Capios. i. stercus: inde egios. i. fex conficte
 Capir. edicon .i. epilepsia
 Capitulu faricos. i. febris adustina scilicet caufon.
 Cap. 137.

Capilli hominis. Qui
 bice vocatur scabarie omnibus sunt noti
Doſſe. Sera. li. aggreg. cap. d. capil
 anc. Gal. Scabare l
 scabar. i. capilli quando aduruntur fit virtus eorum
 similis virtute lane adust: volo dicere quod calefaci
 unt et desiccant calefactione et desiccatione forti.
Auic. li. ij. capi. de capillis. Capilli adusti se
 calefactiui exsiccatiui fortiter: et aeuusti
 abstergunt dentes: et aqua eorum nasci facit capillos
 Exsiccat capilli adusti vulnera humida sordida
 et mollia fortiter. et capilli hominis cum aceto in mo
 dum emplastri ponuntur super morsum canis rabio
 sis: et conferunt. et idem dicit Sera.
 Capillus veneris quod est: lege litteram berstegasten
 Capillus porcinus idem quod supra
 Capillus alcol idem quod supra
 Capillus algul idem quod supra
 Capillus fontium idem quod supra
 Capillus hominis nemoialis idem quod supra
 Capistz arboris. i. geneſtra
 Capinosa .i. fumosa acuta
 Cap. 138.

Aprifolium et mater filia
 rui latine: ara.
 grimath. grece vero peridemon vel li
 ceos: vel exacaton.
Dias. cap. liceos. Liceos vel exacaton: folia
 sunt bulso similia: atque spinosa gamma
 eius viridia: et cum matura verit cerasia similia. Ha
 scitur in siluosis locis: cuius folia et grana: et radix
 in vinum contunduntur. et cum aqua dulci coquantur
 vsque ad grossitudinem. hec aqua est desiccatione virtu
 tis: et ex contrarijs composita: quia scilicet est extenua
 b 4

toza: digestorea: calida: et frigida: stiptica habens
 vim: et ideo diaforesim facit. facit autem berpetas: et
 ad ulcera epatis et ad parocidas: et putrida ulcera
 ex succo fructus eius fit litium: p q l l. badbadbr.
 Caprificus .i. ficus agrestis
 Caprion .i. capparis
 Capstis .i. ebulus
 Capiti e vna ex speciebus mastice
 Capillus .i. quis quam venatur draco cum debili
 tatur in venando edos et arietes: et comedit epar
 eaz: et redit virtus eius: et excitat appetitum eius.
 Capocarcos .i. semen ferule
 Capoumga .i. gummi pini
 Capnos quid est. l l. sterrig
 Caput quid e. l l. ras
 Caput purgium .i. liquores qui per nares mittuntur
 vel quicquid mastice: vel gargarizatur: et apo
 pblegmatismum facit. i. a capite pblegma deducit
 Caput purgium idem quod supra
 Caput puluis .i. stasixagria
 Carabium .i. frenesis
 Carastes. i. cornutum aceris quod e cornu et ra
 stos: et multa similia
 Carabus .i. locusta piscis
 Caranns idem quod supra
 Carastes .i. serpens cornutus
 Carax quid e. l l. canne
 Caratim .i. calamus aromaticus
 Caratic idem quod supra. Carascon. i. calcaris
 Caratic. i. cerasum Caras. i. surditas
 Carabites. i. frenesis Carabintu id e quod supra
 Caras e cu quis vult loqui et non potest. nisi multo
 tico mouendo os et linguam
 Caratini. i. lumbrici terre qui vocantur istula
 Caratibis .i. hypoquistidos
 Carambe e tertia species brassice
 Caralex grece: latine scarificare carassare
 Carabadu. i. carum Caracem. i. carites
 Carasa .i. apium
 Carabis. i. cu multe placentie de pasta pue i oleo
 frixe ponuntur i patella vna sup alia locado mel
 inter ocs duas ponendo atq; sic simul coquendo
 Carams .i. pupilli oculi
 Caratir .i. hypoquistidos
 Caratu idem quod supra
 Carab. i. fistula veniens in angulis oculi
 Caranodi .i. carenum
 Carates. i. pondus pro quo. l l. cbrates
 Caraba. i. carabe Carabatim. i. belleborus
 Carbaum .i. enforbium
 Cardamomum quid e. l l. catolla
 Cardamen. i. sisymbrium. Cardumides. i. senation
 Cardar. i. morbus in quo e pmatio motus
 Cardab e. i. sapor factus ex careno: et dabilem. illud
 vocabulu ponit Auic. p can. sen 4. cap. xi. et etiam
 Auic. cap. galline. li. y. et nominant ipsu effidebeg
 quod id e. Cap. 139.

Cardamus grece: arabi. ioz
 balsathese: l ma
 diera: latine vero nasturtium: nota her

ba e. Est enim nasturtium ca. et sic. in tertio gradu
 semen precipue competit medicine. herba e? viri
 dis multe e efficacie. **Dias.** capti. cardamus.
 sicca vero modice. **Dias.** capti. cardamus.
 sturtium quoddam e domesticum: et quodam est
 agreste: et ideo facit duo capi. de eis: vnum quod
 incipit Cardamus: et e nasturtium domesticum.
 Aliud quod incipit Cardamus agrestis: et e na
 sturtium agreste. Et ideo dicit cardam. i. nastur
 tium domesticum. vtilior dicitur babylonice oib?
 semen ei? calidissimum e: caustica participans vir
 tute: viscidum: et caco stomachicum: ventres turbat
 Cardam. agrestis quem multi s. nation vel crissi
 on vocant: vel nasturtium aquaticum: nascit vbiq;
 et plurimum locis aquosis: cui? frutex longiu
 dinem cubiti vnus: habens folia minuta iposelli
 no similia: sed minora: cui? virtutes inuenies in l.
 herochal. **Sera.** li. aggre. cap. ioz. balsathese. i.
 chaiti. nasturtium. et ex eo e nasturtium
 tectoz. et ex eo e nasturtium orientale. et ex eo e nastur
 tium esse notu. Nasturtium tectoz e plata hns folia
 stricta et longa duobus digitis in summitate acuta:
 et scissa: et pingua: et extenduntur super terram:
 et habet in medio virgam subtilem duob? palmis
 longam: paucos habes ramulos: super quos sunt
 pile habentes densam summitatem in quib? e seme
 simile semini nasturtij: cuius e figura sicut figura
 rutule: ita e depressum: nascitur in vjs: et paritib?
 domoz. Nasturtium orientale e plata duoz brachi
 orum longa: habens ramos subtiles: et multos: in
 quib? sunt folia similia folijs scitaragi: nisi quia
 sunt albiora et molliora: et in summitatib? ramoz
 sunt capitella similia plante actis: et habet flores
 albos: semen hui? ponitur in abis loco piperis.
 Sed nasturtium comune notum e melius illud:
 quod offertur a babylonia. Almansor tractatu 32
 capi. de nasturtio. Nasturtium ca. e et sic. appeti
 tum adiunat: licet inflammationem: et capitis effici
 at dolor: digestiuus. **Dosse. Sera.**
 preterea tardat. **Dosse. Sera.**
 aucto. Galieni. Semen nasturtij e ca. et sic. sicut se
 men sinapis: et incidit incisione forti: et adurit: et
 sedat dolores sciaticos: et dolore capitis: et quanli
 bet egritudinem in qua oportet calefacere et mis
 cetur semen eius in medicina asmatum: quia ipsuz
 incidit incisione forti: et adurit humores grossos.
 Et dicitur q? qm nasturtium desiccatur fit ei? virt? si
 cut seminis ei?: et dñ e recens. ppter humiditates aq
 sam que e i eo habet virtutem obilioze virtute se
 minis ei?. Contra straguriam herba ipsa decocta
 in vino et oleo s. apposita: valet contra tenasimonē
 ex humiditate puluis nasturtij supponat ano. re
 nes etiā vngatur: et superaspergatur puluis semi
 nis ei?: et cymini: et colofonie. contra paralyfiz lin
 gue cu opilant nerui ex humore: vt solet contin
 gere i acutis febribus: semen nasturtij masticeatur
 et lingue supponatur. contra paralyzim aliozu me
 brozum semen eius in sacello ponatur in vino de
 cocuz: et membro dolenti superponatur. Ipsa et
 herba cruda et cocta valet etiam contra frigidita

tem et humiditatem cerebri: et etiam litargis: p
sternutatione pulvere eius narib' apposito. ad ele
nationem vnee gargarismus factus ex aceto deco
ctionis seminum eius et ficuum siccarum. contra
iliacam passionem ex frigida causa semina eius i
sacello posita: et vino decocta membro dolenti sup
pona. **Dias** Nasturtium lumbicos expellit
tur. et ventrem turbat. splenem atte
nuat cum aceto. et abortum facit. et ventrem stimu
lat simile e sinapi et eruce. et impositum lepras et
zernas emendat: melle addito duricies splenis co
pescit. sordida vulnera purgat. si succus adhibea
tur moribus venenatis bibendum occurrit. fumiga
tio eius serpentes fugere facit: vel fluentibus pro
fluis succo linito occurrit. Carbunculos rumpit
cum polenta: et aceto coctum. sciaticis vtilissime
cum aceto et polenta auxiliatur. tumores et duri
cies spargit. remouet ordeola matura cum salsa
aqua impositum. In dolore cordis coquitur i la
cte caprino et datur ad bibendum. dolorem ois lo
ci tollit pulvere seminum asperso: sed prius melle
uncto loco: scabien cum aceto sanat. Naz earda
mi virtus caustica e: et tamen vsus eius venere: vi
detur inbibere: non ea fortasse ratione qua etiam
ruta q' nimia vi calozis semen genitale consumit.
fermento mixtum et appositum furculos: et car
bunculos prouocata suppuratione dirumpit. suc
cus eius infusus auribus dolorem dentium miti
gat. semen partus necat: quod cum vino austero
bibitus animalia ventris extinguit. pruriginem cu
anserina adipe tergit. Aluum purgat sorbitioni
bus mixtum. pituitam pectoris soluit. dolores pe
ctoris cum lacte caprino coctum mitigat. a ieiun
nis cum melle sumptum tussientibus salutare est.
Corpus rubere facit: et ideo cesalicis: et ad ea que
calesceri opus e congruit. herba eius omnia bec
facere nouit: sed paulo minus efficaciam habet.

Bal. vij. sim. pbar. cap. de nasturtio. Semen
nasturtij habet virtutem que calefacit
et desiccet sicut sinapis: et propterea sciaticos: et
dolores capitis: et quodcuq' aliorum indigentius
rubificatione calefacit cum eo sicut e sinapis. mi
scentur autem cum eis quecuq' asmaticis dant
pbarmacis: ceu videlicet incidere fortiter grossos
humores: potens sicut et sinapis: assimulatur eni
illi per omnia. herba vero ipsa sicca e similis i vir
tute semini. bumida autem dum e viridis propter
permissionem aquose humiditatis deficit pluri
mum: et ita e moderata in hoc secundum morbi
cacione et cum pane possibile sit ea vti sic opson.
Anic. primo can. sen. quarta. capitulo. vij.
Nasturtij semina torrefacta mixta cu
adog constringunt fluxum superfluum pueniente
ex catartico.

Larfa i. sanguis in oculo
Larmata i. antrax
Larebibaduti. i. omnia que aceto et sale condita
sunt: vt capparis: et oliue: et reliqua ex quib' fiunt
salse: vt sinapis: et cruca.
Larnaxadbi i. carni

Larnabadi idem quod supra
Larnanadini i. cannapum
Larnabum i. carenum
Lartar i. neptia
Lartamu vel cartamum. i. babel nil
Lartamen vel dzarbal. Dias. ca. cartamen
Lartamen e herba que habet folia et calamum si
milia frumenti: et calamus habet nodos in sum
mitate calami eius: e granum simile antoza: et cu
corrice suo diuisum in duo: et grana duo inuicem
iuncta. hoc autem granum administratur in me
dicina: et sicut ordeum in virtute sua: nisi quia i
sapore suo e stipticitas. et virtus eius e fri. frigidi
tate pauca: et sicca.
Lartata id est appetitus comedendi lutum et si
milia
Lartamia i. crocus hoztulanus
Lcharta quid e. l. l. burchdi
Lchartafilago quid e. l. l. quam supra
Lcharta inda i. charta de papiro
Lchartaldus e species mirrbe
Cap. i. 40.

Artamus arabice: gre. gine: et
vel cincu: latie ve
ro crocus hoztulanus.

Sera. li. aggre. cap. de cartamo. auct. Diasc.
Artamus e ex eo domesticus: et silue
stris. Domesticus hz folia longa: aspera: alta spino
sa: et diuisa: et habet stipites longos duoz cubitoz
spinosos: et sup eos sut capitella in magnitudine
oliue maioris in quib' e flos croceus similis cro
co: habet semen albu: et subrubet: et oblongu angu
losum: et quod de ipo administrat ad ventre sol
uendu e sem e eius solum. Et id e anc. Hal. Uir
eius e que calefacit in secundo gradu qm admini
strat interius. et id e Sera. Artamus siluestris
stipes ei' e similis cartami domestici: nisi q' foliu
eius e longius folio cartami satis: et folia eius na
scunt in sumitate ipsi: et bec virga e sine folijs et
mulieres vtunt virga ei' p fuso: et sup sumitatez
virge e capillositas spinosa: et flos croceus. radix
eius e sbalis in qua nullu e iunamentu. virtus ei'
e que desiccet: et ca

Dias cap. cincu fm tras
lacionez nostram.
Cincu. i. cartamus folia habet oblonga: et diuisa:
et aspera: et spinosa: tyri sum habet longum et spi
nosum in quo sunt capitella obratunda cum flore
eroceo: semen albu habens obrufum: et oblongu
et angulosu: flores ei' multi in coctura comedut
decoctos: semen ei' multi exsiccant. **Jo. mes.** cap. de carta
mo. Catam
duoz modoz e. est eniz domesticus: et siluestris.
et dixerut quidam q' nil e de speciebz cartami: et
elongati sunt. Artamus de quo hic loquimur e
domesticus: et melior pars plate ipsius e semen: et
p' illd flos ei'. Et melius semen ei' est: qd e albu
plenu planu et grossu: cuius medulla e vnctiosa
pinguis: et cortex tenuis: et melior flos ei' e q' e sic
pili croci. Et e ca. in p gradu: sic. i. z. et flos eius e
minus ca. et siluestris e calidior et siccor: et e i eo

virtus lacticiuoz remissa. Est autē cartamus ap-
 tiuus: abster siuus: conturbatiuus: faciens nausēā
 ⁊ inest ei virtus educendi p vomitū ⁊ p ventrem.
 ⁊ eius nutrimentū paruum ē ⁊ malū: et multū no-
 cet stomacho faciens fastidium: ⁊ ē tarde ⁊ debi-
 lis solutionis: ⁊ dimittit vestigia lenitatis i visceri-
 bus. Et emendatur nocumentum p̄mū p̄miscē-
 do ei aliquid aliud ex medicinis stomaticis: sicut
 anisum propiē ⁊ galanga et macis et similia. Et
 confortatur eius solutio: et emendat nocumentū
 quod ip̄m̄it in intestinis: p̄miscēdo ei aliquid ex
 medicinis acutis: sicut cordumenū sal panis zinz-
 ber sal gēma. **Anic.** li. ij. cap. de cartamo. Car-
 et similia. **Anic.** tamus alius ē domesticus
 et alius ē siluestris. qui siluestris ca. ē i secundo. **S**
 du. sic. in tertio. et domesticus ca. i p̄mo. sic. in se-
 cundo. Et sciendum ē q̄ cartamus: alius ē car-
 tamus indus quez. **Posse. Dial.**
 Semē eius datū cū mulla ventrem purgat: caco-
 stomaticum ē: et dulce multū: et ip̄m̄ ventres de-
 ponit amigdalalis et nitro mixtū: et aniso cū melle
 cocto accepte ante cenā d̄ne vel tres velut nucez
 ventrē mollit: digestionem prestat. Confectio eius
 talis ē: cinci albi affi et purgati ciatos. iij. anisi. 3. i.
 afronitri. 3. i. mellis quod sufficit: carnes caricum
 xxx. hec confectio accepta oīa p̄dicta facere no-
 nit. succus feminis eius coagulat lac. Alij cuz suc-
 co miscent mel vel anisum vel amigdalas: et dant
 in p̄sana: aut in iure pulli: et faciunt dyfetericis
 magnū ad. **Sera.** auc. Dial. q̄ teruntur ca-
 iutoriū. 3. vi. pilli cartami siluestris
 aut flos: et bibuntur cū pipere et vino: conferunt
 puncture scorpionis. Et quidā putauerūt q̄ figs
 pcussas a scorpione tenuerit radicē eius in manu
 sua nō sentiet dolorē ei: et quādo p̄icit eam t̄nc
 sentiet. Et idem auct. Mesarugie. Flos cartami ē
 croc. hortulanus et ē s̄p̄ticus: et ca. cū tempamē-
 to: qui si teratur cū aceto: et liniatur sup empetigi-
 nē aufert eam omnino. et q̄q; cū eo et melle lini-
 tur sup cula que sit in ore infantium curat eā. Et
 idē auc. Attabari. In croco hortulano ē quātitas
 s̄p̄ticitatis pauca. et agrestis ē calidior: et sicciōr.
 Et idem auc. Alben meluay. Agrestis q̄ teritur
 cū aceto: et limf sup linguā p̄ueroz expellit culā.
Sera. auc. Messeba. Catarmus lac coagu-
 latū dissoluit: et dissolutum coagulat
 et laxat humores adustos: et ē melius stomacho:
 et ei aqua laxat hūores adustos: ⁊ ē mala stoma-
 cho: ⁊ ei aqua laxat p̄legma: et similis facit medul-
 la. Et dosis ei ē. 3. xxx. cū lib. 5. aque ca. et. 3. x. p̄ni-
 diaz. et sic agrestis ē calidior: et sicciōr: domestico
 plus abstergens p̄legma viscosum mundificans
 stomachus. **Jo. mes.** aucto. Pauli. Accipe
 et pectus. medulle eius. 3. x. coz-
 dumeni. 3. i. 5. fac ex eis grana sicut cicerda. 3. v. sol-
 nit enim sufficienter. et dicit etiam. liga ex medul-
 la quātitatē sufficientem in panno. et suspende i
 orimelle quādo coquit et erit solutiuum: et pro-
 p̄iē si fuerit oximel s̄gillitū. Et idem auctoritate

Algaselis. Accipe eius medulle aureos. xij. peni-
 die aureos. iij. cordumeni zinziberis ana aureum
 vnū: aggregentur oīa cū melle: et fiāt forme sicut
 nucez: ⁊ da vbi oz vnā vel duas. Et idē auc. Gal.
 coquat medulla ei in iure galli vel galline cū spe-
 ciebus: ⁊ ppinet vbi oz. et dixit etiā fiat ex medul-
 lis eius ⁊ ponderis tertia ipsius ex amigdalis: et
 sexta ex piemis: ⁊ aggregent oīa cū melle ⁊ deco-
 quantur cū succo squille: ⁊ fiet hec mirabilis iuua-
 menti ad ea que dicemus. Extrahitur enim ab ea
 oleum iuuamentoz multoz: ⁊ eius opatio ē sicut
 olei de ben: ⁊ olei de amigdalis: ⁊ solutione educ
 p̄legma p vomitū: similiter ⁊ aquositate: ⁊ valz
 ad egritudine ex eis sicut ē colica: ⁊ clysterizatur
 ⁊ valet similiter ⁊ mundificat pectus: ⁊ pulmonē:
 ⁊ ppie loboc p̄dicatum: ⁊ alij modi administratō-
 nis eius: ⁊ clarificat vocē. ⁊ similiter oleum ip̄m̄
 ⁊ vsus eius in spermate. augmentum faci. flos ve-
 ro eius cū aqua mellis remouet ictericiaz. **Dof**
 eius ē. 3. iij. vsq; ad aureos. v. ⁊ flos ei ē. 3. i. vsq;
 ad an. **Anic.** Oleum eius ē p̄pinquoz oleo
 reos. ij. vrtice: verūm̄ debilitus: ⁊ ē ex
 eis que caseant lac: ⁊ nutrimentū eius ē multe pag-
 nitatis: ⁊ mundificat pect: ⁊ clarificat vocem: ⁊ ē
 malus stomacho: ⁊ caseat lac in stomacho: ⁊ con-
 fortat colice. Et solutione educit p̄legma adustū
 q̄ miscet cū ficibus aut melle. ⁊ confert vomitū
 ⁊ oleum eius qui ē domesticus soluit ventrem: et
 q̄q; sit solutio p ip̄m si ponatur medulla grano-
 rū ei in iure: aut fiant ex eo ⁊ amigdalas pillule
 sic q̄ de eis in potu sumant auri. iij. ⁊ q̄q; sum-
 mant d̄ medulla ei: ⁊ costoz: amigdalas amaris
 tres amuluset ⁊ anisi ⁊ nitriciu q̄ eoz aure. i. cū
 ficibz siccis ⁊ melle: ⁊ recipit d̄ ea nux aut nucez
 due: ⁊ soluedo adustitē: ⁊ q̄q; sit ex eo natif aliū
 ⁊ ei p̄fectio ē vt sumat cū amigdalas excorticatis
 ⁊ aniso ⁊ melle decocto narfen: ⁊ sumat d̄ eo spar-
 sim: ⁊ q̄q; bibūt de medulla ei recēt. xx. 3. ifusa
 i lib. aq. ca. cū. 3. x. penidij albi triti: ⁊ solutio educ
 p̄legma. Et p̄ferūt folia siluestris aut fruct ei
 aut amboz omirtoz q̄ i potu tribuūt ad p̄cturā
 scorpionis. qdā aut homines dixerūt q̄ si mor-
 sus tennerit i ore suo folia siluestris: ⁊ fructū ei
 n̄ sciet dolorē: ⁊ q̄ a se ea p̄icēt: redibit dolor.
 Carcon. i. nux. indeleptacareon. i. nux minuta: ⁊ ē
 auellana. nam lepta. i. minuta: ⁊ diacareon. i. rob
 de nucibus: vt in Alexandro de squinantia.
 Carea idem quod supra
 Carea basilica i. nux auellana
 Carea miristica i. nux muscata
 Carex ē herba q̄ i extremitatibz ē multuz similis
 sparago: ⁊ ē plāta i extremitatibz t̄c acis p̄gens
 vñ Duidius. Et carex pastin amariū: inde caretū. i.
 loc vbi nascit carex
 Careti i. bōbacis cōbusti
 Carenū ē mustū qd coquēdo tertiā p̄ez amittit.
 vñ Jiodoz. Carenū d̄ eo q̄ seruēdo caret p̄-
 ttia. 3. n. p̄te musti amissa: qd remanet carenū est.
 Sapa ē eo q̄ seruēdo ad q̄rtā p̄tē redacta sapa
 d̄. 3. idē ē q̄ carep̄: q̄ eius cōsumitur tertiā part

Sed rob e mustu coctū ad tertiam sic q̄ sūpte sunt due ptes. Sz pusca e vniū secundū: q̄ secūda rio emittit a vinatia: r̄ e puceoleū: s̄ s̄ Bal. i. li. vīnamidiā: pusca fit ex duab' p̄tib' aque: r̄ trib' vini r̄ coquitur: r̄ hoc e verius.

Lareos. i. carui: r̄ careos. i. cortices virides nucuz
 Larbeste. i. calcis viue Larbella. i. capifolium
 Larceum. i. bombyx Lardellum. i. napo
 Larmesib. i. fructus thamarisci domestice
 Larmesir idē qd supra Lamesic idem qd sup
 Larmezic idem quod supra
 Larmet e pond' kirat. vi. r̄ alibi repitur qd e au-
 reus vn' r̄ grana. iij. aliquando karmet scribitur
 Larmefonde. i. vitis nigra Larneb. i. solatrum
 Larpelinos dicit ozibafius cōmen. affōz illos q
 m' ultum comedunt: r̄ tenues sunt semper
 Larice. i. sicce Lariola. i. pastinaca agrestis
 Lariotas idem quod supra
 Lariote semen. i. pastinace agrestis semen: r̄ e nux
 vomica Lariadendra. i. nuxcareā
 Lariōn. i. semenn laureole
 Lariste miristica. i. nux muscata
 Laris miristica idem quod supra
 Larne. i. rasure panni Lariē. i. draco marin'
 Laritamōn. i. turbit Larifomas qd e. l. l. xēq̄
 Lariosus. i. tarolat' vel corupe
 Lariāia. i. nucez
 Larics. i. puluis ligni corozosi seu a putredine seu
 a vermib' p̄ quo lege litteram dobabareth
 Lariota planta e cuius radix e velut pastinaca: s̄
 plus odorifera esui apta: sed fm Theodoz p̄scia
 nā: semen eius e careos. quidam dicunt q̄ e pasti-
 naca agrestis.
 Laricias e vna ex speciebus titimalli
 Laritarzed. i. granum alcorzof
 Larissuna. i. armoniacum
 Laria basilica. i. assellana
 Lariōn. i. dragontee semē Lariote. i. carui
 Larcios. i. cacreos
 Lardi pontici. i. dauci siluestris
 Lardia. i. cor Ladiāgia. i. dolor ozis stomachi
 Laruñi. i. xilocaracta
 Larpinus e magna arbor satis nota
 Larpisia. i. cucube Larpison idē quod supra
 Larfites. i. nux vomica
 Lartinon. i. cancer morbus
 Lartim. i. lūbici terrestres
 Larzdir. i. stagnū Laros. i. congelationes
 Larotides. i. vene stiles valde p' aures: r̄ dicūt
 capillares: r̄ sunt alie vene capillares in epate.
 Laros. i. semen hyperici
 Larotica. i. stupefactia vl' dormitatia. i. narcotica
 Laro maria qd e. l. l. adarce. Laro qd e. l. l. latamie
 Laro tyri qd e. l. l. latamie balfax
 Laro. i. nespulum
 Larbo e pustula corozosua adurens
 Lardo fullonū. i. virga pastozis: p̄ q̄. l. l. dipseus
 Lardo benedictus quid e. l. l. car duncellus
 Larmoleon. i. car do benedictus
 Carpos. i. fructus vel semen

Larpogiffi. i. fructus hedere
 Carpos myrice. i. fructus genestre
 Larpocareos e cortex nucis regalis: r̄ nō fructus
 nucis p̄dicte: qd semp i antidotis iuenit i antido-
 tario virili. nō enī inuenit fruct' nucū ibi uenire
 nā dicit diacareos qd e rob corticū nucū: qd do-
 cet Alexander cap. d' squinatia. s̄ carion e fruct'
 eiusdem nucis.
 Lapocancroos. i. semen ferule
 Larpociffi. i. bacce hedere
 Carpos myrice. i. semen agreste
 Larpodarsanum. i. fruct' vel semen darseni
 Laruricinum. i. sinopida
 Larui agreste cinimella piperdinarchos r̄ cordu
 meni idē: p̄ q̄. l. l. bardameni
 Larupion est species quedam lacticinij: r̄ e q̄rta
 species titimalli
 Larurigati roalis. i. d' lacub' vel paludibus
 Larui pontici. i. dauci
 Larui romanum idem quod supra
 Larui quid est. l. l. barunci Larua. i. karna
 Larulli. i. cardamomum

Capi. i. 41.
Aruum ara. r̄ stanix grece me-
 lanchiū: vel git melan-
 chiū: latine vero nigella. Nigella e se-
 men cuiusdā herbe rotundū s̄nigrū
 hñs colorē: s̄bamaz saporē: virtutē hz diureticam
 ex amaritudine dissolutiua: s̄sūptiua ex q̄litate
 suis. folia eius sūt parua minuta: r̄ mollia: similia
 cotule. r̄ flos ei' e figure stelle: coloris celestis: et
 hz i sūmitatib' capitella: sicut papauer: r̄ i medio
 ex intrinseca pte sunt aliqua ordinatim diuidenda
 semina. e ca. r̄ li. aggre. cap. caruū. i. ni
 sic. i. r̄tio q̄du **Sera** gella: e planta pua: hñs
 virgas paruas circiter duos palmos aut pl': r̄ hz
 folia parua: minuta: r̄ mollia: similia folijs plante
 q̄ dicit carnabaon siue ranobaon: nisi qz sūt mio-
 ra satis: r̄ i sūmitate sūt capitella s̄tilia similia ca-
 pitibus papaueris oblonga: r̄ i medio ei' sunt pa-
 rietes separātes semina: qd quidē semen e nigrū
 acutū bonū **Dias** cap. melāchiū fm trāslatū
 odoris. onē nostrā. Melāchium
 herba e minor: folia minuta: r̄ tenera: r̄ semen mi-
 nutū habens: cui' frutex longus e duoz palmoz
 r̄ desup hñs capitellū simile micoio: s̄ oblongū i
 medio vel uti parietes hñs qd' discēnūt semina: q̄
 semina sunt nigra: r̄ odorata: r̄ viscida q̄ mlti pā-
 ni asper **Bal.** vij. sim. p̄har. cap. melāchium.
 gunt. **Dosse.** Nigelle farina cum
 succo absinthij epla
 factū circa s̄bilicū: r̄ p̄cipue pueri lūbricos ne-
 cat. Alijs p̄ficial ad scabiē cū melle: r̄ def p os. vn
 guētū ad scabiē pulueris nigelle i mltā q̄stia: r̄ si
 at decoctio i forū aceto vsqz ad aliq̄tulā spissitu-
 dinē: r̄ tūc addito oleo fiat inde vnguentū bonū
 ad scabiē: r̄ empetiginē: r̄ lentiginē faciei tollit. fa-
 rina nigelle p̄fecta cū aceto tepido: ifus' aurib' v̄
 mes necat. r̄tra stranguiriā: ossuriaz: r̄ iliacam

passionē datur vinū infusionis nigelle p noctē: s; ante coquatur: q; nimium fieret violētum. Constat enim si in multa q̄ritate fuerit occidit. si autē in multa q̄ritate habetur ponitur in sacculo: et fiat d̄ coctio eius in vino et oleo: et supra renes et pectus fiat saccellatio. cōtra p̄dicta valet similiter: et ē salis expta odorata cōtra catarrū: et corizam. et h̄z nigella a sui p̄plexione: vt Gal. vi. simpl. p̄bar. cap. de p̄onia. hec inuenies **Dias.** Melanchius in littera glisfide. **Dias.** in cataplasmatibus capitis dolorē mitigat in mitio. suffusio nes tritum et naribus imissum medicatur. addita iris illyrīca lentigines et lepras impositum et verrucas saluberrime curat. tumores veteres et duricies cū aceto soluit. Carbunculos cū vrina curat: et ad sanitatem p̄ducit. cum aceto coctū: et ore retentū: dolorē dentium nō admittit. In aq̄ coctū vt det cataplasma in vmblico positum lūbricos excludit. puluis ex eo in lintheo ligatus: et frequent odorū applicatus catarrū cōpescit: et inflationes dolorē facientes. et q; calide ē virtutis: iō dieb; mltis potatū mēstruis impat. vrinam puocat. lac deponit: et d̄ desiccatur nimis: et leptomere ē. et iō callos appositum tollit. pingues et glucinosos humores et cōstipatos digerit. cū nitro bibitū d̄snoicis singulare p̄sidium ē. et moribus venenatis occurrit bibitū. et i. cum aqua. fumigio suo. **Gal.** Vide serpentes de domibus excludit. **Gal.** autē melanchium s̄bitū partius existere. ita autē et catarrhos sanat calidum in p̄ano ligatū: vt odorē frequenter. at vero et inuētissima ē intra corpus assūpta quo et manifestum ē qm̄ s̄bitius p̄tū ē: et certitudinalit̄ a calidissima supata s̄bitātia. pp̄ ea vero et amara ē. mōstrabat̄ autē in quarto: q; ad sūmā s̄bitatē et elaborationē ducta ex t̄restri s̄bitantia amara generatur qualitas. Nullū ergo mirabile ē si lūbricos interficere nata ē nō solum comesta: sed in ventre extrosūm apposita. monstratū enim fuit qm̄ et hec natus ē efficere amarū sapoz. at vero qm̄ lepras et fornicas eijcit: et ortogonā inuat: et mēstrua puocat. que p̄pter grossiciem humorū vel viscositatē sunt detenta: et vniuersaliter eis que incidere et abstergere: et siccare et calefacere idigēt vtilissimū existit h̄ pharmacū. **Sera.** **Dias.** cap. de nigella. qdā admiscēt hoc semen in massa paste: et faciunt inde panē: et qm̄ fit emplastrū fronti cū eo confert sode. et qm̄ fit caputpurgitū cū eo trito et byreos cōfert aque que descendit ad oculū. et qm̄ fit emplastrū cū eo et aceto aufert botthor malas: et curat scabiem vlceratā: et resoluit apāta flegmatica antiqua: et melancolica dura. et teritur: et miscetur cū vrina antiqua: et ponitur sup verrucas et carbūculos: et aufert eos et curat. Et qm̄ coquitur et teritur cū aceto et ligno pini: et tenetur decoctio eorū in ore aufert dolorē dentium. et qm̄ fit emplastrū cum eo sup vmblico puerorū occidit lūbricos. et quādo terit et ligatur in petia: et odoratur sepe: restringit fluxū corize. et ē ca. virtutis. p̄ptera qm̄ assidue potatur diebus plurib; puocat vrinam: et menstrua

et desiccatur lac. Et qm̄ sumit in potu. et i. cū aqua confert morbi rutele. et qm̄ fit fumigiū cū ea fugat venena. et fit emplastrū cū ea sup duricies que fiunt in iuncturis pedū que dicuntur calli: et aufert eas. et qm̄ sumit interi; occidit et digerit humores viscosos et tenaces: et aperit opilationes interius. verū tū putant qdā q; si sumat nimis de eo occidat. Et idē auc. Alben mesuay. Proprietas eius est que aufert febrē p̄legmaticā et melācolia: et interficit ascarides: et confert morbi rutele. **Carbūcul.** i. caro ignita: et ē apostica calidissima. **Cardus** i. virga pastoris **Carduncellus.** i. carduncellus benedictus q; pōit in antidotario virili in vnguento martiaton: et qd est lege litteram erision

Cap. 147.

Ardu siluestris

Plinius cap. d̄ cardo siluestri. **Cardo** rū siluestriū dno sūt ḡna. vñ fructuosus altero. alterū vnicaule crassius. vtriq; folia spinosa muricatis cacuminibus: sed alterz florem purpureū mittit inter medios aculeos celerit canescit: et abeunt cū aura. scolimō grece vocat̄ ē: Itē alibi card⁹ et folia et caules spinosas lanugines h̄z. Itē i anchoza leucantos ē dictū spina alba: et cademietos policantos est dictum spinarū plurimū: amopigos: helifene: scolinas. **Cameleon** in folijs nō h̄z aculeos: s; leucatos sic. Est autē alia oria: q; qdā i his multicaula ramosa: sūt vt card⁹. vno aut caule nec ramoso nec enetos qdā cacumine t̄m spinosa sūt vt tringil: qdā estate floret: vt terralis et elix. **Gal.** vi. sim. p̄bar. cap. scoles scolimos ē. **Gal.** limi. **Scolimos.** i. card⁹ siluestris: cui⁹ radix multitudinē vrinaz educē fetidaz. sigs i vino coquens eā bibat: et p̄pt h̄ fetidines sanat ascellaz et toti⁹ corporis purgatiuo hoc pharmaco talis humoris ex tota substantia existente. que vero fm̄ qualitatē energia quidem ea. in tertio gradu vel tertio incipiente indicat h̄ pharmacū: sic. autē in secundo **Carduo** quid est. l. l. cameleombante **Cardumen.** i. carui siluestre: et ē cordumeni **Carguer.** i. carui **Carub.** i. currubia vel xilū **Caruli** idem quod supra **Carpusia** i. arbor berberis **Carubia.** i. xilū **Lasac.** i. stagnum **Lasabeld berire.** i. calamus aromaticus **Castagum** i. papauer **Castadimure** i. prassium **Cassamum** i. malum terre **Cassabderire.** i. calamus aromaticus **Castran** i. bectonica **Castaltica** i. mundificatina **Castalicum.** i. repressoium: vel stipticū **Castanez** quid ē. l. l. sardamos balanos **Castarano** i. bectonica **Castranula** i. scrofularia **Cascus** quid est. l. l. lelan **Caserbarum** i. cassia fistula

Asel fara. gre. later. latine vero te- gula.

Sera li. aggre. cap. cales. auc. Dial. Tegule atanoz qñ sunt bene aduste hñt vir- tutē canterizatiua: r ppter hanc cam qñ miscetur r limē cū ea cōfert puritū r botbor. et cōfert po- dagre: r quando miscet cū cerosis: resoluit apāta dura: r scrofulas. Et idē auct. Gal. Tegule latez virtus ē absterfua: r maxime tegula atanoz: r vñ eius ē que abstergit: r desiccāt: r ppter hanc cāz in vnguentis: que dicunt māfastas: r vnguentis in qđ ingreditur huiusmodi testa medicina bona ad vlcera consolidandū: r incarnandum ea.

- Laselso .i. vespertione
 - Lassen .i. medium
 - Lassen .i. amissio odoratus
 - Lassenum .i. leuisticum
 - Lassebat .i. coziandrum
 - Lasia .i. limaces
 - Lasi. i. ossium que sunt in pectore
 - Lasioz .i. stagnum
 - Lassia siringa .i. cassia fistula
 - Lassia .i. cassia lignea
- Sciendū qñ inuenitur cassia sine determinatione debet intelligi cassialignea: sed quando inuenitur cū determinatione d3 intelligi d illa cassia ad quā ca dit determinatio p cassialignea: lege. L. melochia
- Lassia rubea idem quod supra
 - Lassilago insquamus dens caballinus idem est: r est beng
 - Lassia fistula quid ē. L. l. cbiar famber
 - Lassium. i. ossium que sunt in pectore
 - Lasola .i. sigillum salomonis
 - Lasiois ē species lilij p qua. L. l. ansea
 - Lastozon .i. betonica
 - Lastrot .i. coziandrum

Castoreum latine grece castō vel anfinia. arab. vero anchian: vel anguidebeldustoz.

Sera li. aggre. cap. anchia auc. Dial. anchia i. aguidebeldustoz. i. testiculi castorei r st testiculi aialis qđ grece dñ castoz: r ē aial qđ viuūt cū aquā r i aqua: sed in aqua plus: qđ nutrit ex pisculis r cancris: r ex his eligendi sunt testiculi gemini pendentē ex vna radice: interius hñtes sicut mel: r ipsi sunt similes cere in colore sanguis coagulati: r qui sūt i pelliculis suis grauis odoris pingues: r qñ sepanc inueniunt ibi tunice multe: a qđ facile sepanc. debēt ergo mundari ab ipsis pelliculis: r sic poni i medicinis. Adulteratur cū armoniaco: r gūmi cōfectis. **Dial.** castoreo fm trāslationē nřam. Castoreū testiculi st aialis bine viuētis. nā greci āsinia vocauerūt. sepi nāq aquaticā: sepe ēt terrenā sustinet vitā. Est nāq B aial cōpactū vt porcus: r appellat castoz. falso vō opinant aliq: q psecutione hominū sibimet aufe

rat testes: nō enim valet eos attingere. veruz opti- mus ē ponticū: qđ sit interius cereū: r obrufum na- turalib? mēbranulis r graui odore brunosum ac remordens: qđ quidā adulterantes adulterāt ipz cū armoniaco vel gūmi cōsparfo sanguine dicit animalis. vñ oz nos eligē testes: qui ex vno initio vnitionē sūperūt. ē enim ipossibile duas vesicas vno mēbrano vnitas inueniri. vnde eligēdi sūt illi q iuncti sunt ex vna radice: deint? similes cere: bro mo pleni: viscidi r fragiles qđ citius se sepante ab ipis folliculis. debēt enim purgari: r medius ipm medicaminib? misceri. Et idē Serap. aucto. Gal. Virtus eius ē q calefacit i tñio **Auic.** lib. ij. gradu: r desiccāt in secundo. **cap. d** castoreo. Est testiculus aialis marini r terreni: r submergit: r inuenitur par suspensum ex radice vna sicut duo sella vaccina exiccata: r h3 corticem subtilē: qđ quolibet actu frangitur: r sūt duo testi- culi simul adherentes. Et eius qđ adulteratio sit ex opponaco gūmi cōfectis cū oleo r pauco ca- storeo: r desiccāt i vesica. q aut laborat accipe B mēbz hui? aialis: oz vt qñ scindit cutim q ē super ipm ē bat humiditate cū ea q in ipo stinet: r est hūiditas sic mel: et exiccet eā simul sbūli: r forti? ē omni qđ calefacit: r desiccāt: r oz q sit calidū i fine tñij qđ us vsq ad quartū: r sicum in secūdo.

Dosse Cōtra litargiā puocet sternuta- tio ex castoreo: nā cerebz cōfortat r cōmonet. vel fiat cōfectio eius cū succo rute: r modico aceti: r abrafo occipitio fricet r manib? cataplasmet: puluis etiaz eius p nares recipiatur Cōtra epilepsiam: r alias frigidās passiones ca pitif: detur castoreū in quantitate 3. 5. dentur etiaz 3. ij. vel. iij. cum succo rute in potu: vel vinum de coctionis eius. Cōtra paralyfim lingue puluis eius sub lingua ponatur: donec per se cōsumatur Cōtra paralyfiz totius corporis detur vinuz de coctionis eius r rute r saluie. Cōtra paralyfim virge fiat fomentum circa pectinē ex vino deco- ctionis ei. Cōtra gomozeam fiat decoctio eius in succo agni casti: addito modico aceto: r cata- plasmetur super renes. **Sera** auc. Gal. La- vīrgam r pectinē.

Sera stozenz sui ca- liditate r siccitate resoluit: r iō curat spasmū d re- pletōe r cōfert patientib? tremorē: r habentib? sin- gultū: propterea q euacuāt r purgat nervos ab eo quod in eis continetur de re extra naturā. r qñ sumitur in potu cum pipere r aqua mellis: puo mēstrua r expellit fetū. r qñ sumit i potu cū ace- to cōfert hñtib? inflationes i testinis r stomacho: r hñtib? tortiones r singultū pp hūozē frigidū r grossū aut vctositatē. Et oib? egritudinib? qbus cōfert bibitū cōfert ēt iunctū cū oleo veteri. Ad sub- ethz obliuioz cū febre oz admisceat cū oleo ro. r fiat linitio sup caput: r qñ pōit sup pūnas: r si. Au- migat cū eo cōfert ad h. Et vixit q ipm cōparatuz opio ē contrarium. Et idem Sera. Castoreum cōfert moribus venenatoz: r cōmonet sternutati- onē r qñ bibūt ex eo aurei. ij. et faderuz puocat mēstrua: r expellit fetū r secūdinā. r datur i potu

cū aceto: ad inflationes stomachi et intestinoꝝ: et
 tortiones: et singultū et ad medicinas moꝝiferas
 ⁊ miscetur cū oleo rosarū ⁊ aceto: ⁊ iungitur cum
 eo caput ⁊ attrahitur odor p̄ nares: ⁊ cōfert litar
 gie. Et q̄ fit fumigū cū eo: aut fit iunctio cū eo
 ⁊ fert tremorū ⁊ teranoꝝ: ⁊ dolorib⁹ nēnoꝝ ⁊ iunctu
 ra. **Dias.** Castoreū calefacit ⁊ d̄siccat nimia
 rū. extenuandi habēs partē. Illis āt
 q̄ ex plenitudine spasimū patiunt: aut tremorē ner
 uoꝝ vtilissimū est: quibus autem siccitate hoc cō
 tigerit contrarium ē: datur ī mulsā. 3. i. aut codea
 rīū. ad predicta etiam multū inuat si corpus ex
 trinsecus perungatur cū oleo cicino: aut veteri:
 quod nimis calefieri opus habet ex fricatione ca
 storei cū predicto oleo vntur. vicia etiā pulmōis
 emendat: ac cerebri frigidū ⁊ humidū humorē si
 sup carbones positum fumus ipsius aperto ore at
 trahitur curat. litargicis ⁊ cataforeticis q̄ accidit
 cū febre meli⁹ ē cū oleo ro. capitū: ⁊ ceruici adbi
 beri q̄ cū cicino. lōginqua etiam vicia neruoꝝum
 q̄stūcūq; etiam nimis doloribus affligunt elimit
 castoreū sternutamēta. puocat bibitū cū pulegio
 3. ij. menstruis imperat. abozsum facit. secundinaz
 excludit cū vino bibitū inflationē tollit. tortionib⁹
 ⁊ s̄gluccionib⁹ medetur. potiones venenatas nō
 finit nocere. litargicis singulare presidū ē cū ace
 to ⁊ oleo ro. capitū inunctū. cataforeticis agruit:
 hoc naribus iniectū ⁊ fumigatū facit tremorū ⁊ s̄
 ctionibus ⁊ oibus causis neruoꝝum bibitū: ⁊ vinctū
 medicatur: q̄ virtus ē ei trematica: ⁊ rectorpora
 tiua mixtum malagmatibus: ⁊ acopis paralyticis
 seu sciaticis: ⁊ his simi. **Auic.** Castoreū resol
 libus presidium est. nit inflationē
 ⁊ q̄ ex eo illinitur calefacit corpus: ⁊ res gūmo
 sa que ē in medio eius mordificatiua est vebemē
 tia calefactionis. fert apāibus frigidis: ⁊ vlceri
 bus p̄niciosis: ⁊ confert neruis ⁊ calefacit: ⁊ fert
 tremorū ⁊ spasimū humido: ⁊ aluēt humido: ⁊
 stuporū: ⁊ paralyti: ⁊ confert obliuioni: ⁊ litargie
 cū aceto ⁊ oleo ro. ⁊ subeth etiam. ⁊ si fit cū febre:
 tunc si bibatur cū melle ⁊ pipere confert: ⁊ nō no
 cet: ⁊ fit eius potio codeariū. ⁊ resoluit species so
 de frigide ⁊ ventose moꝝe emplastri suppositum:
 ⁊ vaporatū: ⁊ fert surditati frigide. ⁊ neq; ē aliqd
 magis inuatiuū ventositati matricis q̄ ipm: cum
 ex castoreo accipitur quantū ē lens vna: ⁊ dissolui
 tur ī oleo nardino: ⁊ distillatur: ⁊ attractio p̄ na
 res ex fumigatione eius fert apāibus pulmōis
 ⁊ infirmitatib⁹ eius: ⁊ bibitur cū aceto. p̄pter sin
 gultū: ⁊ facit sitim: ⁊ delet dolorē vētris p̄gitiuū
 bibitū cū aceto: ⁊ resoluit ventositatē: ⁊ puocat
 menstrua: ⁊ extrahit secundinā cū bibunt ex eo. 3.
 ij. cū mentastro: ⁊ melle post phlebotomiā saphe
 ne: qm̄ tunc puocat sine nocumento: ⁊ ē bit fe
 tū ⁊ remouet frigus matricis: ⁊ eius ventositatem
 ⁊ frigus testiculā: ⁊ uenit moꝝui venenatoꝝ par
 uoꝝ: ⁊ est tyriaca p̄focationi elleboꝝ: ⁊ qd̄ ex eo ē
 variū declinās ad nigredinē ⁊ venenū: ⁊ q̄ i
 terficiat in die vna: ⁊ cadit qui ab eo enadit ī b̄isen
 eius vero bezoar ē acetositas citri: ⁊ acetū d̄ vio

⁊ etiam lac asine ponitur loco eius quantū ipsū
 ē d̄ acaro: ⁊ q̄stū medicatā ipsius de pipere
 Casaf idem est quod fumenet duo: ⁊ fumenet idē
 ē quod obulus
 Casumidar .i. galanga
 Casuluda idem quod supra
 Casuridar idē qd̄. s. Cas. i. galla
 Cassus arabice ē quedam planta quam cū capre
 pascunt adherent pilis ⁊ barbīs eaz humiditates
 que sunt laudanū: Dias. vocat eam cissos pro qua
 l. l. cissos
 Cassum. i. cotilidon: vel cymbalaria: vel vmblicuf
 veneris
 Cascubas .i. castoreum
 Cas .i. noꝝay
 Catapsia herba ē sicut ferula: habens folia: ⁊ ē sa
 tis calida: cuius aere ⁊ cōtactu tumescit facies: ⁊
 manus tangentium ipsam: ⁊ ē tapfia
 Catara. i. falsum: vt in Alexandro de epatica dy
 senteria de calida causa: pisces in eucataro mari
 degentes. i. falso mari
 Catarus. i. fluoꝝ rheumatis: vel fluxus: idē catar
 ticus. i. medicina laxatiua faciens fluxus
 Cataracta ē morbus oculi: ⁊ iterptatur flux⁹: q̄
 fit de fluxu humorū
 Catare .i. catapucie
 Catalepsia. i. epilepsia vicio extremitatū corpōis
 scilicet manuum ⁊ pedum
 Catata ē appetitus comedendi dissimilia
 Catarticum .i. purgatiuum
 Cataif. i. cū multe placēte partē de pasta facte q̄
 fixe in oleo ponuntur in patella vnam sup aliam
 locando melle inter omnes duas posito: ⁊ sic si
 mul comeduntur
 Cataf .i. atriplex
 Catapsalma. i. leue emplastrū: ⁊ ē malagma
 Catanance fm̄ Dias. folia habet minuta similia
 coꝝandꝝ: ⁊ radices tenues sicut iuncus: ⁊ capita
 sex aut septem in quib⁹ semen ē herbo simile: que
 capita cū se ficauerint terre declinantur: ⁊ sunt si
 milia vnguib⁹ ancipitū. Est alteꝝ genus catanā
 ce: sic mala malana similit radice habens: s; mi
 noꝝe ⁊ longam: folia habet similia oliue: sed mol
 liora: semen minutū ⁊ ptusum sicut ē cicer rufum
 ombe vero date amozē muliez faciūt: quib⁹ ma
 xime in pessarijs mulieres vtuntur
 Catamen .i. puluis
 Cataelicen. i. v̄tus retentiua: q̄ vocat catalica v̄t
 Catacephalis .i. inclinatio capitis
 Cathach .i. atriplex
 Catafam idem quod supra
 Catafoza v̄t cataforetica passio ē q̄ epilepsia v̄t
 litargia fiunt a mēbris inferiorib⁹: vocat similif
 catalepsia: ⁊ fm̄ Diabasiū cataforetici sunt illi
 qui sunt somno nimis grauati
 Catalepion ē planta q̄ a Dias. d̄ hermodactilus
 ⁊ ē plāta similis narcisco differens ab eo in floꝝe
 ⁊ in bullo: p̄ quo. l. l. surrugen
 Catamodium .i. iuxta modicū. Anla
 Catapodia. i. q̄ modica poter l̄ glutiat ⁊ ē pil

Catactis .i. congelatio capitis
 Catarrata est aqua in oculo confirmata p̄bibēs
 visum
 Catanssim .i. generatio: incarnatio: adherētia
 Catasim belicon .i. secundum accidens
 Catastosa .i. conuersio stomachi quādo n̄ digēit
 sed p̄ secessum emittitur cibus sicut sumitur
 Catatrapus .i. p̄ rectam lineam deriuatio
 Catalipsum .i. cathocis
 Catapielos idem quod supra
 Cataron .i. brancus
 Catafresis .i. sanguis putredo
 Catafen .i. ferrugo ferri quam fabri ferrarij ō for
 nacibus eijciunt globatim
 Catades .i. male habitudines
 Catatich .i. bypoquistidos
 Catatropa .i. fluxus stomachi deorsum
 Catamireres ē species carne pro quo .l. l. gasap
 Cata .i. iuxta
 Cataloticum .i. cicatricium

Cap. 145.

Cataputia ex ea ē maior: et mi
 nor: maior vocat

arabice herma vel chathua vel chadia
 vel pentadactylus: grece vero cici v̄l ci
 cei vel sisamus agrestis vel siselicipion: latine v̄o
 cataputia maior v̄l custos hori v̄l gyra solis. Mi
 nor ara. vocatur vendana: grece lecteris vel armi
 nae: latine vero cataputia minor. Cataputie due
 sunt species. n̄ ē maior et minor. Maior ē sicut ar
 bor ficus: licet minor: folia eius sicut folia platani
 semina eius stāt i arborē sicut v̄e. Minor habet
 hastā v̄noz palmorū et ianem. folia similia amig
 dalis: sed longiora: semen eius in cacumine virge
 rotundū deorsū nigrum: deintus albū. sunt enim
 ambe quasi eiusdē complexionis et virtutis. sunt enī
 ca. i. tertio: et hu. i. p̄. virtutē habēt purgādi p̄bleg
 ma p̄ncipaliter: secundario coleram et melancoliā.

Sera. Cataputia maior que vocat cathua
 vel chadia. ē arbor i magnitudine ficus: h̄ns folia
 filia dulb: nisi q̄ sunt maiora: leniora: et nigriora
 stipites et rami eius sunt concavi sicut et canna: et
 habet semen velut in ramis asper: et q̄n excoziat
 semen eius ē simile kirat: et ex eo exp̄mitur oleuz
 de kernā. Minor ē planta quā multi p̄putāt iter
 lacticiniorū species. habet stipitem v̄ni? brachij lō
 gitudine habentē: et cōcauū in grossitudine v̄nius
 digiti: et in sūmitate stipitis ramorū sunt ramulū
 parū: et ex folijs quedam sunt sup stipitē: et q̄dā
 sup illos ramulos: sed folia que sunt sup stipitē s̄
 longiora: similia folijs amigdale: nisi q̄ sunt latio
 ra et leniora: sed folia que sunt sup ramulos supio
 res sunt minorā folijs stipitis: et sunt similia folijs
 aristologie longe appropinquātia similitudini fo
 liorū hedere: et habet fructū i sūmitatibus ramulo
 rū triangulatū: et velut rotundū sicut grana cap
 pariet et inter ip̄m sunt semina que diuidunt p̄ pa
 rietes que sunt in eo: que semina sunt in magnitu
 die ozobi: exterius subnigrū habentia colorē: sed

q̄n excoziant sunt alba et habent saporē dulcem: et
 h̄nt radice subtilē in qua nullū ē inuamentum. Et
 idē auc. Habix: Habet folia lōga sicut digitus per
 ramos ordinata: ita q̄ q̄n accipiunt assimilantur
 piscibus paruis: et p̄ hoc nomināt armeni ip̄m
 pisceoz: et q̄n vulneratur in aliquo egredit de scis
 sura eius lac. Et idē auc. Allbugerig: mēdane due
 sunt species: et habet folia sicut digitus et laxat si
 lactinia et est i sapore eius dulcedo. Et idē auc.
 Sal. Cataputie minoris virtus est similia virtuti
 omniū speciez lacticiniorū: et non differt ab eis n̄
 si in vno quod est q̄ in semine eius est dulcedo: et
 hoc semen est illud quod habet p̄prietatē laxādi
 et est hec planta tota plena sicut alia lactinia. s̄
 virtus cataputie maioris est ca. et abstergit et re
 soluit: et virtus foliorū est obbilior virtute granorū
 oleuz vero ex fructu eius calidius ē et subtilius p̄ti
 bus olei cōmunis: et p̄

Dias.

fm trāslatioz
 p̄trea ē diaforeticuz. nostram cap.
 cici. i. cataputia maior semen habet simile acinis
 frutex est illi arborosa: sic ficus sed minor: folia
 habet similia platano: sed maiora: leniora: et nigri
 ora: et hastas vallosas carne similes: semen vt bo
 trū compositum sed asperum: quod purgatum si
 mile est cretonis animalis: vnde exp̄mitur oleū
 cicinum. Sed cataputia minor hastam habet i cu
 biti longitudine: sed inanem in grossitudine v̄ni?
 digiti: in qua est capitellum rotundū: folia i hasta
 habet que sunt oblonga sicut amigdale: sed oblō
 giora: et in sūmo haste sic aristologia aut hedera
 oblonga. semen est in cacumine virge eius obro
 tundū sicut capparīs que capita sunt separata a se
 semen deorsū nigrū: et est intus album: et gustu
 dulce: radix eius tenuis et ē inutilis: ois v̄o frutex
 eius lachrymo et succo plena est sicut tūmallas.

Sal. v̄i. sim. phar. capi. cici. Licet fructus
 idēst cataputie fructus qui purgat: ab
 ster suam et diaforeticam habet virtutē: ita autē
 et flos: sed ois debiliozem. oleuz vero q̄d ex fru
 ctu est: ē calidius sub

Dosse.

Contra ar
 tilius et diaforeticuz. Contra ar
 ralyfim: Dosis. 3. 5. benedictē simplicis cuz vino
 hermodactylato: et parte tertia. 2. cataputie dar.
 Ad p̄seruationem sanitatis fructus cataputie
 viridis bene mundatū et tritū cum ouo mixū in v̄i
 scello ponantur: nam sine molestia purgant: vel
 cataputia h̄n mundata: et trita cū esula ponatur i
 vino: et detur addito cinnamomo: et alijs specie
 b̄ aromaticis. Ad vomitū puocandū si materia
 fuerit in ore stomachi frigida et i sanis et i egris
 cataputia h̄n trita cū oleo cicino officiat: si sup os
 stomachi p̄oat vomitū puocat. Contra quātidianā ō
 phlegmate salso: et scabiē cōterāf cataputie m̄lte
 i q̄stitate: et p̄a i folijs caulū inolute s̄b cinē po
 nāt diu vt h̄n coquāt: p̄a ex te exp̄mat oleū: et cū
 necesse fuerit: det patiētū i cibus: l. aliomō: et ita p̄t
 m̄ltū ōcipi. Ad idē fiat claretū h̄ mō cataputie h̄n
 trite cū melle decoquāt et cū tali melle. et v̄io fiat
 claretū. s̄z nōndū q̄ i. xx. li. vini suffic li. i. catapu
 tiar. s̄ quātidianā ex phlegmate salso seina atriplicl

⁊ radicis rape ablactent in aqua feruenti addita
 tertia parte. ⁊ cataputie detur cum succo acetoso.
 Ad quotidianam d' p'legmate vitreo p'cedentibus
 diuisiuis buliat. ⁊ i. in vino fortissimo: ⁊ addatur
 tertia pars cataputiaz mudatarū a cortice p' co-
 laturā cū oximelle detur. Contra iliaca passionem
 buliat in aqua radices feniculi: ⁊ cassie lignee illi
 aqua addatur scia ps. ⁊ cataputie: ⁊ inijciatur p'
 clystere mol. **Sera.** Cataputia maior h' v'
 lificatium. tūc qua abstergit ⁊ re-
 soluit: ⁊ stus folioꝝ debilior ē virtute granoꝝ: sed
 oleū eius ē calidius ⁊ subtilius oleo oliuaz ⁊ p'
 pter hoc resoluit plus eo. Ex semine eius fit oleū:
 qd nō administrat in cibis: sed in lucernis: ⁊ pōi-
 tur in unguētis: ⁊ qñ excoziant ex granis ei. xxx.
 ⁊ terunt ⁊ bibūt: purgant colerā ⁊ p'legma ⁊ hu-
 miditates aq'as: ⁊ omōēt vomitū ⁊ fluxū vētris
 ⁊ grana quidē eius sunt grana dura: laxat stoma-
 chum laxatione forti: ⁊ puocāt nausē ⁊ vomitū
 ⁊ qñ grana ei' terunt ⁊ fit emplastrū cū eis: mun-
 dificant empetiginē. Et qñ fit linītio cū oleo eius
 solozant cū aceto sedat apāta mamillaz. Et tēpus
 qñ debet fieri illud oleū ē qñ grana cadunt a cor-
 tice suo: qd oleū fert scabei ⁊ vlcereb' humidis
 que sunt in capite: ⁊ apātibus eoꝝ ⁊ coartatōi oz'
 matricis ⁊ cicatricib' sedis: q' remanet post solida-
 tionē clauoz ⁊ dolori auris qñ misceat cū aliq' un-
 guēto fortificāte opationē ei: ⁊ qñq' laxat vētrē:
 ⁊ expellit lūbricos. Et idē auct. Bedigozas. Pro-
 prietas granoꝝ eius ē q' dissoluit subtiliāt ⁊ for-
 tificānt mēbra: ⁊ incidunt supfluitatē: ⁊ conferūt
 lepē: ⁊ simili. **Dias.** Virtus cataputie mio-
 ris ē catarica. vij. g'na
 accepta: aut. ix. sicut catapodia comesta: ⁊ similis
 ea aqua accepta p'legma: ⁊ colerā deponit. succ'
 ex eo factus sicut de tūmalo oia similiter facē p't
 folia eius cū gallina aut inscello accepta ventres
 soluit. sed cataputie maioris si. xxx. grana purga-
 ta fuerint accepta colerā ⁊ p'legma vētris depo-
 nāt: vomitū puocant gustu nō bono: hec purga-
 tio stomachū ledit: stritū ⁊ impositū maculas li-
 pidat: folia eius trita cū polenta tumores oculoꝝ
 spargūt: duricies oēs māmaz ⁊ tumores p'pescūt
 ignem sacū sola extingūt ipa cum aceto mixta
 Catamodicū .i. paulatim
 Catinazegi. i. fruct' thamarisci: v' thamariscus
 domestica
 Catenuca ē species exiture oculi submersa: b'ns
 pfunditatem que est vlcus profundum
 Catenna .i. altea
 Catemerinas .i. typpus apbimerinus
 Catetirizim. i. vesice clysterizatio seu p' vias virge
 medicatio
 Catelebum .i. flos lupuli
 Catellica virtus .i. contentiua
 Catellica virtus idem quod supra
 Catera. i. salimozia vel crisolocanna
 Catenna .i. catenuca
 Catilafon quid est. l. l. hermerocales
 Catim. i. annulus Catimia. i. cadimia

Latim .i. renes
 Catilofica .i. cicatricem inducens
 Catilabich est dictum strangulatoꝝ patris sui
 Catilabket. i. strangulatoꝝ canis: ⁊ sunt due plan-
 te de quibus Auic. facit duo capitula: ⁊ fm Dias.
 due sunt species aconiti
 Catimia de ipsa dictū ē supra de cadimia. Plini'
 fit auricalcū ex lapide eroso que vocant cadimia
 celebritas eius ē in achaia: ⁊ quondā in cōpania:
 nūc in Bgomatico agro extrema parte Italie: fe-
 runt nūc i' germania puincia repertū. Stephe-
 nus catimia est acalmia
 Catim. i. Dias. cap. d' agridelia: qdā oleast' vocit
 Catilcheo. i. tritura eris Catimchatin. i. renes.
 Catim ē spaciū qd ē a renibus vsq' ad caudam
 Catin est oleaster: ⁊ est oliua siluestris
 Catbica. i. dragantum Catostaria. i. nixa
 Catones. i. atriplices Catrapotia. i. catapodia
 Catostomachum .i. defensorius stomachi
 Catelobich .i. comarus
 Catbocus. i. cōgelatio capitis: ⁊ egritudo facta
 ex frigida ⁊ sicca materia: ⁊ ē qñ eger in ea figu-
 ra qua ē p'pensus manet immobilis siue sedens si-
 ne stans vel oculis apertis vel clausis: ideo inde
 cathocos vel cathēmos eos appellabant veteres
 Catbocim idē quod supra
 Catholica. i. herba allippiados: ⁊ ē herba q' voca-
 tur herba catholica. Unde Dias. cap. de oleo ca-
 tholicon. Tolle herbe catholice: ⁊ sequit' i' aliq' b'
 exemplis: q' laureola vocat: ⁊ nō ē de suo. nam
 non ē vera expositio: Allippiados enim ē camela
 que ara. mezereon ⁊ lippium dicit: quam ponit
 Dias. cap. de camelea: sed laureolā vocat dashoi-
 des: ⁊ similiter interpretat catholica. i. pfecta: ⁊ ca-
 tholicū. i. pfectū: vt in antidotario Gal. minor' po-
 nit electuariū catholicon. i. electuariū pfectū:
 Cathon. i. milium Catostaria. i. nixa
 Catropia. i. malignitas passionis alicuius
 Catul .i. cardamomum
 Catulu idem quod supra
 Cathasimblicon .i. compassio
 Catax. i. papauer Catax idē quod supra
 Cap. i. 46.

CArchax ara, vel chachili: vel
 mone l' miconiū: latine vero papauer.
Bal. vij. sim. pbar. capi. micon. i.
 papauer. vnum quidem est
 ixiarū id est fluidum nominatum eo q' cito ab eo
 defluunt semina eius: vel quia ab eo cito defluit
 flos. Aliud vero est domesticum: quod est orten-
 fer: excolitur. Atvero ⁊ alia duo sunt papauera
 siluestria vltra hec. Unum quidem quasi depres-
 sam habens codiam. Aliud autem oblongioꝝ
 hoc totum est oblongius ⁊ aridius huius papa-
 ueris opos. i. lacticiuum defluit: vnde ⁊ quidam
 nomināt id fluidum. Virtus autem omnium pa-
 pauerū est infrigidatiua: sed ortensis quideꝝ qd
 ⁊ calacbitidam nominant moderate est somnife-
 rū semē aptū esui: propterea quidem ⁊ i panib'

miscetur id: et cū melle p̄miscētes comedūt. p̄mi
 vero cuius cito florē desuere diximus semen for
 ruit isfrigidat quocirca nequaquā quis eo vter in tri
 stantur sicut eo quod ē hortense: attamē ponūt id
 in cibis qui cū melle fiunt et nitro: et in panib⁹. ter
 tio vero dictū semen nigrum existens iaz pharma
 colum ē sufficienter isfrigidans. quartū autē dictū
 pharocolosius omnibus ē: et secūdu semen: et secū
 dum codiam: et fm folia: et secūdu opiu. i. lactici
 nium. uebementer isfrigidat vsq; ad torpore du
 cens et modificationē. vnde medici est vti eo bene
 miscendo cū pharcolosio obtendentibus frigidita
 tis fortitudine. est enī ex quarto et vltimo isfrigi
 dan. **Sera** li. aggreg. cap. cap. char. auc. i. Dias.
 tū. Papaueris multe sunt species.
 nam ex eo est domesticū: et illud est papauer albū
 qd̄ seminatur i hortis: cuius capita sunt oblonga:
 et semen eius est album: et ex eo est agreste. et sunt
 eius due species. vna est habens caput depressum
 et semen eius est nigrū: supple et istud vocat̄ papa
 uer rubeū. et alia habet caput longū: minus tñ al
 tero: et noīat̄ leil: et ex eo est papauer scussū: eo qd̄
 semina eius eo concusso cito cadunt: supple et illud
 est papauer nigrū. et ex eo ē almucaran qd̄ nascit̄
 iuxta mare in litorib⁹: et illud est papauer cornu
 tum qd̄ habet folia alba similia folijs plante que
 dicitur somos: scissa tñ: et sumitates altas sicut fo
 lia papaueris agrestis: et stipitē simile illius stipiti
 et habet florem glaucū: et habet semen minutū in
 vaginis subtilibus et longis et curuis sicut cornua
 et sicut habet fenugrecū. et ppter hanc causā no
 minatur kiratidos et almicon: et eius expositio ē
 cornutum papauer. et semen qd̄ est inclusum in il
 lis vaginis est minutū nigrū et asper. nascitur in
 locis marinis et asperis: et latine vocatur memit is
 falso: vt patebit infra in littera celi doniū: et in litte
 ra glan. **Gal.** vij. sim. phar. cap. micon chirā
 cius. i. papauer cornutum. nomina
 tum est quidē sic a fructu bene cōnexionē habē
 tem sicut et fenugreci: et assimilāt cornu bouino.
 vocatur autē ab aliquib⁹ papauer marinū: qm̄ vt
 plurimū ppe mare nascitur. v̄tute autē habet incisi
 uam et abster siuā. Opium autē qd̄ ex succo ipsius
 fit fri. est in quarto: siccū in tertio. Papauer com
 ponitur ab aperiō: et vento: inde papauer qd̄ vento
 magis aperit florem. omnia papauera in figura
 foliorum conueniunt: licet aliqua ex eis sint mi
 noza alijs: differunt tñ capitibus et floribus. nā ali
 qua habent capita maiora: vt papauer albū: et ali
 qua minora. differunt in floribus: qm̄ papauer al
 bum habet florem albū. papauer nigrū habet flo
 rem nigrū. papauer rubeū habet florem sbrubeū.
 papauer cornutū habet florem glaucū. Item oīa
 papauera habent semen nigrū preter papauer al
 bum qd̄ habet semen album. Sed sciendū qd̄ gū
 mi cuiuslibet speciei papaueris preterq; papaueris
 cornuti est opium. sed gūmi papaueris nigri est
 opium nigrū: forte et plus isfrigidat et desiccāt q̄
 semen: et ingrossat qm̄ sumit̄ de ipso in parua q̄ti
 tate: sicut granum orobi: sedat dolores: et facit doo

mire. Est enī opium gūmi papaueris et fit in hūc
 modū: mane priusq; sol desiccauerit rorem qd̄ ca
 dit super plantas: fiant scissure in capitibus papa
 ueris subtiles cū cultello non pfunde: nec transi
 gatur cortex eius: sed superficies cutis solūmodo
 incidatur: deinde cū gūmi sine lac egressum fuerit
 a scissuris illic radatur directa scissura: quelibz tñ
 exprimatur abra sione: nec radatur cuz eo cortex
 papaueris. Accipiat̄ ḡ h gūmi et coadunet̄ i co
 dea: et qm̄ colligis ex oibus papaueribus per ordi
 nem reuertere ad prima papauera: et collige qd̄
 iterū aggregatuz inuenies super scissuras: et iterū
 tertio reuertere et vide si adhuc aliquid egredit̄:
 accipe ḡ hoc gūmi et aggrega in vase mundo et te
 re simul bene: et fac inde trociscos et repone. Sit
 autē opiu alio modo: nam accipiuntur folia et ca
 pita papaueris et teruntur bene: deinde exprimūt̄
 et fiunt inde trocisci: qui reponunt̄: et virtus eorū
 est debilior v̄tute alioz. Sed sciendū qd̄ tres sunt
 species opij. i. transe thebaicū: et opium miconis.
 tranense dicitur a loco qui sic nominat̄. thebaicū
 dicitur illud qd̄ fit d̄ lacte papaueris nigri. et dicit̄
 thebaicū qa thebis non fit aliud papauer nisi istud
 vnde Isidorus a regibus egypti dicitur thebaic⁹
 sed a thebis cadmi dicitur theban⁹: et istud est for
 tius narcoticū. vnde quando simpliciter ponitur
 narcoticū forte vel opium: illud debet intelligi. s; opium
 miconis est illud qd̄ fit de lacte papaueris
 albi: vel de succo folioz et capitum eius: qd̄ papa
 uer grece vocatur miconiū. Est autē aliud opiu
 quinarium vel cirinatiū: et est lasar. i. gūmi qd̄
 dicitur aza fetida. et non habet illud complexionez et
 virtutē aliaz supradictarū specierū opij: imo ē ca
 lide cōplexionis: sicut inuenies in l. lasar.
Dias. cap. de opio. Opium succus est et lac
 erratici papaueris: qd̄ sic colligitur
 capitella acuta scalpello incidūtur: ita tñ qd̄ nō in
 trinfec⁹ ledant̄: et sic lac qd̄ emanat digito tegit̄: et
 i cotulis reponit̄ et siccat̄. miconiū autē fit v̄tri
 tis in vni folijs et capitellis albi papauer: vel fit
 de lacte ei⁹. v̄z optimū est opium odoris granis
 colore sbruffum: gustu amarissimū: et qd̄ humore
 cito re. **Anic.** li. ij. cap. de papauere. Papauere
 soluit̄. ris plures sunt sp̄es: hortulanū et
 campestris. et silr est nigrū: et est species cornuti qd̄
 est marinū: et fruct⁹ eius est citrinus. et ē ista sp̄es
 papauer cornutū: et melius et sani⁹ est albū. et opoz
 tet quidem ut terantur capita cuiuscūq; speciei re
 centia et fiant ex eis trocisci: et referuent̄ et admi
 nistrentur. hortulanū est fri. et sic. i. secūdu: et nigrū
 in tertio: et dicitur vsq; ad quartū. Et papauer ma
 rinum cornutū est: cuius frutex est curuat⁹ sicut
 cornua thauri: est abster siuū et incisiuū: et est vebe
 mentis abster sionis. Opium fm Quibusium cap.
 de opio. est succus papaueris nigri egyptij: et eius
 quidē potio nō additur supra danich duos. qm̄
 vero fit opium etiā ex semine lactuce agrestis: et ē
 stupefactiuū debile subtile. opium preterea assat̄
 super lamia ferream ignitam et fit rubeum. qd̄ ex
 eo est electum est gratius acuti odoris frangibile

facile resoluitur in aqua et coëgelatur in liquefacti
one: et resoluitur in sole: et non extinguit candelas
cum ex eo inflamatur. citrinum autem figens aqua
asperum debilis odoris: clari coloris: hoc tale est fal
sificatum cum memithe: et quandoque adulteratur cum
lacte lactuce siluestris: et est debilis odoris. et adul
teratur cum gummi: et est splendidum et clarum: valde
fri. est et sic. **Dosse.** Virtus papaueri do
in quarto. **Dosse.** Virtus papaueri do
que in frigiditate forti: et illud papauer est
quod plus ingreditur in medicinis. unde quando pa
pauer simpliciter ponitur in medicinis illud de
bet intelligi. unde valet in medicinis semen eius: fo
lia capita et lac. virtus eius est fri. in quarto gradu.

Dias. cap. animonis fm translatione no
stram: Virtus est omnibus fri. quorum
folia et capitella cocta in aqua: et facile fomentata
somnia prestant. similiter elixatura eorum bibi
ta facere potest. et folia eius cataplasmatibus adbi
bita tumorem tollit: et ignem sacrum extingunt
multi vero terunt capitella ipsa viridia: et troiscos
faciunt: et sic vtunt. Capitella sola elixa in aqua
mixta melle et inspissata in cocturam vt electua
rius datur. facit vero ad tussim et rheumatismum. ci
liaciis marie prodest: addito succo hypoquistidos
et acacie. semen vero nigri miconis tritum cum vino
bibitum rheumatismum ventris et fluxum mulierum
abstinet. tritum in aqua et impositum in cataplas
matibus supra frontem et tempora somnum indu
cit. semen vero eius tanquam herba acceptum anoidum
est et somnum prestat. tussim mitigat. fluxum ven
tris abstinet. et si plus bibitum fuerit litargicos fa
cit: et occidit dolorem capitis. cum oleo ro. medican
do cooperit dolorem aurium. cum oleo amigdali
no aut croco aut mirrha infusum curat dolorem
oculorum: et tumorem vitello oui medio et croco mi
xto cooperit. ignem sacrum etiam extinguit. vulne
ra ad sanitatem perducit. podagricis cum lacte mu
lieris et croco subuenit. ano suppositum collyrium ex
eo somnum facit. **Sera.** Virtus domestici
nunc facit.

Sera. Virtus domestici
ci papaueris semen inducit som
num temperate quando pulverizatur cum pane
aut miscetur cum melle et comeditur. sed contusum
semen eius in frigiditate forti. et gummi eius
papaueris et succus eius est opium. Sed seilicet. lig
dum ingreditur plus in medicinis valet semine eius
et folia et lac ipsi. et virtus eorum est que in frigiditate in
quarto gradu. et illa est virtus narcotica et mortifi
catoria. Et idem aucto. Gal. Virtus domestici et
agrestis est in frigiditate. et propterea si coquantur
folia eius cum capitibus in aqua et fundetur eius
decoctio super caput facit dormire: et quando te
runtur eius folia contritione forti et miscentur cum
heris et herisipille: et datur ex eo in potu non potenti
bus dormire: et teruntur capita papaueris recentia
et fiunt troisci que desiccantur et reponuntur
et administrantur. et quando coquitur capita pa
paueris in aqua donec consumatur aque medie
tas: deinde admiscetur illi decoctioni mel et iterum

coquitur donec coaguletur: et fit inde loboch: est
valde bonum tussi et superfluitatibus que descendunt
ad cannam pulmonis: et fluxui antiquo menstruorum
quando autem admiscemus ei acacia et hypoquisti
dos fit fortius ad hoc. Semen vero nigri papaueri
teritur fortiter et datur in potu cum vino in fluxu
ventris: et in cursu humorum antiquo ex matrice
cauendum tamen est a nimietate vsus eius ne inducat
subeth: aut lithargias: aut etiam mortem. et teritur et
cum aqua: aut cum aqua rosarum fit emplastrum
fronti et temporibus ad nimias vigilias: et ad do
lorem capitis. et quando sumitur de ipso opio parua quoniam
titas sicut est granum orobi facit dormire: et sedat
dolorem: et confert tussi et fluxui antiquo. et decoctio
papaueris albi quando abluatur cum ea caput
facit dormire temperate. et si aliquis vitetur eo ni
mis inducit subeth. et si sumatur in potu confert
moribus qui fiunt ab humoribus qui descendunt a
cerebro: quia repellit eos: et maxime quando sumit cum
aqua pluuie et vino. et quando ex eo sumitur quoniam
magna facit subeth: et postea occidit. et miscetur cum
mirrha et oleo rosarum et croco: et distillat in au
rem. et confert apostematibus calidis oculorum. et
quando dissoluitur in aceto confert herisipille. et
quando miscetur cum lacte mulieris et croco confert po
dagre: et fit ex eo suppositorium paruum et ponitur
in ano et facit dormire. est autem vsus opii in collyriis
ut dicit idem Serapion. Diagonas autem prohibet
vsus eius in egritudinibus oculorum et aurium
quoniam debilitat sua frigiditate membra illa. Andera
dos dixit quod nisi adulteratur inducit cecitatem quod
intromitteretur: et dixit quod iuuentum eius solidum
est in odorando faciens dormire. alijs vero omnibus
modis vsus eius est malus: et piculosus valde. sed
hi omnes errauerunt: quoniam operatio eius ve
rificatur per experientiam. Et idem Sera. aucto.
Gal. Papauer comutum laxat ventrem laxatione
leui: unde abstergit: incidit: et dissoluit: et dimittit.
et quando decoquitur in aqua vsus ad consumptionem
medietatis confert egritudinibus epatis: et flos
eius et folia conferunt multum apostematibus for
didis. et oportet quod caueatur postquam mundificata fu
erint: quia abstergit abstersione forti quousque dis
soluit: et dimittit carnem: et ipsa quidem auferunt
escaras adustas que sunt in eis. et quando coquitur ra
dix huius plante cum aqua vsus ad consumptionem
medietatis: et datur in potu decoctio eius con
fert scitiae: et doloribus epatis: et confert illis qui
habent in vrinis suis velut telam araneam: quorum
vrina est grossa. et semen eius quando sumitur in potu
in quoniam daturum casus cum melicrato: laxat ven
trem laxatione leui. et flos eius et folia quando fit em
plastrum cum eis addito oleo: auferunt fraudulentiam
vulcerum. et quando cum eis fit colob oculis animalium ause
runt vlcera que fiunt in cornea: que dicuntur arga
men: et illa que dicuntur facalia. et quidam errant in
hac planta putantes quod ex ea exprimat succus ex
quo fiat sief memithe: et error contingit propter si
militudinem quam habet in folijs suis cum memithe
sed suppositis ipsius papaueris longitudo est vniuersa

palni: et folia eius sunt parua multum similia fo-
 lio storobion. iuxta folia eius est semen album. et
 vga eius et flos et semen assimilatur virge et folijs
 et semini turbat in sua albedine. et habet radicem sub-
 tilen nascentem in multis locis. et colligitur semē
 eius postquam fuerit bene maturatum: et hoc fit in esta-
 te: et desiccatur et reponitur. de quo accipitur pon-
 dus. 3. ij. et bibitur cum melicrato: mundificat stoma-
 chum per vomitum: et purgat. et confert epilepticis
 pprie. et semen eius purgat phlegma. Et idē auc.
 Alben mesuai. Decoctio papaueris albi quā lauaf
 cum ea caput facit dormire dormitione tempera-
 ta. sed si aliquis vtatur ea nimis inducit subeth. et
 si fumatur in potu confert tussi que fit ab humo.
 cali. qui descendunt a cerebro: quia repellit eos: et
 maxime quando sumitur cum aqua pluuiali.

Bal. vij. sim. pbar. cap. micon catapucos. ra-
 dix huius herbe cocta in aqua vsq; ad
 medietatem epaticos iuuat. et flores et folia valde
 sordida et male morigerata vlcera iuuat. abscede-
 re autē ab eis oportet cum iam fuerint vlcera mis-
 da. in tantū enim abstergere nata sunt vt ipsi mu-
 de carnis non derelinquantur quid. ppter namq;
 foritudinem nedum sordes sed etiam escaras vl-
 ceris au-

Auic. Species papaueris sunt infri-
 gerunt. gidiatue: et non est in ipso con-
 glacinatio de qua fit curandum. et illud quidem
 qd est nigrum est ingrossatiuū: et siccatiuū. et flos q
 dem campestris mundificat vlcera in oculis ani-
 malium. et linitur species eius ppter marinum su-
 per heresipillaz. et ex campestri fit emplastrū cum
 oleo super vlcera: et eradicat ea. et linitur etiam cū
 pestre cum lacte super podogram et confert. et quā
 coquitur radix eius in aqua donec consumat eius
 medietas in potu datur sciaticae. et facit somnum
 et pprie illud qd nigrū est. et est stupefactiuū. et cū
 licinio supponitur: et facit dormire. et pphibet catar-
 rum. et cum habenti vigilas fronti ex eo emplastz
 superponitur iuuatur inde. et similiter quā embro-
 catur decoctio eius: et administratur illud qd fri-
 gidum est in dolore oculi vebementi scilicet apud
 necessitate. sed in ipso est cautela obseruanda sicut
 diximus. et confert tussi calide. et fluxibus ad pectus
 et sputo sanguinis: et sumitur ex hoc loboc confe-
 rens tussi calide valde: et pprie quando miscet cū
 acacia et succo barbe hircine. Filius vō Melaru-
 rugie inquit. Semen nigri mundificat pectus. coz
 ticuz aut manifestior dispositio est qd adiuuat ad
 spuendum. et in toto semine eius est mundificatio
 album et nigrum quā multuz terantur et dantur in
 potu cum vino nigro et pontico: dicuntur sedare
 fluxum antiquū. et natura quidē eius nō est vacua
 a vtute solutiuā. et cum hoc resolutiuā resoluunt i
 aq. et ex decoctione eius vebemēti quā fit dysteric cō-
 fert dysenterie. et quā bibitur semē eius cum syupo
 karat. ij. lenit naturam. et semen eius qd domesti-
 cum est cū melle augmentat sperma. et quā dat de
 spumoso vel marino quātitas eschute vnus in me-
 licrato facit vomere: et soluit spumofum phlegma
 et humorem crudum. folia eius valent ad vlcera

sordida. et corrodunt carnem additam ppter suaz
 absterfionem. et eradicant escaras. et similiter flos
 eius. et non est conueniens vlceribus manifestis. p-
 pter superfluitatē sue absterfionis. et cum ex eo fit
 vomitus bibito fm quātitatem eschute in melicra-
 to iuuatur ipsi epileptici. et oleum eius cum oleo
 rosarū est conueniens sode quando iungitur ex
 eo caput: tamē ab eo abstinere quāto plus possibi-
 le est melius est. quando eius decoctio etiaz distil-
 latur in aurem fortis doloris sedat dolorem eius
 et confert humiditatibus stomachi. et quā radix de
 coquitur in aqua donec medietur aqua confert
 egritudinibus epatis. et ille in cuius ventre est hu-
 mor grossus cū semine spumoso vomat.

Sera. auc. Rasis. Opium confert fluxui ve-
 tris et vlceribus intestinoz. et dofsis est ab
 vno danich vsq; ad duos. et quātitas occidens ex eo
 est. a. ij. Et dixit. Opium si datur illis quoz virtus
 dissoluit. ppter vigilas curat eos: eo qd facit dor-
 mire: et sic facit reuerti vtutē eoz. Et dixit Hal. in
 li. de ingenio sanitatis qd opium mādragora et ius
 quiamus de-

Dial. cap. de opio. Pot aut
 siccat vlcera. opium lachrymas re-
 stringere collyzys admixtum et circūlinitum re-
 frigerare: et aurium dolorem et totius corporis mi-
 tigare: illa videlicet ratione qua somnū facit dicit

Auic. li. ij. cap. de opio. Opium est narcoticū
 sedatiuum oīs doloris: siue sit bibitū
 siue linitū: et potio ipsius sit quātitas lenticule magne
 et confert apostematibus magnis et precipue cali-
 die. et in ipso exsiccatio vlcerū est: et permiscet cū
 vitello oui affato. et linitur ex eo podogra et tunc
 sedatur dolor: et pprie cum lacte. et facit dormire
 etiam si supponatur cum licinio aut absq; licinio
 et sedat etiam cum distillatur tritum cum oleo ro.
 in aurem infirmā cum mirra et croco. et sedat so-
 dam antiquam. et sanatur ex ea et ipsum ex eis q
 destruit sensum et intellectum. et sedat dolores ob-
 talmie et apostemata eius cum lacte mulieris. plu-
 res aut antiquoz fuerunt qui non fuerunt eo vsi
 in obtalmia ppter nocuentuz qd visui infert. et
 sedat tussim continuā. et plurimū sedatur ex eo il-
 la que ex ea clamosa est. stomachos quā iuuat eo qd
 aggregat. et illud cum est lassus ex calore et humi-
 ditate. et in pluribus dispositionibus cum bibitur
 soluit absq; castoreo. destruit digestionem atq; di-
 minuit eaz valde. et retinet solutionē. et confert dy-
 senterie et vlceribus intestinoz. et interficit conge-
 lando vtutes: et extinguendo calorem innatum. et
 eius quidem tyziaca est castoreum. et loco eius po-
 nitur triplum seminis iusquiami. et duplum eius
 de semine mandragore

Laxos	.i. cedria
Laxobos	idem qd supra
Laxos	idem quod supra
Laxu	.i. cardamomum
Laxui	idem quod supra
Laxru	idem quod supra
Laxros	.i. cedria
Laxrus	est spes spume mar?

Layt	.i. oleum
Layteiton	.i. oleum olinarum
Lazazzezi .i. fructus thamarisci: vel thamariscus domestica	
Lazima	idem quod supra
Lazimzezi	idem quod supra
Lazefai sunt serpentes breues parui qui quã doq; occultantur in arboribus ut piciant se ad illuz q transit prope eos	
Laze	.i. testa figuli
Lazir	.i. stagnum
Lazedir	idem quod supra
Lazedirir	idem qd supra
Lazola est quoddã vas vitreũ in quo decoquitur cibus infirmoz	
Lbacus	.i. helleborus
Larmel	.i. cicuta
Larmel	.i. cicuta
Lbamelea .i. cardus maior: et est camelea	
Lbamiiri	.i. ebulus
Lameleuci	.i. sigillũ salomonis
Lbam .i. basilicon: et cham est quoddam flumen i quo inuenitur asphaltum	
Lbamuchalcapar	.i. capparus
Lbamuchanuidem	.i. anuidem
Lbanuchsebec	.i. anetum
Lbassacon	.i. calaris
Lbaratũ est granum parũ simile cardamomo	
Lbabat	.i. malua
Lbautin	.i. memitbe
Lbauchati .i. soda fortis pphendẽ totũ caput	
Lbaui .i. vinum album et debile	
Lbadia	catapucia
Lbabel	.i. vulpis
Lbalbanum	.i. galbanum
Lbamelea	.i. camelea
Lbamus	.i. fermentum
Lbameleon	.i. cameleon
Lbas .i. lactuca	Lbaris .i. alcaris
Lbali	.i. alculi
Lbaia sum .i. superiora foramina nasi	
Lbananc	.i. celidonia
Lbamebalanos	.i. rbaphanus agrestis
Lbaurum	.i. celidonia
Lbaugameth sunt ea que sunt salita et cõposita et comeduntur post cibum: sicut capparus et oliue	
Lbatna quid est .i. l. catapucia	
Lbadia	idem quod supra
Lbabat	.i. ozimum
Lbabati	.i. malua
Lbatum .i. incubus	Lbameb .i. yua
Lbachi .i. citrullus	Lbar .i. manus

Chabille *ara. grece azaz. lati ne vo soldana: vel folda nella*
Sera *li. ag. cap. chabille*
 est herba similis vnen: nisi qa e maior. et hoies quidem comedũt eã cum ficibus sicut comedunt alia olera. et folia ei assimilantur folijs nasturtij. et ipsa est apliozis hu

miditatis q; cicera: et magis aquosa. Et idem auc. Dabix. Chabille oritur in sterquilijis: et est herba similis vnen: et non est vnen. et i ea e aliqua caliditas ppter suam falsedinem. et eius falsedo e falsedinis baurach. et habet pprietatem laxadi aquã citrinam cum bibitur ex ea aqua eius: et non oportet q; buliat super ignem quia amitteret virtutem sed detur i potu de eius succo sine ebullitiõ. et q; tas que dat de ea est ab vna tertia lib. vsq; ad duas partes lib. cum .3. x. zucari albi aut rubci fortis rubedinis: quod est: quia rubecum cuz lebleb: et cũ fumo terre: et cuz chabille fortioris vtutis est q; album. Et idem aucto. ysaac benaram. Chabille est herba similis cicute in operatione sua. et est cali. et sic. cuius pprietas est q; aufert eructationes co ruptas. et aqua eius purgat aquam citrinam. et cõfert tumoribus ventris: et debilitati epatis. et e cõueniens nutrimento. et habet operationem in stomacho ppter viscositatem paucam que est in ea. Et idem auc. Aben mesini. Proprietas eius e laxare aquam citrinam subito. et dosis eius est a q; tuoz paribus lib. vsq; ad partes duas absq; q; buliat. Et idem auc. Rasis purgat aquam citrinã: et puocat vrinam.

Cap. 148.

Chabdel *Arab. gre. vo et la. sina pis. Sinapis duplex*
 est sp̄s. vna est cuius semia exteri sunt subnigra: interius vero alba. Alia huius semia interius et exterius sunt alba: et hũt vnã virtutem: s; pama species est acutior secunda. et componitur sinapis a semĩ et napus: vnde sinapis. i. semĩ napus: quia tenet medium inter sinapum et napum. est ca. et sic. in medio quarti gradus.
Sera *li. aggre. ca. chardel. auc. Dial. Chardel. i. sinapis. et est eligẽdũ qd nõ e nisi sicca: nec extenuatũ: et h; q; grossũ: et si frãgit e albũ interius: et e humidũ. nã istud tale e non uum bonum. Idem auc. Gal. est cali. et sic. i. quarto gra. li. ij. d. sinapi. Sinapis est calida et du.*
Aui. *sicca i quarto gradu.*

Dosse. Sera. *Virtus folioz e cal. vlcera tina: et ppter hoc pungit multum quando teritur: et miscet cuz radice enule: et dimittitur super locũ p spaciu hore: et ofert sciaticæ vlceroz: et spleni. et linie cuz eo scabies vlcerosã. et aufert maculas vnguiũ. et ofert qn radix ei suspendit in collo habentiu dolorem dentiu: nam sedat eã. Idẽ auc. Dial. Sinapis vlt eius e cali. et subuliat: et attrahit qn masticã. et qn terit et miscet cũ aqua et tẽperat cũ hydromelle et sit inde gargarismus: ofert apostematib; radicis lingue: et antique asperitati pulmonis: factõ cũ eo gargarisinate. et qn fit cũ eo emplastrũ cũ reb; cõuenientibus ad hoc: resoluit serofulas. et qn terit et applicat naribus cõmouet sternutationẽ. et cõfert epilepticis excitans eos. et mulieri que patitur suffocationẽ matricis. et ofert litargie qn fit emplastrũ cũ eo sup caput postq; secisti capillos ei; ab radi. et qn admisceat cũ caricis et ponit sup cutim*

donec rubeat: confert sciaticæ: & duriciæ splenis: & est ueniens pprie dolorib' antiquis: qñ volumus attrahere aliquē humorē ad exteriora: & qñ sit emplastrū cū eo curat alopiā: & qñ misceat cū melle & adipe: aut cū cera & oleo dissoluta mundificat facie: & auferit maculā seu linozē qui sit sub oculo: & coquit cū aceto: & limitur cū eo scabies vlcera: & empetigo: & qñ terit grosse & dat in potu fert febrē periodicā: & fert grauitatē audit' & tinnitui aurū: & qñ terit & misceat cū aqua & melle: & fit in de collyriū fert obscuritatē visus & pruritū palpebra

Auc. Sinapis incidit pblegma: & oleum eius est calidū oleo rhabbani: & fugiunt ex fumo eius vermes venenosi: & illa q̄ est filuetris generat humorē malū: & in ipsa sunt absterfio & resolutio: & boies qdā comedūt folia eius & radicem eius elixatam & mundificat facie: & auferit occultationem: & vestigia sanguinis mortui: & filuetris est bonū emplastrū sordiciæ: & exsiccat linguas: & confert alopiā: & resoluūt apostemata calida: & oē apostema antiquā: & ponit cū caulib' super scrophulas & fert scabies: & empetigini: & confert ad dolorē iuncturā: & sciaticæ: & mundificat humiditates que sunt in capite: & fit ex ea emplastrū capiti eius qui patit lithargiā: & aqua eius distillatur ad oēm dolorē aurium: & molaria: & si militer eius oleum: & pprie qñ decoquit in ipsa assa: & est ex medicinis aperientibus colatorū opilationem: & dixerunt quidam q̄ si bibat a ieiunio intellectū efficit bonū: & administrat in alcohol oculi ad pannum & asperitatem: si terat & bibatur cum aqua mellis auferit asperitatem antiquā in cāna pulmonis: & extenuat splenem: & facit sitim & fert p̄fectiōi matricis: & facit desiderij coit'.

Cap. 149.

Chauras ara. gre. & la. Ser. sine byrundo.

li. aggre. cap. chauras. auc. Sal. multi faciunt cū melle & liniunt squinantia: & oia apostemata gutturis: & vultu: & multi sunt q̄ vult hoc cinere in cobol ad acuendū visum: & alij desiccant byrundes & terunt & dant in potu d puluere illo aureū vnum ad has infirmitates.

Dias. cap. de byrundinibus. qñ accipit puluis byrundinis in augmento lune: & sit primus que habuit mater in nido eius: & scinditur inuentur in ventre eius duo lapides: quoz vnus est vnus coloris: & alius habet colores diuersos: qui stringant in choroze vituli aut cerui anq̄s tangant terrā: & suspendūt in collo aut in brachio epileptici: & confert ei: & multi fecerūt hoc & cura ti sunt curatione perfecta: & quando byrundo comeditur habet saporem sicut auis que dicitur sordas. i. facetola: & fit ex eo cobol: & acuit visum: & quando cōburuntur magne byrundes: & misceat cinis earū cū melle: & fit inde cobol: caligines oculoz detergit. hoc etiā squinantie pdest & vultu: & faucium tumorem cōpescit: & salinuntur: & siccant & fit inde puluis: & accipitur. 3. i. cū aqua & confert & fit inde puluis: & accipitur. 3. i. cū aqua & confert squinantie & apostematibus gutturis & vultu: & si

militer facit cinis pulloz eius quando aduruntur cerebrū eius quando miscetur cū melle: & fit inde cobol in principio descensus aque ad oculū fert.

Cap. 150.

Chasialkel ara. gre. orbis vel afrodisia: vel priapismos: latine vō testicul' vulpis: vel satyrion: vel lepozina.

Sera. li. aggre. cap. chasialkel siue chasialkel. theb. sunt eius duo genera. vnum habet radicem seu testiculos albos: & vocatur chasialkel. aliud vō habet testiculos rubeos defozis: in tus vō albos: & vocatur chasialabel. p̄mū genus satyrionis vocatur testiculus canis: & grece kino forchis: & est planta que habet folia extensa super terram ppe ipsam: & ortus est ex radice vni' stipit' & folia eius sunt similia folijs oliuē: nisi q̄ sūt subtiliores eis & longiora super terram extensa. & longitudo eius est fere in longitudine vnus palmi: & florem habet coloris purpurei. radix eius est similis radici bulbi: nisi quia est tendens ad longitudinem & subtilitatem: & est duplex sicut sunt due oliuē in figura: vna inferius: & alia superius: & vna plena: & alia vacua rugosa: & comeditur radix eius elixata sicut bulb': & iste dicitur satyrion quo oēs coiter vtuntur: & subdit. Secūdu vō genus satyrionis habet duas species: vna est que vocatur ara. chasialabel: sine chasialbalebi. testiculus vulpis & vocatur similis catharich. & nominatur hoc in greco trifolium: quia plurimū qd̄ de eo nascitur est habens tria folia declinantia versus terram: & simulantur folijs acetose maioris: aut folijs lilij: nisi quia sunt minora eis: & in testiculo suo est rubedo declinans rubedini sanguinis: & habet stipitem subtilem longitudine vnus brachij. & habet florem similem floribus lilij albi in figura: & radix eius assimilatur cepe bulbi in figura: & est in magnitudine mali exterius rubei coloris: interius albi sicut ouis: & quod de ipsa administrat & radix lationem ara. est dulcis radix eius: & v' tus est eius calida & hu. nisi quia in humiditate eius est inflatio superflua: & incitat libidinem.

Sal. viij. sim. pbar. ca. d. testiculus canis f'z t'f' lationem ara. est dulcis radix eius: & v' tus est eius calida & hu. nisi quia in humiditate eius est inflatio superflua: & incitat libidinem.

Sal. viij. sim. pbar. ca. satyrion: fm translatione grecā. Satyrion vel trifolium humide est & ca. cōplexionis: quocirca & gustantibus ipsum videtur dulce: & venenosam humiditatem possidet: & p̄pterea p̄cat ad venerea. hoc autē & radix hui' efficere nata est: vt quidā scribunt. etiā episcotonum sanat cū vino nigro austero bibitur: & idem fm translatione arabicā de testiculo canis radix eius est duplex similis radici bulbi. vna plena. & sapor illius radicis que est plena est dulcis multe humiditatis & supfluitatis inflatiue: que qñ bibit incitat libidinem: & alia mollior siue vacua que habet cōplexionem que dedinat ad caliditatem & siccitatem: & est in ea humiditas digesta digestionē cōpleta: & ideo contingit q̄ cū hoc q̄ nō incitat coitum facit cantrariū: & abscondit enj: & iste ambe radices comedunt afflate sicut comedunt

radix **Dias** cap. orchis fm translatione nra
bulbi **Dichis**. i. satyrion. of de radice
ei q si vir comedit parte maiorē ei? generat mas
culos: et si minorē comedit generat feminam. et q
mulieres partū Italiae dant tritam cū lacte capra
rū ad incitandum libidinē. et quelibet ipsarū habz
operationē hiaz alterius qñ bibit. nascit in locis
petrosis et arenosis. Et idē auc. Archisalie: alia est
species quā nominant quidā sandachias ppter suū
iuuamentū magnū: et ē herba habens folia similia
folijs porrbor: nisi ga sunt latiora. et ē humiditas
in ea q adberet manū habens hastā longāz circa
longitudinē vnus palmi: et habet florē purpureū
et radicē simi **Gal.** viij. sim. pbar. cap. orchis:
lē testiculis. quā et serapicidaz vocant
secundū translationē grecā i sapore istius speciei
supple vltimē dicte anctoz. Archisalie est stiptici
tas. et vltus ei? ē sicior vltus radicis que vicia ē pi
us. et ppter hoc etiā non ita confert in coitu sicut
p̄dicta. et desiccatur: et ē adhuc sicior vltus ei? ē etiā
que resoluit apostemata inflata qñ ponit sup eas
et mundificat exinras sordidas. et curat berisipillā
et qñ ē sicca curat apostemata fraudulenta putri
da. et ga i ipsa ē stipticitas retinet ventrē qñ bibit.

Dias. quando de ipsa specie fit emplastrū
ipsis testiculis: resoluit apostemata
pblegmatica eoz. et mundificat vlcera: et formicaz
et aperit emozoidas. et qñ fit emplastrū cū ea: sedat
apostemata calida. et si admistrat sicca p̄hibz di
lationē vlcerū: et abscondit putredinē eoz. et curat
vlcera fraudulenta que sunt in ore. Et sciendū q
satyrion ē ca. et hu. in primo. sed ē alia spēs satyrio
nis que vocat herba basilica gre. ara. digitū citri
ni: vel buzeiden: latine vō palma xpi: cui? folia sūt
similia prime speciei satyrionis: sed gratiora cuz
nigris punctis. radix ei? brace manus vel palme
manus habet similitudinē: floris crocei. cum vino
vel aqua tritū crocatū efficitur. **Dibasius** cap. 6
palma xpi. venenis resistit: quā qui habuerit a ma
lesicis et vene. **Auic.** li. ij. capi. digitū citrini
nis secur? erit. eius figura ē sicut vo
la manus cōmixta ex citrinitate: et albedine. et est
dura. in qua est parū dulcedinis. et ex ea ē citrina
cū parua alteratione atq; albedine. est ca. et sic. i se
cundo. resoluit superfluitates grossas valde. et ē ei
pprietas valde mundificandi cutim. et cōfert mē
bris neruosis et impedimētis suis. et cōfert mane
pprie. et loco eius in iuuamento manie ponit q̄stū
ē medicus ei? ex bederaxen cū duabus tertijs ip
suis de sep.

Dias. i. gūma iuniperi **Clas**. i. tardus auis
Clalagefalen i. canlis
Clasfeddia est species syringe qua injicit medicia
in vesicā: ppter ipsationē instrumentū solidi in cō
cauum instrumentum
Clacora trigdana ē quoddā genus obstracoz
marinorum magnoz.
Clasmosimom i. almea
Clau dicunt apostemata non magna de materia
sanguinea vel p pte cholericę: que et furūculi a g

busdam vocantur vel carbunculi. et dicitur sly
clanus quedam species verruce
Clanis vocatur exitus vnce tunice oculi
Clanitis est prima species cassilignee
Clams est pondus. 3. ij. minus tertia
Clatem i. germē molle palme
Crama sine croma est vinum herbarum siue ne
ctar: vt in Alexandro
Cresca. i. crocus **Cramina**. i. claretum
Cranum i. confectio colozis
Cramu quid est. l. l. cranea
Craseleos. i. ebrietas: a cra quod est craneum et se
los quod est ictigatio
Crachi. i. ozdem **Crascum**. i. crocus
Crapula. i. imoderata voracitas qñ crudela epula
Cap. isj.

Cranea gre. lat. cornū: vlt corni
cellū. et ē cornea arbor
Dias. cap. cornea. semen et fru
ctum habet similit oleue.

sed paulo oblongius et viride. et vocatur gre. car
mu: qd cū maturatū fuerit obfusum habet colorē
bonum in se habēs sapore. stipticū est. et ideo dis
solutionē ventris et dysentericos curat. et cū in dul
core positū fuerit māducari potest quomodo oli
ue condunt cū **Posse**. **Dias**. pu
sule. fri. est et sic. **Gal.** iij. de cibis capi. de ei
optime sanat.

Gal. iij. de cibis capi. de ei
optime sanat. **Cor**
na vō et bari et glandes et ceteri fructus siluestres
modicū nutritionis habent. cacochimi sunt et ma
li stomacho et indelectabilissimi. porcoruz vō esca
existentes non domesticoz: sed in montibus mo
rantium: ab ipsis eniz plurimū habent alimentum
Et idem sim. pbar. capi. cranea. Cranea arboris
fructus stipticus est sufficienter esibilis existēs. q
circa nullū mirabile attrahere fortiter: et fortiter
detinere eū ventrem sicut et nespila. folia vō et ger
mina pontica gustu sunt: et siccāt fortiter: vt et ma
xima vulnera consolidare possunt: et maxime ou
ozū cor: porz. paruis vō vulneribus vel mollib? cor
poibus contraria magis sunt: tendunt enim hec
siccatina plus decete.

Cran idem qd s. **Craton**. i. piretrum
Craneū gre. ē testa vel os capitis. inde pericrame
non. i. pellicula que ipsum os circūtergens et etiā
distinguens a cute in qua aliqñ continet materia
que ē cū doloris pessimi capitis et ē emignee spēs
Crasinuenitū est arbor que vocatur acer
Crasis. i. cōplexio. inde encrasia. i. bona cōplexio
et dicrasia. i. mala cōplexio: et enkratō. i. bene cōple
xionatum

Crassa i. bñonia
Cracula i. codea marina
Crasmaceras vocant greci neruos quibus testi
culi suspensū sunt: latine dicunt didimi
Crasaticum i. aurei colozis
Crabrofacium i. vñce
Cracas i. polium

Cearion. i. acetosa
 Cebron ides qd s
 Ceisen
 Ceirastotium. i. herba que vocat gauzem ara. sed
 in ideomate nostro vocat herba ernia.
 Ceofoliu. i. cerefoliu
 Ceoforbion idē qd s
 Ceufund idē qd s
 Ceubaiton. i. metastz
 Ceubalargicu. i. abrotanū
 Ceubois. i. poliū mōtanū
 Ceubatum
 Ceubian
 Ceubifugiu. i. herba filiana
 Ceubofar. i. tapfus barbass
 Ceuburan. i. anacardus
 Ceubugaton. i. scordeon
 Ceubion idē qd s
 Ceecelia. i. celidonia
 Cecebron idē qd s.
 Ceccidos
 Ceccilargium
 Ceccolabron
 Ceccodron
 Ceccolides. i. pucida: r ē vna ex spēs oculi bonia.
 Cecculiu. i. abrotanū
 Ceccufalion
 Cedera. i. succus niger cum q falsificatur musc^o r
 algalia. r dicunt qdam q sit gūmi glandium: sed
 falso: s est gūmi in radicib^o pilocaracte iuentum.
 Cedebzon. i. eruca
 Cedegafid. i. areos
 Cedifalium idē qd s.
 Cedria
 Cedodides
 Cedrides
 Cedrododes idē qd s.
 Cedrolenten. i. semen cuiusdā spēs cedri
 Cedusilfon

Cebron. i. filix
 Ceelliu. i. ellemū
 i. camepbiteos
 Ceoforbō. i. enforbiū
 Ceufud. i. erica^o tren^o
 Cengadisiū. i. herbēa
 Ceubaticon idē qd s.
 Ceubeton. i. ceubaiton
 Ceuberamū. i. pulegiū
 i. sticados citrinuz
 i. vsnee
 Ceubotarēgi. i. cassia.
 Ceubodarion. i. afflata
 Ceuboforiū. i. calēdula
 Ceubon. i. camphora
 Ceubafas. i. vne omōis
 Ceubzafō. i. gnqfolia
 Ceccides. i. galla
 idem qd supra
 i. antimonium
 i. cretani marini
 i. sticados citrinum
 Cecculibiū idem qd s
 i. ceccalium
 Cedegafico idē qd s
 Cediballiū. i. palma xpi
 Cedigalliū idē qd s.
 i. pix liquida
 i. arbor cedrus
 i. semē arbor cedri
 Cedodapnes. i. opapnoides
 i. silfium

Cap. 15 z.

Cedrus ara. r lati. r gre. serbin.
 Serbiū ē arbor cui^o gū
 mi ē gūmi cedri. r ab ista arboze ema
 nat pix cedria vel cedrina. r ē pix liq
 da que arabice vocat bictan. r ē gen^o abiet^o. Pl
 ninus cap. de cedro. est ingt cedrus maior r minor
 minoris duo sunt genera. i. lica r fenicea. differē
 folia nāq^o derogatū habent spinosum: oxicedrol
 vocat: ramosa r nitore infesta. altera odoze pstat
 fructū ferunt myrti in magnitudine dulce lapa
 rem habentē. r maioris duo sunt genera. vntū qd
 floret r nō fert fructū. aliud fructifex nō floret: r i
 eo antecedentē fructū occupat nouus. semen eius
 cipresso simile. sed qd cedrolentē vocant ex hac re
 fina laudatissima fit. Sic alibi inter arbozes qb^o
 pix fit cedrus grossior: quidā putant q sit unipe
 rus: s cap. cedrus. Cedrus est arbor
 falso. **Dias** vnde pix cedria fit: cuius semē
 na sūt parua atq^o spinosa fructū uniperi familia
 myrte. alia est maior que ab aliquibus cedrus la

ta appellat: fructū cipressi similans: sed partior
 est: q tū ē vexabilis stomacho: atq^o feruentez ha
 bet vntē de qua fit cedria. est autē cedria pbabilis
 r vtilis que est spissa r limpida: r in odoze fortis
 fima: in qua cū digitū intinzeris: pinguedine sua
 rarius. **Dosse. Dias.** Virtus est
 ci siccati
 na r reorganizatiua: quapropter nimietate color
 sui pellibus iuncta vnt r siccata. caligines oculoꝝ
 dertergit. glaucomata r cicatrice iuncta limpida
 cum aceto missa r infusa aurii vermes occidit. cū
 isopi succo mixta sonos aurium tollit. si missa in
 foramiē dētū vbi doloꝝ eos crepāe facit: r si dū i
 oze retinetur doloꝝ dentium amittit. ex hac ad
 coitū veniens si inde veretrum vnzeris genitalia
 stringit in tantū ut filios facere non possit. squinā
 ticoꝝ causa curat. fauces si vnzeris dētus tumo
 res tollit. r pediculos r lendines peruncta necat.
 moribus serpentū cū sale r dulcore bibita occur
 rit. percussū leporū maritimi ad sanitates pducit.
 stomacis vncta medet. vulnera pulmonis optie
 curat. vermes r ascarides dysteri addita occidit.
 multi vō oleum ex cedria dum coquit desup cum
 penna colligunt sicut oleū picis: r scabiei r pedicu
 lis animaliu pdest. vulneribus vtiliter adhibetur
 huius sumus tantū pdest qntū r picis dure. Item
 potni dat in ciati qntitate vlcus fluiduz pulmonis
 sanat. sit autē oleū ex arboze: vt de pice. est autē oleū
 nimia leptō mere molles carnes absq^o dolore cō
 seruans: duras autē longo tpe: r nigra corpora de
 siccata. lachrymū vō arboris eiusdem viscide r effi
 caciter: r cū vesicatione refrigerat r stringit. nam
 mortuoz corpora recondita in arboze eadē a ta
 be defendit. vnde r vita mortuoz vocatur.
 Cedridos dicitur semen arboris cedri. tussim se
 dat. spasmoda phibet. rheuma stringit. strangurijs
 medetur. menstruis iperat cū pipere bibitum. r si
 cū adipe ceruina mixtum fuerit: oēs bestias arcz
 antidotis necessarie miscetur. i. l. bictan
 i. posterior ps capit
 Cefalicon est quedā confectio sic vocata
 Cefalionius quid est. i. l. nakala
 Cefalapida quid est. i. l. cefa
 Cefalea a kefali qd ē caput: r est doloꝝ capiti cro
 nicus r pessimus peracutus r paratus incitari a
 qualibet causa
 Cefereus. i. iusquamns Cefereos idē qd s.
 Cefelargicos. i. qui curat morbos capitis
 Cefim similis est ferule habens semen album
 Cefinion idem qd supra
 Cefozios. i. oens caballinus: r ē iusquamus
 Cefolargios. i. anetum Cefa. i. ebulus
 Cefal. i. sambucus Cefugaria. i. palma xpi
 Cefagi. i. gnq folium Cefagot. i. vsnee
 Cefag. i. mel actium Cefeg. i. acorus
 Cefegi. i. polium Cefelagion. i. serpillium
 Cefi. i. acorus Cefigi. i. affodillus
 Cefiligos i. sticados
 Cefebzancos i. hypoquistidos
 Cefofrancos idem quod supra

Legolias. i. ceterac Legurior. i. polipodiū
 Leguriū. i. amomum Legucarōn. i. iux vsual
 Legarion idē qđ s. Relatium. i. celidonia
 Relateriū. i. electerium Relatice. i. epatica
 Lelsa i. mora celsi
 Lelea. i. potio ex succo tritici inebrians
 Leles i. stragulus auis
 Celestinus color quid est. l. celestinus color
 Celena i. cicuta
 Clelematis. i. clematis: vel clematides: et est secūda
 species trifolij quā Dias. describit.

Cap. 153.

Elidonia latine: grece chili-
 donion: ara. vero
 ban. **Sera.** li. aggre. ca. hauroch
 roch. i. carcumā: radix mi

nozis speciei huius est carcumā. nam sunt celodo-
 nie due species: maior et minor. Et dicit auc. Dias.
 Celidionion maior dicunt quidam qđ nominatur
 hoc noie eo qđ incipit apparere qđ apparent hy-
 rundines: et desiccāt qđ recedunt. et putant aliqui
 etiam qđ sic noiat qđ excecant pulli byrundi-
 num deferat eis mater in ore: hanc herbam et dat
 eis in cibum: et reuertitur ad eos visus. ē plāta ha-
 bens hastam subtilem: cuius longitudo est vnus
 palmi: et plus ex qua egrediunt ramuli non du-
 ri: in quibus sunt folia similia folijs baracion vl-
 botration: nisi quia sunt firmioza et molliora et al-
 bioza: et color eoz vergit ad colorē celestē. et flores
 habet glaucos similes floribus herbe que dicitur
 herbion: et succum coloris crocei. et sapor eius est
 acutus mordicans linguā mordicatione forti cuz
 amaritudine et fortitudine odoris. et radix eius de
 super est vnica singularis: et desubtus plures. et hz
 semen simile papaueri dicti ceratices existens in
 cornicellis subtilibus longis: in quibus est ipsū
 semen simile papaueri: parū tñ maius. et qđ admi-
 nistrat ex plāta est succus et radix eius. sed minor
 celidion ē memithe vel memith: et est planta hñs
 altos ramos graciles quos habet super virgāz. et
 folia habet similia folijs herbe dicte papauer ce-
 ratices. i. cornūtū: nisi qđ sunt rotundioza: et mino-
 ra et ppinquioza albedini: et pinguis habentia vis-
 cositate: et mollia. et habet radicē cū radicul egre-
 dientibus ab ea pluribus minutis: et disparibus
 longis annexis ad innicē: sicut spice frumenti non
 existentis super terrā. nascitur ppe aquas. Plini⁹
 cap. de celidonia. Minor celidonia est memith: et
 est herba similis in folijs suis herbe papaueris di-
 cti ceratices: nisi quia in ea ē humiditas adherens
 manui: et est ppinqua terre: et habet graue odorez
 et multū succū: cuius color ē similis coloris croci.

Gal. viij. sim. pbar. cap. celidonia. hec herba
 quarti gradus est calefacientiū inchoā-
 tis. manus aut ipso celidoniū. iij. gradus est iā com-
 pleti in calefacien- **Dosse. Gal.** viij.
 do et siccando. **Gal.** sim.
 pbar. cap. de celidonia. absterfue fortis est et cali-
 de virtutis: quimo et succus eius ad augmentationē

visus est vtilis: in quibus cernat grossū qđ fm pu-
 pillam: et diaforare indigent. vsi vō fuerūt qđ ra-
 dice et ad eos qui obstructionē epatis et ictericā
 patiūtur in vino albo dantes bibere. similiter aut
 masticata vtilis est in doloribus dentiū. parū vō
 celidoniū acrius existens magna vlcera citissime
 cuti cataplasmatū et vngues leprosos eicit. expur-
 gat vō succus ei⁹ p nases sufficienter ac⁹ existēs.

Dias. cap. de celidonia. Succus celidonie
 maioris melle addito in eramine co-
 ct⁹ super carbones oculoꝝ detergit. folia et radix
 virga in vmbra estate siccantur: et sicut crocus cō-
 ponuntur. radix ei⁹ aniso mixta et vino albo bibe-
 ta ictericis opitulat. folia eius cū vino vt cataplas-
 ma adhibita maculas detergent. masticata dentiū
 dolorem pbibent. Celidonie minoris virtus ē vi-
 scida similis amenoni. i. posita vulnerat cutim: sca-
 biem detrahīt. vngues leprosos recludit. succ⁹ ei⁹
 radicis melle addito naribus infusus caput pur-
 gat. Eadem dicit Sera. cap. ppro auc. Dias. lz p
 alia verba.

Celidoniū dicitur lapis qui est in ventre pullo-
 rum byrundiū. multū interdū in vno ventre inue-
 niuntur: alij albi: alij nigri aliquid rubedinis ha-
 bentes.

Cellia. i. cernisia sic dicta a calefaciendo.

Cap. 154
Celtica gre. ara. simbel romana:
 latine vō spica celtica.
Dias. ca. celtica. nascitur in illy-
 rico: nomen habens apō

eos hoc. et in syria nascitur et in italia: habens fru-
 ctus super terrā breues et spissos. colligitur autē a
 civibus cū radicibus qui fascēs faciunt quātū ple-
 na manu continere possunt: et ab alijs fascēs galli-
 ce appellantur. hec habet folia oblonga et non la-
 ta: mellinū florem: odore circa se suauē continens
 vtilior est recens odore suauis: radicib⁹ plena vel
 spissa et non fragilis: que si talis fuerit similis in
 virtute poterit esse syriace. est cali. et sic. habēs na-
 turam spice inde: s; debilior sicca. est alia nardus
 i. celtica montuosa que nascitur in sicilia: similiter
 dinē habens in folijs et ramis byzingo. sed spica
 breuior ē et spinosas radices mittēs duas aut tres
 odore suaves et nigrioris coloris similis affodilli
 radicibus. hec nec semen nec florem habet: s; virt⁹
 est illi simili.

Dosse. Dias. Puma-
 lis pume. eius vō
 diuretica est. et prodest iccozis tumorib; et ictericis
 cū morbo regio inflationes stomachi cum aqua
 vbi absinthiū decoctū est discutit. spleni medetur
 vesice et renibus vtilis est. sed et moribus venena-
 tis cū vino data opitulatur. malagātibus calidis et
 vncionibus miscetur.

Celogias. i. berbena. Celopraffos. i. praffium
 Celtos. i. stragulus auis Celutrition. i. cypertus
 Celutrition idē qđ s. Celubria. i. satiregia
 Celudipion i. matrissilina
 Lemac i. sanguinaria

Lemabran	.i. rubea tinctor
Lemascales	.i. fragaria
Lemedrium codium mocodium idem	
Lemedium idē qd s.	Lemebrom. i. palma xpi
Lemion harteni. i. cymini carmenum	
Lemilation	.i. atriplices
Lemoboleus. i. laudabilissimus: et est indeclinabi	
le: vtriusq; numeri: generis neutri	
Lemobrasis	.i. vfnce
Lemubat	.i. laudanum
Lemurion. i. ceterac	Lembrinsat. i. luyula
Lemarafab	.i. faba lupi

Cap. 155.

Cenfarafab ara. gre. astros: latine vobū dū
Sera li. aggreg. cap. cenfarafab. et est pinguedo que est in la

na: que fit in hunc modum: Accipe lanaz succidā v' mollem: et laua eam cū aqua calida et in sole calido: et exprime totuz qd in ea est ex forde: et pone sordiciem illam i vase habente officiu latū et proijce super eam aquā infundens ab alto cū impetu vt spumā faciat: deinde agita agitatioe forū vt multā faciat spumā: super quā asperge aquaz marinam cū ipetu donec spuma sedetur oīno: tunc tolle pinguedinē supernatantē et pone in vase freato deinde pice in vase itez aquam aliam: et agita sic cut fecisti prius: et proijce super spumā eius aquā marinam: et dimitte sedari spumā: et collige eaz et facias hoc quotiens spumā videris: deinde accipe pinguedinē quam aggregasti: et malaxa cū manibus: et si aliquā in eis inuenias sordē extrabe ipsaz aquā agitando: et facias hoc totiens donec videas ipsam albam et puram pinguedinē sine admixtione alicuius rei: et cū hoc feceris pone in vase terreo et

Dias cap. de isopo humido fm trās lationē nostrā. Isopi cerotuz est quasi sordes et succus lanarū succidarū: qd hoc modo colligitur: lane succide et sordidissime mox de tonse mittuntur in vas aquā calidam habens et sic accenditur ignis vt aliquid ferueat: deinde refrigerat: et quod supernatauerit in moduz pinguedinis abraditur manu: et vas stagnē abstergetur et sic ipsum vas repletur pluuiali aqua: et cooperatum tenui lintheo ad solē biduo ponitur: et sic tertio die aqua delimpidatur et reponitur. adulterat cum pinguedine et cera. sed intelligitur qd synceoz odore lane succide seruat.

Dosse. Sera. Me lior

ex isopo humido est illud qd est molle quando tagitur sine asperitate: habens odore lane succide. et quando dissoluitur non apparet ibi aliqua grossicia: sicut in adulterata. et virtus huius est calefacina: mollificatina vlcerum induratoz: et pprie vlceroz matricis qm miscetur cū melle et cū butiro: et qm fit suppositoziū cum eo puocat menstrua: et expellit fetum: et secundam. et qm miscetur cū sepo anatis confert vlcerebus ani et vlcerebus virge et testiculoz: et existentibus circa loca illa. et confert

puritui lachrymarū oculi. et grossicia palpebraz et ponitur in vase nouo super leuem ignē et dimititur donec finiatur pinguedo eius: et fiat cinis et est conueniens cinis in collyzijs et medicinis ocularum. et confert morib' venenosis. et fluxui vtr' antiquo: et vlcerebus intestinoz. et abscindit fluxū menstruoz. et dissoluit sanguinē congelatum i stomacho. et qd sumitur in potu mundificat vlcera pectoris et pulmonis. et quando miscetur cū butiro et fit nascale cum eo post mundificationē matricis: et phibet impregnationem. et quando dat in potu mulieribus post partum facit eas adhibere ad impregnationem.

.i. semina caricarū

Cap. 156.

Centaurea latine: grece anturi cen: ara. vō anturi on: atc. **Sera** li. aggreg. cap. anturion. auct. diasco. Diasc.

Centaurea maior: habet folia similia nuci regali longa: et viridia sicut folia caulium: in summitate gradatim incisa. habet virgam similem virge acetose: cuius longitudo est duoz aut trium brachiozum: habens ramulos plures egredietes ab vna radice super quos sunt capitella similia capitibus papaueris nigri: recentia tendentia ad longitudinem. et habet floz cuius color est similis kalb: et semen simile cartamo intra flozem eius. et flos eius est similis lane. et habet radicem grauem cuius longitudo est duozum brachiozum. et est plena humiditate et acuti saporis cum stipticitate: et pauca dulcedine: cuius color est ad rubedinem tendēs. et color succi eius est sicut color sanguinis. et nascitur i terris soli expostis: in montibus arborosis et in terra pingui. Minor vō centaurea que vocatur haturion segelegrnir nascitur in aquosis locis: et est similibus herbe hypericon: aut pulegio montano. habet virgam vnius palmi quadratā: flozem rubeā vergentem ad puritatem similem flozi plante que dicitur bambes. et habet folia parua oblonga sicut folia rute: et semen sicut granum frumenti. et habet radicem parua in qua nullum est inuamentum. et in sapore eius vincit amaritudo pl' qd aliud. et est in eo stipticitas pauca. et virtus eius est que desiccet si

Dias cap. centaurea fm ne mordicatione. trans lationem no

stram. Centaurea maior quā multi narcen aut gentianam dicunt. sed falso: quoniam in littera gentiana dicit. qd succus centauree efficitur sicut succus gentiane: ergo centaurea non est gentiana: vt multi dicunt. similiter Dias. vocat semotum capitulū de centaurea a cap. de gentiana: qd non sūt idē dicit aut. Dias. Centauria abundat in licia et archadia. folia habet similia nuci regali viridia oblonga sicut cauliculi: et rotūda: et seriati exteri' icisa sicut tres digiti: et virgā similem lapatio duoz v' triū cubitoz longā. radix ē illi mltas vgas habens: i qd capita sūt filia miconio: et lōga cū sbr purpuraastro et rufo. semen pfert ginco file i pfl

flores postū, radix ē grossa ⁊ grauis ⁊ fort[is] acerrime succulenta: g succ[us] stiptic[us] ⁊ viscid[us] rubei color[is] locis nascitur pinguioribus ⁊ solanis: abundans in peloponesso: ⁊ elida: cuius succus exsiccat ⁊ coquitur sicut gentiana. Centaurea minor quā multū linoſiā dicunt fort[is] deficcet absq[ue] aliqua mordicatione. nominatur etiam ab alijs belleboitis siue amaratrū: vel febrifugia. nascit[ur] locis aquos[is] hypericoni atq[ue] origano similib[us]: virgam habens perlongam angulosam: flores purpurei: folia minuta ⁊ oblonga sicut ruta: semen sicut triticū ⁊ sic oblongū. radix ē ei oblonga ⁊ inutil[is]. gustu amara.

Sal. vij. sim. phar. cap. d. centaurea. Magne radix sicut in gustu qualitates contrarias habet ita in utilitate operationis: sed s[ecundu]m gustum acris simul ⁊ stiptica apparet cū quadā breui dulcedine. s[ecundu]m operationes v[er]o acredo quedā caliditatē opera ostendit. Centauree parue radix quidē oisariā inoperatiua est. rami v[er]o ei[us] ⁊ maxime frondes qui in eis flores vtilissimi. dominatur aut[em] in eis amara q[ui]litas modica stipticitate parū cipans. ⁊ p[ro]pter hanc cōplexionē fortiter multum est hoc phar[ma]cū absq[ue] mordicatione. q[ui]m aut[em] oīa talia vltima sunt: multociens dictū est: ⁊ tunc nihil mirū rememorari tēpus est vniuersis que s[un]t partes energias eius pertranſeūdo. Plinius capitū. de centaurea. alia maior: alia minor. sunt ambe calide ⁊ sicce cōplexionis in secundo gradu.

Dosse. Sal. Centaurea magna p[ro]uocat menstrua. ⁊ est embryones mortuos euellens: ⁊ viuos corrupens ⁊ educens. stipticitas v[er]o ea que sunt grosse partūs ⁊ terrestres frigiditatis in glutinando vulnera: ⁊ inuando eos qui spumant sanguinē. dant aut[em] ⁊ d[omi]n[us] ea. 3. ij. cis quidem qui februnt cū aqua: eis qui sūt sine febre cū vino. s[ecundu]m aut[em] virtutē q[ue] ex oībus qualitatibus in feſſionibus: ⁊ v[er]ſionibus: ⁊ diſſie: et antiquatis confert tussibus. nō enim enacuare solum oportet in his: quod est preter naturā: sed ⁊ robore: ⁊ vigorare q[ue] expurgata sūt. ad eundē igit[ur] vtilis ē q[ue] acerrima: q[ui]m non sola: nec sincera existat. sed vel dulcedini alicui p[ro]miscet: vel non oīno amaritudinē. fortitudinē v[er]o ⁊ violentiam non habebit: p[ro]mixta ei aliqua s[ub]stantia eucrata. talis enī ē que dulcis ad confortandū aut[em] ⁊ cōgregandū stipticitas est necessaria. Eadē aut[em] radice succus eius operat[ur]: ⁊ quidā p[ro] licio vtuntur hoc phar[ma]co. Ex centaurea igit[ur] minori magna vulnera cōglutinant cū cataplasmat[ur] ipsa herba ad huc recēt. ⁊ etiā difficile cōglutinabilia vlcera consolidat eo modo vtentibus. exicat aut[em] cū cōglutinatio: ⁊ siccatis permiscet virtutib[us] que cunct[is] enim ⁊ fistulas curare nata sūt. ⁊ duricias antiquas mollificat: ⁊ male mouerata vlcera sanant. permiscet at[em] cū sanantib[us] rheumaticas dispositiones in quib[us] optima phar[ma]ca sūt quecūq[ue] de siccata fortiter simul cū aliq[ua] stipticitate: nullam habēt mordicationē. decoctionem autem huius bebe imittunt qdā sciaticis vt educent cholericā ⁊ grossa: reni purgat talia. At v[er]o q[ui] operatū sue

rit fortiter sanguinea enacuans p[ro]dest magis. succus aut[em] ei[us] sicut existēs vtutis siccatione ⁊ absterſione p[ro]dicta opari bñ natus ē. ⁊ cū melle vngit oculis ⁊ mēstrua apposit[ur] educit ⁊ embryones. dant at[em] d[omi]n[us] eo bibere qdā ⁊ passis in nervis seu mouente ⁊ d[omi]n[us] siccante in respectu stant ea que emplastrata sunt at vero eaz[um] q[ue] iuxta epar obstructionē ē optimū phar[ma]cū. bonū aut[em] ē ⁊ splen sclirato extrosū appositū: ⁊ non minus sigs bibere voluerit.

Dial. Centaurea maior vires habet cū ali qua exasperatione relaxantes: vnde totū ventrē purgat. radix aut[em] ei[us] ē candens sicut ignis mollis fragilis cū succo subrufo ⁊ acro cuz magna amaritudine. hec radix conuulsationib[us] vtilis ē pleuretic[is] ⁊ diſſoiicis maxie p[ro]dest. tussim aut[em] antiquā cōpescit. asmaticis ⁊ emoptoicis singularē p[ro]fediū ē. non februentibus cū vino. 3. ij. de radice eius datur februentib[us] cū aqua. tortionibus ⁊ causis stericiis sicut data p[ro]dest. menstruis impat aborsum facit in modū collyrii supposita: mā acrodine sua p[ro]fediū facit. ⁊ fetū mortuū expellit. ⁊ vitium corūpit ⁊ extrahit. in hoc aut[em] q[ue] stiptica est plagas glutinat. ad rheumata inuāt. succ[us] oīa illa facere nouit. maxime vulnerib[us] cicatrice inducit. paracolesim facit. carnib[us] incisis ⁊ in foco positis addita memorant q[ue] carne in se coagulare faciunt: licij v[er]o exsicant ⁊ p[ro] licio i lā vendunt. Centaurea minor tūsa ⁊ imposita viridis vulnera purgat. paracolesim p[ro]fedit. cicatrices vulneribus recentibus ⁊ veteribus inducit. diratura ei[us] bibita cholera ⁊ humores pingues deponit. sciaticis ano supposita sanguinē puocat ⁊ dolore illi[us] mitigat succus eius melle addito caliginē oculis detergit aborsū facit. nervis dolentib[us] someto p[ro]fedit auxiliā

Sera. li. aggreg. cap. p[ro]prio de centaurea maior ⁊ minor ⁊ minor eadē dicitur. Dial. ⁊ Hal. que hic dicta sunt l[ic] p[ro] alia v[er]ba. Et idē auct. Alben meluā. Proprietas radice centauree maioris ē que laxat p[ro]plegma viscosum ⁊ cholera simile fecibus. ⁊ confert sciaticis q[ui] sumit in potu aut sit clyst[er] cū ea. Et idē auct. Alcauzi. laxat p[ro]plegma laxatione fort[is]: ⁊ aquā citrinā cū fortitudine ⁊ dosis eius est in potione. 3. ij. ⁊ in clyst[er]i. 3. ij. cū oleo sisamino. dicunt preterea magi: si centaurea p[ro]mixta fuerit cū sanguine v[er]pue ⁊ melle ⁊ ponat[ur] in lucerna credent astantes se maximos fore. ⁊ si fuerit hec in nocte in sereno posita videbunt vbi q[ue] stelle discurrere. hec p[ro]tera in cataplasmate naribus alicuius apposita fugiet is p[ro] nimio timore sine causa. hec repperi in margine cuiusdā serapionis antiquissimi: quare hic placuit ea addere.

Lenabration. i. polium Lenefis. i. cinoglossa
Lefesis. i. foramen rotundū Lenion. i. cyminū
Lentinerlia. i. asara Lentinen. i. centaurea
Lentris est quedam species serpiginis
Lentris. i. cōsolida minor Lētrifagia. i. pulegiū
Lentonica ē planta magnitudinis absinthij: habens folia minuta sicut polū montanum: ⁊ alba faciens flores citrinos ad similitudinem foliorum cotule fetide: amari saporis. virtus eius est

interficiens vermes mirabiliter. aliqui ex grecis
vocat arborem xilocaracte centonicam.

Lentargia .i. valeriana
Lentigrana .i. herba cancri
Lentifera .i. asara

Centrum galli: gallitrici: gallicristi: .i. gebotami

Centum capita quid est. .i. lastaruticon

Centinodia: sanguinaria: pserpinata: polygonia

geniculata: lingua passerina: conigiola: lentacan

tin: polygonatus: issiade idē: p qua. .i. l. barfiarbay

Centinervia quid est. .i. l. arnoglossa

Capazir ē silis squille ⁊ p ea pōit: s; debilior ē ea

Cepha. .i. caput. inde cephalia. .i. dolor capitis. ⁊ mi

crophalea. .i. caput musce: a musca qd est musca si

ue vnum: ⁊ cepha qd ē caput. Itē a cepha dicitur

cephalida. .i. pena vel dolor capitis

Cephalicon. .i. quedā confectio sic vocata

Cephalicam .i. ouum galline

Cephalipida quid est. .i. l. cepha

Cephalargia. .i. dolor capitis: ⁊ differt a cephalea

nam cephalea est capitis dolor qui multo tempo

re tenet. cephalargia est recens dolor capitis cau

satus est: aut vino ⁊ cito refoluitur

Cephaloci. .i. porrus qui vocat aratillus

Cepe vsuale quid est. .i. l. basal

Cepe sine amicis quid est. .i. l. basallazir

Cepe siluestre .i. cepe canis

Cepe azit idē qd s. .i. cepe marini. .i. narcis

Cepe muris. .i. squilla: ppter ea qa iterficat mures

Cepe canis: vel aratillus: vel cepe siluestre la. gre.

azit: ⁊ cepe cuius bulbus est parvus exteri? qua

si rubens: intus vō albus. cuius folia sunt sicut fo

lia croci. ⁊ dicit de eo qd est venenosum. sed qa

nullam efficaciam habz in medicina: auctores de

eo non loquuntur.

Cepea Dias. cap. cepea: sed nigriora folia habet

radix est **Dosse. Dias.** Solia eius

illi tenera cum vino

bibita stranguris ⁊ vesice scabiose medentur: ma

xime si cū dulcorer radices eius fuerint coctē: ⁊ cū

radicibus sparagi.

Cepicia. .i. scalongia .i. alleinia

Cepiur. .i. psillium .i. mēstaz

Cepoz. .i. cartamus .i. idē qd supra

Cepulgu. .i. cesalionus .i. ceterac

Cepugarot .i. gariofilata

Cerapenten interpretatur curatio. inde cerapenti

cum negocium. .i. liber curationis. aliqui dicunt te

parenticum

Cerastis. .i. serpens comutus Cerastes idē qd s.

Cerasum siluestre quid est. .i. l. mebalap

Cerade areoconda. .i. tunica coinea

Ceracordei. .i. cōiuncture que sunt supra coinea

vel est ipsa coinea tunica

Ceracleacordas idem qd supra

Cap. 157.

Cerasum est fructus. Cerasus

est arbor. ⁊ est fructus

qui ara. vocatur cerasie. gre. ⁊ lati. cera

sa. ⁊ aliqui vocant ea grana regum.

Sera. lib. aggreg. cap. cerasie. .i. cerasa. ⁊ dicitur

q sunt grana magna similia prunis

⁊ sunt in oriente. ⁊ est granū regum. ⁊ est illud qd

est apud nos. Et auc. Bal. sunt ex eis dulcia: pon

tica: ⁊ acetosa: sicut inveniunt mala granata ⁊ po

ma. ⁊ ipsorū dulcium cerasorū quecūq; nedū ma

turata sunt quedam quidē sufficienter pontica sūt

quedam autē acida similia sunt moris. sed in mo

ris quidez non maturis acida qualitas dominaat

pontica i cerasis. **Dosse. Sera.** Dul

vo non semper. **Dul** cia

descendunt a stomacho cito: ⁊ inuamentū qd infe

runt stomacho paucū est. ⁊ pontica faciunt cōtra

rium eius. acetosa vō desiccant phlegmata ⁊ sup

fluitates stomachi plus qd pontica. ⁊ causa huius

est: quia in eis est res incidens. ⁊ conferunt stoma

cho phlegmatico ⁊ pleno superfluitatibus. In ar

boris vō gūmi est cois v̄tus cum oibus viscosis

⁊ imodacibus pharacis: ppter ea in ea est v̄tus

medicinarū inuiscentiū sine mordicatione. ⁊ ideo

conferunt asperitati canne pulmonis. ⁊ est in eo

v̄tus subtilians. ⁊ ideo conferunt lapidi qū bibūf

Dias cap. de cerasis. Cerasum viride po

mū ventrem humectat ⁊ puocat. ari

dum siccatur: ⁊ detinet stomacho viride contrariuz

ficcum in quā v̄tile accipitur. hoc quidā estimant

vinam manere. a non paucis auctoribus traditur

si mane recentia cū suis nucleis deuorata sunt: al

tum tam copiose fluere ut ex eadē causa etiā mor

bo pedes implicati liberentur. fit ex eis diacerasa

onī qd oibus est notū. Galieno placet non vnam

in oibus cerasis pomis esse virtutē. nam in qbus

dam austerus sapor: ⁊ in quibusdā calidus: ⁊ i q

busdam dulcis apparet. ⁊ vult auster ad hoc va

lere ventrem restringant: stomachum vō asfirmēt

acida iudicat phlegmate abundantibus stoma

chis optima: nam magis siccant: ⁊ grassitudinem

densioris humoris incidunt. dulcia stomacho ad

uersa pronunciant: citius tñ per intestina desluere

gūmi qd truncus illachymat exasperatas arteri

as optime lenit. si in vino veteri detur in solutioe

resolutum simili modo datū fastidium stomachi

nauseantis auertit. ⁊ de facie feditate pallois ex

cludit cū mero hanstū. calculos quibus etiam ve

sice cannalis obstruitur in arene puluēem soluit.

Cera quid est. .i. l. machama

Cap. 158.

Cera propoleos grece

arabi.

mum: latine vō sex aluearis apum.

Bal. vij. sim. pbar. cap. propolis. .i. ppoleos

abster sine est non aut valde fortis v̄tus

tis: attractiue aut sufficienter. fortis est enim subti

lis parvis in substantia. calefacit aut in secundo iā

cōplete: ⁊ in ter **Dias** cap. de cera. ppoleos

tio incipiente. **Dias** vilis est rufa ⁊ odo

rata sicut storax: ⁊ mollit non valde: quam mani

bis si volueris duces vt storacem. virtus est ei ca

lida: ⁊ epispastica. .i. adiutoria rectorporatina ⁊ e

mollitina.

Posse. Dias Infixos corpori stipi-
tes eicit. fumigatio-
ne ori aperto tussibus veteribus medetur. zernas
emendat. hec in vasis apu inuenitur vbi apes cor-
pora fricant. vires habet similes cere: sed efficacio-
res. na calefacit nimis. z piectoria z extenuatoria
hz substantia.

Lecratiuum. i. kirat. z est nomen ponderis. z est si-
liqua: vt patet si. l. l. kirat

Leras i. cornu
Lerasces est quidam serpens cornutus
Lerauma i. arbor siliquarum
Lerbaten. i. galanga Lerasquia. i. berbena
Lerebrium: pro eo. l. l. dunug
Lerefolium quid est. l. l. lapium
Lereas. i. pashinaca Lerce. i. cortex arboris
Lerfeus. i. tribulus Lertia. i. berbena
Lerithia idē qd s. Lersigia. i. amomum
Lerotā dicit a cera: ga oē ceronū recipit ceraz: vt
aligd loco cere: z est quoddā mediū inter vnguē-
tum z ēplastrū: spissū vnguēto z ligidū ēplastro.
Leroneū dicitū est a cera quam recipit
Lerotū isopi i. isopū humidum
Leropicca est sordiciēs q̄ egreditur de auribus.
l. l. vasachi
Leroferos. i. deus caballinus: z ē insquamus
Lerona i. affodillus
Lerotus vocant vernos. ceruicis ad caput susten-
tandum appositos
Lerusa quid est. l. l. affidegi
Leruta. i. pulicaris. z ceruta est quoddā vnguētū
factum ex cera z alijs rebus
Leruda. i. radix affacis: vel ipsum semen
Leruiia i. foca
Lerust est serpens cornut⁹
Leruus animal est oibus notum: cuius cōplexio-
nem inuenies in. l. l. latamie
Lerulens color i. azuelin⁹ celestis
Leras i. gladiolus
Lerastis idē qd s. Lestras idem qd s.
Leseccum. i. betonica Lesta aruina. i. lardum
Cap. 159.

Esines vel helmes: vel crisomo-
le: ara. grece microtea
vel mela persica: latine vo cozula: vel
bariocha: fructus iste est oibus notus
li. ag. ca. helmes. vtus eoz ē fri. z hu.

Sera. in secundo gradu: naz pportionatur
persicis. Et idem. auc. Alcauzi: laxant cholera: z
generant humores grossos. Et idem auc. Rasis.
Quidam patiebat fumositates ab aliquo humo-
re existente in stomacho suo: z dedi sibi aliquib⁹
vicibus de crisomolis recentibus z sedatus est il-
le fumus. z ego non credo q̄ reperiat cibus aliq⁹
frigidior z magis stomacho inuatius calido q̄
ipsa: z ideo fasti. **Aui.** li. ij. cap. de crisomolis
dium tollunt. melioza sūt armena. nō
enim cito aduenit eis corruptio: z acetositas. z cū
sumunt crisomola oportet ut accipiat mastice z
anisi equaliter. z. i. vsq; ad. ij. cū vino puro: aut vi-

no de passis parū z mellis. sunt fri. z humi. in secū-
do. z eleū nucleoz eoz ē ca. z sic. i. secūdo. eoz hu-
mor est facilis putrefactionis. z eoz infusio sedat
fiūm. z crisomola quidem sunt cōuenientioza sto-
macho q̄ per sica. z armena non corrupunt in sto-
macho: neq; ascescunt velociter. ex eis vo que ex-
pellunt eoz nocuentū est ut primo sumat anisu
z mastix cū mīna aut vino de passis: z oficiantur
cū melle puro. oleū nuclei ipsoz etiā confert emo-
roidibus. grauant crisomola ppter velocitatē sue
putrefactionis. verū infusio siccoz confert febi-
bus an. **Jo. mesue** in antidotario suo o-
tūis. dat dolozē ani z emozoidarū. z resoluit tumores
viscerum. z ipedimentū lingue. z dolozes aurium
Rabi moyses.

Lefini silis est ferule hñs semē albū silē lenticule
Lestris. i. gladiolus Lefozos. i. insquamus
Lestronales i. betonica
Lestron idem quod supra: a Dias. pfitotrisfon di-
citur: in frigidis locis nascitur
Lesus. i. hypericon Lestris. i. sempina
Lestru rustici. i. taban⁹ Leterac. i. citrac
Letarobin. i. vñce Letaurus. i. sisimbrium
Letherach est herba que in muris humidis nasci-
tur: quā quidā putant esse veram scolopendriam
lz falso: qm̄ dicit q̄ assimulat scolopendrie vene-
nose: pro qua. l. l. splenon
Lethion. i. agn⁹ castus Lethis. i. sicados
Lethros. i. melissa Lethie. i. kakabze
Lethri. i. foliū Lethos. i. citrum
Lethros idē qd supra
Lethroscaria. i. mira Lethron. i. milium
Lethura. i. thymiana Lethrus. i. milium
Lethumierce. i. pruna arbor: z est arbor pumi
Lethabze. i. vernix Lethon. i. testudo
Lema i. mira solis
Lerimus. i. egritudo que est magnitudo virge
Lerfialthebel i. casialkel
Lheifistidos debet dicere herfistidos: z est hypo-
quistidos Lefice. i. ozobus
Lhesim. i. planta similis ferule: semen habens al-
bum simile lenticule
Lherua. i. kerna: z est catopucia
Lheudamū est succus niger ex quo falsificatur
muscus z algalia. z dicunt quidam q̄ sit gummi
glandium: sed in radice xilocozae inuenitur
Lhetis i. alfelesia
Lhesice i. ozobus
Lhebet h est pprium nomen loci
Lhesmet i. antimonium

Cap. 160.
Cheri. Sera. li. aggre. ca.
cheiri. auc.
Dias. est planta nota habens diuersita-
tem in specie sua: a diuersitate floz co-
gnoscitur. nam quedam habet flozes album: que
dam purpureum: z quedam citrinū. z que habz ci-
trinum melioz est z aptoz in medicina. sed quidā
dicunt q̄ cheiri sunt flozes similes violarum: nō in

die sed in nocte redolentium: quoz odor est odor violaz: et veru dicunt. Et idem auc. Gal. Eius flo-
ris substantia est subtilis: aquosa: et pprie sicca ex
ea: et sapor eius est amarus: et virtus eius est qd ca-
lescat et desiccet: et abstergit et subiliat etiam.

Posse. Sera

SBulliat maclas gros-
sas que sunt in oculis
et aqua decoctionis eius puocat mēstrua. et expel-
lit secundam: et fetum mortuum qm sedet in ea. et
qm bibitur cū aqua aut alia re corrūpit fetum. et cu-
rat apostemata matricis quando supponitur eis:
et pprie antiqua dura. virtus seminis eius est sicut
ipius. confert fistulis quando desiccatur et pulue-
rizatur in eis. et confert oi apostemati duro petri-
ficato. et habens colorem citrinū ad oīa est fortior
Liberi flores sunt similes violis in odore: quoz
aliq sunt albi: aliq sunt glauci: in nocte potissime re-
dolentes. et eoz herba alio noie vocat herba gal-
lica: vel flores cypri. Et aliq sunt colozis purpurei:
que herba a romanis vocatur consolidā: licet mē-
grue. prime aut due spēs. s. citrina et alba: sunt spēs
viole fm Dias. vt apparet in l. feneflig.
Nematis. i. aristologia: et ē tertia species eius
Nendrios .i. galla
Neta argenti .i. gessamia
Necessarius .i. stella
Nerum .i. cribratū a cerno
Neticum. i. de insula cretensis: sicut apparet in li-
tera ancisim
Neramus marinus quid est. l. l. cribrimon
Nias. i. minoratio anguli oculi
Nianides .i. sanaria: vel fabaria
Niamon .i. calcastia
Niatius est nomen mesure ponderans. 3. i. 5. naz
vbi in Sera. cap. de pinu habetur ex vbo Dias. 3
iij. in li. Dias. fm translationē nostram habentur
ciati tres
Nianus. i. color kianus: et ē intra viridē et nigrū.
Niatiscus. i. pars instrumenti qua fricantur pal-
pebre scabiose
Niesig .i. polipodium
Nieria .i. faba lupi
Nienotica .i. alba
Nieblas .i. gariofitata
Nieuolas .i. arnoglossa
Nyblefios .i. acorus
Nygaspe .i. antimonium
Nyzonia. i. citrionia mala citonia idem
Niofous .i. beta
Niodion .i. papauer agreste
Nionanos. i. pix que ex pinguiorib? ligni pini col-
ligitur
Nioma .i. isofagus
Niofragia .i. artetica
Niogratas .i. acorus
Niozum .i. ciuozium
Niozum. i. vngula caballina. et ciuozium etiaz vo-
catur flos fabe egyptiace: lz non vere sed per quā-
dam similitudinē: qm folia huius herbe facientis
istam fabam assimulantur in figura ciuozio lz nō

in magnitudine quoniam sunt minora satis
Libararium in antidotario virili vnguetū china-
rium a catulo canis dictū est: qd sic vocatur grece
per k scribi debet

Libariatcon est potus qui loco vini fit: ut cerui-
sia: medo: et huiusmodi: qui est qd cibus et potus
Liberium .i. cotilidon
Liberiarum idem quod supra
Libegrafon .i. mentastrum
Libibi .i. inube
Libisar .i. sizamus
Libigradion .i. cicuta
Libofal .i. flammula
Lipocia .i. catapucia
Libologas .i. insquiamus
Libofagria .i. almea
Libugir .i. morfus galline
Liburium .i. altea
Libusalion .i. ellenium

Licara. i. lacenzala: vtus eius est que frangit lapī-
dem. hoc animal cantat vsq ad crepitū et dicit
Lidamen .i. malum terre

Lidaminus est quedam species ciclaminis: p qua
l. l. buthormarien
Lidantemos idem quod supra
Lida .i. turdus auis

Lidas est piscis qdā carnes molles hūs et hūdas
natura digestibilis: quem aliqui ptisanā marinaz
vocant: vt Alexander cap. de cibis pleureticorum
Licerula quid est. l. l. lacthiri
Licer rusticum .i. cocognidium
Licer cōe quid est. l. l. oempis
Licer erios. i. cicer rubeum: p quo. l. l. quā supra
Licer aretinum. i. cicer nigrum: p quo. l. l. vt supra
Licer peregrinū. i. ozobus: p quo. l. l. serfenne
Licer imperatoris .i. tribulus marinus
Licer erraticum fm Dias. vocatur a quibusdam
serpillum in pprio cap. lz aliqui dicant qd sit car-
damomum: sed falso

Licei. i. catapucia
Licida idē qd supra
Licias idem qd supra
Licion. i. cicuta
Lici. i. catapucia
Lidos. i. gallia afiana
Licisa idē qd supra
Licionfatis idē qd supra
Licri. i. rannus
Licozia. i. anagallus
Cap. i. 61.

Cicozea latine: vel spōsa solis: vel
soliflega: ara. hundebe
gre. seris vel intuba: vel gegucifi

Sera li. aggre. cap. hundebe. aucten. Dias.
cozi. i. cicozea: et est endimia: et habet
duas species. nam vna ē domestica: et alia ē silue-
stris. domestica vocatur scariola: siluestris voca-
tur taraxacon. et ē alia spēs qd vocat candarel. S3
scariole sunt due spēs. vna assimulat lactuce: hūs
folia lata. et secunda habet folia stricta: et amara
et taraxacon h3 folia latiora qd domestica. S3 can-
darel planta et stipes assimulat endimie siluestri.
et iō dī qd ē siluestris spēs. folia vō cī? et stipes et ra-
dix ei? subalioza sunt endimie siluestri: et repit sup
ramos ei? gūmī sile masticī aliqñ i qstitate fabe.

Et est alia species ex candarel habens folia veluti incisa extensa super terram: et stipites plenos molles radices habentes subtiles similitates: folia eius rara ad rubedinem tendentia plana nascit plurimum in loco. **Gal.** viij. sim. pbar. cap. condrule cis cultis. fm translationem grecam. Et drule species cicoree vel lactuce est. hanc etiam quidam seraisium cicoreum nominant. est quidem eiusdem virtutis cum illa nisi quia plus habet subamritudinem in gustu: **Dias.** cap. seris. fm translatione nostraz. Seris. i. cicorea. Eius sunt due species. vna agrestis: et alia hortiana. agrestis vero pigris aut cicorion appellatur: que lata folia non habet. Alterum vero. i. hortianum duas habet species. Vna habet folia lactuce. alia vero amara est: et habet folia angusta. sed agrestis est vna species que vocatur ferralia: eo quod thyrsum habet in modum ferre. et est alia species que latine vocatur sponsa solis: vel solissequia: vel intuba que est oleris. **Gal.** viij. simpli. pbar. cap. bus manifesta. fm translatione arabicam. Cicoree domestice sapor est stipticus cum amaritudine: et virtus eius est que plus infrigidat quam siluestris. sed quia in ea est admixta humiditas extranea multa ablata est ab ea siccitas. sed in sapore agrestis est stipticitas cum amaritudine. sed amaritudo eius est fortior quam endiuie. et eius virtus similis est virtuti endiuie: nisi quia plus est virtus desiccativa in ea. et idem fm translatione grecam. seris. i. endiuia: subamarum est olus: et magis siluestri: quam propter hanc putridam. i. amarum nuncupant. quidam vero cicoream nominant. est autem fri. et sic. complexionis utraque fm primum accessum. domestica vero magis infrigidat siluestri que ex admixtione multae humiditatis perdit siccitatem. ambe vero stiptica participant qualitate: sicut et codilia vel candarel zenim et ipsa endiuie est species.

Dosse. Sera. auc. Diasc. Endiuie species agrestis. i. et domestica sunt stiptice et istigatine. et done stomacho. quando enim coquuntur et comedunt debilitati stomachi. et fit ex eis omne emplastrum ad cardiacam. et confert podagre et apostematibus calidis oculorum. et quoniam fit emplastrum cum ea et cum radicibus eius confert puncture scorpionis. et quoniam cum ea fit emplastrum cum sanich confert herespille. et quando eius aqua miscetur cum cerusa et aceto fit inde vnguentum vtile: ubi oportet infrigidare. et dixit in candarel gummi eius quoniam miscet cum mirrha et fit inde nascale: puocat menstrua. et terit herba cum radice et miscet et fiunt inde troisci: qui quoniam dissoluntur cum aqua et nitro et linuntur cum eis morfea curant eam. et gummi eius facit adberere pilos palpebrarum. et quoniam in radice eius que est recens infigitur: et illa humiditas que adberet acui linuntur super oculum pili palpebre facit eum adberere. et quoniam bibitur cum vino confert morui tyri. et quoniam aqua eius cogit cum vino et bibitur stringit ventrem. et lac eius auferat albedinem oculi. et differunt in specie: quia que habet folia velut corosa virtus stipticis ipsius et foliorum est

maturativa: et facit pilos adberere in palpebris. et idem auc. Alcauzi Taraxacon confert puncture scorpionis. Et idem auc. Pauli. Et idem auc. Alben mesuai. in estate autem amaritudinem habet amplius et tunc declinat ad caliditatem aliquam tempore estiuo. Et idem auc. Almege. Et vincit in compositione sua est frigiditas et siccitas: et in ea est amaritudo. et cum his ambobus est stiptica stipticitate temperata: et ideo est vna ex medicinis bonis disceptantem caliditatis epatis. Et idem auc. Gal. in diet. Endiuie virtus est sicut virtus lactuce: nisi quia non in omnibus proprietatibus eius est similis illi. Et idem auc. Anama. Endiuia est frigida et humida. Et Paulus. est frigida et humida. **Dias.** Omnia virtus est stiptica et eustomaca ventre abstinet cocta cum aceto: et maxime agrestis veratum stomachum confirmat. et estuationes stomachi mitigat. sola cum polenta posita cardiacis blandit. in tumore oculorum subuenit. folia vero eius imposita et cataplasinata percussum scorpionis mitigat. polentis addita et imposita ignem sacrum conpescit mixta cum aceto et cerusa omnibus reb' calidis opitulat.

Auc. de viribus cordis ait: quod confortat cor. Ciconia est magna amara omnibus nota: quod arabice vocatur pelargia: cuius sumus cum aqua datus epilepticos curat.

Lidos. i. firicon Cicuta quid est. l. succata

Lidus. i. exercitium vel reuolutio temporis

Lidulus idem quod s.

Lidamon i. ptafilon

Lidamne. i. belleborus Lidafolium. i. polius.

Lidacada i. almea

Lidagaron. i. marubium Lidelum. i. folium

Lidagarac. i. elacterius Lidear. i. phillium

Lidiblon. i. cymbalaria Lidiliu. i. catafilago

Lidibafal i. aconitum

Lidonemel. i. ciconia cum melle condita

Lidofium i. asphaltum

Lidobabar i. nenufar

Lidublium i. fermentum

Lidufarium i. ceputia

Lidur i. cicercula

Lifaliones i. cifaliones

Lifa. i. apium Lifagoron. i. vfnice

Liforium i. amomum

Lifetarat i. trifolium

Lifelot idem quod supra

Lifegat i. anagallus

Lifaliones quid est. l. nackala

Lifi est quedam confectio electuaria

Lifilium i. eruca

Lifolarac. i. lacca Lifo. i. electrum

Lifobofac i. mentastrum

Lifolio vel cifaliones. i. cifaliones

Lifulum i. cymbalaria

Lifabilium idem quod supra

Lifugallo i. asphaltum

Lifu i. litbargyrium

Ligamus i. iringus

Ligamius idem quod supra

offocat hominē. unde hi qui i mineris puerfantur vesicam sibi in faciem ponunt ad liberandos oculos: ne minio corrūpantur. Cinnabar vō i libia efficitur: color est illi sanguineus: ideo a multis putatur sanguis dracois. Bulcasiz Eben Aben azarin in li. qui dicitur seruitor: zenzifur. i. cinnabary sic fit: Accipe argenti viui partes. vi. z sulfuris citrini tantūdem: veruntū sunt qui ponūt de sulfure minus: misce ea simul in vase vitreato de terra quod possit sustinere ignem: z imple tertiaz partem ex medicina: z duas partes relinque vacuas deinde cooperi vas cum parapside vitreata z luta sapienter cū terra z pilo confectis simul: deinde edifica sibi furnum quadratum z pone vas in medio eius tali modo q̄ due partes vasis que sūt vacue super medicinam sint separantes extra furnū z sit fundus vasis distans a folio fornacis mensura duarū partū palmi: deinde accende ignem sub eo. xij. horis: z deinde permittit furnum frigescere z frange vas quia inuenies cinnabrum.

Sera li. aggre. cap. asreg: siue asrengi. i. cinabru: fit ex plumbo quando ponit in igne: z inflammatur z fit rubeus. Similiter fit ex cerusa combusta i hunc modū: accipitur z ponitur in concavo vase mundo z ponitur sup ignē z mouetur donec rubescat: z fit velut auripigmentum rubeum: z quidam nominant hoc sandix: z ē azaron. Idem auc. Hal. quando cōburitur plumbum vel cerusa mutat: z fit asrengi: z est res subtilior eo: sed non ita sedatua. Idēz auc. Alchindi z accidit bibenti asreg sicut illi q̄ bibit lithagyrū. oēs iste sunt **Posse. Dial.** est illi si milis lapidi ematit. deniq; constringit vehemēter. z ideo sanguis fluorem abstinet. cōbustionib; z pustulis opitulatur. cerotis addit. vtiliter etiam confectionibus collyrioz miscetur.

Cinnabarios	idem quod supra
Cinnaba	i. adriacas
Cinnamum quid est. l. l. darsen	
Cinnamomū	idem quod supra
Cinnabin. i. cannabum siluaticū: z ē canna varia.	
Cinnaria. i. cinnus auis loco cui? ponit anser	
Cinnabis	i. atrinea
Cindeon	i. oleum de lentisco
Cinelebon	idem quod supra
Cinde	i. omnium
Cinicir	i. viride eris
Cinis	qd est. l. l. mamad
Cinica est nomē ponder: z ē acceptabiliū pond	
Cincinalis	i. capillus veneris
Cinion	i. alba
Cinnobin	i. cannanaria
Cinnoglossa minor. i. almea. l. l. cinoglossa	
Cinos	i. satyrion
Cinoroco	i. piapissimus
Cinodatos	i. grossum

Cap. 146.

Cinnobar ara. gre. calidaris cochia v̄l aiz: la. v̄o pin?

Sera li. aggre. cap. cinobar. i. pinus arbor: z est masculus z femina. masculus nominatur aiz vel cinobar: z nō facit fructū magnū sed de sudore extrahitur pix: vt patet i littera test. z in ea inuenies eius virtutē: z cū ligno sit lumen: z est illud qd vocatur teda vel zappinus. z femina ē illa que facit fructū magnum. z de ea est magna z parua. Et idēz auc. Gal. Minor est in sapore sicut sapor maioris: z est in ea aliquantulū amaritudis z acuitatis: z virtus est eius calida cū acuitate. Et idem auc. Eben mesuai. magne ex pinis sunt ca. i. secundo gradu: sic. in primo. que cum bibunt cum rob mundificant humores grossos z viscosos q̄ sunt in renibus z vesica. Et idem auc. Dial. calidaris: vel calicaris est fructus. pinus maior nominat i camerulis. **Posse. Sera** Pin? ma i or con fert saniei in pectore: z oibus quibus cōuenit educi saniem a pectore: z facit expuere saniez. z quando funditur in aqua recedit acuitas z p̄ctio que sunt in eo: z elongatur a modificatione: z tunc ē conglutiuus z mediū inter qualitātē ca. z fri. z inter sbam aqueam z terream: z sba aquea in eo ē pauca: sed fructus eius quātū ad nutrimentū est dure digestionis z nutrit corpus nutrimento fortū. Idem auc. Dial. quando comedit aut bibit euz semine cucumeris z cū rob promocat vrinaz: z cō fert ardori renum z vesice. z q̄n bibitur euz succo portulace sedat modificationē stomachi: z reddit debilibus fortitudinē: z confert destructioni humiditatis. z quando accipitur ex fructu pini: sicut recens z teritur z coquitur cum rob z accipiunt de ipsius decoctione. z. iiii. qualibet die cōfert tussif antique z vlcibus pulmonis. Idem auc. Hal. minor ex eis nominatur calidaris. virtus eius est calida z abstergit. sapor est stipticus amar? acutus z confert spūto venienti a pectore z pulmone: ē stiptica: z confert tussi z doloribus pectoris quando sumitur sola aut cū melle. Et idem auc. Eben mesuai. magne ex pinis sunt ca. in secundo gradu sic. in primo. que quando bibunt cum rob mundificant humores grossos z viscosos que sunt in renibus z vesica: z confert saniei eoz z lapidi. Restina eius desiccata z calefacit: z est diaforetica: pro q̄ l. l. batronig. Et idem auc. Ha. Cortex z folia pini minoris que est nominata calidaris habēt in se virtutem stipticam que curat tenasmonem quando apponitur sicut emplastrū: z non est medicamen melius in hoc: z quando bibitur stringit ventrem z est conferens cōbustioni aque bulientis: z similiter cortex illius speciei que dicitur cochia. z ē mascul? z similis ei in virtute: nisi quia virt? est ei de bilioz virtute illius. sed folia istarū arbor: que quia sunt magis humida cortice ipfarū habent in se virtutem qua incarnēt percussiones. sed pini magne virtus folioz z corticis est fortis in oibus istis: s; fumus qui elenatur a ligno pini confert multum fluxui piloz palpebrarū z corruptioni lachrymarum z cursui lachrymarum ab eo. Cortex arboris pini minoris z cortex cochie z est ar: omnes sunt

stipice. et conferunt patientibus tenasmones quā do teritur et puluerizatur supra locum. et quando de ipsis misceat cum lithargyrio et puluer olibanī confert vlcerebus que apparent in corpore et combustionibus ignis. et quando conficitur cum cera dissoluta cum oleo myrtino consolidat vlcera quā sunt in corporibus delicatis. et quā terit et miscetur cum calcanto prohibet vlcera que dicuntur fornice ne augeantur in corpore. et fit cum eo fumigiū matrici. et expellit fetum mortuū. et secundinam. et quā bibitur stringit ventrem et mouet vrinam. et quando teritur folium huius arboris et fit emplastrum cum eo sedat apostemata dura. et prohibet vlcera humida ne fluat ab eis sanguis. et quando teritur et coquitur cum aceto et fit inde oris collutio confert dolozi dentium. et quando bibitur ex eo pondus alkil cum aqua et melle confert egritudinib⁹ epatis. et similiter facit cortex pini et foliū eius. et quando inciditur lingnum eius minute et cogitur in aceto et tenetur in ore confert dolozi dentium et miscetur in vnguentis et conferentibus lassitudinī et cōburitur et colligitur fumus eius. et fit deinde atramentum et etiam cohols. ex oleo eius. et fert casui palpebrarū et lachrymalī si deo placuerit.

Gali. vij. sim. pbar. cap. de pinea fm translationē gre. comi fructus. i. pinea quā scrobiliam nominant: tota quidem viridis habet quid amaritudinis et acedinis: et ppter ea empiricis et alijs quicūq; indigent ea que fm pulmonez ex thoraice faciliē extussire et expurgare idonea ē estibilib⁹ et succus eius. est quidem cibus difficile digestibilis et fortis. est autē et ut pharmacum et ad leniendum asperitates idoneum: et maxime quando in aqua infusus disposuerit in eo totam quātā habet acedinem. reliquum enim omne imorda assumū fit. in medio enī ca. et frigi. equaliter consistens ex aquosa et terrestri substantia habet crassim. acrofa autē minime participat. Et idem in li. d. cibus cap. de pinea. magne ex eis euechimie et grossi chimi generatiue: et ideo nutriūt corpus nutriti mento forti non nō. **Ani.** li. ij. cap. de pino. v. bene digestibili.

Ani. li. ij. cap. de pino. v. bene digestibili. cortex eius que nominatur susine est de bilioz. in cortice eius est stipicitas plurima. et vermīs qui existit in ipsa est in virtute cantaridis. cortex eius confert vlcerebus corticalibus et in ipsa ē virtus consolidatiua. et in cortice ipsius est de stipicitate quod peruenit ad hoc vt sanet abrasionez quando super ea ponitur vt emplastrū et pulueri zatio corticis confert adustioni aque calide. et folia eius faciunt adherere vulnera puluerizata. et cortex eius est conueniens locis percussionez et consolidat. sed folia eius sunt conuenientiora ad illud quoniā sunt humidiora. et gargarismus factus ex decoctione eius cum aceto est conueniens quādo linitur cum eo os ad dolozem dentiu. et quando in ea ponitur acetum et ex eo fit gargarismus attrahit pblegma plurimū. fumus eius confert casui palpebrarū et corruptione anguli lachrymalis. granum eius confert tussi antique. cortices folioz

eius quando bibuntur confert dolozi epatis. granum eius retinet menstrua. et confert vlcerebus in vesica et renibus. et cortex eius retinet vtrū et vermīs viridis qui est in pomo est in natura cataridis.

Linodoseos est canin⁹ appetitus
Linomia i. psillium
Linobatus quid est. l. l. set
Linouaces i. rubus caninus
Linoforkis est dictum testiculus canis: et est species satyrionis
Linoforsius est egritudo in cute capitis in quā sūt foramina eminentia similia melli
Linoleuconidon i. affodillus
Linto i. anetum
Lignus i. cinnus anis
Linus. i. lentiscus: inde oleum cinium cino odore multum assumulatur. et est arbor cuius gūmi est mastix. vnde cinus tantū valet quantum schinus: et dicitur a schio insula vbi lentiscus abundat: in qua fit mastix. et oleum eius dicitur kinelium. sed schinus fm Plinium est arbor in gallia ferens gallas.
Lyparissus i. cipressus
Lyparissias est vna ex speciebus titimalli quam **Diasco.** describit
Lyparissimas idem qd supra
Lyperul quid est. l. l. sabade
Lyperus babilonicus quid est. l. l. galanga
Lipes i. vultur auis
Lyperisson est quedam species berbene fm **Diasco.** cap. de gerebotano

C **Cypressus** Cap. i. 65. grece ara. et latine Plinius cap. de cypressso: arbor est omnibus nota que a grecis nomen sumpsit eo qd habet i sūmitatibus rotunda seminum capita que dicuntur galle cypressi: pro quibus. l. l. sasso.

Dias. cap. de cypressso. est arbor omnib⁹ nota: corium semen et folia cum dulcore bibita cum mirrba modica vesice rheumatismū cōpescit. diffurijs medetur. huius semen viride vlcera eius bibita emoptoicis medentur. dysentericis et ciliacis maxime pdest. tussi et orthonoicis prestolatur. eius elixatura tantum pdest quantū supple semen eius qd in aceto coctum id facere nonit cum puluere lupini admixtum enterocellicos siccat vt cataplasma appositum. folia eius similē habent vritem. ramus eius cum semine in domo positus conopes vel zinzulas fugat. hec folia ut cathaplasmata adhibita recentia vulnera curant. in aceto cocta et infusa capillos inficiunt. polente trita et admixta ignem sacri cōpescunt. vulneribus medetur. carbunculis opitulatur. tumores oculorum depurunt. cerotis nobilibus miscentur et confortant stomachum. et sanguinem stringunt.

Gali. vij. sim. pbar. cap. de cypressso fm translationē gre. Cypressi germina et folia et bace que iuuenes et molles magnozū vulnez in cor

poribus duris sunt conglutinatue. ex quibus manifestum est quoniam siccative sunt virtutis non habentes apparentem acedine et caliditate sicut et gustus testatur. apparet enim in ea modica quidem acedo: plurima autem amaritudo et multo plurima est potestas que in tota planta. tanta vero est in ea acedo et caliditas quanta ducit quidem ponticitatem ad profundum: nullas ipsa caliditatem et mordicitatem in corporibus. et propter eas que in profundo sunt humiditates ex mollibus et putredinalibus dispositionibus intrinsece simul et infallaciter depascit eis que calefaciunt et exsiccant. consumere quidem humiditates contentas potentibus: alias autem attrahentes sua caliditate et acedine. ita autem et intestinales hernias iuvat. et enim exsiccatur et robur preponit mollibus propter humiditatem corporibus seu stipticitatem ad profundum transeuntem deducta et permixta ei caliditate in tanta perueniente mensuram ut deducere quidem possit. mordere autem nondum possit. videntur autem quidem ea: et carbunculi et herpetibus alitis permiscentes seu consumentes absque que calefaciat humiditates operantes huiusmodi egritudines. quidam autem et ad berisipillata videntur miscentes alitis cum aqua.

Sera. li. aggreg. cap. sasso. auc. Gal. quod ex ciproso administratur sunt folia: ex tremitate: et nuce eius. et in sapore eius est acuitas: et punctio parva: et amaritudo satis. et punctio est fortior amaritudine. sed de amaritudine et acuitate inest quantitas tanta que facit eam penetrare ad profundum corporis sine calefactione et mordicatione. et virtus eius est que desiccatur in qua non est acuitas et mordicatio apparenter. et quantitas sue caliditatis est quantitas que est sufficiens ad penetrandum et ea. et sic. plexionis. et incarnat ulcera magna: et dissolvit ulcera magna que sunt in corporibus duris. et aufert de putredine in corporibus: et expellit eam manifeste. et securatur a nocimento in fine operationis: et hoc cum alie medicine que calefaciunt et desiccant non possunt quis possunt destruere humiditates alias. in carnatio vero eius est. propter eam cum est bumida et recet et confert crepature quia desiccatur. et ex hoc acquiritur membris constrictio propter desiccationem humiditatum que sunt in eis. et cum hoc sit stipticitas sua peruenit usque ad profundum membrorum: quia habet in se caliditate per quam portatur illa stipticitas et ponitur ciproso in medicina formice et berisipille: quia miscetur cum ordeo et aceto mixta cum aqua. Et idem auctoritate Dioscoridis. et in gummi quidem est punctio et administratur in opere medicine sicut alie gume. Et idem auctoritate Dioscoridis. Ciproso est stipticus et infrigidat. et quando bibuntur folia eius trita cum robore et pauco mirre conferunt vesicis ad quas currunt superfluitates. et conferunt dysurie. et nux ciproso teritur recens et potatur cum vino confert sputo sanguinis et ulceribus intestinalibus: et cursui humiditatum ad matricem: et asma et tussi. et decoctio foliorum ciproso et similiter nux eius hoc faciunt. et quando teritur eius nux cum ficibus mollit durities. et curat po-

lipum. et quando teritur cum aceto et coquitur et miscetur cum lupinis aufert albaras vnguium. et quando fit cum eo emplastrum est bonum herni osis et crepatis. et folia eius operantur sicut nux eius et estimauerunt quidam que nux ciproso expellit cimes quando fit fumigatio: aut cum summitatibus aut cum folijs. et nux ciproso quando teritur et fit emplastrum cum ea conglutinat vulnera et abscindit fluxum sanguinis. et quando teritur et miscetur cum aceto denigrat capillos. et quando fit emplastrum cum ea sola: aut cum sanich ad berisipillam et fornicam: et apostemata calidiorum confert et quando miscetur cum mirra et oleo dulci et ponitur super stomachum fortificat ipsum. Et idem auc. Alben. mesuai. Suffumigatio nucum ciproso expellit. **Auc.** li. ij. cap. de ciproso. ca. est comices. plexionis in primo: sic. in secundo. et quidam dicunt que est fri. valde. et quidam indicauerunt que est virtus eius composita. et caliditas eius est secundum quantitatem que facit penetrare stipticitatem. stipticitas eius profundatur et peruenit ad membra. folia et nux eius sunt stiptica. et in ipsa est resolutio: et resolvit humiditates. et nux quidem eius fortior est in omni re quam folia ipsius. et in ipsa est vis faciendi adherere sanguinem ita que remouet putredinem quando decoquitur cum aceto et lupinis et liniatur super vnguem et remouet eius vestigia. et eius folia delent morseam. folia eius recentia et nux ipsius consolidat vulnera que sunt in membris duris cum fuerint recentia. et confert formice et berisipille: et proprie cum farina ordei nux et folia eius bona sunt collo. cum ex eis fit emplastrum conferunt et farina ordei superposita berisipille et similibus. et confortat nervos. et extinguit ramicem more emplastri superposita. et roborant mollificationem. et stringunt etiam quando teritur nux ciproso multum cum ficibus et ponitur eis licium in narem: et sanat carnem additam. et decoctio eius cum aceto sedat dolorem dentium. et datur ad bibendum nux eius cum vino ad sputum sanguinis et ad difficultatem anhelitus: et ad tussim antiquam: et similiter eius decoctio. et bibuntur folia eius cum vino et conferunt difficultati mingendi et cursui superstitatum ad vesicam. et conferunt etiam ulceribus que sunt in intestinis: loco autem ponitur medietas ponderis eius de sarcocolla rubea

Ciproso siluestris	.i. iuniperus
Cipiron	.i. gladiolus
Cipicia	.i. scalongia
Cipicianos	idem quod supra
Ciporhodon	.i. balaustra
Cipoisca	.i. lappana
Cipobalanos	.i. almea
Cipuliagar	.i. polium
Cipugarioz	.i. vifne

Cypus arbutum est quod folia habet oliue similia sed viridiora et paulo grossiora et semen nigrum simile actis unde fit oleum cyprinum: et florem album similem vifne cum odore bono: ut Dioscoridis. cap. de cypro: et vocat ab aliquibus scotani. et est

arbutum alcanne sicut inuenies si leges. l. benne.
 Chirachra que dicitur a chir q̄ ē manū: ide chi
 rachra artetica occupans manum. quidā dicunt
 q̄ dicitur a chiros qd̄ est manus: sed prima meli
 or. vnde Bal. nō vtitur isto vocabulo. i. chirachra
 sed vocat chiracrata arteticam: vt i affō cunuchi
 r mulieres non podagrizant neq; calui fiunt: r in
 pluribus alijs locis ita dicit. verū est q̄ Bal. i vno
 libroꝝ suozū nominat chirachra: r vtitur isto vo
 cabulo. s. in li. ad glauconem gauri ponti: quem li
 brum allegat Damas. cap. de catarro r non est il
 le liber qui vocatur epistola ad glauconē: s; ē ali
 us. sed Dias. vocat chirachra arteticam manū: vt
 apparet i littera berstegastē: r i littera cappar
 Kirarzo i. lacca
 Lira i. mandragora

Cap. 166.

Circea fm Dias. cap. de circea.

Circea nascitur in petro
 sis locis r solanis. folia habet strigno
 similia: vel lupinis: r ramulos infini
 tos: flores nigros r minutos r multos. habet vir
 gam centro simile r radices tres vel quatuor al
 bas r teneras r odoratas r termanicas bipalmi
 longitudine porrectas. fructus siue semen est ei in
 folliculis veluti corniculatis milio simile.

Dosse. Dias. Duius radice. 3. iij.

quassati r in vinum
 fusi cotilas. vi. r accepti stericas purgant. semē ei
 bixitum lac mulieribus puocat.

Ciceron. i. mandragora: vt Dias. o mandragora

Ciceron. i. buccini marini: r ē spēs piscis

Kirfolium est species apij: vel cerefolium

Kiriongon i. gira solis

Kirichion i. chacimia

Kirinaicum est nomen loci vel regionis: vnde gū

mi cirinaicum: vel opium cirinaicū. i. gūmi lazar

qd̄ est assa fetida que herba optima i locis illis in

uenitur. similiter dicitur opium quirinaicū: vel ci

rinaicum. i. de illa regione: sicut dicimus opiū the

baicū a regione thebis: quia in ea optimū opium

papaneris inuenitur. credo qd̄ quiria r thebis sit

vna regio. Istud vocabulum ponitur a Diasco.

cap. lazar. r cap. belleborus. r ppter hoc opium q

rinaicum vel cirinaicū est gūmi lazar. vnde Bal.

Opium. i. succus vel lachrymū sed cirinaicū qui

dem omnū est calidissimū r subtilium partiuꝝ. r

ppterea diafozetissimū: gūmo r alia calida talia

sunt sufficienter r spumosa. plurimū enim eoz ex

aerea r ignea substātia est. sunt aut plurima opia

radice aut quecūq; vel germine inciso quod flu

it ex incisione r grossium viscosum opium ē: spe

cialius vō fm excellentiam cirinaicū ita nomināt

Kirinese idem qd̄ supra

Kirari est acceptabile pondus

Kirabareos i. cinnabar

Kirces vocat Dibasius cocleas quas Paulus si

ricas vocat: nos vō filiquas

Kirridia i. caro marina

Kirigrillon. i. spinosus porcus maior eritio: que

latini vocant i strice

Kirigilon

idem quod supra

Kisantemon est quedam species ciclamini

Kisantemos

idem quod supra

Kisa. i. hedera: vel cisa. i. pica anis

Kissa

idem quod supra

Kiseleon

i. oleum d hedera

Kiseos

i. semen cariole

Cap. 167.

Qistos vel cifferon est quedā spe
 cies hedere: r est rosa ca
 nina: vel rosago: ad cuius pedē nascit̄

hypoquistidos: vnde q̄ sit species hedere patet

per Diasco. cap. ciffos. cuius due sunt species: vna

flore albo: alia roseo. r est tertia species: cui fru

tex maior: folia longiora: colore obscuro odorem

iactans: habens quandam tenacem humiditatem

vt politaria: hanc dicunt laudanum colligere in

creta. Plinius cap. ciffon. greci appellant frutices

maiorē thymo folijs othici. duo ei genera: mas

culus r femina. flos masculi rosaceus: femine al

bus. hic videtur rosa canina sub qua nascitur hy

poquistidos. vbi notandū q̄ Dias. vocat illā spe

ciem rose canine hedera quam byci caprarum

libenter edunt: lege p rose canine vtrūq; .i. ciffos.

Kissa

i. pica anis

Kissia

idem quod supra

Kissidos

idem quod supra

Kissiros

i. pumex lapis

Kisof eratrano vocatur herba similit̄ hedere: r ē

dicta hedera rufa

Cap. 168.

Qistos gre. latine hedera. r dicit̄
 hedera qm̄ libenter a ca
 pis editur. r iō sicut patebit infra aliq̄

sunt hedere genera que non habent cū

ea similitudinē nisi quia sic dicunt̄ vt barba hirci

na: r rosa canina. vñ vera hedera dicta ē eo q̄ ab

arboribus secanda adbereat. Alij dicunt hedera

vocatam eo q̄ hedis lactis habundantiam i cecaꝝ

teneris prebeat: cuius pprie genera sunt plura: s;

veri generis hedere fm Dias. capit. ciffos. species

sunt tres: alba: nigra: r elix. Alba vō semē affert

album: nigra nigrum aut croceuz: quā multū dio

nyfiā vocat. Elix vō nō habet semen sed folia mi

nuta r angulosa r grossa. nigra vō vocat̄ diony

fia a bacho: qui dionysius vocabatur que potatū

hedera coronatum aliqui fingeant. sunt enim he

dere fri. r terre indices. vnde frigidum sunt anti

pharmacum ebriantis. sigs potatus hedera coro

natur: nam coronatus hedera non inebriatur. vñ

de illo tempore non incoronabantur hedera nisi

ad summū potati: ut fugerent ebrietatem. Theo

dorus piscianus vocat fructum hedere cozimbū

a corono as: qd̄ est verbum actiuum: r inde deto

uatur corelatim r est premiū alicuius certaminis

r inde venit cozimbus. i. hedere fructi: quia inde

coronabantur antiqui: r potissime poete in signuz

virtuose repletionis capi. s. vnde Quidi metha.

quarto: r gradus distinguit vele cozimb. Est alia

R 7

bedera que vocatur terrena: et alio nomine vocatur cameciffos: pro quo. l. l. litteram cameciffos. Est aliud genus ciffos non verū fm̄ Dial. cap. ciffos. s; sic per quandam similitudinē vocatur: quā multū vocāt cistereō. i. rosam caninā. Est aliud genus bedere fm̄ eundem quaz multi antion vocāt alij barbā hircinā: quia pinguedo eius adberet barbīs hircōz. frutex est similis cistereon: sed longiora folia habet hec et integra. et nescio quam pinguedinem super folia. virtus est illi stiptica in folijs similis superiorū. et ex ea colligitur laudanū huius enim bedere folia hirci caprarum libenter manducant: quā cū depascere ceperint pinguedo illa que super folijs erat barbīs et humeris hircorū adberet: et a diligentibus ex ipsis collecta et in se redacta laudanum faciunt. Alij vero super ramos ipsius funes trahunt extendentes inter se et siquid ex ipsa pinguedine funi adbererit colligunt. et sicutuntur tali disciplina: et manibus fricata malaxant et pastillos ex ipsa faciunt quod laudanū vocant. est autē vtile quod odore plenū est et viride: et facile ad malaxandū et pingue: non habens arenam cōmixtā: et minime fragile et simile resine. cuius virtus ca. est et hu. in fine pmi gradus ppe secundū. substantia eius est subtilis multuz. et in sapore eius est **Sera.** li. aggreg. cap. lebleb stipticitas pauca. i. volubilis minor plures sunt eius species. et vna earū dicitur ciffus et dicitur funis pauperū. et est maior et agrestis. et ē herba similis minori volubili: nisi quia ipsa ē durior ea. et sunt eius tres species: quarū vna est alba ppter albedinē sui fructus. et secunda est nigra: et nominatur sic ppter sui nigredinē. et habet semen nigrū vel coloris crocei. et tertia dicitur elix: et nō habet fructū siue semen: et est illa que adberet rebus: et habet ramos minutos et folia minuta viridia angulosa amara et grossa. Et alia species ex ea est que dicitur achin. et est herba cuius folia sūt sic ut ciffus: nisi quia sūt minora eis. et habet ramos longos qui adberent oī rei cui appropinquant ex arborib; et nascitur in vineis et triticis et in campis et dicitur esse species que dicitur achin. et est volubilis minor. et assimilatur in folijs ciffus: nisi quia sunt minora eis et plus rotunda: et super ipsa sunt pil. et habz ramos minutos longitudinis gnc; aut sex palmoz exeuntes ab vna radice: et sunt pleni folijs. et folia sunt ei pontica. et nascitur inter triticum et in locis domesticis. Et idem auc. **Hal.** substantia ciffus est cōposita ex duabus substantiis terreis: quarū vna est fri. et alia cali. acuta. et est in ea dum est recens substantia terrea aquosa: q̄ qm̄ desiccatur resoluitur: et remanent due substantie terre. et in sapore eius est stipticitas: et acuitas. et vlt̄ ei secunda est que resoluit et adunat. Et idem **Sera.** ca. l. cident. i. laudanum. et colligit ex vna specie ciffos. et est arbutum qd̄ assimilatur cistereon nisi quia folia eius sunt longiora et nigriora. et habet humiditātē que adberet manū tangentis eaz in vere. et est stiptica. et cōfert ad oīa ad que p̄fert ciffus. et ex hac specie accipitur laudanum: quod

disciplina superiori conficitur. **Dosse. Dial.** Omnis bedera habet virtutem viscidom et stipticam: unde nerni citius eam sentiunt contrariā. unde ex contrarijs cōponitur virtutibus. stiptica enī est et fri. et acris: cali. et aquosa participans substantia. huius folia viridia in vino cocta magnas plagas conglutinant. et maliciosa cicatrizant vlcera ex igne facta. flores eius digitis tribus sublatis bibiti dysentericis medicant si bis in die bibere dantur. folia eius mixta cū cerotis cōbustionibus maxime prosunt. Item folia eius cū aceto cocta et imposita splenem tumentē attenuant. succus eius naribus infusus purgat caput et dolores capitis mitigat. cū oleo puro decocta doloribus aurium optulatur. nigre bedere succus aut sumitas eius si bibitur amentes homines prestat. gnc; grana seminis eius cocta cum oleo ro. in corio mali granati et auri dextere infusa sinistro denū dōctū medentur. et vt cataplasma imposita capillos nigrescit. similiter et vlceribus vitilia sunt. folia eius cum vino cocta cōbustionibus medicantur. maculas imposita emendant. sumitates ipsius bibite vlt̄ imposita menstruis imperāt. post purgationē vō mulierū. i. bibita generare non sinit. cacumina ipsi trita et melle addito et supposita abortum prestant succus eius naribus immissus putredinē nariū tollit: lach: ymū ei pediculos occidit: et capillos euellit: quibus euulsis impositus non renasci sinit. et i dentem cauum missum dolorem tollit: et ipsius cor rumpit. succus radice eius cū aceto bibitus moribus spalangionis occurrit. Plinius cap. de bedera. Nascitur in diuersis arboribus et parietibus et petris et terris. huius folia trita dysentericos remediat. et frumento mixto ad cōbusturam et vulnera cancro **Hal.** vij. sim. pbar. capit. ciffos fa prodest. vel bedera. ex contrarijs cōponitur virtutibus. habet enim quid et stiptice substantie: quā quidē terrestrem frigidam monstrauimus existere. habet autē quid et acris: quaz ostendimus calidam esse et gustus testatur. tertia autē cū his aquosa substantia participat tepida cū viridis est. cū enim siccatur hoc quidē diazari primū necesse est: reliqui vō terrestres: frigidaz: et stipticam: et calidam que acris est. sed viridis quidem coctis frondibus cum vino magnarū plagarum est conglutinatius. cicatrizat aut et eas que ab igne vlcerationes. cum aceto vero frondes cocte spleneticos iunant pblegmones. vñ sanat rheumata et vlcera antiqua s; aures et nares. si vō acris apparerit cū oleo dulci miscetur. gāmi vō ei seritupedes interficit. et capillos destruit: calide intantum existens vt cōburat. Idem **Hal.** vij. sim. pbar. cap. ciffus siue cystarus. et est rosa canina stiptica est frutex in gustu. et in oibus que fm̄ partem actib; frondes attamen et germina parua trita intantū siccant et stipticant vt glutinēt vulnera. flores vō super oīa sunt operatiuiores: vt si cū vino bibantur: et dysenterias: et ventris imbecillitates: et rheumata: et humiditates sanent. cum vero

cataplasmanantur putridos humores vlcera iuuant
 e enim eoz virtus non generose siccata in secu
 do gradu: a comensuratis coplete. e aut fri. inta
 tum hic fruter ut tepida participet caliditate. by
 poquistidos vo nominata multo plus q̄s folia est
 stipicio: z efficac sufficenter phar macuz ad ocs
 fluxibiles passiones: puta sanguinis eductioes: flu
 xus muliebres: vomit? z dysentericas dispositioes
 z etiam si solutam aliquam particulam roborare
 volueris humiditatez abundantem: quocirca in
 stomaticis epibimatibus z epaticis permiscetur.

Dias. Laudanum capillis fluctibus occur
 rit. mixto vino mirrba z oleo myrti
 no cicatrices nigras itegro reddidit color. oleo ro.
 mixto dolorem aurium tollit. fumus eius excludit
 secundinas. duricies matricis dissoluit. malagma
 tibus necessarie miscetur. tussibus medicat cu
 vino mixtu ventre stringit. e etia illi v̄? diuretica.

Bal. v̄? sim. phar. Citrus siue cistus id e lau
 danum. e aut subilium partiu in sub
 stantia: calide virtutis fm p̄mū accessus cople
 te vt z secundū tangat. p̄terra virtus eius e que
 maturat: aggregat: z fortificat: z similiter diafo
 retice e virtutis z digestine. z vltra predicta habz
 quandam stipicitate b̄venem: p̄pter quod cōfert
 egritudinibus matricis: z fortificat eaz. z facit ori
 ri capillos qui cadunt: p̄pterea quia destruit q̄b
 est in radicibus eoz ex humiditatibus eoz malis
 z stringit sua stipicitate poros p̄ q̄s egrediūt pili
 fiunt be passiones. p̄pter paruos humores visco
 sos z grossos quos incisua z diafozetica pharma
 ca maxime educunt z euacuant. subilium vo par
 tium oportet esse virtutis ca. z non multū stipice
 non tñ intantum subilium partiu z siccantium vt
 siccet z depascent eaz humoribus p̄ter naturā
 acernatis ibi naturale humiditate que auget ca
 pillos. ita enim non alopicias sanabunt magis q̄s
 caluicem operabuntur. necnon z laudanūz incar
 nat vlcera difficilis consolidationis. z miscetur in
 medicinis sedantibus tussim. z quando bibitur cu
 vino veteri stringit ventrem z fit ex eo fumigium
 ad expellendum secundinam. z ponitur in nasca
 libus valentibus contra duricie matricis. Paul?
 cap. de laudano. est eligendum quod e p̄derosi?
 et nigrum z quod malaxari p̄t. et valet etiam sic
 electum contra epileptiā si inungat spina patictis
 et valet ad frigiditate matricis: z suffocatione: si
 mulier ex eo recipit fumum et sup inferiora. valz
 etiā contra relaxatioes dentium si laudanū z ma
 stix cōficiat: z circa ginginas extra z itus ponat

Sera. ni est ca. mollificatua aperitua ois
 cioz venaz qñ miscet cum vino z mirrba: z eaz
 oleo myrtino sup cicatrices vlcex meliorat eas.
 Et qñ mittit i aurem cum vino quod dicit idro
 mel: aut cum oleo ro. curat dolores eaz. z fit inde
 fumigiu ad expellēdū secundinā. z ponit i cōfecti
 one nascaliu vel collyrioz matricū: z confert du
 ricibus eaz. z miscet in medicinis sedatib? dolo
 rem: z in medicinis tussis: z in vnguentis. Et qñ bi

bit cu vino veteri stringit ventre: z puocat vrinā.

Auic. Laudanū est subtile: et e in eo pauca
 stipicitas. z est maturatiū humidita
 tum grossaz viscosaz quas cum equalitate resol
 uit: in quo e virtus attractiua. z est calefactiū ape
 ritium oisicioz venaz: z ingredit in sedatione
 doloris. z facit nasci pilos: inspissat eos et plōgat
 eos: z cōseruat p̄prie cu oleo myrtino z cu vino: z
 non facit hoc nisi quia ipsū est subtile z profunda
 tur. z e resolutiū. z mudificat corruptione corro
 dentem carnem. z est attractiūz z attrahit mate
 riam bonam ad pilos: verūm non videtur cōfer
 re caluicie cum incipit: z casui piloz eaz apparet
 cutis: z fluxui capilloz. z non peruenit ad hoc vt
 sanet alopiciam: quoniā materia alopicie non re
 soluitur nisi virtute que est supra virtute resoluti
 onis eius. z laudanum consolidat vlcera dure cō
 solidationis. z distillatur cum oleo ro. in aure do
 lozosa. z ingreditur in medicinis sode z pulsati
 onis. z confert tussi. z resoluit apostemata matri
 cis suppositum in pessario. z attrahit fetum mor
 tuum. secundinam suffumigatione facta ex eo in
 traectorio. z quando bibitur cu vino antiquo cō
 stringit ventre z puocat vrinam.

- Lissos eritrano est herba similis hedere z voca
 tur hedera rufa
 Lissomelas vel melanos. i. hedera nigra
 Litan est medicamen quoddam ad splenem
 Litran idem quod supra
 Litrago vel citraria. i. melissa
 Litra i. cimolea
 Litraria. i. melissa: z grece dicitur melifilon
 Litrangulum quid est. i. citromolum
 Litason i. galla astana
 Litino: uatis i. caduca malipnici
 Litici i. rannus
 Lition i. cicuta
 Litinus: Plinius sic vocatur primus pomi part?
 malipnici: Dias. vo dicit quitinus
 Litima i. flos maligranati
 Litifum i. folium
 Litrina i. melissa
 Litronia i. citronia mala
 Litonium quid est. i. l. cusa
 Liton i. lac diuisum a sera
 Litroc i. citrum
 Litromolum grece: latine citrangulum. vnde sci
 endum q̄ citrangulu est cuius acetositas z semi
 na in vsum veniunt. de citrangulo vo nūq̄s menti
 onem repperi nec vidi nisi in gnto Auic. cap. de
 syrupo alkedre ex cōpositione sua. z in Damas.
 in antidotarto vbi facit oleum de citrangulo: z
 oleum de citrangulorum seminibus
 Litula est herba quasi cicer: z est cicer erraticum
 Litbus i. laudanum
 Litrum legumen est quo caremus. vel citruz. i. po
 mum citrinum: pro quo. i. l. batros.

Q **Strullus** **Sera.**
 Cap. 169.
 lati: ara.
 bake.

li. aggre. cap. r. abera. auc. Hal. Citrullus frigidior est cucumere: et generat chimum viscosum: et humores crudos in venis: et accidunt ex esu eius febres antique male. neque provocat vrinam sicut melon. et nocet stomacho: quare oportet qui vult vitis ut vitatur amicos: nisi stomachus eius sit valde calidus. Et idem aut. Dabitur: aqua citrulli et cucumeris confert inflammationibus febrium: et sedat sitim: et laxat ventrem. laxatione bona sine nocumēto aliquo: et debet buliri cum zucaro albo: et non oportet quod detur habentibus naturam duram ad movendum nimis: quia illa aqua non habet tantam virtutem quod laxat naturam duram: et si ipsa faceret moram in stomacho forsitan induceret labores et nocumentum et inflationem. Rabi moyses. citrullus cum eius digestio tardatur generat humores venenosos. Isaac in diebus particularibus li. iij. cap. de citrullis. sunt frigidiores et gravioribus cucumeribus. frigiditas enim eorum est in fine tertij gradus inde grossum generant phlegma. et nervositati stomachi magis nocent cucumeribus. rursus propter suam duriciem et frigiditatem sunt grossiores humorum generantur: quod certificatur: quia citrulli in stomacho moram facientes venenosorum corruptione subeunt humorum. citrulli magis stomacho nocent: medulla tamen earum perfectior generat chimum

Lymus .i. faba
Lyzinicum quid est. .i. cirinaicum
Lymus .i. lentiscus
Lchylus. .i. succus diachilon. .i. de succis ut syrupus diachilon. .i. de succis: inde chylina. .i. chylere: dicitur chylus cibus in stomacho digestus
Lymosis sive **Oribasium** appellatur cum in cornea tunice oculi vel coniectiva apparuerit carnosus humor: et est vngula. sed mihi videtur quod sit ophthalmia: quoniam Hal. quarto de accidentibus et morbo ca. vi. loquitur de ophthalmia et vngula ponit chymosis et pterigia et vngula sic quod chymosis non est vngula sed ophthalmia. **Chimosin** idem quod est
Chibesi .i. malua
Chilum .i. succus liquiritiae
Chilos. .i. veruca similis capitiibus clauorum
Chimus est massa humorum facta in epate ex succo tracto a stomacho
Chirurgia .i. manualis incisio
Chimon .i. manus
Chias .i. mastix
Chirim .i. altea
Chili .i. labium
Chimerus .i. edus
Chimera .i. caput
Chirates est pondus quatuor granorum ordei
Chimenon .i. chibane
Chimerbla cossine felix sunt punctiones latine dicitur rosule a pernicie: quoniam sunt a frigore hyemis tunc forte: et oriuntur in calcaneis et digitis pedum
Chimocaces idem quod supra
Chirutea idem quod supra
Chinobar .i. cinobar
Chilidomon quid est. .i. barrocb

Chindes quid est. .i. lapis liberans a venenis
Chibane est species cardamomi subtilior cardamomo quovitur: et alio nomine vocatur chimenon
Chitim .i. altea
Citronolia quid est. .i. batronig

Cap. 170.
Chibur ara. vel albusac: lati. vo et grece sulfur: ca. est et sic. in quarto gradu. tertia est actione calozis excocta in essentiam sulfurcam commutata: aquosis et terrestribus: et igneis transeuntibus. Est autem aliud sulfur viuum quod tale est quod lea terra producitur. aliud est extinctum sive mortuum quod artificialiter paratur et in calamis ferreis funditur. **Anic.** .i. cap. de sulfure. Sulfur est dicitur omnibus notum: est ca. et sic. ad ad quartum perveniens: substillationis et attractivum **Dial.** cap. sulfur oibus notum. eligendum est viuum et colore limpidum et resplendens et per lucidum sine lapide: quod missum in focum viridem facit colorem et pingue. nascitur in melosda: **Dosse.** **Dial.** .i. Uiri? est et lippara. **Dosse.** **Dial.** .i. Uiri? est et abstergit: et que resistit venenis maritimis: et alijs similibus eis quando teritur et pulverizatur super locum morosum: et conficitur cum sputo aut vrina: aut cum oleo veteri: aut cum melle: aut glutine elbotin: curat scabiem et egritudinem in qua elenatur cutis: et hoc quia ipsum auferit egritudines absque hoc quod impellat materiam ipsorum ad interiora corporis: et educit saniem ex pectore: et quando transglutitur cum ovo forbili: aut sit fumigatum cum eo confert asma: et quando fumigatur mulier cum eo educit fetum. et miscetur cum glutine albotin: aut resina pini: et aceto: confert scabiei vicerose: et empetigini: et maculis albis que sunt in vnguibus: et auferit morpheam: et curat elephantiam: et si militer cum resina et aceto curat puncturam scorpionis: et quando miscetur cum nitro et fricat inde corpus. auferit piritum et fumit in potu cum aqua aut ovo forbili: et curat ictericiam. et est bonum coctum. et quando limitur super podagram cum nitro et aqua confert ei. et confert quando sit fumigatum cum eo sorditati et oblivioni: et miscetur cum melle et vino. et curat attritiones aurium quando liniuntur. **Ani.** .i. li. q. cap. de sulfure. cali. est et sic. cum eo. **Ani.** ad quartum perveniens. est substillatum: attractivum: et est ex medicina ad albaras proprie dum non tangit ipsum ignis: et quando miscetur cum gummi albotin eradica vestigia que sunt in vnguibus. et cum aceto ponitur super morpheam: et ponitur super aduersionem: et vlcerationem: et abstergit empetiginem: et proprie cum visco alinbat. et proprie etiam cum aceto et cum nitro propter puritatem lanatur ex eo corpus. et ipsum est cum nitro et aqua super podagram linitum conveniens et stringit coizam suffumigatum. et administratur cum aceteto et melle super contritionem aurium.
Chictanda quid est. .i. batronig

Chimozia .i. cuminum
 Chimara ē cardus q̄ comedif
 Chinosbatin est secunda species bati q̄ vocat idea
 Chium .i. lentiscus
 Chirabes .i. scrofule
 Chirin .i. pcelliones pisces
 Chiros .i. porcus
 Chirogrillus vel cirogrillus idē dicunt: sed veri⁹
 dicitur chirogrillus: quid est. l. l. chirogrillus
 Chiros effectinos .i. manuū operatio
 Chimunde .i. fluxus mēstruoꝝ
 Chitran quid est. l. l. alchitran
 Chiroma. i. armoniacum nō purū: p̄ q̄. l. l. vasach
 Chibamini .i. bolus armenus
 Chimolea .i. cimolea

Cap. i. i.

Quiarzamber ara. gre. z
 la. cassia
 Sera. li. ag. cap. chiazāber. i.
 la. cassia fistula: z sunt can-
 ne concaue: quarū color est rubeus ad nigredinez
 declinis. z inter ipsas sunt lamine ex carne nigra
 z parietes diuidentes inter eas. z intra laminam
 sunt grana xilocaracte: z eiusdem magnitudis. sa-
 por eius est dulcis. z color eius est inter glaucedi-
 nem z ruborem. z afferitur a babylonia ex terra
 aliemen. z virtus eius est q̄ ipsa est equalis cōple-
 xionis. z electa ex illa est que est in canna sua inte-
 rius nigra: grauis z lucida. z q̄ de ipsa vitimur
 plurimū est caro: lz etiam cortice aliqua do. Et idē
 aucto. Eben mesuai. virtus eius est que resoluit z
 extinguit acuita. **Jo. mes.** Cassia fistula est
 ten sanguinis. z medicinis in
 quibus est fiducia inuamentoz: z est sine nocumē-
 to carens acuitate: z mordicatione: z omni excessu
 ledēte: que potest exhiberi in omni etate: ita q̄ pu-
 eris z pregnantibus. constat autē eius electio in
 sex pprietatibus: vt q̄ ei⁹ barundo sit grossa ple-
 na splendens multi ponderis. z sit pulpa ei⁹ splen-
 dens: z pinguis. z basta ex barundine: z conserua-
 ta in vasis vitreatis: est equalis cōplexionis ad la-
 tus caliditatis declinans. z est hu. in p̄mo. z est le-
 nitina: z resoluitua: clarificatiua sanguinis: sedati-
 ua eius acuitatis: z cholere rubeo. nocet debilib⁹
 habentibus viscera lubrica. remouetur ab ea hoc
 nocumētū in permixtione myrabolanoꝝ z reu-
 barbari. z aqua massicis: z spica. z quandoq; neces-
 sarium est ei addere lubricitatem z pprie in desic-
 catione viscerū: quare miscetur ei oleum de smig-
 dalis dulcibus z diuretica faciunt eam declinare
 ad vias vaine: quare necessaria est eoz permixtio
 quando oportet mēbus secunde expulsiōis con-
 ferre. z ipsa est de tarde z debilitate solutionē faci-
 entibus: ppter qd̄ permiscenda sunt cum ea ex re-
 bus habentibus acuitatem: sicut albasce z ifopus
 renim vigorant eius operationez: z magis adhuc
 si cum quibusdam ex ventrē soluentibus miscea-
 tur. z ipsa cum aqua casei est nobilis operationis
 aucto. Eben mesuai
Dosse. Sera. z cassia fistula extinguit

acuitatem sanguinis. z sedat apostemata dura q̄
 fiunt ex eo. z resoluit apostemata dura que fiunt
 in gingiuis z gutture quando fiunt cum ea garga-
 rismata cum aqua arboris vulpis: z passulis. z con-
 fert ictericie: z dolori epatis. z purgat cholera ad-
 uctam. z mollificat ventrē mediocri mollificatio-
 ne. z mundifi. **Jo. mes.** Cassia fistula mun-
 cat nervos. z resoluit acuitatem eius. z sedat siti: z pprie cum
 succo endiuie: aut saltem depuratam fm̄ artem. z
 ipsa quidem mundificat stomachū: z educit cho-
 leram z pblegma. z illud operatur sine nocumen-
 to: z caret mordicatione. z ipsa quidem lenit gut-
 tur z pectus: z resoluit apostemata acuta in eis. z
 confert calefactioni renum sumpta cum diureticis
 z infusione liquoris: z pbibet generationē lapidis
 in eis. z confert febribus cholericis. z dosis ei⁹ fm̄
 Sera. auct. Eben mesuai: est a. z. vi. vsq; ad. z. x.

Ani. li. ij. cap. de cassia fistula. Cassia fistula ē
 equalis in caliditate z frigiditate z hu-
 miditate: z est resoluitua z lenitiua. z confert apo-
 stematibus calidis: z viscerib⁹ pprie: z gutturi qm̄
 ex eo fit gargarismus cum aqua solatri. z linitur
 super apostemata dura z confert eis. z linitur ex
 ea podagra: z iuncure dolorose. quando dissolui-
 tur manibus in aqua coriandri humidum cum spu-
 ma psilij: z deinde fit ex ea gargarismus: confert
 p̄focacioni. z mundificat epas. z confert ictericie
 z dolori epatis. z est lenitiua ventris. z educit cho-
 leram aduictam: z pblegma. z resoluit sine nocu-
 mento: z absq; mordicatione adeo q̄ ipsa est con-
 ueniens pregnantibus: z soluit eas. loco eius poni-
 tur medium ipsius terebiabin de: z triplum pon-
 deris eius de carne passularū: octauum pond̄ris
 ipsius de turbit. z quandoq; ponitur loco passula-
 rum liquiritia

Chironus .i. chirion
 Chiles. i. verruce similes capitibus clauoz
 Chion vocatur vlcus mellinum malū per forami-
 na velut mel pus emittens
 Chiritis litos vocatur aureus lapis: z aliquando
 lithargyrium sic vocatur
 Chyrolitos .i. chyrolitus lapis
 Chisura est semen in antidotario virili in mitri-
 dato more rubi exponitur
 Chite .i. ordeum
 Chites. i. paruissima z purulēta collectio: latino
 vero nomine vocatur ordeolum in capillis palpe-
 brarū: aut paulo superius nascens
 Chiconichia .i. radix vnguium
 Crimon .i. cepe
 Chitas .i. glandula
 Chiras idem quod supra
 Chiratica .i. percussiva
 Chirabalios .i. armoniacum
 Clyfina .i. clystere
 Cliariza .i. liquiritia
 Cliendepon .i. suldago
 Clipsis .i. defectio vt āgustia
 Clisteos est semen cariote

Climia. i. cadimia
 Climastecba. i. lithargyriū
 Climasmatica. i. lithargyriū
 Clidonas greci vocant quando agitatur aqua in ventre sicut in vtero
 Climaticos est species aristologie
 Climatis
 Clipealis quid est. l. l. albimenum
 Clion. i. pulegium
 Clibit. i. git
 Climiaselde. i. suligo
 i. vitis alba
 Cap. 172.

Clinopodium vel clino podum
 gre. la. vō vocat pes corninus.

Dial cap. de clinopodion. frutex ē sarmen tosa duobus palmis ascendēs d ter ra. nascit locis saxosis. folia habet similia herpil o z florem passio simulantē. z alio noie vocat pes corninus: pro quo

Bal. vij. sim. pbar. cap. di. l. l. coronopodion. nopodū. calide ē vir tutis: nondū caustice. est aut subtiliū partiū fm sb stantiā. ponet vtiqz qs tertij gradus in calefacien do z i sic

Dosse. Dial. Verba ipsa cando. bibita z co cta moribus venenatis occurrit. de alto cadētib opiculatur. strangurijs prestat effectū. mensuris i perat. abo: suz facit. potui data acrocoordinas mul tis diebus tollit. vīne difficultati tar dissimī tēpo ris medetur. flos ei? lectipedi similtat: vnde z no men

Ani. li. ij. ca. de pede cornino. cōfert so lutioni antique. z confert colice. z efficit operationē hermodactilonuz absqz nocu mento. Paulus cap. de pede cornino. medet dolo re iūcturaz z fortādo mēbz: z materiā resoluēdo.

Clie. i. turdi
Clinabile. i. myrrinum
 Cap. 173.

Climum Dial.

cap. climenū. habet bastā quadrā simi le fabe viridi. z folia filia arnoglasse folliculos hās duos sup vgas sibi coherētes simi les iridi z

Dosse. Dial. Succus eius cuz radice sua emoptoicis pdest. ciliacis singularēp fiditū est. fluxū muliez stringit. vntus ē illi stiptica z frigida. naribus pfluente sanguinē sistit. follica li ipsius vulneribus ipositi paracolesim faciunt.

Clitennus est herba quā Dial. vocat periclimenon z est capifolium
Clieus agri. i. cicer rusticū
Clieapeos
Climia sunt grossiores partes tritici mola moliti
Climon leucon
Clisocantes
Cliron. i. liliū rubeum
Clit. i. ordeum
Clisson. i. idrogagne: vñ scriffon: vel senation: vel herochalcham idem
Clista gallinatis est berbene species. Dial. cap. de gerebotano. z non est centrū galli: s; centrū galli ne: z est secūda species gerebotani. l. l. gerebotanū
Clinos leucos
 i. liliū album

Crinoti. i. liliū vnde sapo fit: z est hysteos
Crina. i. vnctio
Crifocollum. i. elapinum quo pictores vtuntur: vel est litos lapis
Crifitis
Crifocolla est arbor non alta mellinum habēs li gnum interius: z est illa que vocat scotanum
Crifis. i. plumbata
 Cap. 174.

Critibimon gre. vel chitibi mā: lat. cretan?

Bal. vij. sim. pbar. ca. de cretano
 Critibimū saluz est quodā modo cū gustat simul cū breni qualitate: quocir ca z virtus eius abster sua est simul z exsiccatua debilioz est autē fm vtrasq; amari longitudine.

Dial. cap. critibimon. Frutex est herbe du os ramos habentis in vni? cubiti lō gitudie. nascit locis saxosis: z mariūmie: cū folijs albis z pinguibus: similib? andragne: s; latiorib? z oblongis. flozē habet album z semen libadotino simile: magis rotūdū z odoratū: qd desiccā vt tri ticū. radices tres aut quatuor habet: digitū grossi tudine z odoris suū

Dosse. Dial.

Solia z semen ei? z radices cocte cum vino z bibi te vīnam puocant. ictericis medicant. mensuris imperant. crude z elixe comedi possunt. z in sale cōposite manducant. folia ei? in gustu salmacida sunt. Paulus cap. de cretano. Cretanus ca. ē z sic in tertio gradu. herba est q; i loci maritimis repe ritur. vtutē habet valde diuretica ex subtili substā tia. contra diffuria: stranguria: z vicū lapidif: z ili acam passionē herba ipsa in multa quātitate buli at in aqua salsa vino z oleo: z in ea sedeat patiens vsq; ad vmbilicum. Itē contra iliicā passionē po nantur in dysteri

Critibinū idem qd s
Crifilon clematices est quedā spēs trifolij
Crinū. i. liliū flos
Crioni
Crion apud Dial. est quoddā gen? cicer? aretini
Crifantemo. i. aureus flos: z est aurigea
Crifanticum vinum. i. aureum
Crifeos. i. aureus
Crifina. i. vnguentū
Crifon. i. aurum
Crifocaltos. i. auricalci
 Cap. 175.

Crisocolla gre. vel viscolles ara. tinchar: lati. vō borax vel auriglucten.

Sera. li. ag. ca. tin char. i. borax
 z est ex speciebus saluz. z in sapoze suo reperitur de sapoze baursch: z habet cū hoc parū amaritu dinis: z est minerale: z minera eius est in ripis ma ris. z est artificiale qd fit cū vīna infantum. Plī nius cap. de crisocolla: est humoz in puteis p venā auream defluens crescēte humoze rigozib? hiber nis in duriciem pumicis landatiozē eandē in au rarijs metallis: z primā in argentarijs cōpertus ē fieri. inuenit z in plūbarijs: viloz tū oib? his me tallis. faciunt autē aliqui multū innaturalē illam

imissis in venâ aquis leuiter hyeme tota vsq; in
 estatis mensem: deinde siccatis in iunio & iulio: s;
 vt plene intelligat nihil aliud crisocolla q̄ vena i
 puteis natua duritie maxime distat vnaz vocant
 zc. alia crisocolla **Dias** cap. viscallos. i. vis-
 fit artificialiter. colla. aliud artificia
 le. aliud naturale. artificiale fit in huc modū: mor-
 tariū fit cū pistello suo in quo alumen liquidū ni-
 trū & sal equo pondere cū aceto muniant sub so-
 le feruente donec spissam fiat: & colorē ceruleū fa-
 ciat: postea vt figit collyriū. aliq; vō cū vīna infā-
 tis masculi hoc faciunt: & idoneū fit ad aux; gluci
 nandū. & similiter aliud naturale est qd foditur i
 terra. eliganda vō ē crisocolla que passinū habz
 colorē: melior est armena. secūdo macedōica & cy-
 pria eligenda est sine lapide & sine terra. lauanda
 vō est sic: mitte in mortario cū aqua crisocollam
 & manibus confrica fortiter: & cū refererit liqua
 iterū mitte aquā confricans: hoc faciens quādiu
 limpida & munda exeat: & sic efficiens in sole sicca
 & vtere: quā si cōburere volueris mitte eam tritā
 in sartagine: & carbo **Dosse. Dias.**
 nib; ipoe & coque.

Uires habet stringentes valde cū magna exaspe-
 ratione. ē similiter illi v̄tus incisua & constrictiua
 detergit nāq; lacefendo & attenuando cicatrices
 & cutim. rheuma gingiuaz cōpescit. vulnera pur-
 gat. carnē supflue vulnerib; crescere non finit. ter-
 mantica est & stiptica & putredinē faciens & moz-
 ficosa. vomitū puocat: pl; sola accepta homicidiū
 facit. collyrijs misceat ad lachrymas facientibus.
Sera. tinchar. i. bozar: & ē ex sp̄b; salū: ca.
 & sic. cōplexionis in quarto. & cōfert
 corosioni dēiū: & occidit vermes qui sūt in eis: &
 sedat pulsationē coz. & h; in hoc pprietatē mira-
 bilē: & est glucen auri.

Risocolla aristin que dicit
 vga est herba s;
Dias. cap. crisocolla aristin: in qua ē ca-
 pitellū simile isopo. radix ē illi aspera
 & tenuis similis belleboro nigro: gustū habens ci-
 pressi subdulcē & austerū. nascit locis vmbrosis &
 saxo. **Dosse. Dias.** virtus ē ei ter-
 sis. mātica & stipti-
 ca. radix ei; piplemoniacis apta est: accipit vō
 in mulla cocta. in purgationib; stericiis maximuz
 effectum habet.

Risocomon. i. camomilla: & dicitū aurea coma
 i. bona coma
Risosis grece: latine aurata piscis.

Risogonium est dictuz
 semen au-
 reū: vel coma aurea. est enī crisogoniū
 s; **Dias.** herba cuius vga ē recta & al-
 ba folia habens angusta in circūtu sicut q̄brotā-
 num: & comā in sūmo & i gyro aurosam: in qua ē
 capitellū obrotandū. radix eius tenuis est. nascit
 locis as- **Dosse. Dias.** Coma ei; bi-
 bita cū vino

disturjs & moribus venatis salutare presidū est.
 sciaticis & conuassationibus medet. menstruis i-
 perat. coagulatu sanguinē ventris & vesice soluit
 vino aut oximelle bibita catarrū abstinet. z. i. cū vi-
 no albo apposita rebus tutas eas a tinea seruat
Risolaria ē hedera cuius semen est aureum
Risolocanna est grecū corruptū: nam grec; criso-
 locana dicit: & est dictū aureū olus a bonitate sua
 nam locana dicunt de oī olere: & est atriplex
Risomula est species fruct; declinans ad colorē
 aureū: & nostro ideomate cozula: vel beracoche:
 pro quo. l. l. cesmes
Risomola idem qd supra

Rision s; **Dias.** ca. rision. est
 herba cui; vga ē mollis
 & longa duobus cubitis: triū anguloz: &
 spinosa est cū thyrzulis purpureis: atq; senescenti-
 bus: circa quos sunt folia mollia & similia buglos
 se: s; asperiora & minora: & subalbida: & spinosa: q;
 vga in capite est rotūda & aspera: super quā capi-
 tella sunt purpurea: in quibus velut canapi semē
 multū p̄hibent. q; si aliqs ex ea herba se ligauerit
 eodē loco vbi fuerit frutex nominans dolorē suū
 & ligans ibi omnē dolorē tollit.

Clystere est quoddā instrumentū medicoz oib;
 notum. & s; aliquos debet dici clystere p. l. a cle-
 po clepas: qd ē furor furaris & stercus. inde h; cly-
 stere hui; clysteris. vel clysteriū est istrumētū qd
 stercus infirmi in ventre induratus facit exire sic
 dictū clystere q̄si clype. i. furans ster. vel dicit
 clystere q̄si col; stercois: q; p ipsū colar ster; ex-
 trinfecus. vel dicit clystere a cleo des qd ē inclina-
 ri: q; ster; facit inclinari. ista habēt in catholicon
 in. l. di. Vel dicit cristere p. r. s; q̄sdā: & sponit
 a crisi & tergo tergis tergē. nā crisis h; tria signi-
 ficare. s. aux; iudaicū: & secretū. vñ cristere cōpoit
 a crisi qd est secretū: & tergo. inde cristere. i. secre-
 ta tersio

Rinoides i. simulagine ptes
Risopleiros i. piscis dicit salpa
Rinocraula: v; apokinū gre. lati. brassica rustica
Bal. vi. sim. p̄bar. vocāt etiā aliq; licomozuz
 q; citissime canes occidit: sic licomozuz
 lupos. ē etiā delicteriū hoib; sat; fetida herba: q;
 ppt; & calida oīno ē nō debili: nō tñ p̄positiōabi-
 lit sicca. p̄pterea q; & cataplasmata sufficiēt diu
 retice virtutis est

Crystallus quid est. l. l. lapis crystallus
Crignū est panis vel cib; q fit ex trib; ptib; fari-
 ne ordeī grossis & vna pte subtili: p qua. l. l. babaet
Crifago i. camebreos
Crifpula dicit herba cancri i vnguēto martiatō
 pōit in atidotario galieni minoz: ē herba alba/ni-
 muta habēs folia crispa. s; ei; ē ca. & sic. medetur
 dolores & egritudines frigidās
Crystallion i. psilium
Crifomō. i. ligua byrcina: & ē cētānerua v; plura
Coareos i. folium

Loamos idem quod supra
 Loameos idem quod supra
 Loagulatum i.rob
 Loe est nomen ponderis libe nouem ex concoz
 dia Diascozidis capitulo de terbertina, cum Se
 rapione cap. de resina
 Loercens virtus. i. stiptica: z ipsamet repercutiua
 potest dici
 Loen. i. herba que vocatur pestozin
 Loillium est animal marinū cuius virtus est pro
 pinqua virtuti animalis castorei
 Loabam sunt quedā grana similia cardamomo
 z est nux rarch. i. melegetta. eo q̄ grana eius simu
 lantur granis milice
 Lobzbagne idem quod supra
 Lobzbagae idem quod supra
 Lobozi est lapis liberans a venenis
 Lobbouri idem quod supra
 Lobbouzi idem quod supra
 Locamos i. ciclamen
 Cap. 179.

Cocham ara. gre. capnoz. latt.
Sera li. aggreg. cap. cocham. auc.
 Hal. Substantia eius est.

terrea: subtilis. z in eo cum hoc est residuum pau
 cum ex igne. z ois quidē fumus desiccatur: s; diuer
 sificatur species eius secundū diuersitatē corpoz
 a quibus resoluitur. nam a materia que est calidi
 or z acutior generat fumus qui est secundum na
 turam ipsius: z ex materia que declinat ad dulce
 dinem: que est parū mordificatiua generat fum
 similis ei. Et idē auc. Hal. Fumus olibani admi
 nistratur aliquando cū pluribus medicinis oculo
 rū habentiū apostemata calida. nam mundificat
 ea a carne. z administrat in cobol que sunt ad re
 staurandum pilos palpebrarū. z fumus mirrhe z
 terbertine sunt longinqua a nocumento. s; fumus
 stozacis est fortior istis. z fumus picis ad huc for
 tior. z fumus alkitrā fortior fumo picis. z medi
 ci administrant illos qui sunt ex fortioribus speci
 ebus in medicatione palpebrarū: quando eis est
 egritudo que dicitur sulach. z est egritudo cuius qua
 cadunt pili cuius duricie palpebrarū: z rubore z me
 dicatione corozosionis: z purit^o que sunt in lachry
 mali oculi. z medicatione oculoꝝ humoris in qui
 bus non est apostema. z administrant alie speci
 es que sunt magis mollificatiue in alijs egritudi
 nibus in quibus administrat fumus olibani. sed
 modū colligendi fumū inuenies in l. ronder.

Loctana i. citonia
 Locecozeon i. cicorea
 Cocea peregrina. i. maruza que cocleas habet. l.
 l. balzumi
 Cocea terrena z marina quid est. l. l. balzumi. vez
 est q̄ fm Diasco. cocea terrena est limacia. s; scie
 dum q̄ cocea interdum accipit p̄ toto animali
 aliquando p̄ sola testa secundū exigentiam
 Cocearium est pondus quatuor aureoz: z est. 3.
 sex. z cocearium est similiter spatula cū qua acci

pitur medicina de pixide
 Cocleas. i. antimoniu: z cocleas. i. virga virilis
 Cocirion i. incubus
 Licirio idem quod supra
 Cocilium quid est lege litteream ostracoꝝ
 Cocimidos i. lipparium
 Cocimella. i. coccineo colore dicta. z sunt apud
 Dias. que a modernis cozula vocantur: vnde ca
 pitulum de cocimella est capitulum de chryfomu
 lis sine cozuli. sed Diasco. facit aliud capitulum de
 punis: z dicit q̄ cocimella a quibusdā puna vo
 cantur: non tamen asserit hoc secundū veritatem
 sed voce aliquozum
 Cochium est quoddam animal marinū q̄ vul
 go dicitur vimulus marinus: pilosum: habens qua
 tuor pedes similes pedibus catuli: z parit catulos
 z exit interdum ad terram ad pasena
 Cocognidius est semen plante dicte a dias. came
 lea: z est mezereon vt supra vbi ponitur de came
 lea. vnde qui dicunt cocognidium semen esse sau
 reote non nouerunt veritatē: p̄ quo. l. l. camelea
 Cochia i. papauer
 Cochilium i. cocilium
 Cochima: antepersica: chryfomela: idē q̄ interp
 tatur mala aurea vulgari: puiciali dicitur amouia
 z nos dicimus comula
 Cochia i. pillule cochie
 Cochia. i. suffumigatio quedam sic nominata
 Cochiras est species canne: pro qua. l. l. basap
 Cochile herba est nomine salabra similis vermi
 culari: habens saporez acetosus: z fit ex ea alkali
 Cocodrillus. i. animal q̄ mouet mandibulam su
 periozem: cū cetera animalia moueant mandibu
 lam inferiozem: pro quo. l. l. cocodrillus
 Cocodasni i. bacca lauri
 Cocodasnis idem quod supra
 Cocodrilla i. serpentaria
 Cocognidium quid est. l. l. camelea
 Coccon i. coccus
 Coculus i. strignonum
 Cap. 180.

Coccus vel kermes grece: ara.
 karmas: vel nernas: vl
 bermen: latine vero grana tincto: vnde dicitur de
 de tingitur scarlatum. vnde dicitur de
 Christo q̄ fuit vestitus ueste coccinea: id est tincta
 cocco: scilicet granis de scarlato. vocatur autē ker
 mes: z est frutex fm Diasco. capitulo de cocco. sar
 mentosa habens in ipsis virgis bacculas rotundas
 sicut lenticula que colliguntur z conficiuntur. est
 autem bonus coccus galleticus: z armenus: z se
 cundus asiannus: z lycius: hispanus vero omnium
 nouissimus est. **Sera** libro aggregatio
 tus est ei stiptica. num auctori. Di
 asco. capitulo bermen vel karmen id est grana ti
 ctora: z est arbutū scilicet q̄ administratur etiā
 ad ignem accedendum: z est medium inter arbo
 rem z herbam cuius rami sunt multum subriles
 sup̄ q̄s sūt grana rotunda similia lenticul^{is} q̄ colligunt
 z reponunt z reseruant z conficiunt ad tingendū

z melior ex illa est que defertur ex terris que dicuntur gallateo: z andabasi: z armenia. z secunda est illa de syria z lycia. z deterior oib⁹ est illa que defertur ab hispania. z reperitur in arboze parua satis simili in folijs arbozi glandium in terris calicbie: z in ea multiplicatur animal testosum paruū simile limacis: z colligunt ipsam mulieres illius terre cum roze eoz. Et idem aucto. Bala. Sapor eius est stipticus cum amaritudine. z virtus eius desiccatur sine mordacitate: z abstergit z incarnat.

Dosse. Dias. Locus aceto tritus z impositus vulnibus paracolesim facit: z nervis incisim maximū presidi ancto. Bala. karmen confert umest. **Sera.** magnis vlcibus neruozū z alioz mēbrozū quando teritur foritur: z misceatur cum aceto z melle: z etiā decoctionē eoz dant illis qui patiuntur in neruis. Plinius cap. de cocco. valet vlcibus magnis: z maxime neruozū vlcibus. z valet contra tremorem cordis z ei⁹ debilitatem. hoc asserit similiter Damal. in antidotario suo in quadam confectione que incipit confectione alkesmes.

Locus infectiuus idem quod supra
Locus gentus i. cartamum
Lochum est terra iuxta locū vbi clausit Alexan-
der gog z magog
Lodia. i. semē papauer] albi Codium idem qd s
Lodilion i. semen fiseleos
Lofendir i. sciatica passio
Lofendison idem quod supra
Lofeactis est quedam species titimalli
Lofeateos idem quod supra
Lozatan est satietas naufeatiua
Lognatan idem qd supra
Lognitio i. solidatio
Lognas i. vñee
Lognificium i. millefolium
Lobarbagne. i. granum paruum simile cardamo-
mo qd asseritur de sclatonia: z est melechetta
Lobzbagne idem quod supra
Lobiz i. cochum
Lobisi idem quod supra
Lobim. i. antrax: z potissime nascitur in membris
glandose carnis
Lobol duo significat. nam est ois medicina ocu-
laris: z est similiter antimonium ppter excellentē
virtutem quam habet in causis oculoꝝ
Lobopertalis. i. cibalaris: z ē quedaz cartilago cō-
ponens epiglotim
Loboz i. cot
Loloquintida cucurbita alexandrina: vel cucurbi-
ta deserti idem: z est pomum vel fructus in trans-
marinis partibus inuentus: p quo. l. l. haudeb
Lola. i. parue pustule que nascuntur in ore pueroz
z sunt alcole: vel cola. i. extremitas
Lolagogum. i. cholere eductiuū. l. Lemac
Lolastion i. purgatoꝝium
Lolastrium est prima post partum densitas lactis
Lolat i. pustule in ore

Lolcacozob i. ciclamen
Lolcandefam i. calcantum
Lola quid est. l. l. glucten. z cola pro morbo ē opi-
latio in epate z splene
Loleos. i. graculus anis Colen. i. fel
Lholera passio siue colirica est fellis infusio p su-
perius z inferius
Lolena i. origanum
Lolelis appellatur conglutinatio: inde paracole-
sis. i. partium conglutinatio: inde sarcocolla. i. ad
carnem cōglutinandā: z sarcocollagium. i. carnis
conglutinatiuū Collectica. i. glucinatoria
Lolletua idem quod supra
Loligon vulgari appellatione dicit cymbalaria
Lolidis i. ficedula anis
Lolididum i. rhabbanum
Lolifario i. fel thauri
Lolifartias i. fel vsi
Lolin. i. planta: que dicitur asacirat: z est plāta ha-
bens folia similia mirrbe: z in medio sui habz an-
nulum similem oculo: z simulatur semperuiue
Lolimo i. mentastrum
Lolides. i. intestinum exterius: inde colica passio
Lolis i. virga virilis
Loliris i. limacia
Loli i. fel vel cholera
Loliandrum pro coriandro interdū scribitur
Loliade. i. pblegma glucinofium
Lolirida i. crusta panis
Cap. ist.

Coliticon sine colicon gre. la-
tine bermodactilus
Dias cap. coliticon. z est bulbus
agrestis qui dicitur ephe-
meros: qui nascitur in fine autumnū: florem habet
album similem in figura flozi croci: z folia asserit
bulbo similia: z pinguis. hastam habet duobus
palmis longam: rufam: radicem subnigram: que
si decorticata fuerit alba inuenitur: mollis z dulc]
succo plena: lactei coloris. bulbus ipse i medio ha-
bet incisuram ex qua egreditur stipes vnde flos
exit. nascitur multū in messenia z in colcbis. radix
eius accepta offocationem prestat fm Dias. vt mi-
cete. sed ideo hoc in noticiam protulimus ne pro
bulbo comedatur: quia vis inest illi veneni: quāvis
suanis gustu sit. sed qui eum comederit sic ei sub-
ueniendum est sicut comedenibus micetas. vnde
si singulare presidium est huic reilac bubulinum
sumptum. vnde coliticon est surumanum pro su-
rumine: quod est bermodactilus. z ita videt esse
fm Sera. pro quo. l. l. sturagen.
Lollyzium est medicina ocularis forma oblonga
que fricatur super cotem cū aliquo liquore quan-
do in oculis poni debz: z dicitur sief. similiter col-
lyzium etiam in multis libris de greco translatis
vocatur suppositoꝝium ppter conuenientiaz in fo-
ma. est enī forma eius sicut nucleus dactili. s. gre-
ce per k scribitur. z potest esse humidū z siccū. hu-
midū. s. quando fit cū lardo zc. siccum quando fit
cum sale gemma.

Collyrium alubar antecessio vocatur
 Collyrium rasategi .i. cris vsti
 Colliquatis .i. excreatis
 Collyzon .i. gessamia

Cap. 182.

Colofonia pix erica gre. ara. ratiemgi. lati. pix greca: et refina fusa. Plinius cap. de colofonia. pix erica sic dicta ab erice filio

veneris qui victus ab hercule mutatus est in montem sui nominis: in quo monte crescunt arbores quorum gummi dicitur colofonia. inde ericis carpos fructus illius arboris. et dicitur pix greca: quia de ea in greca in multa quantitate inuenitur. sed quomodo fit. l. l. batinog. Paulus cap. de colofonia. ca. est in secundo: sic. an. **Dosse.** Paulus contra dysenteriam primo. fit suffumigatio ex puluere ipsius. et etiam contra tenamones ex frigida causa ex puluere ipsius et nasturtij equaliter mixtis fiat aspersio super renes melle calido punctos ad pilos de facie remouendos: et facies dealbanda accipe. iij. 2. colofonie mastici. 3. i. modicum armoniaci purissimi et dissolue in vase terreo nouo et mudo: et ad vltimum tres guttas armoniaci et misce et cola super aquam frigidam et misce et malaxa: cum autem volueris pilos tollere resoluere paucum ad ignem et aliquantulum tepidum pone super faciem per vnam horam vel duas: postea remoue: pilos remonet et faciem depurat: et fit locus siccatus cum panis: et parum cum digito madefacto preme ut melius adhereat. potest illud emplastrum decies apponi et potest seruari per duos dies. contra asina ex frigida causa materia existente digesta et dissoluta accipiat patiens fumum per os.

Coloni. i. humor. f. cholera rubea: et vniuersaliter pro quolibet humore ponitur. aliquando etiam ponitur pro quodam intestino quod est vltimus de tribus grossis

Colomesin .i. aconitum
 Colopendria .i. saxifragia
 Color indus est quasi celestis tendens ad nigredinem
 Cap. 183.

Coloquintida agrestis f3
 de coloquintida agresti. bastas et folia habet super terram similes cucumeri nostro: que folia incisa sunt: et gustu amara. semine eius rotundum ut pila: quod colligendum est cum in maturitate color variauerit.

Dosse. Dias. est in medio ipsius purgatoria obulo vno accepto cum mulla mixto nitro et melle cocto et mirrha in modum catapuce bene purgat. ipse vero pile sicce tunse et mixte et dysteri adhibite sciaticum medetur. paralyticis similiter prestolantur. phlegma et cholera deponunt. menstruis imperant. abortum faciunt. dolores dentium tollunt cacostomatice sunt collyria exinde fiunt que supposita ventres deponunt. viridis autem succus superunctus sciaticos curat. vires habet humectandi et in frigidandi abun-

dant. unde succus rasure ipsius auribus dolores que ex inflammatione caloris sunt sanantur cum oleo rosae instillatus. rasura autem eius febrientibus in stomacho posita minuit febrem.

Coloquintida domestica quid est. l. l. haudeb
 Colocantum .i. calcantum
 Colonis est quoddam vlcus oculi
 Color celestis secundum auctores est color qui est inter nigredinem et albedinem quasi color subalbidus. et iste color celestinus nominatur in l. ambra et in l. bdellium
 Color biacynthinus .i. color celestis
 Color dactili .i. color feniceus
 Color putulentus. i. color sanguinis putridi
 Color feniceus quid est. l. l. fenicia
 Color punicus. i. color subcitrinus: inde vocatur poma punica. i. subcitrina
 Colbo .i. grana solis
 Colcodea .i. dator vite
 Colcotar est species vitrioli: ut apparet in l. calcitis: et in l. 363
 Coloquintida. i. cucurbita vltimalis: per quam l. l. bara
 Collocasia .i. culcassia
 Columbapastron .i. pentadactylus
 Colum. i. extremum: vel colum. i. mcbum
 Columbina .i. berbena
 Colubaria .i. serpentaria
 Colubrina idem quod supra
 Coluber est species serpentis que dicitur ceruum fugare et leonem interficere
 Columi .i. colita
 Columm. i. herba que dicitur muscellina
 Collus. i. vlcus bibendi vel nappus
 Colpus. i. sinus vulneris: vel colpus. i. empetigo
 Comacis .i. citonia
 Coma. i. gumi. et coma est stupor vel somnolentia longum vel apostema cerebri: et coma. i. lixiuum
 Comatra .i. pirum
 Cap. 184.

Comarus grece: arabi. catila binch: vel barnan- chiet: latine ficus lupi: vel suborbato.

Dias. cap. comarus. et est arbor similis cidonie sed folia minuta habet: et fructus coccimelle similes est enim sine ossibus: quare multi memequilon dicunt: cui si maturitas fuerit rufum facit colorem. sed cum editur remanet in ore substantia quedam similis ei que remanet ex ficibus. vocatur ara. catilabinch. i. interfecto patris sui: et ficus lupi: et est arbutum quod vocatur nostro ideomate armoni. fructus eius est in superficie asper. et habet saporem mixtum ex dulcedine et acetositate aliqua. Stephanus cap. comaris cathilabinch. i. catelabu: quidam gombaris dicunt

Sera. li. aggre. cap. barnanchiet. i. ficus lupi. arboris huius folia sunt similia folijs citoniorum: sed sunt minora. et fructus eius est similis prunis in quantitate: non habens nucleum: et quando maturatur declinat color eius ad rubedinem. et quando comeditur remanet substantia in

ore similis ei que re **Sal.** vij. sim. pbar. cap. de comaro. arbor z fructus eius sunt stiptici. est aut cacostomatica: z cephalargica: memidum vo quidam nominant.

Dosse. Dias. Est mal^o stomacho z opilat cito: z inducit stuporem.

Lomara	.i. cardus
Lomato agreos	.i. semen rube ferule
Lomeos est omne gummi: s; potissime dicitur q; e gummi arabicum	
Lometes est prima species titimalli	
Lomena	.i. puiatio gressus
Lomiciale	.i. gentiana
Lomicialis quid est. i. Lepilepsia	
Lomidionis est semen papaueris albi	
Lomices est species titimalli	
Lomicio	idem quod supra
Lomia	idem quod supra
Lomocriates	.i. passium
Lompton	.i. maluaniscus
Lonale scrontale	.i. rapa
Lonale	idem quod supra
Londari	.i. thbus
Lonsa	.i. cicuta
Lonci	.i. hermaphroditi
Lonche	idem quod supra

Ondes vel condesi ara. grece strucium: latine vo condisi. vnde a **Diasco.** vocatur struciū a macro obstrucium: quod quidā radice

belleroi albi putant: eo q; sternutamenta movent ut ipsum: licet falso: pro quo macer sternutamentū pulvis per se mouet eius naribus iniectione veretro non segnius albo. i. belleboro. Item **Dias.** facit semotū capitulū de belleboro a condisi. nam condisi vocat strucium aiens ca. de strucio lauam vtuntur ad fumigū lane qd limpida lanā. radices sunt rotunde z oblonge: que si bibite fuerint diuretice sūt.

Sera. li. aggre. cap. condes. auc. z calide. **Sal.** illud quod ex eo ad ministratur est radix ipsius. virtus est cali. in quarto gradu. vnde ista medicina vtur lauatores lane ad faciendū lanam lenē z pulchram qn fumigat ipsam cū ea: z est nota. radix eius est acuta: z i forma sua lōga.

Sal. vij. sim. pbar. ca. de strucio z rotunda. **Sal.** fm translationē grecā. struciū radice maxime vtunt acri quide existente secundum gustū: cali. z sic. s; cōplexione ex quarto fere gra.

Dosse. Dias. Epaticis tustonicis medentur. morbo regio vtiliter adbibent cum lacte naribus infuse cū melle cocleariū vnum acceptū ventrē mollit. cū panacis z capparidis radicibus accepte z bibite calculos vesice frāgūt: z excludūt. scliro sim splenis spargunt. struciū matrici appositū menstruis imperat. abozsum facit. cū polenta z aceto positū lepras tollit. pustulas cū farina ordei impositū limpida. collyris mixtū caligi

nes oculis detergit. medicaminibus necessarie mesetur. tritum sternutamenta puocat. cū melle tritum z in naribus missum caput purgat.

Sera. de pprietate radice eius ē: si accipiat q; abscondit phlegma z melancoliaz grossas: z soluit. **Sal.** radix eius est absterfi ventositates. **Sal.** na: z vnatina. mouet vet sternutationes similiter aliis quecumq; amara sunt gustu z calide cōplexionis.

Loniestio pro pruritu inuenitur apud Alexandrum libro primo

Lonium	.i. cicuta
Lonizuli	idem quod supra
Lonium sucaranum	idem
Loniosidem	Lonifum idem
Lonisa idem	Lonia idem
Lonicu	.i. cartamus
Loni sunt fructus cedri: z est pinus mascul ^o : z vocatur scerbin: vel cedrus: z est zappinus	
Longelatio est quando aliquis ut dormiens iacet oculis apertis z non sentit: z est subet sine catalepsia. z istud vocabulum ponitur a Sal. in illo amphozismo secunde particule somnus z vigilia.	
Loniisperina	.i. cicute semen
Loniza	.i. policaria

Ombin vel corumb ara. grece cauben: vl brassica: vl lacana: lati. **Sera.** li. aggre. capit. vo caulis. **Sera.** combin. aucte.

Sal. Combin ex eis sunt domestici in suo sapore non habentes amaritudinem z acuitatem: in semine eoz est hoc magis manifestū. z caules agrestes plurimū nascūt in locis maritimis: vel in alijs locis desertis: z sunt similes domesticis: nisi q; sūt albiores eis z asperiores: z sunt amari saporis. Et idem auc. **Sal.** sapor eoz est amarior sapore domesticoz. z sunt calidioris cōplexionis q; ipsi. z sūt sicciores sicut z alia vniuersa fere siluestria. z non euacuatur qui comedit eos a malicia eoz: q; sūt remoti a cōplexione hominis. z virtus eoz est q; abstergunt z resoluūt plus q; domestici.

Sal. vij. sim. pbar. cap. de caulibus fm translationē grecam. Virtus quidez caulis domestici prima est que desiccatur quando comeditur z quando apponitur extra. z non est in ea manifesta amaritudo. **Dias.** cap. de brassica. caules maritimi sūt longiores a similitudine domesticoz. folia ei^o sūt similia folijs astrologie rotunde. z cruda quidez folia que adherēt thyrso sunt rufa parua. z loc^o eoz qui est a stipite est calidior q; locus herbe qui dicitur thyrus. z bz lac

Sal. vij. sim. pbar. ca. de caulib^o. sapor caulis marini est declinans falfedini z amaritudo. ni. erit vsq; ad eas que extra corporis vtilitates ad quecūq; huius qualitatis congruunt idoneus.

Auic. li. ij. cap. de caulibus. corpus est. humidius folijs. z siluestris calidior est z siccior. z ipse caulis domesticus est cali. in primo

gradus sic. in secundo. et caulis quidem alius est domesticus. alius siluestris: et alius marinus: et alius est caulis aque. siluestris vero est amarior et acutior: et remotior: ad hoc ut sit cibus.

Posse. Dial. Brassica. i. caulis si in cibo assiduatur caliginem facit. feminis purgationem excitat. copiam lactis infundit. semicocta et cruda ventrem resoluit. bis cocta constringit. partus etiam mortuos expellit. cocta contrita et stomacho cum arungia veteri et oleo ro. superposita ardores febrium mitigat lepras et sporas cum alumine rotundo et aceto lintha emendat. sic et fluentes capillos retinet. testium et genitalium vicijis: et tumoribus utiliter imponitur et efficacius si fabe trite miscetur. stipites eius aridi combustis vim causticam praestant: quorum cineres siquis psilotris cum aceto et lixiuio coniunxerit et tracti capilli non renascentur. semine brassicae: et maxime egyptiaca in poru datum lumbricos occidit et omnia intus animalia extinguit. cinis radices eius iacentem vneam **Gal.** secundo de cibis mesubiectus attollit. dici quidem ipso ut medicana exsiccat utuntur. sed succus caulis habet aliquid expurgatiuum. ipsum autem corpus semine exsiccandi ratione restringere magis quam puocare ad secessum. quando quidem egere volumus que semine ventrem ponimus cum eo oleum cum garo. vis fert autem nihil: neque si cum salibus pro garo sumatur. volentes autem exsiccare humidum ventris quando ita mediocriter videtur coctus priorem aquam effundentes imittimus mox alteri calide: deinde iterum in illa excoquimus multum: sed tandem cum decoquimus ut teneres fiant: non excoctus quando gratia subductionis sumitur: volumus enim non deponere. proprium ipsius succi in tali oportunitate: sed quantum possit.

Sera. aucto. **Gal.** caulis bile est reserare. conglutinat apostemata et vlcera fraudulenta: et apostemata indurata que deneniunt ad hoc ut non possint resolui et herisipillas et formicas. et semen eius occidit vermes quando bibitur. et thyrsi caulium quando comburuntur virtus eorum est desiccativa adeo que perueniunt ad hoc que habent virtutem comburendi: et resoluunt resolutione forti. et conferunt dolorem latez antiquo quando miscetur cum eo adeps antiqua et administrat: secundum hunc modum conferunt alijs egritudinibus que assimulantur huic dolorem: caules enim desiccant sicut lentes: et propter hoc inducunt tenebrositatem visus: nisi quando cocti sunt humidi ultra temperamentum. caules enim sunt desiccatiui et stringunt. sed quando volumus que leniunt ventrem ponimus eos in almuri et oleo post eorum elixatione. et dixit in li. de dieta: que medici exhibent caules eo que sunt medicina desiccativa: eorum tamen huic etas lenit ventrem aliqua lenificatione. et eorum substantia siccatur et stringit. Et idem Sera. aucto. **Diasco.** quando caules bulierint bullitione leui puocant vnam. et laxant ventrem. et si bulierint multa bullitione: maxime si elixentur bis cum aqua retinent ventrem. et caules qui oriuntur in estate sunt

mali stomacho et acutioris saporis quam alij domestici. et canles qui nascuntur in babilonia non comeduntur propter eorum amaritudinem: et si comeduntur conferunt obscuritati visus et tremori. et si ebrius comederit eos sedant ebrietatem. et sumitates caulium sunt meliores stomacho et magis puocant vine quam alie eius partes. et si coquantur cum aqua et sale sunt mali stomacho et molliunt ventrem et succus eius quando miscetur cum radice folij quod dicitur hyreos: et nitro et bibitur soluit ventrem. et quando vino miscetur conuenit morsui tyri. et quando cum farina senugreci et aceto et fit inde emplastrum confert podagre et dolo iuncturarum et vlceribus sordidis antiquis. et quando fit ex succo eius nascit le et farina olei puocat menstrua. et quando folia caulium bene pistantur et fit ex eis solis emplastrum aut cum sanich confert apostemataibus phlegmaticis et herisipille: et curat scabiem vlcerosam. et quando miscetur cum sale ignem sacrum curat: et capillos cadentes detinet. et quando comeduntur folia caulium cruda conferunt splenicis et masticantur et transglutitur succus eorum et restaurat voces amissam. et quando bibitur decoctio eorum laxat ventrem et puocat vnam et menstrua. et quando fit cum semine eius nascit et retinet ipsum mulier post impregnationem interficit fetum. et semen caulium maxime eorum qui nascuntur in babilonia quando bibitur occidit lumbricos: et ipsum quidem ingreditur compositionem tyriace. et mundificat faciem. auferit boboth. et sumitates recentium quando comburuntur cum radicibus suis et miscetur cum cinere ipsorum et rungia procina confert dolorem lateris antiquo. Et idem aucto. **Dial.** caules domestici conferunt tussi antiqua et podagre quando linitur succus eorum super iuncturas ipsas. et si caules dantur ad comedendum pueris faciunt eos citius ambulare. et quando succus eius coquitur cum vino et administratur aliquibus diebus auferit dolorem splenis. et quando eius cinis miscetur cum albumine oui curat combustiones ignis: et succus eius auferit puritatem et scabiem et quando miscetur cum vitriolo et aceto et linte super baras confert eis. et quando caules comeduntur clarificant vocem. et confert morsui canis rabidi. Et idem aucto. **Aben mesual.** caules desiccant linguam et eorum proprietates est que expellunt humiditates capitis et alleniant linguam grauam a phlegmate: et ideo clarificant vocem. et semen eorum destruit sperma quando mulier facit sibi suppositorium. **Paul.** ca. de caulibus: clarificat vocem. et semina caulium alborum cum zucaro. **Aui.** decoctio radices curant gomozes. caulis cum aqua granatorum est bona canabit. propterea caulis est grossi nutrimenti ingrossans sanguinem cum non dissoluit et inflat versus ad partes surcule et lateris: et facit dolorosum corpus: et non est mutabilis sicut veteris est maturatum lenificatiuum desiccatiuum propter quod decogit et effudit ab eo aqua prima: et cinis quod est stipitum eius est fortis exsiccatiois: et habet proprietatem in sedando dolore: eius nutrimentum est paruum et humidius nutrimento lenitium. et sanguis qui ex eo generatur est malus.

Cum ergo decoquitur cū carne pingui & gallinis fit bonus parum. siluestris & marinus & domesticus maturat pblegmones & duricies. vulnera cōsolidant. & phibent ambulationem fraudulent. & ponitur cum albumine oui super aduersionem. cōfert tremori. & quando q̄ ponitur cum fenugreco super podagram. & embrocatur decoctio eius super dolores iuncturarum. eius decoctio & semen ipsius retardat ebrietatem. & conferunt fuffuribus. & quando cum succo ei⁹ fit caput purgū purgat caput. & ex p̄rietatibus eius est exsiccatio lingue. & facit somnum. obtenebrat visum: cum hoc si q̄ ponitur in alcohol. & fit gargarismus cū succo eius aut decoctione ipsius cum oleo sisamino & confert p̄focationi. & comestio eius clarificat vocem. est malus stomacho. & succus eius cum vino de passis: confert spleni & ictericie. & eius canna est tar de digestionis. puocat vrinaz & mēstrua & eius semen cū aqua lupinorū interficit vermes & eius flos puocat mēstrua. Cum ergo supponitur ipse & succus eius cū farina sceilem aut flos eius interficit fetum. & quando supponitur ei⁹ semen post coitum corūpit sperma. & cinis radice eius frangit lapidem. & caulis qui est marinus de dinat ad falsedinem & amaritudinem: & p̄pter illud ergo lenit naturam & soluit p̄prie cum carne pingui. & folia eius sunt p̄prie sicut folia aristologie que ex vna radice oriuntur. eius succus cū vino conuenit moribus venenatis. & est conferens morbi canis rabiosi. Isaac in dietā particularib⁹ cap. de caulibus. domesticū duobus modis sunt: estiuū & hyemales. estiuū v̄stionem generat & choleram nigram q̄d monstrat eorū acumen: pinde sunt colatiuū & mundificatiuū. hyemales v̄o nō tā acuminis sunt: sed ius eorū ventrem humectat & vrinam puocat. eorū v̄o corpus est sicum: v̄nō est constipatiuū. q̄rū v̄o ius soluit & sine iur̄ comestit constipant. ideoq̄ ut ab eorū nocumento tēpe rentur elixentur: & aqua prima proiecta in alia coquantur: & cum pinguisima carne condiantur

Conada .i. codea marina
Concillida .i. rapa
Concisus .i. breuius

Condisi fm quosdam est bellebor⁹: fm alios est alia herba quicqd sit p̄ ea v̄timur bellebero & cōdisi. a Dial. vocatur strutiū & facit de eo semotiū capitulū ab belleboro: pro quo. l. l. condisi & l. condos & l. condos & l. strutiū

Condisissa .i. simula

Condidit est herba que assumulatur spatule: flores valent duricie in iuncturarum: & quidam sunt similes violis: q̄dā sunt glauci ī nocte & in die lucētes

Conitialis morbus .i. epilepsia
Conitrio .i. cōpressio

Conitritus assensus. i. impeditus: vnde pulsus conitrit⁹. i. debilis & velox: vt ī principio paroxisimorū

Conficta. i. fex stozacis liquide & rubee: & vocatur ab aliquibus consumbrū: vt apparet in l. melacha

Conficta muscata idem q̄d supra

Conopis. i. zinzala: & est animal paruum pungens

homines & animalia & est satis tediosum
Conote .i. herma phroditus
Conos. i. ciat⁹: & ē apprehendens. 3. i. 5. vt i. l. ciat⁹
Cobourulla est iuucus non acute sūmitatis

Cap. 187.

Condros

apud gre. duo significat. nam si significat risum. vnde respondes mibi grecus interrogati quid esset condros dixit fuffur farine. Item condros exponitur q̄ ē aliqua cartilago. similiter condros est genus frumenti. de quo Dial. condros sunt eius due species in vna inuenitur vnum granum & in alio duo grana. & q̄libet ipsorum est stamerula: & maioris nutrimenti q̄ ordeum: boni saporis. & panis qui fit ex eo minus est nutritiuus q̄ qui fit ex frumento & species in qua reperiuntur duo grana est pl⁹ nutritina q̄ risum & magis constrictiua v̄tris & melior stomacho. quando ipsuz coquitur cū aceto & fit liniū cum eo & eradicat scabiem vlcerosam. & eradicat vngues scissos. & curat fistulas que sunt ī lachrymali. & quando administratur in principio earum. & fit ex decoctione eius clystere & est iuuuuium vlcereb⁹

Bal. li. primo de alimēt. ca. intestinozum. de condro. Genus frumenti est condros sufficienter nutritiuum: viscosum habens chimū. hoc vocatur in libris d̄ arabico translatis candarusium. & apud Auiicē. candros & candarusio. de quo supra in l. candar⁹.

Bal. viij. sim. phar. cap. condros. est quidaz optimus cibus sicut & triticum: s; non est presentis negocij de cibo determinare. vt pharmacum v̄o emplasticē est virtutis: cōplexionis v̄o similis est frumento plus illo viscosior & nutritior est plus illo siccatiuum p̄pter cōmixtionē siccantiū pharmacorū

Consolida minor: rostrum coruinum idem s; falso. nam consolida minor est sicut herba que vocatur artetica. l. l. simpbituz. pro maiori & minori cōsolida rubea: pro qua. l. l. bistorta

Connusion .i. vna demonis
Connission idem q̄d supra
Concullosa .i. vmbrosa
Con. i. spica fetida: & est cicuta
Conu idem Conni idem
Copalion .i. vmbilicus veneri
Copa rosea. i. marchasita: vel lapis luminis: q̄ssi ad hoc valet: pro quo. l. l. calcitis

Copon .i. amputatiuum
Copton idem Coperon idem
Copro .i. stercus
Cora .i. cornu anis
Corasceni est p̄prium nomen loci vel regionis est spēs hypericon
Cora .i. idem q̄d supra
Corallus quid est. l. l. basat
Coratum .i. porrum
Corad .i. pustula oculi
Coratici sunt frusta intestinozum subtilia que cūz

pinguedine exeunt in dysenteria
 Corat .i. corodens
 Corosofos .i. comotiones
 Corotari .i. coratici
 Coratrai .i. lactuca
 Coramfim .i. elixatura
 Corasex .i. brancos
 Corda est que dicitur tenantos
 Cordapsim .i. byleos
 Cornia .i. color
 Cornale .i. cranea
 Corat .i. planta fontis: et est fenation
 Corfanda .i. cauda equina
 Corz .i. gummi arabicum
 Corzella .i. prunus arbor: vt in palladio
 Cornella idem
 Cortex eris .i. baccitura eris
 Coristum .i. lac statim post partu mulsum
 Coriza .i. opilatio narium: vel infusio de fluxu a cerebro descendente: et est coriza nomen morbi et mēbrū .i. caruncule que sunt in extremitatibus neruorum odorabilem
 Coriata .i. stupores
 Coriden .i. hypericon
 Corium animal quid est .i. i. gelolacheb
 Coriandrum quid est .i. i. diaboza
 Coriandrum putei .i. capillus veneris
 Corimbi calefis chundij est cocognidij semē . sed corimbi simpliciter prolati sunt fructus hedere: vt apparet in .i. sciffos. et fm quosdam sunt anuli vici
 Collyzion fm Dias. vocatur gessamia
 Coriti .i. rapa rustica Corion .i. coriandru
 Coriti herba est quarta species hypericon fz Se ra. cap. de hypericon
 Cordiator interpretatur aliquando p ore stoma- chi: sed sepius pro corde. inde cardiaca pro cardi alagra: vt in dictis vniuersalibus

Cap. 188.

Cordilion grece: la. vo carni agreste: vel filer creticum: vel Dias. cap. cordilio cordumeni. herba est q nascitur in sicilia: eius frutex est farmentosa semē habens rotundum. et duplex sicut sunt fabe: visci- dum et ad. **Dosse. Dias.** Semē ei⁹ oratum. si bibium fuerit puocat vnam et menstua. succus eius vir- ge et semis trib⁹ obul⁹ bibitus cū dulcore dieb⁹ .x. nefreticis medicantur. radix eius tinsa et vt electu- arium cōposita thoracis causas mirifice curat
 Corbida est meatus vesice ad virgam
 Cornucellum fructus .i. cornea

Loti .i. humor croci
 Lotoch idem
 Corona bubula .i. pigamū
 Corona .i. comix auis
 Corotrum .i. saturegia
 Coroda .i. frumentum
 Corotari .i. cimex
 Corodes .i. corodes

Corona regia .i. melilotum
 Corona montis .i. rosamarinus: Auic. in capituluz nullum de eo facit
 Coronopodion .i. herba que pes dicitur couin⁹
 Corotrai .i. lingua bouis
 Corodai idem
 Corcos .i. fenum
 Corodes sunt frusta subtilia que in dysenteria o ventre egrediuntur
 Cornub .i. cornubia
 Corn est mensura .xxx. modiorum
 Cornus arbor: quid est .i. l. cranea
 Corzuda .i. siluestris: et est asperum gummi qd gre- ci erminium vocant
 Cor album abietis .i. agaricus
 Cosa perimaton .i. cicute semen
 Cosma spermaton idem
 Cochasi .i. papauer
 Costa bouis .i. plantago
 Cossessio .i. qñ res adiuvant partes foraminum
 Cosen sunt copule glandinū
 Cosesos .i. merulus auis
 Cosmice .i. betonica
 Cossifos .i. cosifos
 Cosure .i. spuma maris
 Cossure idem
 Cosguaria .i. cymbalaria
 Costus .i. radix amara: et inuenitur in multis locis custud dulcis scriptum in confectioibus: sed nec vidi nec audiri ab aliquo vidisse: sed p costa .i. l. hosta
 Cost est quidam lapis viridis in quo acuntur in- strumenta ferrea: et vocatur cos oclaris: quia in eo fricantur sief oculo: et dicitur cos olearia ga acuntur in ea instrumenta ferrea. et aspergit su per ipsum oleum: et ob hoc romani vocant eam olearolam
 Cotadrios .i. vsnee
 Cotalibes .i. amomū
 Cotalides idem
 Cotilidones sunt fetus ligamēta
 Cap. 189.

Cotilidon grece: lati. cymba- laria vel vmblic⁹ venis. **Dias.** Cotilidon hz folia sicut acinctabulū ob- rotunda et alta et latenter concana: et hastā breuem in qua est semen positum. radix est ei obrotunda ut oliua. Est alia cotilidon que folia habz piguia et latiora et spissa sicut lingellas. folia que sunt cir- ca radicem sunt sicut oculus picta habet in medio sicut maior aifdo: gustu stiptica. hastam habet te- nuem: cuius flos et semen silis hypericon. radix est illi maior: predicte: cuius virtus est silis aifdo.
Gal. vij. sim. phar. cap. cotilidon: mixte est vtutis. s. humide subfrigide: et cuiusdas obtuse stipticitatis pauce amare. vñ in frigidat et repercutit: et abstergit et diaforat. Plinius cap. co- tilidon herba est omnibus nota: cuius natura ex humido frigido et parum calido refrigeratozia.

Posse. Dias. Virtus pime speciei

est q succus radiceis eius & folioꝝ perunctus: aut fomento adhibitus tumorem nature spargit. ignem sacru extingit. & permones curat. scrofulis impositus eas spargit. stomachi estuatione tollit. radix comesta cu folijs calculos frangit. vinam puocat. hydropicis in oximelle datus singulare presidiu est. & mlti ad amorem eam colligunt. hec mixta habet virtute infriqidandi humectandi. habet etiã non aperte stipticam vim cu amaritudine modica: vnde infriqidat & reprimat: & pñcit: & digerit: inflãmationem ergo phlegmonu curat. & in stomacho causon habentibus vtilissima est cataplasmata tunsa: & imposita vulnera que sunt cu rubore & rosulas sanat. succus eius iniectus ad veretri excitatione qua greci simosim vo

Sal.

Conlidon curat phlegmone cant valet. **Sal.** nes bere spillatos & herispillas phlegmosas & maxime stomachi ardentis vtilis & sufficiter epiplasmata. credita aut sunt folia cum radice comesta lapides frangere & vinas monere. Plinius hec tunsa & iposita vulnera curat & resoluat que sunt cu rubore. i. rosulas sanat tunsa & stomacho iposita ardore & inflãmatione sedat. ra dix vo eius potata lapides frangit. greci vo dicunt q leniter sit humida: frigida: & stiptica
Loticozon i. intuba agrestis
Lotidandearis i. veria
Lotia i. limaces
Coryla est pon Jus. ix. 3. Sal. vo. x. de inge. sanita tis videtur dicere q due sunt. ix. 3. erro: scripto: is fuit: & e medietas kist fm Auic. hoc etiã videt di cere J. idorus. nam coryla fm J. idorus est mensura ponderis cyathoz sex: & cyathus fm ipsu ponderat. 3. i. 5. sicut apparet in l. cyabnis
Cotbia est species pini
Cototonopoedem est pes milui: & est pepanus
Coton. i. bombax: pro quo .l. gozon
Cotona bubala i. pigamum
Cotunnices qda snt magneq simulãe colubis: et isti snt attaginei. & quedam sunt parue: et iste sunt que vocantur qualee
Cotula alia fetida. alia no fetida. Fetida e planta similis camomille folijs & flore: q latine vocatur pucida: & grece ptemon. Et alia cotula no fetida q vocat ara. bichar: & secudu Auic. vocat oculus vacce: grece vero butalmos. i. o. ulus bouis: & ista est que a quibus. la vocat cotula minor: & e dupli cis speciei sicut inuenies: si. l. bichar
Cotularia idem quod supra
Cap. 190.

Q. Dias.

grece: ara. alphabar: vel alfassa
lat. vero medica vel prauz.
cap. cot. Cot est herba simi lis trifolio que infra se

num nascitur. folia habet angusta & virgulas simi lem trifolio. in qua virgella semen est in lenticula illud semine miscetur pani pro odore: qd cu salib elixum in fomento adhibitu calidu est. hanc herbam equi & asini comedunt: de quo Auic. li. ij. ca.

cot ait: oleu cot est res magis coferens tremori.
Coxaros i. millefolium
Coxablos i. almea
Coxalos idem
Coxiosos. i. ille cui debent humores per vana purgari & no purgat & fit sciaticus
Coxilide i. atriplex: & e blitus
Coxumbrum. i. almea fm quosda: sed falso: qd est. l. l. infra cozumbrum
Cozula quid est. l. l. cesmes
Chonicha chonus conizuli cicuta idem
Chonus i. vulturinus ventus
Chozona regia i. pratellum
Chozore i. spuma maris
Choa i. malugranatum
Choen idem
Choteon armeninum a loco dictum
Chonon bedias i. tussis humida antiqua
Chomosis est vehemens tumor oculoꝝ vt minime claudere valeant egrotantes adeo ut albe partes pime tunice sanguinolente atq extantes appareant pupilla superantes: & est ophthalmia
Chachemen idem
Chobebata est nux ferca. i. melecheta eo q grana eius simulantur melice granis
Chonoffonobarum magnum. i. pinus
Chonile fm Dias. vocat quedã species origani
Chonus i. coniza
Chos alcalip. i. testiculi vulpis: & sunt satyrion
Chosalkedi. i. testiculi canis: & est spes satyrionis
Chop i. sup calcaneu retro
Chozofus est nomen cuiusdam lapidis
Chobza' cozoth. i. ciclamen vel malum terre
Colcodeia i. datio vite
Chomos i. cronicus
Chromion i. cepe
Chronicon. i. tempora annualia & cronica
Chromonos. i. annus: & est tepus mensurans spacium vnus anni
Chrotosion gre. lati. tardus vel antiquus dolor capitis vel tepoz ac frontis
Crocodileon i. cameleonta nigra
Crozon i. viride
Clobasis i. anagallis
Clogias. i. lanceola: & est species plantaginis
Cromineon i. cepa canina
Cronopos i. mala citronia
Crodia i. capita papaueris
Crotu i. semen
Cromon i. cepa
Crocus aphricanus i. cartamus
Crocus hortulanus i. cartamus
Crocus ortensis idem
Crocus simpliciter platus quid est. l. l. iamfarã
Crocus romanus idem
Crocus orientalis idem
Crocoma. i. sex olei de croco. l. l. oleu de croco
Crotona. i. sisamus agrestis: & e cataputia maior
Crocodillus grece & latine: ara. tinsa: & est a colore croceo dictus: animal degens in nilo flumine

simile in figura lacerte: nisi quia secundū se ē bre-
uius: aliquando in terra pascit vitulus: rapit ma-
tri si reperit portatq; ipsū in sumie. solū inter ani-
malia mandibulā superiorē mouet inferiorē fixa
manente. ab Aincenna vacatur sinfa. ij. canone
Crom quid sunt. ll. babelzelim
Cromanos .i. piz arboris pini

Cap. 191.

Rocus ferri sic fit secun-
dum bulca
sim libro q dicit seruitoz trāslato a si-
mone de Janua: Accipe de limatura
ferri quātū vis ⁊ pone in lamia ferrea ⁊ suffla cū
solle quousq; calefiat lamina: ⁊ limatura; pone in
mortario ferreo ita calidam: ⁊ tere bene: ⁊ itez re-
pone i lamina: ⁊ pone super ignē ⁊ exuffa scōo
donec calefiat vt pū fecisti: ⁊ facias ita decies vel
amplius: quia q̄to plus feceris tanto melius. quā-
do ergo cōuersum fuerit in colore croci si adhe-
rebit alicui rei color eius non separabitur. ⁊ iuma-
mentū eius est q; qui depilauerit pilus superflūū
vel male generatū in palpebra: ⁊ posuerit super lo-
cum a quo euulsus est de limatura sic preparata
sepe pbibeat ortum eius. ⁊ sunt quidam qui po-
nunt in vnguentis q̄n volunt exsiccationē eorum
forte. ⁊ sunt qui vtuntur ea sola: ⁊ qui p̄cinnit eaz
super vlcus humidum cuius sanatio est difficilis
⁊ exiccat ipsum.

Crocus permixtus. i. crocomagna

Cap. 192.

Roccomagna est sex olei
d croco ⁊ 3
quosdā. sed aliter Dias. ⁊ Sera. dicunt
est nāq; confectio i antidotario scripta que recipi-
tur in diarundine ⁊ in alijs confectionibus. ⁊ sunt
ei diuerse cōpositiones quas describit Sera. cap.
de diarundine dicens: q; quando inuenitur croc-
permixtus est intelligendū d hac confectione. Di-
asco. similiter describit ipsum ut patet in proprio
cap. dicens: Roccomagna fit ex preciosis aromati-
bus crocinis vnguenti: ⁊ est quasi gleba lata ⁊ ob-
longa: cuius est optūū atq; pbabile quod croci
habet colorem: mediocriter mirrbe referens qua-
litatē. est autē lene ⁊ amarū: dentes atq; linguā ve-
hementer inficiens: vires quoq; ipsas quas croc-
habet representat: nam hic leniter stringit. plures
enim in cōpositione ppter precij distantiam pro
crocomagna crocum mittunt.

Crocoma	idem quod supra
Quasob. i. que in flexuris ppter sudorem fiunt	
Quas. i. pruna	Quasi idem
Quelia	.i. valeriana
Que	.i. rapella
Quesos	.i. polium
Quiclichion. i. perdiclion: ⁊ est paritaria	

Cap. 193.

Sera.
ara. gre. sica. lati
ne vo dicit sic.
li. ag. cap. cui. auc. Gal. sunt ex eis filue
tres: domesticæ ⁊ mōtane. ⁊ ex domesticis quedā

sunt recentes: quedam non: sed sunt sicce. ⁊ recen-
tium virtus est debilis ppter hoc q; admiscetur
eis d humiditate. ⁊ sicce sunt meliores ⁊ maxime
carnose. ⁊ ille i quibus est acuitas ⁊ p̄ctio abster-
gunt magis ⁊ resoluunt: ⁊ habent in se humidita-
tem subtilem. ⁊ virtus ficuum est ca. in fine primi
gradus: ⁊ sic. in principio secundi gradus. ⁊ secun-
da eius virtus ē que maturat ⁊ resoluit. ⁊ alia ē q;
resoluit apostemata quando miscetur cuz. farina
ordei: aut cum medulla panis frumenti. ⁊ aqua i
qua coquantur ficus decoctione multa est simil'
melli in virtute sua. ⁊ recentes quidē ⁊ sicce laxāt
ventrem. ⁊ virtus siluestrium est attractiua ⁊
resolutiua. ⁊ ita est in domesticis anteq; maturāt
quoniā est in eis aliquid lactis ex arboze. ⁊ arbo-
ris ficuum domesticarum virtus est cali. ⁊ subtil'
⁊ lac eius ⁊ succus folioz ipsius calefaciunt cale-
factione forti: ⁊ mordicant: ⁊ vlceraunt corp'. ⁊ ape-
riūt orificia venenaz q; sunt in ano ⁊ euellunt ver-
rucas ⁊ laxant ventrem. Sz in arboze ficuum sil-
uestriū est de caliditate ⁊ subtilitate tantū q; si co-
quantur cū carne bouina dura faciunt illā decog-
⁊ est fortior in oibus predictis q; domesticis. sz mō-
tanarū ficuum arboris supoz est acutus ⁊ pungēs
⁊ abstergens. ⁊ quando fit emplastrū cū ramis ei-
us super verrucas que dicuntur capita clauoz
aperit eas. ⁊ ita est de lacte eius. s. quando fit vn-
guentum ex eo: ⁊ quando fit medicamentū ex eo
⁊ melle abstergit maculam oculi grossam. ⁊ ē con-
ueniens obscuritati visus: ⁊ descēsu aque ad oca-
lum que fit ab humoribus grossis multū. ⁊ cin-
res quidem ficuum ⁊ glandium ⁊ lacticiozum
sunt meliores cineres ad abstergendum. Et idem
auc. Dias. que ex ficibus sunt recentes ⁊ mature
sunt m le stomacho. ⁊ laxant ventrem. ⁊ quando
inducunt fluxum ventris est leuis absterfionis. ⁊
pucat sudorem. ⁊ abscondit sitis. ⁊ sedant calidi-
tatem. sed sicce sunt cibus. ⁊ inducunt sitim. ⁊ mol-
liunt ventrem. ⁊ non sunt conuenientes cursui hu-
morū ad intestina ⁊ anum. ⁊ ipse sunt conueniētē
gutturī ⁊ canne pulmonis ⁊ vesice ⁊ renibus ⁊ as-
maticis ⁊ discoloratis ppter aliquas egritudines
antiquas: ⁊ epilepticis. ⁊ ipsi coquantur cū isopo ⁊
bibitur earum decoctio: ⁊ purgat pectus a supflui-
tatibus. ⁊ cōfert tussi antique. ⁊ dolori antiquo pul-
monis. ⁊ quando teruntur cū cartamo laxant ven-
trem. ⁊ conficiuntur cū nitro ⁊ farina cuz aceto ⁊
sale: ⁊ fit inde emplastrū replet vlcera humida q;
sunt in capite. ⁊ confert syze. ⁊ liniuntur etiam cū
eo scissure palpebrarū: ⁊ cōfert. ⁊ quando coquitur
in aqua mellis ⁊ fit cū illa decoctione gargarisma
confert apostematibus gutturis: ⁊ amigdalaz: ⁊
squinantie. est enim valde vtilis medicina. ⁊ sunt
cōuenientes emplastris. ⁊ quando coquantur cū se-
nugreco in aqua ordeī ⁊ sunt in ea sessiones con-
fert duriciebus matricis. ⁊ quando teruntur cū ru-
ta ⁊ fit inde clystere confert tortionib'. emplastrū
vo qd fit ex eis est mollificatiuum ⁊ resolutiuū. ⁊
quando fit emplastrū cū eis ⁊ yreos nitro ⁊ alce-
postq; fuerint decocte ⁊ trite cū eis maturāt apo

itemata dura: et clausos: et apostemata que sunt in radice aurium. et quando teruntur crude et miscetur cum calce et nitro: et fit inde emplastrum: resoluunt apostemata dura et humores qui fluxerunt a membris. et quando teruntur et miscentur cum calcanto conferunt scissuris aurium. et quando coquantur cum vino et teruntur et miscentur cum farina ordei et absinthio: et fit inde emplastrum super ventrem hydropicorum facit illum detumescere. et quando teruntur et miscentur in ceroto conferunt combustionibus ignis: et excoriationibus calcaneorum. et quando coquantur cum synapi et purgatur decoctio earum aureis confert tinnitui ipsius et puritati eius. et quando coquantur cum fenugreco et miscentur cum eadem decoctione: et liniuntur super empetigines et alias maculas que sunt in cute confert. et ficus sunt difficilis digestionis. et molliunt ventrem. et habent virtutem mollificandi omnes duricies. et folia arborum cuius fructus est niger quando fit emplastrum cum eis confert morpheo. ficus autem imature cum melle conferunt moribus canis rabidi et vlcibus a quibus emanat santes similis mellis. et quando miscentur cum eis folia papaueris extrahunt ossa fracta. et quando miscetur cum eis vinum resoluunt clausos. et quando fit emplastrum cum eis et orobol et vino confert morui mugali. sed agrestis ficus folia quando fit cum eis emplastrum: et sale: et aceto auferit furfures capitis: et apostemata que sunt in cute capitis: et que dicuntur acoras. et quando fricantur palpebre cum folijs ipsis auferunt asperitates et puritatem et scabiem ipsorum. et lac quod emanat ex arbore eius quando liniuntur super morsum serpentum et vermium venenosorum confert multum et confert formice: et non sinit eam dilatari in carne quando liniuntur ea circumquaque et maxime si admiscetur ei pinguedo porci. et quando ponitur in emplastris conuenientibus confert scabiei vlceri semetipsum et maculis que sunt ab humoribus et podagre. et extrahitur succus ex summatibus eius quando accipiuntur in principio: verum dum apparent molles et plene humiditate: et antequam incipiant emittere germina: et teruntur et exprimitur succus ab eis et siccat et reponitur: et facit ea que de lacte diximus. et virtus eius est que coagulat lac quando est liquidum: et dissoluit coagulatum. et summatibus eius quando incipiunt dare lac laxant ventres similiter lac corum. et cinis ramorum eius quando fit liciuuum cum eo valet dysenterie facto cum eo clysteri. et quando lauantur sepe vlcera cum eo dissoluit et corodit duricies ipsorum: et abstergit concantates eorum. et quando infunditur spongia: et ipsa imponitur super vlcera cancrofa sanat ea. et quando datur in potu illi qui sumpsit medicinam venenosam vel potionem confert. et quando miscetur cum oleo et liniuntur cum eo corpus prouocat sudorem. et hoc idem faciunt alij cineres et maxime arboris glandium. sed ficus imature. quando cadunt de arbore si fiat ex eis emplastrum crudis cum farina frumenti et nitro confert formice. et quando fit emplastrum cum eis decoctis super nodatodes

neruorum et super scrofulas dissoluit eas. et quando fit super morsum venenosam attrahit venenum ad super. **Bal.** vij. sim. pbar. cap. fica. secundum translationem grecam. Sica. i. ficus. sicce quidem calide sunt virtute in primo gradu iam completo vel secundo incipiente. habent autem quid subtile in partibus. ex ambobus igitur his sufficiunt duos tumores digere: mox autem diaforant. et ipse quidem proprie per se cataplasmate talis sunt virtutis: oportet autem ubi magis digere vis triticeam farinam miscere. Si vero diaforare: ordeaceam. panis autem in medio eorum est: sed que talia methodi que de compositione pbar macorum et terapeuticis sunt magis propria. ad presens vero sufficit et hoc noscere de ficibus. sicce etiam quando pinguioribus: magis digerere. acriores vero in gustu abstergere et diaforare nate sunt. quod vero fit multum eis coctis in aqua simile est non ea consistentia solum: sed et virtute mellis. recentes vero comeste propter admixtionem humiditatis imbecillioris virtutis sunt: ventres tamen subducunt. s. humide et sicce. ficulnearum vero siluestrium ficus acris est: et diaforetice virtutis: ita autem et domesticarum ficulnearum. Olintii. i. ficus parue non mature participant adhuc opos. i. lacticinio ficulnee. Siki. i. ficulnea ca. et subtilium partium complexio est: sicut et opos eius indicat et foliorum succus. fortiter enim alterutrum eorum est calidum: unde non mordet solum vel abstergit vehementer: sed etiam vlcerat vel anostomizat: et verrucas extrahit. est etiam purgatiuum. siluestris autem ficulnee palam ita sunt calide et subtilium partium complexione: ut bouinis caribus duris si misceantur liquabiles eas faciant. **Bal.** secundo de cibis cap. de ficibus domesticis. ad sunt autem ipsis sicut ventres fluxibiles esse et pertransire de facili per totum corpus et etiam abstergium habere: et etiam sicut arena quaedam multa nefreticis in esu ipsarum discernuntur: paucique dant corpori nutrimentum: et non forte: sed spongiosas faciunt carnem sicut faba. implet quoque ventrem ventositate: et essent vitia satis grauantes si non secederent velociter. unde bene matura ficus venit prope ad non totaliter ledere: consideratur existens iam sicca ficibus. nam ficus sicce virtutem habent subtiliatiuam et incisiuam: propter quam et ventrem ad egestionem excitat et renes expurgant. epati autem et spleni phlegmonantibus nocine comuni ratione omnium dulcius. videres autem non generant sanguinem valde bonum. abundantibus autem ipsis sequitur ipsos pediculorum multitudo. ficus quoque et vne opere quasi capitales sunt renem nutriunt magis fructibus omnibus horariis et minime sunt cachobimi: et maxime quando fuerit fructus bene maturi. quod autem multum nutriant ostendunt custodientes vineas qui in duobus mensibus impinguntur: non tamen foris et compacta est eis caro generata sicut que ex carnibus: sed laxa et rara: propter quod celeriter contrahitur cessante edulio. minus autem ficibus vne nutriunt: et maximum in eis bonum est celeriter secedere: propter quod si retineant aliqui

satis ledant non existentibus maturis ficibus. si enim non secedant ficus notabiliter: digerant aut in ventre bene non nocuum dant corpori alimentum. visus aut neutz horz existit: neq; cum digeruntur bene: neq; si reineantur et secundum eam que ad ventrem et epar distributione crudam generant chimu non facile convertibilem in sanguine. et ramentorum quidam substantia coposita est ex eo qd continet fm ipsam humiditate ex qua vinu fit. et cuz bis adhuc ex acimis et ex eo qd continet hec ex trinfecus hymenodea cute que nihil fm sui ipsius sensibiliter alterata considerat bis que in ficibus et ideo aliquid qd inutile remouent ipsum sumetes totum qd intus ken kiamitibus. pporiabile eni est vtroruz fructuu qd semen penetrans est intras mutatu. **Almanoz tractatu tertio cap. de ficibus** ficus calide sunt que cum sunt recentes: ventre in flant: et leniunt humore creantes non malu. sicce vo non multu nutriunt et calefaciunt: quare multo vsus earu paritu: et pediculos generant. ventres quoq; leniunt quando ante cibum sumuntur.

Quic libro. ij. cap. de ficibus. **Et** ficub^o melior est alba: deinde rubea: deinde nigra. et que vehementer est matura est melior: et proxima ad hoc ut non noceat. et sicca quidez in suis operationibus est laudabilis: verum sanguis ex ea generatus non est bonus: et ppter hoc facit pediculos. verum si sumatur cu nuce eius chim^o fit bonus: et cum amigdala. et leuior oibus est alba. illa que e humida est cali. parumper. et que e humida est plurime aqueitatis: et parum est medicinalis. que vo imatura est absterfua ad frigiditatem parum declinans: nisi lac eius. et que sicca est cali. in primo et in fine ipsius et subtilis. et que sicca est et pprie acris fortis est absterfiois: maturatua resolutua: et carnosu est plurime maturacionis. et in ipsa sunt glucinatio et incisio: et subtilisatio. et siluestris est acutior et fortior in hoc. et fructus qd eius nutritibilior est reliquis fructibus. et que vehementis est maturacionis ppinqua est ad hoc ut non noceat: et in ipsa est inflatio. et expellit supfluitates ad cutim. et facit sudare. et fz qd estimo sicca similiter expellit ad exteriora et facit sudare. et illa quidem que est humida velocis nutrimenti: et penetracionis in stomacho: et in corpore. nutrimentu vo ficus l; non existat in robore nutrimenti carnis et granorum: tñ vehementioris est roboris qd nutrimentu omniu fructuum. **Isaac in dictis particula ribus cap. de ficibus.** Ficus ceteris fructibus laudabilior ac nutritibilior: humiditatis tñ sue ca grossos creat humores. natura eius est calida et sicca. qd litates aut caliditate et siccitate diuersa sunt: et fm sui ipsius diuersitates. est enim ficus domestica: et siluatica. domestica etiam in viridem diuidit et siccam. viridis quoq; duplex est modus: quoniam qd dñm est perfecte matura: et non perfecte matura non perfecte matura minus ca. et magis grossa. ppter dominatione terrestris partis. habet tñ humiditates latentes que acuitatem ei prestant: et siccitatem in secundo. vnde **Hippo.** Ficus qto longinq

or est a maturitate tanto minus ca. et magis grossa. valet hec secundum medicina cocta et cataplasmate facto serofulas glandulasq; dissoluit. nitro et aceto comixta pustulis in capite valet. mixta cum melle ad moruz canis: et pustulas qd viscosos habent humores. papaueris agrestis frondibus mixta ossa fracta ex vulneribus picit. Item cera ad bibita et apposita dissoluit. si pista in vulneribus apponatur sanat perfecte maturata. viridis aut sicca sicca est minus ca. calor eni eius est in medio primi gradus. humiditas vo et siccitas in ipsa temperata sunt. ex trium itaq; reru copositione consistit: corticis videlicet seminis et carnis. seminis nutrimentu est nullum: et est de natura harena vel lapidis. cortex vo sic^o ut cutis e ppterea durissim^o e ad digerendum. caro aut eius nutritibilior digestibiliorq; existit. **Super hoc Dias.** calorem ingit extinguit. sitim aufert. et sudorem puocat. sicca vo e cali. initio secundi gradus: sicca in medio primi. qd obrem calefacit et sitis creat: et in cholericos mutat humores. ceteris vo fructibus nutritibilior: minusq; inflationis habet. sed si superfluos in stomacho humores inueniat: dura fit ad digerendum: et in corruptione mutatur. et inflatione: et ventositate generat: et pessimu sanguinem. in superficie autem corporis pediculos creat. si aut mundificatis humoribus stomachus vacuus ab his reperiatur bene digeritur: et sanguinem laudabilem facit. corp^o mundificat a malis humoribus. vnam puocat. pectusq; purificat: et pulmones: renes: atq; vesicam ab humoribus grossis: non tñ. inflationis ventositatisq; libera est. qui vo eius nocumenta oino deuitare vult ieiunus accipiat: et post illam calamentum manducet: aut ameos: aut isopum: piper: vel zinziber: et similia. et cholericus post illam oxizacaram accipiat. qui maioris etiam nutrimenti causa velit accipere: et ut sanguinem laudabiliorum generet mices vel amigdalas manducet. Item valz si cum isopo coquatur: pectus enim et pulmonem mundificat: tussim diurnam curat gargarisma te facto. cum apozimate in cannalibus pulmonis apposita dissoluit. et in lacertis que sunt in latere lingue et cocta cum vino: si dyltere fiat valet ad dolorem ventris qui ex grossis est humoribus. rursus cocta cum ordeo et fenugreco: et cataplasmate facto apostemata dissoluit. pistate ac sinapi mixte apozima ad tinni **Dias.** cap. de ficub^o. Si tum aurium valet. **Dias.** cns lachryma siue succus ficus instillatus vexationibus vel percussuris serpentum aptissimus approbatur. et myrmicis circalinitus medetur. empetiginis et lepras et lachrymas effelidas et podagram admixt^o cataplasmatibus curat. non aut aliter succus fit qd concussis atq; expressis mollioribus ramis tpe quo siccitate infusa grandi videntur: sed necduz in oculos germinum erumpentes. hic succus in umbra siccandus est: et sic reponendus. ex ipso aut lacrimidum coagulatur: et coagulatum resoluitur. cinis aut exustoz admixtus aque suscepto liquamine dysentericis iniectione medetur. et calosos viceru

finus. spongiosus ex ipso madefactus et appositus cum crene medent. Item veneno tectatis potui dat. cum oleo mixto et vinctus sudores mouet. hoc et ceteri pstant cineres: sed magis quercin. caduci aut fructi crudi medent myrmiceis cataplasmate imposito cum farina atque nitro. cocti aut inuersiones neruorum atque scrofas emolliunt. venena etiam ad superficiem corporis euocant. Sicut vero mature si comeste fuerint spiritum turbant. ventrem deponunt. seruozeque nutriunt. sitim prohibent. vni sic molles cacostomati ce sunt: quod si ventrem soluerint difficile abstinerere poterunt. sudorem puocant. exantimata cōpescunt. Sicce vero que carice vocatur stomacho vtilis sunt et termantice. sitim excitant. rheumatismo stomachi et ventris hinc sunt. arterij et gule et vesice et renibus plunt. cum aqua mulse decocte: et gargarismate adhibite arteriarum et faucium tumorem cōpescunt. vni optimū gargarisma est. et asmaticis pfert: et eis que ex macronozia colore pallidum hnt. epilepticis et hydropicis succurrūt. cocte cum isopo et careno ieiuno potni date thoraci ferūt auxiliū. tussicibus antiqui subueniūt. et pulmonis cas tepozales opiulatur et remouent.

- | | |
|---|----------------------|
| Lulb. i. culb | Lulbi ides qd s. |
| Lulifon. i. cetaurea | Lunfar. i. abiotanū |
| Lubeze est spes malue siluestris: et est altea. | |
| Lubezon | i. palma christi |
| Lubebe quid est le. l. kabebe. | |
| Lubigi. i. perdir | Lubrisc e nome loci |
| Lubusaiden | i. pentafilon |
| Luckaminos. i. ciclamē | Ludaminos idem |
| Ludanaria | i. cymbalaria |
| Lucioniones | i. ramūculi virides. |
| Lucurbita agrestis | i. bizonia |
| Lucurbitinus | idem |
| Lucumer asininus quid est. l. l. refo. | |
| Lucules | i. stagnus |
| Lucurbita id est cocoz: et est bara. | |

Cap. 194.

Cucumeres latine: arab. cakiar. Ubi sciendū quod cucumeres sunt melones in diu quosdam. sed Mesue cap. de cucumere asinino videtur dicere quod sunt citrulli. sed aliqui dicunt quod cucumeres sunt fructus sicut citrulli oblongi: tū nuuq̄ citrinescit. et habent folia ita distincta sicut melones: et cum maturant habent parum dulcedinis: et sunt insipidi: quod et ego concedo. vnde cucumeres non sunt melones indi: quia hui. quarto canone capi. de cura tertiane pure ponit melonem indum et cucumerē. ergo non. **Sera** sic dicit sicut apparet in littera sūt idē. **Sera** dulasa. similiter cucumēs nō sunt citrulli: sicut apparet in littera citrullus. Et etiam Sera. dicit auc. **Hali**. quod citrullus frigidior est cucumere. ergo cucumeres non sunt citrulli. pterea in predicta littera Sera. auc. **Hali**. aqua cucumeris et citrulli confert inflammationi zc. ergo nō sunt. **Sera**. li. aggre. cap. racher. auc. **Hali**. Lucumeris substantia est grossa

dura digestionem et generat chimum malum paratus corruptioni: quoniam melon sit citius corruptibilis. et virtus eius est que infrigidat et bumectat in secundo gradu. et mollit ventrem. et pronocat viam. et quando sumitur cum rob aut cum lacte cōfert vlcerebus vesice. et sedat inflammationem stomachi: et sitim quando comeditur. et sedat syncopis ex caliditate: et confert ei ex proprietate quae habet. Et idē auc. **Hali**. Aqua citrulli confert inflammationi febris. et sedat sitim. et laxat ventrem laxatione bona si ne nocumento aliquo. et debet buliri cum zucaro albo. et non oportet quod detur habentibus naturam duram nimis ad mouendū: quia illa nō habet virtutem tantam quod laxat naturam duram: et si ipsa fecerit moram in stomacho forsan inducit laborem et nocumentum et inflammationes. Rabi moyses auc. **Hali**. Cucumeres et pepones si cito si digerant sunt venena. **Hali**. videtur dicere quod cucumer dicatur de pepone et cucumere iam dicto. nam dicitur sikius. i. cucumer esibilis: qui quidem pepone est subtilioris substantie. qui vō non est talis: grossioris est substantie: ac etiam absterfua et incisua participat virtute. vnde diuretica sunt: et splendendum reddunt corpus: et maxime si siccauerit quis semen: deinde incidens et cribrans lenire faciunt. Dominatur autem in eis frigida et humida complexio: non tamen fortiter sed in secundo gradu locatur. si vō quis semen siccauerit vel radicē nō adhuc humide nature erit: sed iam siccantius in primo quasi gradu vel secundo incipiente. est autem et absterfio in his plus quā in carne fructus. Cucumer agrestis. i. cucumer siluestris: vnde sit electerium: et est cucumer asininus Cucumer eraticus idem quod supra Cucumer indus idem quod supra Cucurbita alexandrina. i. colocuintida Cucurbita deserti idem quod supra Cucurbitinus i. cucurbita agrestis Ludibion i. buglossa Ludilion idem quod supra Ludiblos i. lingua canis

Cap. 195.

Casa ara. latine **Hali**. secundo de cibis. Mala ipsa nō sunt habentia vna naturam: quod est quia quedam ex eis sunt dulcia: quedam pontica: et quedam stiptica: et quedam acetosa: et quedam insipida. et in dulcibus est substantia aquosa temperata. et pontica vincit i eis frigidum terreum. sed in stipticis hec est eadem substantia cum aquosa substantia dulci. In acetosis autem est substantia frigida. et virtus ponticorum et stipticorum et acetosorum est virtus que incarnat: et que glutinat vulnera: et phibet illud quod currit ad apostemata in principio eorum. et fortificat os stomachi et stomachum laxum et fluxum: maxime vō que sunt stipticiora ex eis et acetosiora. sed illud quod vincit superat naturam insipidorum est aqua. et complexio eorum est humidior: et frigidior ipsa

adm niſtratur in medicinis apoſtematū in pūci
pio eoz ꝛ in augmento. ꝛ vniuerſaliter in malis ē
humiditas multa: ꝛ ſuſpuitas frigida: ꝛ ideo de
ſtruitur ſuccus eoz ꝛ areſcit: ſeruantur ū qñ co
quū cū melle ꝛ ſit inde robꝛ: ꝛ ſeruantur eodē mo
do citonia ipſa cū melle ſicut ſeruant ꝛ ſucci eoz
Citonia maiora vocātur ſaturnina: ꝛ ſunt maior
innamenti qñ alia. Rememorās q̄ illoꝝ quecuqꝫ
poma ſtiplicant ſcias frigidum ꝛ terreſtrem chi
mum habere. quecuqꝫ aut acetofa vident frigidū
quidem ſed ſubtilium partiū. medie vō cōplexio
nis eſſe que dulcia ad calidius declinare videntur
ſicut que perfecte apoya. i. ſine qualitate ꝛ valde
aquofa ad frigidius inclinata. vtaris ergo ipſis ſe
cundum predominantium humoꝝ virtutes. Au
ſteris aut pomis quidē quando ppter diſcrasias
calidam: aut ppter humiditatē multam atonof. i.
ſine vigore venter extiterit. ponticitas aut quādo
ſufficienter excreuerit huiusmodi. acetofis vō qñ
eſtimaueris in ipſo groſſum humorem collectum
eſſe non valde aliquid frigidum tāqꝫ frigidius q
dem non acetofis ſed trimeis indiget. ſiccant am
bo groſſicem humoꝝ acetofa ꝛ trimea. Diſſert
aut bec in hoc qꝫ bec quidem cū inſrigidatione: il
la vō cū caliditate operantur. palam aut ex ias di
ctis ſepe qꝫ ſtiptica quidē ſuſpuitos ſecceſſus reſtri
gunt: acetofa humoꝝ quidē groſſum inuenientia
in ventre diuidunt hunc: ſubducūtqꝫ ſtercus ꝛ p
pter hoc humectant egeſtiones. purū aut inueni
entia ventrem reſtringūt ipſum magis quidē. Et
aliud quoddam genus chimi non in pomis ſoluꝫ
ſed etiam in oibꝫ alijs fructibus quod aquoſum
ſicit ꝛ aqua. malicia aut eſt in pomo qꝫ talꝫ bis q
ad eſum ipſius veniunt: aut ppter delectationē h
agentibus: aut ppter ſtiptica. quando q̄ neqꝫ dele
ctabilia ſunt comedere talia: neqꝫ robur iponunt
ventri ſicut ſtiptica: neqꝫ ſunt coniuncta roboranti
bus: merito ſpernenda ſunt: ſicut apud nos in aſia
in multis locis porcis ipſa pycin: us platanifca
vocantes: qñ guſtant: bus ſunt aliquoſiter ſimilia
teneri ſolijs platanoz. cauere at oportet pulcher
rima poma anteqꝫ ſuper arboꝝ ſunt matura. idē
geſtabilia enī ꝛ ſunt frigida: ꝛ tardi ſecceſſus: ꝛ ma
li chimi: cum hoc frigidū groſſum inſibiliter chi
muz habent. quecuqꝫ aut bene matura ſeruantur
ad hyemem: ꝛ ad ver: qꝫ poſt ipſum pſicuiſſima
ſunt. Sepe etem ꝛ in egritudinibꝫ in calido cine
re aſſata mediocriter: aut in aqua feruētiffima be
ne decocta: dare aut oportet: et ipſa poſt cibum ſta
tim: ꝛ quandoqꝫ ante: ꝛ cum pane roboris ventris
gratia ꝛ ſtomachi his qui ſine appetu ſunt: ꝛ tar
de digerentibus vomitiuiſqꝫ ꝛ diariis. ꝛ dyſente
ricis. idonea aut ad talem opportunitatē ſunt ꝛ q
pontica. n. ediocritatē aut habet ſtiplicitatis vt di
xi ſic preparata deponentibus eoz ſtipcitateꝫ in
tali preparatione: ppter quam ſtipicoꝝ pomozꝫ
aut piroꝝum eſus laxat ventrem. qñ audui quof
dam dicentes ſubduci ventrē ipſis: poſt ſtipican
tium eſum melius putauī ppter rationē ꝛ experi

entiam nobis ſepe notam. qñ primo quodā recto
re noſtro continuo dicente poſt auſteroz pomo
rum ꝛ piroꝝū eſum laxari ventrē intellexi factum
adducenſqꝫ experientia diſcaſſionem ipſius. poſt
hanc vtiqꝫ fiducialius in alijs ad eandem experi
entiam veni: volui condictalem fieri mihi: virum
ſaltem vno die quatenus viderem qñ ꝛ quot oſſe
runtur ſtiptica: ꝛ ſm primā moꝝ quomodo pſue
tus erat dietari rogavi ipſum nihil oīno pmutar
eoz que ſm dietam. ille aut poſt balneū aque nō
multū pbibē: deinde ſennegrecū ꝛ rbaphanda: ꝛ
quecuqꝫ talia multis conſueſta ſunt offerri aliqd
aliud ante illud guſtare: ꝛ ſimiliter cum ipſe come
diſſet ſuperbibens aliquid vini dulcis conſequen
ter comedit maluas cū oleo ꝛ garo modicū habē
tibus vini: ꝛ poſt aliquid piſcis: ꝛ porcine carnis
ꝛ auis: deinde bibens ſemel aut ſeco: modicū in
tercipiens comedebat pira auſtera: ꝛ poſt hoc p
cipientibus nobis ad deambulandū: cū parū deā
bulafſet ſubmotus eſt vter ipſius notabiliter. cō
ſiderans ergo hoc ordinaui cū amico pro ſequen
ti die qꝫ ego ipſum pcurarē ſecundū dietam. pri
mo enim poſt balneum dedi mala ꝛ pira comede
re: deinde alia: deinceps ut conſueſat: ꝛ in his ſic
ficiis non aut notabiliter ſed neqꝫ mediocriter ſuc
ceſſit eius venter. admiratus eſt ergo multo qd ſa
cum eſt: requiſiuitqꝫ a me cauſam ipſius: at ego
illi reſpondi hec nunc dicenda: Garo quidem
dixi cum his que ſimul cum ipſo ſumebant apto
nato ſubducere ventrem: ꝛ hoc iam ppreperante
ſtipcitate vltimo ſumpta maxime non vigorofis
ſecundum ſtomachū cauſam fieri ſubductionis:
roborando venter ꝛ pꝛocendo ad expellendū
deozum contenta in ipſo. magis aut dixi vtiqꝫ cre
dens hoc ſumens in ſequenti die oīꝫ quidē pmo
ſtiptica: ſecundo aut poſt ipſa carnes: ꝛ oīꝫ vltimo
que cum oleo ꝛ garo oſſerebantur nequqꝫ ingt
movere: vtiqꝫ moꝝ malues comedens cū oleo ꝛ
garo optime dixi iudicaſſi. evertunt enim bec vē
trem ꝛ maxie ipſius oꝝ qd ab oībus conſuetū eſt
ſtomachus vocari. confortant aut ꝛ corroborent
ſtiptica ppter qd ꝛ ſi aliquis alius humoꝝ ipſum
evertat ſicut contingit aliquibus cholericis rube
is amplioꝝ aggregata bec facere que guſtauerit
ſtiptica moꝝ aggregat deozum talem humorem
Deinde oſtendi ipſum quendam iuuenē qui ante
paucos dies ſumpſerat gratia purgationis ſcāmo
monce ſuccūiamqꝫ tranſactis hoꝝis gñqꝫ poſt ob
lationē: ꝛ nulla aſſellatōe conſecuta anxiari oꝝ
dicentē ſtomachuz: intumescere aut ꝛ grauari vē
trem: ꝛ ppter hoc pallescere ꝛ deficere ꝛ mihi cō
municafſe ſin thomatha ipſum detinctia. qualiter
igitur hominē curauerim audi. ouxi ipſum inue
nem: eiqꝫ preſentari preſentē ꝛ narrantē quomo
do quidē ego pꝛecepam comedere aliqd modi
cum pomi ſtipici: aut granati: aut piri: ꝛ ille quan
do comederat moꝝ alienatus ſuit a moleſtijs: ſe
gregata moꝝ ab ipſo multa materia valde ex ven
tre. Scias igitur dixi rectoꝝ: ꝛ cui hoc accideſ eſt
quandoqꝫ ſupercomedis ſtiptica ppter debilitatē

stomachi & ventris. ille & magis hoc inquit verus
dixisti. est enim mihi natura talis: quia stomachus
meus auertitur de facili a quibuslibet. componitur
autem ex ipsis pomis cibarium mansuum stipticitatis
opportunitatem ad roborationem ventris debilitati.
In Syria autem est vocatum melo placenta. componunt
autem edulium mansuum sic: et ad romam deferuntur
plene ipso olle noue. et componitur dictum edulium
ex melle & carne pomorum comminuta & elixa simul
cum melle: adhuc autem & piperis habet aliquid al-
bi & zinziberis. sed non est nunc tempus doctrine
ipsius alibi perfecte dicte. & flos arborum citonio-
rum dum est humidus vel siccus est conueniens
emplastris in quibus est necessaria stipticitas. & quoniam
bibitur cum vino confert sputo sanguinis & fluxui
ventris & menstruorum. & vinum citoniorum simplex
quod est sine melle confert & abscondit fluxum cho-
lericum & sitim. & que ex citonijs sumuntur cum
melle sunt bona vomitui pblegmatico: & confortant
epar. & muscillago granorum eorum cum zucchero
lenit cannam pulmonis et humectat siccitatem eius.
Aui. li. ij. ca. de citonijs. quoniam abluunt cinis ramis
eius accedit propter illud quod est in ipso de hu-
miditate aquea frigida. & assatum est melius & ma-
gis conferens. & eius quidem assatio fit quoad quod
canatur et eiciuntur grana eius: & ponit in ipso mel
et limat luto eius corpus: & postea ponit in cinere
frigida est in primo & in fine: & sicca in principio
secundi. Et est stipticum confortatiuum fortiter: & flos
eius est stipticus: & similiter oleum ipsius. et dulce est
minus stipticum. et semen eius est liniuum sine
stipticitate, et prohibet carsum superfluitatum ad vis-
cera: et retinet sudorem. et oleum eius confert scissu-
ris frigoris et formice. et est utile vlcibus scabio-
sis. Et multitudo eius generat dolorem nervorum. &
assatum ponit super apostemata oculi ca. et eius
succus confert dilatationi anhelitus et asmatis. et pro-
hibet sputum sanguinis. et semine eius confert asperi-
tati gutturis. et lenit cannam pulmonis. et muscil-
lago eius etiam humectat ipsam cannam. et confert
vomitui & ebrietati. et sedat sitim. et confortat stoma-
chum recipientem superfluitates. Sympus eius &
ipsius infusio et quod de eo elixatum est ex ipso vti-
tur multi in secunda mensa super vinum: et prohi-
bet ebrietatem. et fit ex eo sympus confortans appe-
titum delectum valde et mortuum. et confortat sto-
machum. et prohibet vomitum pblegmaticum. et est
prouocatum. et iam dictum est quod illud est per ac-
cidens. et illud quod cum melle elixatum est est ma-
xime prouocatum. verumtamen quandoque soluit ventrem
et non stringit. et generat colicam: et dolorem ven-
tris pungituum. & confert diarrhoeam. & retinet fluxum
menstruorum. & confert arsure vine quando distil-
latur succus eius aut oleum ipsius in virga. & con-
fert oleum eius renibus & vesice. & quando sumit
post cibum soluit adeo quod quando plurimum ex eo
sumitur extrahit cibum ante digestionem. & dysteri-
zatur decoctio eius ad eminentiam ani & matricis.
Rabi moyses. Citonia a pregnatibus comesta ge-

nerat filios bilares. & comestio ipsorum afforum post
cibum generat. **Sera.** libro aggrega. ca. casa. auct.
rat gaudium. **Diasco.** Arbor citonio-
rum & malorum folia similiter & flos & sumitates
sunt stiptice: & proprie arborum citoniorum. & fructus
eius imaturus est stipticus. mala autem illa que col-
liguntur in vere generant choleram citrinam: & in-
ducunt inflammationem: & nocet nervis & iuncturis
& membris que sunt de genere nervorum. sed citonia
sunt bona stomacho. & prouocant urinam. & si assan-
tur sunt meliora habentibus fluxum antiquum &
vlcera intestinorum: & sputum sanguinis: & choleri-
cam passionem. & quando bibitur infusio citoni-
orum confert stomacho & intestinis ad que cur-
runt superfluitates. & quando succus eorum sumit
confert asmatis. & fit ex decoctione ipsorum clystere
ad exitum ani & matricis. & quando ipsa condium-
tur cum melle prouocant urinam. & mel cum quo con-
diuntur idem facit: quoniam acquiritur ab eis virtus que
abstergit ventrem. & illa que coquantur cum melle
conferunt stomacho & habent saporem bonum: ve-
rumtamen debiliores sunt operationis in constrin-
gendo quam illa que non coquantur. & citonia ipsa co-
quantur & ponuntur in emplastris ad constrin-
gendum ventrem: & ad inflammationem stomachi: &
ad apostemata calida mamillarum: & ad duricem
splenis: & emoroidas. & fit ex eis vinum quando te-
runtur: & fit ex eis succus: & prouocantur desuper
kist. xvi. mellis & conseruetur: quia si non appo-
neretur mel accresceret. istud vinum conuenit omnibus
egritudinibus quibus diximus citonia conferre
& fit ex citonij oleum & dicitur citoniorum: & vti-
mur eo quando volumus ventrem alicuius stipti-
cum reddere. & oportet quod eligantur citonia que
dicuntur licinia: & sunt parua: rotunda: boni odo-
ris. illa vero que vocantur saturnion: & sunt maiora
sunt minoris iuamenti quam illa. & flos citoniorum
dum est siccus non humidus: est conueniens in em-
plastris in quibus est necessaria stipticitas: & conue-
nit apostematis calidis oculorum. & quoniam bibitur cum vi-
no confert sputo sanguinis: & fluxu ventris: & intestino-
rum: & etiam menstruorum. sed illa que dicuntur mel-
lomella molliunt ventrem. & expellunt lumbricos
& sunt mala stomacho & inflatiua ipsius. sed illa que
nominantur in latino aromata sunt bona stoma-
cho. & stringunt ventres. & prouocant urinam: nisi quod
sunt debiliores virtutis quam citonia. & ista sunt illa que
vocantur atyrotypa. Et siluestria ex eis sunt si-
milis malis in vere nascentibus in stipticitate. & o-
portet quod administrantur citonia in egritudinibus
in quibus oportet stipticare antequam ad maturatio-
nem perueniat. Et idem Sera. auc. Dumai. Cito-
nia prouocant urinam per accides: & stringunt ven-
trem. Et idem auc. Alben mesuai. Ponticatas eorum
est plus ponticatas malorum. & qui sugunt ea post
potum vini prohibent fumositates vini ascendere
ad caput. & non oportet quod aliquis vtatur eis nimis
quia faciunt accelerare descensum cibi ante eius
digestionem. & nimius vsus eorum generat co-
licam passionem & dolorem nervorum. & rob eorum

simplex confert cholere que generatur in stoma-
cho. et eius quidem mina fortificat stomachū et i
corist eū. et abscondit vomitū qui accidit ex pbleg-
mate. et uinum citoniorū simplex quod est sine mel-
le confert cholere. et abscondit fluxū cholericū: et
fitim. et que ex citonijis sumuntur cum melle sunt
bona vomitū pblegmatico. et calefaciunt stoma-
chum. et condita ex eis incoziant stomachū. et forti-
ficant epar. et muscillago granorū eorū cū zucaro
lenit cannam pulmonis: et humectat siccitatem.

Cap. 196.

Ugeg ara. gre. byalon sine by
aon. lat. vo vitz. Uitrū
in ex cinere herbe spinose nascentis in
litore maris. dicunt quidā q̄ sunt tri-
buli marini. sed f. llo: imo uocatur herba uiri.

Sera li. aggre. ca. ugeg. Ugeg est vitrum
ex eo est lapidosum: et ex eo est areno-
sum et quando incenditur et miscetur cū eo lapis
magnes coagulatur corpus suū ppter plūbeatē
que est in eo. virtus eius est calida in primo gra-
du: sic in tertio. et ingreditur in multis cobol. et au-
fert furfures capitis. et lenificat capillos et barbas
et quando teritur et bibitur cū vino albo et subtili
frangit lapidem in vesica. Et idem auc. Alben me-
tuai. Est ca. et sic. et est bonū pulmonis: et casui capil-
lorū. et vini sunt plures colozes. nam ex eo est al-
bus fontis albedinie: sicut crystallus: et est melius
alij. et ex eo est rubeus. et est citrinum: et viride: et
azulinum. et dicitur q̄ vitrū est lapis stultior alijs
lapidibus. et est inter lapides sicut stultus inter ho-
mines: nam ipsum inclināt ad omnē sicuturam: et
est facili dissolutionis in igne a quo extractū ci-
to petrificatur et coagulatur. crystallus autē est spe-
cies uiri: nisi quia inuenitur in minera sua ubi co-
agulatur. et lege p ipso litterā lapis crystallus. Bul-
cas in libro qui dicit seruitor. Uitrū sic adurit
teratur et ponatur in crucibulo et suffleat fortiter
donec aduratur: qd̄ si bene aduratur itez sufflet do-
nec aduratur q̄tum oportet.

Lubaspap. i. que in iuncturis vel flexuris iunctu-
rarū propter sudorem fiunt

Lubarion	i. passium
Lulabra	i. arnoglossa
Lulcas est herba habens in se	salsedinem et pur-
gat aquam citrinam	Lulcam idem

Cap. 197.

Lulcasia vel collocasia grece
ara. bulcas: lati. vo
caso. Plinius ca. de culcasia. Culcasia
quā aliqui ciamon vocant nobilissimā
hanc in egypto et nilo metunt caule cū coctus est
arenoso in madedo. bulso autē qui intra folia emi-
it spectabili folijs latissimis etiam si arbores cō-
parentur ad similitudines eorū que psonatia. i. lep-
pago maior dicuntur fm Dias. in nostris partib⁹
vocalmus. aque nili suis dotibus gaudent vt impf-
fis collocasie folijs in variā specie vasorū portare
gratissimū habeat. hec herba est quā Dias. vo

eat fabam egypti acā: cuius pprietates et virtutes
fm ipsum inuenies in l. faba egyptiaca. et istā fabā
egyptiaca vocat Alui. bulcas. de qua capitū. facit l
secundo canone. Est enim culcasia facta nota in e-
gypto apud mercatores practicantes et in syria: et
ego ipsam habeo Salerni in viridario meo secus
spectabile fontē que culcasia vulgari nostro voca-
tur caso. cui⁹ folia aquis more vasorū plena egro-
rū et conualescentiū mentē delectant: necnō eorū
aiuz excitant.

Sera

li. aggre. ca. bulcas. auc.
ad bibendū. Hal. Bulcas. i. culcasia
in sapore hui⁹ plante est acuitas et mordicatio ml-
ta et stipticitas pauca. et virtus eius est ca. in secun-
do. et q̄ coquit confert stomacho. Et idē auo. Alben
mesnai Culcasia est ca. et hu. et auget sper-
ma. et radix coquitur et habet bonū sapore: et ē bo-
na stomacho: et appetitū puocat et vrinaz. est ca. et
hu. et auget i spermate. hec herba est multū egypti-
tys nota. et nascitur iuxta aquas. et habet folia ma-
gna et lata. et radix cocta et comesta auget corpus
Paulus cap. de culcasia. Culcasia est herba oib⁹
nota: et nascitur iuxta aquas: cuius radix comesta
et cocta stomacho est vtilis. Isaac in dietis parti-
cularibus cap. de culcasia. Culcasia est herba plu-
rimū in egypto nascens aliquantūlū pontica cum
acuitate: vnde monstrat ca. et hu. cui⁹ radix si elix-
etur acumen emittit: et viscositas quā prius laten-
ter habuerat in ea aperta fiet: ideoq̄ vuri grossi-
q̄ nutrimenti est generatius: sed cum sua ponti-
citate stomachū confortat: et ventrem consipat
si tamen moderate comedatur bonum generat
nutrimentū: valetq̄ dysentericis euz viscositate et
ponticitate. Auic. li. ij. cap. bulcas vel culca-
quā habet.

Auic

si: est planta in qua est af-
similatio de alisfen. cali. est et sic. in primo. et i ipa
est faldedo cū stipticitate. et partes eius non sūt si-
miles. et est cum inflatione pauca. et fit ex ea garga-
rismus cū lacte ipsius et sale. et in egypto decoqui-
tur cum eo caro et frigitur cum oleo: et est illis ci-
bus. solutione educit aquam citrinam: et pprie se-
men eius et succus ipsius. et minorat ex ea ut debi-
litet. puocat vrinam. et generat sperma. et expel-
lit choleram et aquositate cū facilitate. et potius ei⁹
sit ab vna tertia libze vsq̄ ad duas tertias libze
Lufura. i. species luti que dicitur magra
Lulx culicis la zenzala: et est quoddā gen⁹ mulce
Lulef i. salix
Lule i. venter. i. stomach⁹
Luli. i. solis grana
Lulbi. idem
Lul on i. cymbalaria
Luloidon. i. sida vel blea siluestris
Lulobria. i. bizonia
Lulofartios. i. mentastrum
Lulopartios idem
Lulules. i. sisimbium
Lululex idem
Lulugen. i. galanga
Lulubios. i. anetum
Cap. 198.

Lulb vel culibi: vt calibi ara. gre.
litospermon: eraction: vel
balistos vel bathanglicos: vel asto-
chos. lati. vo li. ag. cap. culb. anc. Dia.
miliū folis. **Sera** Culb est herba cui⁹ folia

similantur folijs oliue: nisi qz sunt maiora eis: et molliora et latiora. et sunt in eis inferiora: declinat versus terram velut stent supra ipsas. et hz vgas de uatas subtiles sicut squinantu. et in summitate vge e simile ramulo diuisum in duas ptes: in quo sunt folia minuta. et iuxta quodlibet foliu est semen album: durum fere ut lapis: rotundu in magnitudine orobi parui. nascit in locis asperis et altis

Dias. pter fortitudinem eracion vocat. p. cap. litospermon eracion vocat. p. sunt familia folijs oliue: sed latiora: et oblongiora: vgas tenues in grossitudine iunci: lignosae. et in summo vga diuisa est: in qua folia minuta sunt: vbi et semen rotundu et lapidosu est et album pise simile nascit in locis asperis et altis. **Dosse. Dias.** est ei mictialis. et semen eius bibitu cu vino albo calculos frangit et vna puocat. **Pli. cap. bathangliscof** est semen eius herbe que dicitur astozcos: qd si giberit frangit lapide et puocat vinam. **Paulus ca. calebi. Calebi. i. granu solis:** puocat vna et mestrui. et est ca. et sic. in tertio gradu. et vnu decocti onis eius: et puluis ipsius in cibis sumptus soluit stranguriam: et diffuriam: et iliaca passionem.

Cap. 199.

Cumechre ara. gre. cumeti
ran: lati. vo pira
Sera. li. aggre. ca. cumechre auc.
Bal. Substantia eius est

coposita ex substantia terrea et aquosa. et si vis potest aliter dici qz vna. i. eius pars est frigida et alia temperata. et sapor piri est stipticus cu dulcedie aq. fa. et vms piroz eius est delicatissima. et congluciat vulnera sine aliquo medicamine. et qm comeditur forificat stomachum. et sedat sitim. siluestre vo e magis stipticum et plus incoziat. et corugat stomachu. et ideo plus coglucinat vulnera. et pbibet fluxum humoru. Et ide auc. **Alben mefua** qm quod cuqz eoz cogit vel domesticum vel siluestre cum fungis aufert malicia corum. et maiores ex eis sut fortioris virtutis qz parua. parua aut sunt nutriti liora qz citonia. et rob piroz abscindit fluxuz cholericu. et incoziat stomachum. et pira ppe generat colicam: et oportet qz sumat post ipsum vnu melis factu cu

Dias. cap. de piris. Piri multe speciebus. sunt spes: sed stiptice ocf vnde ad rheumaticas passiones cataplasmatibz ad bibita faciunt: et rheuma cōpescunt. elixatura eoz ad oia prefata iuuant. et si ipsa pira a ieiuno comesta fuerint abstinent ventrem. et piri siluatici species sunt que tarde maturescere possunt. plus stiptice qz supradicte: sed similibus causis p. sunt. perhibet quoqz aliqz fungos venenu amitte si cuz piris fuerint co

Auic. li. ij. cap. de piris. in ipsis sunt cti. terreatas et aquositas. et in nra quidem terra est species que dicitur senabrud: et habet magnam capacitatem. et est vehementis rotunditatis et subtil corticis: et boni coloris qsi puid qsi ipsum sit aqz zucari coagulata plurimu sed no ppter spissitudinem substantie boni odorif. valde

qd cum ab arboze sua cadit super terram destruitur. et isti sunt in quibus non est nocuumtum o speciebus pirozum. Pira que nominantur scnia sunt frigida in primo et sicca in secundo. **Sera** bzu vero sunt temperata humida. et omnes species eius sunt stiptice intrantes in emplastris retentionis materietum: et quandoqz abstergunt paruz et coruz humor est plurimus: et laudabilior humore pomozum fm qz dixit **Rufus.** **Ca** aut que dicta sunt senabrud in terra corasceni absqz alijs dicta sunt lenitua nature et boni cibi. valde consolida vulnera: et ppe siluestria exsiccata. et sunt pparatiua stomachi. et abscindunt tussim. et sedant choleram. et stringunt ventrem: et ppe que sunt exsiccata. et in piris quidem est ppetas faciendi euenire colicam: quare oportet vt bibat post ipsa de idromelle cum speciebus que sunt vt piper cinnamomu: et his similia. et eozum rob confert fluxui ventris cholericu. cinis speciei eoz uehementis stipticitatis et tarde maturationis est: et cura frigorum moztificantium. et quando isti fungi coquunt cum piris minoratur nocuumtu eoz.

Lumcos	i. gummi
Lumethre	idem
Lumecre	idem
Lumetiran	idem
Luminum	i. cyminum
Lumi	i. gummi
Lumni	idem
Luneafor	i. barba siluana
Lundos. i. condisi. a Dias. vero vocatur struuz	
et est inducens sternutamenta sicut bellebozus. et Plinius vocat ipsum radiculam. Paulus vo ait Condisum est radix interius citrina: exterius nigra. et planta eius assimilatur plate dicte canacia et ipsa verius e in radice simil pyretro et cetera. l. l. condes	
Lurafie	i. blacce bisantie
Lurara. i. muscillago que egreditur a tenafimone et in fluxu ventris	
Lurati	i. frusta subtilia
Luraci	idem
Luraf	i. apium
Lurac. i. corodens	Cap. 200.

Arat ara. la. li. aggre. cap. cu
poru. **Sera.** rat. **Lurat. i. poru.** ex eo est domesticu et est hispanicu. et est ex eo nabatu: et est montanu. et ex eo e poru vinee: et poru agreste: et mediu inter poru et alliu. et reperitur vms huius inter vtutem poru et allij: sicut inuenies in. l. taum. Et ppter hoc est magis desiccatinu et acutum qz poruz domesticuz. et cetera cuncta agrestia acriora sunt domesticis. et medicine que calefaciunt illa calefacione sunt in fine graduu. et ob hoc e maglum stomacho: et est acutum incisuum grossoz humoru: magis aperitiuuz opilatoru organoz et eius operatio e plus qz domesticis: et ppter hoc puocat vinam et menstrua: et potissime quando retinentur ppter humores frigidos grossos. et ha

bet tantū de calefactione q̄ vlceret quando appli-
catur corpori exterius. ⁊ nos iam diximus q̄ om-
nes medicine que calefaciunt illa calefactione ⁊
vlcerant sunt in **Posse. Sera.** auc
fine gradum.

Di.
asco. porrum domesticum incitat libidinē. ⁊ quan-
do miscetur cum melle. ⁊ fit inde lohoc. ⁊ confert
dolori pectoris: ⁊ vlceribus pulmonis. ⁊ quando
comeduntur etiā mundificat cannam pulmonis
⁊ quando quis assuefacit cibum eius inducit ob-
scuritatē visus: ⁊ est malum stomacho. ⁊ quando
aqua eius miscetur cū melicrato ⁊ exhibetur con-
fert moribus venenosis. ⁊ quando fit emplastrū
cū porris ipsis ⁊ ponitur super locū morbus facit
hoc. ⁊ quando miscetur cū olibano ⁊ aceto: ⁊ la-
cte: ⁊ oleo ro. ⁊ distillatur in aurem confert dolo-
ri eius: ⁊ tinnitui qui fit in ea. ⁊ quando fit empla-
strū cum eis ⁊ sumach: aufert verrucas. ⁊ quando
fit emplastrū cū eis ⁊ sale mundificat vlcera soz-
dida. ⁊ quando bibitur ex semine porri: ⁊ granis
myrti ana. ʒ. ij. simul tritis abscondunt sputum san-
guinis antiquum a pectore. Et idem aucto. Rusi
Porrum p̄uocat menstrua ⁊ fetus. ⁊ aufert eru-
ptiones acetosās. ⁊ mollit ventrē. Et idem auc.
indei. Proprietas autē est q̄ destruit dentes ⁊ gin-
givas. Et idem auc. Alben mesuai. Hocet vesice ⁊
renibus q̄ sunt in ipsis vlcera. ⁊ folia porri de se-
ni confertū matrici ex p̄prietate que est in eis: q̄m̄
est in eis humiditas que facit lubricare fetuz. ⁊ se-
men porri quando fumigatur ex eo anus desiccatur
fistulas que sunt in eo. sed porrum vince est deteri-
us stomacho: ⁊ est calidius ⁊ magis p̄uocat men-
strua. ⁊ quando comedis confert morbus veneno-
so. Paulus cap. de porro. porrum adustum mixtū
cum melle ⁊ inunctuz curat ragadias seu fissuras
que sunt in labijs.

Lurinaballe	.i. antrax
Lurema est radix crocei coloris et est celidonie minoris	
Lurcuma	idem
Lurelia. i. conigiola	Lurich. i. iūc? d. nilo
Luric	idem
Luriati	.i. melilotum
Lurogi	.i. citrum
Lurofian	.i. scordeon
Luroblasti	.i. napa
Lurugen	.i. melissa
Lurbar	.i. coriandrum
Lurt. i. arbor acacie vel gūmi arabicum quod est eius gūmi	
Lurch	idem
Lusamon	.i. peucedanum
Lusamion	idem
Lusbaralbel	.i. capillus veneris
Lusoaria	.i. alma
Lustos borti pendactilus gyza solis columba pa- steon paramistrion idem: et est catapucia	
Lusus	.i. bedera
Lussus	idem
Luscute rasca lini popagra lini brachus traascus	

idem: et quid est. l. lebasuch	
Luscute romanum	.i. absinthium
Lustu	.i. costus
Lute	.i. eupatorium
Lutre	idem
Lutrelcon	.i. antra
Lutinoroostas. i. caducus flos mali punici	
Lutis arietis quid est. l. geldacheth	
Lutum	.i. balanstia
Lutub est quedam species melancolie	
Lutubuth	idem
Luturac	.i. saturegia
Luleganus	.i. galanga
Lhurice	.i. affodillus
Lhulem	.i. herba capillacia
	Cap. 201.

Qualif ara. gre. itec **Sera.**
lati. v̄o salix
li. aggre. cap. culef. Lulef. i. salix. folia ⁊
flos ⁊ rosa eius habent in sapore ponti-
citatē. ⁊ virtus salicis est desiccatione sine puncti-
one. cortex v̄o ipsius sicciore est cōplexiōis sicut
sunt omnes species corticis: vnde administratur
in glucinatione vlcerum. sed flos eius ⁊ rosa ad-
ministrantur ⁊ admiscetur in omnibus medici-
nis ⁊ vnguentis desiccationis. ⁊ sunt ex hominibus
qui accipiunt flores ⁊ rosam ⁊ succum ipsius ⁊ cō-
ponunt ex eis desiccatiuam medicinam que con-
fert in multis quia desiccatur sine mordicatione: et
pp̄ie quia in ipsa est stipticitas pauca. ⁊ q̄m̄ v̄bu-
runt eius cortices ⁊ conficiuntur cuz aceto admi-
nistrantur in omnibus egritudinibus in quib⁹ ne-
cessaria est desiccatio sicut in verrucis ⁊ pp̄ie in
in rotundis ⁊ in verrucis similibus capitibus cla-
uoruz: ⁊ in verrucis infixis in cute. ⁊ eradicat. n. eas
q̄m̄ fit sup eas limitio. ⁊ q̄m̄ enellit cortex eius tpe q̄
emanant flores: ⁊ colligitur gummi eius habet h̄
gūmi virtutem absterisiam et subtilissimam. ⁊ iō
administratur in omnibus egritudinibus que ac-
cidunt pupille ⁊ faciunt impedimentum visus. Et
idem auc. Pauli. Virtus folioꝝ ⁊ corticum ⁊ fru-
ctus salicis ⁊ succi eius est stiptica: ⁊ est fri. ⁊ sic. cō-
plexionis in primo gradu. Et idem auc. Bedigoꝝ
quando bibuntur folia eius trita cum pipere ⁊ vi-
no pauco conferunt colicis. ⁊ quando sumit cū
aqua p̄hibet impregnationē. ⁊ fructus eius cōfert
sp̄to sanguinis quando bibitur. ⁊ cortex eius si-
militer facit hoc. ⁊ succus folioꝝ: ⁊ cortex eius
trituz cum oleo ro. si bulierint in cortice granati
conferunt dolori aurium. ⁊ eius decoctio admini-
strata super pedes podagricoꝝ confert eis mul-
tum. ⁊ mundificat furfures capitis. ⁊ colligitur hu-
miditas ab ea desiliens quando excoziatur a cor-
tice suo quando incipit apparere flos eius: q̄m̄ re-
peritur intra corticem humiditas cōgregata que
abstergit oculuz ⁊ aufert tenebrositatem eius. pp̄-
etas salicis ē q̄ extrahit sanguisugae adberetes gut-
turi. ⁊ glucinat vulnera recentia. Et idem aucto.
Alben mesuai. Folia salicis bibita p̄hibet ignati-
onē. ⁊ sterat fluxui sanguis. ⁊ lac qd̄ egredit ex eis

